

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства

«ВЛ 35кВ Гавриловская-1 »

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Выборгский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	513487 кв.м ± 146.37 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут под объект электросетевого хозяйства. Цель установления: в соответствии со ст.39.37 Земельного Кодекса РФ "Цели установления публичного сервитута". В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: 1) строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для оказания услуг связи, организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-47, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i), м	Описание обозначения точки местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521529.90	1295954.00	Аналитический метод	0.10	–
2	521543.11	1295961.55		0.10	–
3	522069.71	1295998.96		0.10	–
4	522337.35	1296467.72		0.10	–
5	522583.45	1296618.51		0.10	–
6	522818.20	1296763.65		0.10	–
7	523031.95	1296895.03		0.10	–
8	523155.66	1296971.09		0.10	–
9	523316.66	1296961.39		0.10	–
10	523475.66	1296953.04		0.10	–
11	523547.21	1297170.40		0.10	–
12	523520.89	1297219.06		0.10	–
13	523376.17	1297324.86		0.10	–
14	523195.89	1297456.58		0.10	–
15	523017.97	1297587.46		0.10	–
16	522866.53	1297696.71		0.10	–
17	522728.91	1297797.95		0.10	–
18	522597.10	1297894.70		0.10	–
19	522467.84	1297989.90		0.10	–
20	522316.60	1298101.88		0.10	–
21	522187.81	1298198.39		0.10	–
22	522043.03	1298316.02		0.10	–
23	521919.25	1298362.62		0.10	–
24	521772.86	1298417.09		0.10	–
25	521613.46	1298477.76		0.10	–
26	521482.63	1298528.11		0.10	–
27	521348.14	1298578.77		0.10	–
28	521138.19	1298642.80		0.10	–
29	521018.76	1298679.33		0.10	–
30	520843.21	1298745.12		0.10	–
31	520681.67	1298816.76		0.10	–
32	520529.78	1298875.13		0.10	–
33	520301.67	1298921.88		0.10	–
34	520049.46	1298972.38		0.10	–
35	519877.02	1298927.05		0.10	–
36	519703.00	1298881.23		0.10	–
37	519538.09	1298838.98		0.10	–
38	519401.07	1298987.62		0.10	–
39	519388.36	1299001.47		0.10	–
40	519306.29	1299091.04		0.10	–
41	519168.63	1299238.47		0.10	–
42	519037.88	1299380.66		0.10	–
43	518898.79	1299531.75		0.10	–
44	518764.30	1299678.35		0.10	–
45	518628.25	1299825.60		0.10	–
46	518497.78	1299966.58		0.10	–
47	518345.44	1300100.31		0.10	–
48	518179.44	1300252.24		0.10	–
49	518032.97	1300386.45		0.10	–
50	517917.63	1300515.42		0.10	–
51	517797.55	1300650.49		0.10	–
52	517677.06	1300785.06		0.10	–
53	517555.92	1300920.09		0.10	–
54	517427.15	1301064.31		0.10	–
55	517321.38	1301182.57		0.10	–

56	517199.52	1301318.34	Аналитический метод	0.10	–
57	517093.66	1301437.42		0.10	–
58	516983.78	1301559.79		0.10	–
59	516880.30	1301678.23		0.10	–
60	516734.63	1301845.97		0.10	–
61	516627.09	1301969.96		0.10	–
62	516475.03	1302145.35		0.10	–
63	516631.80	1302268.32		0.10	–
64	516737.92	1302351.35		0.10	–
65	516865.93	1302451.98		0.10	–
66	517079.94	1302619.54		0.10	–
67	517294.06	1302787.58		0.10	–
68	517494.64	1302944.51		0.10	–
69	517555.57	1302992.58		0.10	–
70	517558.11	1303144.62		0.10	–
71	517664.76	1303310.90		0.10	–
72	517394.62	1303881.76		0.10	–
73	517435.10	1303927.56		0.10	–
74	517506.12	1304009.07		0.10	–
75	517658.78	1304183.77		0.10	–
76	517807.66	1304353.84		0.10	–
77	517958.79	1304528.00		0.10	–
78	518111.83	1304702.55		0.10	–
79	518262.17	1304874.44		0.10	–
80	518413.02	1305047.50		0.10	–
81	518563.74	1305219.50		0.10	–
82	518707.62	1305380.81		0.10	–
83	518869.89	1305403.55		0.10	–
84	519016.61	1305423.70		0.10	–
85	519209.70	1305423.63		0.10	–
86	519415.57	1305424.58		0.10	–
87	519505.37	1305194.62		0.10	–
88	519557.89	1305076.82		0.10	–
89	519564.95	1305061.46		0.10	–
90	519592.15	1305073.70		0.10	–
91	519533.06	1305206.19	Аналитический метод	0.10	–
92	519436.02	1305454.67		0.10	–
93	519415.93	1305454.58		0.10	–
94	519209.64	1305453.63		0.10	–
95	519014.57	1305453.70		0.10	–
96	518865.77	1305433.26		0.10	–
97	518692.55	1305408.99		0.10	–
98	518541.26	1305239.37		0.10	–
99	518390.43	1305067.24		0.10	–
100	518239.57	1304894.17		0.10	–
101	518089.26	1304722.31		0.10	–
102	517936.19	1304547.72		0.10	–
103	517785.04	1304373.56		0.10	–
104	517636.20	1304203.53		0.10	–
105	517515.74	1304065.42		0.10	–
106	517483.51	1304028.79		0.10	–
107	517399.65	1303932.55		0.10	–
108	517359.09	1303886.69		0.10	–
109	517630.53	1303313.10		0.10	–
110	517528.26	1303153.64		0.10	–
111	517525.81	1303007.38		0.10	–
112	517476.14	1302968.13		0.10	–
113	517275.55	1302811.19		0.10	–
114	517061.43	1302643.15		0.10	–
115	516847.41	1302475.58		0.10	–
116	516719.40	1302374.96		0.10	–
117	516613.30	1302291.94		0.10	–
118	516455.43	1302168.10		0.10	–
119	516431.72	1302149.50		0.10	–
120	516604.42	1301950.30		0.10	–
121	516711.96	1301826.32		0.10	–
122	516857.68	1301658.53		0.10	–
123	516961.32	1301539.89		0.10	–
124	517020.20	1301474.58		0.10	–
125	517071.29	1301417.43		0.10	–
126	517177.14	1301298.36		0.10	–

127	517299.04	1301162.55	Аналитический метод	0.10	–
128	517404.79	1301044.31		0.10	–
129	517533.57	1300900.08		0.10	–
130	517654.73	1300765.02		0.10	–
131	517775.16	1300630.52		0.10	–
132	517895.23	1300495.46		0.10	–
133	518011.61	1300365.34		0.10	–
134	518159.17	1300230.12		0.10	–
135	518325.41	1300077.97		0.10	–
136	518476.82	1299945.06		0.10	–
137	518606.23	1299805.22		0.10	–
138	518742.23	1299658.03		0.10	–
139	518876.70	1299511.45		0.10	–
140	519015.81	1299360.34		0.10	–
141	519146.63	1299218.08		0.10	–
142	519284.27	1299070.67		0.10	–
143	519379.08	1298967.32		0.10	–
144	519408.82	1298934.95		0.10	–
145	519528.17	1298805.47		0.10	–
146	519710.54	1298852.19		0.10	–
147	519884.66	1298898.03		0.10	–
148	520050.38	1298941.60		0.10	–
149	520295.72	1298892.47		0.10	–
150	520521.33	1298846.24		0.10	–
151	520670.20	1298789.02		0.10	–
152	520831.85	1298717.34		0.10	–
153	521009.10	1298650.91		0.10	–
154	521129.42	1298614.11		0.10	–
155	521338.47	1298550.35		0.10	–
156	521471.96	1298500.07		0.10	–
157	521602.74	1298449.75		0.10	–
158	521762.30	1298389.01		0.10	–
159	521908.73	1298334.53		0.10	–
160	522027.89	1298289.66		0.10	–
161	522169.35	1298174.73		0.10	–
162	522298.68	1298077.82		0.10	–
163	522450.02	1297965.77		0.10	–
164	522579.33	1297870.53		0.10	–
165	522711.15	1297773.77		0.10	–
166	522848.87	1297672.46		0.10	–
167	523000.30	1297563.22		0.10	–
168	523178.15	1297432.39		0.10	–
169	523358.47	1297300.63		0.10	–
170	523497.72	1297198.85		0.10	–
171	523514.67	1297167.50		0.10	–
172	523454.33	1296984.20		0.10	–
173	523318.35	1296991.34		0.10	–
174	523148.01	1297001.60		0.10	–
175	523016.24	1296920.59		0.10	–
176	522802.46	1296789.19		0.10	–
177	522567.72	1296644.07		0.10	–
178	522315.11	1296489.27		0.10	–
179	522051.60	1296027.75		0.10	–
180	521534.17	1295991.00		0.10	–
181	521509.61	1295976.97		0.10	–
182	521517.48	1295970.12		0.10	–
1	521529.90	1295954.00		0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ зоны публичного сервитута ВЛ 35кВ Гавриловская-1

Обзорная схема расположения листов






Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 1 - поворотная точка публичного сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующего земельного участка;
- границы муниципальных образований;
- 47:01:0101001 - номер кадастрового квартала;
- :5 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.



Подпись (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объект




Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 10 - поворотная точка публичного сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующего земельного участка;
- границы муниципальных образований;
- 47:01:0111002 - номер кадастрового квартала;
- :4 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.




Подпись _____ (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект



Масштаб 1: 5000

- Условные обозначения:**
- граница зоны публичного сервитута;
 - 23 - поворотная точка публичного сервитута;
 - - граница кадастрового квартала;
 - - граница существующего земельного участка;
 - - границы муниципальных образований;
 - 47:01:0115002 - номер кадастрового квартала;
 - :343 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись  (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект



Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

-  - граница зоны публичного сервитута;
-  31 - поворотная точка публичного сервитута;
-  - граница кадастрового квартала;
-  - граница существующего земельного участка;
-  - границы муниципальных образований;
- 47:01:0115002 - номер кадастрового квартала;
- :38 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись  (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объект



Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 37 - поворотная точка публичного сервитута;
- - граница кадастрового квартала;
- - граница существующего земельного участка;
- - границы муниципальных образований;
- 47:01:0115002 - номер кадастрового квартала;
- :32 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись  (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект




Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 42 - поворотная точка публичного сервитута;
- - граница кадастрового квартала;
- - граница существующего земельного участка;
- - границы муниципальных образований;
- 47:01:1109001 - номер кадастрового квартала;
- :548 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.



Подпись _____ (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект




Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 48 - поворотная точка публичного сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующего земельного участка;
- границы муниципальных образований;
- 47:01:1109001 - номер кадастрового квартала;
- :13 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.



Подпись (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект



Масштаб 1: 5000

- Условные обозначения:**
- граница зоны публичного сервитута;
 - 56 - поворотная точка публичного сервитута;
 - граница кадастрового квартала;
 - граница существующего земельного участка;
 - границы муниципальных образований;
 - 47:01:1103006 - номер кадастрового квартала;
 - :22 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.



Подпись _____ (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отписки печати лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1: 5000

- Условные обозначения:**
- граница зоны публичного сервитута;
 - 65 - поворотная точка публичного сервитута;
 - - граница кадастрового квартала;
 - - граница существующего земельного участка;
 - - границы муниципальных образований;
 - 47:01:1109001 - номер кадастрового квартала;
 - :25 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.



Подпись _____ (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект




Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 72 - поворотная точка публичного сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующего земельного участка;
- границы муниципальных образований;
- 47:01:1109001 - номер кадастрового квартала;
- :182 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись  (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объект




Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

-  - граница зоны публичного сервитута;
-  99 - поворотная точка публичного сервитута;
-  - граница кадастрового квартала;
-  - граница существующего земельного участка;
-  - границы муниципальных образований;
- 47:01:1109001 - номер кадастрового квартала;
- :830 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись  (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объект



Масштаб 1: 5000

Условные обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- 91 - поворотная точка публичного сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующего земельного участка;
- границы муниципальных образований;
- 47:01:1102001 - номер кадастрового квартала;
- :1 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН.

Подпись _____ (кадастровый инженер Аксенова М.А.) Дата 15.05.2025
 Место для отпечатка печати лица, составившего описание местоположения границ объект

