КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:26:1027004, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, территория СНТ Горки массива Трубников Бор

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам, "31" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "01" сентября 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1037843045734
идентификационный номер налогоплательщика: 7815027624

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, литера Б

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Ваганов Михаил Николаевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 026-756-250 64

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2020, 2024-06-18

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. Б it@47.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	06.06.2025	КУВИ-001/2025-119702334	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:26:1027004	-
2	Кадастровый план территории	09.06.2025	КУВИ-001/2025-120624596	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:26:0000000	-
3	Кадастровая выписка о земельном участке	02.09.2025	КУВИ-001/2025-166938288	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0301020:197	-
4	Кадастровая выписка о земельном участке	02.09.2025	КУВИ-001/2025-166938288	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0301020:196	-
5	Кадастровая выписка о земельном участке	02.09.2025	КУВИ-001/2025-166938288	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1020001:133	-
6	Кадастровая выписка о земельном участке	02.09.2025	КУВИ-001/2025-166938288	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1020002:122	-
7	Кадастровый план территории	09.06.2025	КУВИ-001/2025-120624596	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:26:0000000	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:26:1027004 в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам от 30.01.2025 г. № 321-20-25-002 проведены комплексные кадастровые работы (далее ККР).
Кадастровый квартал 47:26:1027004 расположен в границах Ленинградской области на территории Тосненского муниципального района.
Карта-план территории подготовлен на основании:
- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
- картографической основы;
- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.
Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону №221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-планов графических материалов «Схема геодезических построений». Погрешность определения координат характерных точек при выбранном методе составляет 0,2.

При выполнении ККР было выявлено:
- 73 земельных участка, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
- 13 земельных участков, в отношении которых осуществлено исправление реестровых ошибок в

7. Пояснения к карте-плану территории

местоположении границ – устранена чересполосица и наложение границ;
- 54 объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения на земельных участках.

Согласно Сведениям ЕГРН территория кадастрового квартала 47:26:1027004 расположена в сельскохозяйственной территориальной зоне ТС-1 "Зона ведения садоводства".
В данной территориальной зоне установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования "Ведение садоводства" от 500 до1200 кв.м.
В связи с тем, что на момент проведения ККР адреса присвоены не всем объектам недвижимости, расположенным на территории кадастрового квартала 47:26:1027004, в установленном законодательством порядке в соответствии с ФИАС, то адреса объектам указаны как "Описание местоположения объекта недвижимости".
2. При уточнении границ земельных участков с КН 47:26:1027004:27, 47:26:1027004:44, 47:26:1027004:59, 47:26:1027004:62, 47:26:1027004:63, 47:26:1027004:64, 47:26:1027004:89, 47:26:1027004:122, 47:26:1027004:124, 47:26:1027004:128, 47:26:1027004:130 площадь фактического землепользования превышает площадь по сведениям ЕГРН более 10%. Требуется согласие администрации садоводства.

ЗУ с КН 47:26:1027004:125 не уточнен, т.к. по адресу: Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, сельское поселение Трубникоборское, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 417 расположен ЗУ с КН 47:26:1027004:391, границы которого установлены в соответствии с требования законодательства.

ОКС с КН 47:26:0000000:27595 отсутствует (демонтаж) по адресу: Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, сельское поселение Трубникоборское, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 392.

ОКС с КН 47:26:0000000:3872 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:27492.
ОКС с КН 47:26:0000000:4255 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:23844.
ОКС с КН 47:26:0000000:7826 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:29325.
ОКС с КН 47:26:0000000:8660 дублирует ОКС с КН 47:26:1027004:137.
ОКС с КН 47:26:0000000:8956 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:28183.
ОКС с КН 47:26:0000000:9014 дублирует ОКС с КН 47:26:1027004:144.
ОКС с КН 47:26:0000000:1502 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:27799.
ОКС с КН 47:26:0000000:1572 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:25377.
ОКС с КН 47:26:0000000:3554 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:24637.
ОКС с КН 47:26:0000000:2239 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:23785.
ОКС с КН 47:26:0000000:2437 дублирует ОКС с КН 47:26:0000000:36936.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования - Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Стереофотограмметрический комплекс PHOTOMOD StereoDraw	231	ЦФС PHOTOMOD локальная лицензия

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:1 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	-	-	363333.10	2278166.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н1У	-	-	363312.16	2278144.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н2У	-	-	363325.48	2278130.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н3У	-	-	363347.77	2278151.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
701	-	-	363333.10	2278166.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
701	н1У	30.23	-	-
н1У	н2У	19.21	-	-
н2У	н3У	30.65	-	-
н3У	701	20.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 374
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	607 ± 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√607=216
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:24991
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:2 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	363333.46	2278081.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н5У	-	-	363354.13	2278103.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н6У	-	-	363339.97	2278117.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
697	-	-	363319.19	2278095.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н4У	-	-	363333.46	2278081.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н5У	30.03	-	-
н5У	н6У	19.90	-	-
н6У	697	30.08	-	-
697	н4У	20.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 379
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:137
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:3 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	363367.56	2278145.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
666	-	-	363369.83	2278142.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н8У	-	-	363381.90	2278130.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н9У	-	-	363403.14	2278153.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н10У	-	-	363388.44	2278167.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н7У	-	-	363367.56	2278145.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	666	3.16	-	-
666	н8У	17.21	-	-
н8У	н9У	30.93	-	-
н9У	н10У	20.49	-	-
н10У	н7У	30.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 365
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	627 ± 219
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√627=219
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:6 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	363389.30	2278110.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
703	-	-	363375.01	2278124.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н5У	-	-	363354.13	2278103.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н12У	-	-	363368.25	2278088.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н11У	-	-	363389.30	2278110.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	703	20.05	-	-
703	н5У	29.62	-	-
н5У	н12У	20.19	-	-
н12У	н11У	30.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 371
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:27997
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:7 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	-	-	363075.25	2277821.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
499	-	-	363090.41	2277807.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
900	-	-	363110.80	2277829.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н13У	-	-	363096.79	2277843.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
501	-	-	363075.81	2277822.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
500	-	-	363075.25	2277821.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
500	499	20.95	-	-
499	900	30.31	-	-
900	н13У	19.61	-	-
н13У	501	29.77	-	-
501	500	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 441
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	617 ± 217
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√617=217
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:29238
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:8 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
713	-	-	363450.14	2278258.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
712	-	-	363464.45	2278244.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
711	-	-	363464.87	2278245.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
893	-	-	363486.91	2278266.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
894	-	-	363472.66	2278280.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
714	-	-	363450.39	2278259.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
713	-	-	363450.14	2278258.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
713	712	20.15	-	-
712	711	0.59	-	-
711	893	30.65	-	-
893	894	20.20	-	-
894	714	31.02	-	-
714	713	0.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 338
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	631 ± 220
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√631=220
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:27492
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:11 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	-	-	363103.28	2277936.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н15У	-	-	363081.05	2277915.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
528	-	-	363095.26	2277901.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
899	-	-	363117.67	2277922.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н14У	-	-	363103.28	2277936.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	30.54	-	-
н15У	528	19.91	-	-
528	899	30.75	-	-
899	н14У	19.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 430
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	610 ± 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√610=216
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:25377
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:11 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:12 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
729	-	-	363543.62	2278267.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
746	-	-	363572.85	2278297.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н16У	-	-	363558.12	2278311.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н17У	-	-	363549.71	2278302.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
730	-	-	363529.39	2278281.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
729	-	-	363543.62	2278267.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
729	746	42.34	-	-
746	н16У	20.31	-	-
н16У	н17У	12.30	-	-
н17У	730	29.72	-	-
730	729	19.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 322
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	848 ± 255
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√848=255
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:141
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:13 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
733	-	-	363514.65	2278295.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
731	-	-	363522.26	2278288.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
730	-	-	363529.39	2278281.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н17У	-	-	363549.71	2278302.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н18У	-	-	363535.02	2278316.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
733	-	-	363514.65	2278295.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
733	731	10.24	-	-
731	730	10.28	-	-
730	н17У	29.72	-	-
н17У	н18У	20.24	-	-
н18У	733	29.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 323
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:17 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
740	-	-	363453.22	2278354.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
739	-	-	363472.10	2278337.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
738	-	-	363472.89	2278338.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
742	-	-	363497.98	2278368.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
741	-	-	363480.14	2278384.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
740	-	-	363453.22	2278354.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
740	739	25.48	-	-
739	738	1.23	-	-
738	742	38.90	-	-
742	741	24.28	-	-
741	740	40.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 327
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 277
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√1000=277
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	960
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:17 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:18 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726	-	-	363530.20	2278223.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н19У	-	-	363551.41	2278245.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
723	-	-	363536.26	2278260.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н20У	-	-	363514.92	2278239.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
727	-	-	363528.80	2278225.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
726	-	-	363530.20	2278223.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
726	н19У	30.47	-	-
н19У	723	21.61	-	-
723	н20У	30.53	-	-
н20У	727	19.69	-	-
727	726	2.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 328
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 225
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√660=225
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:18 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:19 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
723	-	-	363536.26	2278260.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
722	-	-	363522.71	2278274.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
721	-	-	363522.46	2278274.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н21У	-	-	363501.82	2278252.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н20У	-	-	363514.92	2278239.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
723	-	-	363536.26	2278260.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
723	722	18.94	-	-
722	721	0.25	-	-
721	н21У	29.53	-	-
н21У	н20У	19.09	-	-
н20У	723	30.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 329
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	575 ± 210
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√575=210
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:27 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
862	-	-	363399.56	2278309.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
861	-	-	363419.24	2278289.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
869	-	-	363439.06	2278310.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
868	-	-	363436.90	2278313.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
864	-	-	363422.47	2278325.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
863	-	-	363418.52	2278328.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
862	-	-	363399.56	2278309.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
862	861	27.49	-	-
861	869	28.89	-	-
869	868	3.16	-	-
868	864	18.96	-	-
864	863	5.27	-	-
863	862	27.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 341
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	777 ± 244
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√777=244
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	177
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:28 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
690	-	-	363486.91	2278210.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
689	-	-	363487.21	2278210.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
688	-	-	363473.07	2278224.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
687	-	-	363472.93	2278224.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н22У	-	-	363452.27	2278203.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н23У	-	-	363466.08	2278188.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
690	-	-	363486.91	2278210.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
690	689	0.46	-	-
689	688	20.03	-	-
688	687	0.22	-	-
687	н22У	29.39	-	-
н22У	н23У	20.20	-	-
н23У	690	29.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 343
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	602 ± 215
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√602=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:31 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	363444.94	2278253.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
684	-	-	363437.46	2278261.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н25У	-	-	363431.09	2278267.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н26У	-	-	363409.31	2278245.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н27У	-	-	363423.25	2278231.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н24У	-	-	363444.94	2278253.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	684	10.66	-	-
684	н25У	8.85	-	-
н25У	н26У	30.66	-	-
н26У	н27У	19.59	-	-
н27У	н24У	30.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 346
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:32 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
879	-	-	363395.05	2278299.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
878	-	-	363375.47	2278279.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
882	-	-	363389.30	2278265.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
881	-	-	363390.30	2278264.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
880	-	-	363410.14	2278285.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
879	-	-	363395.05	2278299.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
879	878	27.92	-	-
878	882	20.00	-	-
882	881	1.41	-	-
881	880	28.69	-	-
880	879	21.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 348
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:33 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	-	-	363444.86	2278166.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
678	-	-	363459.31	2278153.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
695	-	-	363467.17	2278160.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
694	-	-	363476.52	2278169.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
693	-	-	363480.86	2278174.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
692	-	-	363480.32	2278174.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н23У	-	-	363466.08	2278188.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
679	-	-	363444.86	2278166.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
679	678	19.77	-	-
678	695	10.61	-	-
695	694	13.27	-	-
694	693	6.46	-	-
693	692	0.72	-	-
692	н23У	20.06	-	-
н23У	679	30.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 349

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	629 ± 219
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√629=219
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:34 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	363452.27	2278203.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н28У	-	-	363430.26	2278180.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
679	-	-	363444.86	2278166.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н23У	-	-	363466.08	2278188.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н22У	-	-	363452.27	2278203.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н28У	32.03	-	-
н28У	679	20.17	-	-
679	н23У	30.88	-	-
н23У	н22У	20.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 350
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	634 ± 220

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√634=220
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:35 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
681	-	-	363415.55	2278194.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
680	-	-	363425.72	2278184.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н28У	-	-	363430.26	2278180.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н22У	-	-	363452.27	2278203.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н29У	-	-	363438.02	2278217.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
681	-	-	363415.55	2278194.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
681	680	14.36	-	-
680	н28У	6.27	-	-
н28У	н22У	32.03	-	-
н22У	н29У	19.86	-	-
н29У	681	31.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 351
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 223
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√648=223
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:35 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:36 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	363423.25	2278231.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н30У	-	-	363401.49	2278208.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
681	-	-	363415.55	2278194.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н29У	-	-	363438.02	2278217.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н27У	-	-	363423.25	2278231.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н30У	31.86	-	-
н30У	681	19.59	-	-
681	н29У	31.90	-	-
н29У	н27У	20.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 352
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	639 ± 221

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√639=221
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:131
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:37 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
682	-	-	363373.52	2278235.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н30У	-	-	363401.49	2278208.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н27У	-	-	363423.25	2278231.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н26У	-	-	363409.31	2278245.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н31У	-	-	363396.46	2278258.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
682	-	-	363373.52	2278235.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
682	н30У	38.97	-	-
н30У	н27У	31.86	-	-
н27У	н26У	19.59	-	-
н26У	н31У	18.54	-	-
н31У	682	32.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 353/354
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1239 ± 308
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√1239=308
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:27211
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:37 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:38 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	363438.63	2278160.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н33У	-	-	363417.66	2278139.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
677	-	-	363434.49	2278124.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
676	-	-	363436.39	2278126.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
675	-	-	363446.39	2278137.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
674	-	-	363452.88	2278145.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
673	-	-	363453.38	2278146.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
672	-	-	363452.56	2278147.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н32У	-	-	363438.63	2278160.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н33У	30.18	-	-
н33У	677	22.01	-	-
677	676	2.62	-	-
676	675	14.71	-	-
675	674	10.03	-	-
674	673	1.01	-	-
673	672	1.90	-	-
672	н32У	19.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 356
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	642 ± 222
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√642=222
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:146
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:39 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	363438.63	2278160.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н34У	-	-	363424.77	2278174.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н9У	-	-	363403.14	2278153.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н33У	-	-	363417.66	2278139.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н32У	-	-	363438.63	2278160.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н34У	19.55	-	-
н34У	н9У	30.52	-	-
н9У	н33У	20.14	-	-
н33У	н32У	30.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 357
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	602 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√602=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:133
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:39 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:40 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	-	-	363424.77	2278174.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н35У	-	-	363410.19	2278189.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н10У	-	-	363388.44	2278167.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н9У	-	-	363403.14	2278153.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н34У	-	-	363424.77	2278174.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н35У	20.58	-	-
н35У	н10У	30.79	-	-
н10У	н9У	20.49	-	-
н9У	н34У	30.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 358
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	629 ± 219

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√629=219
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:136
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:41 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	-	-	363410.19	2278189.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н36У	-	-	363396.63	2278202.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н37У	-	-	363374.41	2278181.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н10У	-	-	363388.44	2278167.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н35У	-	-	363410.19	2278189.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	19.13	-	-
н36У	н37У	30.72	-	-
н37У	н10У	19.87	-	-
н10У	н35У	30.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 359
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:42 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	363396.63	2278202.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н38У	-	-	363382.08	2278217.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н39У	-	-	363360.40	2278195.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н37У	-	-	363374.41	2278181.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н36У	-	-	363396.63	2278202.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н38У	20.53	-	-
н38У	н39У	30.81	-	-
н39У	н37У	19.67	-	-
н37У	н36У	30.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 360
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	618 ± 218

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√618=218
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:43 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	-	-	363382.08	2278217.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
670	-	-	363368.26	2278230.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н40У	-	-	363346.74	2278209.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н39У	-	-	363360.40	2278195.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н38У	-	-	363382.08	2278217.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	670	19.50	-	-
670	н40У	30.53	-	-
н40У	н39У	19.55	-	-
н39У	н38У	30.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 361
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	599 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√599=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:43 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:44 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	363395.28	2278117.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
664	-	-	363398.41	2278114.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
663	-	-	363405.95	2278105.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
662	-	-	363412.09	2278100.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
677	-	-	363434.49	2278124.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н33У	-	-	363417.66	2278139.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н41У	-	-	363395.28	2278117.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	664	4.43	-	-
664	663	11.19	-	-
663	662	7.85	-	-
662	677	32.87	-	-
677	н33У	22.01	-	-
н33У	н41У	31.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 363
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	736 ± 237
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√736=237
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	136
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:19097
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:45 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	363381.90	2278130.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н41У	-	-	363395.28	2278117.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н33У	-	-	363417.66	2278139.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н9У	-	-	363403.14	2278153.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н8У	-	-	363381.90	2278130.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н41У	18.95	-	-
н41У	н33У	31.35	-	-
н33У	н9У	20.14	-	-
н9У	н8У	30.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 364
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	609 ± 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√609=216
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:47 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	-	-	363353.16	2278158.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н37У	-	-	363374.41	2278181.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н39У	-	-	363360.40	2278195.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
668	-	-	363339.46	2278172.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н42У	-	-	363353.16	2278158.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н37У	30.93	-	-
н37У	н39У	19.67	-	-
н39У	668	31.30	-	-
668	н42У	18.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 367
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:48 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
669	-	-	363324.14	2278186.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
668	-	-	363339.46	2278172.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н39У	-	-	363360.40	2278195.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н40У	-	-	363346.74	2278209.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
669	-	-	363324.14	2278186.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
669	668	21.10	-	-
668	н39У	31.30	-	-
н39У	н40У	19.55	-	-
н40У	669	32.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 368
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	644 ± 222

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√644=222
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:147
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:49 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
841	-	-	363301.60	2278205.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
840	-	-	363318.27	2278189.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
847	-	-	363336.27	2278206.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н43У	-	-	363319.28	2278224.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
841	-	-	363301.60	2278205.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
841	840	23.26	-	-
840	847	24.81	-	-
847	н43У	24.43	-	-
н43У	841	25.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 369
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:50 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
703	-	-	363375.01	2278124.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
702	-	-	363360.89	2278138.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н6У	-	-	363339.97	2278117.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н5У	-	-	363354.13	2278103.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
703	-	-	363375.01	2278124.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
703	702	20.35	-	-
702	н6У	30.13	-	-
н6У	н5У	19.90	-	-
н5У	703	29.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 372
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	601 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√601=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:171
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:51 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
702	-	-	363360.89	2278138.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н3У	-	-	363347.77	2278151.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н2У	-	-	363325.48	2278130.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н6У	-	-	363339.97	2278117.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
702	-	-	363360.89	2278138.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
702	н3У	18.50	-	-
н3У	н2У	30.65	-	-
н2У	н6У	19.93	-	-
н6У	702	30.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 373
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	584 ± 211

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√584=211
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:166
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:51 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:52 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	-	-	363333.10	2278166.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
700	-	-	363318.48	2278180.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н44У	-	-	363297.12	2278159.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н1У	-	-	363312.16	2278144.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
701	-	-	363333.10	2278166.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
701	700	20.43	-	-
700	н44У	30.02	-	-
н44У	н1У	21.23	-	-
н1У	701	30.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 375
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	627 ± 219

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√627=219
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:54 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
696	-	-	363362.77	2278052.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
707	-	-	363384.26	2278073.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н45У	-	-	363382.77	2278074.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н12У	-	-	363368.25	2278088.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н46У	-	-	363347.85	2278067.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
696	-	-	363362.77	2278052.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
696	707	29.96	-	-
707	н45У	1.94	-	-
н45У	н12У	20.21	-	-
н12У	н46У	29.65	-	-
н46У	696	20.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 377
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	640 ± 221
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√640=221
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:55 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	363333.46	2278081.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н46У	-	-	363347.85	2278067.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н12У	-	-	363368.25	2278088.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н5У	-	-	363354.13	2278103.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н4У	-	-	363333.46	2278081.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н46У	20.19	-	-
н46У	н12У	29.65	-	-
н12У	н5У	20.19	-	-
н5У	н4У	30.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 378
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	602 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√602=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:56 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	363325.48	2278130.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н47У	-	-	363304.68	2278109.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
697	-	-	363319.19	2278095.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н6У	-	-	363339.97	2278117.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н2У	-	-	363325.48	2278130.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н47У	30.04	-	-
н47У	697	19.99	-	-
697	н6У	30.08	-	-
н6У	н2У	19.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 380
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:138
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:56 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:57 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	363312.16	2278144.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н48У	-	-	363290.04	2278123.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н47У	-	-	363304.68	2278109.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н2У	-	-	363325.48	2278130.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н1У	-	-	363312.16	2278144.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н48У	30.92	-	-
н48У	н47У	20.19	-	-
н47У	н2У	30.04	-	-
н2У	н1У	19.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 381
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:142
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:58 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	363297.12	2278159.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
699	-	-	363275.06	2278137.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н48У	-	-	363290.04	2278123.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н1У	-	-	363312.16	2278144.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н44У	-	-	363297.12	2278159.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	699	31.01	-	-
699	н48У	21.06	-	-
н48У	н1У	30.92	-	-
н1У	н44У	21.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 382
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	655 ± 224

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√655=224
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	55
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:151
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:59 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	-	-	363325.14	2278018.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н50У	-	-	363312.21	2278031.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н51У	-	-	363285.92	2278007.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н52У	-	-	363298.40	2277994.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н49У	-	-	363325.14	2278018.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	18.41	-	-
н50У	н51У	36.12	-	-
н51У	н52У	18.04	-	-
н52У	н49У	36.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 384
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	660 ± 225

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√660=225
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:62 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
808	-	-	363282.20	2278061.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
807	-	-	363267.73	2278075.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
799	-	-	363243.75	2278049.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
798	-	-	363258.26	2278035.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
809	-	-	363281.73	2278060.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
808	-	-	363282.20	2278061.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
808	807	20.78	-	-
807	799	35.35	-	-
799	798	20.37	-	-
798	809	34.23	-	-
809	808	0.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 387
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	721 ± 235
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√721=235
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
807	-	-	363267.73	2278075.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н53У	-	-	363254.07	2278088.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н54У	-	-	363229.64	2278064.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
799	-	-	363243.75	2278049.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
807	-	-	363267.73	2278075.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
807	н53У	18.82	-	-
н53У	н54У	34.83	-	-
н54У	799	19.93	-	-
799	807	35.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 388
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	680 ± 228

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√680=228
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:64 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	363254.07	2278088.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
806	-	-	363243.02	2278099.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
805	-	-	363241.93	2278099.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
804	-	-	363239.63	2278100.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
803	-	-	363229.63	2278091.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
802	-	-	363218.10	2278081.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
801	-	-	363217.01	2278081.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
800	-	-	363214.57	2278079.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н54У	-	-	363229.64	2278064.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н53У	-	-	363254.07	2278088.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	806	15.22	-	-
806	805	1.09	-	-
805	804	2.85	-	-
804	803	13.81	-	-
803	802	15.08	-	-
802	801	1.26	-	-
801	800	3.14	-	-
800	н54У	21.29	-	-
н54У	н53У	34.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 389а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	676 ± 228
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√676=228
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	76
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:66 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	-	-	363294.23	2277985.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н55У	-	-	363280.53	2278000.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н56У	-	-	363259.18	2277979.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н57У	-	-	363272.79	2277964.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
418	-	-	363286.40	2277978.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
417	-	-	363294.23	2277985.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
417	н55У	20.07	-	-
н55У	н56У	29.98	-	-
н56У	н57У	19.95	-	-
н57У	418	19.51	-	-
418	417	10.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 391
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	593 ± 213
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√593=213
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:67 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	363280.53	2278000.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
416	-	-	363266.50	2278015.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н58У	-	-	363245.12	2277992.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н56У	-	-	363259.18	2277979.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н55У	-	-	363280.53	2278000.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	416	20.55	-	-
416	н58У	30.81	-	-
н58У	н56У	19.75	-	-
н56У	н55У	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 392
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	612 ± 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√612=216
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:68 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	-	-	363266.50	2278015.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н59У	-	-	363252.92	2278028.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н60У	-	-	363230.72	2278006.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н58У	-	-	363245.12	2277992.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
416	-	-	363266.50	2278015.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	н59У	19.26	-	-
н59У	н60У	31.13	-	-
н60У	н58У	20.10	-	-
н58У	416	30.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 393
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	610 ± 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√610=216
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:27959
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:69 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	-	-	363252.92	2278028.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
415	-	-	363245.60	2278036.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
414	-	-	363237.84	2278044.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
413	-	-	363237.35	2278043.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н61У	-	-	363215.97	2278020.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н60У	-	-	363230.72	2278006.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н59У	-	-	363252.92	2278028.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	415	10.39	-	-
415	414	11.09	-	-
414	413	0.76	-	-
413	н61У	31.02	-	-
н61У	н60У	20.38	-	-
н60У	н59У	31.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 394
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	657 ± 224
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√657=224
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:144
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:73 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	-	-	363251.59	2277942.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н57У	-	-	363272.79	2277964.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н56У	-	-	363259.18	2277979.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н62У	-	-	363238.20	2277956.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
402	-	-	363251.59	2277942.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
402	н57У	30.40	-	-
н57У	н56У	19.95	-	-
н56У	н62У	30.44	-	-
н62У	402	19.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 398
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	601 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√601=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:73 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:74 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	363245.12	2277992.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н63У	-	-	363223.95	2277971.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н62У	-	-	363238.20	2277956.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н56У	-	-	363259.18	2277979.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н58У	-	-	363245.12	2277992.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н63У	30.37	-	-
н63У	н62У	20.08	-	-
н62У	н56У	30.44	-	-
н56У	н58У	19.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 399
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	606 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√606=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:75 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	363230.72	2278006.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н64У	-	-	363209.90	2277984.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н63У	-	-	363223.95	2277971.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н58У	-	-	363245.12	2277992.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н60У	-	-	363230.72	2278006.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н64У	30.44	-	-
н64У	н63У	19.56	-	-
н63У	н58У	30.37	-	-
н58У	н60У	20.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 400
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	603 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√603=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:149
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:76 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	-	-	363209.90	2277984.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н60У	-	-	363230.72	2278006.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н61У	-	-	363215.97	2278020.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н65У	-	-	363196.15	2277998.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н64У	-	-	363209.90	2277984.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н60У	30.44	-	-
н60У	н61У	20.38	-	-
н61У	н65У	30.30	-	-
н65У	н64У	19.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 401
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:77 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	-	-	363201.90	2278034.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н67У	-	-	363181.81	2278011.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н65У	-	-	363196.15	2277998.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н61У	-	-	363215.97	2278020.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н66У	-	-	363201.90	2278034.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	30.34	-	-
н67У	н65У	19.99	-	-
н65У	н61У	30.30	-	-
н61У	н66У	19.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 402
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:78 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	-	-	363181.81	2278011.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н66У	-	-	363201.90	2278034.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н68У	-	-	363185.82	2278048.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н69У	-	-	363165.90	2278027.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н67У	-	-	363181.81	2278011.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н66У	30.34	-	-
н66У	н68У	21.31	-	-
н68У	н69У	29.16	-	-
н69У	н67У	22.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 403
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	646 ± 222

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√646=222
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:150
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:86 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
569	-	-	363159.50	2277936.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
568	-	-	363174.28	2277922.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н70У	-	-	363195.97	2277944.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н71У	-	-	363181.30	2277958.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
570	-	-	363159.96	2277936.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
569	-	-	363159.50	2277936.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
569	568	20.23	-	-
568	н70У	30.54	-	-
н70У	н71У	20.71	-	-
н71У	570	30.52	-	-
570	569	0.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 414
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	632 ± 220
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√632=220
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:143
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:86 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:95 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
541	-	-	363124.28	2277957.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н72У	-	-	363109.81	2277971.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н14У	-	-	363103.28	2277936.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
541	-	-	363124.28	2277957.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
541	н72У	20.41	-	-
н72У	н73У	30.63	-	-
н73У	н14У	19.37	-	-
н14У	541	29.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 424
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	601 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√601=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:95 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:96 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	363109.81	2277971.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
539	-	-	363104.89	2277977.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
538	-	-	363093.37	2277987.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н74У	-	-	363090.87	2277990.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н75У	-	-	363070.89	2277968.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н72У	-	-	363109.81	2277971.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	539	7.23	-	-
539	538	15.77	-	-
538	н74У	3.59	-	-
н74У	н75У	29.57	-	-
н75У	н73У	26.49	-	-
н73У	н72У	30.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 425
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 247
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√800=247
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
531	-	-	363066.50	2277929.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н15У	-	-	363081.05	2277915.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н14У	-	-	363103.28	2277936.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	531	29.95	-	-
531	н15У	20.37	-	-
н15У	н14У	30.54	-	-
н14У	н73У	19.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 431
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	599 ± 214

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√599=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:36936
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:102 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н75У	-	-	363070.89	2277968.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н76У	-	-	363047.98	2277947.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
535	-	-	363049.37	2277944.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
534	-	-	363050.94	2277942.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
533	-	-	363052.86	2277942.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
532	-	-	363063.75	2277932.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
531	-	-	363066.50	2277929.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н73У	-	-	363089.00	2277949.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н75У	26.49	-	-
н75У	н76У	31.51	-	-
н76У	535	2.65	-	-
535	534	2.41	-	-
534	533	2.01	-	-
533	532	14.78	-	-
532	531	3.90	-	-
531	н73У	29.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 432
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 247
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√800=247
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:104 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
519	-	-	363132.47	2277852.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
518	-	-	363118.18	2277866.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
517	-	-	363118.07	2277866.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н13У	-	-	363096.79	2277843.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
900	-	-	363110.80	2277829.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
519	-	-	363132.47	2277852.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
519	518	20.08	-	-
518	517	0.23	-	-
517	н13У	31.06	-	-
н13У	900	19.61	-	-
900	519	31.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 434
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	619 ± 218
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√619=218
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:107 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	-	-	363074.43	2277909.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
512	-	-	363059.42	2277924.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н77У	-	-	363038.90	2277898.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н78У	-	-	363054.13	2277886.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
513	-	-	363074.43	2277909.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
513	512	21.36	-	-
512	н77У	32.85	-	-
н77У	н78У	19.92	-	-
н78У	513	30.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 438
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	656 ± 224

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√656=224
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:108 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
512	-	-	363059.42	2277924.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н79У	-	-	363041.46	2277941.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
507	-	-	363018.93	2277916.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н80У	-	-	363036.24	2277900.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н77У	-	-	363038.90	2277898.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
512	-	-	363059.42	2277924.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
512	н79У	24.54	-	-
н79У	507	33.70	-	-
507	н80У	23.25	-	-
н80У	н77У	3.21	-	-
н77У	512	32.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 439
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	852 ± 255
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√852=255
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:1983
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:109 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	-	-	363110.80	2277829.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
499	-	-	363090.41	2277807.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
498	-	-	363104.63	2277794.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
522	-	-	363125.95	2277816.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
900	-	-	363110.80	2277829.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	499	30.31	-	-
499	498	19.25	-	-
498	522	30.51	-	-
522	900	20.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 440
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	602 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√602=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:109 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:113 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
505	-	-	363017.16	2277880.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
504	-	-	363032.80	2277864.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н78У	-	-	363054.13	2277886.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н77У	-	-	363038.90	2277898.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н80У	-	-	363036.24	2277900.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
505	-	-	363017.16	2277880.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
505	504	22.19	-	-
504	н78У	30.23	-	-
н78У	н77У	19.92	-	-
н77У	н80У	3.21	-	-
н80У	505	27.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 445
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 225
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√660=225
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:24868
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:115 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
779	-	-	363082.08	2277803.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
778	-	-	363068.73	2277816.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
756	-	-	363042.52	2277787.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
755	-	-	363037.27	2277781.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
754	-	-	363050.40	2277768.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
753	-	-	363056.22	2277774.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
780	-	-	363081.82	2277803.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
779	-	-	363082.08	2277803.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
779	778	18.34	-	-
778	756	39.14	-	-
756	755	8.03	-	-
755	754	18.61	-	-
754	753	8.77	-	-
753	780	38.62	-	-
780	779	0.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 448

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	880 ± 260
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√880=260
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:24637
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:117 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	-	-	363054.49	2277830.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
776	-	-	363041.05	2277844.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
775	-	-	363037.21	2277840.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
760	-	-	363016.13	2277819.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н81У	-	-	363010.04	2277812.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н82У	-	-	363024.77	2277798.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
757	-	-	363027.47	2277801.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
777	-	-	363054.49	2277830.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
777	776	19.25	-	-
776	775	5.30	-	-
775	760	29.95	-	-
760	н81У	9.02	-	-
н81У	н82У	20.41	-	-
н82У	757	4.04	-	-
757	777	39.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 450

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	879 ± 259
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√879=259
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:117 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:119 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	363026.64	2277858.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н84У	-	-	363012.57	2277872.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
765	-	-	362990.31	2277849.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
764	-	-	363004.53	2277835.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
774	-	-	363024.06	2277854.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н83У	-	-	363026.64	2277858.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	20.15	-	-
н84У	765	31.86	-	-
765	764	20.39	-	-
764	774	27.75	-	-
774	н83У	4.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 452
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	652 ± 223
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√652=223
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:28183
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:120 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	-	-	362967.55	2277863.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н86У	-	-	362986.15	2277844.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
765	-	-	362990.31	2277849.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н84У	-	-	363012.57	2277872.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н87У	-	-	362994.24	2277891.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н85У	-	-	362967.55	2277863.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н86У	26.53	-	-
н86У	765	6.31	-	-
765	н84У	31.86	-	-
н84У	н87У	26.16	-	-
н87У	н85У	38.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 453
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 277
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√1000=277
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:20089
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:120 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:122 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	-	-	363589.37	2278280.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
747	-	-	363586.42	2278284.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
746	-	-	363572.85	2278297.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
729	-	-	363543.62	2278267.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
728	-	-	363558.58	2278252.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
751	-	-	363571.53	2278265.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
750	-	-	363579.51	2278273.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
749	-	-	363580.68	2278272.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
748	-	-	363589.37	2278280.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	747	4.91	-	-
747	746	19.00	-	-
746	729	42.34	-	-
729	728	20.94	-	-
728	751	18.33	-	-
751	750	11.68	-	-
750	749	1.66	-	-
749	748	11.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:122 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 321
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	923 ± 266
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√923=266
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	123
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:132
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:122 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:123 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	-	-	363096.50	2277887.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
515	-	-	363088.33	2277895.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
902	-	-	363068.42	2277872.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
905	-	-	363075.27	2277865.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
516	-	-	363096.50	2277887.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
516	515	11.51	-	-
515	902	30.30	-	-
902	905	9.97	-	-
905	516	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 436/1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	326 ± 158

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√326=158
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	298
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:126 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	-	-	363217.17	2277965.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
584	-	-	363202.89	2277979.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н71У	-	-	363181.30	2277958.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н70У	-	-	363195.97	2277944.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
587	-	-	363217.17	2277965.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
587	584	20.32	-	-
584	н71У	30.01	-	-
н71У	н70У	20.71	-	-
н70У	587	29.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 407
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	614 ± 217

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√614=217
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:128 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	-	-	363363.31	2278234.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
845	-	-	363362.83	2278235.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
844	-	-	363349.37	2278249.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
843	-	-	363347.66	2278251.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
842	-	-	363346.18	2278252.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н88У	-	-	363324.77	2278230.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н89У	-	-	363342.39	2278212.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
846	-	-	363363.31	2278234.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
846	845	1.29	-	-
845	844	19.28	-	-
844	843	3.27	-	-
843	842	1.56	-	-
842	н88У	30.93	-	-
н88У	н89У	24.55	-	-
н89У	846	29.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 362

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	759 ± 241
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√759=241
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:140
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:130 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
848	-	-	363213.54	2278082.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
860	-	-	363220.82	2278091.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
859	-	-	363228.93	2278099.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
858	-	-	363237.33	2278107.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
857	-	-	363236.77	2278108.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
854	-	-	363222.97	2278121.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
853	-	-	363219.75	2278124.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
852	-	-	363218.70	2278123.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
851	-	-	363203.40	2278104.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
850	-	-	363198.75	2278099.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
849	-	-	363198.38	2278097.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
848	-	-	363213.54	2278082.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
848	860	11.81	-	-
860	859	11.37	-	-
859	858	11.64	-	-
858	857	1.04	-	-
857	854	19.22	-	-
854	853	4.05	-	-
853	852	1.67	-	-
852	851	24.23	-	-
851	850	6.91	-	-
850	849	1.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
849	848	21.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:130 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 389
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	782 ± 245
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√782=245
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	182
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:130 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1	363212.48	2277598.55	363212.48	2277598.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
2	363214.50	2277599.36	363214.50	2277599.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
3	363374.46	2277663.49	363374.46	2277663.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
4	363392.86	2277672.93	363392.86	2277672.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
5	363393.32	2277671.35	363393.32	2277671.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
6	363607.34	2277748.38	363607.34	2277748.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
7	363624.59	2277754.59	363624.59	2277754.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
8	363641.84	2277760.80	363641.84	2277760.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
9	363712.29	2277783.84	363712.29	2277783.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
10	363862.89	2277806.97	363862.89	2277806.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
11	363941.28	2277826.44	363941.28	2277826.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
12	364020.28	2277849.40	364020.28	2277849.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
13	364023.16	2277852.02	364023.16	2277852.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
14	364024.32	2277852.35	364024.32	2277852.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
15	364022.17	2277857.21	364022.17	2277857.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
16	364011.92	2277867.29	364011.92	2277867.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
17	364013.07	2277868.49	364013.07	2277868.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
18	363843.79	2278033.08	363843.79	2278033.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
19	363650.03	2278225.06	363650.03	2278225.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
20	363648.97	2278224.03	363648.97	2278224.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
21	363601.13	2278273.30	363601.13	2278273.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	363516.04	2278356.39	363516.04	2278356.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
23	363489.94	2278380.40	363489.94	2278380.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
24	363473.64	2278397.24	363473.64	2278397.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
25	363434.44	2278356.16	363434.44	2278356.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
26	363220.04	2278133.36	363220.04	2278133.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
27	362953.52	2277862.11	362953.52	2277862.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
28	362978.41	2277836.49	362978.41	2277836.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
29	363015.44	2277798.58	363015.44	2277798.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
30	363038.10	2277775.67	363038.10	2277775.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
31	363047.83	2277766.76	363047.83	2277766.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
32	363060.87	2277753.99	363060.87	2277753.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
33	363082.05	2277733.92	363082.05	2277733.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
34	363102.13	2277713.23	363102.13	2277713.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
35	363121.16	2277691.68	363121.16	2277691.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
36	363145.57	2277667.18	363145.57	2277667.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
37	363167.49	2277644.69	363167.49	2277644.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
38	363180.56	2277632.39	363180.56	2277632.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
39	363201.45	2277609.60	363201.45	2277609.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1	363212.48	2277598.55	363212.48	2277598.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
40	363241.60	2277820.43	363241.60	2277820.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
41	363220.40	2277841.33	363220.40	2277841.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
42	363200.21	2277861.25	363200.21	2277861.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
43	363199.06	2277863.57	363199.06	2277863.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	363200.36	2277865.42	363200.36	2277865.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
45	363212.23	2277877.59	363212.23	2277877.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
46	363212.62	2277877.25	363212.62	2277877.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
47	363225.69	2277891.46	363225.69	2277891.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
48	363239.73	2277905.65	363239.73	2277905.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
49	363253.92	2277919.99	363253.92	2277919.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
50	363253.37	2277920.62	363253.37	2277920.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
51	363294.83	2277961.51	363294.83	2277961.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
52	363296.47	2277963.36	363296.47	2277963.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
53	363310.23	2277977.50	363310.23	2277977.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
54	363324.74	2277991.94	363324.74	2277991.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
55	363343.02	2278010.31	363343.02	2278010.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
56	363365.24	2277986.97	363365.24	2277986.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
57	363365.82	2277987.53	363365.82	2277987.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
58	363385.12	2277966.92	363385.12	2277966.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
59	363367.62	2277948.09	363367.62	2277948.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
60	363352.93	2277933.15	363352.93	2277933.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
61	363339.55	2277919.55	363339.55	2277919.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
62	363339.97	2277919.14	363339.97	2277919.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
63	363325.73	2277905.59	363325.73	2277905.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
64	363312.03	2277890.81	363312.03	2277890.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
65	363298.56	2277877.71	363298.56	2277877.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
66	363284.10	2277863.08	363284.10	2277863.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
67	363283.71	2277862.60	363283.71	2277862.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	363283.96	2277862.35	363283.96	2277862.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
69	363270.01	2277848.04	363270.01	2277848.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
70	363269.73	2277848.32	363269.73	2277848.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
71	363256.28	2277834.71	363256.28	2277834.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
40	363241.60	2277820.43	363241.60	2277820.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
72	363341.47	2277720.81	363341.47	2277720.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
73	363319.93	2277742.25	363319.93	2277742.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
74	363333.76	2277756.83	363333.76	2277756.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
75	363312.53	2277777.69	363312.53	2277777.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
76	363326.21	2277792.28	363326.21	2277792.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
77	363325.82	2277792.67	363325.82	2277792.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
78	363343.68	2277810.70	363343.68	2277810.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
79	363353.78	2277821.22	363353.78	2277821.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
80	363354.04	2277820.95	363354.04	2277820.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
81	363367.73	2277835.18	363367.73	2277835.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
82	363367.33	2277835.59	363367.33	2277835.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
83	363386.62	2277854.82	363386.62	2277854.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
84	363395.73	2277864.28	363395.73	2277864.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
85	363396.33	2277863.67	363396.33	2277863.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
86	363409.30	2277877.45	363409.30	2277877.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
87	363425.05	2277892.81	363425.05	2277892.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
88	363441.47	2277909.75	363441.47	2277909.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
89	363464.58	2277887.75	363464.58	2277887.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	363485.79	2277865.79	363485.79	2277865.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
91	363475.58	2277855.29	363475.58	2277855.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
92	363458.08	2277837.53	363458.08	2277837.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
93	363433.23	2277812.99	363433.23	2277812.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
94	363398.27	2277777.56	363398.27	2277777.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
95	363397.86	2277777.97	363397.86	2277777.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
96	363383.70	2277763.92	363383.70	2277763.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
97	363384.17	2277763.35	363384.17	2277763.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
98	363375.53	2277754.24	363375.53	2277754.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
99	363364.82	2277744.06	363364.82	2277744.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
100	363350.29	2277729.08	363350.29	2277729.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
72	363341.47	2277720.81	363341.47	2277720.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
101	363545.18	2277827.19	363545.18	2277827.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
102	363522.92	2277848.34	363522.92	2277848.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
103	363522.43	2277848.01	363522.43	2277848.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
104	363502.79	2277869.07	363502.79	2277869.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
105	363503.93	2277873.67	363503.93	2277873.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
106	363520.98	2277891.33	363520.98	2277891.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
107	363521.77	2277890.51	363521.77	2277890.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
108	363535.33	2277904.36	363535.33	2277904.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
109	363549.13	2277917.77	363549.13	2277917.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
110	363563.37	2277931.61	363563.37	2277931.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
111	363577.58	2277945.80	363577.58	2277945.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	363576.27	2277947.25	363576.27	2277947.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
113	363589.97	2277960.82	363589.97	2277960.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
114	363590.66	2277960.10	363590.66	2277960.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
115	363604.71	2277974.12	363604.71	2277974.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
116	363619.07	2277988.69	363619.07	2277988.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
117	363633.39	2278003.17	363633.39	2278003.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
118	363654.84	2277981.92	363654.84	2277981.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
119	363655.31	2277982.40	363655.31	2277982.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
120	363677.64	2277960.25	363677.64	2277960.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
121	363660.59	2277943.52	363660.59	2277943.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
122	363634.58	2277916.70	363634.58	2277916.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
123	363633.56	2277917.68	363633.56	2277917.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
124	363619.09	2277903.40	363619.09	2277903.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
125	363605.18	2277889.03	363605.18	2277889.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
126	363605.73	2277888.50	363605.73	2277888.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
127	363591.57	2277873.28	363591.57	2277873.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
128	363590.75	2277874.28	363590.75	2277874.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
129	363576.77	2277859.85	363576.77	2277859.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
130	363563.12	2277846.20	363563.12	2277846.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
101	363545.18	2277827.19	363545.18	2277827.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
131	363448.46	2277930.13	363448.46	2277930.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
132	363427.35	2277950.87	363427.35	2277950.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
133	363406.52	2277974.09	363406.52	2277974.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	363421.17	2277988.17	363421.17	2277988.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
135	363435.07	2278002.27	363435.07	2278002.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
136	363449.76	2278016.44	363449.76	2278016.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
137	363463.45	2278031.01	363463.45	2278031.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
138	363478.16	2278045.78	363478.16	2278045.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
139	363491.67	2278059.29	363491.67	2278059.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
140	363506.21	2278073.53	363506.21	2278073.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
141	363505.76	2278073.99	363505.76	2278073.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
142	363525.84	2278094.30	363525.84	2278094.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
143	363533.07	2278101.20	363533.07	2278101.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
144	363553.47	2278080.99	363553.47	2278080.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
145	363577.02	2278058.19	363577.02	2278058.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
146	363549.07	2278030.03	363549.07	2278030.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
147	363548.78	2278030.30	363548.78	2278030.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
148	363533.98	2278016.48	363533.98	2278016.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
149	363520.17	2278002.52	363520.17	2278002.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
150	363520.85	2278001.78	363520.85	2278001.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
151	363506.64	2277987.08	363506.64	2277987.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
152	363506.21	2277987.49	363506.21	2277987.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
153	363491.94	2277973.71	363491.94	2277973.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
154	363492.44	2277973.17	363492.44	2277973.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
155	363465.45	2277944.84	363465.45	2277944.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
156	363464.44	2277945.83	363464.44	2277945.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
131	363448.46	2277930.13	363448.46	2277930.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
157	363291.71	2277770.23	363291.71	2277770.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
158	363268.58	2277792.77	363268.58	2277792.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
159	363248.09	2277813.51	363248.09	2277813.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
160	363261.39	2277826.64	363261.39	2277826.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
161	363261.96	2277826.16	363261.96	2277826.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
162	363275.90	2277840.50	363275.90	2277840.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
163	363290.42	2277855.40	363290.42	2277855.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
164	363304.55	2277869.94	363304.55	2277869.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
165	363304.43	2277870.06	363304.43	2277870.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
166	363318.44	2277884.47	363318.44	2277884.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
167	363318.78	2277884.15	363318.78	2277884.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
168	363332.42	2277897.95	363332.42	2277897.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
169	363333.34	2277896.98	363333.34	2277896.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
170	363346.53	2277911.37	363346.53	2277911.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
171	363361.35	2277926.09	363361.35	2277926.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
172	363360.34	2277927.09	363360.34	2277927.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
173	363372.26	2277939.18	363372.26	2277939.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
174	363374.94	2277941.43	363374.94	2277941.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
175	363417.96	2277898.82	363417.96	2277898.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
176	363404.98	2277884.94	363404.98	2277884.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
177	363376.29	2277856.00	363376.29	2277856.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
178	363376.04	2277856.26	363376.04	2277856.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
179	363361.96	2277842.31	363361.96	2277842.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	363362.35	2277841.93	363362.35	2277841.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
181	363334.33	2277812.72	363334.33	2277812.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
182	363333.46	2277813.71	363333.46	2277813.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
183	363319.96	2277799.79	363319.96	2277799.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
184	363319.52	2277799.36	363319.52	2277799.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
185	363305.48	2277785.38	363305.48	2277785.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
186	363306.31	2277784.55	363306.31	2277784.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
157	363291.71	2277770.23	363291.71	2277770.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
187	363605.39	2277790.15	363605.39	2277790.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
188	363599.43	2277796.54	363599.43	2277796.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
189	363587.99	2277808.14	363587.99	2277808.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
190	363563.57	2277829.72	363563.57	2277829.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
191	363569.10	2277837.36	363569.10	2277837.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
192	363583.61	2277852.93	363583.61	2277852.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
193	363584.63	2277852.06	363584.63	2277852.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
194	363599.13	2277867.24	363599.13	2277867.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
195	363613.37	2277881.72	363613.37	2277881.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
196	363612.31	2277882.69	363612.31	2277882.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
197	363641.19	2277910.61	363641.19	2277910.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
198	363642.01	2277910.17	363642.01	2277910.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
199	363655.68	2277924.94	363655.68	2277924.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
200	363655.83	2277924.79	363655.83	2277924.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
201	363669.72	2277938.90	363669.72	2277938.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	363683.88	2277953.66	363683.88	2277953.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
203	363704.65	2277932.96	363704.65	2277932.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
204	363726.35	2277911.32	363726.35	2277911.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
205	363702.73	2277886.81	363702.73	2277886.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
206	363697.84	2277881.89	363697.84	2277881.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
207	363684.03	2277867.98	363684.03	2277867.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
208	363670.21	2277853.91	363670.21	2277853.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
209	363656.24	2277840.10	363656.24	2277840.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
210	363653.96	2277838.00	363653.96	2277838.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
211	363642.11	2277826.11	363642.11	2277826.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
212	363627.75	2277811.65	363627.75	2277811.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
187	363605.39	2277790.15	363605.39	2277790.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
213	363378.91	2277686.04	363378.91	2277686.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
214	363350.50	2277714.12	363350.50	2277714.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
215	363363.19	2277727.16	363363.19	2277727.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
216	363362.75	2277727.57	363362.75	2277727.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
217	363376.77	2277742.52	363376.77	2277742.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
218	363390.97	2277756.61	363390.97	2277756.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
219	363390.27	2277757.30	363390.27	2277757.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
220	363404.66	2277771.74	363404.66	2277771.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
221	363405.28	2277771.11	363405.28	2277771.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
222	363419.58	2277785.18	363419.58	2277785.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
223	363418.90	2277785.85	363418.90	2277785.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
224	363432.99	2277799.77	363432.99	2277799.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
225	363433.35	2277799.45	363433.35	2277799.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
226	363447.28	2277813.22	363447.28	2277813.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
227	363462.00	2277827.59	363462.00	2277827.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
228	363461.58	2277828.06	363461.58	2277828.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
229	363477.05	2277841.88	363477.05	2277841.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
230	363518.26	2277798.50	363518.26	2277798.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
231	363504.32	2277783.72	363504.32	2277783.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
232	363503.17	2277784.81	363503.17	2277784.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
233	363483.03	2277763.86	363483.03	2277763.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
234	363484.34	2277762.57	363484.34	2277762.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
235	363449.79	2277726.31	363449.79	2277726.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
236	363446.61	2277729.36	363446.61	2277729.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
237	363432.62	2277714.64	363432.62	2277714.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
238	363419.65	2277699.90	363419.65	2277699.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
239	363397.87	2277721.50	363397.87	2277721.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
240	363385.17	2277706.90	363385.17	2277706.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
241	363395.97	2277696.88	363395.97	2277696.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
213	363378.91	2277686.04	363378.91	2277686.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
242	363510.45	2277892.67	363510.45	2277892.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
243	363489.00	2277913.05	363489.00	2277913.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
244	363491.29	2277915.80	363491.29	2277915.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
245	363470.30	2277937.21	363470.30	2277937.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	363485.66	2277952.93	363485.66	2277952.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
247	363499.63	2277967.23	363499.63	2277967.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
248	363499.11	2277967.84	363499.11	2277967.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
249	363527.25	2277994.57	363527.25	2277994.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
250	363538.78	2278005.90	363538.78	2278005.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
251	363541.29	2278008.56	363541.29	2278008.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
252	363541.95	2278007.96	363541.95	2278007.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
253	363555.77	2278021.98	363555.77	2278021.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
254	363555.53	2278022.27	363555.53	2278022.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
255	363584.82	2278051.60	363584.82	2278051.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
256	363601.99	2278036.71	363601.99	2278036.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
257	363627.42	2278011.25	363627.42	2278011.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
258	363611.75	2277995.46	363611.75	2277995.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
259	363599.86	2277983.34	363599.86	2277983.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
260	363585.82	2277968.83	363585.82	2277968.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
261	363577.35	2277960.10	363577.35	2277960.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
262	363570.86	2277953.86	363570.86	2277953.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
263	363559.49	2277942.61	363559.49	2277942.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
264	363541.65	2277924.20	363541.65	2277924.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
265	363527.67	2277910.08	363527.67	2277910.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
242	363510.45	2277892.67	363510.45	2277892.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
266	363414.70	2277994.88	363414.70	2277994.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
267	363405.39	2278003.87	363405.39	2278003.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	363404.86	2278005.37	363404.86	2278005.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
269	363401.34	2278008.87	363401.34	2278008.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
270	363400.05	2278009.36	363400.05	2278009.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
271	363393.76	2278015.66	363393.76	2278015.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
272	363371.00	2278038.07	363371.00	2278038.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
273	363384.46	2278052.07	363384.46	2278052.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
274	363398.80	2278065.91	363398.80	2278065.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
275	363413.09	2278080.63	363413.09	2278080.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
276	363430.62	2278097.56	363430.62	2278097.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
277	363454.96	2278121.75	363454.96	2278121.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
278	363455.11	2278121.61	363455.11	2278121.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
279	363469.66	2278135.75	363469.66	2278135.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
280	363484.60	2278149.61	363484.60	2278149.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
281	363504.74	2278129.33	363504.74	2278129.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
282	363505.24	2278129.89	363505.24	2278129.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
283	363527.07	2278108.34	363527.07	2278108.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
284	363513.94	2278094.45	363513.94	2278094.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
285	363514.13	2278094.27	363514.13	2278094.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
286	363505.71	2278085.86	363505.71	2278085.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
287	363500.83	2278080.65	363500.83	2278080.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
288	363484.93	2278064.71	363484.93	2278064.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
289	363476.90	2278055.98	363476.90	2278055.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
290	363471.53	2278051.21	363471.53	2278051.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
291	363471.15	2278051.52	363471.15	2278051.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	363457.13	2278037.59	363457.13	2278037.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
293	363457.00	2278037.72	363457.00	2278037.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
294	363455.58	2278035.45	363455.58	2278035.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
295	363453.07	2278032.44	363453.07	2278032.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
296	363452.12	2278031.87	363452.12	2278031.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
297	363443.58	2278023.11	363443.58	2278023.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
298	363429.28	2278008.66	363429.28	2278008.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
266	363414.70	2277994.88	363414.70	2277994.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
299	363734.99	2277920.34	363734.99	2277920.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
300	363693.22	2277963.73	363693.22	2277963.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
301	363706.96	2277978.15	363706.96	2277978.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
302	363707.22	2277977.90	363707.22	2277977.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
303	363711.77	2277982.43	363711.77	2277982.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
304	363718.71	2277990.38	363718.71	2277990.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
305	363720.67	2277992.39	363720.67	2277992.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
306	363732.27	2278004.24	363732.27	2278004.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
307	363734.17	2278005.78	363734.17	2278005.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
308	363733.72	2278006.24	363733.72	2278006.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
309	363777.66	2278050.57	363777.66	2278050.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
310	363799.99	2278070.97	363799.99	2278070.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
311	363823.21	2278048.67	363823.21	2278048.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
312	363822.68	2278048.09	363822.68	2278048.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
313	363842.78	2278028.17	363842.78	2278028.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	363835.29	2278019.04	363835.29	2278019.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
315	363822.56	2278007.13	363822.56	2278007.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
316	363805.42	2277990.30	363805.42	2277990.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
317	363793.36	2277978.21	363793.36	2277978.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
318	363792.59	2277979.13	363792.59	2277979.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
319	363778.34	2277965.10	363778.34	2277965.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
320	363778.66	2277964.80	363778.66	2277964.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
321	363763.82	2277950.70	363763.82	2277950.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
322	363753.89	2277941.15	363753.89	2277941.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
299	363734.99	2277920.34	363734.99	2277920.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
323	363785.75	2277870.70	363785.75	2277870.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
324	363784.34	2277871.64	363784.34	2277871.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
325	363773.67	2277881.64	363773.67	2277881.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
326	363763.55	2277892.17	363763.55	2277892.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
327	363741.39	2277914.27	363741.39	2277914.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
328	363757.46	2277931.26	363757.46	2277931.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
329	363770.42	2277944.57	363770.42	2277944.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
330	363779.79	2277953.94	363779.79	2277953.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
331	363789.92	2277963.07	363789.92	2277963.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
332	363799.58	2277972.12	363799.58	2277972.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
333	363813.44	2277986.54	363813.44	2277986.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
334	363813.98	2277985.99	363813.98	2277985.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
335	363828.13	2278000.03	363828.13	2278000.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	363827.78	2278000.38	363827.78	2278000.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
337	363840.34	2278012.97	363840.34	2278012.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
338	363840.11	2278013.23	363840.11	2278013.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
339	363843.01	2278016.35	363843.01	2278016.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
340	363843.40	2278016.22	363843.40	2278016.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
341	363849.10	2278022.03	363849.10	2278022.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
342	363871.41	2278000.29	363871.41	2278000.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
343	363869.12	2277997.84	363869.12	2277997.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
344	363868.11	2277996.87	363868.11	2277996.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
345	363889.08	2277978.13	363889.08	2277978.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
346	363870.56	2277958.97	363870.56	2277958.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
347	363856.55	2277944.24	363856.55	2277944.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
348	363856.33	2277944.46	363856.33	2277944.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
349	363843.80	2277931.14	363843.80	2277931.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
350	363829.01	2277915.47	363829.01	2277915.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
351	363806.36	2277891.92	363806.36	2277891.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
352	363800.96	2277886.00	363800.96	2277886.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
323	363785.75	2277870.70	363785.75	2277870.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
353	363834.39	2277824.90	363834.39	2277824.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
354	363792.20	2277865.03	363792.20	2277865.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
355	363806.93	2277879.74	363806.93	2277879.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
356	363832.74	2277907.43	363832.74	2277907.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
357	363843.69	2277919.01	363843.69	2277919.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
358	363853.94	2277929.31	363853.94	2277929.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
359	363865.73	2277941.22	363865.73	2277941.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
360	363877.68	2277953.76	363877.68	2277953.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
361	363884.00	2277959.69	363884.00	2277959.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
362	363884.30	2277959.37	363884.30	2277959.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
363	363891.90	2277967.90	363891.90	2277967.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
364	363895.91	2277971.60	363895.91	2277971.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
365	363917.49	2277949.85	363917.49	2277949.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
366	363920.02	2277952.40	363920.02	2277952.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
367	363941.16	2277931.56	363941.16	2277931.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
368	363919.87	2277909.95	363919.87	2277909.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
369	363920.46	2277909.38	363920.46	2277909.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
370	363902.14	2277891.08	363902.14	2277891.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
371	363878.56	2277865.51	363878.56	2277865.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
372	363878.14	2277865.90	363878.14	2277865.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
373	363865.01	2277851.59	363865.01	2277851.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
374	363865.13	2277851.45	363865.13	2277851.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
375	363850.74	2277836.89	363850.74	2277836.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
376	363850.83	2277836.78	363850.83	2277836.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
377	363837.21	2277825.02	363837.21	2277825.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
353	363834.39	2277824.90	363834.39	2277824.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
378	363175.54	2277652.86	363175.54	2277652.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
379	363132.18	2277696.23	363132.18	2277696.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	363153.00	2277716.60	363153.00	2277716.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
381	363166.50	2277730.66	363166.50	2277730.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
382	363166.67	2277730.51	363166.67	2277730.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
383	363181.47	2277744.96	363181.47	2277744.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
384	363181.23	2277745.21	363181.23	2277745.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
385	363190.55	2277754.77	363190.55	2277754.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
386	363209.32	2277773.87	363209.32	2277773.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
387	363223.10	2277787.42	363223.10	2277787.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
388	363238.59	2277803.14	363238.59	2277803.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
389	363260.07	2277781.74	363260.07	2277781.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
390	363259.75	2277781.38	363259.75	2277781.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
391	363281.02	2277760.23	363281.02	2277760.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
392	363267.07	2277745.90	363267.07	2277745.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
393	363253.11	2277731.57	363253.11	2277731.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
394	363253.67	2277730.98	363253.67	2277730.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
395	363238.79	2277715.89	363238.79	2277715.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
396	363238.44	2277716.25	363238.44	2277716.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
397	363224.17	2277702.16	363224.17	2277702.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
398	363209.97	2277688.18	363209.97	2277688.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
399	363209.34	2277688.86	363209.34	2277688.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
400	363194.92	2277674.79	363194.92	2277674.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
401	363196.36	2277673.27	363196.36	2277673.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
378	363175.54	2277652.86	363175.54	2277652.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	363251.59	2277942.63	363251.59	2277942.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
403	363234.86	2277960.51	363238.20	2277956.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н63У	-	-	363223.95	2277971.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
404	363206.49	2277988.01	363209.90	2277984.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н65У	-	-	363196.15	2277998.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н67У	-	-	363181.81	2278011.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н69У	-	-	363165.90	2278027.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
405	363144.86	2278047.80	363149.45	2278043.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
406	363152.44	2278055.46	363168.89	2278064.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
407	363168.72	2278069.03	363170.00	2278063.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
408	363187.11	2278086.30	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
409	363192.40	2278089.62	363191.05	2278085.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
410	363209.12	2278073.45	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
411	363206.87	2278071.20	363206.87	2278071.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
412	363222.04	2278057.36	363222.04	2278057.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
413	363237.35	2278043.43	363237.35	2278043.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
414	363237.84	2278044.01	363237.84	2278044.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
415	363245.60	2278036.09	363245.60	2278036.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н59У	-	-	363252.92	2278028.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
416	-	-	363266.50	2278015.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н55У	-	-	363280.53	2278000.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
416	363266.50	2278015.06	-	-	-	0.20	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	363294.23	2277985.39	363294.23	2277985.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
418	363286.40	2277978.40	363286.40	2277978.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н57У	-	-	363272.79	2277964.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
402	363251.59	2277942.63	363251.59	2277942.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
419	363127.36	2277702.58	363127.36	2277702.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
420	363105.12	2277725.04	363105.12	2277725.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
421	363109.47	2277729.46	363109.47	2277729.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
422	363088.31	2277750.92	363088.31	2277750.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
423	363103.66	2277766.31	363103.66	2277766.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
424	363102.53	2277767.50	363102.53	2277767.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
425	363116.75	2277781.90	363116.75	2277781.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
426	363117.37	2277781.34	363117.37	2277781.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
427	363131.38	2277795.48	363131.38	2277795.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
428	363131.77	2277795.10	363131.77	2277795.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
429	363145.41	2277809.26	363145.41	2277809.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
430	363159.67	2277823.45	363159.67	2277823.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
431	363173.71	2277837.32	363173.71	2277837.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
432	363172.99	2277838.16	363172.99	2277838.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
433	363187.73	2277852.61	363187.73	2277852.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
434	363232.50	2277809.20	363232.50	2277809.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
435	363221.44	2277798.19	363221.44	2277798.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
436	363206.48	2277782.25	363206.48	2277782.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
437	363203.56	2277779.39	363203.56	2277779.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	363203.26	2277779.70	363203.26	2277779.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
439	363188.60	2277764.94	363188.60	2277764.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
440	363174.76	2277751.55	363174.76	2277751.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
441	363160.37	2277736.46	363160.37	2277736.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
442	363160.65	2277736.16	363160.65	2277736.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
443	363146.71	2277722.20	363146.71	2277722.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
444	363146.48	2277722.43	363146.48	2277722.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
419	363127.36	2277702.58	363127.36	2277702.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
445	363587.32	2278068.51	363587.32	2278068.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
446	363565.82	2278089.33	363565.82	2278089.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
447	363545.24	2278112.59	363545.24	2278112.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
448	363551.99	2278120.98	363551.99	2278120.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
449	363571.70	2278140.43	363571.70	2278140.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
450	363572.42	2278139.86	363572.42	2278139.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
451	363586.69	2278154.49	363586.69	2278154.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
452	363599.59	2278168.31	363599.59	2278168.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
453	363613.89	2278183.11	363613.89	2278183.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
454	363628.23	2278197.32	363628.23	2278197.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
455	363646.63	2278215.82	363646.63	2278215.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
456	363668.14	2278194.73	363668.14	2278194.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
457	363671.64	2278198.42	363671.64	2278198.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
458	363694.07	2278177.05	363694.07	2278177.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
459	363692.72	2278175.09	363692.72	2278175.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	363686.77	2278168.70	363686.77	2278168.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
461	363672.35	2278153.80	363672.35	2278153.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
462	363671.76	2278154.40	363671.76	2278154.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
463	363657.97	2278139.94	363657.97	2278139.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
464	363657.15	2278140.75	363657.15	2278140.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
465	363643.35	2278126.14	363643.35	2278126.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
466	363628.22	2278111.63	363628.22	2278111.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
467	363614.11	2278098.05	363614.11	2278098.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
468	363600.59	2278083.16	363600.59	2278083.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
469	363601.02	2278082.75	363601.02	2278082.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
445	363587.32	2278068.51	363587.32	2278068.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
470	363537.77	2278118.44	363537.77	2278118.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
471	363516.48	2278139.57	363516.48	2278139.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
472	363516.97	2278140.13	363516.97	2278140.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
473	363495.47	2278161.23	363495.47	2278161.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
474	363508.11	2278175.42	363508.11	2278175.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
475	363508.32	2278175.21	363508.32	2278175.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
476	363521.36	2278190.20	363521.36	2278190.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
477	363522.09	2278189.67	363522.09	2278189.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
478	363535.88	2278204.01	363535.88	2278204.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
479	363550.23	2278218.97	363550.23	2278218.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
480	363549.83	2278219.36	363549.83	2278219.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
481	363562.99	2278233.33	363562.99	2278233.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
482	363563.56	2278232.88	363563.56	2278232.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
483	363577.32	2278247.00	363577.32	2278247.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
484	363594.85	2278264.60	363594.85	2278264.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
485	363616.25	2278243.93	363616.25	2278243.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
486	363617.36	2278245.07	363617.36	2278245.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
487	363639.58	2278222.48	363639.58	2278222.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
488	363621.09	2278202.86	363621.09	2278202.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
489	363607.60	2278189.40	363607.60	2278189.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
490	363608.61	2278188.30	363608.61	2278188.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
491	363594.57	2278173.52	363594.57	2278173.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
492	363593.27	2278174.81	363593.27	2278174.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
493	363580.09	2278161.16	363580.09	2278161.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
494	363581.24	2278160.00	363581.24	2278160.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
495	363566.64	2278145.84	363566.64	2278145.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
496	363566.72	2278145.75	363566.72	2278145.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
497	363554.44	2278134.66	363554.44	2278134.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
470	363537.77	2278118.44	363537.77	2278118.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
498	363104.63	2277794.29	363104.63	2277794.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
499	363090.41	2277807.26	363090.41	2277807.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
500	363075.25	2277821.72	363075.25	2277821.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
501	363075.81	2277822.28	363075.81	2277822.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
502	363060.72	2277836.77	363060.72	2277836.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
503	363047.02	2277850.89	363047.02	2277850.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
504	363032.80	2277864.70	363032.80	2277864.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
505	363017.16	2277880.44	363017.16	2277880.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
506	363000.43	2277896.48	363000.43	2277896.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
507	363018.93	2277916.28	363018.93	2277916.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
508	363017.86	2277917.36	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
509	363039.98	2277941.66	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
510	363041.99	2277941.82	363041.46	2277941.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
511	363047.10	2277936.72	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
512	363059.42	2277924.61	363059.42	2277924.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
513	363074.43	2277909.41	363074.43	2277909.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
514	363074.04	2277908.96	363074.04	2277908.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
515	363088.33	2277895.24	363088.33	2277895.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
516	363096.50	2277887.13	363096.50	2277887.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
903	-	-	363103.29	2277880.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
517	363118.07	2277866.02	363118.07	2277866.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
518	363118.18	2277866.22	363118.18	2277866.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
519	363132.47	2277852.12	363132.47	2277852.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
520	363131.84	2277851.49	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
521	363146.48	2277836.85	363147.46	2277837.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
522	363125.95	2277816.11	363125.95	2277816.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
498	363104.63	2277794.29	363104.63	2277794.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	363153.67	2277844.60	363153.67	2277844.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
524	363138.72	2277859.05	363138.72	2277859.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
525	363124.39	2277873.65	363124.39	2277873.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
526	363110.60	2277887.37	363110.60	2277887.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
527	363095.61	2277901.75	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
528	363095.26	2277901.37	363095.26	2277901.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
529	363080.54	2277915.81	363081.05	2277915.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
530	363066.83	2277929.90	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
531	363066.50	2277929.56	363066.50	2277929.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
532	363063.75	2277932.33	363063.75	2277932.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
533	363052.86	2277942.33	363052.86	2277942.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
534	363050.94	2277942.93	363050.94	2277942.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
535	363049.37	2277944.76	363049.37	2277944.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
536	363047.50	2277947.80	363047.98	2277947.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н75У	-	-	363070.89	2277968.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
537	363089.18	2277992.20	363090.87	2277990.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
538	363093.37	2277987.88	363093.37	2277987.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
539	363104.89	2277977.11	363104.89	2277977.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
540	363111.04	2277970.47	363109.81	2277971.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
541	363124.28	2277957.41	363124.28	2277957.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
542	363138.51	2277943.59	363138.51	2277943.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
543	363146.13	2277936.16	363146.13	2277936.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
544	363153.63	2277928.85	363153.63	2277928.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
545	363167.47	2277915.01	363167.47	2277915.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
546	363181.86	2277901.50	363181.86	2277901.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
547	363195.50	2277886.78	363195.50	2277886.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
548	363174.73	2277865.44	363174.73	2277865.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
523	363153.67	2277844.60	363153.67	2277844.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
549	363636.75	2278019.91	363636.75	2278019.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
550	363635.67	2278020.17	363635.67	2278020.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
551	363615.53	2278040.42	363615.53	2278040.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
552	363615.88	2278040.87	363615.88	2278040.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
553	363594.47	2278061.17	363594.47	2278061.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
554	363608.89	2278076.12	363608.89	2278076.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
555	363608.65	2278076.36	363608.65	2278076.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
556	363636.76	2278104.45	363636.76	2278104.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
557	363678.17	2278147.04	363678.17	2278147.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
558	363700.04	2278168.83	363700.04	2278168.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
559	363720.64	2278148.44	363720.64	2278148.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
560	363741.91	2278127.47	363741.91	2278127.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
561	363728.18	2278111.74	363728.18	2278111.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
562	363717.63	2278101.60	363717.63	2278101.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
563	363704.88	2278089.08	363704.88	2278089.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
564	363683.08	2278067.16	363683.08	2278067.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
565	363651.36	2278035.28	363651.36	2278035.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
549	363636.75	2278019.91	363636.75	2278019.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
566	363203.41	2277895.00	363203.41	2277895.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
567	363188.81	2277908.40	363188.81	2277908.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
568	363174.28	2277922.51	363174.28	2277922.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
569	363159.50	2277936.33	363159.50	2277936.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
570	363159.96	2277936.81	363159.96	2277936.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
571	363145.51	2277951.24	363145.51	2277951.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
572	363131.75	2277964.99	363131.75	2277964.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
573	363131.20	2277964.43	363131.20	2277964.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
574	363118.12	2277977.55	363118.12	2277977.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
575	363118.67	2277978.05	363118.67	2277978.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
576	363099.82	2277998.14	363096.93	2277999.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
577	363119.41	2278018.00	363117.67	2278020.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
578	363124.15	2278013.49	363124.15	2278013.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
579	363145.43	2278036.31	363145.43	2278036.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
580	363160.34	2278022.05	363160.34	2278022.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
581	363160.69	2278022.43	363160.69	2278022.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н90У	-	-	363167.91	2278015.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
582	363175.31	2278007.74	363175.31	2278007.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
583	363190.44	2277991.88	363190.44	2277991.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
584	363202.89	2277979.48	363202.89	2277979.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
585	363202.64	2277979.24	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
586	363209.57	2277972.29	-	-	-	0.20	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	363217.17	2277965.03	363217.17	2277965.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
588	363216.92	2277964.76	363216.92	2277964.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
589	363231.30	2277950.86	363231.30	2277950.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
590	363245.19	2277937.03	363245.19	2277937.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
591	363223.87	2277915.58	363223.87	2277915.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
566	363203.41	2277895.00	363203.41	2277895.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
592	363618.50	2277765.18	363618.50	2277765.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
593	363610.12	2277776.62	363610.12	2277776.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
594	363636.28	2277803.39	363636.28	2277803.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
595	363634.91	2277804.77	363634.91	2277804.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
596	363649.61	2277820.09	363649.61	2277820.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
597	363651.00	2277818.46	363651.00	2277818.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
598	363664.26	2277832.03	363664.26	2277832.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
599	363662.80	2277833.46	363662.80	2277833.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
600	363690.73	2277861.72	363690.73	2277861.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
601	363704.46	2277876.19	363704.46	2277876.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
602	363704.86	2277875.82	363704.86	2277875.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
603	363718.78	2277890.67	363718.78	2277890.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
604	363731.71	2277904.76	363731.71	2277904.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
605	363754.03	2277882.83	363754.03	2277882.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
606	363754.50	2277883.33	363754.50	2277883.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
607	363775.83	2277862.32	363775.83	2277862.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
608	363763.30	2277848.29	363763.30	2277848.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
609	363762.68	2277849.08	363762.68	2277849.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
610	363748.48	2277834.07	363748.48	2277834.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
611	363749.46	2277833.11	363749.46	2277833.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
612	363735.24	2277818.84	363735.24	2277818.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
613	363734.54	2277819.55	363734.54	2277819.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
614	363719.61	2277804.98	363719.61	2277804.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
615	363688.86	2277789.41	363688.86	2277789.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
616	363678.96	2277785.53	363678.96	2277785.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
617	363660.74	2277781.09	363660.74	2277781.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
618	363657.28	2277782.34	363657.28	2277782.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
592	363618.50	2277765.18	363618.50	2277765.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
619	363701.01	2277985.60	363701.01	2277985.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
620	363683.97	2278002.26	363683.97	2278002.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
621	363682.96	2277999.67	363682.96	2277999.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
622	363673.94	2277992.79	363673.94	2277992.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
623	363669.49	2277988.93	363669.49	2277988.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
624	363644.33	2278014.09	363644.33	2278014.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
625	363671.70	2278042.96	363671.70	2278042.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
626	363695.10	2278065.88	363695.10	2278065.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
627	363714.76	2278085.47	363714.76	2278085.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
628	363728.97	2278100.04	363728.97	2278100.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
629	363749.30	2278120.23	363749.30	2278120.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
630	363749.90	2278120.30	363749.90	2278120.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
631	363771.46	2278099.11	363771.46	2278099.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
632	363768.56	2278096.10	363768.56	2278096.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
633	363789.81	2278074.69	363789.81	2278074.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
634	363771.44	2278056.00	363771.44	2278056.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
635	363757.99	2278042.32	363757.99	2278042.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
636	363742.05	2278026.25	363742.05	2278026.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
637	363728.06	2278011.59	363728.06	2278011.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
638	363715.95	2277998.89	363715.95	2277998.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
639	363714.85	2277999.95	363714.85	2277999.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
619	363701.01	2277985.60	363701.01	2277985.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
640	363198.54	2277618.46	363198.54	2277618.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
641	363175.43	2277640.84	363175.43	2277640.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
642	363202.05	2277666.95	363202.05	2277666.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
643	363201.62	2277667.41	363201.62	2277667.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
644	363215.34	2277681.18	363215.34	2277681.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
645	363215.61	2277680.94	363215.61	2277680.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
646	363229.70	2277695.95	363229.70	2277695.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
647	363246.67	2277712.35	363246.67	2277712.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
648	363259.93	2277725.05	363259.93	2277725.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
649	363275.16	2277739.22	363275.16	2277739.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
650	363288.41	2277753.59	363288.41	2277753.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
651	363309.54	2277732.56	363309.54	2277732.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
652	363331.53	2277711.17	363331.53	2277711.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
653	363317.71	2277697.20	363317.71	2277697.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
654	363317.87	2277697.04	363317.87	2277697.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
655	363305.89	2277684.93	363305.89	2277684.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
656	363302.68	2277682.00	363302.68	2277682.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
657	363289.79	2277669.29	363289.79	2277669.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
658	363271.08	2277650.78	363271.08	2277650.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
659	363251.37	2277631.31	363251.37	2277631.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
660	363237.04	2277658.65	363237.04	2277658.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
661	363225.35	2277646.59	363225.35	2277646.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
640	363198.54	2277618.46	363198.54	2277618.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
662	363412.09	2278100.92	363412.09	2278100.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
663	363405.95	2278105.81	363405.95	2278105.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
664	363398.41	2278114.08	363398.41	2278114.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н41У	-	-	363395.28	2278117.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
665	363385.06	2278127.43	363385.06	2278127.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н8У	-	-	363381.90	2278130.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
666	363369.83	2278142.90	363369.83	2278142.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н7У	-	-	363367.56	2278145.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
667	363356.65	2278155.66	363356.65	2278155.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н42У	-	-	363353.16	2278158.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
668	363339.46	2278172.00	363339.46	2278172.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
669	363324.14	2278186.51	363324.14	2278186.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н40У	-	-	363346.74	2278209.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	363368.26	2278230.92	363368.26	2278230.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н36У	-	-	363396.63	2278202.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н35У	-	-	363410.19	2278189.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н34У	-	-	363424.77	2278174.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
671	363438.33	2278161.14	363438.63	2278160.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
672	363452.56	2278147.81	363452.56	2278147.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
673	363453.38	2278146.10	363453.38	2278146.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
674	363452.88	2278145.22	363452.88	2278145.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
675	363446.39	2278137.57	363446.39	2278137.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
676	363436.39	2278126.78	363436.39	2278126.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
677	363434.49	2278124.98	363434.49	2278124.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
662	363412.09	2278100.92	363412.09	2278100.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
678	363459.31	2278153.06	363459.31	2278153.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
679	363444.86	2278166.55	363444.86	2278166.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н28У	-	-	363430.26	2278180.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
680	363425.72	2278184.78	363425.72	2278184.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
681	363415.55	2278194.92	363415.55	2278194.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н30У	-	-	363401.49	2278208.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
682	363373.52	2278235.69	363373.52	2278235.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
683	363417.47	2278280.28	363417.47	2278280.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н25У	-	-	363431.09	2278267.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
684	363437.46	2278261.04	363437.46	2278261.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н24У	-	-	363444.94	2278253.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
685	363459.29	2278238.85	363459.29	2278238.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
686	363459.08	2278238.67	363459.08	2278238.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
687	363472.93	2278224.64	363472.93	2278224.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
688	363473.07	2278224.81	363473.07	2278224.81	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
689	363487.21	2278210.63	363487.21	2278210.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
690	363486.91	2278210.28	363486.91	2278210.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
691	363501.21	2278196.27	363501.21	2278196.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
692	363480.32	2278174.86	363480.32	2278174.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
693	363480.86	2278174.38	363480.86	2278174.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
694	363476.52	2278169.60	363476.52	2278169.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
695	363467.17	2278160.19	363467.17	2278160.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
678	363459.31	2278153.06	363459.31	2278153.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
696	363362.77	2278052.65	363362.77	2278052.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н46У	-	-	363347.85	2278067.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н4У	-	-	363333.46	2278081.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
697	363319.19	2278095.49	363319.19	2278095.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н47У	-	-	363304.68	2278109.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
698	363290.70	2278122.50	-	-	-	0.2	Временный межевой знак
н48У	-	-	363290.04	2278123.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
699	363275.06	2278137.95	363275.06	2278137.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н44У	-	-	363297.12	2278159.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
700	363318.48	2278180.83	363318.48	2278180.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	363333.10	2278166.56	363333.10	2278166.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н3У	-	-	363347.77	2278151.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
702	363360.89	2278138.92	363360.89	2278138.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
703	363375.01	2278124.27	363375.01	2278124.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
704	363388.82	2278110.67	363389.30	2278110.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
705	363403.17	2278096.78	363403.67	2278096.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
706	363382.27	2278075.26	363382.77	2278074.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
707	363384.26	2278073.52	363384.26	2278073.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
696	363362.77	2278052.65	363362.77	2278052.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
708	363507.10	2278203.50	363507.10	2278203.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
709	363492.58	2278216.89	363492.58	2278216.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
710	363479.39	2278230.24	363479.39	2278230.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
711	363464.87	2278245.14	363464.87	2278245.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
712	363464.45	2278244.72	363464.45	2278244.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
713	363450.14	2278258.90	363450.14	2278258.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
714	363450.39	2278259.15	363450.39	2278259.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
715	363424.42	2278284.17	363424.42	2278284.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
716	363447.84	2278304.94	363447.84	2278304.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
717	363469.54	2278327.66	363469.54	2278327.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
718	363494.91	2278302.43	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
719	363495.01	2278302.20	363495.01	2278302.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
720	363508.45	2278288.43	363508.45	2278288.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
721	363522.46	2278274.06	363522.46	2278274.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
722	363522.71	2278274.11	363522.71	2278274.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
723	363536.26	2278260.88	363536.26	2278260.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
724	363536.56	2278261.22	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
725	363551.64	2278245.71	363551.41	2278245.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
726	363530.20	2278223.59	363530.20	2278223.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
727	363528.80	2278225.09	363528.80	2278225.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
708	363507.10	2278203.50	363507.10	2278203.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
728	363558.58	2278252.42	363558.58	2278252.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
729	363543.62	2278267.07	363543.62	2278267.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
730	363529.39	2278281.01	363529.39	2278281.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
731	363522.26	2278288.41	363522.26	2278288.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
732	363514.75	2278295.37	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
733	363514.65	2278295.26	363514.65	2278295.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
734	363501.76	2278308.17	363501.76	2278308.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
735	363503.62	2278310.12	363503.62	2278310.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
736	363488.48	2278324.93	363488.48	2278324.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
737	363487.07	2278323.50	363487.07	2278323.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
738	363472.89	2278338.41	363472.89	2278338.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
739	363472.10	2278337.47	363472.10	2278337.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
740	363453.22	2278354.58	363453.22	2278354.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
741	363480.14	2278384.61	363480.14	2278384.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
742	363497.98	2278368.14	363497.98	2278368.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
743	363513.86	2278352.79	363513.86	2278352.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
744	363529.80	2278337.38	363529.80	2278337.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
745	363543.51	2278325.52	363543.51	2278325.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н18У	-	-	363535.02	2278316.63	Фотограмметрический метод	0.2	-
н17У	-	-	363549.71	2278302.70	Фотограмметрический метод	0.2	-
н16У	-	-	363558.12	2278311.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
746	363572.85	2278297.70	363572.85	2278297.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
747	363586.42	2278284.40	363586.42	2278284.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
748	363589.37	2278280.48	363589.37	2278280.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
749	363580.68	2278272.74	363580.68	2278272.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
750	363579.51	2278273.92	363579.51	2278273.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
751	363571.53	2278265.39	363571.53	2278265.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
728	363558.58	2278252.42	363558.58	2278252.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
752	363072.20	2277759.48	363072.20	2277759.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
753	363056.22	2277774.74	363056.22	2277774.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
754	363050.40	2277768.18	363050.40	2277768.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
755	363037.27	2277781.37	363037.27	2277781.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
756	363042.52	2277787.45	363042.52	2277787.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
757	363027.47	2277801.61	363027.47	2277801.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
758	363031.87	2277806.32	363024.77	2277798.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
759	363017.53	2277820.80	363010.04	2277812.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
760	363016.13	2277819.39	363016.13	2277819.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	363009.45	2277826.01	363009.45	2277826.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
762	363008.46	2277825.01	363008.46	2277825.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
763	363001.29	2277831.78	363001.29	2277831.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
764	363004.53	2277835.06	363004.53	2277835.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
765	362990.31	2277849.68	362990.31	2277849.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н86У	-	-	362986.15	2277844.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
766	362970.99	2277869.96	362967.55	2277863.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
767	362992.42	2277892.02	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
768	362993.66	2277891.73	362994.24	2277891.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
769	363012.26	2277872.79	363012.57	2277872.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
770	363012.05	2277872.59	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
771	363025.91	2277859.12	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
772	363025.70	2277858.90	-	-	-	0.20	Временный межевой знак
773	363026.96	2277857.71	363026.64	2277858.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
774	363024.06	2277854.78	363024.06	2277854.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
775	363037.21	2277840.67	363037.21	2277840.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
776	363041.05	2277844.33	363041.05	2277844.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
777	363054.49	2277830.55	363054.49	2277830.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
778	363068.73	2277816.52	363068.73	2277816.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
779	363082.08	2277803.95	363082.08	2277803.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
780	363081.82	2277803.66	363081.82	2277803.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
781	363098.83	2277787.39	363098.83	2277787.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
752	363072.20	2277759.48	363072.20	2277759.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
782	363873.81	2277824.19	363873.81	2277824.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
783	363864.44	2277837.32	363864.44	2277837.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
784	363890.01	2277863.71	363890.01	2277863.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
785	363911.93	2277887.16	363911.93	2277887.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
786	363926.72	2277901.74	363926.72	2277901.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
787	363948.64	2277924.17	363948.64	2277924.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
788	363975.28	2277898.87	363975.28	2277898.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
789	363989.72	2277884.82	363989.72	2277884.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
790	363958.72	2277853.14	363958.72	2277853.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
791	363947.35	2277842.24	363947.35	2277842.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
792	363927.97	2277861.63	363927.97	2277861.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
793	363907.58	2277844.79	363907.58	2277844.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
794	363914.20	2277837.17	363914.20	2277837.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
782	363873.81	2277824.19	363873.81	2277824.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
795	363299.49	2277992.93	363298.40	2277994.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
796	363286.95	2278006.02	363285.92	2278007.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
797	363271.35	2278022.13	363271.35	2278022.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
798	363258.26	2278035.66	363258.26	2278035.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
799	363243.75	2278049.96	363243.75	2278049.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н54У	-	-	363229.64	2278064.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
800	363214.57	2278079.08	363214.57	2278079.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	363217.01	2278081.06	363217.01	2278081.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
802	363218.10	2278081.69	363218.10	2278081.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
803	363229.63	2278091.41	363229.63	2278091.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
804	363239.63	2278100.93	363239.63	2278100.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
805	363241.93	2278099.25	363241.93	2278099.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
806	363243.02	2278099.34	363243.02	2278099.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
807	363267.73	2278075.93	363267.73	2278075.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
808	363282.20	2278061.02	363282.20	2278061.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
809	363281.73	2278060.58	363281.73	2278060.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
810	363295.72	2278046.48	363295.72	2278046.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
811	363299.42	2278046.30	363299.42	2278046.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
812	363312.59	2278033.23	363313.13	2278032.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
813	363312.39	2278031.68	363312.21	2278031.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
814	363325.90	2278017.98	363325.14	2278018.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
795	363299.49	2277992.93	363298.40	2277994.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
815	363490.87	2277731.42	363490.87	2277731.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
816	363479.42	2277742.60	363479.42	2277742.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
817	363501.20	2277764.92	363501.20	2277764.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
818	363515.89	2277780.01	363515.89	2277780.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
819	363528.65	2277793.09	363528.65	2277793.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
820	363542.99	2277808.19	363542.99	2277808.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
821	363575.72	2277774.79	363575.72	2277774.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
822	363560.14	2277759.03	363560.14	2277759.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823	363554.29	2277765.36	363554.29	2277765.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
824	363541.44	2277751.75	363541.44	2277751.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
825	363526.14	2277736.88	363526.14	2277736.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
826	363518.95	2277744.95	363518.95	2277744.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
815	363490.87	2277731.42	363490.87	2277731.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
827	363732.94	2277790.97	363732.94	2277790.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
828	363727.19	2277796.95	363727.19	2277796.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
829	363742.49	2277812.77	363742.49	2277812.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
830	363742.38	2277812.89	363742.38	2277812.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
831	363761.80	2277832.72	363761.80	2277832.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
832	363782.61	2277854.30	363782.61	2277854.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
833	363798.91	2277838.19	363798.91	2277838.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
834	363814.40	2277823.86	363814.40	2277823.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
835	363786.88	2277797.38	363786.88	2277797.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
836	363780.92	2277796.65	363780.92	2277796.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
837	363769.22	2277809.44	363769.22	2277809.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
838	363756.41	2277797.88	363756.41	2277797.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
839	363752.22	2277802.36	363752.22	2277802.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
827	363732.94	2277790.97	363732.94	2277790.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
840	363318.27	2278189.64	363318.27	2278189.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
841	363301.60	2278205.86	363301.60	2278205.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н43У	-	-	363319.28	2278224.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
842	363346.18	2278252.32	363346.18	2278252.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
843	363347.66	2278251.84	363347.66	2278251.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
844	363349.37	2278249.05	363349.37	2278249.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
845	363362.83	2278235.25	363362.83	2278235.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
846	363363.31	2278234.05	363363.31	2278234.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
847	363336.27	2278206.72	363336.27	2278206.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
840	363318.27	2278189.64	363318.27	2278189.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
848	363213.54	2278082.35	363213.54	2278082.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
849	363198.38	2278097.72	363198.38	2278097.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
850	363198.75	2278099.19	363198.75	2278099.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
851	363203.40	2278104.30	363203.40	2278104.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
852	363218.70	2278123.09	363218.70	2278123.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
853	363219.75	2278124.39	363219.75	2278124.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
854	363222.97	2278121.94	363222.97	2278121.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
855	363252.98	2278150.76	363252.98	2278150.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
856	363265.35	2278137.21	363265.35	2278137.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
857	363236.77	2278108.56	363236.77	2278108.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
858	363237.33	2278107.68	363237.33	2278107.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
859	363228.93	2278099.62	363228.93	2278099.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
860	363220.82	2278091.65	363220.82	2278091.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
848	363213.54	2278082.35	363213.54	2278082.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
861	363419.24	2278289.86	363419.24	2278289.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
862	363399.56	2278309.06	363399.56	2278309.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
863	363418.52	2278328.98	363418.52	2278328.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
864	363422.47	2278325.49	363422.47	2278325.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
865	363442.62	2278347.19	363442.62	2278347.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
866	363444.64	2278346.94	363444.64	2278346.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
867	363458.98	2278335.92	363458.98	2278335.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
868	363436.90	2278313.19	363436.90	2278313.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
869	363439.06	2278310.88	363439.06	2278310.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
861	363419.24	2278289.86	363419.24	2278289.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
870	363316.36	2277651.05	363316.36	2277651.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
871	363300.81	2277667.15	363300.81	2277667.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
872	363338.95	2277704.50	363338.95	2277704.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
873	363355.64	2277688.09	363355.64	2277688.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
874	363337.10	2277669.03	363337.10	2277669.03	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
875	363336.50	2277669.59	363336.50	2277669.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
870	363316.36	2277651.05	363316.36	2277651.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
876	363367.92	2278244.49	363367.92	2278244.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
877	363353.93	2278259.11	363353.93	2278259.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
878	363375.47	2278279.99	363375.47	2278279.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
879	363395.05	2278299.89	363395.05	2278299.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
880	363410.14	2278285.27	363410.14	2278285.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
881	363390.30	2278264.55	363390.30	2278264.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
882	363389.30	2278265.54	363389.30	2278265.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
876	363367.92	2278244.49	363367.92	2278244.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
883	363292.02	2278164.02	363292.02	2278164.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
884	363276.14	2278179.55	363276.14	2278179.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
885	363297.23	2278199.59	363297.23	2278199.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
886	363300.85	2278197.04	363300.85	2278197.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
887	363302.77	2278196.49	363302.77	2278196.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
888	363313.68	2278186.31	363313.68	2278186.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
883	363292.02	2278164.02	363292.02	2278164.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1	2	2.18	-	-
2	3	172.34	-	-
3	4	20.68	-	-
4	5	1.65	-	-
5	6	227.46	-	-
6	7	18.33	-	-
7	8	18.33	-	-
8	9	74.12	-	-
9	10	152.37	-	-
10	11	80.77	-	-
11	12	82.27	-	-
12	13	3.89	-	-
13	14	1.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	15	5.31	-	-
15	16	14.38	-	-
16	17	1.66	-	-
17	18	236.11	-	-
18	19	272.76	-	-
19	20	1.48	-	-
20	21	68.67	-	-
21	22	118.93	-	-
22	23	35.46	-	-
23	24	23.44	-	-
24	25	56.78	-	-
25	26	309.20	-	-
26	27	380.28	-	-
27	28	35.72	-	-
28	29	52.99	-	-
29	30	32.22	-	-
30	31	13.19	-	-
31	32	18.25	-	-
32	33	29.18	-	-
33	34	28.83	-	-
34	35	28.75	-	-
35	36	34.58	-	-
36	37	31.41	-	-
37	38	17.95	-	-
38	39	30.92	-	-
39	1	15.61	-	-
Внутренний контур				
40	41	29.77	-	-
41	42	28.36	-	-
42	43	2.59	-	-
43	44	2.26	-	-
44	45	17.00	-	-
45	46	0.52	-	-
46	47	19.31	-	-
47	48	19.96	-	-
48	49	20.17	-	-
49	50	0.84	-	-
50	51	58.23	-	-
51	52	2.47	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	53	19.73	-	-
53	54	20.47	-	-
54	55	25.92	-	-
55	56	32.23	-	-
56	57	0.81	-	-
57	58	28.24	-	-
58	59	25.71	-	-
59	60	20.95	-	-
60	61	19.08	-	-
61	62	0.59	-	-
62	63	19.66	-	-
63	64	20.15	-	-
64	65	18.79	-	-
65	66	20.57	-	-
66	67	0.62	-	-
67	68	0.35	-	-
68	69	19.98	-	-
69	70	0.40	-	-
70	71	19.13	-	-
71	40	20.48	-	-
Внутренний контур				
72	73	30.39	-	-
73	74	20.10	-	-
74	75	29.76	-	-
75	76	20.00	-	-
76	77	0.55	-	-
77	78	25.38	-	-
78	79	14.58	-	-
79	80	0.37	-	-
80	81	19.75	-	-
81	82	0.57	-	-
82	83	27.24	-	-
83	84	13.13	-	-
84	85	0.86	-	-
85	86	18.92	-	-
86	87	22.00	-	-
87	88	23.59	-	-
88	89	31.91	-	-
89	90	30.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	14.65	-	-
91	92	24.93	-	-
92	93	34.92	-	-
93	94	49.77	-	-
94	95	0.58	-	-
95	96	19.95	-	-
96	97	0.74	-	-
97	98	12.56	-	-
98	99	14.78	-	-
99	100	20.87	-	-
100	72	12.09	-	-
Внутренний контур				
101	102	30.71	-	-
102	103	0.59	-	-
103	104	28.80	-	-
104	105	4.74	-	-
105	106	24.55	-	-
106	107	1.14	-	-
107	108	19.38	-	-
108	109	19.24	-	-
109	110	19.86	-	-
110	111	20.08	-	-
111	112	1.95	-	-
112	113	19.28	-	-
113	114	1.00	-	-
114	115	19.85	-	-
115	116	20.46	-	-
116	117	20.36	-	-
117	118	30.19	-	-
118	119	0.67	-	-
119	120	31.45	-	-
120	121	23.89	-	-
121	122	37.36	-	-
122	123	1.41	-	-
123	124	20.33	-	-
124	125	20.00	-	-
125	126	0.76	-	-
126	127	20.79	-	-
127	128	1.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	129	20.09	-	-
129	130	19.30	-	-
130	101	26.14	-	-
Внутренний контур				
131	132	29.59	-	-
132	133	31.19	-	-
133	134	20.32	-	-
134	135	19.80	-	-
135	136	20.41	-	-
136	137	19.99	-	-
137	138	20.85	-	-
138	139	19.11	-	-
139	140	20.35	-	-
140	141	0.64	-	-
141	142	28.56	-	-
142	143	9.99	-	-
143	144	28.72	-	-
144	145	32.78	-	-
145	146	39.68	-	-
146	147	0.40	-	-
147	148	20.25	-	-
148	149	19.64	-	-
149	150	1.00	-	-
150	151	20.45	-	-
151	152	0.59	-	-
152	153	19.84	-	-
153	154	0.74	-	-
154	155	39.13	-	-
155	156	1.41	-	-
156	131	22.40	-	-
Внутренний контур				
157	158	32.30	-	-
158	159	29.15	-	-
159	160	18.69	-	-
160	161	0.75	-	-
161	162	20.00	-	-
162	163	20.80	-	-
163	164	20.27	-	-
164	165	0.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	166	20.10	-	-
166	167	0.47	-	-
167	168	19.40	-	-
168	169	1.34	-	-
169	170	19.52	-	-
170	171	20.89	-	-
171	172	1.42	-	-
172	173	16.98	-	-
173	174	3.50	-	-
174	175	60.55	-	-
175	176	19.00	-	-
176	177	40.75	-	-
177	178	0.36	-	-
178	179	19.82	-	-
179	180	0.54	-	-
180	181	40.48	-	-
181	182	1.32	-	-
182	183	19.39	-	-
183	184	0.62	-	-
184	185	19.81	-	-
185	186	1.17	-	-
186	157	20.45	-	-
Внутренний контур				
187	188	8.74	-	-
188	189	16.29	-	-
189	190	32.59	-	-
190	191	9.43	-	-
191	192	21.28	-	-
192	193	1.34	-	-
193	194	20.99	-	-
194	195	20.31	-	-
195	196	1.44	-	-
196	197	40.17	-	-
197	198	0.93	-	-
198	199	20.13	-	-
199	200	0.21	-	-
200	201	19.80	-	-
201	202	20.45	-	-
202	203	29.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	204	30.65	-	-
204	205	34.04	-	-
205	206	6.94	-	-
206	207	19.60	-	-
207	208	19.72	-	-
208	209	19.64	-	-
209	210	3.10	-	-
210	211	16.79	-	-
211	212	20.38	-	-
212	187	31.02	-	-
Внутренний контур				
213	214	39.95	-	-
214	215	18.20	-	-
215	216	0.60	-	-
216	217	20.50	-	-
217	218	20.00	-	-
218	219	0.98	-	-
219	220	20.39	-	-
220	221	0.88	-	-
221	222	20.06	-	-
222	223	0.95	-	-
223	224	19.81	-	-
224	225	0.48	-	-
225	226	19.59	-	-
226	227	20.57	-	-
227	228	0.63	-	-
228	229	20.74	-	-
229	230	59.83	-	-
230	231	20.32	-	-
231	232	1.58	-	-
232	233	29.06	-	-
233	234	1.84	-	-
234	235	50.08	-	-
235	236	4.41	-	-
236	237	20.31	-	-
237	238	19.63	-	-
238	239	30.67	-	-
239	240	19.35	-	-
240	241	14.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
241	213	20.21	-	-
Внутренний контур				
242	243	29.59	-	-
243	244	3.58	-	-
244	245	29.98	-	-
245	246	21.98	-	-
246	247	19.99	-	-
247	248	0.80	-	-
248	249	38.81	-	-
249	250	16.17	-	-
250	251	3.66	-	-
251	252	0.89	-	-
252	253	19.69	-	-
253	254	0.38	-	-
254	255	41.45	-	-
255	256	22.73	-	-
256	257	35.98	-	-
257	258	22.25	-	-
258	259	16.98	-	-
259	260	20.19	-	-
260	261	12.16	-	-
261	262	9.00	-	-
262	263	15.99	-	-
263	264	25.64	-	-
264	265	19.87	-	-
265	242	24.49	-	-
Внутренний контур				
266	267	12.94	-	-
267	268	1.59	-	-
268	269	4.96	-	-
269	270	1.38	-	-
270	271	8.90	-	-
271	272	31.94	-	-
272	273	19.42	-	-
273	274	19.93	-	-
274	275	20.52	-	-
275	276	24.37	-	-
276	277	34.32	-	-
277	278	0.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
278	279	20.29	-	-
279	280	20.38	-	-
280	281	28.58	-	-
281	282	0.75	-	-
282	283	30.67	-	-
283	284	19.11	-	-
284	285	0.26	-	-
285	286	11.90	-	-
286	287	7.14	-	-
287	288	22.51	-	-
288	289	11.86	-	-
289	290	7.18	-	-
290	291	0.49	-	-
291	292	19.76	-	-
292	293	0.18	-	-
293	294	2.68	-	-
294	295	3.92	-	-
295	296	1.11	-	-
296	297	12.23	-	-
297	298	20.33	-	-
298	266	20.06	-	-
Внутренний контур				
299	300	60.23	-	-
300	301	19.92	-	-
301	302	0.36	-	-
302	303	6.42	-	-
303	304	10.55	-	-
304	305	2.81	-	-
305	306	16.58	-	-
306	307	2.45	-	-
307	308	0.64	-	-
308	309	62.42	-	-
309	310	30.25	-	-
310	311	32.19	-	-
311	312	0.79	-	-
312	313	28.30	-	-
313	314	11.81	-	-
314	315	17.43	-	-
315	316	24.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	317	17.08	-	-
317	318	1.20	-	-
318	319	20.00	-	-
319	320	0.44	-	-
320	321	20.47	-	-
321	322	13.78	-	-
322	299	28.11	-	-
Внутренний контур				
323	324	1.69	-	-
324	325	14.62	-	-
325	326	14.60	-	-
326	327	31.30	-	-
327	328	23.39	-	-
328	329	18.58	-	-
329	330	13.25	-	-
330	331	13.64	-	-
331	332	13.24	-	-
332	333	20.00	-	-
333	334	0.77	-	-
334	335	19.93	-	-
335	336	0.49	-	-
336	337	17.78	-	-
337	338	0.35	-	-
338	339	4.26	-	-
339	340	0.41	-	-
340	341	8.14	-	-
341	342	31.15	-	-
342	343	3.35	-	-
343	344	1.40	-	-
344	345	28.12	-	-
345	346	26.65	-	-
346	347	20.33	-	-
347	348	0.31	-	-
348	349	18.29	-	-
349	350	21.55	-	-
350	351	32.67	-	-
351	352	8.01	-	-
352	323	21.57	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	354	58.23	-	-
354	355	20.82	-	-
355	356	37.85	-	-
356	357	15.94	-	-
357	358	14.53	-	-
358	359	16.76	-	-
359	360	17.32	-	-
360	361	8.67	-	-
361	362	0.44	-	-
362	363	11.42	-	-
363	364	5.46	-	-
364	365	30.64	-	-
365	366	3.59	-	-
366	367	29.69	-	-
367	368	30.34	-	-
368	369	0.82	-	-
369	370	25.89	-	-
370	371	34.78	-	-
371	372	0.57	-	-
372	373	19.42	-	-
373	374	0.18	-	-
374	375	20.47	-	-
375	376	0.14	-	-
376	377	17.99	-	-
377	353	2.82	-	-
Внутренний контур				
378	379	61.33	-	-
379	380	29.13	-	-
380	381	19.49	-	-
381	382	0.23	-	-
382	383	20.68	-	-
383	384	0.35	-	-
384	385	13.35	-	-
385	386	26.78	-	-
386	387	19.33	-	-
387	388	22.07	-	-
388	389	30.32	-	-
389	390	0.48	-	-
390	391	30.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
391	392	20.00	-	-
392	393	20.01	-	-
393	394	0.81	-	-
394	395	21.19	-	-
395	396	0.50	-	-
396	397	20.05	-	-
397	398	19.93	-	-
398	399	0.93	-	-
399	400	20.15	-	-
400	401	2.09	-	-
401	378	29.16	-	-
Внутренний контур				
402	403	19.60	-	-
403	н63У	20.08	-	-
н63У	404	19.56	-	-
404	н65У	19.16	-	-
н65У	н67У	19.99	-	-
н67У	н69У	22.16	-	-
н69У	405	22.92	-	-
405	406	28.46	-	-
406	407	1.50	-	-
407	409	30.82	-	-
409	411	21.41	-	-
411	412	20.53	-	-
412	413	20.70	-	-
413	414	0.76	-	-
414	415	11.09	-	-
415	н59У	10.39	-	-
н59У	416	19.26	-	-
416	н55У	20.55	-	-
н55У	417	20.07	-	-
417	418	10.50	-	-
418	н57У	19.51	-	-
н57У	402	30.40	-	-
Внутренний контур				
419	420	31.61	-	-
420	421	6.20	-	-
421	422	30.14	-	-
422	423	21.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	424	1.64	-	-
424	425	20.24	-	-
425	426	0.84	-	-
426	427	19.91	-	-
427	428	0.54	-	-
428	429	19.66	-	-
429	430	20.12	-	-
430	431	19.74	-	-
431	432	1.11	-	-
432	433	20.64	-	-
433	434	62.36	-	-
434	435	15.61	-	-
435	436	21.86	-	-
436	437	4.09	-	-
437	438	0.43	-	-
438	439	20.80	-	-
439	440	19.26	-	-
440	441	20.85	-	-
441	442	0.41	-	-
442	443	19.73	-	-
443	444	0.33	-	-
444	419	27.56	-	-
Внутренний контур				
445	446	29.93	-	-
446	447	31.06	-	-
447	448	10.77	-	-
448	449	27.69	-	-
449	450	0.92	-	-
450	451	20.44	-	-
451	452	18.91	-	-
452	453	20.58	-	-
453	454	20.19	-	-
454	455	26.09	-	-
455	456	30.12	-	-
456	457	5.09	-	-
457	458	30.98	-	-
458	459	2.38	-	-
459	460	8.73	-	-
460	461	20.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
461	462	0.84	-	-
462	463	19.98	-	-
463	464	1.15	-	-
464	465	20.10	-	-
465	466	20.96	-	-
466	467	19.58	-	-
467	468	20.11	-	-
468	469	0.59	-	-
469	445	19.76	-	-
Внутренний контур				
470	471	30.00	-	-
471	472	0.74	-	-
472	473	30.12	-	-
473	474	19.00	-	-
474	475	0.30	-	-
475	476	19.87	-	-
476	477	0.90	-	-
477	478	19.89	-	-
478	479	20.73	-	-
479	480	0.56	-	-
480	481	19.19	-	-
481	482	0.73	-	-
482	483	19.72	-	-
483	484	24.84	-	-
484	485	29.75	-	-
485	486	1.59	-	-
486	487	31.69	-	-
487	488	26.96	-	-
488	489	19.06	-	-
489	490	1.49	-	-
490	491	20.39	-	-
491	492	1.83	-	-
492	493	18.97	-	-
493	494	1.63	-	-
494	495	20.34	-	-
495	496	0.12	-	-
496	497	16.55	-	-
497	470	23.26	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
498	499	19.25	-	-
499	500	20.95	-	-
500	501	0.79	-	-
501	502	20.92	-	-
502	503	19.67	-	-
503	504	19.82	-	-
504	505	22.19	-	-
505	506	23.18	-	-
506	507	27.10	-	-
507	510	33.70	-	-
510	512	24.54	-	-
512	513	21.36	-	-
513	514	0.60	-	-
514	515	19.81	-	-
515	516	11.51	-	-
516	903	9.57	-	-
903	517	20.61	-	-
517	518	0.23	-	-
518	519	20.08	-	-
519	521	21.26	-	-
521	522	30.02	-	-
522	498	30.51	-	-
Внутренний контур				
523	524	20.79	-	-
524	525	20.46	-	-
525	526	19.45	-	-
526	528	20.77	-	-
528	529	19.91	-	-
529	531	20.37	-	-
531	532	3.90	-	-
532	533	14.78	-	-
533	534	2.01	-	-
534	535	2.41	-	-
535	536	2.65	-	-
536	н75У	31.51	-	-
н75У	537	29.57	-	-
537	538	3.59	-	-
538	539	15.77	-	-
539	540	7.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
540	541	20.41	-	-
541	542	19.84	-	-
542	543	10.64	-	-
543	544	10.47	-	-
544	545	19.57	-	-
545	546	19.74	-	-
546	547	20.07	-	-
547	548	29.78	-	-
548	523	29.63	-	-
Внутренний контур				
549	550	1.11	-	-
550	551	28.56	-	-
551	552	0.57	-	-
552	553	29.50	-	-
553	554	20.77	-	-
554	555	0.34	-	-
555	556	39.74	-	-
556	557	59.40	-	-
557	558	30.87	-	-
558	559	28.98	-	-
559	560	29.87	-	-
560	561	20.88	-	-
561	562	14.63	-	-
562	563	17.87	-	-
563	564	30.91	-	-
564	565	44.97	-	-
565	549	21.21	-	-
Внутренний контур				
566	567	19.82	-	-
567	568	20.25	-	-
568	569	20.23	-	-
569	570	0.66	-	-
570	571	20.42	-	-
571	572	19.45	-	-
572	573	0.78	-	-
573	574	18.53	-	-
574	575	0.74	-	-
575	576	30.37	-	-
576	577	29.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
577	578	9.71	-	-
578	579	31.20	-	-
579	580	20.63	-	-
580	581	0.52	-	-
581	н90У	10.24	-	-
н90У	582	10.49	-	-
582	583	21.92	-	-
583	584	17.57	-	-
584	587	20.32	-	-
587	588	0.37	-	-
588	589	20.00	-	-
589	590	19.60	-	-
590	591	30.24	-	-
591	566	29.02	-	-
Внутренний контур				
592	593	14.18	-	-
593	594	37.43	-	-
594	595	1.94	-	-
595	596	21.23	-	-
596	597	2.14	-	-
597	598	18.97	-	-
598	599	2.04	-	-
599	600	39.73	-	-
600	601	19.95	-	-
601	602	0.54	-	-
602	603	20.35	-	-
603	604	19.12	-	-
604	605	31.29	-	-
605	606	0.69	-	-
606	607	29.94	-	-
607	608	18.81	-	-
608	609	1.00	-	-
609	610	20.66	-	-
610	611	1.37	-	-
611	612	20.15	-	-
612	613	1.00	-	-
613	614	20.86	-	-
614	615	34.47	-	-
615	616	10.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
616	617	18.75	-	-
617	618	3.68	-	-
618	592	42.41	-	-
Внутренний контур				
619	620	23.83	-	-
620	621	2.78	-	-
621	622	11.34	-	-
622	623	5.89	-	-
623	624	35.58	-	-
624	625	39.78	-	-
625	626	32.75	-	-
626	627	27.75	-	-
627	628	20.35	-	-
628	629	28.65	-	-
629	630	0.60	-	-
630	631	30.23	-	-
631	632	4.18	-	-
632	633	30.17	-	-
633	634	26.21	-	-
634	635	19.18	-	-
635	636	22.63	-	-
636	637	20.26	-	-
637	638	17.55	-	-
638	639	1.53	-	-
639	619	19.94	-	-
Внутренний контур				
640	641	32.17	-	-
641	642	37.29	-	-
642	643	0.63	-	-
643	644	19.44	-	-
644	645	0.36	-	-
645	646	20.59	-	-
646	647	23.60	-	-
647	648	18.36	-	-
648	649	20.80	-	-
649	650	19.55	-	-
650	651	29.81	-	-
651	652	30.68	-	-
652	653	19.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
653	654	0.23	-	-
654	655	17.03	-	-
655	656	4.35	-	-
656	657	18.10	-	-
657	658	26.32	-	-
658	659	27.70	-	-
659	660	30.87	-	-
660	661	16.80	-	-
661	640	38.86	-	-
Внутренний контур				
662	663	7.85	-	-
663	664	11.19	-	-
664	н41У	4.43	-	-
н41У	665	14.45	-	-
665	н8У	4.50	-	-
н8У	666	17.21	-	-
666	н7У	3.16	-	-
н7У	667	15.18	-	-
667	н42У	4.82	-	-
н42У	668	18.90	-	-
668	669	21.10	-	-
669	н40У	32.07	-	-
н40У	670	30.53	-	-
670	н36У	40.03	-	-
н36У	н35У	19.13	-	-
н35У	н34У	20.58	-	-
н34У	671	19.55	-	-
671	672	19.09	-	-
672	673	1.90	-	-
673	674	1.01	-	-
674	675	10.03	-	-
675	676	14.71	-	-
676	677	2.62	-	-
677	662	32.87	-	-
Внутренний контур				
678	679	19.77	-	-
679	н28У	20.17	-	-
н28У	680	6.27	-	-
680	681	14.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
681	н30У	19.59	-	-
н30У	682	38.97	-	-
682	683	62.61	-	-
683	н25У	18.90	-	-
н25У	684	8.85	-	-
684	н24У	10.66	-	-
н24У	685	20.46	-	-
685	686	0.28	-	-
686	687	19.71	-	-
687	688	0.22	-	-
688	689	20.03	-	-
689	690	0.46	-	-
690	691	20.02	-	-
691	692	29.91	-	-
692	693	0.72	-	-
693	694	6.46	-	-
694	695	13.27	-	-
695	678	10.61	-	-
Внутренний контур				
696	н46У	20.92	-	-
н46У	н4У	20.19	-	-
н4У	697	20.00	-	-
697	н47У	19.99	-	-
н47У	н48У	20.19	-	-
н48У	699	21.06	-	-
699	н44У	31.01	-	-
н44У	700	30.02	-	-
700	701	20.43	-	-
701	н3У	20.70	-	-
н3У	702	18.50	-	-
702	703	20.35	-	-
703	704	20.05	-	-
704	705	20.00	-	-
705	706	30.00	-	-
706	707	1.94	-	-
707	696	29.96	-	-
Внутренний контур				
708	709	19.75	-	-
709	710	18.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
710	711	20.80	-	-
711	712	0.59	-	-
712	713	20.15	-	-
713	714	0.35	-	-
714	715	36.06	-	-
715	716	31.30	-	-
716	717	31.42	-	-
717	719	36.01	-	-
719	720	19.24	-	-
720	721	20.07	-	-
721	722	0.25	-	-
722	723	18.94	-	-
723	725	21.61	-	-
725	726	30.47	-	-
726	727	2.05	-	-
727	708	30.61	-	-
Внутренний контур				
728	729	20.94	-	-
729	730	19.92	-	-
730	731	10.28	-	-
731	733	10.24	-	-
733	734	18.24	-	-
734	735	2.69	-	-
735	736	21.18	-	-
736	737	2.01	-	-
737	738	20.58	-	-
738	739	1.23	-	-
739	740	25.48	-	-
740	741	40.33	-	-
741	742	24.28	-	-
742	743	22.09	-	-
743	744	22.17	-	-
744	745	18.13	-	-
745	н18У	12.29	-	-
н18У	н17У	20.24	-	-
н17У	н16У	12.30	-	-
н16У	746	20.31	-	-
746	747	19.00	-	-
747	748	4.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	749	11.64	-	-
749	750	1.66	-	-
750	751	11.68	-	-
751	728	18.33	-	-
Внутренний контур				
752	753	22.10	-	-
753	754	8.77	-	-
754	755	18.61	-	-
755	756	8.03	-	-
756	757	20.66	-	-
757	758	4.04	-	-
758	759	20.41	-	-
759	760	9.02	-	-
760	761	9.40	-	-
761	762	1.41	-	-
762	763	9.86	-	-
763	764	4.61	-	-
764	765	20.39	-	-
765	н86У	6.31	-	-
н86У	766	26.53	-	-
766	768	38.16	-	-
768	769	26.16	-	-
769	773	20.15	-	-
773	774	4.16	-	-
774	775	19.29	-	-
775	776	5.30	-	-
776	777	19.25	-	-
777	778	19.99	-	-
778	779	18.34	-	-
779	780	0.39	-	-
780	781	23.54	-	-
781	752	38.58	-	-
Внутренний контур				
782	783	16.13	-	-
783	784	36.75	-	-
784	785	32.10	-	-
785	786	20.77	-	-
786	787	31.36	-	-
787	788	36.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
788	789	20.15	-	-
789	790	44.32	-	-
790	791	15.75	-	-
791	792	27.41	-	-
792	793	26.44	-	-
793	794	10.09	-	-
794	782	42.42	-	-
Внутренний контур				
795	796	18.04	-	-
796	797	20.94	-	-
797	798	18.83	-	-
798	799	20.37	-	-
799	н54У	19.93	-	-
н54У	800	21.29	-	-
800	801	3.14	-	-
801	802	1.26	-	-
802	803	15.08	-	-
803	804	13.81	-	-
804	805	2.85	-	-
805	806	1.09	-	-
806	807	34.04	-	-
807	808	20.78	-	-
808	809	0.64	-	-
809	810	19.86	-	-
810	811	3.70	-	-
811	812	19.30	-	-
812	813	1.26	-	-
813	814	18.41	-	-
814	795	36.40	-	-
Внутренний контур				
815	816	16.00	-	-
816	817	31.19	-	-
817	818	21.06	-	-
818	819	18.27	-	-
819	820	20.82	-	-
820	821	46.76	-	-
821	822	22.16	-	-
822	823	8.62	-	-
823	824	18.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
824	825	21.34	-	-
825	826	10.81	-	-
826	815	31.17	-	-
Внутренний контур				
827	828	8.30	-	-
828	829	22.01	-	-
829	830	0.16	-	-
830	831	27.76	-	-
831	832	29.98	-	-
832	833	22.92	-	-
833	834	21.10	-	-
834	835	38.19	-	-
835	836	6.00	-	-
836	837	17.33	-	-
837	838	17.25	-	-
838	839	6.13	-	-
839	827	22.39	-	-
Внутренний контур				
840	841	23.26	-	-
841	н43У	25.53	-	-
н43У	842	38.86	-	-
842	843	1.56	-	-
843	844	3.27	-	-
844	845	19.28	-	-
845	846	1.29	-	-
846	847	38.45	-	-
847	840	24.81	-	-
Внутренний контур				
848	849	21.59	-	-
849	850	1.52	-	-
850	851	6.91	-	-
851	852	24.23	-	-
852	853	1.67	-	-
853	854	4.05	-	-
854	855	41.61	-	-
855	856	18.35	-	-
856	857	40.47	-	-
857	858	1.04	-	-
858	859	11.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	860	11.37	-	-
860	848	11.81	-	-
Внутренний контур				
861	862	27.49	-	-
862	863	27.50	-	-
863	864	5.27	-	-
864	865	29.61	-	-
865	866	2.04	-	-
866	867	18.09	-	-
867	868	31.69	-	-
868	869	3.16	-	-
869	861	28.89	-	-
Внутренний контур				
870	871	22.38	-	-
871	872	53.38	-	-
872	873	23.41	-	-
873	874	26.59	-	-
874	875	0.82	-	-
875	870	27.37	-	-
Внутренний контур				
876	877	20.24	-	-
877	878	30.00	-	-
878	879	27.92	-	-
879	880	21.01	-	-
880	881	28.69	-	-
881	882	1.41	-	-
882	876	30.00	-	-
Внутренний контур				
883	884	22.21	-	-
884	885	29.09	-	-
885	886	4.43	-	-
886	887	2.00	-	-
887	888	14.92	-	-
888	883	31.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	122703 ± 3065
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√122703=3065
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	122342
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	361
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027003:148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:9 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
706	363382.27	2278075.26	363382.77	2278074.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
705	363403.17	2278096.78	363403.67	2278096.29	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
889	363388.80	2278110.69	363389.30	2278110.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
890	363367.90	2278089.17	363368.25	2278088.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
706	363382.27	2278075.26	363382.77	2278074.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
706	705	30.00	-	-
705	889	20.00	-	-
889	890	30.00	-	-
890	706	20.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 370
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	603 ± 215

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*2,5*√603=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:23785
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:14 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
734	363501.76	2278308.17	363501.76	2278308.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
733	363514.65	2278295.26	363514.65	2278295.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
891	363534.51	2278316.09	363535.02	2278316.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
745	363543.51	2278325.52	363543.51	2278325.52	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
744	363529.80	2278337.38	363529.80	2278337.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
735	363503.62	2278310.12	363503.62	2278310.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
734	363501.76	2278308.17	363501.76	2278308.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
734	733	18.24	-	-
733	891	29.52	-	-
891	745	12.29	-	-
745	744	18.13	-	-
744	735	37.80	-	-
735	734	2.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 324

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	748 ± 239
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√748=239
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	748
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:20 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	363501.30	2278252.41	363501.30	2278252.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н21У	-	-	363501.82	2278252.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
721	363522.46	2278274.06	363522.46	2278274.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
720	363508.45	2278288.43	363508.45	2278288.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
893	363486.91	2278266.44	363486.91	2278266.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
892	363501.30	2278252.41	363501.30	2278252.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
892	н21У	0.74	-	-
н21У	721	29.53	-	-
721	720	20.07	-	-
720	893	30.78	-	-
893	892	20.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:20 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 330
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:20 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	613 ± 217
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√613=217
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:160
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:20 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:22 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
894	363472.66	2278280.75	363472.66	2278280.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
718	363494.91	2278302.43	363495.01	2278302.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
717	363469.54	2278327.66	363469.54	2278327.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
716	363447.84	2278304.94	363447.84	2278304.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
894	363472.66	2278280.75	363472.66	2278280.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
894	718	30.98	-	-
718	717	36.01	-	-
717	716	31.42	-	-
716	894	34.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 332
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1102 ± 290

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*2,5*√1102=290
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:163
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:22 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:60 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
812	363312.59	2278033.23	363313.13	2278032.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
811	363299.42	2278046.30	363299.42	2278046.30	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
895	363288.42	2278035.02	363288.42	2278035.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
896	363286.12	2278037.27	363286.12	2278037.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
797	363271.35	2278022.13	363271.35	2278022.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
796	363286.95	2278006.02	363285.92	2278007.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н50У	-	-	363312.21	2278031.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
812	363312.59	2278033.23	363313.13	2278032.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
812	811	19.30	-	-
811	895	15.76	-	-
895	896	3.22	-	-
896	797	21.15	-	-
797	796	20.94	-	-
796	н50У	36.12	-	-
н50У	812	1.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 385
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	756 ± 241
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√756=241
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:167
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:89 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
578	363124.15	2278013.49	363124.15	2278013.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
577	363119.41	2278018.00	363117.67	2278020.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
576	363099.82	2277998.14	363096.93	2277999.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
575	363118.67	2277978.05	363118.67	2277978.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
897	363139.88	2277998.53	363139.88	2277998.53	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
578	363124.15	2278013.49	363124.15	2278013.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
578	577	9.71	-	-
577	576	29.85	-	-
576	575	30.37	-	-
575	897	29.48	-	-
897	578	21.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 418
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	908 ± 264
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√908=264
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	108
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:0000000:37234
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:100 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
526	363110.60	2277887.37	363110.60	2277887.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
898	363131.52	2277907.68	363131.52	2277907.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
н91У	-	-	363124.67	2277914.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
899	363117.67	2277922.42	363117.67	2277922.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
527	363095.61	2277901.75	363095.26	2277901.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
526	363110.60	2277887.37	363110.60	2277887.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
526	898	29.16	-	-
898	н91У	10.00	-	-
н91У	899	10.22	-	-
899	527	30.75	-	-
527	526	20.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 429
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	613 ± 217
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√613=217
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	608
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:154 47:26:1027004:156
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:100 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:103 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
522	363125.95	2277816.11	363125.95	2277816.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
521	363146.48	2277836.85	363147.46	2277837.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
520	363131.84	2277851.49	363132.47	2277852.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
900	363110.80	2277829.68	363110.80	2277829.68	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
522	363125.95	2277816.11	363125.95	2277816.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
522	521	30.02	-	-
521	520	21.26	-	-
520	900	31.20	-	-
900	522	20.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 433
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	636 ± 221

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√636=221
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	610
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:26:1027004:139
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:111 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
901	363082.26	2277857.78	363082.26	2277857.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
905	-	-	363075.27	2277865.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
902	363068.42	2277872.40	363068.42	2277872.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
503	363047.02	2277850.89	363047.02	2277850.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
502	363060.72	2277836.77	363060.72	2277836.77	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
901	363082.26	2277857.78	363082.26	2277857.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
901	905	10.16	-	-
905	902	9.97	-	-
902	503	30.34	-	-
503	502	19.67	-	-
502	901	30.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 443
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	601 ± 215
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√601=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	601
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:118 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
775	363037.21	2277840.67	363037.21	2277840.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
774	363024.06	2277854.78	363024.06	2277854.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
764	-	-	363004.53	2277835.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
763	363001.29	2277831.78	363001.29	2277831.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
762	363008.46	2277825.01	363008.46	2277825.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
761	363009.45	2277826.01	363009.45	2277826.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
760	363016.13	2277819.39	363016.13	2277819.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
775	363037.21	2277840.67	363037.21	2277840.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
775	774	19.29	-	-
774	764	27.75	-	-
764	763	4.61	-	-
763	762	9.86	-	-
762	761	1.41	-	-
761	760	9.40	-	-
760	775	29.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 451
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:124 :

Система координат 47.2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
903	363103.29	2277880.39	363103.29	2277880.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
904	363096.55	2277886.85	363096.50	2277887.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
905	363075.27	2277865.16	363075.27	2277865.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
901	363082.26	2277857.78	363082.26	2277857.78	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
903	363103.29	2277880.39	363103.29	2277880.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
903	904	9.57	-	-
904	905	30.55	-	-
905	901	10.16	-	-
901	903	30.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, земельный участок 436/2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	303 ± 152

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1027004:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*2,5*√303=152
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	298
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1027004:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
906	362947.43	2277855.91	362947.43	2277855.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
907	362772.46	2278025.56	362772.46	2278025.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
908	362700.58	2278100.43	362700.58	2278100.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
909	362891.19	2278292.38	362891.19	2278292.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
910	362978.39	2278380.19	362978.39	2278380.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
26	363220.04	2278133.36	363220.04	2278133.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
27	-	-	362953.52	2277862.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
906	362947.43	2277855.91	362947.43	2277855.91	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
911	362907.73	2277934.61	362907.73	2277934.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
912	362893.45	2277948.62	362893.45	2277948.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
913	362879.18	2277962.63	362879.18	2277962.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
914	362864.91	2277976.64	362864.91	2277976.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
915	362850.64	2277990.65	362850.64	2277990.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
916	362871.65	2278012.06	362871.65	2278012.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
917	362885.92	2277998.05	362885.92	2277998.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
918	362900.20	2277984.04	362900.20	2277984.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
919	362914.47	2277970.02	362914.47	2277970.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
920	362928.74	2277956.01	362928.74	2277956.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
911	362907.73	2277934.61	362907.73	2277934.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	363182.27	2278113.59	363182.27	2278113.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
922	363168.07	2278127.67	363168.07	2278127.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
923	363153.86	2278141.74	363153.86	2278141.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
924	363139.65	2278155.82	363139.65	2278155.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
925	363160.77	2278177.13	363160.77	2278177.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
926	363174.97	2278163.05	363174.97	2278163.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
927	363189.18	2278148.98	363189.18	2278148.98	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
928	363203.39	2278134.90	363203.39	2278134.90	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
921	363182.27	2278113.59	363182.27	2278113.59	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
929	363132.96	2278063.39	363132.96	2278063.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
930	363118.75	2278077.46	363118.75	2278077.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
931	363104.54	2278091.54	363104.54	2278091.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
932	363090.34	2278105.62	363090.34	2278105.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
933	363111.45	2278126.93	363111.45	2278126.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
934	363132.57	2278148.24	363132.57	2278148.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
935	363146.78	2278134.16	363146.78	2278134.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
936	363160.98	2278120.08	363160.98	2278120.08	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
937	363175.19	2278106.01	363175.19	2278106.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
938	363154.07	2278084.70	363154.07	2278084.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
929	363132.96	2278063.39	363132.96	2278063.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
939	363085.98	2278012.41	363085.98	2278012.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
940	363071.71	2278026.42	363071.71	2278026.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
941	363057.43	2278040.43	363057.43	2278040.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
942	363043.16	2278054.45	363043.16	2278054.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
943	363064.18	2278075.85	363064.18	2278075.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
944	363085.20	2278097.26	363085.20	2278097.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
945	363113.74	2278069.24	363113.74	2278069.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
946	363128.01	2278055.23	363128.01	2278055.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
947	363106.99	2278033.82	363106.99	2278033.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
939	363085.98	2278012.41	363085.98	2278012.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
948	363035.96	2277964.61	363035.96	2277964.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
949	363021.69	2277978.62	363021.69	2277978.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
950	362993.15	2278006.67	362993.15	2278006.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
951	363014.17	2278028.06	363014.17	2278028.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
952	363035.08	2278049.47	363035.08	2278049.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
953	363049.45	2278035.45	363049.45	2278035.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
954	363063.72	2278021.44	363063.72	2278021.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
955	363077.99	2278007.43	363077.99	2278007.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
956	363056.98	2277986.02	363056.98	2277986.02	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
948	363035.96	2277964.61	363035.96	2277964.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
957	362985.65	2277913.38	362985.65	2277913.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
958	362971.38	2277927.40	362971.38	2277927.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
959	362957.10	2277941.41	362957.10	2277941.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
960	362942.83	2277955.42	362942.83	2277955.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
961	362963.85	2277976.83	362963.85	2277976.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
962	362984.86	2277998.23	362984.86	2277998.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
963	362999.14	2277984.22	362999.14	2277984.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
964	363013.41	2277970.21	363013.41	2277970.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
965	363027.68	2277956.20	363027.68	2277956.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
966	363006.67	2277934.79	363006.67	2277934.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
957	362985.65	2277913.38	362985.65	2277913.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
967	363012.50	2278282.50	363012.50	2278282.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
968	362998.35	2278296.62	362998.35	2278296.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
969	362970.04	2278324.88	362970.04	2278324.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
970	362955.88	2278339.01	362955.88	2278339.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
971	362977.08	2278360.24	362977.08	2278360.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
972	362991.23	2278346.12	362991.23	2278346.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
973	363019.54	2278317.86	363019.54	2278317.86	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
974	363033.70	2278303.73	363033.70	2278303.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
967	363012.50	2278282.50	363012.50	2278282.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
975	362963.38	2278231.47	362963.38	2278231.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
976	362949.14	2278245.50	362949.14	2278245.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
977	362934.89	2278259.54	362934.89	2278259.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
978	362920.65	2278273.58	362920.65	2278273.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
979	362906.41	2278287.62	362906.41	2278287.62	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
980	362927.46	2278308.99	362927.46	2278308.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	362948.52	2278330.36	362948.52	2278330.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
982	362962.77	2278316.32	362962.77	2278316.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
983	362977.01	2278302.28	362977.01	2278302.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
984	362991.25	2278288.24	362991.25	2278288.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
985	362970.20	2278266.87	362970.20	2278266.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
986	362984.44	2278252.83	362984.44	2278252.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
975	362963.38	2278231.47	362963.38	2278231.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
987	362913.59	2278182.33	362913.59	2278182.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
988	362899.25	2278196.28	362899.25	2278196.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
989	362870.91	2278224.47	362870.91	2278224.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
990	362856.57	2278238.42	362856.57	2278238.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
991	362877.49	2278259.93	362877.49	2278259.93	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
992	362898.40	2278281.19	362898.40	2278281.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
993	362912.87	2278266.70	362912.87	2278266.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
994	362941.90	2278239.13	362941.90	2278239.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
995	362955.77	2278225.47	362955.77	2278225.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
996	362934.51	2278203.83	362934.51	2278203.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
987	362913.59	2278182.33	362913.59	2278182.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
997	362865.35	2278132.38	362865.35	2278132.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
998	362851.02	2278146.32	362851.02	2278146.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
999	362836.70	2278160.28	362836.70	2278160.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1000	362822.37	2278174.23	362822.37	2278174.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	362808.04	2278188.18	362808.04	2278188.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1002	362828.89	2278209.75	362828.89	2278209.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1003	362849.78	2278231.27	362849.78	2278231.27	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1004	362864.12	2278217.32	362864.12	2278217.32	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1005	362878.49	2278203.38	362878.49	2278203.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1006	362892.78	2278189.40	362892.78	2278189.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1007	362907.12	2278175.45	362907.12	2278175.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1008	362886.19	2278153.95	362886.19	2278153.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
997	362865.35	2278132.38	362865.35	2278132.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1009	362837.38	2278104.84	362837.38	2278104.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1010	362823.11	2278119.41	362823.11	2278119.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1011	362821.65	2278118.34	362821.65	2278118.34	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1012	362801.20	2278096.26	362801.20	2278096.26	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1013	362786.82	2278110.40	362786.82	2278110.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1014	362772.64	2278124.92	362772.64	2278124.92	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1015	362758.33	2278139.55	362758.33	2278139.55	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1016	362778.66	2278160.70	362778.66	2278160.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1017	362798.06	2278181.50	362798.06	2278181.50	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1018	362813.60	2278167.64	362813.60	2278167.64	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1019	362827.89	2278153.58	362827.89	2278153.58	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1020	362842.98	2278138.51	362842.98	2278138.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1021	362844.53	2278140.00	362844.53	2278140.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1022	362858.80	2278125.43	362858.80	2278125.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	362837.38	2278104.84	362837.38	2278104.84	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1023	362786.39	2278053.17	362786.39	2278053.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1024	362772.06	2278067.12	362772.06	2278067.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1025	362757.73	2278081.06	362757.73	2278081.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1026	362743.40	2278095.01	362743.40	2278095.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1027	362729.06	2278108.96	362729.06	2278108.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1028	362749.99	2278130.46	362749.99	2278130.46	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1029	362764.32	2278116.51	362764.32	2278116.51	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1030	362778.65	2278102.56	362778.65	2278102.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1031	362792.99	2278088.61	362792.99	2278088.61	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1032	362807.32	2278074.66	362807.32	2278074.66	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1023	362786.39	2278053.17	362786.39	2278053.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1033	362958.22	2277885.49	362958.22	2277885.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1034	362944.02	2277899.57	362944.02	2277899.57	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1035	362929.81	2277913.65	362929.81	2277913.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1036	362915.61	2277927.73	362915.61	2277927.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1037	362936.73	2277949.04	362936.73	2277949.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1038	362950.93	2277934.96	362950.93	2277934.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1039	362965.14	2277920.88	362965.14	2277920.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1040	362979.34	2277906.80	362979.34	2277906.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1033	362958.22	2277885.49	362958.22	2277885.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1041	363061.71	2278233.47	363061.71	2278233.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1042	363047.56	2278247.60	363047.56	2278247.60	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1043	363033.40	2278261.72	363033.40	2278261.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1044	363019.25	2278275.85	363019.25	2278275.85	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1045	363040.44	2278297.09	363040.44	2278297.09	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1046	363054.59	2278282.96	363054.59	2278282.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1047	363068.75	2278268.83	363068.75	2278268.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1048	363082.91	2278254.70	363082.91	2278254.70	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1041	363061.71	2278233.47	363061.71	2278233.47	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1049	363012.66	2278182.63	363012.66	2278182.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1050	362998.41	2278196.67	362998.41	2278196.67	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1051	362984.17	2278210.71	362984.17	2278210.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1052	362969.92	2278224.74	362969.92	2278224.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1053	362990.98	2278246.11	362990.98	2278246.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1054	363012.04	2278267.48	363012.04	2278267.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1055	363026.29	2278253.44	363026.29	2278253.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1056	363040.53	2278239.40	363040.53	2278239.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1057	363054.78	2278225.36	363054.78	2278225.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1058	363033.72	2278203.99	363033.72	2278203.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1049	363012.66	2278182.63	363012.66	2278182.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1059	362963.41	2278133.01	362963.41	2278133.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1060	362949.07	2278146.96	362949.07	2278146.96	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1061	362934.71	2278160.88	362934.71	2278160.88	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1062	362920.55	2278175.15	362920.55	2278175.15	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1063	362941.87	2278196.87	362941.87	2278196.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1064	362963.01	2278217.74	362963.01	2278217.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1065	362977.27	2278203.71	362977.27	2278203.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1066	362991.58	2278189.75	362991.58	2278189.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1067	363005.49	2278175.65	363005.49	2278175.65	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1068	362984.36	2278154.48	362984.36	2278154.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1059	362963.41	2278133.01	362963.41	2278133.01	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1069	362914.35	2278083.22	362914.35	2278083.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1070	362900.02	2278097.17	362900.02	2278097.17	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1071	362885.68	2278111.12	362885.68	2278111.12	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1072	362871.35	2278125.07	362871.35	2278125.07	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1073	362892.28	2278146.56	362892.28	2278146.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1074	362913.20	2278168.06	362913.20	2278168.06	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1075	362927.53	2278154.11	362927.53	2278154.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1076	362941.86	2278140.16	362941.86	2278140.16	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1077	362956.20	2278126.21	362956.20	2278126.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1078	362935.27	2278104.71	362935.27	2278104.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1069	362914.35	2278083.22	362914.35	2278083.22	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1079	362865.34	2278033.36	362865.34	2278033.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1080	362851.03	2278047.42	362851.03	2278047.42	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1081	362836.65	2278061.31	362836.65	2278061.31	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1082	362822.42	2278075.24	362822.42	2278075.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1083	362843.31	2278096.83	362843.31	2278096.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1084	362864.16	2278118.14	362864.16	2278118.14	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1085	362878.71	2278104.24	362878.71	2278104.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1086	362892.95	2278090.19	362892.95	2278090.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1087	362907.28	2278076.24	362907.28	2278076.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1088	362886.22	2278054.87	362886.22	2278054.87	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1079	362865.34	2278033.36	362865.34	2278033.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1089	362836.87	2278004.04	362836.87	2278004.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1090	362822.54	2278017.99	362822.54	2278017.99	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1091	362808.20	2278031.94	362808.20	2278031.94	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1092	362793.87	2278045.89	362793.87	2278045.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1093	362814.80	2278067.39	362814.80	2278067.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1094	362829.13	2278053.44	362829.13	2278053.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1095	362843.46	2278039.49	362843.46	2278039.49	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1096	362857.79	2278025.54	362857.79	2278025.54	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1089	362836.87	2278004.04	362836.87	2278004.04	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1097	363132.51	2278162.82	363132.51	2278162.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1098	363118.30	2278176.89	363118.30	2278176.89	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1099	363104.09	2278190.97	363104.09	2278190.97	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1100	363089.89	2278205.05	363089.89	2278205.05	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	363075.68	2278219.13	363075.68	2278219.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1102	363096.80	2278240.44	363096.80	2278240.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1103	363111.00	2278226.36	363111.00	2278226.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1104	363125.21	2278212.28	363125.21	2278212.28	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1105	363139.42	2278198.20	363139.42	2278198.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1106	363153.62	2278184.13	363153.62	2278184.13	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1097	363132.51	2278162.82	363132.51	2278162.82	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1107	363083.19	2278112.48	363083.19	2278112.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1108	363068.99	2278126.56	363068.99	2278126.56	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1109	363054.78	2278140.63	363054.78	2278140.63	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1110	363040.57	2278154.71	363040.57	2278154.71	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1111	363026.37	2278168.79	363026.37	2278168.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1112	363047.48	2278190.10	363047.48	2278190.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1113	363068.60	2278211.41	363068.60	2278211.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1114	363082.81	2278197.33	363082.81	2278197.33	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1115	363097.01	2278183.25	363097.01	2278183.25	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1116	363111.22	2278169.18	363111.22	2278169.18	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1117	363125.43	2278155.10	363125.43	2278155.10	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1118	363104.31	2278133.79	363104.31	2278133.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1107	363083.19	2278112.48	363083.19	2278112.48	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1119	363034.84	2278063.38	363034.84	2278063.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1120	363020.57	2278077.39	363020.57	2278077.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1121	363006.29	2278091.40	363006.29	2278091.40	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1122	362992.02	2278105.41	362992.02	2278105.41	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1123	362977.75	2278119.43	362977.75	2278119.43	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1124	362998.77	2278140.83	362998.77	2278140.83	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1125	363019.78	2278162.24	363019.78	2278162.24	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1126	363034.05	2278148.23	363034.05	2278148.23	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1127	363062.60	2278120.21	363062.60	2278120.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1128	363076.87	2278106.20	363076.87	2278106.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1129	363055.86	2278084.79	363055.86	2278084.79	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1119	363034.84	2278063.38	363034.84	2278063.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	
1130	362985.95	2278013.35	362985.95	2278013.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1131	362971.68	2278027.36	362971.68	2278027.36	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1132	362957.40	2278041.37	362957.40	2278041.37	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1133	362943.13	2278055.38	362943.13	2278055.38	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1134	362928.86	2278069.39	362928.86	2278069.39	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1135	362949.88	2278090.80	362949.88	2278090.80	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1136	362970.89	2278112.21	362970.89	2278112.21	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1137	362985.16	2278098.20	362985.16	2278098.20	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1138	362999.44	2278084.19	362999.44	2278084.19	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1139	363028.00	2278056.11	363028.00	2278056.11	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1140	363006.96	2278034.76	363006.96	2278034.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1130	362985.95	2278013.35	362985.95	2278013.35	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Система координат МСК 47 зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1141	362936.47	2277962.95	362936.47	2277962.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1142	362957.09	2277984.74	362957.09	2277984.74	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1143	362977.99	2278004.95	362977.99	2278004.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1144	362963.45	2278019.76	362963.45	2278019.76	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1145	362949.04	2278033.73	362949.04	2278033.73	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1146	362934.86	2278047.75	362934.86	2278047.75	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1147	362920.93	2278062.00	362920.93	2278062.00	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1148	362899.66	2278040.69	362899.66	2278040.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1149	362879.24	2278019.45	362879.24	2278019.45	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1150	362893.39	2278004.72	362893.39	2278004.72	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1151	362907.41	2277990.44	362907.41	2277990.44	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1152	362921.94	2277976.69	362921.94	2277976.69	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-
1141	362936.47	2277962.95	362936.47	2277962.95	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
906	907	243.71	-	-
907	908	103.79	-	-
908	909	270.51	-	-
909	910	123.75	-	-
910	26	345.43	-	-
26	27	380.28	-	-
27	906	8.69	-	-
Внутренний контур				
911	912	20.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
912	913	20.00	-	-
913	914	20.00	-	-
914	915	20.00	-	-
915	916	30.00	-	-
916	917	20.00	-	-
917	918	20.00	-	-
918	919	20.00	-	-
919	920	20.00	-	-
920	911	29.99	-	-
Внутренний контур				
921	922	20.00	-	-
922	923	20.00	-	-
923	924	20.00	-	-
924	925	30.00	-	-
925	926	20.00	-	-
926	927	20.00	-	-
927	928	20.00	-	-
928	921	30.00	-	-
Внутренний контур				
929	930	20.00	-	-
930	931	20.00	-	-
931	932	20.00	-	-
932	933	30.00	-	-
933	934	30.00	-	-
934	935	20.00	-	-
935	936	20.00	-	-
936	937	20.00	-	-
937	938	30.00	-	-
938	929	30.00	-	-
Внутренний контур				
939	940	20.00	-	-
940	941	20.00	-	-
941	942	20.00	-	-
942	943	30.00	-	-
943	944	30.00	-	-
944	945	40.00	-	-
945	946	20.00	-	-
946	947	30.00	-	-
947	939	30.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
948	949	20.00	-	-
949	950	40.02	-	-
950	951	29.99	-	-
951	952	29.93	-	-
952	953	20.08	-	-
953	954	20.00	-	-
954	955	20.00	-	-
955	956	30.00	-	-
956	948	30.00	-	-
Внутренний контур				
957	958	20.00	-	-
958	959	20.00	-	-
959	960	20.00	-	-
960	961	30.00	-	-
961	962	29.99	-	-
962	963	20.00	-	-
963	964	20.00	-	-
964	965	20.00	-	-
965	966	30.00	-	-
966	957	30.00	-	-
Внутренний контур				
967	968	19.99	-	-
968	969	40.00	-	-
969	970	20.00	-	-
970	971	30.00	-	-
971	972	19.99	-	-
972	973	40.00	-	-
973	974	20.00	-	-
974	967	30.00	-	-
Внутренний контур				
975	976	19.99	-	-
976	977	20.00	-	-
977	978	20.00	-	-
978	979	20.00	-	-
979	980	30.00	-	-
980	981	30.00	-	-
981	982	20.00	-	-
982	983	20.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
983	984	20.00	-	-
984	985	30.00	-	-
985	986	20.00	-	-
986	975	30.00	-	-
Внутренний контур				
987	988	20.01	-	-
988	989	39.97	-	-
989	990	20.01	-	-
990	991	30.01	-	-
991	992	29.82	-	-
992	993	20.48	-	-
993	994	40.04	-	-
994	995	19.47	-	-
995	996	30.34	-	-
996	987	30.00	-	-
Внутренний контур				
997	998	19.99	-	-
998	999	20.00	-	-
999	1000	20.00	-	-
1000	1001	20.00	-	-
1001	1002	30.00	-	-
1002	1003	29.99	-	-
1003	1004	20.01	-	-
1004	1005	20.02	-	-
1005	1006	19.99	-	-
1006	1007	20.01	-	-
1007	1008	30.01	-	-
1008	997	29.99	-	-
Внутренний контур				
1009	1010	20.39	-	-
1010	1011	1.81	-	-
1011	1012	30.10	-	-
1012	1013	20.17	-	-
1013	1014	20.30	-	-
1014	1015	20.46	-	-
1015	1016	29.34	-	-
1016	1017	28.44	-	-
1017	1018	20.82	-	-
1018	1019	20.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1019	1020	21.33	-	-
1020	1021	2.15	-	-
1021	1022	20.39	-	-
1022	1009	29.71	-	-
Внутренний контур				
1023	1024	20.00	-	-
1024	1025	19.99	-	-
1025	1026	20.00	-	-
1026	1027	20.01	-	-
1027	1028	30.01	-	-
1028	1029	20.00	-	-
1029	1030	20.00	-	-
1030	1031	20.01	-	-
1031	1032	20.00	-	-
1032	1023	30.00	-	-
Внутренний контур				
1033	1034	20.00	-	-
1034	1035	20.00	-	-
1035	1036	20.00	-	-
1036	1037	30.00	-	-
1037	1038	20.00	-	-
1038	1039	20.00	-	-
1039	1040	20.00	-	-
1040	1033	30.00	-	-
Внутренний контур				
1041	1042	20.00	-	-
1042	1043	20.00	-	-
1043	1044	20.00	-	-
1044	1045	30.00	-	-
1045	1046	20.00	-	-
1046	1047	20.00	-	-
1047	1048	20.00	-	-
1048	1041	30.00	-	-
Внутренний контур				
1049	1050	20.00	-	-
1050	1051	20.00	-	-
1051	1052	20.00	-	-
1052	1053	30.00	-	-
1053	1054	30.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1054	1055	20.00	-	-
1055	1056	20.00	-	-
1056	1057	20.00	-	-
1057	1058	30.00	-	-
1058	1049	30.00	-	-
Внутренний контур				
1059	1060	20.01	-	-
1060	1061	20.00	-	-
1061	1062	20.10	-	-
1062	1063	30.44	-	-
1063	1064	29.71	-	-
1064	1065	20.00	-	-
1065	1066	19.99	-	-
1066	1067	19.81	-	-
1067	1068	29.91	-	-
1068	1059	30.00	-	-
Внутренний контур				
1069	1070	20.00	-	-
1070	1071	20.01	-	-
1071	1072	20.00	-	-
1072	1073	30.00	-	-
1073	1074	30.00	-	-
1074	1075	20.00	-	-
1075	1076	20.00	-	-
1076	1077	20.01	-	-
1077	1078	30.01	-	-
1078	1069	29.99	-	-
Внутренний контур				
1079	1080	20.06	-	-
1080	1081	19.99	-	-
1081	1082	19.91	-	-
1082	1083	30.04	-	-
1083	1084	29.81	-	-
1084	1085	20.12	-	-
1085	1086	20.00	-	-
1086	1087	20.00	-	-
1087	1088	30.00	-	-
1088	1079	29.98	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1089	1090	20.00	-	-
1090	1091	20.01	-	-
1091	1092	20.00	-	-
1092	1093	30.01	-	-
1093	1094	20.00	-	-
1094	1095	20.00	-	-
1095	1096	20.00	-	-
1096	1089	30.00	-	-
Внутренний контур				
1097	1098	20.00	-	-
1098	1099	20.00	-	-
1099	1100	20.00	-	-
1100	1101	20.00	-	-
1101	1102	30.00	-	-
1102	1103	20.00	-	-
1103	1104	20.00	-	-
1104	1105	20.00	-	-
1105	1106	19.99	-	-
1106	1097	30.00	-	-
Внутренний контур				
1107	1108	20.00	-	-
1108	1109	20.00	-	-
1109	1110	20.00	-	-
1110	1111	20.00	-	-
1111	1112	30.00	-	-
1112	1113	30.00	-	-
1113	1114	20.00	-	-
1114	1115	20.00	-	-
1115	1116	20.00	-	-
1116	1117	20.00	-	-
1117	1118	30.00	-	-
1118	1107	30.00	-	-
Внутренний контур				
1119	1120	20.00	-	-
1120	1121	20.00	-	-
1121	1122	20.00	-	-
1122	1123	20.00	-	-
1123	1124	30.00	-	-
1124	1125	30.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1125	1126	20.00	-	-
1126	1127	40.00	-	-
1127	1128	20.00	-	-
1128	1129	30.00	-	-
1129	1119	30.00	-	-
Внутренний контур				
1130	1131	20.00	-	-
1131	1132	20.00	-	-
1132	1133	20.00	-	-
1133	1134	20.00	-	-
1134	1135	30.00	-	-
1135	1136	30.00	-	-
1136	1137	20.00	-	-
1137	1138	20.00	-	-
1138	1139	40.05	-	-
1139	1140	29.98	-	-
1140	1130	30.00	-	-
Внутренний контур				
1141	1142	30.00	-	-
1142	1143	29.07	-	-
1143	1144	20.75	-	-
1144	1145	20.07	-	-
1145	1146	19.94	-	-
1146	1147	19.93	-	-
1147	1148	30.11	-	-
1148	1149	29.46	-	-
1149	1150	20.43	-	-
1150	1151	20.01	-	-
1151	1152	20.00	-	-
1152	1141	20.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, садовое некоммерческое товарищество СНТ Монетный Двор массива Трубников Бор

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	53287 ± 2020
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√53287=2020
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	53287
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:26:1020001:133 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:1983 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н92О	-	-	-	363052.23	2277922.93	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н93О	-	-	-	363045.73	2277928.33	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н94О	-	-	-	363040.73	2277922.58	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н95О	-	-	-	363047.08	2277916.93	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н92О	-	-	-	363052.23	2277922.93	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:1983 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, садовое некоммерческое товарищество СНТ Горки массива Трубников Бор, участок 439
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:1983 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:17857 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н96О	-	-	-	363452.92	2278238.99	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н97О	-	-	-	363449.02	2278242.85	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н98О	-	-	-	363443.36	2278236.92	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н99О	-	-	-	363447.54	2278233.02	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н96О	-	-	-	363452.92	2278238.99	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:17857 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 345
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:17857 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:18339 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100О	-	-	-	363464.12	2278227.42	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н101О	-	-	-	363459.54	2278232.40	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н102О	-	-	-	363455.06	2278227.92	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н103О	-	-	-	363459.78	2278222.96	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н100О	-	-	-	363464.12	2278227.42	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:18339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 344
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18339 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:19097 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н104О	-	-	-	363413.82	2278113.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н105О	-	-	-	363409.02	2278118.05	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н106О	-	-	-	363408.20	2278117.17	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н107О	-	-	-	363406.47	2278118.80	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н108О	-	-	-	363402.99	2278114.79	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н109О	-	-	-	363409.57	2278108.70	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н104О	-	-	-	363413.82	2278113.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:19097 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 345
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:19097 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19097 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:19409 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н110О	-	-	-	363048.65	2277864.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н111О	-	-	-	363042.87	2277870.42	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н112О	-	-	-	363037.53	2277865.20	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н113О	-	-	-	363043.31	2277859.21	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н110О	-	-	-	363048.65	2277864.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:19409 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 444
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19409 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:20089 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114О	-	-	-	363004.57	2277871.44	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н115О	-	-	-	363000.57	2277875.49	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н116О	-	-	-	362994.77	2277869.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н117О	-	-	-	362999.05	2277865.33	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н114О	-	-	-	363004.57	2277871.44	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:20089 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 453
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:20089 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:22683 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н118О	-	-	-	363308.15	2278184.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н119О	-	-	-	363302.90	2278190.10	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н120О	-	-	-	363296.80	2278183.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н121О	-	-	-	363302.10	2278178.55	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н118О	-	-	-	363308.15	2278184.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:22683 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 376
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:22683 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23785 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	363397.65	2278094.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н123О	-	-	-	363393.25	2278098.55	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н124О	-	-	-	363387.14	2278091.82	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н125О	-	-	-	363387.42	2278087.68	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н126О	-	-	-	363391.42	2278087.62	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н122О	-	-	-	363397.65	2278094.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23785 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 370
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23785 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23844 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127О	-	-	-	363182.93	2277960.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н128О	-	-	-	363188.26	2277965.37	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н129О	-	-	-	363183.65	2277970.26	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н130О	-	-	-	363178.31	2277965.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н127О	-	-	-	363182.93	2277960.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23844 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 408
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23844 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23912 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	-	-	-	363137.41	2277869.06	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н132О	-	-	-	363142.11	2277874.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н133О	-	-	-	363135.96	2277880.29	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н134О	-	-	-	363131.21	2277875.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н131О	-	-	-	363137.41	2277869.06	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:23912 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 427
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23912 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24637 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135О	-	-	-	363075.81	2277800.72	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н136О	-	-	-	363070.61	2277805.54	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н137О	-	-	-	363065.47	2277799.84	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н138О	-	-	-	363070.62	2277794.69	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н135О	-	-	-	363075.81	2277800.72	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 448
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24868 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н139О	-	-	-	363030.64	2277874.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н140О	-	-	-	363034.71	2277879.60	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н141О	-	-	-	363029.76	2277883.79	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н142О	-	-	-	363025.68	2277878.68	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н139О	-	-	-	363030.64	2277874.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 445
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24868 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24991 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н143О	-	-	-	363339.09	2278153.01	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н144О	-	-	-	363335.26	2278157.53	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н145О	-	-	-	363330.01	2278152.73	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н146О	-	-	-	363334.97	2278146.97	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н147О	-	-	-	363337.03	2278148.87	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н148О	-	-	-	363336.02	2278150.09	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н143О	-	-	-	363339.09	2278153.01	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:24991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 374
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:0000000:24991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24991 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:25377 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149О	-	-	-	363109.76	2277929.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н150О	-	-	-	363103.30	2277934.66	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н151О	-	-	-	363100.36	2277931.40	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н152О	-	-	-	363102.72	2277929.04	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н153О	-	-	-	363100.78	2277926.66	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н154О	-	-	-	363104.91	2277923.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н149О	-	-	-	363109.76	2277929.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:25377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, з/у 430
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:0000000:25377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25377 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27211 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155О	-	-	-	363414.15	2278236.88	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н156О	-	-	-	363409.57	2278241.36	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н157О	-	-	-	363402.75	2278234.68	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н158О	-	-	-	363407.05	2278229.88	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н155О	-	-	-	363414.15	2278236.88	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27211 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 353/354
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27211 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27492 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н159О	-	-	-	363464.36	2278255.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н160О	-	-	-	363468.28	2278259.74	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н161О	-	-	-	363464.30	2278263.36	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н162О	-	-	-	363460.52	2278258.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н159О	-	-	-	363464.36	2278255.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 338
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27492 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27799 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н163О	-	-	-	363479.18	2278176.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н164О	-	-	-	363482.91	2278180.39	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н165О	-	-	-	363479.02	2278184.44	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н166О	-	-	-	363475.14	2278180.56	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н163О	-	-	-	363479.18	2278176.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27799 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 342
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27799 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27959 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н167О	-	-	-	363254.05	2278009.81	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н168О	-	-	-	363259.46	2278015.15	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н169О	-	-	-	363254.32	2278020.47	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н170О	-	-	-	363248.96	2278015.14	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н167О	-	-	-	363254.05	2278009.81	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27959 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 393
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27959 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27997 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171О	-	-	-	363380.26	2278113.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н172О	-	-	-	363375.24	2278118.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н173О	-	-	-	363370.82	2278113.68	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н174О	-	-	-	363372.33	2278112.21	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н175О	-	-	-	363371.66	2278111.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н176О	-	-	-	363375.38	2278108.03	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н171О	-	-	-	363380.26	2278113.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:27997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 371
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:0000000:27997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27997 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:28183 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н177О	-	-	-	363016.44	2277859.51	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н178О	-	-	-	363012.46	2277863.77	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н179О	-	-	-	363009.02	2277860.37	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н180О	-	-	-	363007.82	2277861.76	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н181О	-	-	-	363004.98	2277859.00	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н182О	-	-	-	363011.13	2277851.96	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н183О	-	-	-	363013.45	2277854.04	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н184О	-	-	-	363012.31	2277855.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н177О	-	-	-	363016.44	2277859.51	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:28183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 452

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:28183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28183 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:28869 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185О	-	-	-	363365.44	2278255.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н186О	-	-	-	363370.14	2278261.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н187О	-	-	-	363364.04	2278266.35	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н188О	-	-	-	363359.39	2278260.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н185О	-	-	-	363365.44	2278255.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:28869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 355
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28869 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:29238 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н189О	-	-	-	363089.24	2277820.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н190О	-	-	-	363093.04	2277825.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н191О	-	-	-	363087.90	2277829.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н192О	-	-	-	363084.11	2277823.74	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н189О	-	-	-	363089.24	2277820.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:29238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 441
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29238 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:29325 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	-	-	-	363486.62	2278268.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н194О	-	-	-	363489.93	2278271.59	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н195О	-	-	-	363488.45	2278273.21	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н196О	-	-	-	363489.40	2278274.15	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н197О	-	-	-	363486.68	2278276.77	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н198О	-	-	-	363482.44	2278272.71	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н193О	-	-	-	363486.62	2278268.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:29325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 331
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:0000000:29325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29325 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:36882 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199О	-	-	-	363144.74	2278024.82	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н200О	-	-	-	363139.42	2278029.31	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н201О	-	-	-	363134.07	2278023.55	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н202О	-	-	-	363140.27	2278017.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н203О	-	-	-	363143.19	2278021.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н204О	-	-	-	363142.23	2278022.05	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н199О	-	-	-	363144.74	2278024.82	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:36882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:388
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 411
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:0000000:36882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:36882 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:36936 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н205О	-	-	-	363080.29	2277922.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н206О	-	-	-	363084.69	2277926.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н207О	-	-	-	363079.95	2277931.60	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н208О	-	-	-	363075.48	2277927.72	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н205О	-	-	-	363080.29	2277922.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:36936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 431
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:36936 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:37234 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	-	-	-	363111.99	2278007.79	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н210О	-	-	-	363108.62	2278011.17	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н211О	-	-	-	363100.96	2278003.26	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н212О	-	-	-	363104.06	2277999.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н209О	-	-	-	363111.99	2278007.79	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:0000000:37234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 418
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:131 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н213О	-	-	-	363437.52	2278217.57	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н214О	-	-	-	363431.29	2278223.64	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н215О	-	-	-	363426.57	2278218.92	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н216О	-	-	-	363432.66	2278212.64	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н213О	-	-	-	363437.52	2278217.57	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 352
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:131 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:132 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н217О	-	-	-	363557.78	2278260.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н218О	-	-	-	363562.64	2278265.26	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н219О	-	-	-	363556.36	2278271.42	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н220О	-	-	-	363553.86	2278268.86	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н221О	-	-	-	363554.85	2278267.91	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н222О	-	-	-	363552.30	2278265.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н217О	-	-	-	363557.78	2278260.12	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 321
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:132 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:133 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223О	-	-	-	363419.95	2278148.23	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н224О	-	-	-	363418.57	2278149.77	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н225О	-	-	-	363417.97	2278149.17	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н226О	-	-	-	363415.84	2278151.43	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н227О	-	-	-	363413.37	2278148.99	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н228О	-	-	-	363416.93	2278144.99	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н223О	-	-	-	363419.95	2278148.23	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 357
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:133 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н229О	-	-	-	363500.13	2278227.76	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н230О	-	-	-	363494.33	2278233.51	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н231О	-	-	-	363488.43	2278227.81	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н232О	-	-	-	363492.78	2278223.11	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н233О	-	-	-	363496.89	2278227.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н234О	-	-	-	363498.05	2278225.76	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н229О	-	-	-	363500.13	2278227.76	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 336
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:134 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:135 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235О	-	-	-	363456.64	2278273.02	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н236О	-	-	-	363449.79	2278279.77	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н237О	-	-	-	363444.79	2278274.72	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н238О	-	-	-	363451.86	2278267.85	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н235О	-	-	-	363456.64	2278273.02	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 339
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:135 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:136 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н239О	-	-	-	363400.17	2278167.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н240О	-	-	-	363396.39	2278171.35	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н241О	-	-	-	363391.23	2278166.09	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н242О	-	-	-	363395.01	2278162.29	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н243О	-	-	-	363397.51	2278164.85	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н244О	-	-	-	363398.78	2278163.56	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н245О	-	-	-	363400.97	2278165.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н246О	-	-	-	363399.77	2278167.21	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н239О	-	-	-	363400.17	2278167.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 358

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:136 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:137 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н247О	-	-	-	363335.86	2278096.80	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н248О	-	-	-	363334.02	2278098.38	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н249О	-	-	-	363333.22	2278097.46	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н250О	-	-	-	363329.51	2278101.01	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н251О	-	-	-	363325.39	2278096.71	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н252О	-	-	-	363331.08	2278091.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н247О	-	-	-	363335.86	2278096.80	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 379
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:137 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:138 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н253О	-	-	-	363324.54	2278109.54	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н254О	-	-	-	363319.88	2278113.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н255О	-	-	-	363315.30	2278108.69	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н256О	-	-	-	363319.57	2278104.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н253О	-	-	-	363324.54	2278109.54	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 380
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:138 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:139 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257О	-	-	-	363138.64	2277839.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н258О	-	-	-	363132.75	2277846.09	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н259О	-	-	-	363127.70	2277841.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н260О	-	-	-	363133.40	2277835.14	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н257О	-	-	-	363138.64	2277839.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 433
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:139 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:140 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261О	-	-	-	363347.63	2278236.98	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н262О	-	-	-	363342.98	2278243.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н263О	-	-	-	363338.27	2278240.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н264О	-	-	-	363342.87	2278233.75	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н261О	-	-	-	363347.63	2278236.98	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 462
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:140 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:141 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н265О	-	-	-	363549.90	2278283.86	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н266О	-	-	-	363546.60	2278287.16	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н267О	-	-	-	363540.15	2278280.56	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н268О	-	-	-	363544.95	2278275.76	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н269О	-	-	-	363550.10	2278280.66	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н270О	-	-	-	363548.53	2278282.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н265О	-	-	-	363549.90	2278283.86	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 322
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:141 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:142 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н271О	-	-	-	363309.81	2278121.15	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н272О	-	-	-	363303.66	2278128.00	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н273О	-	-	-	363298.71	2278123.30	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н274О	-	-	-	363304.81	2278116.65	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н271О	-	-	-	363309.81	2278121.15	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 381
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:142 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:143 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н275О	-	-	-	363171.24	2277939.98	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н276О	-	-	-	363166.64	2277935.42	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н277О	-	-	-	363174.78	2277927.36	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н278О	-	-	-	363177.68	2277930.29	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н279О	-	-	-	363177.18	2277930.81	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н280О	-	-	-	363178.76	2277932.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н281О	-	-	-	363178.26	2277932.87	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н282О	-	-	-	363180.32	2277935.13	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н283О	-	-	-	363175.14	2277940.07	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н284О	-	-	-	363173.16	2277938.17	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н275О	-	-	-	363171.24	2277939.98	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 414
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:143 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:144 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н285О	-	-	-	363247.54	2278027.35	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н286О	-	-	-	363242.44	2278032.70	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н287О	-	-	-	363237.59	2278027.80	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н288О	-	-	-	363242.69	2278022.35	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н285О	-	-	-	363247.54	2278027.35	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 394
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:144 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:146 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н289О	-	-	-	363446.37	2278145.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н290О	-	-	-	363441.38	2278150.91	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н291О	-	-	-	363436.20	2278145.55	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н292О	-	-	-	363441.98	2278139.36	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н293О	-	-	-	363444.16	2278141.50	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н294О	-	-	-	363443.18	2278142.66	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н289О	-	-	-	363446.37	2278145.94	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 356
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:146 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:147 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н295О	-	-	-	363343.79	2278185.74	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н296О	-	-	-	363339.62	2278189.83	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н297О	-	-	-	363333.87	2278183.73	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н298О	-	-	-	363338.02	2278179.63	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н295О	-	-	-	363343.79	2278185.74	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 368
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:147 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:148 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н299О	-	-	-	363225.43	2277951.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н300О	-	-	-	363220.83	2277955.75	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н301О	-	-	-	363212.61	2277947.40	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н302О	-	-	-	363218.70	2277941.43	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н303О	-	-	-	363224.46	2277946.98	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н304О	-	-	-	363222.89	2277948.72	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н299О	-	-	-	363225.43	2277951.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 406
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:148 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:149 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н305О	-	-	-	363239.80	2277991.95	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н306О	-	-	-	363234.16	2277997.58	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н307О	-	-	-	363230.97	2277994.81	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н308О	-	-	-	363232.21	2277993.49	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н309О	-	-	-	363230.71	2277992.09	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н310О	-	-	-	363235.07	2277987.40	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н305О	-	-	-	363239.80	2277991.95	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 400
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:149 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:150 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н311О	-	-	-	363178.25	2278021.00	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н312О	-	-	-	363184.67	2278028.04	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н313О	-	-	-	363179.90	2278032.61	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н314О	-	-	-	363178.34	2278031.01	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н315О	-	-	-	363176.64	2278032.57	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н316О	-	-	-	363173.38	2278029.18	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н317О	-	-	-	363175.04	2278027.32	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н318О	-	-	-	363173.33	2278025.60	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н311О	-	-	-	363178.25	2278021.00	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 403

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:150 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:151 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	-	-	-	363286.35	2278132.33	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н320О	-	-	-	363290.75	2278127.93	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н321О	-	-	-	363296.25	2278133.63	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н322О	-	-	-	363294.19	2278135.73	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н323О	-	-	-	363295.19	2278136.87	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н324О	-	-	-	363292.99	2278138.91	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н319О	-	-	-	363286.35	2278132.33	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 382
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:151 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:152 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н325О	-	-	-	363203.78	2277932.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н326О	-	-	-	363199.72	2277936.45	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н327О	-	-	-	363196.40	2277933.09	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н328О	-	-	-	363200.58	2277928.93	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н325О	-	-	-	363203.78	2277932.34	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, садовое некоммерческое товарищество СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 413
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:152 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:153 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н329О	-	-	-	363189.46	2277913.91	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н330О	-	-	-	363195.56	2277920.71	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н331О	-	-	-	363189.56	2277926.11	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н332О	-	-	-	363183.66	2277919.21	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н329О	-	-	-	363189.46	2277913.91	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 413
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:153 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:154 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н333О	-	-	-	363118.47	2277895.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н334О	-	-	-	363122.09	2277899.25	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н335О	-	-	-	363116.67	2277904.18	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н336О	-	-	-	363113.17	2277900.06	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н333О	-	-	-	363118.47	2277895.22	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 429
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:154 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:155 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н337О	-	-	-	363169.24	2277873.62	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н338О	-	-	-	363173.72	2277878.61	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н339О	-	-	-	363171.63	2277880.41	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н340О	-	-	-	363172.49	2277881.39	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н341О	-	-	-	363169.25	2277884.23	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н342О	-	-	-	363164.06	2277878.27	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н337О	-	-	-	363169.24	2277873.62	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 419
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:155 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:156 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н343О	-	-	-	363125.17	2277913.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н344О	-	-	-	363121.41	2277917.58	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н345О	-	-	-	363117.39	2277913.96	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н346О	-	-	-	363119.25	2277911.90	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н347О	-	-	-	363120.59	2277913.16	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н348О	-	-	-	363122.59	2277911.06	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н343О	-	-	-	363125.17	2277913.48	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:156 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 429
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:156 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:157 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н349О	-	-	-	363224.95	2277916.67	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н350О	-	-	-	363228.26	2277920.51	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н351О	-	-	-	363226.40	2277922.31	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н352О	-	-	-	363223.08	2277918.59	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н349О	-	-	-	363224.95	2277916.67	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:157 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, садовое некоммерческое товарищество СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 405
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:157 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н353О	-	-	-	363237.97	2277941.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н354О	-	-	-	363232.96	2277945.23	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н355О	-	-	-	363227.56	2277938.62	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н356О	-	-	-	363232.80	2277933.86	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н357О	-	-	-	363237.72	2277939.45	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н358О	-	-	-	363237.01	2277940.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н353О	-	-	-	363237.97	2277941.24	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 405
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:26:1027004:158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:158 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:159 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359О	-	-	-	363165.76	2277882.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н360О	-	-	-	363169.45	2277885.74	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н361О	-	-	-	363167.95	2277887.32	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н362О	-	-	-	363164.26	2277883.61	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20
н359О	-	-	-	363165.76	2277882.08	-	Фотограмметрический метод	Mt = 0.20

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:26:1027004:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:26:1027004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, территория СНТ Горки массива Трубников Бор, дом 419
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1027004:159 :

1.	-