

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:

Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ "Колос", 47:14:1118001, 47:14:1118002, 47:14:1118004, 47:14:1118004, 47:14:1118005, 47:14:1118006, 47:14:1118008, 47:14:1118009, 47:14:1118010, 47:14:1118011, 47:14:1118012, 47:14:1118013

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии № 321-20-2025-002 от 30 января 2025 г.

3. Дата подготовки карты-плана территории: 11 сентября 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Ленинградской области

основной государственный регистрационный номер: 1037843045734

идентификационный номер налогоплательщика: 7815027624

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):

—

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ:

—

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии):

—

и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):

—

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера:

—

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр:

—

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:

—

Контактный телефон:

—

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:

—, —

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории, выдан: Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Ленинградской области	4 августа 2025 г.	КУВИ-001/2025-150056282	Кадастровый план территории	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастровых кварталов 47:14:1118001, 47:14:1118002, 47:14:1118004, 47:14:1118004, 47:14:1118005, 47:14:1118006, 47:14:1118008, 47:14:1118009, 47:14:1118010, 47:14:1118011, 47:14:1118012, 47:14:1118013 в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии № 321-20-2025-002 от 30.01.2025 выполнены комплексные кадастровые работы (далее ККР).

Кадастровые квартала 47:14:1118001, 47:14:1118002, 47:14:1118004, 47:14:1118004, 47:14:1118005, 47:14:1118006, 47:14:1118008, 47:14:1118009, 47:14:1118010, 47:14:1118011, 47:14:1118012, 47:14:1118013 расположены на территории Ленинградской области, Ломоносовского района, СНТ "Колос".

Карта-план территории подготовлен на основании:

- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

- картографической основы;

- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
- планово-картографических материалов, имеющих в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

По сведениям ЕГРН в границах кадастровых кварталов расположено 561 объектов недвижимости.

При выполнении ККР было выявлено:

- 200 земельных участков, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
- 99 земельных участка, в отношении которого осуществлено исправление реестровых ошибок в местоположении границ – устранена чересполосица и наложение границ;
- 100 объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения на земельных участках;
- 87 объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено исправление реестровых ошибок в местоположении границ.

Земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:1118004:25; 47:14:1118006:13; 47:14:1118009:24; 47:14:1118009:25; 47:14:1118011:23; 47:14:1118011:52 расположен за границей кварталов.

Земельные участки дубли:

47:14:1118002:5 в составе 47:14:1118002:27
47:14:1118004:5 дубль 47:14:1118014:16
47:14:1118004:8 дубль 47:14:0228005:170
47:14:1118004:21 дубль 47:14:1118001:56
47:14:1118005:4 дубль 47:14:0228005:277
47:14:1118005:7 дубль 47:14:1118005:15
47:14:1118005:12 дубль 47:14:1118005:11
47:14:1118006:11 дубль 47:14:1118006:4
47:14:1118006:16 дубль 47:14:1118006:35
47:14:1118006:24 дубль 47:14:1118006:10
47:14:1118006:28 в составе 47:14:1118002:27
47:14:1118008:7 дубль 47:14:0533004:27
47:14:1118009:5 дубль 47:14:1118009:26
47:14:1118009:21 дубль 47:14:1118009:27
47:14:1118009:33 дубль 47:14:1118009:22
47:14:1118010:7 в составе 47:14:1118010:18
47:14:1118010:10 дубль 47:14:1118010:243
47:14:1118010:12 дубль 47:14:1118010:22
47:14:1118010:15 в составе 47:14:1118010:18

47:14:1118010:16 дубль 47:14:1118010:244
 47:14:1118010:17 в составе 47:14:1118010:18
 47:14:1118011:32 дубль 47:14:1118011:17
 47:14:1118011:41 дубль 47:14:1118011:50
 47:14:1118011:42 дубль 47:14:1118011:51
 47:14:1118013:9 дубль 47:14:1118013:26
 47:14:1118013:13 дубль 47:14:1118013:23
 47:14:1118013:16 дубль 47:14:1118013:24
 47:14:1118013:18 дубль 47:14:1118004:1
 47:14:1118013:20 дубль 47:14:1118013:22

ОКСы с кадастровыми номерами 47:14:0000000:28656,47:14:1118004:26 расположены за границей кварталов.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования — Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—, —	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Стереофотограмметрический комплекс PHOTOMOD StereoDraw	231	ЦФС PHOTOMOD локальная лицензия

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:1		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986У	—	—	410 108,97	2 187 636,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н987У	—	—	410 106,45	2 187 671,16			
н988У	—	—	410 076,01	2 187 669,04			
н989У	—	—	410 078,60	2 187 633,84			
н986У	—	—	410 108,97	2 187 636,46			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:1		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н986У	н987У	34,79	—		согласовано		
н987У	н988У	30,51					
н988У	н989У	35,30					
н989У	н986У	30,48					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:1		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 623
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,069 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,069,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:89
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:1</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:10

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1058	410 159,05	2 187 750,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н1054У	—	—	410 163,91	2 187 717,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1056	410 162,37	2 187 715,09	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1053	410 189,96	2 187 716,98	—	—			
н1051У	—	—	410 194,32	2 187 719,76		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1059	410 187,87	2 187 752,40	—	—		0,10	
н1060У	—	—	410 190,94	2 187 754,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1061У	—	—	410 160,78	2 187 752,81			
1058	410 159,05	2 187 750,21	—	—	0,10	Временный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:10

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1054У	н1051У	30,48	—	согласовано
н1051У	н1060У	34,57		

1	2	3	4	5
н1060У	н1061У	30,19	—	согласовано
н1061У	н1054У	35,22		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:10 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 568	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 058 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 058,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		58	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:74	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:10 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:11		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1062	410 186,41	2 187 759,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н1063У	—	—	410 189,19	2 187 762,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н1064У	—	—	410 189,13	2 187 763,26				
н1023У	—	—	410 187,36	2 187 795,77				
н1021У	—	—	410 158,28	2 187 794,78				
1022	410 185,21	2 187 792,58	—	—		0,10		
1020	410 155,23	2 187 791,45	—	—				
1065	410 156,38	2 187 757,73	—	—				
н1066У	—	—	410 159,91	2 187 760,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1062	410 186,41	2 187 759,78	—	—		0,10		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:11		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н1063У	н1064У	1,20	—	согласовано
н1064У	н1023У	32,56		
н1023У	н1021У	29,10		
н1021У	н1066У	34,68		
н1066У	н1063У	29,34		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, сельское поселение Кипенское, деревня Кипень, территория СНТ Колос, улица 6 Линия, земельный участок 539
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:13 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1071У	—	—	410 229,66	2 187 641,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1072У	—	—	410 227,86	2 187 676,88			
н1073У	—	—	410 197,09	2 187 676,55			
н1074У	—	—	410 199,72	2 187 640,12			
н1071У	—	—	410 229,66	2 187 641,22			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:13 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1071У	н1072У	35,71	—		согласовано		
н1072У	н1073У	30,77					
н1073У	н1074У	36,52					
н1074У	н1071У	29,96					

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 627
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 096 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 096,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	96
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:13 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:14 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1029У	—	—	410 067,48	2 187 789,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1075У	—	—	410 065,08	2 187 824,22			
н1076У	—	—	410 035,00	2 187 822,12			
н1077У	—	—	410 037,85	2 187 787,90			
н1029У	—	—	410 067,48	2 187 789,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1029У	н1075У	34,58	—	согласовано
н1075У	н1076У	30,15		
н1076У	н1077У	34,34		
н1077У	н1029У	29,69		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 511
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 031 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 031,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:70
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:14</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:17

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н995У	—	—	410 218,79	2 187 797,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1090У	—	—	410 217,31	2 187 832,35			
н1017У	—	—	410 185,43	2 187 830,35			
н1023У	—	—	410 187,36	2 187 795,77			
н995У	—	—	410 218,79	2 187 797,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:17

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н995У	н1090У	34,54	—	согласовано
н1090У	н1017У	31,94		
н1017У	н1023У	34,63		
н1023У	н995У	31,50		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:17

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 516
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 097 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 097,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:77
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:17</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:2

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
990	410 217,15	2 187 762,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н991У	—	—	410 220,91	2 187 764,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
992	410 247,14	2 187 763,63	—	—		0,10	
н993У	—	—	410 250,84	2 187 766,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н994У	—	—	410 249,22	2 187 799,91			
н995У	—	—	410 218,79	2 187 797,84			
996	410 245,74	2 187 796,88	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
997	410 215,56	2 187 795,08	—	—			—
990	410 217,15	2 187 762,02	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:2

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н991У	н993У	29,97	—	согласовано
н993У	н994У	33,63		

1	2	3	4	5
н994У	н995У	30,50	—	согласовано
н995У	н991У	33,16		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 541	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 010 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 010,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		10	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:26550; 47:14:1118011:75	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:2 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:21		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1115	410 255,97	2 187 643,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
1116	410 253,93	2 187 676,94	—	—			
н1117У	—	—	410 256,21	2 187 678,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1072У	—	—	410 227,86	2 187 676,88			
н1071У	—	—	410 229,66	2 187 641,22			
1118	410 224,47	2 187 674,96	—	—		0,10	Временный межевой знак
1119	410 226,70	2 187 640,99	—	—			Закрепление отсутствует
н1120У	—	—	410 229,81	2 187 638,97		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1121У	—	—	410 244,59	2 187 639,72			
н1122У	—	—	410 258,70	2 187 641,26			
1115	410 255,97	2 187 643,09	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:21		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1117У	н1072У	28,42	—	согласовано		
н1072У	н1071У	35,71				
н1071У	н1120У	2,25				
н1120У	н1121У	14,80				
н1121У	н1122У	14,19				
н1122У	н1117У	37,66				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:21		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 268			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 092 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 092,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		92			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:21 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:24 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126У	—	—	410 314,13	2 187 727,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1127У	—	—	410 312,69	2 187 762,03			
н1011У	—	—	410 281,68	2 187 761,34			
н1009У	—	—	410 282,92	2 187 725,89			
н1126У	—	—	410 314,13	2 187 727,90			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:24 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1126У	н1127У	34,16	—		согласовано		
н1127У	н1011У	31,02					

1	2	3	4	5
н1011У	н1009У	35,47	—	согласовано
н1009У	н1126У	31,27		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:24 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, уч 572	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 084 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 084,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		84	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:24 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:25

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	—	—	410 254,22	2 187 723,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1015У	—	—	410 251,65	2 187 758,01			
н1128У	—	—	410 221,94	2 187 756,28			
н1003У	—	—	410 223,49	2 187 721,89			
н1002У	—	—	410 254,22	2 187 723,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:25

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1002У	н1015У	34,14	—	согласовано
н1015У	н1128У	29,76		
н1128У	н1003У	34,42		
н1003У	н1002У	30,80		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:25

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 570
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,038 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,038,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:25</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:28 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1028У	—	—	410 098,42	2 187 791,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1135У	—	—	410 095,44	2 187 825,66			
н1075У	—	—	410 065,08	2 187 824,22			
н1029У	—	—	410 067,48	2 187 789,72			
н1028У	—	—	410 098,42	2 187 791,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1028У	н1135У	34,15	—	согласовано
н1135У	н1075У	30,39		
н1075У	н1029У	34,58		
н1029У	н1028У	31,00		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 512
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,055 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,055,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:82
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:28</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:3

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
998	410 223,09	2 187 685,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
999	410 253,20	2 187 687,34	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1000У	—	—	410 256,34	2 187 690,21		0,10	
1001	410 251,00	2 187 720,31	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1002У	—	—	410 254,22	2 187 723,97		0,10	
н1003У	—	—	410 223,49	2 187 721,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1004	410 220,87	2 187 718,17	—	—		0,10	
н1005У	—	—	410 226,15	2 187 688,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
998	410 223,09	2 187 685,19	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:3

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1000У	н1002У	33,83	—	согласовано
н1002У	н1003У	30,80		

1	2	3	4	5
н1003У	н1005У	33,91	—	согласовано
н1005У	н1000У	30,27		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 599	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 034 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 034,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		998,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		36	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:68; 47:14:1118011:78; 47:14:1118011:79	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:3 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:30

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1136	410 333,03	2 187 726,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н1137У	—	—	410 337,21	2 187 729,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1138У	—	—	410 336,64	2 187 762,64			
н1127У	—	—	410 312,69	2 187 762,03			
н1126У	—	—	410 314,13	2 187 727,90			
1139	410 333,29	2 187 755,66	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1140	410 310,65	2 187 755,59	—	—			
1141	410 312,00	2 187 724,66	—	—			Временный межевой знак
1136	410 333,03	2 187 726,18	—	—			Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:30

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1137У	н1138У	32,97	—	согласовано
н1138У	н1127У	23,96		

1	2	3	4	5
н1127У	н1126У	34,16	—	согласовано
н1126У	н1137У	23,15		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:30 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос-2 снт, уч 573	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		790 ± 10,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(790,00) = 10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		660,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		130	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:30 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:31

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
998	410 223,09	2 187 685,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1005У	—	—	410 226,15	2 187 688,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1004	410 220,87	2 187 718,17	—	—		0,10	
н1003У	—	—	410 223,49	2 187 721,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1051У	—	—	410 194,32	2 187 719,76			
н1050У	—	—	410 196,81	2 187 686,47			
1052	410 190,49	2 187 716,76	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1049	410 193,02	2 187 683,77	—	—			—
998	410 223,09	2 187 685,19	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:31

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1005У	н1003У	33,91	—	согласовано
н1003У	н1051У	29,25		

1	2	3	4	5
н1051У	н1050У	33,38	—	согласовано
н1050У	н1005У	29,38		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:31 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 598	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		986 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(986,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		14	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:69	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:31 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:33

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1045У	—	—	410 127,94	2 187 793,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1142У	—	—	410 125,24	2 187 827,23			
н1135У	—	—	410 095,44	2 187 825,66			
н1028У	—	—	410 098,42	2 187 791,64			
н1045У	—	—	410 127,94	2 187 793,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:33

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1045У	н1142У	33,59	—	согласовано
н1142У	н1135У	29,84		
н1135У	н1028У	34,15		
н1028У	н1045У	29,60		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:33

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 513
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,006 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,006,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:33</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:34			:
Система координат			МСК 47 зона 2		Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
999	410 253,20	2 187 687,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
1143	410 280,80	2 187 686,91	—	—				
н1144У	—	—	410 283,94	2 187 691,13		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1008	410 280,67	2 187 722,01	—	—		0,10		
н1009У	—	—	410 282,92	2 187 725,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н1002У	—	—	410 254,22	2 187 723,97				
н1000У	—	—	410 256,34	2 187 690,21				
1007	410 251,24	2 187 720,22	—	—		0,10		
1001	410 251,00	2 187 720,31	—	—				
999	410 253,20	2 187 687,34	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:34			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н1144У	н1009У	34,77	—	согласовано
н1009У	н1002У	28,76		
н1002У	н1000У	33,83		
н1000У	н1144У	27,62		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 600
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$967 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(967,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	974,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:84
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:34 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:35		
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1070	410 133,71	2 187 678,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак	
н1069У	—	—	410 135,72	2 187 682,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1067У	—	—	410 133,50	2 187 715,44		0,10	Временный межевой знак	
1068	410 131,24	2 187 712,24	—	—				
1145	410 107,81	2 187 710,61	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		—
н1109У	—	—	410 103,67	2 187 713,88				
н1108У	—	—	410 105,74	2 187 678,74		0,10	Временный межевой знак	
1146	410 101,57	2 187 710,19	—	—				
1147	410 102,36	2 187 699,57	—	—				
1148	410 104,60	2 187 676,27	—	—				
1070	410 133,71	2 187 678,71	—	—				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:35		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1069У	н1067У	33,15	—	согласовано		
н1067У	н1109У	29,87				
н1109У	н1108У	35,20				
н1108У	н1069У	30,20				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:35		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 595			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 026 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 026,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		26			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:35856			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:35 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:36 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н991У	—	—	410 220,91	2 187 764,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н995У	—	—	410 218,79	2 187 797,84			
н1023У	—	—	410 187,36	2 187 795,77			
н1064У	—	—	410 189,13	2 187 763,26			
н991У	—	—	410 220,91	2 187 764,75			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:36 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н991У	н995У	33,16	—		согласовано		
н995У	н1023У	31,50					
н1023У	н1064У	32,56					
н1064У	н991У	31,81					

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 540
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 040 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 040,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:36 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:38		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	410 043,97	2 187 672,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1106	410 073,92	2 187 674,71	—	—			Временный межевой знак
н1113У	—	—	410 074,22	2 187 677,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1112У	—	—	410 073,73	2 187 711,43			
1114	410 071,82	2 187 707,98	—	—		0,10	Временный межевой знак
н46У	—	—	410 044,29	2 187 709,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
47	410 041,88	2 187 706,10	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н45У	—	—	410 044,47	2 187 675,05		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
44	410 043,97	2 187 672,83	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:38	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1113У	н1112У	34,13	—		согласовано		
н1112У	н46У	29,51					

1	2	3	4	5
н46У	н45У	34,35	—	согласовано
н45У	н1113У	29,83		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:38 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 593	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 014 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 014,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		14	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:88	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:38 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:39

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1021У	—	—	410 158,28	2 187 794,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1018У	—	—	410 155,71	2 187 828,60			
н1142У	—	—	410 125,24	2 187 827,23			
н1045У	—	—	410 127,94	2 187 793,75			
н1021У	—	—	410 158,28	2 187 794,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:39

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1021У	н1018У	33,92	—	согласовано
н1018У	н1142У	30,50		
н1142У	н1045У	33,59		
н1045У	н1021У	30,36		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:39

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 514
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,026 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,026,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:39</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:4		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1006	410 249,11	2 187 753,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1002У	—	—	410 254,22	2 187 723,97		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1007	410 251,24	2 187 720,22	—	—		0,10	
1008	410 280,67	2 187 722,01	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1009У	—	—	410 282,92	2 187 725,89		0,10	
1010	410 279,17	2 187 754,98	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1011У	—	—	410 281,68	2 187 761,34			
н1012У	—	—	410 273,62	2 187 760,94			
н1013У	—	—	410 273,39	2 187 759,90			
н1014У	—	—	410 251,65	2 187 759,09			
н1015У	—	—	410 251,65	2 187 758,01			
1006	410 249,11	2 187 753,22	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:4		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1002У	н1009У	28,76	—	согласовано		
н1009У	н1011У	35,47				
н1011У	н1012У	8,07				
н1012У	н1013У	1,07				
н1013У	н1014У	21,76				
н1014У	н1015У	1,08				
н1015У	н1002У	34,14				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:4		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 571			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 033 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 033,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		984,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		49			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:22643		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:4 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:40 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1151	410 128,28	2 187 745,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н1067У	—	—	410 133,50	2 187 715,44		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1068	410 131,24	2 187 712,24	—	—		0,10	Временный межевой знак
1056	410 162,37	2 187 715,09	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
н1054У	—	—	410 163,91	2 187 717,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1058	410 159,05	2 187 750,21	—	—		0,10	Временный межевой знак
н1061У	—	—	410 160,78	2 187 752,81		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1152У	—	—	410 130,48	2 187 750,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1151	410 128,28	2 187 745,52	—	—		0,10	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1067У	н1054У	30,50	—	согласовано
н1054У	н1061У	35,22		
н1061У	н1152У	30,36		
н1152У	н1067У	35,52		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,076 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,076,00} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 098,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:64			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:40 :			
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:43 :			
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1153	410 273,74	2 187 832,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н1154У	—	—	410 276,44	2 187 835,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н1124У	—	—	410 247,12	2 187 833,87				
1123	410 244,23	2 187 830,03	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
н994У	—	—	410 249,22	2 187 799,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
996	410 245,74	2 187 796,88	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
1155	410 276,04	2 187 799,05	—	—			—	

1	2	3	4	5	6	7	8
н1156У	—	—	410 278,55	2 187 801,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1153	410 273,74	2 187 832,50	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1154У	н1124У	29,39	—	согласовано
н1124У	н994У	34,02		
н994У	н1156У	29,40		
н1156У	н1154У	34,03		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:43 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:48 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1169	410 279,74	2 187 764,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1170	410 308,88	2 187 765,84	—	—			
н1171У	—	—	410 311,31	2 187 769,05		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1088	410 306,13	2 187 800,45	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
н1085У	—	—	410 308,44	2 187 804,92		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1087	410 306,06	2 187 801,36	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
н1167У	—	—	410 279,63	2 187 802,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1168	410 277,31	2 187 798,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
н1172У	—	—	410 282,07	2 187 767,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1169	410 279,74	2 187 764,68	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1171У	н1085У	35,98	—	согласовано
н1085У	н1167У	28,96		
н1167У	н1172У	34,22		
н1172У	н1171У	29,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер, уч 543
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,021 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,021,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 010,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:48 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:5 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1016	410 183,58	2 187 826,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1017У	—	—	410 185,43	2 187 830,35		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1018У	—	—	410 155,71	2 187 828,60			
1019	410 154,87	2 187 825,11	—	—		0,10	
1020	410 155,23	2 187 791,45	—	—			
н1021У	—	—	410 158,28	2 187 794,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
1022	410 185,21	2 187 792,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1023У	—	—	410 187,36	2 187 795,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1016	410 183,58	2 187 826,98	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1017У	н1018У	29,77	—	согласовано
н1018У	н1021У	33,92		
н1021У	н1023У	29,10		
н1023У	н1017У	34,63		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 515
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,009 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,009,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:27162		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:5 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:50 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1066У	—	—	410 159,91	2 187 760,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1021У	—	—	410 158,28	2 187 794,78			
н1045У	—	—	410 127,94	2 187 793,75			
н1043У	—	—	410 130,18	2 187 758,77			
н1066У	—	—	410 159,91	2 187 760,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:50		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1066У	н1021У	34,68	—	согласовано		
н1021У	н1045У	30,36				
н1045У	н1043У	35,05				
н1043У	н1066У	29,76				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:50		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 538			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 048 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 048,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		48			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:50 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:51 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1003У	—	—	410 223,49	2 187 721,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1128У	—	—	410 221,94	2 187 756,28			
н1177У	—	—	410 221,91	2 187 757,04			
н1178У	—	—	410 190,91	2 187 755,09			
н1060У	—	—	410 190,94	2 187 754,16			
н1051У	—	—	410 194,32	2 187 719,76			
н1003У	—	—	410 223,49	2 187 721,89			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:51 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1003У	н1128У	34,42	—	согласовано			

1	2	3	4	5
н1128У	н1177У	0,76	—	согласовано
н1177У	н1178У	31,06		
н1178У	н1060У	0,93		
н1060У	н1051У	34,57		
н1051У	н1003У	29,25		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 569
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,066 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,066,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	66
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:62
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:51 :

1.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:56 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1077У	—	—	410 037,85	2 187 787,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1076У	—	—	410 035,00	2 187 822,12			
н1183У	—	—	410 005,00	2 187 819,63			
н1163У	—	—	410 007,73	2 187 786,10			
н1077У	—	—	410 037,85	2 187 787,90			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:56 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1077У	н1076У	34,34	—		согласовано		
н1076У	н1183У	30,10					
н1183У	н1163У	33,64					
н1163У	н1077У	30,17					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 510
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 024 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 024,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:0000000:36687
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:56</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:57

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1143	410 280,80	2 187 686,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1184	410 309,30	2 187 686,93	—	—			
н1185У	—	—	410 314,69	2 187 691,71		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1126У	—	—	410 314,13	2 187 727,90			
1186	410 309,17	2 187 722,02	—	—		0,10	
н1009У	—	—	410 282,92	2 187 725,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1144У	—	—	410 283,94	2 187 691,13			
1008	410 280,67	2 187 722,01	—	—		0,10	
1143	410 280,80	2 187 686,91	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:57

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1185У	н1126У	36,19	—	согласовано
н1126У	н1009У	31,27		

1	2	3	4	5
н1009У	н1144У	34,77	—	согласовано
н1144У	н1185У	30,76		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:57 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 601	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 100 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		100	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:85	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:57 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:58	:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1105	410 134,49	2 187 669,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1103У	—	—	410 136,38	2 187 672,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н987У	—	—	410 106,45	2 187 671,16			
н986У	—	—	410 108,97	2 187 636,46			
1187	410 118,59	2 187 668,53	—	—		0,10	
1188	410 104,63	2 187 667,62	—	—			
1189	410 107,09	2 187 632,85	—	—			
1190	410 118,97	2 187 634,24	—	—			
1191	410 136,83	2 187 635,55	—	—			
1192	410 136,80	2 187 635,76	—	—			
1193	410 136,86	2 187 635,90	—	—			
н1104У	—	—	410 138,53	2 187 638,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1105	410 134,49	2 187 669,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:58			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н1103У	н987У	29,98	—		согласовано			
н987У	н986У	34,79						
н986У	н1104У	29,65						
н1104У	н1103У	34,23						
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:58			:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Адрес земельного участка				—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 624			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 029 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 029,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 026,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				3			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:58 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:59 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1194	410 336,74	2 187 799,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1195	410 336,83	2 187 801,20	—	—			
1196	410 336,64	2 187 802,50	—	—			
н1079У	—	—	410 339,17	2 187 805,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1085У	—	—	410 308,44	2 187 804,92			
н1171У	—	—	410 311,31	2 187 769,05			
1089	410 306,63	2 187 800,49	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
1088	410 306,13	2 187 800,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1170	410 308,88	2 187 765,84	—	—			
1197	410 334,74	2 187 766,54	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1198У	—	—	410 335,63	2 187 770,54			
н1199У	—	—	410 338,39	2 187 773,18			
1194	410 336,74	2 187 799,34	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:59 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1079У	н1085У	30,74	—		согласовано		
н1085У	н1171У	35,98					
н1171У	н1198У	24,37					
н1198У	н1199У	3,82					
н1199У	н1079У	32,45					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:59 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 544		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 020 ± 11,00		

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 020,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:67
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:59 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:6 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	410 066,90	2 187 753,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
1025	410 096,23	2 187 754,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1026У	—	—	410 099,95	2 187 756,34		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1027	410 094,71	2 187 788,04	—	—		0,10	
н1028У	—	—	410 098,42	2 187 791,64		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1029У	—	—	410 067,48	2 187 789,72			
н1030У	—	—	410 069,59	2 187 753,66			
1031	410 064,51	2 187 786,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1024	410 066,90	2 187 753,00	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:6
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1026У	н1028У	35,33	—	согласовано
н1028У	н1029У	31,00		
н1029У	н1030У	36,12		
н1030У	н1026У	30,48		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:6
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 536
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 098 ± 12,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 098,00)} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 005,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				93		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:25332		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:6 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:60 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1200	410 128,28	2 187 747,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1152У	—	—	410 130,48	2 187 750,83		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1201У	—	—	410 104,85	2 187 749,32			
н1202У	—	—	410 100,68	2 187 748,48			
1203	410 098,57	2 187 744,91	—	—		0,10	
н1109У	—	—	410 103,67	2 187 713,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1146	410 101,57	2 187 710,19	—	—		0,10	
1204	410 107,81	2 187 710,62	—	—			
1068	410 131,24	2 187 712,24	—	—			
н1067У	—	—	410 133,50	2 187 715,44		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	Временный межевой знак
1200	410 128,28	2 187 747,51	—	—	0,10	—	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:60
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1152У	н1201У	25,67	—	согласовано
н1201У	н1202У	4,25		
н1202У	н1109У	34,73		
н1109У	н1067У	29,87		
н1067У	н1152У	35,52		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:60
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 566
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,057 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,057,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 046,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:83
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118011:60</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:7					
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №		2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки				
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ								
	X	Y	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1032	410 012,78	2 187 630,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—				
н1033У	—	—	410 016,65	2 187 629,22		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$					
н1034У	—	—	410 022,19	2 187 629,67							
1035	410 042,87	2 187 631,54	—	—		0,10					
н1036У	—	—	410 048,66	2 187 632,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$					
н1037У	—	—	410 046,84	2 187 667,12							
н1038У	—	—	410 046,80	2 187 667,59							
н1039У	—	—	410 015,71	2 187 665,55							
1040	410 042,17	2 187 664,71	—	—		0,10					
1041	410 012,03	2 187 664,05	—	—							
1032	410 012,78	2 187 630,86	—	—							

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:7		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1033У	н1034У	5,56	—	согласовано		
н1034У	н1036У	26,60				
н1036У	н1037У	34,85				
н1037У	н1038У	0,47				
н1038У	н1039У	31,16				
н1039У	н1033У	36,34				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:7		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 621			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 135 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 135,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		135			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:26301			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:7 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:8 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1042	410 127,56	2 187 757,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1043У	—	—	410 130,18	2 187 758,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1044	410 125,66	2 187 790,14	—	—		0,10	
н1045У	—	—	410 127,94	2 187 793,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1028У	—	—	410 098,42	2 187 791,64		0,10	
1046	410 095,79	2 187 788,31	—	—			
1047	410 097,72	2 187 754,66	—	—			
н1026У	—	—	410 099,95	2 187 756,34	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		

1	2	3	4	5	6	7	8
1042	410 127,56	2 187 757,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:8 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1043У	н1045У	35,05	—		согласовано		
н1045У	н1028У	29,60					
н1028У	н1026У	35,33					
н1026У	н1043У	30,33					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:8 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 537		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 054 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 054,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				54		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:8 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533001:46 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	410 176,28	2 187 909,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
63	410 195,77	2 187 911,26	—	—			
н64У	—	—	410 198,41	2 187 913,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
65	410 195,76	2 187 911,90	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
66	410 195,15	2 187 941,88	—	—			
67	—	—	410 197,48	2 187 944,95		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
68	—	—	410 188,65	2 187 944,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
69	410 186,07	2 187 941,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
70	—	—	410 177,89	2 187 943,25		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
71	410 175,43	2 187 940,55	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н72У	—	—	410 178,92	2 187 912,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
62	410 176,28	2 187 909,98	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533001:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	67	31,95	—	согласовано
67	68	8,84		
68	70	10,83		
70	н72У	31,27		
н72У	н64У	19,52		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533001:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, уч 446
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$622 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(622,00)} = 9$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				22		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:0533001:46 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0533006:26 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	410 276,97	2 187 915,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н95У	—	—	410 279,97	2 187 918,46		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
96	—	—	410 278,04	2 187 948,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
97	—	—	410 258,02	2 187 948,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
98	410 275,04	2 187 949,00	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
99	410 255,73	2 187 948,73	—	—			
100	—	—	410 258,07	2 187 947,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
101	410 255,99	2 187 944,84	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
н102У	—	—	410 260,09	2 187 917,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
103	410 257,80	2 187 913,80	—	—			
94	410 276,97	2 187 915,46	—	—		0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:0533006:26
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	96	30,43	—	согласовано
96	97	20,04		
97	100	0,71		
100	н102У	30,07		
н102У	н95У	19,91		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:0533006:26
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, 4 Линия (Колос тер. СНТ) ул, уч 450
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				611 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(611,00)} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				660,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				49		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118001:58		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:0533006:26 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:1 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	410 059,05	2 187 897,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
113	—	—	410 062,12	2 187 865,46			
92	—	—	410 081,63	2 187 867,22			
н91У	—	—	410 079,90	2 187 898,50			
н112У	—	—	410 059,05	2 187 897,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	113	32,31	—	согласовано
113	92	19,59		
92	н91У	31,33		
н91У	н112У	20,87		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв участок 457
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$643 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(643,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	647,00

1.	2		3				
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4				
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —				
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—				
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:51				
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—				
10.	Иные сведения		—				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:1 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:11 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	410 156,08	2 187 938,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
162	—	—	410 158,05	2 187 942,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
163	410 154,93	2 187 958,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
164	—	—	410 157,90	2 187 962,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
165	—	—	410 127,35	2 187 962,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
166	410 125,01	2 187 956,82	—	—		0,10	
167	410 125,10	2 187 954,04	—	—			
168	—	—	410 127,50	2 187 940,48		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
169	410 125,40	2 187 937,03	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
170	410 135,81	2 187 937,44	—	—			
171	—	—	410 138,06	2 187 940,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
161	410 156,08	2 187 938,86	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	164	20,37	—	согласовано
164	165	30,55		
165	168	22,15		
168	171	10,57		
171	162	20,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 434
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				650 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(650,00)} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				50		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:25854		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:11 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:12 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
161	410 156,08	2 187 938,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
71	410 175,43	2 187 940,55	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
70	—	—	410 177,89	2 187 943,25		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
69	410 186,07	2 187 941,20	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
68	—	—	410 188,65	2 187 944,51		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
157	410 184,97	2 187 961,21	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
172	410 184,84	2 187 963,09	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
156	—	—	410 187,84	2 187 965,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
164	—	—	410 157,90	2 187 962,41		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
173	410 154,78	2 187 960,88	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
163	410 154,93	2 187 958,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
162	—	—	410 158,05	2 187 942,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
161	410 156,08	2 187 938,86	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	68	10,83	—	согласовано
68	156	20,62		
156	164	30,06		
164	162	20,37		
162	70	19,88		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 435
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$627 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(627,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	660,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:12 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:16

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	410 337,06	2 187 916,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н175У	—	—	410 340,01	2 187 919,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
176	—	—	410 340,08	2 187 951,70			
177	410 337,13	2 187 948,32	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
178	—	—	410 319,24	2 187 952,14			
н179У	—	—	410 320,00	2 187 919,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
180	410 316,06	2 187 948,07	—	—			
181	410 316,85	2 187 916,04	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
174	410 337,06	2 187 916,41	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:16

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	176	31,92	—	согласовано
176	178	20,84		

1	2	3	4	5
178	н179У	32,74	—	согласовано
н179У	н175У	20,01		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 453	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		660 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(660,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		660,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:16 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:18		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н182У	—	—	410 018,96	2 187 903,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
117	—	—	410 017,45	2 187 934,06				
н115У	—	—	409 995,80	2 187 933,38				
н183У	—	—	409 996,71	2 187 904,24				
н184У	—	—	409 998,65	2 187 902,19				
н182У	—	—	410 018,96	2 187 903,19				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:18		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н182У	117	30,91	—		согласовано			
117	н115У	21,66						
н115У	н183У	29,15						
н183У	н184У	2,82						
н184У	н182У	20,33						
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:18		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики				
1	2			3				

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$680 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(680,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:54
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118001:18</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:20 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	—	—	410 038,73	2 187 904,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
28	—	—	410 037,45	2 187 934,99			
117	—	—	410 017,45	2 187 934,06			
н182У	—	—	410 018,96	2 187 903,19			
н33У	—	—	410 038,73	2 187 904,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	28	31,02	—	согласовано
28	117	20,02		
117	н182У	30,91		
н182У	н33У	19,79		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 438
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$616 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(616,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:281
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118001:20</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:25

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	410 239,27	2 187 912,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
103	410 257,80	2 187 913,80	—	—			Закрепление отсутствует
н102У	—	—	410 260,09	2 187 917,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
101	410 255,99	2 187 944,84	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
100	—	—	410 258,07	2 187 947,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
209	—	—	410 238,30	2 187 946,74			
210	410 235,75	2 187 943,40	—	—		0,10	
н211У	—	—	410 241,89	2 187 916,23		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
208	410 239,27	2 187 912,84	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:25

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	100	30,07	—	согласовано
100	209	19,78		

1	2	3	4	5
209	н211У	30,72	—	согласовано
н211У	н102У	18,23		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:25 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 449	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		577 ± 8,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(577,00) = 8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:25 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:27 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	—	—	410 303,14	2 187 880,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н136У	—	—	410 301,40	2 187 910,33			
н213У	—	—	410 280,91	2 187 909,05			
214	—	—	410 282,59	2 187 879,24			
139	—	—	410 303,14	2 187 880,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	н136У	30,02	—	согласовано
н136У	н213У	20,53		
н213У	214	29,86		
214	139	20,58		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$615 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(615,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:49
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118001:27</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:3

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	410 215,11	2 187 943,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
67	—	—	410 197,48	2 187 944,95		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
66	410 195,15	2 187 941,88	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
65	410 195,76	2 187 911,90	—	—			
н64У	—	—	410 198,41	2 187 913,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
123	410 215,77	2 187 913,11	—	—		0,10	
н124У	—	—	410 218,26	2 187 914,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
125	—	—	410 217,65	2 187 944,86			
122	410 215,11	2 187 943,10	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:3

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	н64У	31,95	—	согласовано
н64У	н124У	19,92		

1	2	3	4	5
н124У	125	30,14	—	согласовано
125	67	20,17		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 447	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		622 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(622,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		22	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:26501	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:3 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:33		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	410 178,02	2 187 899,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н148У	—	—	410 180,64	2 187 904,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н16У	—	—	410 160,86	2 187 902,92			
220	410 158,91	2 187 899,01	—	—		0,10	
221	410 160,22	2 187 873,66	—	—			
222	410 160,34	2 187 867,71	—	—			
15	—	—	410 162,45	2 187 870,68		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	Временный межевой знак
150	410 179,90	2 187 868,85	—	—		0,10	
151	—	—	410 182,53	2 187 871,50		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
149	410 178,07	2 187 898,79	—	—		0,10	
219	410 178,02	2 187 899,71	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:33		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н148У	н16У	19,81	—	согласовано		
н16У	15	32,28				
15	151	20,10				
151	н148У	32,57				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:33		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 462			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		647 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(647,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		47			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:33 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:34 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	410 239,27	2 187 912,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н211У	—	—	410 241,89	2 187 916,23		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
210	410 235,75	2 187 943,40	—	—		0,10	
209	—	—	410 238,30	2 187 946,74		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
159	—	—	410 217,61	2 187 946,85			
125	—	—	410 217,65	2 187 944,86			
160	410 216,09	2 187 943,15	—	—		0,10	
122	410 215,11	2 187 943,10	—	—			
н124У	—	—	410 218,26	2 187 914,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
123	410 215,77	2 187 913,11	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
223	410 215,70	2 187 911,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
208	410 239,27	2 187 912,84	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:34 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н211У	209	30,72	—		согласовано		
209	159	20,69					
159	125	1,99					
125	н124У	30,14					
н124У	н211У	23,68					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:34 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 448		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				695 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(695,00) = 9		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				688,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				7		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		

1	2				3		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:34 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:35 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	410 116,68	2 187 906,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н206У	—	—	410 119,14	2 187 909,17		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
207	410 115,02	2 187 936,92	—	—		0,10	
205	—	—	410 117,58	2 187 939,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
224	—	—	410 097,83	2 187 938,01			
н225У	—	—	410 099,08	2 187 907,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
226	410 095,28	2 187 934,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
227	410 096,38	2 187 904,65	—	—			
200	410 116,68	2 187 906,52	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	205	30,60	—	согласовано
205	224	19,82		
224	н225У	30,73		
н225У	н206У	20,15		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 442
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$612 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(612,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	607,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118001:282		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:35 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:4 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	410 053,34	2 187 962,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
127	—	—	410 055,64	2 187 966,25		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
128	—	—	410 035,34	2 187 965,88		0,10	
129	410 033,21	2 187 961,68	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
28	—	—	410 037,45	2 187 934,99		0,10	Временный межевой знак
29	410 035,41	2 187 931,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
130	410 055,18	2 187 932,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
27	—	—	410 057,44	2 187 936,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
126	410 053,34	2 187 962,48	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	128	20,30	—	согласовано
128	28	30,96		
28	27	20,03		
27	127	29,98		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 430
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$614 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(614,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:4 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:41 :		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	410 297,15	2 187 916,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н229У	—	—	410 298,24	2 187 918,94		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
230	410 294,84	2 187 948,53	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
231	—	—	410 297,10	2 187 951,19		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
232	—	—	410 277,95	2 187 950,35			
96	—	—	410 278,04	2 187 948,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	410 279,97	2 187 918,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
98	410 275,04	2 187 949,00	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
94	410 276,97	2 187 915,46	—	—			
228	410 297,15	2 187 916,00	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	231	32,27	—	согласовано
231	232	19,17		
232	96	1,52		
96	н95У	30,43		
н95У	н229У	18,28		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 451
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$601 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(601,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	660,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				59		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:23560		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:41 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:43 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	410 096,38	2 187 904,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н225У	—	—	410 099,08	2 187 907,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
242	410 095,28	2 187 934,62	—	—		0,10	
243	410 095,12	2 187 934,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
224	—	—	410 097,83	2 187 938,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
244	410 095,58	2 187 964,47	—	—		0,10	
245	—	—	410 096,67	2 187 966,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
133	—	—	410 076,07	2 187 966,87		0,10	
134	410 073,81	2 187 963,37	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
132	—	—	410 077,55	2 187 937,40		0,10	
131	410 075,29	2 187 933,90	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
246	410 076,39	2 187 903,92	—	—		0,10	
н247У	—	—	410 078,97	2 187 906,20		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
227	410 096,38	2 187 904,65	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	224	30,73	—	согласовано
224	245	28,33		
245	133	20,61		
133	132	29,51		
132	н247У	31,23		
н247У	н225У	20,14		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 432
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,217 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,217,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 217,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:50
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118001:43</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:46

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
181	410 316,85	2 187 916,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н179У	—	—	410 320,00	2 187 919,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
180	410 316,06	2 187 948,07	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
178	—	—	410 319,24	2 187 952,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
231	—	—	410 297,10	2 187 951,19			
н229У	—	—	410 298,24	2 187 918,94		0,10	Закрепление отсутствует
230	410 294,84	2 187 948,53	—	—			
228	410 297,15	2 187 916,00	—	—			
181	410 316,85	2 187 916,04	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:46

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	178	32,74	—	согласовано
178	231	22,16		

1	2	3	4	5
231	н229У	32,27	—	согласовано
н229У	н179У	21,77		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:46 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 452	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		714 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(714,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		660,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		54	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:46 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:5

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	410 075,29	2 187 933,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
132	—	—	410 077,55	2 187 937,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
133	—	—	410 076,07	2 187 966,87			
127	—	—	410 055,64	2 187 966,25			
27	—	—	410 057,44	2 187 936,32			
134	410 073,81	2 187 963,37	—	—		0,10	
126	410 053,34	2 187 962,48	—	—			
130	410 055,18	2 187 932,70	—	—			
131	410 075,29	2 187 933,90	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:5

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	133	29,51	—	согласовано
133	127	20,44		

1	2	3	4	5
127	27	29,98	—	согласовано
27	132	20,14		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер, уч 431	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		603 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(603,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		603,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:48	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:5 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:57

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	410 078,97	2 187 906,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
132	—	—	410 077,55	2 187 937,40			
27	—	—	410 057,44	2 187 936,32			
н24У	—	—	410 058,86	2 187 905,12			
н247У	—	—	410 078,97	2 187 906,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:57

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	132	31,23	—	согласовано
132	27	20,14		
27	н24У	31,23		
н24У	н247У	20,14		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:57

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос тер. СНТ) линия, уч 440
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$629 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(629,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118001:57</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:6	
Система координат				МСК 47 зона 2			
				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	410 325,51	2 187 908,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н136У	—	—	410 301,40	2 187 910,33		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
137	410 298,39	2 187 906,91	—	—		0,10	
138	410 300,49	2 187 877,15	—	—			Долговременный межевой знак
139	—	—	410 303,14	2 187 880,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
140	410 327,72	2 187 878,67	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
141	410 334,41	2 187 879,04	—	—			—
142	—	—	410 337,96	2 187 882,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
143	—	—	410 341,16	2 187 882,47			
144	410 332,20	2 187 908,98	—	—		0,10	
н145У	—	—	410 341,37	2 187 912,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
135	410 325,51	2 187 908,61	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:6 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	139	30,02	—	согласовано
139	142	34,87		
142	143	3,21		
143	н145У	29,61		
н145У	н136У	40,01		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:6 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв участок 469	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 163 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 163,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 016,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		147	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:284	

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:6 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:7 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	410 198,02	2 187 900,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н147У	—	—	410 199,42	2 187 904,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н148У	—	—	410 180,64	2 187 904,02			
149	410 178,07	2 187 898,79	—	—		0,10	Временный межевой знак
150	410 179,90	2 187 868,85	—	—			
151	—	—	410 182,53	2 187 871,50		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
152	410 199,85	2 187 870,24	—	—		0,10	Временный межевой знак
153	—	—	410 201,62	2 187 873,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
146	410 198,02	2 187 900,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:7 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н147У	н148У	18,80	—		согласовано		
н148У	151	32,57					
151	153	19,16					
153	н147У	31,85					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:7 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 463		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				611 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(611,00) = 9		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				11		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:7 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:8 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	410 215,12	2 187 962,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
155	—	—	410 216,72	2 187 966,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
156	—	—	410 187,84	2 187 965,11			
157	410 184,97	2 187 961,21	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
68	—	—	410 188,65	2 187 944,51		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
69	410 186,07	2 187 941,20	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
158	410 195,44	2 187 941,90	—	—			—

1	2	3	4	5	6	7	8
67	—	—	410 197,48	2 187 944,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
122	410 215,11	2 187 943,10	—	—		0,10	
125	—	—	410 217,65	2 187 944,86		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
159	—	—	410 217,61	2 187 946,85		0,10	
160	410 216,09	2 187 943,15	—	—			
154	410 215,12	2 187 962,98	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:8 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
155	156	28,89	—		согласовано		
156	68	20,62					
68	67	8,84					
67	125	20,17					
125	159	1,99					
159	155	19,17					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 436			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			600 ± 9,00			

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(600,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:8 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:13 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	—	—	410 222,40	2 187 874,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	410 220,41	2 187 905,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н147У	—	—	410 199,42	2 187 904,87			
153	—	—	410 201,62	2 187 873,10			
1451	—	—	410 212,41	2 187 873,90			
109	—	—	410 222,40	2 187 874,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	н108У	30,81	—	согласовано
н108У	н147У	21,00		
н147У	153	31,85		
153	1451	10,82		
1451	109	10,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 464
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$655 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(655,00)} = 9$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118014:13 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:8 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
253	—	—	410 122,08	2 187 869,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н252У	—	—	410 119,82	2 187 900,55			
н90У	—	—	410 101,13	2 187 899,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
89	—	—	410 102,34	2 187 868,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
253	—	—	410 122,08	2 187 869,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
253	н252У	31,31	—	согласовано
н252У	н90У	18,73		
н90У	89	31,06		
89	253	19,77		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 4-я линия ул, уч 459
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$600 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(600,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118007:8 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533006:23 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	—	—	410 102,34	2 187 868,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н90У	—	—	410 101,13	2 187 899,32			
н91У	—	—	410 079,90	2 187 898,50			
92	—	—	410 081,63	2 187 867,22			
93	—	—	410 092,25	2 187 867,88			
89	—	—	410 102,34	2 187 868,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0533006:23		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
89	н90У	31,06	—	согласовано		
н90У	н91У	21,25				
н91У	92	31,33				
92	93	10,64				
93	89	10,10				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0533006:23		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		654 ± 18,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(654,00) = 18			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		54			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:0533006:23 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:1 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1214	—	—	409 702,15	2 187 688,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1215У	—	—	409 699,37	2 187 723,77			
1216	—	—	409 684,95	2 187 722,77			
н1217У	—	—	409 670,10	2 187 721,76			
1218	—	—	409 672,11	2 187 685,71			
1219	—	—	409 687,53	2 187 687,07			
1214	—	—	409 702,15	2 187 688,36			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:1 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						

1	2	3	4	5
1214	н1215У	35,52	—	согласовано
н1215У	1216	14,45		
1216	н1217У	14,88		
н1217У	1218	36,11		
1218	1219	15,48		
1219	1214	14,68		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 552
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 065 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 065,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	65
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:61
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:1			:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:11			:
Система координат					МСК 47 зона 2			Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1210	409 547,26	2 187 705,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак	
н1209У	—	—	409 549,60	2 187 711,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1285У	—	—	409 519,33	2 187 708,30				
1286	409 517,48	2 187 703,53	—	—		0,10	Временный межевой знак	
1263	409 519,41	2 187 670,73	—	—				
1260	—	—	409 521,65	2 187 674,57		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1259	—	—	409 522,53	2 187 674,57				
1277	409 549,87	2 187 672,54	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
1212	—	—	409 552,11	2 187 677,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1210	409 547,26	2 187 705,84	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:11		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1209У	н1285У	30,42	—	согласовано		
н1285У	1260	33,81				
1260	1259	0,88				
1259	1212	29,74				
1212	н1209У	33,73				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:11		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 547			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 032 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 032,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		32			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:59			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:14 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	409 762,47	2 187 655,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н1300У	—	—	409 764,94	2 187 658,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1301	409 792,38	2 187 657,39	—	—		0,10	
н1302У	—	—	409 794,66	2 187 660,58		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1303	—	—	409 792,37	2 187 693,91			
1255	—	—	409 791,45	2 187 693,86			
1253	—	—	409 762,54	2 187 692,06			
1304	409 789,88	2 187 690,63	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
1254	409 789,47	2 187 690,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1252	409 759,97	2 187 688,38	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
1299	409 762,47	2 187 655,14	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:14
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1300У	н1302У	29,77	—	согласовано
н1302У	1303	33,41		
1303	1255	0,92		
1255	1253	28,97		
1253	н1300У	33,33		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:14
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 584
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	995 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(995,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:60		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:15 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1305	409 735,03	2 187 610,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
1306	—	—	409 737,13	2 187 612,13		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1307	409 732,72	2 187 643,93	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н1308У	—	—	409 734,67	2 187 647,43		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1309У	—	—	409 703,82	2 187 644,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
1310	—	—	409 706,39	2 187 609,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1311	409 701,87	2 187 641,16	—	—		0,10	Временный межевой знак
1312	409 704,31	2 187 608,10	—	—			
1305	409 735,03	2 187 610,81	—	—			Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1306	н1308У	35,39	—	согласовано
н1308У	н1309У	30,97		
н1309У	1310	34,96		
1310	1306	30,83		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 611
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,087 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,087,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 025,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	62

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:15 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:17 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	409 583,18	2 187 598,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1315	409 611,66	2 187 599,91	—	—			
1316	—	—	409 616,02	2 187 604,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1317У	—	—	409 615,55	2 187 638,42			
н1318У	—	—	409 584,10	2 187 636,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
1319	—	—	409 586,31	2 187 602,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1320	409 611,41	2 187 634,37	—	—		0,10	
1321	409 581,50	2 187 632,89	—	—			
1314	409 583,18	2 187 598,92	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1316	н1317У	34,28	—	согласовано
н1317У	н1318У	31,51		
н1318У	1319	34,21		
1319	1316	29,77		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 607
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 049 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 049,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	49

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:66		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:17 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:19 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н764У	—	—	409 825,04	2 187 662,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
701	—	—	409 822,27	2 187 695,81			
1303	—	—	409 792,37	2 187 693,91			
н1302У	—	—	409 794,66	2 187 660,58			
н764У	—	—	409 825,04	2 187 662,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:19		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н764У	701	33,51	—	согласовано		
701	1303	29,96				
1303	н1302У	33,41				
н1302У	н764У	30,44				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:19		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 585			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 010 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 010,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		10			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:19 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:22 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	—	—	409 822,27	2 187 695,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н699У	—	—	409 819,87	2 187 729,85			
н1247У	—	—	409 788,42	2 187 728,77			
1255	—	—	409 791,45	2 187 693,86			
1303	—	—	409 792,37	2 187 693,91			
701	—	—	409 822,27	2 187 695,81			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:22 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
701	н699У	34,12	—		согласовано		
н699У	н1247У	31,47					
н1247У	1255	35,04					

1	2	3	4	5
1255	1303	0,92	—	согласовано
1303	701	29,96		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:22 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв 556
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,078 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,078,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:22 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:28

: Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1325	409 765,36	2 187 613,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
1326	—	—	409 767,49	2 187 614,43		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1327	409 763,34	2 187 646,77	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
н1328У	—	—	409 765,68	2 187 650,45		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1308У	—	—	409 734,67	2 187 647,43			
1306	—	—	409 737,13	2 187 612,13			
1307	409 732,72	2 187 643,93	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
1305	409 735,03	2 187 610,81	—	—			
1325	409 765,36	2 187 613,50	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:28

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	н1328У	36,07	—	согласовано
н1328У	н1308У	31,16		

1	2	3	4	5
н1308У	1306	35,39	—	согласовано
1306	1326	30,45		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:28 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 100 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 017,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		83	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:28 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118012:29:

Система координатМСК 47 зона 2Зона №2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	—	—	409 647,16	2 187 605,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1330У	—	—	409 643,51	2 187 640,21			
н1317У	—	—	409 615,55	2 187 638,42			
1316	—	—	409 616,02	2 187 604,14			
1329	—	—	409 647,16	2 187 605,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118012:29:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1329	н1330У	34,50	—	согласовано
н1330У	н1317У	28,02		
н1317У	1316	34,28		
1316	1329	31,19		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118012:29:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 608
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,017 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,017,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	982,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118012:29</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:3		:			
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона №		2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки				
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ								
	X	Y	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1230	409 823,87	2 187 614,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—				
1231	409 822,94	2 187 649,73	—	—							
н728У	—	—	409 825,27	2 187 654,53		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$					
н1232У	—	—	409 795,15	2 187 652,59							
1233	—	—	409 796,01	2 187 632,23							
1234	—	—	409 796,81	2 187 616,45							
1235	409 793,28	2 187 648,58	—	—		0,10	Закрепление отсутствует				
1236	409 795,30	2 187 615,34	—	—			—				
1237	409 818,05	2 187 614,39	—	—							
1238	409 820,81	2 187 614,57	—	—							
731	—	—	409 827,03	2 187 617,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$					
1230	409 823,87	2 187 614,75	—	—		0,10					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:3		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н728У	н1232У	30,18	—	согласовано		
н1232У	1233	20,38				
1233	1234	15,80				
1234	731	30,25				
731	н728У	36,69				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:3		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 614			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 102 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 102,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		102			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:23165			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:3 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:30 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	409 704,31	2 187 608,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1310	—	—	409 706,39	2 187 609,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1311	409 701,87	2 187 641,16	—	—		0,10	Временный межевой знак
н1309У	—	—	409 703,82	2 187 644,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1331У	—	—	409 673,83	2 187 641,93			
1332	—	—	409 677,40	2 187 607,59		0,10	Временный межевой знак
1333	409 671,88	2 187 638,43	—	—			
1334	409 674,12	2 187 605,43	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1312	409 704,31	2 187 608,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	н1309У	34,96	—	согласовано
н1309У	н1331У	30,11		
н1331У	1332	34,53		
1332	1310	29,07		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:30 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 610
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,028 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,028,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:30 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:31 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1334	409 674,12	2 187 605,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1332	—	—	409 677,40	2 187 607,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1333	409 671,88	2 187 638,43	—	—		0,10	Временный межевой знак
н1331У	—	—	409 673,83	2 187 641,93		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1330У	—	—	409 643,51	2 187 640,21			
1329	—	—	409 647,16	2 187 605,90			
1335	409 641,65	2 187 636,40	—	—	0,10	Временный межевой знак	

1	2	3	4	5	6	7	8
1336	409 644,61	2 187 602,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1334	409 674,12	2 187 605,43	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1332	н1331У	34,53	—	согласовано
н1331У	н1330У	30,37		
н1330У	1329	34,50		
1329	1332	30,29		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, уч 609
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,046 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,046,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:53			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:31 :			
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:32 :			
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1279	409 612,38	2 187 644,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1245	409 642,28	2 187 647,19	—	—			—	
н1242У	—	—	409 644,84	2 187 649,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1244	409 639,85	2 187 680,43	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1241	—	—	409 642,71	2 187 684,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1268	409 625,81	2 187 679,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1267	—	—	409 613,44	2 187 682,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
н1280У	—	—	409 614,75	2 187 647,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1266	409 611,14	2 187 678,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1283	409 611,64	2 187 669,87	—	—			
1282	409 611,80	2 187 667,04	—	—			
1281	409 612,40	2 187 647,87	—	—			
1279	409 612,38	2 187 644,28	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1242У	1241	34,57	—	согласовано
1241	1267	29,33		
1267	н1280У	34,40		
н1280У	н1242У	30,14		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 579
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,025 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,025,00)} = 11$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	984,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:32 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:36 :		
Система координат МСК 47 зона 2		Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1343	—	—	409 495,09	2 187 596,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1342У	—	—	409 493,85	2 187 631,01			
н1347У	—	—	409 478,14	2 187 630,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1348У	—	—	409 478,22	2 187 625,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1349	—	—	409 478,82	2 187 595,06			
1343	—	—	409 495,09	2 187 596,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1343	н1342У	34,93	—	согласовано
н1342У	н1347У	15,74		
н1347У	н1348У	4,14		
н1348У	1349	30,87		
1349	1343	16,30		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 603
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$560 \pm 8,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(560,00)} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	510,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	50

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:63		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:36 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:37 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1349	—	—	409 478,82	2 187 595,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1348У	—	—	409 478,22	2 187 625,92			
н1350У	—	—	409 459,99	2 187 624,92			
1351	—	—	409 460,94	2 187 593,88			
1349	—	—	409 478,82	2 187 595,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:37		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
1349	н1348У	30,87	—	согласовано		
н1348У	н1350У	18,26				
н1350У	1351	31,05				
1351	1349	17,92				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:37		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 603а			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		560 ± 8,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(560,00) = 8			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		510,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		50			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:37 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:38 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1352	—	—	409 556,75	2 187 600,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1353У	—	—	409 554,82	2 187 634,62			
н1341У	—	—	409 524,83	2 187 632,70			
1339	—	—	409 527,14	2 187 596,99			
1352	—	—	409 556,75	2 187 600,14			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:38 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1352	н1353У	34,53	—		согласовано		
н1353У	н1341У	30,05					
н1341У	1339	35,78					
1339	1352	29,78					

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв 605
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 051 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 051,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:46
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:38 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:39	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1354	409 553,94	2 187 596,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1314	409 583,18	2 187 598,92	—	—		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	
1319	—	—	409 586,31	2 187 602,29		0,10	
1321	409 581,50	2 187 632,89	—	—		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	
н1318У	—	—	409 584,10	2 187 636,43			
н1353У	—	—	409 554,82	2 187 634,62			
1352	—	—	409 556,75	2 187 600,14			
1355	409 552,25	2 187 631,20	—	—		0,10	
1354	409 553,94	2 187 596,99	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:39	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1319	н1318У	34,21	—	согласовано			
н1318У	н1353У	29,34					

1	2	3	4	5
н1353У	1352	34,53	—	согласовано
1352	1319	29,64		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:39 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 606	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 014 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 014,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		14	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:58	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:39 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:4			:		
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки			
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ							
	X	Y	X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1239	409 672,22	2 187 649,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—			
н1240У	—	—	409 674,64	2 187 651,64		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$				
1218	—	—	409 672,11	2 187 685,71						
1241	—	—	409 642,71	2 187 684,15						
н1242У	—	—	409 644,84	2 187 649,65						
1243	409 669,79	2 187 682,34	—	—		0,10	Временный межевой знак			
1244	409 639,85	2 187 680,43	—	—			Металлический столб, d=0.1 м			
1245	409 642,28	2 187 647,19	—	—			—			
1239	409 672,22	2 187 649,10	—	—						
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:4			:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.									
1	2	3	4			5				
н1240У	1218	34,16	—			согласовано				
1218	1241	29,44								

1	2	3	4	5
1241	н1242У	34,57	—	согласовано
н1242У	н1240У	29,87		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:4 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 580	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 019 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 019,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		19	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:49	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:4 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:41			:
Система координат		МСК 47 зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1275	409 551,80	2 187 639,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
1278	409 582,47	2 187 642,07	—	—				
н1284У	—	—	409 584,47	2 187 645,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
1206	—	—	409 582,88	2 187 679,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1212	—	—	409 552,11	2 187 677,65				
н1276У	—	—	409 554,32	2 187 643,44				
1211	409 549,76	2 187 673,96	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
1277	409 549,87	2 187 672,54	—	—				
1275	409 551,80	2 187 639,86	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:41			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н1284У	1206	34,37	—	согласовано
1206	1212	30,85		
1212	н1276У	34,28		
н1276У	н1284У	30,22		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 577
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,048 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,048,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 056,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:41 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:42

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1357	409 794,45	2 187 629,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
1233	—	—	409 796,01	2 187 632,23		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1235	409 793,28	2 187 648,58	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
н1232У	—	—	409 795,15	2 187 652,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1358У	—	—	409 769,67	2 187 650,64			
1359	409 767,33	2 187 647,01	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1360	—	—	409 770,32	2 187 631,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1361	409 768,49	2 187 627,82	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1357	409 794,45	2 187 629,40	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:42

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1233	н1232У	20,38	—	согласовано
н1232У	н1358У	25,55		

1	2	3	4	5
н1358У	1360	19,51	—	согласовано
1360	1233	25,71		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:42 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос тер, уч 613	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		511 ± 8,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(511,00) = 8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		500,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:55	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:42 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:43	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1236	409 795,30	2 187 615,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
1234	—	—	409 796,81	2 187 616,45		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1233	—	—	409 796,01	2 187 632,23			
1357	409 794,45	2 187 629,40	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1361	409 768,49	2 187 627,82	—	—			
1360	—	—	409 770,32	2 187 631,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1359	409 767,33	2 187 647,01	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
н1358У	—	—	409 769,67	2 187 650,64			
н1328У	—	—	409 765,68	2 187 650,45		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1326	—	—	409 767,49	2 187 614,43			
1327	409 763,34	2 187 646,77	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1325	409 765,36	2 187 613,50	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1236	409 795,30	2 187 615,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1234	1233	15,80	—	согласовано
1233	1360	25,71		
1360	н1358У	19,51		
н1358У	н1328У	3,99		
н1328У	1326	36,07		
1326	1234	29,39		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос тер, уч 613
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$550 \pm 8,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(550,00)} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:54		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:43 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:5 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1246	409 786,75	2 187 724,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1247У	—	—	409 788,42	2 187 728,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1248У	—	—	409 759,24	2 187 727,46			
1249	409 757,28	2 187 722,13	—	—			
1250	409 757,39	2 187 721,24	—	—			
1251	409 757,71	2 187 718,05	—	—			
1252	409 759,97	2 187 688,38	—	—		Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	

1	2	3	4	5	6	7	8
1253	—	—	409 762,54	2 187 692,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1254	409 789,47	2 187 690,60	—	—		0,10	
1255	—	—	409 791,45	2 187 693,86		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1256	409 787,63	2 187 714,11	—	—		0,10	
1246	409 786,75	2 187 724,35	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1247У	н1248У	29,21	—	согласовано
н1248У	1253	35,55		
1253	1255	28,97		
1255	н1247У	35,04		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 6, земельный участок 555
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 026 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 026,00)} = 11$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				26		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:48		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:5 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:7 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1257	409 521,34	2 187 637,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1258У	—	—	409 524,12	2 187 641,74		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1259	—	—	409 522,53	2 187 674,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
1260	—	—	409 521,65	2 187 674,57		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1261	—	—	409 492,00	2 187 672,28			
н1262У	—	—	409 493,75	2 187 639,62			
1263	409 519,41	2 187 670,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1264	409 488,93	2 187 668,83	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
1265	409 490,88	2 187 636,16	—	—			—
1257	409 521,34	2 187 637,97	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:7 **:**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1258У	1259	32,87	—	согласовано
1259	1260	0,88		
1260	1261	29,74		
1261	н1262У	32,71		
н1262У	н1258У	30,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:7 **:**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 002 ± 11,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 002,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:50
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:7 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:9 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1275	409 551,80	2 187 639,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
н1276У	—	—	409 554,32	2 187 643,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1277	409 549,87	2 187 672,54	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1212	—	—	409 552,11	2 187 677,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1259	—	—	409 522,53	2 187 674,57			
н1258У	—	—	409 524,12	2 187 641,74			
1263	409 519,41	2 187 670,73	—	—		0,10	Временный межевой знак
1257	409 521,34	2 187 637,97	—	—			—
1275	409 551,80	2 187 639,86	—	—			Металлический солб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:9
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1276У	1212	34,28	—	согласовано
1212	1259	29,74		
1259	н1258У	32,87		
н1258У	н1276У	30,25		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:9
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 576
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 006 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 006,00)} = 11$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				6			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:9 :			
1.					—			
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118007:10 :			
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
724	409 852,45	2 187 616,15	409 852,45	2 187 616,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
726	409 851,51	2 187 651,10	409 851,51	2 187 651,10			
н728У	—	—	409 825,27	2 187 654,53			
729	409 822,94	2 187 649,73	—	—			
730	409 823,87	2 187 614,75	—	—			
731	—	—	409 827,03	2 187 617,88			
724	409 852,45	2 187 616,15	409 852,45	2 187 616,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
724	726	34,96	—	согласовано
726	н728У	26,46		
н728У	731	36,69		
731	724	25,48		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 615
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	921 ± 11,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(921,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118007:19
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118007:10 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:11 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак

1	2	3	4	5	6	7	8
297	409 859,52	2 187 960,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
н298У	—	—	409 862,55	2 187 964,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н267У	—	—	409 832,89	2 187 962,16		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
266	409 829,88	2 187 958,13	—	—			Временный межевой знак
265	409 831,30	2 187 924,16	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
272	—	—	409 834,77	2 187 927,59			Долговременный межевой знак
299	—	—	409 864,76	2 187 929,45		0,10	
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:11
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н267У	29,72	—	согласовано
н267У	272	34,62		
272	299	30,05		
299	н298У	34,63		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:11
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 363
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 035 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 035,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 023,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				12		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118002:30		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118002:11 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:17 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
300	409 709,86	2 187 947,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н301У	—	—	409 711,87	2 187 950,96		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н302У	—	—	409 682,33	2 187 950,05			
303	409 679,62	2 187 945,97	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
304	409 682,22	2 187 913,05	—	—			
305	—	—	409 684,55	2 187 916,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
306	409 712,47	2 187 914,69	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
307	—	—	409 714,15	2 187 918,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
300	409 709,86	2 187 947,61	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:17
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	29,55	—	согласовано
н302У	305	33,52		
305	307	29,67		
307	н301У	32,41		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:17
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 358
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	976 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(976,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118002:32
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118002:17</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118002:20

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
299	—	—	409 864,76	2 187 929,45		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
308	409 891,65	2 187 929,01	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
11	—	—	409 894,93	2 187 931,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н8У	—	—	409 892,17	2 187 964,92			
н298У	—	—	409 862,55	2 187 964,01			
309	409 888,77	2 187 963,26	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
297	409 859,52	2 187 960,64	—	—			Долговременный межевой знак
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118002:20

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	11	30,26	—	согласовано
11	н8У	33,25		

1	2	3	4	5
н8У	н298У	29,63	—	согласовано
н298У	299	34,63		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:20 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 364	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 016 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 016,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 021,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		5	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118002:24	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118002:20 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118002:21	
Система координат				МСК 47 зона 2			
				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
310	409 741,00	2 187 916,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
311	409 757,13	2 187 918,70	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
312	—	—	409 759,20	2 187 921,97		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
313	409 755,08	2 187 953,58	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н314У	—	—	409 757,13	2 187 956,20		0,10	
н315У	—	—	409 711,83	2 187 952,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
316	409 740,29	2 187 952,30	—	—		0,10	
н301У	—	—	409 711,87	2 187 950,96		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
317	409 709,70	2 187 949,64	—	—		0,10	
307	—	—	409 714,15	2 187 918,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	Долговременный межевой знак
306	409 712,47	2 187 914,69	—	—		0,10	
310	409 741,00	2 187 916,92	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118002:21		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
312	н314У	34,29	—	согласовано		
н314У	н315У	45,47				
н315У	н301У	1,34				
н301У	307	32,41				
307	312	45,17				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118002:21		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 359			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 543 ± 14,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 543,00) = 14			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 589,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		46			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118002:25; 47:14:1118002:34			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118002:21 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:27 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	409 773,82	2 187 886,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н319У	—	—	409 776,16	2 187 888,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
320	409 804,13	2 187 888,66	—	—		0,10	Временный межевой знак
н321У	—	—	409 807,53	2 187 891,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
271	—	—	409 804,99	2 187 925,30		0,10	Временный межевой знак Металлический столб, d=0.1 м
270	409 802,29	2 187 922,33	—	—			
269	409 800,50	2 187 957,52	—	—			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н268У	—	—	409 803,21	2 187 960,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
322	409 770,35	2 187 954,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н314У	—	—	409 757,13	2 187 956,20		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
313	409 755,08	2 187 953,58	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
312	—	—	409 759,20	2 187 921,97		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
311	409 757,13	2 187 918,70	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
323	409 772,62	2 187 920,41	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
324	—	—	409 774,66	2 187 922,70		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
318	409 773,82	2 187 886,62	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:27
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н321У	31,49	—	согласовано
н321У	271	33,80		
271	н268У	35,16		
н268У	н314У	46,27		
н314У	312	34,29		
312	324	15,48		
324	н319У	33,91		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118002:27
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 361
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$2\,657 \pm 18,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(2\,657,00)} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 597,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118002:28
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118002:27</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118003:1	:	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона №		2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
331	409 927,80	2 187 841,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
332	409 928,78	2 187 824,42	—	—			Уголок (металлический)	
н333У	—	—	409 931,64	2 187 827,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
334	409 959,11	2 187 825,04	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
335	—	—	409 962,47	2 187 829,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
336	409 970,05	2 187 826,21	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
337	—	—	409 972,87	2 187 830,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
338	—	—	409 971,69	2 187 860,55				
339	—	—	409 960,76	2 187 860,12				
340	—	—	409 960,54	2 187 847,51				
н341У	—	—	409 930,62	2 187 845,82		0,10		
342	409 968,73	2 187 857,00	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
343	409 957,94	2 187 856,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
344	409 957,72	2 187 843,62	—	—			
331	409 927,80	2 187 841,93	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333У	335	30,90	—	согласовано
335	337	10,45		
337	338	30,47		
338	339	10,94		
339	340	12,61		
340	н341У	29,97		
н341У	н333У	18,81		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 398а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$911 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(911,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	894,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				17		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:1 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:10 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	409 925,95	2 187 874,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
331	409 927,80	2 187 841,93	—	—			
н341У	—	—	409 930,62	2 187 845,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
344	409 957,72	2 187 843,62	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
340	—	—	409 960,54	2 187 847,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
339	—	—	409 960,76	2 187 860,12			
н347У	—	—	409 959,16	2 187 878,83			
н346У	—	—	409 928,13	2 187 877,69			
343	409 957,94	2 187 856,26	—	—		0,10	
369	409 955,80	2 187 875,64	—	—			
368	409 925,95	2 187 874,53	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:10
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	340	29,97	—	согласовано
340	339	12,61		
339	н347У	18,78		
н347У	н346У	31,05		
н346У	н341У	31,97		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:10
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 398
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	978 ± 11,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(978,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	984,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:10 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:11 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	409 916,30	2 188 014,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
371	409 917,71	2 187 995,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н372У	—	—	409 918,97	2 187 997,97		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
373	409 947,63	2 187 997,14	—	—		0,10	
н374У	—	—	409 950,06	2 188 000,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
375	409 946,22	2 188 017,09	—	—		0,10	
н280У	—	—	409 948,65	2 188 019,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н376У	—	—	409 918,07	2 188 018,84			
370	409 916,30	2 188 014,98	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:11
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н372У	н374У	31,16	—	согласовано
н374У	н280У	20,00		
н280У	н376У	30,60		
н376У	н372У	20,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:11
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 405
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				631 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(631,00)} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				31		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:12 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
371	409 917,71	2 187 995,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
377	409 919,12	2 187 975,08	—	—			
н378У	—	—	409 920,12	2 187 977,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
379	409 949,04	2 187 977,19	—	—		0,10	Угол забора (изгороди, ограды)
380	—	—	409 951,44	2 187 980,61		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н374У	—	—	409 950,06	2 188 000,04			
н372У	—	—	409 918,97	2 187 997,97			
373	409 947,63	2 187 997,14	—	—		0,10	
371	409 917,71	2 187 995,03	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:12
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н378У	380	31,44	—	согласовано
380	н374У	19,48		
н374У	н372У	31,16		
н372У	н378У	20,09		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118003:12
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 404
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$619 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(619,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118003:17
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118003:12</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118003:13		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
381	409 950,50	2 187 957,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Угол забора (изгороди, ограды)	
н382У	—	—	409 953,30	2 187 960,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
380	—	—	409 951,44	2 187 980,61				
н378У	—	—	409 920,12	2 187 977,91				
379	409 949,04	2 187 977,19	—	—		0,10	Угол забора (изгороди, ограды)	
377	409 919,12	2 187 975,08	—	—			—	
383	409 917,59	2 187 974,93	—	—				
384	409 919,24	2 187 954,74	—	—				
н385У	—	—	409 921,75	2 187 957,44				$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
381	409 950,50	2 187 957,06	—	—		0,10	Угол забора (изгороди, ограды)	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118003:13		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н382У	380	20,07	—	согласовано
380	н378У	31,44		
н378У	н385У	20,53		
н385У	н382У	31,71		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, Ропшинская улица, уч 403
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$641 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(641,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	636,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:13 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118003:14	
Система координат				МСК 47 зона 2			
						Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	409 944,78	2 188 037,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
276	—	—	409 947,47	2 188 040,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
357	—	—	409 945,73	2 188 060,58			
н356У	—	—	409 915,28	2 188 058,06			
387	409 943,38	2 188 057,00	—	—		0,10	
388	409 913,45	2 188 054,88	—	—			
389	409 914,86	2 188 034,93	—	—			
390	409 916,27	2 188 014,98	—	—			
н376У	—	—	409 918,07	2 188 018,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н280У	—	—	409 948,65	2 188 019,99			
279	409 946,20	2 188 017,10	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
386	409 944,78	2 188 037,04	—	—			—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118003:14		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
276	357	20,41	—	согласовано		
357	н356У	30,55				
н356У	н376У	39,32				
н376У	н280У	30,60				
н280У	276	20,28				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118003:14		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, Ропшинская ул. тер, участок 406, 407			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 229 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 229,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 200,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		29			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118003:16			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:2 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	—	—	409 926,39	2 187 899,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н346У	—	—	409 928,13	2 187 877,69			
н347У	—	—	409 959,16	2 187 878,83			
н348У	—	—	409 956,76	2 187 899,16			
н349У	—	—	409 956,82	2 187 899,90			
н345У	—	—	409 926,39	2 187 899,12			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:2 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н345У	н346У	21,50	—	согласовано			

1	2	3	4	5
н346У	н347У	31,05	—	согласовано
н347У	н348У	20,47		
н348У	н349У	0,74		
н349У	н345У	30,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 399
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$653 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(653,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	616,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:2 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118003:8		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	409 911,83	2 188 075,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
351	409 912,09	2 188 070,79	—	—			
352	409 912,41	2 188 066,57	—	—			
353	409 912,49	2 188 065,24	—	—			
354	409 913,30	2 188 054,92	—	—			
355	409 913,48	2 188 054,88	—	—			
н356У	—	—	409 915,28	2 188 058,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
357	—	—	409 945,73	2 188 060,58			
358	—	—	409 944,01	2 188 080,75			
н359У	—	—	409 913,73	2 188 078,44			
360	409 943,41	2 188 056,99	—	—		0,10	
361	409 941,80	2 188 077,68	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
362	409 914,48	2 188 075,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
350	409 911,83	2 188 075,16	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	357	30,55	—	согласовано
357	358	20,24		
358	н359У	30,37		
н359У	н356У	20,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 408
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$620 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(620,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	618,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118003:15		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:8 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118003:9 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	—	—	409 912,45	2 188 098,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н364У	—	—	409 942,62	2 188 100,87			
н365У	—	—	409 941,74	2 188 121,54			
н366У	—	—	409 914,65	2 188 120,39			
н367У	—	—	409 911,65	2 188 117,02			
н363У	—	—	409 912,45	2 188 098,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118003:9		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н363У	н364У	30,30	—	согласовано		
н364У	н365У	20,69				
н365У	н366У	27,11				
н366У	н367У	4,51				
н367У	н363У	18,97				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118003:9		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 410			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		644 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(644,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		44			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118003:9 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:43 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660	409 952,63	2 187 915,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
661	409 952,57	2 187 917,00	—	—			Закрепление отсутствует
н662У	—	—	409 955,29	2 187 919,37		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н663У	—	—	409 955,29	2 187 920,39			
н664У	—	—	409 954,35	2 187 939,90			
н665У	—	—	409 949,90	2 187 939,68			
н666У	—	—	409 948,81	2 187 939,09			
н667У	—	—	409 945,86	2 187 938,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
668	409 951,50	2 187 936,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
669	409 947,83	2 187 936,33	—	—			Временный межевой знак
670	409 946,74	2 187 935,74	—	—			
671	409 943,79	2 187 935,25	—	—			
н672У	—	—	409 923,73	2 187 937,58		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
673	—	—	409 924,86	2 187 922,51			
н674У	—	—	409 925,35	2 187 917,25		0,10	Временный межевой знак
675	409 921,66	2 187 934,23	—	—			
676	409 922,79	2 187 919,16	—	—			
677	409 923,28	2 187 913,90	—	—			
660	409 952,63	2 187 915,92	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:43

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н662У	н663У	1,02	—	согласовано
н663У	н664У	19,53		
н664У	н665У	4,46		
н665У	н666У	1,24		
н666У	н667У	2,99		
н667У	н672У	22,15		
н672У	673	15,11		
673	н674У	5,28		
н674У	н662У	30,01		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 401
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$614 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(614,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:50
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:43 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:0228005:170		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	409 660,35	2 187 801,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак		
н35У	—	—	409 662,48	2 187 803,49		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н36У	—	—	409 660,11	2 187 837,99					
37	—	—	409 630,62	2 187 836,59					
н38У	—	—	409 633,73	2 187 801,11		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
39	409 657,89	2 187 834,81	—	—					
40	409 628,01	2 187 832,76	—	—			Долговременный межевой знак		
41	409 630,53	2 187 798,62	—	—					
34	409 660,35	2 187 801,11	—	—					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:0228005:170		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н35У	н36У	34,58	—		согласовано				
н36У	37	29,52							

1	2	3	4	5
37	н38У	35,62	—	согласовано
н38У	н35У	28,85		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:170 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер, уч 476	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 024 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 024,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 018,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		6	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:0228005:170 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:1			:
Система координат			МСК 47 зона 2		Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
411	409 841,66	2 187 815,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
н412У	—	—	409 843,78	2 187 816,37		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
413	—	—	409 840,22	2 187 850,14				
414	—	—	409 809,93	2 187 847,59				
н415У	—	—	409 811,24	2 187 813,85				
416	409 838,33	2 187 846,46	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
417	409 807,61	2 187 843,16	—	—			—	
418	409 810,42	2 187 809,56	—	—				
419	409 828,95	2 187 813,71	—	—				
411	409 841,66	2 187 815,42	—	—			Металлический столб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:1			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н412У	413	33,96	—	согласовано
413	414	30,40		
414	н415У	33,77		
н415У	н412У	32,64		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 482
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,067 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,067,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 005,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118004:28
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:1 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:10

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
433	409 539,63	2 187 791,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н440У	—	—	409 541,14	2 187 794,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
439	409 537,37	2 187 825,68	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н438У	—	—	409 538,88	2 187 828,81		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
466	—	—	409 510,95	2 187 827,52		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
467	409 508,61	2 187 824,44	—	—			Угол забора (изгороди, ограды)
468	409 509,85	2 187 790,20	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н469У	—	—	409 512,46	2 187 791,69		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
433	409 539,63	2 187 791,77	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:10

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н438У	34,64	—	согласовано
н438У	466	27,96		

1	2	3	4	5
466	н469У	35,86	—	согласовано
н469У	н440У	28,79		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:10 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, Кипень д, Колос снт, уч 472	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:10 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:11

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	409 575,16	2 187 717,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
471	409 605,17	2 187 720,44	—	—			
н421У	—	—	409 608,01	2 187 724,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
472	409 603,04	2 187 754,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
425	—	—	409 606,28	2 187 757,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
473	—	—	409 576,21	2 187 755,56			
н474У	—	—	409 578,63	2 187 721,44			
475	409 572,90	2 187 752,13	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
470	409 575,16	2 187 717,87	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:11

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	425	33,92	—	согласовано
425	473	30,16		

1	2	3	4	5
473	н474У	34,21	—	согласовано
н474У	н421У	29,49		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 525
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,016 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,016,00} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 028,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:11 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118004:13		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
482	409 486,74	2 187 710,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
н483У	—	—	409 488,55	2 187 714,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
484	—	—	409 486,09	2 187 748,87				
485	409 484,18	2 187 745,50	—	—		0,10	Закрепление отсутствует	
486	—	—	409 455,49	2 187 746,43		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
487	409 453,68	2 187 742,74	—	—		0,10	Закрепление отсутствует	
н488У	—	—	409 458,31	2 187 712,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
489	409 456,48	2 187 708,71	—	—		0,10	Закрепление отсутствует	
482	409 486,74	2 187 710,86	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118004:13		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н483У	484	34,41	—		согласовано			
484	486	30,70						

1	2	3	4	5
486	н488У	34,44	—	согласовано
н488У	н483У	30,34		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв 521	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 050 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 050,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 050,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118004:29	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:13 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:14			:
Система координат		МСК 47 зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
490	409 573,38	2 187 753,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
491	409 571,34	2 187 785,98	—	—				
н492У	—	—	409 574,45	2 187 789,97				
н453У	—	—	409 543,50	2 187 787,54				
н430У	—	—	409 544,86	2 187 753,32				
н429У	—	—	409 546,48	2 187 753,38				
473	—	—	409 576,21	2 187 755,56				
452	409 541,45	2 187 783,92	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
451	409 542,95	2 187 750,79	—	—				
490	409 573,38	2 187 753,05	—	—				—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:14			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н492У	н453У	31,05	—	согласовано
н453У	н430У	34,25		
н430У	н429У	1,62		
н429У	473	29,81		
473	н492У	34,45		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 500
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,073 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,073,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:14 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118004:15					:		
Система координат						МСК 47 зона 2						Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
427	409 603,24	2 187 754,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—						
425	—	—	409 606,28	2 187 757,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
426	409 633,24	2 187 756,54	—	—		0,10							
424	—	—	409 636,40	2 187 759,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
493	409 630,64	2 187 790,54	—	—		0,10							
н462У	—	—	409 633,66	2 187 793,98		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
н494У	—	—	409 604,14	2 187 791,30									
495	409 600,71	2 187 788,17	—	—		0,10							
427	409 603,24	2 187 754,66	—	—									
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118004:15					:		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)							
от т.	до т.												
1	2	3	4			5							
425	424	30,16	—			согласовано							

1	2	3	4	5
424	н462У	34,57	—	согласовано
н462У	н494У	29,64		
н494У	425	33,48		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, СНТ "Колос", 5-я Линия, участок 502
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,017 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,017,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 017,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118004:244
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:15 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:17

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	409 545,60	2 187 715,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н428У	—	—	409 548,51	2 187 719,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
470	409 575,16	2 187 717,87	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н474У	—	—	409 578,63	2 187 721,44		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
475	409 572,90	2 187 752,13	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
473	—	—	409 576,21	2 187 755,56		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н429У	—	—	409 546,48	2 187 753,38			
499	409 543,28	2 187 750,26	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
498	409 545,60	2 187 715,56	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118004:17

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н474У	30,20	—	согласовано
н474У	473	34,21		

1	2	3	4	5
473	н429У	29,81	—	согласовано
н429У	н428У	34,14		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:17 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 025 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 025,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 025,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:17 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:18			:					
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона №			2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
500	409 600,80	2 187 796,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
501	409 630,54	2 187 798,62	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
н38У	—	—	409 633,73	2 187 801,11			Металлический столб, d=0.1 м						
37	—	—	409 630,62	2 187 836,59									
н502У	—	—	409 600,04	2 187 834,04									
40	409 628,01	2 187 832,76	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
503	409 598,35	2 187 830,08	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
н504У	—	—	409 602,40	2 187 798,94		0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
500	409 600,80	2 187 796,12	—	—	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118004:18			:		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)							
от т.	до т.												
1	2	3	4			5							
н38У	37	35,62	—			согласовано							
37	н502У	30,69											

1	2	3	4	5
н502У	н504У	35,18	—	согласовано
н504У	н38У	31,41		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:18 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 5 линия, уч 475	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 099 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 099,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 018,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		81	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:18 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:19 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	409 602,40	2 187 798,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н502У	—	—	409 600,04	2 187 834,04			
н437У	—	—	409 569,70	2 187 830,82			
н435У	—	—	409 572,05	2 187 797,33			
н504У	—	—	409 602,40	2 187 798,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н502У	35,18	—	согласовано
н502У	н437У	30,51		
н437У	н435У	33,57		
н435У	н504У	30,39		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 474
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,046 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,046,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118004:19</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118004:20	
Система координат				МСК 47 зона 2			
				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	409 479,70	2 187 785,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
446	409 482,16	2 187 789,01	409 482,16	2 187 789,01			—
445	—	—	409 480,45	2 187 825,27			
505	—	—	409 450,45	2 187 823,82			
506	—	—	409 448,98	2 187 805,41			
507	—	—	409 450,47	2 187 793,35			
н508У	—	—	409 452,50	2 187 789,94			
509	409 477,99	2 187 822,12	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
510	409 447,99	2 187 820,67	—	—			Временный межевой знак
511	409 446,52	2 187 802,26	—	—			
512	409 448,01	2 187 790,20	—	—			
513	409 450,04	2 187 786,79	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
449	409 479,70	2 187 785,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
446	445	36,30	—	согласовано
445	505	30,04		
505	506	18,47		
506	507	12,15		
507	н508У	3,97		
н508У	446	29,67		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 100 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 100,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118004:27		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:20 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:22 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
514	409 516,94	2 187 712,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н432У	—	—	409 518,40	2 187 716,14		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—
н431У	—	—	409 516,74	2 187 751,34			
458	—	—	409 514,80	2 187 751,37			
484	—	—	409 486,09	2 187 748,87			
457	409 514,73	2 187 747,40	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
456	409 513,10	2 187 747,27	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
515	409 484,22	2 187 744,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н483У	—	—	409 488,55	2 187 714,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
482	409 486,74	2 187 710,86	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
514	409 516,94	2 187 712,88	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:22
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н431У	35,24	—	согласовано
н431У	458	1,94		
458	484	28,82		
484	н483У	34,41		
н483У	н432У	29,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:22
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, Садовая улица, дом 1.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 059 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 059,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 047,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				12		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для индивидуального жилищного строительства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1104002:21		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:22 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:24 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	409 481,38	2 187 777,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н517У	—	—	409 481,99	2 187 782,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н518У	—	—	409 452,15	2 187 778,62			
519	409 450,87	2 187 775,34	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
486	—	—	409 455,49	2 187 746,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
484	—	—	409 486,09	2 187 748,87			
520	409 453,67	2 187 742,74	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
485	409 484,18	2 187 745,50	—	—			
516	409 481,38	2 187 777,95	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н518У	30,04	—	согласовано
н518У	486	32,36		
486	484	30,70		
484	н517У	33,49		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 497
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:24 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:3 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	409 548,51	2 187 719,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н429У	—	—	409 546,48	2 187 753,38			
н430У	—	—	409 544,86	2 187 753,32			
н431У	—	—	409 516,74	2 187 751,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	409 518,40	2 187 716,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н428У	—	—	409 548,51	2 187 719,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н429У	34,14	—	согласовано
н429У	н430У	1,62		
н430У	н431У	28,19		
н431У	н432У	35,24		
н432У	н428У	30,28		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 523
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,042 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,042,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства

1	2	3					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118004:30					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118004:3 :					
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером		47:14:1118004:4 :					
Система координат МСК 47 зона 2		Зона № 2					
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости					определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	
	X	Y				X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8
433	409 539,63	2 187 791,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
434	409 570,54	2 187 794,20	—	—			
н435У	—	—	409 572,05	2 187 797,33		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
436	409 568,19	2 187 827,69	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н437У	—	—	409 569,70	2 187 830,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н438У	—	—	409 538,88	2 187 828,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
439	409 537,37	2 187 825,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н440У	—	—	409 541,14	2 187 794,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
433	409 539,63	2 187 791,77	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н437У	33,57	—	согласовано
н437У	н438У	30,89		
н438У	н440У	34,64		
н440У	н435У	31,06		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 5-я линия ул, уч 473
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,056 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,056,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 045,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:4 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:6 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	409 506,80	2 187 788,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н442У	—	—	409 509,26	2 187 791,31		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—
443	—	—	409 507,16	2 187 827,42			
444	—	—	409 480,37	2 187 826,93			
445	—	—	409 480,45	2 187 825,27			
446	409 482,16	2 187 789,01	409 482,16	2 187 789,01		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
447	409 504,70	2 187 824,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
448	409 477,91	2 187 823,78	—	—			
449	409 479,70	2 187 785,86	—	—			Закрепление отсутствует
441	409 506,80	2 187 788,16	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442У	443	36,17	—	согласовано
443	444	26,79		
444	445	1,66		
445	446	36,30		
446	н442У	27,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 471
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118004:31		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118004:6 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:7 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	409 543,00	2 187 749,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
451	409 542,95	2 187 750,79	—	—			
н430У	—	—	409 544,86	2 187 753,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
452	409 541,45	2 187 783,92	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	409 543,50	2 187 787,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н454У	—	—	409 513,38	2 187 785,28			
455	409 511,33	2 187 781,39	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
456	409 513,10	2 187 747,27	—	—			
457	409 514,73	2 187 747,40	—	—			
458	—	—	409 514,80	2 187 751,37		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н431У	—	—	409 516,74	2 187 751,34			
450	409 543,00	2 187 749,67	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:7
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н453У	34,25	—	согласовано
н453У	н454У	30,20		
н454У	458	33,94		
458	н431У	1,94		
н431У	н430У	28,19		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:7
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв 499
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 030 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 030,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 030,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118004:245		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118004:7 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:9 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1364	409 664,07	2 187 758,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
460	409 661,11	2 187 792,05	—	—			Временный межевой знак
н461У	—	—	409 663,19	2 187 796,05		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н462У	—	—	409 633,66	2 187 793,98			
463	409 631,72	2 187 789,87	—	—		0,10	
424	—	—	409 636,40	2 187 759,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н464У	—	—	409 666,41	2 187 761,76			
465	409 634,25	2 187 756,53	—	—		0,10	
1364	409 664,07	2 187 758,38	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:9
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н462У	29,60	—	согласовано
н462У	424	34,57		
424	н464У	30,09		
н464У	н461У	34,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:9
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 503
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,030 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,030,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	997,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118004:33
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118004:9</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118014:16		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	409 513,10	2 187 747,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
455	409 511,33	2 187 781,39	—	—			—
1452	409 511,31	2 187 781,84	—	—			
н454У	—	—	409 513,38	2 187 785,28			
н517У	—	—	409 481,99	2 187 782,11			
1453	409 481,29	2 187 779,06	—	—			
516	409 481,38	2 187 777,95	—	—			
485	409 484,18	2 187 745,50	—	—			
515	409 484,22	2 187 744,95	—	—			
484	—	—	409 486,09	2 187 748,87			
458	—	—	409 514,80	2 187 751,37			
456	409 513,10	2 187 747,27	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н517У	31,55	—	согласовано
н517У	484	33,49		
484	458	28,82		
458	н454У	33,94		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 498	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 017 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 017,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 017,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118014:16 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:277 :							
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	409 796,12	2 187 998,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
53	409 796,43	2 187 998,38	—	—			Временный межевой знак
54	—	—	409 799,14	2 188 001,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
55	—	—	409 829,04	2 188 003,55			
56	409 826,03	2 188 000,46	—	—		0,10	
57	409 823,78	2 188 034,03	—	—			
н58У	—	—	409 826,63	2 188 037,18		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н59У	—	—	409 797,29	2 188 035,10			
60	409 796,84	2 188 032,20	—	—		0,10	
61	409 793,98	2 188 032,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
52	409 796,12	2 187 998,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	55	29,98	—	согласовано
55	н58У	33,72		
н58У	н59У	29,41		
н59У	54	33,77		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:277 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, сельское поселение Кипенское, деревня Кипень, территория СНТ Колос, улица 2 Линия, земельный участок 331
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,002 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,002,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 008,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:0228005:277 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:1 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
521	409 826,39	2 188 000,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
55	—	—	409 829,04	2 188 003,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
522	409 856,37	2 188 002,63	—	—		0,10	
н523У	—	—	409 859,07	2 188 006,25		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н524У	—	—	409 856,65	2 188 039,77			
525	409 854,22	2 188 036,44	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н58У	—	—	409 826,63	2 188 037,18	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
526	409 824,67	2 188 034,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
521	409 826,39	2 188 000,48	—	—			Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	н523У	30,15	—	согласовано
н523У	н524У	33,61		
н524У	н58У	30,13		
н58У	55	33,72		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 332
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,014 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,014,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 009,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118005:18		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:1 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:10 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534У	—	—	409 889,00	2 188 007,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н530У	—	—	409 886,49	2 188 041,57			
н524У	—	—	409 856,65	2 188 039,77			
н523У	—	—	409 859,07	2 188 006,25			
н534У	—	—	409 889,00	2 188 007,78			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:10 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н534У	н530У	33,88	—	согласовано
н530У	н524У	29,89		
н524У	н523У	33,61		
н523У	н534У	29,97		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 333
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,010 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,010,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118005:16
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:10 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:11

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	409 619,60	2 187 988,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н550У	—	—	409 616,98	2 188 022,06			
н554У	—	—	409 587,00	2 188 019,45			
н555У	—	—	409 589,72	2 187 986,77			
н553У	—	—	409 619,60	2 187 988,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:11

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н550У	33,90	—	согласовано
н550У	н554У	30,09		
н554У	н555У	32,79		
н555У	н553У	29,92		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:11

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 324
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118005:26; 47:14:1118005:27
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118005:11</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:13

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
556	409 766,75	2 187 996,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
54	—	—	409 799,14	2 188 001,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
52	409 796,12	2 187 998,36	—	—		0,10	
61	409 793,98	2 188 032,02	—	—			
н59У	—	—	409 797,29	2 188 035,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н557У	—	—	409 766,99	2 188 033,29			
558	—	—	409 769,41	2 187 999,52			
559	409 764,08	2 188 030,15	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
556	409 766,75	2 187 996,60	—	—			Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:13

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	н59У	33,77	—	согласовано
н59У	н557У	30,35		

1	2	3	4	5
н557У	558	33,86	—	согласовано
558	54	29,79		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, участок 330	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 017 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 017,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		17	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118005:24	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:13 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:14

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
560	409 584,25	2 188 016,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
561	409 554,32	2 188 014,06	—	—			
562	409 556,91	2 187 980,64	—	—			угол ограды
563	409 586,98	2 187 983,36	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
н555У	—	—	409 589,72	2 187 986,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н554У	—	—	409 587,00	2 188 019,45			
н549У	—	—	409 557,06	2 188 017,33			
н548У	—	—	409 557,92	2 187 985,44			
560	409 584,25	2 188 016,18	—	—	0,10		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:14

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н554У	32,79	—	согласовано
н554У	н549У	30,01		

1	2	3	4	5
н549У	н548У	31,90	—	согласовано
н548У	н555У	31,83		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 323	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:14 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:15

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	409 736,73	2 187 993,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
558	—	—	409 769,41	2 187 999,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
556	409 766,75	2 187 996,60	—	—		0,10	Временный межевой знак
559	409 764,08	2 188 030,15	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
н557У	—	—	409 766,99	2 188 033,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н565У	—	—	409 736,69	2 188 030,51		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
566	409 734,24	2 188 027,57	—	—			—
567	—	—	409 739,07	2 187 996,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
564	409 736,73	2 187 993,99	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
558	н557У	33,86	—	согласовано
н557У	н565У	30,43		

1	2	3	4	5
н565У	567	33,93	—	согласовано
567	558	30,47		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 329	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 032 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 032,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 011,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		21	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118005:25	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:15 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118005:2		
Система координат					МСК 47 зона 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
527	409 906,17	2 188 005,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н528У	—	—	409 909,40	2 188 009,17		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н529У	—	—	409 906,63	2 188 043,19			
н530У	—	—	409 886,49	2 188 041,57			
531	409 903,93	2 188 039,60	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
532	409 884,42	2 188 037,98	—	—			
533	409 886,91	2 188 004,35	—	—			
н534У	—	—	409 889,00	2 188 007,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
527	409 906,17	2 188 005,47	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118005:2		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н528У	н529У	34,13	—		согласовано		
н529У	н530У	20,21					

1	2	3	4	5
н530У	н534У	33,88	—	согласовано
н534У	н528У	20,45		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 334	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		691 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(691,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		660,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		31	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118005:28	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:2 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118005:3		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535У	—	—	409 526,57	2 187 984,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н536У	—	—	409 525,30	2 188 015,57			
н537У	—	—	409 498,64	2 188 014,49			
н538У	—	—	409 489,65	2 187 982,66			
н539У	—	—	409 501,22	2 187 983,13			
н535У	—	—	409 526,57	2 187 984,16			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118005:3		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н535У	н536У	31,44	—		согласовано		
н536У	н537У	26,68					
н537У	н538У	33,08					
н538У	н539У	11,58					
н539У	н535У	25,37					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118005:3		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 321
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118005:17
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118005:3</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118005:6
:

Система координат
МСК 47 зона 2
Зона №
2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	—	—	409 677,18	2 188 025,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н77У	—	—	409 679,71	2 187 993,43			
н545У	—	—	409 709,80	2 187 995,42			
н546У	—	—	409 707,61	2 188 028,57			
н541У	—	—	409 677,18	2 188 025,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118005:6
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	н77У	32,66	—	согласовано
н77У	н545У	30,16		
н545У	н546У	33,22		
н546У	н541У	30,54		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118005:6
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 327
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118005:6</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:8

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535У	—	—	409 526,57	2 187 984,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н547У	—	—	409 529,14	2 187 984,27			
н548У	—	—	409 557,92	2 187 985,44			
н549У	—	—	409 557,06	2 188 017,33			
н536У	—	—	409 525,30	2 188 015,57			
н535У	—	—	409 526,57	2 187 984,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:8

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535У	н547У	2,57	—	согласовано
н547У	н548У	28,80		
н548У	н549У	31,90		
н549У	н536У	31,81		
н536У	н535У	31,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:8

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 322
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118005:19
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118005:8</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:56	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	409 748,36	2 187 841,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н256У	—	—	409 751,26	2 187 845,21		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н257У	—	—	409 747,58	2 187 879,20			
н258У	—	—	409 717,27	2 187 876,73			
259	409 744,45	2 187 875,74	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
260	409 714,97	2 187 873,00	—	—			
261	409 717,50	2 187 839,58	—	—			
262	409 718,02	2 187 839,54	—	—			
263	—	—	409 720,15	2 187 842,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
264	409 744,02	2 187 841,43	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
255	409 748,36	2 187 841,42	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:56		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н256У	н257У	34,19	—	согласовано		
н257У	н258У	30,41				
н258У	263	34,18				
263	н256У	31,21				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:56		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,Кипенское сельское поселение, деревня Кипень,СНТ "Колос",линия 4,земельный участок 391			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 053 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 053,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 026,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		27			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:273			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:56 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:12 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
448	409 477,91	2 187 823,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
444	—	—	409 480,37	2 187 826,93		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
447	409 504,70	2 187 824,27	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
443	—	—	409 507,16	2 187 827,42		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
467	409 508,61	2 187 824,44	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
466	—	—	409 510,95	2 187 827,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
607	409 505,87	2 187 858,80	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н608У	—	—	409 508,07	2 187 862,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н609У	—	—	409 478,19	2 187 860,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
610	409 475,90	2 187 856,25	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
611	409 475,93	2 187 855,39	—	—			
448	409 477,91	2 187 823,78	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	443	26,79	—	согласовано
443	466	3,79		
466	н608У	35,47		
н608У	н609У	29,95		
н609У	444	33,96		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв 383
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 050 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 050,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 019,00

1	2	3					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31					
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:53					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:12 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:14 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	409 568,12	2 187 828,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
613	409 598,38	2 187 830,94	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
614	409 595,70	2 187 865,69	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
н615У	—	—	409 598,33	2 187 869,07		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н616У	—	—	409 567,54	2 187 866,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
617	409 566,04	2 187 862,94	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
н437У	—	—	409 569,70	2 187 830,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н502У	—	—	409 600,04	2 187 834,04			
612	409 568,12	2 187 828,75	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н615У	н616У	30,88	—	согласовано
н616У	н437У	35,95		
н437У	н502У	30,51		
н502У	н615У	35,07		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 4-я линия, уч 386
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,089 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,089,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 039,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				50		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:15 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
618	409 624,61	2 187 875,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
606	409 654,63	2 187 877,69	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
н603У	—	—	409 656,08	2 187 880,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
605	409 652,40	2 187 910,82	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
602	—	—	409 654,92	2 187 915,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
327	—	—	409 625,13	2 187 912,02			
н619У	—	—	409 627,22	2 187 878,64			
326	409 622,35	2 187 908,60	—	—		0,10	Временный межевой знак
618	409 624,61	2 187 875,46	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:15
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н603У	602	34,53	—	согласовано
602	327	29,96		
327	н619У	33,45		
н619У	н603У	28,93		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:15
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 372
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 000 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118006:55		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:15 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:17 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
620	409 833,59	2 187 889,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
621	409 833,46	2 187 891,51	—	—			
н622У	—	—	409 836,87	2 187 893,54		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
272	—	—	409 834,77	2 187 927,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
271	—	—	409 804,99	2 187 925,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н321У	—	—	409 807,53	2 187 891,60			
265	409 831,30	2 187 924,16	—	—		0,10	Временный межевой знак
270	409 802,29	2 187 922,33	—	—			
320	409 804,13	2 187 888,66	—	—			
620	409 833,59	2 187 889,58	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н622У	272	34,11	—	согласовано
272	271	29,87		
271	н321У	33,80		
н321У	н622У	29,40		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,006 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,006,00)} = 11$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:17 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:19 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	409 598,35	2 187 830,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
37	—	—	409 630,62	2 187 836,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
40	409 628,01	2 187 832,76	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
623	409 625,78	2 187 867,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н624У	—	—	409 627,99	2 187 871,13		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н615У	—	—	409 598,33	2 187 869,07			
625	409 595,76	2 187 864,87	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н502У	—	—	409 600,04	2 187 834,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
613	409 598,38	2 187 830,94	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
503	409 598,35	2 187 830,08	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:19
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	н624У	34,64	—	согласовано
н624У	н615У	29,73		
н615У	н502У	35,07		
н502У	37	30,69		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:19
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, территория СНТ Колос, улица 4 Линия, земельный участок 387
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 053 ± 11,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 053,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 034,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:274
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:19 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:2 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	409 565,48	2 187 870,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
576	409 595,12	2 187 873,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н577У	—	—	409 597,44	2 187 876,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
295	—	—	409 594,86	2 187 909,96			
325	409 592,82	2 187 906,40	—	—		0,10	Временный межевой знак
84	—	—	409 564,73	2 187 907,61		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н578У	—	—	409 567,47	2 187 874,81			
83	409 562,95	2 187 904,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
575	409 565,48	2 187 870,98	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:2
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	295	33,15	—	согласовано
295	84	30,22		
84	н578У	32,91		
н578У	н577У	30,04		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:2
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 370
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				995 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(995,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				995,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118006:51		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118006:2 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:21 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
628	409 504,92	2 187 866,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
587	409 535,11	2 187 868,97	—	—			
н588У	—	—	409 536,07	2 187 871,80		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
81	409 533,07	2 187 901,66	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
82	—	—	409 535,25	2 187 904,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
629	—	—	409 505,16	2 187 902,73			
630	409 502,81	2 187 899,65	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н631У	—	—	409 507,47	2 187 870,18		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
628	409 504,92	2 187 866,48	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:21
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	82	33,03	—	согласовано
82	629	30,16		
629	н631У	32,63		
н631У	н588У	28,65		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:21
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 368
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	965 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(965,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:57
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118006:21</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:23
:

Система координат
МСК 47 зона 2
Зона №
2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	—	—	409 569,70	2 187 830,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н616У	—	—	409 567,54	2 187 866,71			
н637У	—	—	409 537,38	2 187 864,61			
н438У	—	—	409 538,88	2 187 828,81			
н437У	—	—	409 569,70	2 187 830,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:23
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437У	н616У	35,95	—	согласовано
н616У	н637У	30,23		
н637У	н438У	35,83		
н438У	н437У	30,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:23
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 385
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,097 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,097,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118006:23</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:26

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н590У	—	—	409 690,07	2 187 840,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н589У	—	—	409 687,65	2 187 874,69			
н639У	—	—	409 657,78	2 187 872,01			
н36У	—	—	409 660,11	2 187 837,99			
н590У	—	—	409 690,07	2 187 840,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:26

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н590У	н589У	34,18	—	согласовано
н589У	н639У	29,99		
н639У	н36У	34,10		
н36У	н590У	30,07		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:26

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 393
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 025 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 025,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118006:26</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:3		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
579	409 894,53	2 187 894,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
580	409 911,73	2 187 896,19	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н581У	—	—	409 912,48	2 187 898,26			
582	409 914,29	2 187 899,14	—	—			
583	409 914,19	2 187 900,54	—	—			
н584У	—	—	409 915,92	2 187 901,41		0,10	
н2У	—	—	409 914,12	2 187 932,94			
11	—	—	409 894,93	2 187 931,78			
н585У	—	—	409 896,01	2 187 897,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1	409 912,08	2 187 929,95	—	—			
586	409 892,13	2 187 928,52	—	—			
579	409 894,53	2 187 894,96	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118006:3		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н581У	н584У	4,66	—	согласовано		
н584У	н2У	31,58				
н2У	11	19,23				
11	н585У	33,98				
н585У	н581У	16,48				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118006:3		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 381			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		669 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(669,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		669,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:41			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:3 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:30 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643У	—	—	409 867,72	2 187 885,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н644У	—	—	409 870,43	2 187 852,72			
н645У	—	—	409 903,31	2 187 855,21			
н646У	—	—	409 900,79	2 187 888,42			
н643У	—	—	409 867,72	2 187 885,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:30 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н643У	н644У	33,24	—		согласовано		
н644У	н645У	32,97					

1	2	3	4	5
н645У	н646У	33,31	—	согласовано
н646У	н643У	33,17		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:30 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 396	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 100 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		100	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:30 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:31

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
621	409 833,46	2 187 891,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
647	409 863,83	2 187 893,47	—	—			Долговременный межевой знак
н648У	—	—	409 867,28	2 187 895,72		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
299	—	—	409 864,76	2 187 929,45			
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
272	—	—	409 834,77	2 187 927,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н622У	—	—	409 836,87	2 187 893,54			
265	409 831,30	2 187 924,16	—	—		0,10	Временный межевой знак
621	409 833,46	2 187 891,51	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:31

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н648У	299	33,82	—	согласовано
299	272	30,05		

1	2	3	4	5
272	н622У	34,11	—	согласовано
н622У	н648У	30,49		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:31 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 379	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 028 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 028,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		28	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:31 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:35

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	409 870,43	2 187 852,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н643У	—	—	409 867,72	2 187 885,85			
н658У	—	—	409 867,61	2 187 887,28			
н633У	—	—	409 838,16	2 187 884,99			
н632У	—	—	409 841,29	2 187 850,33			
н644У	—	—	409 870,43	2 187 852,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:35

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н644У	н643У	33,24	—	согласовано
н643У	н658У	1,43		
н658У	н633У	29,54		
н633У	н632У	34,80		
н632У	н644У	29,24		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:35

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 395
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 021 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 021,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	970,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118006:35</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:44
:

Система координат
МСК 47 зона 2
Зона №
2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	—	—	409 923,73	2 187 937,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н667У	—	—	409 945,86	2 187 938,60			
н666У	—	—	409 948,81	2 187 939,09			
н665У	—	—	409 949,90	2 187 939,68			
н664У	—	—	409 954,35	2 187 939,90			
н382У	—	—	409 953,30	2 187 960,63			
н385У	—	—	409 921,75	2 187 957,44			
н672У	—	—	409 923,73	2 187 937,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:44
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н672У	н667У	22,15	—	согласовано
н667У	н666У	2,99		
н666У	н665У	1,24		
н665У	н664У	4,46		

1	2	3	4	5
н664У	н382У	20,76	—	согласовано
н382У	н385У	31,71		
н385У	н672У	19,96		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 402
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$644 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(644,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:47; 47:14:1118006:49
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:44 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:8

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	409 714,97	2 187 873,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н258У	—	—	409 717,27	2 187 876,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н589У	—	—	409 687,65	2 187 874,69			
н590У	—	—	409 690,07	2 187 840,60			
591	409 685,07	2 187 870,81	—	—		0,10	
592	409 688,05	2 187 837,25	—	—			
263	—	—	409 720,15	2 187 842,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
261	409 717,50	2 187 839,58	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
260	409 714,97	2 187 873,00	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:8

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н589У	29,69	—	согласовано
н589У	н590У	34,18		

1	2	3	4	5
н590У	263	30,15	—	согласовано
263	н258У	34,18		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:8 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 390	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 023 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 023,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:46	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:8 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:9

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
593	409 775,77	2 187 876,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Уголок
н594У	—	—	409 777,27	2 187 882,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н257У	—	—	409 747,58	2 187 879,20			
595	409 747,37	2 187 874,67	—	—		0,10	Уголок
596	409 749,31	2 187 841,42	—	—			Угол забора
н256У	—	—	409 751,26	2 187 845,21		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н597У	—	—	409 779,78	2 187 845,63			
598	409 777,29	2 187 842,32	—	—		0,10	Уголок
593	409 775,77	2 187 876,33	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:9

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н594У	н257У	29,85	—	согласовано
н257У	н256У	34,19		

1	2	3	4	5
н256У	н597У	28,52	—	согласовано
н597У	н594У	36,78		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:9 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 392	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 034 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 034,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		950,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		84	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:52	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:9 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0533004:27		
Система координат			МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	409 648,99	2 187 953,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
74	409 679,83	2 187 955,33	—	—			—
н75У	—	—	409 680,99	2 187 958,86		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
76	409 677,14	2 187 989,84	—	—		0,10	
н77У	—	—	409 679,71	2 187 993,43		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
78	—	—	409 649,40	2 187 990,40		0,10	Долговременный межевой знак
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—			—
н80У	—	—	409 651,15	2 187 956,78			
73	409 648,99	2 187 953,58	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0533004:27		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н75У	н77У	34,59	—		согласовано		
н77У	78	30,46					

1	2	3	4	5
78	н80У	33,67	—	согласовано
н80У	н75У	29,91		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0533004:27 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 341	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 029 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 029,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 052,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:0533004:27 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118008:10:

Система координатМСК 47 зона 2Зона №2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н791У	—	—	409 906,19	2 187 975,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н792У	—	—	409 910,96	2 187 982,76			
н528У	—	—	409 909,40	2 188 009,17			
н534У	—	—	409 889,00	2 188 007,78			
н783У	—	—	409 891,27	2 187 974,36			
н791У	—	—	409 906,19	2 187 975,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118008:10:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н791У	н792У	8,66	—	согласовано
н792У	н528У	26,46		
н528У	н534У	20,45		
н534У	н783У	33,50		
н783У	н791У	14,97		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:14:1118008:10:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 349
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$660 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(660,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118008:24
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118008:10</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:11		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
771	409 739,40	2 187 959,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
781	409 768,98	2 187 962,11	—	—			Временный межевой знак	
н780У	—	—	409 771,51	2 187 965,41		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—	
558	—	—	409 769,41	2 187 999,52				
567	—	—	409 739,07	2 187 996,66				
н772У	—	—	409 741,34	2 187 962,55				
556	409 766,75	2 187 996,60	—	—		0,10	Временный межевой знак	
564	409 736,73	2 187 993,99	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
771	409 739,40	2 187 959,65	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:11		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н780У	558	34,17	—		согласовано			
558	567	30,47						

1	2	3	4	5
567	н772У	34,19	—	согласовано
н772У	н780У	30,31		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 344	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 038 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 038,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 032,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		6	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:27	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:11 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118008:13		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	409 679,83	2 187 955,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
776	409 710,03	2 187 957,52	—	—			Уголок (металлический)
н773У	—	—	409 711,39	2 187 960,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
775	409 707,35	2 187 991,97	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н545У	—	—	409 709,80	2 187 995,42		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н77У	—	—	409 679,71	2 187 993,43			
76	409 677,14	2 187 989,84	—	—		0,10	
н75У	—	—	409 680,99	2 187 958,86		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
74	409 679,83	2 187 955,33	—	—		0,10	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118008:13		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н773У	н545У	34,79	—		согласовано		
н545У	н77У	30,16					

1	2	3	4	5
н77У	н75У	34,59	—	согласовано
н75У	н773У	30,45		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 342	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 051 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 051,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 047,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:25	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:13 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:14		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
785	409 558,74	2 187 946,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	угол ограды	
793	409 589,56	2 187 948,59	—	—			Металлический солб, d=0.1 м	
н794У	—	—	409 591,87	2 187 951,54		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н555У	—	—	409 589,72	2 187 986,77				
563	409 586,98	2 187 983,36	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
н548У	—	—	409 557,92	2 187 985,44		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н786У	—	—	409 559,88	2 187 949,60				
562	409 556,91	2 187 980,64	—	—		0,10	угол ограды	
785	409 558,74	2 187 946,15	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:14		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н794У	н555У	35,30	—		согласовано			
н555У	н548У	31,83						

1	2	3	4	5
н548У	н786У	35,89	—	согласовано
н786У	н794У	32,05		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 338, кв 338	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 137 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 137,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 060,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		77	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:20	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:14 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:15

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	409 616,95	2 187 985,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н553У	—	—	409 619,60	2 187 988,26		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н555У	—	—	409 589,72	2 187 986,77			
н794У	—	—	409 591,87	2 187 951,54			
563	409 586,98	2 187 983,36	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
793	409 589,56	2 187 948,59	—	—			Долговременный межевой знак
770	409 618,52	2 187 950,88	—	—			
н769У	—	—	409 620,67	2 187 954,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
552	409 616,95	2 187 985,34	—	—	0,10	Долговременный межевой знак	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:15

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н555У	29,92	—	согласовано
н555У	н794У	35,30		

1	2	3	4	5
н794У	н769У	28,92	—	согласовано
н769У	н553У	34,12		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 339	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 020 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 020,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 024,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:15 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:9:

Система координат МСК 47 зона 2Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н788У	—	—	409 531,03	2 187 947,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н547У	—	—	409 529,14	2 187 984,27			
н535У	—	—	409 526,57	2 187 984,16			
н539У	—	—	409 501,22	2 187 983,13			
н790У	—	—	409 505,19	2 187 945,98			
н788У	—	—	409 531,03	2 187 947,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:9:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н788У	н547У	37,02	—	согласовано
н547У	н535У	2,57		
н535У	н539У	25,37		
н539У	н790У	37,36		
н790У	н788У	25,87		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:9:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 336
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:0000000:24971
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118008:9</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118009:12

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н867У	—	—	409 852,03	2 188 115,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н866У	—	—	409 853,59	2 188 082,07			
н872У	—	—	409 884,11	2 188 083,67			
н843У	—	—	409 883,96	2 188 084,87			
н842У	—	—	409 882,88	2 188 115,90			
н867У	—	—	409 852,03	2 188 115,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118009:12

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н867У	н866У	32,98	—	согласовано
н866У	н872У	30,56		
н872У	н843У	1,21		
н843У	н842У	31,05		
н842У	н867У	30,86		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118009:12

:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 306
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118009:12</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:13			:
Система координат		МСК 47 зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
873	409 883,77	2 188 048,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует	
н874У	—	—	409 885,82	2 188 050,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н872У	—	—	409 884,11	2 188 083,67				
875	409 881,77	2 188 081,18	—	—		0,10	Временный межевой знак	
н866У	—	—	409 853,59	2 188 082,07		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н876У	—	—	409 856,28	2 188 048,43				
877	409 851,40	2 188 078,37	—	—		0,10	Временный межевой знак	
878	409 853,85	2 188 045,46	—	—			Закрепление отсутствует	
873	409 883,77	2 188 048,17	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:13			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н874У	н872У	33,04	—		согласовано			
н872У	н866У	30,56						

1	2	3	4	5
н866У	н876У	33,75	—	согласовано
н876У	н874У	29,62		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 005 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 005,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		5	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118009:41	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:13 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:14	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
879	409 554,65	2 188 023,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н880У	—	—	409 556,84	2 188 025,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н847У	—	—	409 554,49	2 188 059,59			
881	—	—	409 518,54	2 188 057,38			
н882У	—	—	409 519,34	2 188 024,85			
883	409 553,63	2 188 034,12	—	—		0,10	Временный межевой знак
884	409 551,64	2 188 055,04	—	—			
885	409 551,52	2 188 056,32	—	—			Временный межевой знак
886	409 518,95	2 188 054,32	—	—			
887	409 519,08	2 188 050,74	—	—			
888	409 519,87	2 188 029,66	—	—			
889	409 520,16	2 188 021,86	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
879	409 554,65	2 188 023,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:14 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н880У	н847У	33,78	—		согласовано		
н847У	881	36,02					
881	н882У	32,54					
н882У	н880У	37,51					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:14 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 308		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 219 ± 12,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 219,00) = 12		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 100,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				119		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:49		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:16 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н894У	—	—	409 905,49	2 188 053,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н839У	—	—	409 903,79	2 188 085,62			
н843У	—	—	409 883,96	2 188 084,87			
н872У	—	—	409 884,11	2 188 083,67			
н874У	—	—	409 885,82	2 188 050,67			
н894У	—	—	409 905,49	2 188 053,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:16		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н894У	н839У	32,51	—	согласовано		
н839У	н843У	19,84				
н843У	н872У	1,21				
н872У	н874У	33,04				
н874У	н894У	19,83				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:16		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 320			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		660 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(660,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		60			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118009:44			

1.	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:16 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:17 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
895	409 669,32	2 188 099,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
896	409 639,40	2 188 096,99	—	—			—
810	—	—	409 644,34	2 188 067,14			
812	409 641,84	2 188 063,36	—	—			
809	—	—	409 674,16	2 188 069,34			
897	—	—	409 671,68	2 188 104,71			
898	—	—	409 641,49	2 188 102,11			
811	409 671,79	2 188 065,71	—	—	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	

1	2	3	4	5	6	7	8
895	409 669,32	2 188 099,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:17 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
810	809	29,90	—		согласовано		
809	897	35,46					
897	898	30,30					
898	810	35,09					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:17 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 299		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 062 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 062,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 016,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				46		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:39		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:17 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:18 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н899У	—	—	409 856,31	2 188 046,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н876У	—	—	409 856,28	2 188 048,43			
н866У	—	—	409 853,59	2 188 082,07			
н799У	—	—	409 824,26	2 188 079,66			
н798У	—	—	409 826,75	2 188 044,60			
н899У	—	—	409 856,31	2 188 046,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:18		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н899У	н876У	1,81	—	согласовано		
н876У	н866У	33,75				
н866У	н799У	29,43				
н799У	н798У	35,15				
н798У	н899У	29,63				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:18		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 318			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 046 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 046,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		46			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118009:35			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:18 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:2 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
805	409 644,43	2 188 029,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н806У	—	—	409 646,06	2 188 033,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
807	409 674,34	2 188 032,70	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н808У	—	—	409 676,59	2 188 035,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
809	—	—	409 674,16	2 188 069,34			
810	—	—	409 644,34	2 188 067,14			0,10
811	409 671,79	2 188 065,71	—	—		—	
812	409 641,84	2 188 063,36	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
805	409 644,43	2 188 029,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:2 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н806У	н808У	30,58	—		согласовано		
н808У	809	34,07					
809	810	29,90					
810	н806У	33,52					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:2 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 312		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 022 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 022,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				22		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:47		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:2 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:20 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
854	409 702,83	2 188 067,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
900	409 700,96	2 188 102,92	—	—			Временный межевой знак
901	—	—	409 702,74	2 188 107,50		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
897	—	—	409 671,68	2 188 104,71			0,10
902	409 669,60	2 188 100,58	—	—		Долговременный межевой знак	
895	409 669,32	2 188 099,55	—	—			—
809	—	—	409 674,16	2 188 069,34		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
851	—	—	409 704,85	2 188 071,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
811	409 671,79	2 188 065,71	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
854	409 702,83	2 188 067,96	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
901	897	31,19	—	согласовано
897	809	35,46		
809	851	30,75		
851	901	36,34		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, СНТ Колос-1 тер, 1-я линия, уч 300
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 111 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 111,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 100,00
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	— —

1	2				3		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:37		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:20 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:23 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
885	409 551,52	2 188 056,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н847У	—	—	409 554,49	2 188 059,59		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—
н846У	—	—	409 554,23	2 188 100,52			
906	—	—	409 554,22	2 188 102,80			
907	—	—	409 538,80	2 188 103,50			
908	409 551,02	2 188 089,66	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
909	409 529,02	2 188 088,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
910	409 511,60	2 188 053,87	—	—			
881	—	—	409 518,54	2 188 057,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
885	409 551,52	2 188 056,32	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н847У	н846У	40,93	—	согласовано
н846У	906	2,28		
906	907	15,44		
907	881	50,37		
881	н847У	36,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 295
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 140 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 140,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 042,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				98		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:34		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:23 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:26 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
911	409 641,81	2 188 063,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
912	409 639,37	2 188 096,99	—	—			
913	409 639,35	2 188 097,27	—	—			
898	—	—	409 641,49	2 188 102,11			
						$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
824	—	—	409 612,22	2 188 100,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
823	409 610,02	2 188 095,14	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
816	—	—	409 613,43	2 188 064,48		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
819	409 612,48	2 188 061,23	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
810	—	—	409 644,34	2 188 067,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
911	409 641,81	2 188 063,36	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
898	824	29,33	—	согласовано
824	816	35,75		
816	810	31,02		
810	898	35,09		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок №298
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,068 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,068,00)} = 11$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	68
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118009:38
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:26 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:27 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	409 821,41	2 188 076,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
871	409 819,59	2 188 110,33	—	—			
869	—	—	409 822,44	2 188 117,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8	
833	—	—	409 790,96	2 188 115,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
832	409 790,22	2 188 107,57	—	—		0,10		Временный межевой знак
803	409 791,99	2 188 073,61	—	—				
801	—	—	409 794,40	2 188 077,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н799У	—	—	409 824,26	2 188 079,66				
864	409 821,41	2 188 076,38	—	—		0,10		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	833	31,59	—	согласовано
833	801	38,21		
801	н799У	29,97		
н799У	869	38,13		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 304
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 174 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 174,00)} = 12$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 003,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	171
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118009:36
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:27 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:30 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	409 599,47	2 188 025,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
915	409 614,45	2 188 026,05	—	—			
н821У	—	—	409 616,37	2 188 029,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
916	409 612,52	2 188 059,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
817	—	—	409 613,39	2 188 062,50		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
830	—	—	409 598,54	2 188 061,75			
н917У	—	—	409 601,52	2 188 027,95			
831	409 597,55	2 188 058,47	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
914	409 599,47	2 188 025,19	—	—			—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:30 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н821У	817	33,22	—		согласовано		
817	830	14,87					
830	н917У	33,93					
н917У	н821У	14,92					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:30 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО "Кипенское сельское поселение", территория СНТ "Колос" , улица 2 Линия, земельный участок 310/1			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			500 ± 8,00			

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(500,00)} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				500,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:45		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:30 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:31 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
918	409 584,50	2 188 024,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
914	409 599,47	2 188 025,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н917У	—	—	409 601,52	2 188 027,95		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
830	—	—	409 598,54	2 188 061,75			
н829У	—	—	409 583,76	2 188 061,67			
н919У	—	—	409 586,63	2 188 026,66			
831	409 597,55	2 188 058,47	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
828	409 582,58	2 188 057,61	—	—			
918	409 584,50	2 188 024,32	—	—			—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н917У	830	33,93	—	согласовано
830	н829У	14,78		
н829У	н919У	35,13		
н919У	н917У	14,95		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 310/2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				512 ± 8,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(512,00)} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				500,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				12		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:31 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:32 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
920	409 584,46	2 188 025,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н919У	—	—	409 586,63	2 188 026,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
921	409 582,58	2 188 057,60	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н829У	—	—	409 583,76	2 188 061,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н847У	—	—	409 554,49	2 188 059,59			
885	409 551,52	2 188 056,32	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н880У	—	—	409 556,84	2 188 025,89		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
879	409 554,65	2 188 023,38	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
920	409 584,46	2 188 025,07	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118009:32
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н919У	н829У	35,13	—	согласовано
н829У	н847У	29,34		
н847У	н880У	33,78		
н880У	н919У	29,80		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118009:32
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 309
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,018 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,018,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118009:32</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:4		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
820	409 612,53	2 188 059,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
817	—	—	409 613,39	2 188 062,50		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
816	—	—	409 613,43	2 188 064,48		0,10	Закрепление отсутствует
819	409 612,48	2 188 061,23	—	—			
822	409 612,38	2 188 062,61	—	—			
823	409 610,02	2 188 095,14	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
824	—	—	409 612,22	2 188 100,21			
н825У	—	—	409 581,80	2 188 100,52		0,10	Закрепление отсутствует
826	409 580,33	2 188 093,78	—	—			
827	409 582,53	2 188 058,63	—	—			
828	409 582,58	2 188 057,61	—	—			
н829У	—	—	409 583,76	2 188 061,67		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
830	—	—	409 598,54	2 188 061,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
831	409 597,55	2 188 058,47	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
820	409 612,53	2 188 059,34	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
817	816	1,98	—	согласовано
816	824	35,75		
824	н825У	30,42		
н825У	н829У	38,90		
н829У	830	14,78		
830	817	14,87		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 297
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,157 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,157,00} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 078,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	79

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:4 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:6 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
803	409 791,99	2 188 073,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
832	409 790,22	2 188 107,57	—	—			—
833	—	—	409 790,96	2 188 115,11			
834	—	—	409 761,36	2 188 112,77			
835	—	—	409 764,41	2 188 075,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
836	409 759,50	2 188 105,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
837	409 761,53	2 188 071,86	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
801	—	—	409 794,40	2 188 077,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
803	409 791,99	2 188 073,61	—	—		0,10	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
833	834	29,69	—	согласовано
834	835	37,27		
835	801	30,02		
801	833	38,21		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос" 1-я Линия, участок 303
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,126 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,126,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 042,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	84

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:261		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:6 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:7 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
838	409 904,40	2 188 081,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н839У	—	—	409 903,79	2 188 085,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
840	409 903,00	2 188 111,60	—	—		0,10	
н841У	—	—	409 901,52	2 188 116,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н842У	—	—	409 882,88	2 188 115,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
н843У	—	—	409 883,96	2 188 084,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
844	409 883,03	2 188 109,64	—	—		0,10	
845	409 884,50	2 188 079,67	—	—			
838	409 904,40	2 188 081,63	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н839У	н841У	31,30	—	согласовано
н841У	н842У	18,66		
н842У	н843У	31,05		
н843У	н839У	19,84		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 307
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$600 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(600,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:263		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:7 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:8 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	—	—	409 583,76	2 188 061,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н825У	—	—	409 581,80	2 188 100,52			
н846У	—	—	409 554,23	2 188 100,52			
н847У	—	—	409 554,49	2 188 059,59			
н829У	—	—	409 583,76	2 188 061,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:8		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н829У	н825У	38,90	—	согласовано		
н825У	н846У	27,57				
н846У	н847У	40,93				
н847У	н829У	29,34				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118009:8		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 296			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 135 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 135,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		135			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:8 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:2 :							
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	409 976,80	2 188 019,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н274У	—	—	409 978,86	2 188 022,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
275	—	—	409 977,45	2 188 042,45			
276	—	—	409 947,47	2 188 040,24			
277	409 975,27	2 188 038,59	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
278	409 944,82	2 188 037,05	—	—			
279	409 946,20	2 188 017,10	—	—			
н280У	—	—	409 948,65	2 188 019,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
273	409 976,80	2 188 019,41	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118002:2		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н274У	275	19,71	—	согласовано		
275	276	30,06				
276	н280У	20,28				
н280У	н274У	30,34				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118002:2		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 419			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		604 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(604,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		4			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118010:32			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118002:2 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:11 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
955	409 978,10	2 188 038,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
275	—	—	409 977,45	2 188 042,45		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
956	409 977,25	2 188 059,70	—	—		0,10	
957	—	—	409 977,60	2 188 062,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
357	—	—	409 945,73	2 188 060,58		0,10	
958	409 943,41	2 188 057,00	—	—			
278	409 944,82	2 188 037,05	—	—		Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
276	—	—	409 947,47	2 188 040,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
955	409 978,10	2 188 038,73	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:11		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
275	957	20,32	—	согласовано		
957	357	31,95				
357	276	20,41				
276	275	30,06				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:11		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 420			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		630 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(630,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		689,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		59			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:13 :							
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
953	409 982,43	2 187 938,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
951	—	—	409 981,75	2 187 941,12		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
959	—	—	409 980,92	2 187 962,02			
960	409 981,34	2 187 958,23	—	—		0,10	
н382У	—	—	409 953,30	2 187 960,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
961	409 951,23	2 187 956,16	—	—		0,10	
н664У	—	—	409 954,35	2 187 939,90		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
962	409 952,80	2 187 938,96	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
954	409 952,68	2 187 935,98	—	—			
953	409 982,43	2 187 938,29	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:13		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
951	959	20,92	—	согласовано		
959	н382У	27,65				
н382У	н664У	20,76				
н664У	951	27,43				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:13		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 415			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		574 ± 8,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(574,00) = 8			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		26			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:13 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:14 :							
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
963	409 997,17	2 187 747,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н964У	—	—	409 999,47	2 187 750,20		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н965У	—	—	409 998,27	2 187 770,59			
966	409 995,82	2 187 767,92	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
408	—	—	409 960,76	2 187 767,21		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
406	—	—	409 953,06	2 187 766,11			
н404У	—	—	409 954,41	2 187 751,77			
405	409 950,66	2 187 763,39	—	—		0,10	Уголок (металлический)
967	409 952,65	2 187 744,48	—	—			—
н968У	—	—	409 955,07	2 187 747,07	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		

1	2	3	4	5	6	7	8
963	409 997,17	2 187 747,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:14:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н964У	н965У	20,43	—		согласовано		
н965У	408	37,66					
408	406	7,78					
406	н404У	14,40					
н404У	н968У	4,75					
н968У	н964У	44,51					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:14:							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 427		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				899 ± 10,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(899,00) = 10		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				883,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				16		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:18 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	409 988,80	2 187 857,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н924У	—	—	409 991,63	2 187 861,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
970	409 986,85	2 187 898,36	—	—		0,10	
н937У	—	—	409 989,12	2 187 901,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н349У	—	—	409 956,82	2 187 899,90			
н348У	—	—	409 956,76	2 187 899,16			
971	409 954,11	2 187 896,53	—	—	0,10		

1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	409 959,16	2 187 878,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
369	409 955,80	2 187 875,64	—	—		0,10	
339	—	—	409 960,76	2 187 860,12		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
343	409 957,94	2 187 856,26	—	—		0,10	
342	409 968,73	2 187 857,00	—	—			
338	—	—	409 971,69	2 187 860,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
925	409 987,37	2 187 857,72	—	—			
969	409 988,80	2 187 857,78	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н924У	н937У	40,58	—	согласовано
н937У	н349У	32,35		
н349У	н348У	0,74		
н348У	н347У	20,47		
н347У	339	18,78		
339	338	10,94		
338	н924У	19,95		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 411,412
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,268 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,268,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 293,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118010:18</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:2		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
336	409 970,05	2 187 826,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
922	409 989,80	2 187 826,03	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н923У	—	—	409 993,99	2 187 829,17				
н924У	—	—	409 991,63	2 187 861,15				
925	409 987,37	2 187 857,72	—	—				
338	—	—	409 971,69	2 187 860,55				
342	409 968,73	2 187 857,00	—	—				
337	—	—	409 972,87	2 187 830,10				
336	409 970,05	2 187 826,21	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:2		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н923У	н924У	32,07	—		согласовано			
н924У	338	19,95						

1	2	3	4	5
338	337	30,47	—	согласовано
337	н923У	21,14		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 424	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		641 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(641,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		41	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:2 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118010:22

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	409 971,94	2 188 059,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
957	—	—	409 977,60	2 188 062,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
942	—	—	409 977,00	2 188 083,02			
940	409 971,53	2 188 079,62	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
358	—	—	409 944,01	2 188 080,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
939	409 941,78	2 188 077,88	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
360	409 943,41	2 188 056,99	—	—			—
357	—	—	409 945,73	2 188 060,58		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
972	409 971,94	2 188 059,28	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118010:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
957	942	20,26	—	согласовано
942	358	33,07		

1	2	3	4	5
358	357	20,24	—	согласовано
357	957	31,95		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:22 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 421	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		658 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(658,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		58	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:22 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118010:3

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	409 939,55	2 188 097,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
927	409 909,16	2 188 094,75	—	—			
928	409 910,89	2 188 075,29	—	—			
н359У	—	—	409 913,73	2 188 078,44			
358	—	—	409 944,01	2 188 080,75			
н364У	—	—	409 942,62	2 188 100,87			
н363У	—	—	409 912,45	2 188 098,07			
929	409 940,93	2 188 077,58	—	—			
926	409 939,55	2 188 097,55	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118010:3

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	358	30,37	—	согласовано
358	н364У	20,17		

1	2	3	4	5
н364У	н363У	30,30	—	согласовано
н363У	н359У	19,67		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение, деревня Кипень, территория СНТ Колос, улица Ропшинская, земельный участок 409
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$604 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(604,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118003:18
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:3 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118010:4		
Система координат					МСК 47 зона 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
930	409 981,00	2 188 100,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н931У	—	—	409 983,11	2 188 104,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н932У	—	—	409 983,34	2 188 124,17			
н365У	—	—	409 941,74	2 188 121,54			
933	409 981,23	2 188 120,91	—	—		0,10	
934	409 939,28	2 188 117,69	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н364У	—	—	409 942,62	2 188 100,87			
935	—	—	409 976,44	2 188 103,63		0,10	Закрепление отсутствует
936	409 940,74	2 188 097,33	—	—			
930	409 981,00	2 188 100,72	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118010:4		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н931У	н932У	20,07	—	согласовано
н932У	н365У	41,68		
н365У	н364У	20,69		
н364У	935	33,93		
935	н931У	6,69		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос" Карьерная ул., участок 423
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$836 \pm 10,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(836,00)} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	835,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:4 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:5 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н937У	—	—	409 989,12	2 187 901,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н938У	—	—	409 988,00	2 187 922,07			
н663У	—	—	409 955,29	2 187 920,39			
н662У	—	—	409 955,29	2 187 919,37			
н349У	—	—	409 956,82	2 187 899,90			
н937У	—	—	409 989,12	2 187 901,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н937У	н938У	20,45	—	согласовано
н938У	н663У	32,75		
н663У	н662У	1,02		
н662У	н349У	19,53		
н349У	н937У	32,35		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 413
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$668 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(668,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	68
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:5 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:6	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
939	409 941,78	2 188 077,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
358	—	—	409 944,01	2 188 080,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
940	409 971,53	2 188 079,62	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
941	409 973,75	2 188 080,22	—	—			
942	—	—	409 977,00	2 188 083,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
935	—	—	409 976,44	2 188 103,63			
943	409 973,25	2 188 092,68	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
944	409 972,95	2 188 100,04	—	—			
н364У	—	—	409 942,62	2 188 100,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
936	409 940,74	2 188 097,33	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
945	409 939,57	2 188 097,24	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
946	409 940,21	2 188 087,99	—	—			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
947	409 940,91	2 188 077,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
939	409 941,78	2 188 077,88	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
358	942	33,07	—	согласовано
942	935	20,62		
935	н364У	33,93		
н364У	358	20,17		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, кв участок 422
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$683 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(683,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	659,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118010:23; 47:14:1118010:28		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:6 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:8 : Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	409 979,63	2 188 002,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н274У	—	—	409 978,86	2 188 022,79			
н280У	—	—	409 948,65	2 188 019,99			
н374У	—	—	409 950,06	2 188 000,04			
н948У	—	—	409 979,63	2 188 002,80			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:8 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н948У	н274У	20,00	—	согласовано
н274У	н280У	30,34		
н280У	н374У	20,00		
н374У	н948У	29,70		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 418
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$600 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(600,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:8 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:10		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1391	409 726,05	2 187 729,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
1415	409 755,99	2 187 731,51	—	—			Металлический столб, d=0.1 м	
н1416У	—	—	409 758,58	2 187 734,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1414	—	—	409 756,00	2 187 768,16		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1409	409 753,82	2 187 764,78	—	—				
1393	—	—	409 726,05	2 187 766,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1392У	—	—	409 728,57	2 187 732,33				
1396	409 723,88	2 187 762,84	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
1391	409 726,05	2 187 729,56	—	—				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:10		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.							
1	2	3	4	5				
н1416У	1414	34,15	—	согласовано				
1414	1393	30,01						

1	2	3	4	5
1393	н1392У	34,00	—	согласовано
н1392У	н1416У	30,06		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:10 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 530	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 023 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 023,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118013:31	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:10 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:12		
Система координат			МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	409 690,80	2 187 803,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1372У	—	—	409 692,57	2 187 806,17		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н590У	—	—	409 690,07	2 187 840,60			
1424	409 688,06	2 187 837,09	—	—		0,10	
н36У	—	—	409 660,11	2 187 837,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н35У	—	—	409 662,48	2 187 803,49			
39	409 657,89	2 187 834,81	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
34	409 660,35	2 187 801,11	—	—			Долговременный межевой знак
1373	409 690,80	2 187 803,12	—	—			—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:12		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1372У	н590У	34,52	—		согласовано		
н590У	н36У	30,07					

1	2	3	4	5
н36У	н35У	34,58	—	согласовано
н35У	н1372У	30,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:12 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 477	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 041 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 041,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 031,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		10	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118013:30	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:12 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:14		
Система координат			МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425У	—	—	409 788,53	2 187 735,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1426У	—	—	409 788,53	2 187 734,68			
н1427У	—	—	409 818,98	2 187 736,69			
н1428У	—	—	409 818,91	2 187 738,44			
н1389У	—	—	409 816,51	2 187 772,40			
н1386У	—	—	409 786,38	2 187 769,78			
н1425У	—	—	409 788,53	2 187 735,71			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:14		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1425У	н1426У	1,03	—		согласовано		
н1426У	н1427У	30,52					
н1427У	н1428У	1,75					
н1428У	н1389У	34,04					
н1389У	н1386У	30,24					
н1386У	н1425У	34,14					

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 532
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,078 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,078,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118013:37
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:14 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:17					
Система координат					МСК 47 зона 2			Зона №		2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки				
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ								
	X	Y	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1429	409 751,27	2 187 807,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—				
н1430У	—	—	409 753,42	2 187 809,62							
н256У	—	—	409 751,26	2 187 845,21							
263	—	—	409 720,15	2 187 842,67							
н1371У	—	—	409 722,46	2 187 808,08							
596	409 749,31	2 187 841,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Угол забора				
264	409 744,02	2 187 841,43	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)				
262	409 718,02	2 187 839,54	—	—							
261	409 717,50	2 187 839,58	—	—							
1370	409 720,36	2 187 806,47	—	—			—				
1431	409 720,60	2 187 806,48	—	—							
1429	409 751,27	2 187 807,21	—	—							

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118013:17		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1430У	н256У	35,66	—	согласовано		
н256У	263	31,21				
263	н1371У	34,67				
н1371У	н1430У	31,00				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118013:17		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 479			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 094 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 094,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 063,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		31			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118013:32			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:17 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:19 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1432У	—	—	409 782,33	2 187 811,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н638У	—	—	409 780,40	2 187 845,63			
н597У	—	—	409 779,78	2 187 845,63			
н256У	—	—	409 751,26	2 187 845,21			
н1430У	—	—	409 753,42	2 187 809,62			
н1432У	—	—	409 782,33	2 187 811,74			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:19 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1432У	н638У	33,94	—		согласовано		
н638У	н597У	0,62					
н597У	н256У	28,52					

1	2	3	4	5
н256У	н1430У	35,66	—	согласовано
н1430У	н1432У	28,99		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 480	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 011 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 011,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:19 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:2

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1370	409 720,36	2 187 806,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1371У	—	—	409 722,46	2 187 808,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
263	—	—	409 720,15	2 187 842,67			
н590У	—	—	409 690,07	2 187 840,60			
н1372У	—	—	409 692,57	2 187 806,17			
261	409 717,50	2 187 839,58	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
592	409 688,05	2 187 837,25	—	—			—
1373	409 690,80	2 187 803,12	—	—			
1370	409 720,36	2 187 806,47	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:2

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1371У	263	34,67	—	согласовано
263	н590У	30,15		

1	2	3	4	5
н590У	н1372У	34,52	—	согласовано
н1372У	н1371У	29,95		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 478	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 040 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 040,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		40	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:0000000:21839; 47:14:1118013:35	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:2 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:23		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1413	409 751,65	2 187 798,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н1412У	—	—	409 754,37	2 187 801,53		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н1401У	—	—	409 724,33	2 187 799,32				
1400	409 721,72	2 187 796,10	—	—		0,10	Закрепление отсутствует	
1393	—	—	409 726,05	2 187 766,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1414	—	—	409 756,00	2 187 768,16				
1396	409 723,88	2 187 762,84	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
1409	409 753,82	2 187 764,78	—	—			Металлический столб, d=0.1 м	
1413	409 751,65	2 187 798,04	—	—			—	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:23		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н1412У	н1401У	30,12	—		согласовано			
н1401У	1393	33,12						

1	2	3	4	5
1393	1414	30,01	—	согласовано
1414	н1412У	33,41		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:23 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 506	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118013:36	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:23 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:26

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1435	409 810,32	2 187 810,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н415У	—	—	409 811,24	2 187 813,85		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
414	—	—	409 809,93	2 187 847,59			
н638У	—	—	409 780,40	2 187 845,63			
н1432У	—	—	409 782,33	2 187 811,74			
417	409 807,61	2 187 843,16	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
598	409 777,29	2 187 842,32	—	—			Уголок
1436	409 779,89	2 187 807,89	—	—			—
1435	409 810,32	2 187 810,71	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:26

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	414	33,77	—	согласовано
414	н638У	29,59		

1	2	3	4	5
н638У	н1432У	33,94	—	согласовано
н1432У	н415У	28,99		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:26 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 481	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		991 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(991,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 021,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		30	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:26 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:27		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1437	409 880,87	2 187 806,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1438	409 841,46	2 187 803,89	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1384У	—	—	409 814,21	2 187 804,73		0,10	
1383	409 811,52	2 187 801,94	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1389У	—	—	409 816,51	2 187 772,40		0,10	
1390	409 813,69	2 187 768,68	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1439	409 843,63	2 187 770,63	—	—		0,10	
1440	409 847,83	2 187 770,90	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1441У	—	—	409 853,65	2 187 774,63		0,10	
1442	409 881,66	2 187 791,05	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1375У	—	—	409 882,66	2 187 791,86			
н1382У	—	—	409 881,72	2 187 810,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
1437	409 880,87	2 187 806,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:27 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1384У	н1389У	32,41	—	согласовано			
н1389У	н1441У	37,21					
н1441У	н1375У	33,74					
н1375У	н1382У	18,34					
н1382У	н1384У	67,73					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:27 :							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 631			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2 000 ± 16,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения			ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			— —			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			Для ведения садоводства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—			

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:27 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:28 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1443	409 816,70	2 187 735,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1444	409 852,52	2 187 738,19	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1445У	—	—	409 855,59	2 187 741,74		0,10	
1446	409 852,12	2 187 745,21	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1447	409 851,63	2 187 753,20	—	—			
н1441У	—	—	409 853,65	2 187 774,63			
1448	409 850,58	2 187 771,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1449	409 846,62	2 187 770,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1389У	—	—	409 816,51	2 187 772,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1428У	—	—	409 818,91	2 187 738,44			
1390	409 813,69	2 187 768,68	—	—		0,10	
1443	409 816,70	2 187 735,87	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1445У	н1441У	32,95	—	согласовано
н1441У	н1389У	37,21		
н1389У	н1428У	34,04		
н1428У	н1445У	36,83		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 533
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 240 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 240,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				40		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:28 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:29 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1397	409 694,25	2 187 760,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
1450	409 691,47	2 187 793,77	—	—			Временный межевой знак
н1402У	—	—	409 694,12	2 187 797,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н461У	—	—	409 663,19	2 187 796,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
460	409 661,11	2 187 792,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1364	409 664,07	2 187 758,38	—	—			—
н464У	—	—	409 666,41	2 187 761,76			
н1395У	—	—	409 694,22	2 187 763,92			
1394	—	—	409 696,33	2 187 764,20			
1397	409 694,25	2 187 760,56	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:29 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1402У	н461У	30,97	—		согласовано		
н461У	н464У	34,44					
н464У	н1395У	27,89					
н1395У	1394	2,13					
1394	н1402У	33,47					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:29 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 504		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 037 ± 11,00		

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 037,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 018,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				19		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:0000000:27530		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:29 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:3 :							
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1374	409 880,86	2 187 806,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1375У	—	—	409 882,66	2 187 791,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1376У	—	—	409 883,00	2 187 785,37			
1377	409 882,14	2 187 781,82	—	—		0,10	
1378	409 911,40	2 187 787,02	—	—			
н1379У	—	—	409 912,26	2 187 790,57		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1380	409 927,34	2 187 810,03	—	—		0,10	
н1381У	—	—	409 928,20	2 187 813,58		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1382У	—	—	409 881,72	2 187 810,18			
1374	409 880,86	2 187 806,63	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:3
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1375У	н1376У	6,50	—	согласовано
н1376У	н1379У	29,72		
н1379У	н1381У	27,99		
н1381У	н1382У	46,60		
н1382У	н1375У	18,34		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:3
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос", участок 509а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$874 \pm 10,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(874,00)} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	874,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118013:3</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:4

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1383	409 811,52	2 187 801,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1384У	—	—	409 814,21	2 187 804,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1385У	—	—	409 783,75	2 187 803,10			
н1386У	—	—	409 786,38	2 187 769,78			
1387	409 781,59	2 187 799,99	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1388	409 783,74	2 187 766,73	—	—			
н1389У	—	—	409 816,51	2 187 772,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1390	409 813,69	2 187 768,68	—	—		0,10	
1383	409 811,52	2 187 801,94	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118013:4

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1384У	н1385У	30,50	—	согласовано
н1385У	н1386У	33,42		

1	2	3	4	5
н1386У	н1389У	30,24	—	согласовано
н1389У	н1384У	32,41		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:4 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 508	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:4 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:6		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1396	409 723,88	2 187 762,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак	
1400	409 721,72	2 187 796,10	—	—			Закрепление отсутствует	
н1401У	—	—	409 724,33	2 187 799,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1402У	—	—	409 694,12	2 187 797,60				
1403	409 691,47	2 187 793,75	—	—		0,10	Закрепление отсутствует	
1394	—	—	409 696,33	2 187 764,20		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1397	409 694,25	2 187 760,56	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
1393	—	—	409 726,05	2 187 766,24		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1396	409 723,88	2 187 762,84	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:6		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н1401У	н1402У	30,26	—		согласовано			
н1402У	1394	33,47						

1	2	3	4	5
1394	1393	29,79	—	согласовано
1393	н1401У	33,12		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:6 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 505	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:6 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:8		:
Система координат		МСК 47 зона 2				Зона №		2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1409	409 753,82	2 187 764,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
н1386У	—	—	409 786,38	2 187 769,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1410	409 783,76	2 187 766,73	—	—		0,10		
1411	409 781,59	2 187 800,00	—	—				
н1385У	—	—	409 783,75	2 187 803,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н1412У	—	—	409 754,37	2 187 801,53				
1413	409 751,65	2 187 798,04	—	—		0,10		
1414	—	—	409 756,00	2 187 768,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1409	409 753,82	2 187 764,78	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118013:8		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н1386У	н1385У	33,42	—		согласовано			
н1385У	н1412У	29,42						

1	2	3	4	5
н1412У	1414	33,41	—	согласовано
1414	н1386У	30,42		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:8 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 507	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 000 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:8 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118000:1 :					
Система координат					МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки			
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ							
	X	Y	X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8			
н1095У	—	—	410 314,52	2 187 680,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—			
н1185У	—	—	410 314,69	2 187 691,71						
н1144У	—	—	410 283,94	2 187 691,13						
н1000У	—	—	410 256,34	2 187 690,21						
н1005У	—	—	410 226,15	2 187 688,08						
н1050У	—	—	410 196,81	2 187 686,47						
н1055У	—	—	410 165,86	2 187 684,27						
н1069У	—	—	410 135,72	2 187 682,36						
н1108У	—	—	410 105,74	2 187 678,74						
н1113У	—	—	410 074,22	2 187 677,30						
н45У	—	—	410 044,47	2 187 675,05						
н50У	—	—	410 017,28	2 187 674,42						

1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	410 014,88	2 187 676,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н48У	—	—	410 013,32	2 187 707,11			
н1133У	—	—	410 010,54	2 187 742,79			
н1131У	—	—	410 041,34	2 187 744,72			
н1130У	—	—	410 070,62	2 187 746,16			
н1202У	—	—	410 100,68	2 187 748,48			
н1201У	—	—	410 104,85	2 187 749,32			
н1152У	—	—	410 130,48	2 187 750,83			
н1061У	—	—	410 160,78	2 187 752,81			
н1060У	—	—	410 190,94	2 187 754,16			
н1178У	—	—	410 190,91	2 187 755,09			
н1177У	—	—	410 221,91	2 187 757,04			
н1128У	—	—	410 221,94	2 187 756,28			
н1015У	—	—	410 251,65	2 187 758,01			
н1014У	—	—	410 251,65	2 187 759,09			
н1013У	—	—	410 273,39	2 187 759,90			
н1012У	—	—	410 273,62	2 187 760,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1011У	—	—	410 281,68	2 187 761,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1127У	—	—	410 312,69	2 187 762,03			
н1138У	—	—	410 336,64	2 187 762,64			
н1199У	—	—	410 338,39	2 187 773,18			
н1198У	—	—	410 335,63	2 187 770,54			
н1171У	—	—	410 311,31	2 187 769,05			
н1172У	—	—	410 282,07	2 187 767,87			
н993У	—	—	410 250,84	2 187 766,32			
н991У	—	—	410 220,91	2 187 764,75			
н1064У	—	—	410 189,13	2 187 763,26			
н1063У	—	—	410 189,19	2 187 762,06			
н1066У	—	—	410 159,91	2 187 760,14			
н1043У	—	—	410 130,18	2 187 758,77			
н1026У	—	—	410 099,95	2 187 756,34			
н1030У	—	—	410 069,59	2 187 753,66			
н1160У	—	—	410 040,14	2 187 752,79			
н1158У	—	—	410 009,43	2 187 751,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1163У	—	—	410 007,73	2 187 786,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1183У	—	—	410 005,00	2 187 819,63			
н1076У	—	—	410 035,00	2 187 822,12			
н1075У	—	—	410 065,08	2 187 824,22			
н1135У	—	—	410 095,44	2 187 825,66			
н1142У	—	—	410 125,24	2 187 827,23			
н1018У	—	—	410 155,71	2 187 828,60			
н1017У	—	—	410 185,43	2 187 830,35			
н1090У	—	—	410 217,31	2 187 832,35			
н1124У	—	—	410 247,12	2 187 833,87			
н1154У	—	—	410 276,44	2 187 835,88			
н1082У	—	—	410 305,66	2 187 837,73			
н1081У	—	—	410 340,01	2 187 840,03			
н47710 У	—	—	410 342,00	2 187 846,57		—	
н47711 У	—	—	410 334,03	2 187 845,10			
н47712 У	—	—	410 302,34	2 187 843,48			
н47713 У	—	—	410 272,55	2 187 841,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н47714 У	—	—	410 212,22	2 187 838,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	—	—
н47715 У	—	—	410 181,77	2 187 836,51			
н47716 У	—	—	410 121,03	2 187 833,13			
н47717 У	—	—	410 091,83	2 187 831,35			
н47718 У	—	—	410 091,88	2 187 830,76			
н47719 У	—	—	410 062,40	2 187 829,44			
н47720 У	—	—	410 032,21	2 187 827,40			
н47721 У	—	—	410 001,79	2 187 825,62			
н47722 У	—	—	409 998,38	2 187 859,20		0,10	
н190У	—	—	410 000,79	2 187 862,35			
н187У	—	—	409 998,27	2 187 893,40			
н186У	—	—	410 018,08	2 187 895,15			
н195У	—	—	410 039,68	2 187 896,15			
н112У	—	—	410 059,05	2 187 897,62			
н91У	—	—	410 079,90	2 187 898,50			
н90У	—	—	410 101,13	2 187 899,32			
н252У	—	—	410 119,82	2 187 900,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	410 139,80	2 187 902,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н16У	—	—	410 160,86	2 187 902,92			
н148У	—	—	410 180,64	2 187 904,02			
н147У	—	—	410 199,42	2 187 904,87			
н108У	—	—	410 220,41	2 187 905,39			
н107У	—	—	410 240,43	2 187 906,13			
н234У	—	—	410 261,46	2 187 907,69			
н213У	—	—	410 280,91	2 187 909,05			
н136У	—	—	410 301,40	2 187 910,33			
н145У	—	—	410 341,37	2 187 912,08			
н175У	—	—	410 340,01	2 187 919,78			
н179У	—	—	410 320,00	2 187 919,41			
н229У	—	—	410 298,24	2 187 918,94			
н95У	—	—	410 279,97	2 187 918,46			
н102У	—	—	410 260,09	2 187 917,31			
н211У	—	—	410 241,89	2 187 916,23			
н124У	—	—	410 218,26	2 187 914,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	—	—	410 198,41	2 187 913,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н72У	—	—	410 178,92	2 187 912,00			
н217У	—	—	410 159,03	2 187 911,05			
н203У	—	—	410 139,42	2 187 910,46			
н206У	—	—	410 119,14	2 187 909,17			
н225У	—	—	410 099,08	2 187 907,31			
н247У	—	—	410 078,97	2 187 906,20			
н24У	—	—	410 058,86	2 187 905,12			
н33У	—	—	410 038,73	2 187 904,00			
н182У	—	—	410 018,96	2 187 903,19			
н184У	—	—	409 998,65	2 187 902,19			
н183У	—	—	409 996,71	2 187 904,24			
н115У	—	—	409 995,80	2 187 933,38			
н120У	—	—	409 995,57	2 187 963,41			
н47723 У	—	—	409 988,76	2 188 124,04		—	
н932У	—	—	409 983,34	2 188 124,17	0,10		
н931У	—	—	409 983,11	2 188 104,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н950У	—	—	409 987,28	2 187 941,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н938У	—	—	409 988,00	2 187 922,07			
н937У	—	—	409 989,12	2 187 901,65			
н924У	—	—	409 991,63	2 187 861,15			
н923У	—	—	409 993,99	2 187 829,17			
н981У	—	—	409 996,27	2 187 799,95			
н965У	—	—	409 998,27	2 187 770,59			
н964У	—	—	409 999,47	2 187 750,20			
н968У	—	—	409 955,07	2 187 747,07			
н404У	—	—	409 954,41	2 187 751,77			
н410У	—	—	409 936,45	2 187 749,33			
н400У	—	—	409 933,49	2 187 794,42			
н333У	—	—	409 931,64	2 187 827,04			
н341У	—	—	409 930,62	2 187 845,82			
н346У	—	—	409 928,13	2 187 877,69			
н345У	—	—	409 926,39	2 187 899,12			
н674У	—	—	409 925,35	2 187 917,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	—	—	409 923,73	2 187 937,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н385У	—	—	409 921,75	2 187 957,44			
н378У	—	—	409 920,12	2 187 977,91			
н372У	—	—	409 918,97	2 187 997,97			
н376У	—	—	409 918,07	2 188 018,84			
н356У	—	—	409 915,28	2 188 058,06			
н359У	—	—	409 913,73	2 188 078,44			
н363У	—	—	409 912,45	2 188 098,07			
н367У	—	—	409 911,65	2 188 117,02			
н841У	—	—	409 901,52	2 188 116,84			
н839У	—	—	409 903,79	2 188 085,62			
н894У	—	—	409 905,49	2 188 053,15			
н874У	—	—	409 885,82	2 188 050,67			
н876У	—	—	409 856,28	2 188 048,43			
н899У	—	—	409 856,31	2 188 046,62			
н798У	—	—	409 826,75	2 188 044,60			
н802У	—	—	409 796,79	2 188 042,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н892У	—	—	409 766,65	2 188 039,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н860У	—	—	409 736,29	2 188 037,15			
н849У	—	—	409 707,08	2 188 035,24			
н855У	—	—	409 676,62	2 188 033,55			
н808У	—	—	409 676,59	2 188 035,36			
н806У	—	—	409 646,06	2 188 033,66			
н815У	—	—	409 646,14	2 188 031,86			
н821У	—	—	409 616,37	2 188 029,41			
н917У	—	—	409 601,52	2 188 027,95			
н919У	—	—	409 586,63	2 188 026,66			
н880У	—	—	409 556,84	2 188 025,89			
н882У	—	—	409 519,34	2 188 024,85			
н47724 У	—	—	409 509,09	2 188 025,33		—	
н537У	—	—	409 498,64	2 188 014,49		0,10	
н536У	—	—	409 525,30	2 188 015,57			
н549У	—	—	409 557,06	2 188 017,33			
н554У	—	—	409 587,00	2 188 019,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	—	—	409 616,98	2 188 022,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н542У	—	—	409 647,32	2 188 024,03			
н541У	—	—	409 677,18	2 188 025,99			
н546У	—	—	409 707,61	2 188 028,57			
н565У	—	—	409 736,69	2 188 030,51			
н557У	—	—	409 766,99	2 188 033,29			
н59У	—	—	409 797,29	2 188 035,10			
н58У	—	—	409 826,63	2 188 037,18			
н524У	—	—	409 856,65	2 188 039,77			
н530У	—	—	409 886,49	2 188 041,57			
н529У	—	—	409 906,63	2 188 043,19			
н528У	—	—	409 909,40	2 188 009,17			
н792У	—	—	409 910,96	2 187 982,76			
н791У	—	—	409 906,19	2 187 975,53			
н783У	—	—	409 891,27	2 187 974,36			
н778У	—	—	409 862,34	2 187 972,65			
н767У	—	—	409 831,91	2 187 970,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	
н768У	—	—	409 802,11	2 187 967,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н780У	—	—	409 771,51	2 187 965,41				
н772У	—	—	409 741,34	2 187 962,55				
н773У	—	—	409 711,39	2 187 960,67				
н75У	—	—	409 680,99	2 187 958,86				
н80У	—	—	409 651,15	2 187 956,78				
н769У	—	—	409 620,67	2 187 954,16				
н794У	—	—	409 591,87	2 187 951,54				
н786У	—	—	409 559,88	2 187 949,60				
н788У	—	—	409 531,03	2 187 947,30				
н790У	—	—	409 505,19	2 187 945,98				
н47725 У	—	—	409 499,02	2 187 945,98				
н47726 У	—	—	409 481,81	2 187 953,35				—
н47727 У	—	—	409 471,09	2 187 957,93				
н287У	—	—	409 447,52	2 187 933,01		0,10		
н286У	—	—	409 471,72	2 187 935,91				
н796У	—	—	409 503,52	2 187 937,13				

1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	409 532,30	2 187 938,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н86У	—	—	409 562,60	2 187 941,79			
н293У	—	—	409 592,12	2 187 943,74			
н330У	—	—	409 623,29	2 187 946,53			
н302У	—	—	409 682,33	2 187 950,05			
н301У	—	—	409 711,87	2 187 950,96			
н315У	—	—	409 711,83	2 187 952,30			
н314У	—	—	409 757,13	2 187 956,20			
н268У	—	—	409 803,21	2 187 960,41			
н267У	—	—	409 832,89	2 187 962,16			
н298У	—	—	409 862,55	2 187 964,01			
н8У	—	—	409 892,17	2 187 964,92			
н4У	—	—	409 911,76	2 187 965,59			
н2У	—	—	409 914,12	2 187 932,94			
н584У	—	—	409 915,92	2 187 901,41			
н581У	—	—	409 912,48	2 187 898,26			
н585У	—	—	409 896,01	2 187 897,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	409 896,21	2 187 896,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н649У	—	—	409 867,44	2 187 893,80			
н648У	—	—	409 867,28	2 187 895,72			
н622У	—	—	409 836,87	2 187 893,54			
н321У	—	—	409 807,53	2 187 891,60			
н319У	—	—	409 776,16	2 187 888,82			
н600У	—	—	409 686,16	2 187 881,94			
н603У	—	—	409 656,08	2 187 880,65			
н619У	—	—	409 627,22	2 187 878,64			
н577У	—	—	409 597,44	2 187 876,91			
н578У	—	—	409 567,47	2 187 874,81			
н588У	—	—	409 536,07	2 187 871,80			
н631У	—	—	409 507,47	2 187 870,18			
н574У	—	—	409 477,10	2 187 867,95			
н572У	—	—	409 442,59	2 187 865,52			
н47728 У	—	—	409 443,86	2 187 855,65		—	
н640У	—	—	409 447,75	2 187 856,18		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н609У	—	—	409 478,19	2 187 860,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н608У	—	—	409 508,07	2 187 862,87			
н637У	—	—	409 537,38	2 187 864,61			
н616У	—	—	409 567,54	2 187 866,71			
н615У	—	—	409 598,33	2 187 869,07			
н624У	—	—	409 627,99	2 187 871,13			
н639У	—	—	409 657,78	2 187 872,01			
н589У	—	—	409 687,65	2 187 874,69			
н258У	—	—	409 717,27	2 187 876,73			
н257У	—	—	409 747,58	2 187 879,20			
н594У	—	—	409 777,27	2 187 882,32			
н634У	—	—	409 807,90	2 187 884,52			
н633У	—	—	409 838,16	2 187 884,99			
н658У	—	—	409 867,61	2 187 887,28			
н643У	—	—	409 867,72	2 187 885,85			
н646У	—	—	409 900,79	2 187 888,42			
н47729 У	—	—	409 917,84	2 187 889,74		—	

1	2	3	4	5	6	7	8
н1419У	—	—	409 921,32	2 187 856,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1418У	—	—	409 923,77	2 187 823,10			
н1420У	—	—	409 905,17	2 187 821,95			
н1406У	—	—	409 873,40	2 187 819,21			
н412У	—	—	409 843,78	2 187 816,37			
н415У	—	—	409 811,24	2 187 813,85			
н1432У	—	—	409 782,33	2 187 811,74			
н1430У	—	—	409 753,42	2 187 809,62			
н1371У	—	—	409 722,46	2 187 808,08			
н1372У	—	—	409 692,57	2 187 806,17			
н35У	—	—	409 662,48	2 187 803,49			
н38У	—	—	409 633,73	2 187 801,11			
н504У	—	—	409 602,40	2 187 798,94			
н435У	—	—	409 572,05	2 187 797,33			
н440У	—	—	409 541,14	2 187 794,24			
н469У	—	—	409 512,46	2 187 791,69			
н442У	—	—	409 509,26	2 187 791,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
н47709У	—	—	409 482,20	2 187 789,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	—	—
н508У	—	—	409 452,50	2 187 789,94			
н518У	—	—	409 452,15	2 187 778,62			
н517У	—	—	409 481,99	2 187 782,11			
н454У	—	—	409 513,38	2 187 785,28			
н453У	—	—	409 543,50	2 187 787,54			
н492У	—	—	409 574,45	2 187 789,97			
н494У	—	—	409 604,14	2 187 791,30			
н462У	—	—	409 633,66	2 187 793,98			
н461У	—	—	409 663,19	2 187 796,05			
н1402У	—	—	409 694,12	2 187 797,60			
н1401У	—	—	409 724,33	2 187 799,32			
н1412У	—	—	409 754,37	2 187 801,53			
н1385У	—	—	409 783,75	2 187 803,10			
н1384У	—	—	409 814,21	2 187 804,73			
н1382У	—	—	409 881,72	2 187 810,18			
н1381У	—	—	409 928,20	2 187 813,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1379У	—	—	409 912,26	2 187 790,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1376У	—	—	409 883,00	2 187 785,37			
н1375У	—	—	409 882,66	2 187 791,86			
н1441У	—	—	409 853,65	2 187 774,63			
н1445У	—	—	409 855,59	2 187 741,74			
н1428У	—	—	409 818,91	2 187 738,44			
н1427У	—	—	409 818,98	2 187 736,69			
н1426У	—	—	409 788,53	2 187 734,68			
н1425У	—	—	409 788,53	2 187 735,71			
н1416У	—	—	409 758,58	2 187 734,11			
н1392У	—	—	409 728,57	2 187 732,33			
н1399У	—	—	409 696,67	2 187 729,71			
н478У	—	—	409 668,89	2 187 728,09			
н423У	—	—	409 638,86	2 187 726,54			
н421У	—	—	409 608,01	2 187 724,01			
н474У	—	—	409 578,63	2 187 721,44			
н428У	—	—	409 548,51	2 187 719,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	409 518,40	2 187 716,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н483У	—	—	409 488,55	2 187 714,55			
н488У	—	—	409 458,31	2 187 712,11			
н1296У	—	—	409 458,54	2 187 703,83			
н1295У	—	—	409 489,22	2 187 706,38			
н1285У	—	—	409 519,33	2 187 708,30			
н1209У	—	—	409 549,60	2 187 711,29			
н1208У	—	—	409 579,96	2 187 713,79			
н1271У	—	—	409 611,04	2 187 716,66			
н1270У	—	—	409 641,36	2 187 719,62			
н1217У	—	—	409 670,10	2 187 721,76			
н1215У	—	—	409 699,37	2 187 723,77			
н1290У	—	—	409 729,61	2 187 725,57			
н1248У	—	—	409 759,24	2 187 727,46			
н1247У	—	—	409 788,42	2 187 728,77			
н699У	—	—	409 819,87	2 187 729,85			
697	—	—	409 847,99	2 187 727,58			Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
742	—	—	409 879,12	2 187 730,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
748	—	—	409 879,05	2 187 731,55			
746	—	—	409 909,02	2 187 733,46			—
н47730 У	—	—	409 937,97	2 187 735,40		—	
707	—	—	409 968,44	2 187 736,64		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
706	—	—	409 998,27	2 187 738,12			
н47731 У	—	—	410 000,87	2 187 703,51		—	
н47732 У	—	—	410 003,44	2 187 670,29			
687	—	—	409 973,33	2 187 669,05		0,10	—
681	—	—	409 943,18	2 187 667,31			
679	—	—	409 913,06	2 187 665,10			
737	—	—	409 912,99	2 187 666,09			
736	—	—	409 881,62	2 187 664,19			
762	—	—	409 852,03	2 187 661,58			Закрепление отсутствует
н764У	—	—	409 825,04	2 187 662,41			
н1302У	—	—	409 794,66	2 187 660,58			—
н1300У	—	—	409 764,94	2 187 658,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1221У	—	—	409 734,93	2 187 656,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1229У	—	—	409 703,79	2 187 654,15			
н1240У	—	—	409 674,64	2 187 651,64			
н1242У	—	—	409 644,84	2 187 649,65			
н1280У	—	—	409 614,75	2 187 647,93			
н1284У	—	—	409 584,47	2 187 645,55			
н1276У	—	—	409 554,32	2 187 643,44			
н1258У	—	—	409 524,12	2 187 641,74			
н1262У	—	—	409 493,75	2 187 639,62			
н1346У	—	—	409 459,38	2 187 638,21			
н1350У	—	—	409 459,99	2 187 624,92			
н1348У	—	—	409 478,22	2 187 625,92			
н1347У	—	—	409 478,14	2 187 630,06			
н1342У	—	—	409 493,85	2 187 631,01			
н1341У	—	—	409 524,83	2 187 632,70			
н1353У	—	—	409 554,82	2 187 634,62			
н1318У	—	—	409 584,10	2 187 636,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1317У	—	—	409 615,55	2 187 638,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1330У	—	—	409 643,51	2 187 640,21			
н1331У	—	—	409 673,83	2 187 641,93			
н1309У	—	—	409 703,82	2 187 644,66			
н1308У	—	—	409 734,67	2 187 647,43			
н1328У	—	—	409 765,68	2 187 650,45			
н1358У	—	—	409 769,67	2 187 650,64			
н1232У	—	—	409 795,15	2 187 652,59			
н728У	—	—	409 825,27	2 187 654,53			
726	—	—	409 851,51	2 187 651,10			
750	—	—	409 880,84	2 187 652,51			
720	—	—	409 913,95	2 187 655,33			
717	—	—	409 944,03	2 187 657,24			
734	—	—	409 974,11	2 187 658,76			
759	—	—	409 974,95	2 187 658,58			
757	—	—	410 006,90	2 187 660,27			
753	—	—	410 008,73	2 187 626,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1033У	—	—	410 016,65	2 187 629,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1039У	—	—	410 015,71	2 187 665,55			
н1038У	—	—	410 046,80	2 187 667,59			
н1037У	—	—	410 046,84	2 187 667,12			
н988У	—	—	410 076,01	2 187 669,04			
н987У	—	—	410 106,45	2 187 671,16			
н1103У	—	—	410 136,38	2 187 672,91			
н1102У	—	—	410 166,87	2 187 674,84			
н1073У	—	—	410 197,09	2 187 676,55			
н1072У	—	—	410 227,86	2 187 676,88			
н1117У	—	—	410 256,21	2 187 678,84			
н1096У	—	—	410 285,62	2 187 680,39			
н1095У	—	—	410 314,52	2 187 680,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118000:1
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1095У	н1185У	10,99	—	согласовано
н1185У	н1144У	30,76		
н1144У	н1000У	27,62		
н1000У	н1005У	30,27		
н1005У	н1050У	29,38		

1	2	3	4	5
н1050У	н1055У	31,03	—	согласовано
н1055У	н1069У	30,20		
н1069У	н1108У	30,20		
н1108У	н1113У	31,55		
н1113У	н45У	29,83		
н45У	н50У	27,20		
н50У	н49У	3,14		
н49У	н48У	30,71		
н48У	н1133У	35,79		
н1133У	н1131У	30,86		
н1131У	н1130У	29,32		
н1130У	н1202У	30,15		
н1202У	н1201У	4,25		
н1201У	н1152У	25,67		
н1152У	н1061У	30,36		
н1061У	н1060У	30,19		
н1060У	н1178У	0,93		
н1178У	н1177У	31,06		
н1177У	н1128У	0,76		
н1128У	н1015У	29,76		
н1015У	н1014У	1,08		
н1014У	н1013У	21,76		
н1013У	н1012У	1,07		
н1012У	н1011У	8,07		
н1011У	н1127У	31,02		
н1127У	н1138У	23,96		
н1138У	н1199У	10,68		
н1199У	н1198У	3,82		
н1198У	н1171У	24,37		
н1171У	н1172У	29,26		
н1172У	н993У	31,27		
н993У	н991У	29,97		
н991У	н1064У	31,81		
н1064У	н1063У	1,20		

1	2	3	4	5
Н1063У	Н1066У	29,34	—	согласовано
Н1066У	Н1043У	29,76		
Н1043У	Н1026У	30,33		
Н1026У	Н1030У	30,48		
Н1030У	Н1160У	29,46		
Н1160У	Н1158У	30,73		
Н1158У	Н1163У	34,58		
Н1163У	Н1183У	33,64		
Н1183У	Н1076У	30,10		
Н1076У	Н1075У	30,15		
Н1075У	Н1135У	30,39		
Н1135У	Н1142У	29,84		
Н1142У	Н1018У	30,50		
Н1018У	Н1017У	29,77		
Н1017У	Н1090У	31,94		
Н1090У	Н1124У	29,85		
Н1124У	Н1154У	29,39		
Н1154У	Н1082У	29,28		
Н1082У	Н1081У	34,43		
Н1081У	Н47710У	6,84		
Н47710У	Н47711У	8,10		
Н47711У	Н47712У	31,73		
Н47712У	Н47713У	29,85		
Н47713У	Н47714У	60,42		
Н47714У	Н47715У	30,50		
Н47715У	Н47716У	60,83		
Н47716У	Н47717У	29,25		
Н47717У	Н47718У	0,59		
Н47718У	Н47719У	29,51		
Н47719У	Н47720У	30,26		
Н47720У	Н47721У	30,47		
Н47721У	Н47722У	33,75		
Н47722У	Н190У	3,97		
Н190У	Н187У	31,15		

1	2	3	4	5
н187У	н186У	19,89	—	согласовано
н186У	н195У	21,62		
н195У	н112У	19,43		
н112У	н91У	20,87		
н91У	н90У	21,25		
н90У	н252У	18,73		
н252У	н17У	20,04		
н17У	н16У	21,07		
н16У	н148У	19,81		
н148У	н147У	18,80		
н147У	н108У	21,00		
н108У	н107У	20,03		
н107У	н234У	21,09		
н234У	н213У	19,50		
н213У	н136У	20,53		
н136У	н145У	40,01		
н145У	н175У	7,82		
н175У	н179У	20,01		
н179У	н229У	21,77		
н229У	н95У	18,28		
н95У	н102У	19,91		
н102У	н211У	18,23		
н211У	н124У	23,68		
н124У	н64У	19,92		
н64У	н72У	19,52		
н72У	н217У	19,91		
н217У	н203У	19,62		
н203У	н206У	20,32		
н206У	н225У	20,15		
н225У	н247У	20,14		
н247У	н24У	20,14		
н24У	н33У	20,16		
н33У	н182У	19,79		
н182У	н184У	20,33		

1	2	3	4	5
н184У	н183У	2,82	—	согласовано
н183У	н115У	29,15		
н115У	н120У	30,03		
н120У	н47723У	160,77		
н47723У	н932У	5,42		
н932У	н931У	20,07		
н931У	н950У	162,79		
н950У	н938У	19,30		
н938У	н937У	20,45		
н937У	н924У	40,58		
н924У	н923У	32,07		
н923У	н981У	29,31		
н981У	н965У	29,43		
н965У	н964У	20,43		
н964У	н968У	44,51		
н968У	н404У	4,75		
н404У	н410У	18,12		
н410У	н400У	45,19		
н400У	н333У	32,67		
н333У	н341У	18,81		
н341У	н346У	31,97		
н346У	н345У	21,50		
н345У	н674У	18,16		
н674У	н672У	20,39		
н672У	н385У	19,96		
н385У	н378У	20,53		
н378У	н372У	20,09		
н372У	н376У	20,89		
н376У	н356У	39,32		
н356У	н359У	20,44		
н359У	н363У	19,67		
н363У	н367У	18,97		
н367У	н841У	10,13		
н841У	н839У	31,30		

1	2	3	4	5
н839У	н894У	32,51	—	согласовано
н894У	н874У	19,83		
н874У	н876У	29,62		
н876У	н899У	1,81		
н899У	н798У	29,63		
н798У	н802У	30,06		
н802У	н892У	30,26		
н892У	н860У	30,45		
н860У	н849У	29,27		
н849У	н855У	30,51		
н855У	н808У	1,81		
н808У	н806У	30,58		
н806У	н815У	1,80		
н815У	н821У	29,87		
н821У	н917У	14,92		
н917У	н919У	14,95		
н919У	н880У	29,80		
н880У	н882У	37,51		
н882У	н47724У	10,26		
н47724У	н537У	15,06		
н537У	н536У	26,68		
н536У	н549У	31,81		
н549У	н554У	30,01		
н554У	н550У	30,09		
н550У	н542У	30,40		
н542У	н541У	29,92		
н541У	н546У	30,54		
н546У	н565У	29,14		
н565У	н557У	30,43		
н557У	н59У	30,35		
н59У	н58У	29,41		
н58У	н524У	30,13		
н524У	н530У	29,89		
н530У	н529У	20,21		

1	2	3	4	5
н529У	н528У	34,13	—	согласовано
н528У	н792У	26,46		
н792У	н791У	8,66		
н791У	н783У	14,97		
н783У	н778У	28,98		
н778У	н767У	30,54		
н767У	н768У	29,90		
н768У	н780У	30,68		
н780У	н772У	30,31		
н772У	н773У	30,01		
н773У	н75У	30,45		
н75У	н80У	29,91		
н80У	н769У	30,59		
н769У	н794У	28,92		
н794У	н786У	32,05		
н786У	н788У	28,94		
н788У	н790У	25,87		
н790У	н47725У	6,17		
н47725У	н47726У	18,72		
н47726У	н47727У	11,66		
н47727У	н287У	34,30		
н287У	н286У	24,37		
н286У	н796У	31,82		
н796У	н87У	28,83		
н87У	н86У	30,45		
н86У	н293У	29,58		
н293У	н330У	31,29		
н330У	н302У	59,14		
н302У	н301У	29,55		
н301У	н315У	1,34		
н315У	н314У	45,47		
н314У	н268У	46,27		
н268У	н267У	29,73		
н267У	н298У	29,72		

1	2	3	4	5
н298У	н8У	29,63	—	согласовано
н8У	н4У	19,60		
н4У	н2У	32,74		
н2У	н584У	31,58		
н584У	н581У	4,66		
н581У	н585У	16,48		
н585У	н650У	1,72		
н650У	н649У	28,86		
н649У	н648У	1,93		
н648У	н622У	30,49		
н622У	н321У	29,40		
н321У	н319У	31,49		
н319У	н600У	90,26		
н600У	н603У	30,11		
н603У	н619У	28,93		
н619У	н577У	29,83		
н577У	н578У	30,04		
н578У	н588У	31,54		
н588У	н631У	28,65		
н631У	н574У	30,45		
н574У	н572У	34,60		
н572У	н47728У	9,95		
н47728У	н640У	3,93		
н640У	н609У	30,79		
н609У	н608У	29,95		
н608У	н637У	29,36		
н637У	н616У	30,23		
н616У	н615У	30,88		
н615У	н624У	29,73		
н624У	н639У	29,80		
н639У	н589У	29,99		
н589У	н258У	29,69		
н258У	н257У	30,41		
н257У	н594У	29,85		

1	2	3	4	5
н594У	н634У	30,71	—	согласовано
н634У	н633У	30,26		
н633У	н658У	29,54		
н658У	н643У	1,43		
н643У	н646У	33,17		
н646У	н47729У	17,10		
н47729У	н1419У	33,53		
н1419У	н1418У	33,38		
н1418У	н1420У	18,64		
н1420У	н1406У	31,89		
н1406У	н412У	29,76		
н412У	н415У	32,64		
н415У	н1432У	28,99		
н1432У	н1430У	28,99		
н1430У	н1371У	31,00		
н1371У	н1372У	29,95		
н1372У	н35У	30,21		
н35У	н38У	28,85		
н38У	н504У	31,41		
н504У	н435У	30,39		
н435У	н440У	31,06		
н440У	н469У	28,79		
н469У	н442У	3,22		
н442У	н47709У	27,16		
н47709У	н508У	29,71		
н508У	н518У	11,33		
н518У	н517У	30,04		
н517У	н454У	31,55		
н454У	н453У	30,20		
н453У	н492У	31,05		
н492У	н494У	29,72		
н494У	н462У	29,64		
н462У	н461У	29,60		
н461У	н1402У	30,97		

1	2	3	4	5
Н1402У	Н1401У	30,26	—	согласовано
Н1401У	Н1412У	30,12		
Н1412У	Н1385У	29,42		
Н1385У	Н1384У	30,50		
Н1384У	Н1382У	67,73		
Н1382У	Н1381У	46,60		
Н1381У	Н1379У	27,99		
Н1379У	Н1376У	29,72		
Н1376У	Н1375У	6,50		
Н1375У	Н1441У	33,74		
Н1441У	Н1445У	32,95		
Н1445У	Н1428У	36,83		
Н1428У	Н1427У	1,75		
Н1427У	Н1426У	30,52		
Н1426У	Н1425У	1,03		
Н1425У	Н1416У	29,99		
Н1416У	Н1392У	30,06		
Н1392У	Н1399У	32,01		
Н1399У	Н478У	27,83		
Н478У	Н423У	30,07		
Н423У	Н421У	30,95		
Н421У	Н474У	29,49		
Н474У	Н428У	30,20		
Н428У	Н432У	30,28		
Н432У	Н483У	29,89		
Н483У	Н488У	30,34		
Н488У	Н1296У	8,28		
Н1296У	Н1295У	30,79		
Н1295У	Н1285У	30,17		
Н1285У	Н1209У	30,42		
Н1209У	Н1208У	30,46		
Н1208У	Н1271У	31,21		
Н1271У	Н1270У	30,46		
Н1270У	Н1217У	28,82		

1	2	3	4	5
Н1217У	Н1215У	29,34	—	согласовано
Н1215У	Н1290У	30,29		
Н1290У	Н1248У	29,69		
Н1248У	Н1247У	29,21		
Н1247У	Н699У	31,47		
Н699У	697	28,21		
697	Н47730У	90,32		
Н47730У	Н47731У	70,52		
Н47731У	Н47732У	33,32		
Н47732У	762	151,66		
762	Н764У	27,00		
Н764У	Н1302У	30,44		
Н1302У	Н1300У	29,77		
Н1300У	Н1221У	30,13		
Н1221У	Н1229У	31,20		
Н1229У	Н1240У	29,26		
Н1240У	Н1242У	29,87		
Н1242У	Н1280У	30,14		
Н1280У	Н1284У	30,37		
Н1284У	Н1276У	30,22		
Н1276У	Н1258У	30,25		
Н1258У	Н1262У	30,44		
Н1262У	Н1346У	34,40		
Н1346У	Н1350У	13,30		
Н1350У	Н1348У	18,26		
Н1348У	Н1347У	4,14		
Н1347У	Н1342У	15,74		
Н1342У	Н1341У	31,03		
Н1341У	Н1353У	30,05		
Н1353У	Н1318У	29,34		
Н1318У	Н1317У	31,51		
Н1317У	Н1330У	28,02		
Н1330У	Н1331У	30,37		
Н1331У	Н1309У	30,11		

1	2	3	4	5
н1309У	н1308У	30,97	—	согласовано
н1308У	н1328У	31,16		
н1328У	н1358У	3,99		
н1358У	н1232У	25,55		
н1232У	н728У	30,18		
н728У	726	26,46		
726	750	29,36		
750	н1033У	137,79		
н1033У	н1039У	36,34		
н1039У	н1038У	31,16		
н1038У	н1037У	0,47		
н1037У	н988У	29,23		
н988У	н987У	30,51		
н987У	н1103У	29,98		
н1103У	н1102У	30,55		
н1102У	н1073У	30,27		
н1073У	н1072У	30,77		
н1072У	н1117У	28,42		
н1117У	н1096У	29,45		
н1096У	н1095У	28,90		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118000:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	49 262 ± 78,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(49\ 262,00)} = 78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	82 465,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	33 203
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>47:14:1118000:1</u> :		
1.	—	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Система координат _____				Зона № _____	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				
2.	Категория земель				
3.	Вид (виды) разрешенного использования				
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)				
5.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²				

1	2	3
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м ²	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	
10.	Условный номер земельного участка	
11.	Учетный номер проекта межевания территории	
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
14.	Иные сведения	
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке _____ :		
_____ обозначение земельного участка		
1.		

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0228005:276		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	410 013,29	2 187 672,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
43	410 015,09	2 187 671,02	—	—			
44	410 043,97	2 187 672,83	—	—			
н45У	—	—	410 044,47	2 187 675,05		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н46У	—	—	410 044,29	2 187 709,40			
47	410 041,88	2 187 706,10	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н48У	—	—	410 013,32	2 187 707,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н49У	—	—	410 014,88	2 187 676,44			
н50У	—	—	410 017,28	2 187 674,42			
51	410 011,21	2 187 703,58	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
42	410 013,29	2 187 672,49	—	—			Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0228005:276		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н45У	н46У	34,35	—	согласовано		
н46У	н48У	31,05				
н48У	н49У	30,71				
н49У	н50У	3,14				
н50У	н45У	27,20				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0228005:276		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенская с/с, Кипень д, Колос снт, уч 592			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 013 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 013,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 013,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:87			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Дома для сезонного проживания (садовые и дачные дома)			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3				
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—				
10.	Иные сведения				—				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:0228005:276			:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:12				:
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1048	410 163,45	2 187 681,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
н1055У	—	—	410 165,86	2 187 684,27		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1057	410 160,90	2 187 714,96	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
н1054У	—	—	410 163,91	2 187 717,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н1067У	—	—	410 133,50	2 187 715,44					
1068	410 131,24	2 187 712,24	—	—		0,10	Временный межевой знак		
н1069У	—	—	410 135,72	2 187 682,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1070	410 133,71	2 187 678,71	—	—		0,10	Временный межевой знак		

1	2	3	4	5	6	7	8
1048	410 163,45	2 187 681,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:12	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1055У	н1054У	33,52	—		согласовано		
н1054У	н1067У	30,50					
н1067У	н1069У	33,15					
н1069У	н1055У	30,20					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:12	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 596		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 012 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 012,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				12		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:65		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:12 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:16 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1078	410 335,29	2 187 802,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н1079У	—	—	410 339,17	2 187 805,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1080	410 336,28	2 187 836,64	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н1081У	—	—	410 340,01	2 187 840,03		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1082У	—	—	410 305,66	2 187 837,73		0,10	Долговременный межевой знак
1083	410 303,63	2 187 834,69	—	—			
1084	410 306,09	2 187 805,54	—	—			
н1085У	—	—	410 308,44	2 187 804,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
1086	410 306,52	2 187 801,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
1087	410 306,06	2 187 801,36	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
1088	410 306,13	2 187 800,45	—	—			Долговременный межевой знак
1089	410 306,63	2 187 800,49	—	—			
1078	410 335,29	2 187 802,41	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1079У	н1081У	34,42	—	согласовано
н1081У	н1082У	34,43		
н1082У	н1085У	32,93		
н1085У	н1079У	30,74		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос", уч. 520
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,095 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,095,00)} = 12$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 053,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:16 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:18 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1091	410 284,93	2 187 677,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1092	410 287,49	2 187 642,67	—	—			
1093	410 315,74	2 187 644,36	410 315,74	2 187 644,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
1094	410 314,68	2 187 678,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1095У	—	—	410 314,52	2 187 680,72		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1096У	—	—	410 285,62	2 187 680,39			
н1097У	—	—	410 288,29	2 187 643,75			
1091	410 284,93	2 187 677,65	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:18

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1093	н1095У	36,38	—	согласовано
н1095У	н1096У	28,90		
н1096У	н1097У	36,74		
н1097У	1093	27,46		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:18

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, 7 Линия ул
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 029 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 029,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				29		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:18 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:19 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1098	410 136,82	2 187 636,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1099	410 167,12	2 187 638,39	—	—			
н1100У	—	—	410 169,06	2 187 640,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1101	410 164,35	2 187 671,47	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
н1102У	—	—	410 166,87	2 187 674,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1103У	—	—	410 136,38	2 187 672,91			
н1104У	—	—	410 138,53	2 187 638,75		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1105	410 134,49	2 187 669,50	—	—			
1098	410 136,82	2 187 636,42	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1100У	н1102У	34,83	—	согласовано
н1102У	н1103У	30,55		
н1103У	н1104У	34,23		
н1104У	н1100У	30,56		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д 625
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,055 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,055,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				55		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:91		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:19 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:20 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1106	410 073,92	2 187 674,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
1107	410 102,72	2 187 675,63	—	—			Долговременный межевой знак
н1108У	—	—	410 105,74	2 187 678,74		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1109У	—	—	410 103,67	2 187 713,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
1110	410 100,51	2 187 710,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н1111У	—	—	410 073,73	2 187 713,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1112У	—	—	410 073,73	2 187 711,43			
н1113У	—	—	410 074,22	2 187 677,30			
1114	410 071,82	2 187 707,98	—	—		0,10	Временный межевой знак
1106	410 073,92	2 187 674,71	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:20 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1108У	н1109У	35,20	—		согласовано		
н1109У	н1111У	29,95					
н1111У	н1112У	1,58					
н1112У	н1113У	34,13					
н1113У	н1108У	31,55					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:20 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 594		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 090 ± 12,00		

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 090,00)} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				984,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				106		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:86		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:20 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:22 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
996	410 245,74	2 187 796,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

1	2	3	4	5	6	7	8
1123	410 244,23	2 187 830,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н1124У	—	—	410 247,12	2 187 833,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1090У	—	—	410 217,31	2 187 832,35			
1125	410 214,21	2 187 828,52	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
997	410 215,56	2 187 795,08	—	—			
н995У	—	—	410 218,79	2 187 797,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н994У	—	—	410 249,22	2 187 799,91			
996	410 245,74	2 187 796,88	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1124У	н1090У	29,85	—	согласовано
н1090У	н995У	34,54		
н995У	н994У	30,50		
н994У	н1124У	34,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 034 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 034,00)} = 11$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 005,00			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				29			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:80			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:22 :			
1.					—			
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:26 :			
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
1114	410 071,82	2 187 707,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н1111У	—	—	410 073,73	2 187 713,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1129	410 067,58	2 187 742,69	—	—		0,10	
н1130У	—	—	410 070,62	2 187 746,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1131У	—	—	410 041,34	2 187 744,72			
1132	410 037,88	2 187 741,87	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н46У	—	—	410 044,29	2 187 709,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1112У	—	—	410 073,73	2 187 711,43			
47	410 041,88	2 187 706,10	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
1114	410 071,82	2 187 707,98	—	—			Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:26
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1111У	н1130У	33,30	—	согласовано
н1130У	н1131У	29,32		
н1131У	н46У	35,44		
н46У	н1112У	29,51		
н1112У	н1111У	1,58		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:26
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 564
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 036 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 036,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 056,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118011:26 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:27		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
47	410 041,88	2 187 706,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак		
н46У	—	—	410 044,29	2 187 709,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1132	410 037,88	2 187 741,87	—	—		0,10	Долговременный межевой знак		
н1131У	—	—	410 041,34	2 187 744,72		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н1133У	—	—	410 010,54	2 187 742,79					
1134	410 007,63	2 187 739,44	—	—		0,10	Долговременный межевой знак		
51	410 011,21	2 187 703,58	—	—					
н48У	—	—	410 013,32	2 187 707,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
47	410 041,88	2 187 706,10	—	—		0,10	Долговременный межевой знак		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:27		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н46У	н1131У	35,44	—		согласовано				
н1131У	н1133У	30,86							

1	2	3	4	5
н1133У	н48У	35,79	—	согласовано
н48У	н46У	31,05		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118011:27 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 563	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 102 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 102,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 100,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118011:27 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:37		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1149	410 285,31	2 187 644,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
н1097У	—	—	410 288,29	2 187 643,75		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1150	410 284,00	2 187 677,67	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
н1096У	—	—	410 285,62	2 187 680,39		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н1117У	—	—	410 256,21	2 187 678,84		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
1116	410 253,93	2 187 676,94	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1115	410 255,97	2 187 643,09	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
н1122У	—	—	410 258,70	2 187 641,26		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1149	410 285,31	2 187 644,30	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:37		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н1097У	н1096У	36,74	—		согласовано				
н1096У	н1117У	29,45							

1	2	3	4	5
н1117У	н1122У	37,66	—	согласовано
н1122У	н1097У	29,69		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:37 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 7, земельный участок 629
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 100 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 100,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	100
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118011:37 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:45	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1157	410 006,95	2 187 749,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1158У	—	—	410 009,43	2 187 751,56		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1159	410 036,96	2 187 751,56	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1160У	—	—	410 040,14	2 187 752,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1161	410 035,23	2 187 779,34	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1162	410 034,85	2 187 784,70	—	—			
н1077У	—	—	410 037,85	2 187 787,90		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1163У	—	—	410 007,73	2 187 786,10			
1164	410 028,90	2 187 784,32	—	—		0,10	
1165	410 004,67	2 187 782,80	—	—			
1157	410 006,95	2 187 749,78	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:45		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1158У	н1160У	30,73	—	согласовано		
н1160У	н1077У	35,18				
н1077У	н1163У	30,17				
н1163У	н1158У	34,58				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:45		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос" 6-я Линия, участок 534			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 062 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 062,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		62			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:63			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:45 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:46 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1159	410 036,96	2 187 751,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1166	410 066,64	2 187 752,60	—	—			
1024	410 066,90	2 187 753,00	—	—			
н1030У	—	—	410 069,59	2 187 753,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1031	410 064,51	2 187 786,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1029У	—	—	410 067,48	2 187 789,72		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1077У	—	—	410 037,85	2 187 787,90		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1162	410 034,85	2 187 784,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1161	410 035,23	2 187 779,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1160У	—	—	410 040,14	2 187 752,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1159	410 036,96	2 187 751,56	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:46
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1030У	н1029У	36,12	—	согласовано
н1029У	н1077У	29,69		
н1077У	н1160У	35,18		
н1160У	н1030У	29,46		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:46
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, сельское поселение Кипенское, деревня Кипень, территория снт Колос, улица 6 Линия, земельный участок 535
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 054 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 054,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:307		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:46		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:47		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1086	410 306,52	2 187 801,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н1085У	—	—	410 308,44	2 187 804,92		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1084	410 306,09	2 187 805,54	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
1083	410 303,63	2 187 834,69	—	—			
н1082У	—	—	410 305,66	2 187 837,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1154У	—	—	410 276,44	2 187 835,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1156У	—	—	410 278,55	2 187 801,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1153	410 273,74	2 187 832,50	—	—		0,10	
н1167У	—	—	410 279,63	2 187 802,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1155	410 276,04	2 187 799,05	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1168	410 277,31	2 187 798,59	—	—			
1087	410 306,06	2 187 801,36	—	—			
1086	410 306,52	2 187 801,42	—	—			Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:47
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1085У	н1082У	32,93	—	согласовано
н1082У	н1154У	29,28		
н1154У	н1156У	34,03		
н1156У	н1167У	1,08		
н1167У	н1085У	28,96		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:47
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, д 519
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	993 ± 11,00

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(993,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 020,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				27		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:81		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:47 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:49 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1173	410 045,41	2 187 631,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н1036У	—	—	410 048,66	2 187 632,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1174	410 075,46	2 187 631,80	—	—		0,10	
н989У	—	—	410 078,60	2 187 633,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н988У	—	—	410 076,01	2 187 669,04			
н1037У	—	—	410 046,84	2 187 667,12			
1175	410 072,99	2 187 666,00	—	—		0,10	
1176	410 043,61	2 187 664,11	—	—			
1173	410 045,41	2 187 631,21	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:49
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1036У	н989У	29,98	—	согласовано
н989У	н988У	35,30		
н988У	н1037У	29,23		
н1037У	н1036У	34,85		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118011:49
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 622
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 038 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 038,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				38		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:305; 47:14:1118011:306; 47:14:1118011:90		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:49 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:53 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1099	410 167,12	2 187 638,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1179	410 197,02	2 187 640,05	—	—			
н1074У	—	—	410 199,72	2 187 640,12		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1073У	—	—	410 197,09	2 187 676,55			
н1102У	—	—	410 166,87	2 187 674,84			
н1100У	—	—	410 169,06	2 187 640,08			
н1180У	—	—	410 188,40	2 187 641,68			
н1181У	—	—	410 188,48	2 187 639,44			
1182	410 194,64	2 187 673,16	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1101	410 164,35	2 187 671,47	—	—			
1099	410 167,12	2 187 638,39	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:53

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1074У	н1073У	36,52	—	согласовано
н1073У	н1102У	30,27		
н1102У	н1100У	34,83		
н1100У	н1180У	19,41		
н1180У	н1181У	2,24		
н1181У	н1074У	11,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:53

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос-2 снт, уч 626
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 074 $\pm$ 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 074,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118011:303; 47:14:1118011:92
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118011:53 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:66

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1110	410 100,51	2 187 710,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н1109У	—	—	410 103,67	2 187 713,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1213	410 097,54	2 187 744,85	—	—		0,10	
н1202У	—	—	410 100,68	2 187 748,48		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1130У	—	—	410 070,62	2 187 746,16		0,10	
1129	410 067,58	2 187 742,69	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1111У	—	—	410 073,73	2 187 713,01		0,10	
1114	410 071,82	2 187 707,98	—	—		0,10	Временный межевой знак
1110	410 100,51	2 187 710,58	—	—			Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118011:66

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1109У	н1202У	34,73	—	согласовано
н1202У	н1130У	30,15		

1	2	3	4	5
н1130У	н1111У	33,30	—	согласовано
н1111У	н1109У	29,95		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118011:66 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 565	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 021 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 021,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 020,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118011:73	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118011:66 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118011:71		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1169	410 279,74	2 187 764,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
н1172У	—	—	410 282,07	2 187 767,87		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1167У	—	—	410 279,63	2 187 802,00				
н1156У	—	—	410 278,55	2 187 801,92				
1168	410 277,31	2 187 798,59	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
1155	410 276,04	2 187 799,05	—	—			—	
н994У	—	—	410 249,22	2 187 799,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
996	410 245,74	2 187 796,88	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
н993У	—	—	410 250,84	2 187 766,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
992	410 247,14	2 187 763,63	—	—		0,10		
1169	410 279,74	2 187 764,68	—	—				Металлический солб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:71		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1172У	н1167У	34,22	—	согласовано		
н1167У	н1156У	1,08				
н1156У	н994У	29,40				
н994У	н993У	33,63				
н993У	н1172У	31,27				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118011:71		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, уч 542			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 047 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 047,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 088,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		41			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:71		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:9		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1048	410 163,45	2 187 681,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1049	410 193,02	2 187 683,77	—	—		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—
н1050У	—	—	410 196,81	2 187 686,47			
н1051У	—	—	410 194,32	2 187 719,76		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1052	410 190,49	2 187 716,76	—	—			
1053	410 189,96	2 187 716,98	—	—			
н1054У	—	—	410 163,91	2 187 717,73			
н1055У	—	—	410 165,86	2 187 684,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
1056	410 162,37	2 187 715,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1057	410 160,90	2 187 714,96	—	—			
1048	410 163,45	2 187 681,59	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1050У	н1051У	33,38	—	согласовано
н1051У	н1054У	30,48		
н1054У	н1055У	33,52		
н1055У	н1050У	31,03		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118011:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 597
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,029 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,029,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	991,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:76		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:9 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0000000:38119 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	410 139,62	2 187 866,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
13	410 149,37	2 187 867,15	—	—			—
14	410 159,44	2 187 867,38	—	—			
15	—	—	410 162,45	2 187 870,68			
н16У	—	—	410 160,86	2 187 902,92			
н17У	—	—	410 139,80	2 187 902,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
18	—	—	410 142,20	2 187 870,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
19	—	—	410 152,08	2 187 870,40		0,10	
20	410 157,96	2 187 899,63	—	—			
21	410 137,33	2 187 898,88	—	—			
22	410 137,36	2 187 898,19	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
12	410 139,62	2 187 866,79	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:0000000:38119 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
15	н16У	32,28	—		согласовано		
н16У	н17У	21,07					
н17У	18	32,09					
18	19	9,88					
19	15	10,37					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:0000000:38119 :	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, СНТ Колос тер, уч 461			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			665 ± 9,00			

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(665,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	652,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:0000000:38119 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:40414 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	410 055,76	2 187 901,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак

1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	410 058,86	2 187 905,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
25	410 054,82	2 187 918,88	—	—		0,10	Временный межевой знак
26	410 054,31	2 187 932,65	—	—			
27	—	—	410 057,44	2 187 936,32		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
28	—	—	410 037,45	2 187 934,99			
29	410 035,41	2 187 931,54	—	—		0,10	Временный межевой знак
30	410 034,25	2 187 931,50	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
31	410 035,50	2 187 906,79	—	—			Временный межевой знак
32	410 035,84	2 187 900,75	—	—			
н33У	—	—	410 038,73	2 187 904,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
23	410 055,76	2 187 901,83	—	—		0,10	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:0000000:40414
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	27	31,23	—	согласовано
27	28	20,03		
28	н33У	31,02		
н33У	н24У	20,16		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:0000000:40414
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 4, земельный участок 439
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$625 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(625,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	615,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:0000000:40414 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:0533006:39

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	410 240,34	2 187 872,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
105	—	—	410 242,38	2 187 875,76		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
106	410 238,28	2 187 902,91	—	—		0,10	Временный межевой знак
н107У	—	—	410 240,43	2 187 906,13		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н108У	—	—	410 220,41	2 187 905,39			
109	—	—	410 222,40	2 187 874,64		0,10	Временный межевой знак
110	410 218,43	2 187 901,55	—	—			
111	410 220,32	2 187 871,62	—	—			
104	410 240,34	2 187 872,96	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:0533006:39

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	н107У	30,43	—	согласовано
н107У	н108У	20,03		

1	2	3	4	5
н108У	109	30,81	—	согласовано
109	105	20,01		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:0533006:39 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 465	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		613 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(613,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		13	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:55	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:0533006:39 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:19

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	410 015,51	2 187 891,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н186У	—	—	410 018,08	2 187 895,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н187У	—	—	409 998,27	2 187 893,40			
188	409 995,01	2 187 890,32	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
189	409 997,74	2 187 859,17	—	—			
н190У	—	—	410 000,79	2 187 862,35		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
191	410 018,66	2 187 860,28	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
192	—	—	410 019,52	2 187 863,34		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
185	410 015,51	2 187 891,64	—	—		0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:19

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н187У	19,89	—	согласовано
н187У	н190У	31,15		

1	2	3	4	5
н190У	192	18,76	—	согласовано
192	н186У	31,84		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:19 :
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 454	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		608 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(608,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		651,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		43	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:52	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				47:14:1118001:19 :
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:2

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	409 992,91	2 187 929,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н115У	—	—	409 995,80	2 187 933,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
116	410 014,30	2 187 930,78	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
117	—	—	410 017,45	2 187 934,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
118	410 012,59	2 187 960,67	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
119	—	—	410 015,41	2 187 964,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н120У	—	—	409 995,57	2 187 963,41			
121	409 992,75	2 187 958,59	—	—		0,10	
114	409 992,91	2 187 929,82	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:2

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	117	21,66	—	согласовано
117	119	30,42		

1	2	3	4	5
119	н120У	19,87	—	согласовано
н120У	н115У	30,03		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118001:2 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		627 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(627,00) = 9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		606,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		21	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118001:2 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:21

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	410 059,14	2 187 862,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
113	—	—	410 062,12	2 187 865,46		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
194	410 056,08	2 187 892,49	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н112У	—	—	410 059,05	2 187 897,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н195У	—	—	410 039,68	2 187 896,15			
196	410 036,81	2 187 891,28	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
197	—	—	410 041,84	2 187 864,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
198	410 038,96	2 187 861,08	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
199	410 040,75	2 187 861,17	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
193	410 059,14	2 187 862,12	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118001:21

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
113	н112У	32,31	—	согласовано
н112У	н195У	19,43		
н195У	197	31,70		
197	113	20,30		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 456
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$635 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(635,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:21 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:23	:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	410 116,68	2 187 906,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	— Металлический столб, d=0.1 м
201	410 116,72	2 187 905,88	—	—			
202	410 136,46	2 187 906,98	—	—			
н203У	—	—	410 139,42	2 187 910,46		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	— Металлический столб, d=0.1 м
171	—	—	410 138,06	2 187 940,99			
204	410 135,50	2 187 937,43	—	—			
168	—	—	410 127,50	2 187 940,48			
205	—	—	410 117,58	2 187 939,73			
н206У	—	—	410 119,14	2 187 909,17			
169	410 125,40	2 187 937,03	—	—			
207	410 115,02	2 187 936,92	—	—			
200	410 116,68	2 187 906,52	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:23		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н203У	171	30,56	—	согласовано		
171	168	10,57				
168	205	9,95				
205	н206У	30,60				
н206У	н203У	20,32				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:23		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 443			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		626 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(626,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		618,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		8			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:285			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:23		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:26		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
116	410 014,30	2 187 930,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
30	410 034,25	2 187 931,50	—	—			
28	—	—	410 037,45	2 187 934,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
212	410 032,28	2 187 962,74	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
128	—	—	410 035,34	2 187 965,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
119	—	—	410 015,41	2 187 964,41			
118	410 012,59	2 187 960,67	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
117	—	—	410 017,45	2 187 934,06	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
116	410 014,30	2 187 930,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:26	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
28	128	30,96	—		согласовано		
128	119	19,98					
119	117	30,42					
117	28	20,02					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:26	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				614 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(614,00)} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				608,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				6		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118001:283		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:26 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:28 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
215	410 156,44	2 187 908,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
216	410 176,29	2 187 909,19	—	—			
62	410 176,28	2 187 909,98	—	—			
н72У	—	—	410 178,92	2 187 912,00		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
70	—	—	410 177,89	2 187 943,25		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
71	410 175,43	2 187 940,55	—	—			
162	—	—	410 158,05	2 187 942,04		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н217У	—	—	410 159,03	2 187 911,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
161	410 156,08	2 187 938,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
218	410 155,47	2 187 938,82	—	—			
215	410 156,44	2 187 908,12	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	70	31,27	—	согласовано
70	162	19,88		
162	н217У	31,01		
н217У	н72У	19,91		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 445
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	619 ± 9,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(619,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	619,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3					
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—					
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—					
10.	Иные сведения				—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:28			:		
1.	—									
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:42			:		
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки			
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ							
	X	Y	X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8			
233	410 280,29	2 187 875,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак			
214	—	—	410 282,59	2 187 879,24		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—			
н213У	—	—	410 280,91	2 187 909,05						
н234У	—	—	410 261,46	2 187 907,69						
235	—	—	410 263,34	2 187 877,62		0,10	Временный межевой знак			
236	410 278,18	2 187 905,76	—	—						

1	2	3	4	5	6	7	8
237	410 258,46	2 187 904,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
238	410 260,28	2 187 874,51	—	—			
239	410 270,03	2 187 874,95	—	—			
240	—	—	410 272,82	2 187 878,46		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
241	410 279,53	2 187 875,56	—	—		0,10	Временный межевой знак
233	410 280,29	2 187 875,61	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:42 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
214	н213У	29,86	—		согласовано		
н213У	н234У	19,50					
н234У	235	30,13					
235	240	9,52					
240	214	9,80					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:42 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район тер, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				582 ± 8,00		

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(582,00)} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118001:42 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118001:44 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	410 136,46	2 187 906,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
215	410 156,44	2 187 908,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н217У	—	—	410 159,03	2 187 911,05		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
162	—	—	410 158,05	2 187 942,04			
218	410 155,47	2 187 938,82	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
171	—	—	410 138,06	2 187 940,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н203У	—	—	410 139,42	2 187 910,46			
170	410 135,81	2 187 937,44	—	—			
204	410 135,50	2 187 937,43	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
202	410 136,46	2 187 906,98	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118001:44
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	162	31,01	—	согласовано
162	171	20,02		
171	н203У	30,56		
н203У	н217У	19,62		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118001:44
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, Кипень д, 4 линия, уч 444
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$610 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(610,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	612,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118001:59
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118001:44 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:45	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	410 038,96	2 187 861,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
197	—	—	410 041,84	2 187 864,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
248	410 036,69	2 187 892,97	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
н195У	—	—	410 039,68	2 187 896,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н186У	—	—	410 018,08	2 187 895,15			
185	410 015,51	2 187 891,64	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
192	—	—	410 019,52	2 187 863,34		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
191	410 018,66	2 187 860,28	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
249	410 029,33	2 187 860,58	—	—			
250	—	—	410 031,76	2 187 863,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
198	410 038,96	2 187 861,08	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:45		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
197	н195У	31,70	—	согласовано		
н195У	н186У	21,62				
н186У	192	31,84				
192	250	12,25				
250	197	10,10				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118001:45		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 455			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		700 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(700,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		660,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		40			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118001:53			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:45		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:47		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	410 119,70	2 187 866,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
12	410 139,62	2 187 866,79	—	—			
18	—	—	410 142,20	2 187 870,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
22	410 137,36	2 187 898,19	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н17У	—	—	410 139,80	2 187 902,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н252У	—	—	410 119,82	2 187 900,55			
253	—	—	410 122,08	2 187 869,32			
254	410 117,56	2 187 897,01	—	—	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	

1	2	3	4	5	6	7	8
251	410 119,70	2 187 866,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:47	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
18	н17У	32,09	—		согласовано		
н17У	н252У	20,04					
н252У	253	31,31					
253	18	20,14					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118001:47	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 460		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				637 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(637,00) = 9		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				620,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				17		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118001:61		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства		

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:47		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:60		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	410 260,28	2 187 874,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
235	—	—	410 263,34	2 187 877,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
237	410 258,46	2 187 904,48	—	—		0,10	Временный межевой знак
н234У	—	—	410 261,46	2 187 907,69		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н107У	—	—	410 240,43	2 187 906,13			
105	—	—	410 242,38	2 187 875,76			
106	410 238,28	2 187 902,91	—	—			
104	410 240,34	2 187 872,96	—	—	0,10	Временный межевой знак	

1	2	3	4	5	6	7	8
238	410 260,28	2 187 874,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:60 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
235	н234У	30,13	—	согласовано			
н234У	н107У	21,09					
н107У	105	30,43					
105	235	21,04					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118001:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос тер. СНТ) линия, уч 466			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			638 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения			ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(638,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			604,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			34			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			47:14:1118001:287			
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для ведения садоводства			

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118001:60		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:61		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1206	—	—	409 582,88	2 187 679,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1207	409 578,16	2 187 708,71	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1208У	—	—	409 579,96	2 187 713,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1209У	—	—	409 549,60	2 187 711,29		0,10	Долговременный межевой знак Металлический солб, d=0.1 м
1210	409 547,26	2 187 705,84	—	—			
1211	409 549,76	2 187 673,96	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1212	—	—	409 552,11	2 187 677,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:61			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
1206	н1208У	34,04	—		согласовано			
н1208У	н1209У	30,46						
н1209У	1212	33,73						
1212	1206	30,85						
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118011:61			:
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Адрес земельного участка				—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 548			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 039 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 039,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				39			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118011:72			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства			

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118011:61 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:10 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1278	409 582,47	2 187 642,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1279	409 612,38	2 187 644,28	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
н1280У	—	—	409 614,75	2 187 647,93		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1281	409 612,40	2 187 647,87	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1282	409 611,80	2 187 667,04	—	—			
1283	409 611,64	2 187 669,87	—	—			
1266	409 611,14	2 187 678,18	—	—			
1267	—	—	409 613,44	2 187 682,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1272	—	—	409 611,85	2 187 682,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1206	—	—	409 582,88	2 187 679,88			
н1284У	—	—	409 584,47	2 187 645,55			
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
1278	409 582,47	2 187 642,07	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1280У	1267	34,40	—	согласовано
1267	1272	1,60		
1272	1206	29,06		
1206	н1284У	34,37		
н1284У	н1280У	30,37		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:10 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Большие Горки д, Колос снт, уч 578
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,049 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,049,00)} = 11$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 037,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				12		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118012:278		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:10		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:12		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1287	409 759,95	2 187 688,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная) —
1253	—	—	409 762,54	2 187 692,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1251	409 757,71	2 187 718,05	—	—		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
1250	409 757,39	2 187 721,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
1288	409 757,28	2 187 722,14	—	—			
1289	409 757,03	2 187 724,24	—	—			
н1248У	—	—	409 759,24	2 187 727,46		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1290У	—	—	409 729,61	2 187 725,57			
1291	409 726,41	2 187 722,42	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
1292	409 726,63	2 187 720,09	—	—			
1224	409 729,73	2 187 686,72	—	—			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1222	—	—	409 732,71	2 187 690,20			
1287	409 759,95	2 187 688,59	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:12
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1253	н1248У	35,55	—	согласовано
н1248У	н1290У	29,69		
н1290У	1222	35,51		
1222	1253	29,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:12
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, СНТ "Колос" тер, кв 554
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,058 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,058,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 094,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:47; 47:14:1118012:64
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118012:12 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточнения о земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:13		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1293	409 458,03	2 187 666,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
1264	409 488,93	2 187 668,83	—	—					
1261	—	—	409 492,00	2 187 672,28		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1294	409 486,88	2 187 701,36	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
н1295У	—	—	409 489,22	2 187 706,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н1296У	—	—	409 458,54	2 187 703,83					
1297	409 456,27	2 187 698,99	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
1298	—	—	409 458,53	2 187 669,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1293	409 458,03	2 187 666,74	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:13		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)					
от т.	до т.								
1	2	3	4	5					
1261	н1295У	34,21	—	согласовано					
н1295У	н1296У	30,79							

1	2	3	4	5
н1296У	1298	34,06	—	согласовано
1298	1261	33,56		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118012:13 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 545	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 097 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 097,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		97	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:51	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118012:13 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:16		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1263	409 519,41	2 187 670,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак	
1260	—	—	409 521,65	2 187 674,57		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1286	409 517,48	2 187 703,53	—	—		0,10	Временный межевой знак	
н1285У	—	—	409 519,33	2 187 708,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1295У	—	—	409 489,22	2 187 706,38				
1313	409 486,96	2 187 701,37	—	—		0,10	Временный межевой знак	
1264	409 488,93	2 187 668,83	—	—			Металлический столб, d=0.1 м	
1261	—	—	409 492,00	2 187 672,28		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1263	409 519,41	2 187 670,73	—	—		0,10	Временный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:16		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
1260	н1285У	33,81	—		согласовано			
н1285У	н1295У	30,17						

1	2	3	4	5
н1295У	1261	34,21	—	согласовано
1261	1260	29,74		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, территория снт Колос, улица 6 Линия, земельный участок 546
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,019 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,019,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:0000000:27952
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118012:16 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:2		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1220	409 731,53	2 187 653,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
н1221У	—	—	409 734,93	2 187 656,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1222	—	—	409 732,71	2 187 690,20				
1223	—	—	409 702,17	2 187 687,93				
1224	409 729,73	2 187 686,72	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
1225	409 699,67	2 187 685,07	—	—				
1226	409 699,83	2 187 684,11	—	—				
1227	409 701,54	2 187 653,69	—	—				
1228	409 701,66	2 187 651,36	—	—				
н1229У	—	—	409 703,79	2 187 654,15				
1220	409 731,53	2 187 653,82	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:2		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1221У	1222	34,12	—	согласовано		
1222	1223	30,62				
1223	н1229У	33,82				
н1229У	н1221У	31,20				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:2		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 582			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 050 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 050,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		50			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:56			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3				
10.	Иные сведения				—				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:2			:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:20				:
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м		
1206	—	—	409 582,88	2 187 679,88		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1266	409 611,14	2 187 678,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
1272	—	—	409 611,85	2 187 682,18		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
1274	409 608,72	2 187 711,56	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
н1271У	—	—	409 611,04	2 187 716,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н1208У	—	—	409 579,96	2 187 713,79			—		
1207	409 578,16	2 187 708,71	—	—			0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1205	409 580,66	2 187 676,30	—	—		Металлический солб, d=0.1 м			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:20		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
1206	1272	29,06	—	согласовано		
1272	н1271У	34,49				
н1271У	н1208У	31,21				
н1208У	1206	34,04				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118012:20		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 6, земельный участок 549			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 032 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 032,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 010,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		22			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:277			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:20 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:21 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	409 762,47	2 187 655,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
1253	—	—	409 762,54	2 187 692,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1222	—	—	409 732,71	2 187 690,20			
н1221У	—	—	409 734,93	2 187 656,15			
1252	409 759,97	2 187 688,38	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
1287	409 759,95	2 187 688,59	—	—			
1224	409 729,73	2 187 686,72	—	—			
1220	409 731,53	2 187 653,82	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1300У	—	—	409 764,94	2 187 658,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1299	409 762,47	2 187 655,14	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1253	1222	29,89	—	согласовано
1222	н1221У	34,12		
н1221У	н1300У	30,13		
н1300У	1253	33,33		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118012:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 583
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,012 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,012,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 018,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:65

1	2				3			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:21 :			
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:27 :			
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1239	409 672,22	2 187 649,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н1229У	—	—	409 703,79	2 187 654,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1228	409 701,66	2 187 651,36	—	—		0,10		
1322	409 701,53	2 187 653,69	—	—				
1323	409 699,82	2 187 684,11	—	—				
1225	409 699,67	2 187 685,07	—	—				
1324	409 699,37	2 187 685,05	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
1223	—	—	409 702,17	2 187 687,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1214	—	—	409 702,15	2 187 688,36			
1219	—	—	409 687,53	2 187 687,07			
1218	—	—	409 672,11	2 187 685,71			
н1240У	—	—	409 674,64	2 187 651,64			
1243	409 669,79	2 187 682,34	—	—		0,10	Временный межевой знак
1239	409 672,22	2 187 649,10	—	—			—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:27
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1229У	1223	33,82	—	согласовано
1223	1214	0,43		
1214	1219	14,68		
1219	1218	15,48		
1218	н1240У	34,16		
н1240У	н1229У	29,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:27
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 581
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 016 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 016,00)} = 11$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				16			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:27 :			
1.					—			
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:33 :			
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
1337	409 494,01	2 187 592,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1338	409 523,89	2 187 594,69	—	—			
1339	—	—	409 527,14	2 187 596,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1340	409 522,33	2 187 629,21	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1341У	—	—	409 524,83	2 187 632,70		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1342У	—	—	409 493,85	2 187 631,01			
1343	—	—	409 495,09	2 187 596,10		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1344	409 491,53	2 187 627,14	—	—			
1337	409 494,01	2 187 592,70	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:33
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	н1341У	35,78	—	согласовано
н1341У	н1342У	31,03		
н1342У	1343	34,93		
1343	1339	32,06		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118012:33
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д 604
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 115 $\pm$ 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 115,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 050,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	65
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118012:57
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118012:33 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:35

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1345	409 461,19	2 187 633,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1265	409 490,88	2 187 636,16	—	—			
н1262У	—	—	409 493,75	2 187 639,62		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1264	409 488,93	2 187 668,83	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1261	—	—	409 492,00	2 187 672,28		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1298	—	—	409 458,53	2 187 669,77			
н1346У	—	—	409 459,38	2 187 638,21			
1293	409 458,03	2 187 666,74	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1345	409 461,19	2 187 633,76	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118012:35

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1262У	1261	32,71	—	согласовано
1261	1298	33,56		

1	2	3	4	5
1298	н1346У	31,57	—	согласовано
н1346У	н1262У	34,40		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118012:35 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 574	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 092 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 092,00) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		92	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:62	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118012:35 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:40		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1243	409 669,79	2 187 682,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак	
1218	—	—	409 672,11	2 187 685,71		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1356	409 667,14	2 187 716,99	—	—		0,10	Временный межевой знак	
н1217У	—	—	409 670,10	2 187 721,76		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н1270У	—	—	409 641,36	2 187 719,62				
1269	409 638,95	2 187 714,31	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
1244	409 639,85	2 187 680,43	—	—				
1241	—	—	409 642,71	2 187 684,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
1243	409 669,79	2 187 682,34	—	—		0,10	Временный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:40		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
1218	н1217У	36,11	—		согласовано			
н1217У	н1270У	28,82						

1	2	3	4	5
н1270У	1241	35,50	—	согласовано
1241	1218	29,44		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118012:40 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, уч 551	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 043 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 043,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		43	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118012:52	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118012:40 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118012:8	
Система координат				МСК 47 зона 2			
				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1266	409 611,14	2 187 678,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1267	—	—	409 613,44	2 187 682,31		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1268	409 625,81	2 187 679,41	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1244	409 639,85	2 187 680,43	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1241	—	—	409 642,71	2 187 684,15		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1269	409 638,95	2 187 714,31	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1270У	—	—	409 641,36	2 187 719,62		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н1271У	—	—	409 611,04	2 187 716,66		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1272	—	—	409 611,85	2 187 682,18		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1273	409 608,69	2 187 711,97	—	—			
1274	409 608,72	2 187 711,56	—	—			
1266	409 611,14	2 187 678,18	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:8					:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)						
от т.	до т.									
1	2	3	4	5						
1267	1241	29,33	—	согласовано						
1241	н1270У	35,50								
н1270У	н1271У	30,46								
н1271У	1272	34,49								
1272	1267	1,60								
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118012:8					:
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики						
1	2			3						
1.	Адрес земельного участка			—						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 550						
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—						
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1 072 ± 11,00						
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения			ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 072,00) = 11						
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1 000,00						
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			72						
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			— —						
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			47:14:0000000:26545						
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для ведения садоводства						
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—						

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118012:8 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118007:22 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	409 822,48	2 187 659,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
762	409 852,03	2 187 661,58	409 852,03	2 187 661,58		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
694	409 849,41	2 187 694,56	409 849,41	2 187 694,56			—
701	—	—	409 822,27	2 187 695,81		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
763	409 819,43	2 187 692,54	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н764У	—	—	409 825,04	2 187 662,41		0,10	Закрепление отсутствует
761	409 822,48	2 187 659,23	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118007:22 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						

1	2	3	4	5
762	694	33,08	—	согласовано
694	701	27,17		
701	н764У	33,51		
н764У	762	27,00		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118007:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 586
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$895 \pm 10,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(895,00)} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	993,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118007:23
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118007:22 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118007:3

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
693	409 819,43	2 187 692,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
694	409 849,41	2 187 694,56	409 849,41	2 187 694,56		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
695	409 850,59	2 187 694,64	409 850,59	2 187 694,64			
697	409 847,99	2 187 727,58	409 847,99	2 187 727,58			
н699У	—	—	409 819,87	2 187 729,85			—
700	409 817,78	2 187 725,77	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
701	—	—	409 822,27	2 187 695,81		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
693	409 819,43	2 187 692,54	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118007:3

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
694	695	1,18	—	согласовано
695	697	33,04		
697	н699У	28,21		
н699У	701	34,12		

1	2	3	4	5
701	694	27,17	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118007:3	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, строение 557	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		943 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(943,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 019,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		76	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118007:28	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118007:3	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:0000000:13783	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	409 912,08	2 187 929,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н2У	—	—	409 914,12	2 187 932,94		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
3	409 909,93	2 187 961,80	—	—		0,10	Временный межевой знак
н4У	—	—	409 911,76	2 187 965,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
5	409 908,63	2 187 962,72	—	—		0,10	Временный межевой знак
6	409 902,21	2 187 962,40	—	—			
7	409 896,63	2 187 962,31	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н8У	—	—	409 892,17	2 187 964,92			
9	409 889,72	2 187 961,80	—	—		0,10	Временный межевой знак
10	409 892,69	2 187 928,56	—	—			
11	—	—	409 894,93	2 187 931,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1	409 912,08	2 187 929,95	—	—		0,10	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0000000:13783		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2У	н4У	32,74	—	согласовано		
н4У	н8У	19,60				
н8У	11	33,25				
11	н2У	19,23				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0000000:13783		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 365			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		640 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(640,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		657,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		17			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3				
10.	Иные сведения				—				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:0000000:13783			:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:0533005:59				:
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
81	409 533,07	2 187 901,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
82	—	—	409 535,25	2 187 904,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
83	409 562,95	2 187 904,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
84	—	—	409 564,73	2 187 907,61		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
85	409 560,29	2 187 937,52	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
н86У	—	—	409 562,60	2 187 941,79		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н87У	—	—	409 532,30	2 187 938,81					
88	409 530,64	2 187 935,11	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
81	409 533,07	2 187 901,66	—	—					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0533005:59		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
82	84	29,61	—	согласовано		
84	н86У	34,25				
н86У	н87У	30,45				
н87У	82	34,12				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:0533005:59		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" с/с, Кипень д, Колос снт, уч 353			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 026 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 026,00) = 11			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		26			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—			

1	2				3					
10.	Иные сведения				—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:0533005:59			:		
1.	—									
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:1			:		
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки			
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ							
	X	Y	X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8			
265	409 831,30	2 187 924,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак			
266	409 829,88	2 187 958,13	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)			
н267У	—	—	409 832,89	2 187 962,16		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—			
н268У	—	—	409 803,21	2 187 960,41						
269	409 800,50	2 187 957,52	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м			
270	409 802,29	2 187 922,33	—	—			Временный межевой знак			
271	—	—	409 804,99	2 187 925,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—			
272	—	—	409 834,77	2 187 927,59						
265	409 831,30	2 187 924,16	—	—		0,10	Временный межевой знак			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:1		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н267У	н268У	29,73	—	согласовано			
н268У	271	35,16					
271	272	29,87					
272	н267У	34,62					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:1		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1.	Адрес земельного участка		—				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 362				
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 039 ± 11,00				
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 039,00) = 11				
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 012,00				
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		27				
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —				
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118002:31				
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства				
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—				
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—				

1	2				3				
10.	Иные сведения				—				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118002:1			:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:29				:
Система координат					МСК 47 зона 2				Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
291	409 592,37	2 187 906,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м		
325	409 592,82	2 187 906,40	—	—			Временный межевой знак		
295	—	—	409 594,86	2 187 909,96		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
326	409 622,35	2 187 908,60	—	—		0,10	Временный межевой знак		
327	—	—	409 625,13	2 187 912,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
328	409 621,04	2 187 942,20	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
329	—	—	409 623,36	2 187 945,74		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н330У	—	—	409 623,29	2 187 946,53					
н293У	—	—	409 592,12	2 187 943,74		0,10	Металлический солб, d=0.1 м		
292	409 589,68	2 187 940,00	—	—					

1	2	3	4	5	6	7	8
291	409 592,37	2 187 906,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118002:29 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
295	327	30,34	—		согласовано		
327	329	33,77					
329	н330У	0,79					
н330У	н293У	31,29					
н293У	295	33,89					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118002:29 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 355		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 055 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 055,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 035,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				20		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		

1	2				3		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118002:29 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:4 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	409 441,99	2 187 895,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
282	—	—	409 444,13	2 187 899,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
283	409 472,74	2 187 897,55	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
284	—	—	409 474,88	2 187 901,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
285	409 469,58	2 187 932,17	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н286У	—	—	409 471,72	2 187 935,91		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н287У	—	—	409 447,52	2 187 933,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
288	—	—	409 443,63	2 187 928,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
289	409 445,38	2 187 929,27	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
290	409 441,49	2 187 924,43	—	—			
281	409 441,99	2 187 895,28	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
282	284	30,83	—	согласовано
284	н286У	34,76		
н286У	н287У	24,37		
н287У	288	6,21		
288	282	29,15		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:4 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Аннинское городское поселение гп, СНТ Колос тер, 3 линия, зу 350
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 000,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118002:33		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118002:4 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118002:6 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	409 562,95	2 187 904,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
291	409 592,37	2 187 906,37	—	—			Металлический солб, d=0.1 м
292	409 589,68	2 187 940,00	—	—			
н293У	—	—	409 592,12	2 187 943,74		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	409 562,60	2 187 941,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
294	409 560,24	2 187 938,13	—	—		0,10	Металлический солб, d=0.1 м
84	—	—	409 564,73	2 187 907,61		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
295	—	—	409 594,86	2 187 909,96			
83	409 562,95	2 187 904,18	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н86У	29,58	—	согласовано
н86У	84	34,25		
84	295	30,22		
295	н293У	33,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:6 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 354
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 019 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 019,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				19		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118002:26		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118002:6 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118003:19 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
391	409 958,06	2 187 792,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
392	—	—	409 960,92	2 187 794,96		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	—
393	—	—	409 966,11	2 187 798,84			
394	—	—	409 965,90	2 187 800,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
395	—	—	409 963,88	2 187 800,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
396	409 963,25	2 187 796,22	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
397	409 963,04	2 187 798,15	—	—			
398	409 961,02	2 187 798,24	—	—			
334	409 959,11	2 187 825,04	—	—			
335	—	—	409 962,47	2 187 829,08		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н333У	—	—	409 931,64	2 187 827,04			
332	409 928,78	2 187 824,42	—	—		0,10	Уголок (металлический)
399	409 930,63	2 187 791,80	—	—			
н400У	—	—	409 933,49	2 187 794,42		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
401	—	—	409 958,76	2 187 794,93			
402	409 955,93	2 187 792,30	—	—		0,10	Уголок (металлический)
391	409 958,06	2 187 792,34	—	—			Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118003:19

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
392	393	6,48	—	согласовано
393	394	1,94		
394	395	2,02		
395	335	28,26		
335	н333У	30,90		

1	2	3	4	5
н333У	н400У	32,67	—	согласовано
н400У	401	25,28		
401	392	2,16		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118003:19 :
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Ропшинская (Колос тер. СНТ) ул, уч 425а	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 030 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 030,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		30	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				47:14:1118003:19 :
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118003:20		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
403	409 952,14	2 187 749,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Уголок (металлический)	
н404У	—	—	409 954,41	2 187 751,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
405	409 950,66	2 187 763,39	—	—		0,10	Уголок (металлический)	
406	—	—	409 953,06	2 187 766,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
407	409 957,88	2 187 764,11	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
408	—	—	409 960,76	2 187 767,21		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
401	—	—	409 958,76	2 187 794,93				
402	409 955,93	2 187 792,30	—	—		0,10	Уголок (металлический)	
н400У	—	—	409 933,49	2 187 794,42		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
399	409 930,63	2 187 791,80	—	—		0,10	Уголок (металлический)	
409	409 933,90	2 187 746,89	—	—				
н410У	—	—	409 936,45	2 187 749,33		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
403	409 952,14	2 187 749,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Уголок (металлический)
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118003:20		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н404У	406	14,40	—		согласовано		
406	408	7,78					
408	401	27,79					
401	н400У	25,28					
н400У	н410У	45,19					
н410У	н404У	18,12					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118003:20		
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, 6 Линия (Колос тер. СНТ) ул, уч 426а		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 000 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118003:20 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:12 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	409 635,97	2 187 723,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
476	409 659,98	2 187 724,77	—	—			
477	409 665,80	2 187 725,27	—	—			
н478У	—	—	409 668,89	2 187 728,09		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
479	409 664,90	2 187 740,88	—	—		0,10	
480	409 663,51	2 187 758,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	409 666,41	2 187 761,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
424	—	—	409 636,40	2 187 759,52			
465	409 634,25	2 187 756,53	—	—		0,10	
481	409 633,24	2 187 756,53	—	—			
н423У	—	—	409 638,86	2 187 726,54		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
422	409 635,97	2 187 723,31	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н464У	33,76	—	согласовано
н464У	424	30,09		
424	н423У	33,07		
н423У	н478У	30,07		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 527
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,005 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,005,00)} = 11$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 005,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118004:32		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118004:12		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:16		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
496	409 573,41	2 187 752,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
473	—	—	409 576,21	2 187 755,56		Mt = √(m0^2 + m1^2) = √ (0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	
425	—	—	409 606,28	2 187 757,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
427	409 603,24	2 187 754,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
495	409 600,71	2 187 788,17	—	—			
н494У	—	—	409 604,14	2 187 791,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н492У	—	—	409 574,45	2 187 789,97			
497	409 571,31	2 187 786,46	—	—		0,10	
491	409 571,34	2 187 785,98	—	—			
490	409 573,38	2 187 753,05	—	—			
496	409 573,41	2 187 752,53	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:16
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
473	425	30,16	—	согласовано
425	н494У	33,48		
н494У	н492У	29,72		
н492У	473	34,45		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118004:16
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ «Колос», линия 5, земельный участок 501
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 017 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 017,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 003,00		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				14		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118004:16 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118004:2 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
420	409 605,48	2 187 720,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н421У	—	—	409 608,01	2 187 724,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
422	409 635,97	2 187 723,31	—	—		0,10	
н423У	—	—	409 638,86	2 187 726,54		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
424	—	—	409 636,40	2 187 759,52			
425	—	—	409 606,28	2 187 757,89			
426	409 633,24	2 187 756,54	—	—		0,10	
427	409 603,24	2 187 754,66	—	—			
420	409 605,48	2 187 720,65	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н423У	30,95	—	согласовано
н423У	424	33,07		
424	425	30,16		
425	н421У	33,92		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118004:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 6, земельный участок 526
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,023 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,023,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 023,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:0000000:20329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118004:2 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:5

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
78	—	—	409 649,40	2 187 990,40		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
540	409 676,58	2 187 989,80	—	—		0,10	
н77У	—	—	409 679,71	2 187 993,43		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н541У	—	—	409 677,18	2 188 025,99			
н542У	—	—	409 647,32	2 188 024,03			
543	409 674,17	2 188 022,83	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м Долговременный межевой знак
544	409 645,19	2 188 020,52	—	—			
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118005:5

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	н77У	30,46	—	согласовано
н77У	н541У	32,66		

1	2	3	4	5
н541У	н542У	29,92	—	согласовано
н542У	78	33,69		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118005:5 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, уч 326	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 001 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 001,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		976,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		25	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118005:5 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118005:9		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак	
544	409 645,19	2 188 020,52	—	—			Металлический столб, d=0.1 м	
н542У	—	—	409 647,32	2 188 024,03		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н550У	—	—	409 616,98	2 188 022,06				
551	409 614,38	2 188 018,68	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
552	409 616,95	2 187 985,34	—	—			Долговременный межевой знак	
н553У	—	—	409 619,60	2 187 988,26		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
78	—	—	409 649,40	2 187 990,40				
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118005:9		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.							
1	2	3	4	5				
н542У	н550У	30,40	—	согласовано				
н550У	н553У	33,90						

1	2	3	4	5
н553У	78	29,88	—	согласовано
78	н542У	33,69		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118005:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 2, земельный участок 325
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,019 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,019,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 010,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118005:23
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118005:9 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:1	
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
568	409 472,18	2 187 897,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
284	—	—	409 474,88	2 187 901,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
282	—	—	409 444,13	2 187 899,02			
569	—	—	409 443,50	2 187 896,47			
281	409 441,99	2 187 895,28	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
570	409 440,80	2 187 892,69	—	—			—
571	409 439,79	2 187 861,76	—	—			
н572У	—	—	409 442,59	2 187 865,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
573	409 474,40	2 187 864,17	—	—		0,10	
н574У	—	—	409 477,10	2 187 867,95		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
568	409 472,18	2 187 897,51	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118006:1		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
284	282	30,83	—	согласовано		
282	569	2,63				
569	н572У	30,96				
н572У	н574У	34,60				
н574У	284	33,41				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118006:1		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, сельское поселение Кипенское, деревня Кипень, территория СНТ Колос, улица 4 Линия, земельный участок 366			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 100 ± 12,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 100,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118006:1		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:10		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
599	409 684,71	2 187 879,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н600У	—	—	409 686,16	2 187 881,94		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
601	409 681,47	2 187 913,38	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
305	—	—	409 684,55	2 187 916,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
602	—	—	409 654,92	2 187 915,16			
н603У	—	—	409 656,08	2 187 880,65			
604	409 652,36	2 187 911,96	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
605	409 652,40	2 187 910,82	—	—			Металлический солб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
606	409 654,63	2 187 877,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический солб, d=0.1 м
599	409 684,71	2 187 879,43	—	—			Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:10 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н600У	305	34,70	—		согласовано		
305	602	29,66					
602	н603У	34,53					
н603У	н600У	30,11					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:10 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 373		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 034 ± 11,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 034,00) = 11		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 014,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				20		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118006:271		

1	2				3		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118006:10 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:20 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
618	409 624,61	2 187 875,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н619У	—	—	409 627,22	2 187 878,64		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
326	409 622,35	2 187 908,60	—	—		0,10	Временный межевой знак
327	—	—	409 625,13	2 187 912,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
295	—	—	409 594,86	2 187 909,96			
н577У	—	—	409 597,44	2 187 876,91			
325	409 592,82	2 187 906,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
576	409 595,12	2 187 873,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
626	409 595,16	2 187 872,58	—	—			
627	409 624,63	2 187 875,01	—	—			
618	409 624,61	2 187 875,46	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н619У	327	33,45	—	согласовано
327	295	30,34		
295	н577У	33,15		
н577У	н619У	29,83		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:20 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, 4 Линия ул, уч 371
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,002 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,002,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	2

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:20 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:22 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	409 807,61	2 187 843,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
414	—	—	409 809,93	2 187 847,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
416	409 838,33	2 187 846,46	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
413	—	—	409 840,22	2 187 850,14		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н632У	—	—	409 841,29	2 187 850,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н633У	—	—	409 838,16	2 187 884,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н634У	—	—	409 807,90	2 187 884,52			
635	409 835,45	2 187 879,96	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
636	409 804,94	2 187 878,10	—	—			
417	409 807,61	2 187 843,16	—	—			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:22 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
414	413	30,40	—		согласовано		
413	н632У	1,09					
н632У	н633У	34,80					
н633У	н634У	30,26					
н634У	414	36,99					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:22 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 394		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 108 ± 12,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 108,00} = 12$		

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 055,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				53		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118006:45; 47:14:1118006:56		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118006:22		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:25		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
598	409 777,29	2 187 842,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Уголок
414	—	—	409 809,93	2 187 847,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
417	409 807,61	2 187 843,16	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
636	409 804,94	2 187 878,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н634У	—	—	409 807,90	2 187 884,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н594У	—	—	409 777,27	2 187 882,32			
593	409 775,77	2 187 876,33	—	—		0,10	Уголок
н597У	—	—	409 779,78	2 187 845,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н638У	—	—	409 780,40	2 187 845,63			
598	409 777,29	2 187 842,32	—	—		0,10	Уголок

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:25
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
414	н634У	36,99	—	согласовано
н634У	н594У	30,71		
н594У	н597У	36,78		
н597У	н638У	0,62		
н638У	414	29,59		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118006:25
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос тер. СНТ, уч 393
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 124 ± 12,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 124,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 028,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	96
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:59
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:25 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:27 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
510	409 447,99	2 187 820,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
505	—	—	409 450,45	2 187 823,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
509	409 477,99	2 187 822,12	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
445	—	—	409 480,45	2 187 825,27		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
444	—	—	409 480,37	2 187 826,93			
448	409 477,91	2 187 823,78	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
611	409 475,93	2 187 855,39	—	—			
н609У	—	—	409 478,19	2 187 860,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н640У	—	—	409 447,75	2 187 856,18			
641	409 445,29	2 187 853,03	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
510	409 447,99	2 187 820,67	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
505	445	30,04	—	согласовано
445	444	1,66		
444	н609У	33,96		
н609У	н640У	30,79		
н640У	505	32,47		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:27 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, 4 Линия (Колос снт) ул, уч 382
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 034 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 034,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118006:27 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:29

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
40	409 628,01	2 187 832,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
37	—	—	409 630,62	2 187 836,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
39	409 657,89	2 187 834,81	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н36У	—	—	409 660,11	2 187 837,99		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
642	409 655,20	2 187 868,96	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н639У	—	—	409 657,78	2 187 872,01		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н624У	—	—	409 627,99	2 187 871,13			
623	409 625,78	2 187 867,00	—	—			
40	409 628,01	2 187 832,76	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:29

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	н36У	29,52	—	согласовано
н36У	н639У	34,10		

1	2	3	4	5
н639У	н624У	29,80	—	согласовано
н624У	37	34,64		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118006:29 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, 388	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 019 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 019,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 019,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:60	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118006:29 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:32		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
579	409 894,53	2 187 894,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак	
н585У	—	—	409 896,01	2 187 897,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
11	—	—	409 894,93	2 187 931,78				
299	—	—	409 864,76	2 187 929,45				
н648У	—	—	409 867,28	2 187 895,72				
н649У	—	—	409 867,44	2 187 893,80				
н650У	—	—	409 896,21	2 187 896,11				
586	409 892,13	2 187 928,52	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
651	409 892,09	2 187 929,01	—	—				
308	409 891,65	2 187 929,01	—	—				
296	409 861,51	2 187 926,55	—	—				
647	409 863,83	2 187 893,47	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
652	409 863,89	2 187 892,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
579	409 894,53	2 187 894,96	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585У	11	33,98	—	согласовано
11	299	30,26		
299	н648У	33,82		
н648У	н649У	1,93		
н649У	н650У	28,86		
н650У	н585У	1,72		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 4, земельный участок 380
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,053 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,053,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 053,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118006:272		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118006:32		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:34		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
653	409 773,87	2 187 885,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
н319У	—	—	409 776,16	2 187 888,82		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
324	—	—	409 774,66	2 187 922,70		0,10	Долговременный межевой знак
323	409 772,62	2 187 920,41	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
312	—	—	409 759,20	2 187 921,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
311	409 757,13	2 187 918,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак
310	409 741,00	2 187 916,92	—	—			
307	—	—	409 714,15	2 187 918,63		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
305	—	—	409 684,55	2 187 916,60			
н600У	—	—	409 686,16	2 187 881,94			
306	409 712,47	2 187 914,69	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
304	409 682,22	2 187 913,05	—	—			
654	409 685,07	2 187 880,13	—	—			
655	409 714,91	2 187 881,78	—	—			
656	409 715,04	2 187 880,05	—	—			
657	409 744,34	2 187 882,91	—	—			
653	409 773,87	2 187 885,22	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:34

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	324	33,91	—	согласовано
324	312	15,48		
312	307	45,17		
307	305	29,67		
305	н600У	34,70		
н600У	н319У	90,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118006:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	3 107 ± 20,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(3\ 107,00)} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 058,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	49
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118006:37; 47:14:1118006:38; 47:14:1118006:42
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118006:34 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:36		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
659	409 475,14	2 187 864,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
628	409 504,92	2 187 866,48	—	—					
н631У	—	—	409 507,47	2 187 870,18		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
630	409 502,81	2 187 899,65	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
629	—	—	409 505,16	2 187 902,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
284	—	—	409 474,88	2 187 901,29					
н574У	—	—	409 477,10	2 187 867,95					
283	409 472,74	2 187 897,55	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м		
659	409 475,14	2 187 864,22	—	—					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118006:36		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н631У	629	32,63	—		согласовано				
629	284	30,31							

1	2	3	4	5
284	н574У	33,41	—	согласовано
н574У	н631У	30,45		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118006:36 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 367	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 003 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 003,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:54	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118006:36 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:4

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	409 535,11	2 187 868,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
575	409 565,48	2 187 870,98	—	—			
н578У	—	—	409 567,47	2 187 874,81		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
84	—	—	409 564,73	2 187 907,61			
82	—	—	409 535,25	2 187 904,82			
н588У	—	—	409 536,07	2 187 871,80		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
83	409 562,95	2 187 904,18	—	—			
81	409 533,07	2 187 901,66	—	—			
587	409 535,11	2 187 868,97	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118006:4

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	84	32,91	—	согласовано
84	82	29,61		

1	2	3	4	5
82	н588У	33,03	—	согласовано
н588У	н578У	31,54		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118006:4 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 369	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 007 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 007,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		998,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		9	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118006:48	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118006:4 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:58			:
Система координат		МСК 47 зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
467	409 508,61	2 187 824,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
439	409 537,37	2 187 825,68	—	—				
н438У	—	—	409 538,88	2 187 828,81		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
678	409 534,36	2 187 860,84	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
н637У	—	—	409 537,38	2 187 864,61		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н608У	—	—	409 508,07	2 187 862,87				
607	409 505,87	2 187 858,80	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
466	—	—	409 510,95	2 187 827,52		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
467	409 508,61	2 187 824,44	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118006:58			:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н438У	н637У	35,83	—		согласовано			
н637У	н608У	29,36						

1	2	3	4	5
н608У	466	35,47	—	согласовано
466	н438У	27,96		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118006:58 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 384	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 021 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 021,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		21	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118006:58 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:1		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
765	409 799,13	2 187 964,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак		
766	409 828,91	2 187 966,75	—	—			Долговременный межевой знак		
н767У	—	—	409 831,91	2 187 970,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
55	—	—	409 829,04	2 188 003,55					
54	—	—	409 799,14	2 188 001,38					
н768У	—	—	409 802,11	2 187 967,56					
521	409 826,39	2 188 000,48	—	—		0,10	Долговременный межевой знак		
56	409 826,03	2 188 000,46	—	—			—		
53	409 796,43	2 187 998,38	—	—			Временный межевой знак		
765	409 799,13	2 187 964,70	—	—					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:1		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				

1	2	3	4	5
н767У	55	33,65	—	согласовано
55	54	29,98		
54	н768У	33,95		
н768У	н767У	29,90		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, сельское поселение Кипенское, СНТ Колос, 3-я Линия, квартал 8, земельный участок 346
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 012 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 012,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 012,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:1 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:2					:		
Система координат						МСК 47 зона 2						Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
73	409 648,99	2 187 953,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Долговременный межевой знак						
н80У	—	—	409 651,15	2 187 956,78		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
78	—	—	409 649,40	2 187 990,40									
н553У	—	—	409 619,60	2 187 988,26									
н769У	—	—	409 620,67	2 187 954,16									
79	409 646,76	2 187 987,49	—	—		0,10	Долговременный межевой знак						
552	409 616,95	2 187 985,34	—	—									
770	409 618,52	2 187 950,88	—	—									
73	409 648,99	2 187 953,58	—	—									
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:2					:		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)							
от т.	до т.												
1	2	3	4			5							
н80У	78	33,67	—			согласовано							

1	2	3	4	5
78	н553У	29,88	—	согласовано
н553У	н769У	34,12		
н769У	н80У	30,59		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118008:2	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 340	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 024 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 024,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 035,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:21	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118008:2	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:3		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
771	409 739,40	2 187 959,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
н772У	—	—	409 741,34	2 187 962,55		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
567	—	—	409 739,07	2 187 996,66					
н545У	—	—	409 709,80	2 187 995,42					
н773У	—	—	409 711,39	2 187 960,67					
564	409 736,73	2 187 993,99	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
774	409 707,38	2 187 992,87	—	—					
775	409 707,35	2 187 991,97	—	—					
776	409 710,03	2 187 957,52	—	—			Уголок (металлический)		
771	409 739,40	2 187 959,65	—	—			Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:3		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				

1	2	3	4	5
н772У	567	34,19	—	согласовано
567	н545У	29,30		
н545У	н773У	34,79		
н773У	н772У	30,01		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:3 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д 343
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 022 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 022,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 029,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:3 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:4		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
777	409 859,15	2 187 969,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н778У	—	—	409 862,34	2 187 972,65		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н523У	—	—	409 859,07	2 188 006,25				
779	409 856,09	2 188 002,61	—	—		0,10		
55	—	—	409 829,04	2 188 003,55				
н767У	—	—	409 831,91	2 187 970,02		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
521	409 826,39	2 188 000,48	—	—		0,10	Долговременный межевой знак	
766	409 828,91	2 187 966,75	—	—				
777	409 859,15	2 187 969,09	—	—			—	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:4		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н778У	н523У	33,76	—		согласовано			
н523У	55	30,15						

1	2	3	4	5
55	н767У	33,65	—	согласовано
н767У	н778У	30,54		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118008:4 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос", 347	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 023 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 023,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 014,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		9	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:238	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118008:4 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:5

:

Система координат

МСК 47 зона 2

Зона №

2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
765	409 799,13	2 187 964,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак
н768У	—	—	409 802,11	2 187 967,56		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
54	—	—	409 799,14	2 188 001,38			
558	—	—	409 769,41	2 187 999,52			
н780У	—	—	409 771,51	2 187 965,41			
53	409 796,43	2 187 998,38	—	—		0,10	Временный межевой знак
556	409 766,75	2 187 996,60	—	—			
781	409 768,98	2 187 962,11	—	—			
765	409 799,13	2 187 964,70	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:5

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н768У	54	33,95	—	согласовано
54	558	29,79		

1	2	3	4	5
558	н780У	34,17	—	согласовано
н780У	н768У	30,68		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118008:5 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 345	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 030 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 030,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 025,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		5	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118008:239	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118008:5 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:6		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
777	409 859,15	2 187 969,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—		
782	409 888,21	2 187 971,06	—	—					
н783У	—	—	409 891,27	2 187 974,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$			
н534У	—	—	409 889,00	2 188 007,78					
784	409 885,35	2 188 005,08	—	—		0,10			
н523У	—	—	409 859,07	2 188 006,25		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$			
н778У	—	—	409 862,34	2 187 972,65					
522	409 856,37	2 188 002,63	—	—		0,10			
779	409 856,09	2 188 002,61	—	—					
777	409 859,15	2 187 969,09	—	—					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:6		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				

1	2	3	4	5
н783У	н534У	33,50	—	согласовано
н534У	н523У	29,97		
н523У	н778У	33,76		
н778У	н783У	28,98		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:6 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос", 348
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	991 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(991,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	991,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:6 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:8					:		
Система координат						МСК 47 зона 2						Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
785	409 558,74	2 187 946,15	—	—		0,10	угол ограды						
н786У	—	—	409 559,88	2 187 949,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
н548У	—	—	409 557,92	2 187 985,44									
н547У	—	—	409 529,14	2 187 984,27									
562	409 556,91	2 187 980,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	угол ограды						
787	409 528,13	2 187 979,47	—	—			Временный межевой знак						
н788У	—	—	409 531,03	2 187 947,30		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
789	409 529,88	2 187 943,95	—	—		0,10	угол ограды						
785	409 558,74	2 187 946,15	—	—									
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118008:8					:		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)							
от т.	до т.												
1	2	3	4			5							
н786У	н548У	35,89	—			согласовано							

1	2	3	4	5
н548У	н547У	28,80	—	согласовано
н547У	н788У	37,02		
н788У	н786У	28,94		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер, уч 337
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,052 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,052,00} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 012,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118008:26
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118008:8 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:1		:	
Система координат				МСК 47 зона 2				Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
797	409 823,92	2 188 043,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Временный межевой знак		
н798У	—	—	409 826,75	2 188 044,60		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н799У	—	—	409 824,26	2 188 079,66					
800	409 821,32	2 188 076,37	—	—		0,10	Временный межевой знак		
801	—	—	409 794,40	2 188 077,06		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—		
н802У	—	—	409 796,79	2 188 042,11					
803	409 791,99	2 188 073,61	—	—					
804	409 794,65	2 188 040,58	—	—		0,10	Временный межевой знак		
797	409 823,92	2 188 043,00	—	—					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:1		:	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н798У	н799У	35,15	—		согласовано				
н799У	801	29,97							

1	2	3	4	5
801	н802У	35,03	—	согласовано
н802У	н798У	30,06		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			47:14:1118009:1 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		—	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 317	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 053 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 053,00) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		980,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		73	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:14:1118009:40	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			47:14:1118009:1 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118009:10		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
848	409 704,57	2 188 031,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
859	409 733,39	2 188 033,20	—	—			Мет. столб; d=0.2 м, h=2 м	
н860У	—	—	409 736,29	2 188 037,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
861	—	—	409 734,41	2 188 073,35		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
862	409 733,30	2 188 036,10	—	—				
863	409 730,87	2 188 069,76	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
851	—	—	409 704,85	2 188 071,22				
н849У	—	—	409 707,08	2 188 035,24		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)	
854	409 702,83	2 188 067,96	—	—				
853	409 702,48	2 188 067,09	—	—				
852	409 702,11	2 188 066,59	—	—				
850	409 703,94	2 188 039,25	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
848	409 704,57	2 188 031,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860У	861	36,25	—	согласовано
861	851	29,64		
851	н849У	36,05		
н849У	н860У	29,27		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:10 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" тер, СНТ "Колос" тер, участок 314
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 065 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 065,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 065,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118009:260
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:10		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:11		
Система координат					МСК 47 зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	409 821,41	2 188 076,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
865	409 850,62	2 188 078,31	—	—			
н866У	—	—	409 853,59	2 188 082,07			
н867У	—	—	409 852,03	2 188 115,01			
868	—	—	409 851,86	2 188 118,69			
869	—	—	409 822,44	2 188 117,75			
870	409 848,97	2 188 112,40	—	—			
871	409 819,59	2 188 110,33	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н799У	—	—	409 824,26	2 188 079,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
864	409 821,41	2 188 076,38	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866У	н867У	32,98	—	согласовано
н867У	868	3,68		
868	869	29,44		
869	н799У	38,13		
н799У	н866У	29,43		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:11 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, территория снт Колос, линия 1, участок 305
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 100 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 100,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	100
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:264		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:11 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:15 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	409 763,05	2 188 038,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
891	409 793,62	2 188 040,70	—	—			
н802У	—	—	409 796,79	2 188 042,11		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
801	—	—	409 794,40	2 188 077,06			
835	—	—	409 764,41	2 188 075,62			
н892У	—	—	409 766,65	2 188 039,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
893	409 791,38	2 188 073,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
837	409 761,53	2 188 071,86	—	—			
890	409 763,05	2 188 038,77	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н802У	801	35,03	—	согласовано
801	835	30,02		
835	н892У	36,22		
н892У	н802У	30,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Кипенское сельское поселение" с/с, Кипень д, Колос снт, д 316
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,074 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,074,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1102000:10		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:15		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:19		
Система координат					МСК 47 зона 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
862	409 733,30	2 188 036,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
890	409 763,05	2 188 038,77	—	—			
н892У	—	—	409 766,65	2 188 039,47		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
835	—	—	409 764,41	2 188 075,62			
861	—	—	409 734,41	2 188 073,35			
837	409 761,53	2 188 071,86	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
863	409 730,87	2 188 069,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н860У	—	—	409 736,29	2 188 037,15		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
862	409 733,30	2 188 036,10	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н892У	835	36,22	—	согласовано
835	861	30,09		
861	н860У	36,25		
н860У	н892У	30,45		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 315
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,096 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,096,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 013,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	83
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:42		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:19 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:22 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
903	409 729,86	2 188 104,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
904	—	—	409 731,23	2 188 110,38		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
901	—	—	409 702,74	2 188 107,50			
900	409 700,96	2 188 102,92	—	—		0,10	Временный межевой знак
851	—	—	409 704,85	2 188 071,22		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
861	—	—	409 734,41	2 188 073,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
854	409 702,83	2 188 067,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
905	409 730,87	2 188 069,77	—	—			—
903	409 729,86	2 188 104,86	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
904	901	28,64	—	согласовано
901	851	36,34		
851	861	29,64		
861	904	37,17		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 301
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,071 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,071,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	— —

1	2				3			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:48			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:22			:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:28			:
Система координат					МСК 47 зона 2			Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
836	409 759,50	2 188 105,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
834	—	—	409 761,36	2 188 112,77		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
904	—	—	409 731,23	2 188 110,38		0,10		
903	409 729,86	2 188 104,86	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
861	—	—	409 734,41	2 188 073,35		0,10		
905	409 730,87	2 188 069,77	—	—		0,10		

1	2	3	4	5	6	7	8
835	—	—	409 764,41	2 188 075,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
837	409 761,53	2 188 071,86	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
836	409 759,50	2 188 105,80	—	—			—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
834	904	30,22	—	согласовано
904	861	37,17		
861	835	30,09		
835	834	37,27		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 302
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,122 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,122,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 043,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —

1	2				3		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118009:46		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:28 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:3 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
813	409 614,44	2 188 026,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
814	409 643,11	2 188 028,36	—	—			
н815У	—	—	409 646,14	2 188 031,86			
н806У	—	—	409 646,06	2 188 033,66			
810	—	—	409 644,34	2 188 067,14			
816	—	—	409 613,43	2 188 064,48			
						$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
817	—	—	409 613,39	2 188 062,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
818	409 641,10	2 188 063,31	—	—		0,10	
819	409 612,48	2 188 061,23	—	—			
820	409 612,53	2 188 059,34	—	—			
н821У	—	—	409 616,37	2 188 029,41		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
813	409 614,44	2 188 026,30	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118009:3
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н815У	н806У	1,80	—	согласовано
н806У	810	33,52		
810	816	31,02		
816	817	1,98		
817	н821У	33,22		
н821У	н815У	29,87		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118009:3
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос", квартал 9, 2-я Линия, участок 311
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 077 ± 11,00

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 077,00)} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 006,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				71		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118009:3 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:9 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
848	409 704,57	2 188 031,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)

1	2	3	4	5	6	7	8
н849У	—	—	409 707,08	2 188 035,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
850	409 703,94	2 188 039,25	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
851	—	—	409 704,85	2 188 071,22		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
852	409 702,11	2 188 066,59	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
853	409 702,48	2 188 067,09	—	—			
854	409 702,83	2 188 067,96	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
809	—	—	409 674,16	2 188 069,34			
811	409 671,79	2 188 065,71	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
н808У	—	—	409 676,59	2 188 035,36		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н855У	—	—	409 676,62	2 188 033,55			
807	409 674,34	2 188 032,70	—	—		0,10	Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная)
856	409 674,36	2 188 029,60	—	—			
857	409 693,38	2 188 030,67	—	—			
858	409 696,84	2 188 030,92	—	—			
848	409 704,57	2 188 031,13	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118009:9		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н849У	851	36,05	—	согласовано			

1	2	3	4	5
851	809	30,75	—	согласовано
809	н808У	34,07		
н808У	н855У	1,81		
н855У	н849У	30,51		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118009:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, СНТ "Колос", линия 2, земельный участок 313
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 100 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 100,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118009:262
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118009:9 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:243						:	
Система координат						МСК 47 зона 2						Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
396	409 963,25	2 187 796,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
978	409 967,79	2 187 796,79	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
979	—	—	409 968,34	2 187 797,99		0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
980	409 992,98	2 187 798,22	—	—		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
н981У	—	—	409 996,27	2 187 799,95		0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
н923У	—	—	409 993,99	2 187 829,17		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
922	409 989,80	2 187 826,03	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м						
337	—	—	409 972,87	2 187 830,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—						
335	—	—	409 962,47	2 187 829,08									
395	—	—	409 963,88	2 187 800,86									
394	—	—	409 965,90	2 187 800,77									

1	2	3	4	5	6	7	8
393	—	—	409 966,11	2 187 798,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
336	409 970,05	2 187 826,21	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
982	409 967,89	2 187 825,98	—	—			
334	409 959,11	2 187 825,04	—	—			
398	409 961,02	2 187 798,24	—	—			
397	409 963,04	2 187 798,15	—	—			
396	409 963,25	2 187 796,22	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118010:243
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
979	н981У	28,00	—	согласовано
н981У	н923У	29,31		
н923У	337	21,14		
337	335	10,45		
335	395	28,26		
395	394	2,02		
394	393	1,94		
393	979	2,39		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118010:243
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское с/п, СНТ "Колос" тер
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	976 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(976,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	895,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118010:31
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118010:243 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:244		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
407	409 957,88	2 187 764,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
983	409 959,91	2 187 764,31	—	—				
966	409 995,82	2 187 767,92	—	—				
н965У	—	—	409 998,27	2 187 770,59		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
н981У	—	—	409 996,27	2 187 799,95		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
984	409 992,96	2 187 798,22	—	—				
979	—	—	409 968,34	2 187 797,99				
978	409 967,79	2 187 796,79	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
393	—	—	409 966,11	2 187 798,84		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
396	409 963,25	2 187 796,22	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м	
392	—	—	409 960,92	2 187 794,96		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—	
401	—	—	409 958,76	2 187 794,93				

1	2	3	4	5	6	7	8
408	—	—	409 960,76	2 187 767,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
391	409 958,06	2 187 792,34	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
985	409 955,90	2 187 792,31	—	—			
407	409 957,88	2 187 764,11	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118010:244
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н965У	н981У	29,43	—	согласовано
н981У	979	28,00		
979	393	2,39		
393	392	6,48		
392	401	2,16		
401	408	27,79		
408	н965У	37,66		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118010:244
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельскоепоселение , д.Кипень, СНТ "Колос", ул.Карьерная, з/у 426
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 116 ± 12,00

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 116,00)} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 159,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				43		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118010:25; 47:14:1118010:26		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				садоводство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118010:244 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118010:30 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	409 980,35	2 187 959,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Угол забора (изгороди, ограды)

1	2	3	4	5	6	7	8
959	—	—	409 980,92	2 187 962,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
974	—	—	409 983,10	2 187 962,13			
975	409 978,68	2 187 979,05	—	—		0,10	Угол забора (изгороди, ограды)
976	409 977,50	2 187 999,50	—	—			
н948У	—	—	409 979,63	2 188 002,80		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н374У	—	—	409 950,06	2 188 000,04			
380	—	—	409 951,44	2 187 980,61			
н382У	—	—	409 953,30	2 187 960,63			
977	409 947,67	2 187 996,93	—	—		0,10	Угол забора (изгороди, ограды)
379	409 949,04	2 187 977,19	—	—			
381	409 950,50	2 187 957,06	—	—			
973	409 980,35	2 187 959,06	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118010:30		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
959	974	2,18	—	согласовано			
974	н948У	40,82					
н948У	н374У	29,70					
н374У	380	19,48					
380	н382У	20,07					
н382У	959	27,65					

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118010:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, СНТ "Колос", ул. Карьерная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,200 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,200,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:0000000:21470; 47:14:1118010:29
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118010:30 :		
1.	—	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						47:14:1118010:9	
Система координат				МСК 47 зона 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	409 984,47	2 187 918,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
н938У	—	—	409 988,00	2 187 922,07		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н950У	—	—	409 987,28	2 187 941,36			
951	—	—	409 981,75	2 187 941,12			
952	409 984,36	2 187 938,44	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
953	409 982,43	2 187 938,29	—	—			
н664У	—	—	409 954,35	2 187 939,90		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
954	409 952,68	2 187 935,98	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
668	409 951,50	2 187 936,51	—	—			
н663У	—	—	409 955,29	2 187 920,39		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
661	409 952,57	2 187 917,00	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
949	409 984,47	2 187 918,67	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:9		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н938У	н950У	19,30	—	согласовано		
н950У	951	5,54				
951	н664У	27,43				
н664У	н663У	19,53				
н663У	н938У	32,75				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				47:14:1118010:9		:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		—			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		638 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		ΔР = 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(638,00) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		627,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118010:9		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:11		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1417	409 920,04	2 187 819,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Иные способы закрепления границ
н1418У	—	—	409 923,77	2 187 823,10		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1419У	—	—	409 921,32	2 187 856,39			
н645У	—	—	409 903,31	2 187 855,21			
н1420У	—	—	409 905,17	2 187 821,95			
1421	409 917,93	2 187 852,97	—	—		0,10	Иные способы закрепления границ
1422	409 900,11	2 187 851,53	—	—			Металлический столб, d=0.1 м
1423	409 902,19	2 187 818,14	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1417	409 920,04	2 187 819,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Иные способы закрепления границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1418У	н1419У	33,38	—	согласовано
н1419У	н645У	18,05		
н645У	н1420У	33,31		
н1420У	н1418У	18,64		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:11 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос тер. СНТ) линия, уч 485
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$612 \pm 9,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(612,00)} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства

1	2				3		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118013:11 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:22 :		
Система координат					МСК 47 зона 2 Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1405	409 872,29	2 187 816,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1423	409 902,19	2 187 818,14	—	—			
н1420У	—	—	409 905,17	2 187 821,95		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н645У	—	—	409 903,31	2 187 855,21			
1422	409 900,11	2 187 851,53	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1433	409 898,07	2 187 851,39	—	—			
н644У	—	—	409 870,43	2 187 852,72		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1406У	—	—	409 873,40	2 187 819,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
1407	409 869,15	2 187 849,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1405	409 872,29	2 187 816,11	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1420У	н645У	33,31	—	согласовано
н645У	н644У	32,97		
н644У	н1406У	33,64		
н1406У	н1420У	31,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д 484
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,085 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,085,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 020,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	65
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118013:34

1	2				3		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118013:22 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:24 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	409 755,99	2 187 731,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1434	409 786,14	2 187 733,70	—	—			
н1425У	—	—	409 788,53	2 187 735,71		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1386У	—	—	409 786,38	2 187 769,78			
1414	—	—	409 756,00	2 187 768,16			
н1416У	—	—	409 758,58	2 187 734,11			
1388	409 783,74	2 187 766,73	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
1409	409 753,82	2 187 764,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1415	409 755,99	2 187 731,51	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1425У	н1386У	34,14	—	согласовано
н1386У	1414	30,42		
1414	н1416У	34,15		
н1416У	н1425У	29,99		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 531
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,031 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,031,00} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:14:1118013:38

1	2				3		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118013:24 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:5 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1391	409 726,05	2 187 729,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1392У	—	—	409 728,57	2 187 732,33		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1393	—	—	409 726,05	2 187 766,24			
1394	—	—	409 696,33	2 187 764,20			
н1395У	—	—	409 694,22	2 187 763,92			
1396	409 723,88	2 187 762,84	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
1397	409 694,25	2 187 760,56	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1398	409 695,20	2 187 727,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н1399У	—	—	409 696,67	2 187 729,71		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1391	409 726,05	2 187 729,56	—	—		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1392У	1393	34,00	—	согласовано
1393	1394	29,79		
1394	н1395У	2,13		
н1395У	н1399У	34,30		
н1399У	н1392У	32,01		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118013:5 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос-2 тер, уч 529
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,093 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,093,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	93

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118013:33		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118013:5 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:7 :		
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	409 841,66	2 187 815,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м
1404	409 841,83	2 187 813,82	—	—			
1405	409 872,29	2 187 816,11	—	—			
н1406У	—	—	409 873,40	2 187 819,21		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1407	409 869,15	2 187 849,42	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	409 870,43	2 187 852,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
1408	409 867,69	2 187 849,33	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н632У	—	—	409 841,29	2 187 850,33		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
413	—	—	409 840,22	2 187 850,14			
416	409 838,33	2 187 846,46	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
н412У	—	—	409 843,78	2 187 816,37		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
411	409 841,66	2 187 815,42	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:7
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1406У	н644У	33,64	—	согласовано
н644У	н632У	29,24		
н632У	413	1,09		
413	н412У	33,96		
н412У	н1406У	29,76		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:7
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 483
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 017 ± 11,00

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 017,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 020,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:14:1118013:7 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118008:22 :
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
795	409 500,80	2 187 934,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Металлический столб, d=0.1 м

1	2	3	4	5	6	7	8
н796У	—	—	409 503,52	2 187 937,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н286У	—	—	409 471,72	2 187 935,91			
285	409 469,58	2 187 932,17	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
284	—	—	409 474,88	2 187 901,29		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
283	409 472,74	2 187 897,55	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м
630	409 502,81	2 187 899,65	—	—			
629	—	—	409 505,16	2 187 902,73		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
795	409 500,80	2 187 934,12	—	—		0,10	Металлический столб, d=0.1 м

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:22

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н796У	н286У	31,82	—	согласовано
н286У	284	34,76		
284	629	30,31		
629	н796У	34,44		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

47:14:1118008:22

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 351
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 074 ± 11,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$\Delta P = 3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 074,00)} = 11$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 064,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				10			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —			
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				47:14:1118008:23			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для садоводства			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					47:14:1118008:22 :			
1.					—			
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					47:14:1118013:1 :			
Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
н1399У	—	—	409 696,67	2 187 729,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	—
н1395У	—	—	409 694,22	2 187 763,92			
н464У	—	—	409 666,41	2 187 761,76			
н478У	—	—	409 668,89	2 187 728,09			
1397	409 694,25	2 187 760,56	—	—		0,10	Долговременный межевой знак
1364	409 664,07	2 187 758,38	—	—			—
1365	409 663,51	2 187 758,35	—	—			
479	409 664,90	2 187 740,88	—	—			
477	409 665,80	2 187 725,27	—	—			
1368	409 678,55	2 187 725,70	—	—			
1398	409 695,20	2 187 727,88	—	—			
н1399У	—	—	409 696,67	2 187 729,71		$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:1
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1399У	н1395У	34,30	—	согласовано
н1395У	н464У	27,89		
н464У	н478У	33,76		
н478У	н1399У	27,83		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
47:14:1118013:1
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Кипенское сельское поселение", СНТ "Колос" 6-я Линия, участок 528
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$948 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$\Delta P = 3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(948,00)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		47:14:1118013:1 :
1.	—	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:22643 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1474O	—	—	—	410 280,06	2 187 743,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1475O	—	—	—	410 280,06	2 187 751,61	—		
n1476O	—	—	—	410 273,61	2 187 751,61	—		
n1477O	—	—	—	410 273,61	2 187 743,47	—		
n1474O	—	—	—	410 280,06	2 187 743,47	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:22643 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118011:4			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118011			

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 571		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:22643 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26301 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1508O	—	—	—	410 043,33	2 187 656,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1509O	—	—	—	410 032,21	2 187 656,27	—		
n1510O	—	—	—	410 032,40	2 187 647,14	—		
n1511O	—	—	—	410 043,52	2 187 647,37	—		
n1508O	—	—	—	410 043,33	2 187 656,51	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26301 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 621
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26301 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26550 :		

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1520O	—	—	—	410 248,93	2 187 788,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1521O	—	—	—	410 248,69	2 187 793,56	—		
n1522O	—	—	—	410 243,81	2 187 793,32	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1523О	—	—	—	410 244,05	2 187 788,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1520О	—	—	—	410 248,93	2 187 788,70	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26550 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 541
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26550 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:27162		:		
Система координат							МСК 47 зона 2			Зона №	2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
n1524O	—	—	—	410 179,66	2 187 824,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$			
n1525O	—	—	—	410 171,44	2 187 824,80	—					
n1526O	—	—	—	410 171,44	2 187 818,12	—					
n1527O	—	—	—	410 179,66	2 187 818,12	—					
n1524O	—	—	—	410 179,66	2 187 824,80	—					
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:27162		:		
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики					
1	2					3					
1.	Вид объекта недвижимости					Здание					
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—					
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118011:5					
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118011					

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 515			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:27162 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:62 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2351О	—	—	—	410 221,00	2 187 751,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2352О	—	—	—	410 215,61	2 187 750,83	—		
н2353О	—	—	—	410 215,85	2 187 745,36	—		
н2354О	—	—	—	410 221,24	2 187 745,60	—		
н2351О	—	—	—	410 221,00	2 187 751,06	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:62 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:62 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:63 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2355О	—	—	—	410 022,93	2 187 758,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2356О	—	—	—	410 035,43	2 187 758,88	—		
н2357О	—	—	—	410 035,13	2 187 766,93	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:64 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2359О	—	—	—	410 133,67	2 187 739,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2360О	—	—	—	410 134,01	2 187 732,76	—		
н2361О	—	—	—	410 141,13	2 187 733,14	—		
н2362О	—	—	—	410 140,79	2 187 739,43	—		
н2359О	—	—	—	410 133,67	2 187 739,05	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 567		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:64 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:65 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2363О	—	—	—	410 144,72	2 187 689,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2364О	—	—	—	410 158,31	2 187 689,99	—		
н2365О	—	—	—	410 157,69	2 187 701,76	—		
н2366О	—	—	—	410 144,10	2 187 701,04	—		
н2363О	—	—	—	410 144,72	2 187 689,27	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:65 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 596
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:65 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:68 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2377О	—	—	—	410 243,95	2 187 703,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2378О	—	—	—	410 244,39	2 187 693,88	—		
н2379О	—	—	—	410 254,21	2 187 694,32	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:70 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2389О	—	—	—	410 054,02	2 187 817,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2390О	—	—	—	410 054,55	2 187 808,53	—		
н2391О	—	—	—	410 062,69	2 187 808,99	—		
н2392О	—	—	—	410 062,16	2 187 818,41	—		
н2389О	—	—	—	410 054,02	2 187 817,95	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, уч 511			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:70 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:73 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2397О	—	—	—	410 094,03	2 187 732,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2398О	—	—	—	410 094,03	2 187 738,64	—		
н2399О	—	—	—	410 087,07	2 187 738,64	—		
н2400О	—	—	—	410 087,07	2 187 732,34	—		
н2397О	—	—	—	410 094,03	2 187 732,34	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:73 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д 565
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:73 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:74 :		

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2401О	—	—	—	410 185,75	2 187 743,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2402О	—	—	—	410 175,70	2 187 742,64	—		
н2403О	—	—	—	410 176,20	2 187 732,64	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2404О	—	—	—	410 186,25	2 187 733,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2401О	—	—	—	410 185,75	2 187 743,14	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:74 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 568
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:74 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:75 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2405O	—	—	—	410 249,48	2 187 772,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2406O	—	—	—	410 249,04	2 187 781,32	—		
н2407O	—	—	—	410 239,22	2 187 780,85	—		
н2408O	—	—	—	410 239,66	2 187 771,67	—		
н2405O	—	—	—	410 249,48	2 187 772,15	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 541			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:75 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:76 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2409О	—	—	—	410 182,08	2 187 701,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2410О	—	—	—	410 182,63	2 187 692,12	—		
н2411О	—	—	—	410 193,26	2 187 692,79	—		
н2412О	—	—	—	410 192,71	2 187 701,66	—		
н2409О	—	—	—	410 182,08	2 187 701,00	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:76 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 597
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:76 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:77 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона №		2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н24130	—	—	—	410 209,15	2 187 817,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н24140	—	—	—	410 197,13	2 187 817,67	—			
н24150	—	—	—	410 197,29	2 187 810,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2416О	—	—	—	410 209,31	2 187 810,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2413О	—	—	—	410 209,15	2 187 817,93	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:77 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 516
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:77 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:78 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2417О	—	—	—	410 224,18	2 187 716,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2418О	—	—	—	410 231,26	2 187 717,08	—		
н2419О	—	—	—	410 230,91	2 187 721,80	—		
н2420О	—	—	—	410 223,83	2 187 721,28	—		
н2417О	—	—	—	410 224,18	2 187 716,55	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 599			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:78 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:79 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2421О	—	—	—	410 253,80	2 187 710,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2422О	—	—	—	410 253,43	2 187 722,90	—		
н2423О	—	—	—	410 246,98	2 187 722,71	—		
н2424О	—	—	—	410 247,35	2 187 710,39	—		
н2421О	—	—	—	410 253,80	2 187 710,58	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:79 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 599
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:79 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:80 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2425О	—	—	—	410 236,40	2 187 814,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2426О	—	—	—	410 235,78	2 187 824,15	—		
н2427О	—	—	—	410 229,66	2 187 823,75	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2428О	—	—	—	410 230,28	2 187 814,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2425О	—	—	—	410 236,40	2 187 814,66	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 517
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:80 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:81 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24290	—	—	—	410 282,53	2 187 809,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н24300	—	—	—	410 302,69	2 187 810,75	—		
н24310	—	—	—	410 301,79	2 187 821,72	—		
н24320	—	—	—	410 281,63	2 187 820,07	—		
н24290	—	—	—	410 282,53	2 187 809,10	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 519		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:81 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:82 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2433О	—	—	—	410 090,52	2 187 819,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2434О	—	—	—	410 080,99	2 187 819,05	—		
н2435О	—	—	—	410 081,47	2 187 812,39	—		
н2436О	—	—	—	410 091,01	2 187 813,08	—		
н2433О	—	—	—	410 090,52	2 187 819,74	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:82 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118011:28		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118011		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 512		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:82 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:86 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2449О	—	—	—	410 102,00	2 187 686,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2450О	—	—	—	410 101,55	2 187 693,84	—		
н2451О	—	—	—	410 095,62	2 187 693,49	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2452О	—	—	—	410 096,07	2 187 685,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2449О	—	—	—	410 102,00	2 187 686,17	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 597
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:86 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25332 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1500O	—	—	—	410 071,57	2 187 756,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1501O	—	—	—	410 078,41	2 187 756,72	—		
n1502O	—	—	—	410 078,11	2 187 761,18	—		
n1503O	—	—	—	410 071,27	2 187 760,72	—		
n1500O	—	—	—	410 071,57	2 187 756,26	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 536			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25332 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:35856 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1578O	—	—	—	410 117,11	2 187 695,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1579O	—	—	—	410 117,29	2 187 689,10	—		
n1580O	—	—	—	410 127,01	2 187 689,36	—		
n1581O	—	—	—	410 126,83	2 187 696,04	—		
n1578O	—	—	—	410 117,11	2 187 695,78	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:35856 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118011
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 595
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:35856 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:23560 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1482O	—	—	—	410 296,99	2 187 941,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1483O	—	—	—	410 296,64	2 187 949,80	—		
n1484O	—	—	—	410 287,57	2 187 949,48	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1485O	—	—	—	410 287,74	2 187 944,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1486O	—	—	—	410 290,04	2 187 944,67	—		
n1487O	—	—	—	410 290,19	2 187 941,39	—		
n1482O	—	—	—	410 296,99	2 187 941,69	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:23560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 451
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:23560 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25854 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1504О	—	—	—	410 146,99	2 187 953,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1505О	—	—	—	410 153,11	2 187 953,85	—		
н1506О	—	—	—	410 153,11	2 187 958,59	—		
н1507О	—	—	—	410 146,99	2 187 958,59	—		
н1504О	—	—	—	410 146,99	2 187 953,85	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25854 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 434		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:25854 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26501 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1512O	—	—	—	410 211,66	2 187 935,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1513O	—	—	—	410 211,66	2 187 940,03	—		
n1514O	—	—	—	410 207,77	2 187 940,03	—		
n1515O	—	—	—	410 207,77	2 187 935,52	—		
n1512O	—	—	—	410 211,66	2 187 935,52	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26501 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 447
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26501 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:48 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1601O	—	—	—	410 064,45	2 187 955,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1602O	—	—	—	410 075,08	2 187 955,86	—		
n1603O	—	—	—	410 074,79	2 187 963,13	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1604О	—	—	—	410 064,16	2 187 962,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1601О	—	—	—	410 064,45	2 187 955,43	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:48 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:48 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:49 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1605O	—	—	—	410 299,49	2 187 898,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1606O	—	—	—	410 299,29	2 187 903,69	—		
n1607O	—	—	—	410 294,08	2 187 903,51	—		
n1608O	—	—	—	410 294,28	2 187 897,82	—		
n1605O	—	—	—	410 299,49	2 187 898,00	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:49 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:50 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1609O	—	—	—	410 081,33	2 187 954,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1610O	—	—	—	410 092,79	2 187 955,35	—		
n1611O	—	—	—	410 092,49	2 187 962,16	—		
n1612O	—	—	—	410 081,03	2 187 961,66	—		
n1609O	—	—	—	410 081,33	2 187 954,85	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:50 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 432
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:50 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:51 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1613O	—	—	—	410 066,53	2 187 893,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1614O	—	—	—	410 067,46	2 187 884,44	—		
n1615O	—	—	—	410 075,30	2 187 885,22	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:52 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1617O	—	—	—	410 008,89	2 187 887,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1618O	—	—	—	410 008,49	2 187 893,98	—		
n1619O	—	—	—	410 005,33	2 187 893,77	—		
n1620O	—	—	—	410 005,73	2 187 887,76	—		
n1617O	—	—	—	410 008,89	2 187 887,98	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 454		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:52 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:53 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1621O	—	—	—	410 032,26	2 187 890,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1622O	—	—	—	410 032,67	2 187 884,15	—		
n1623O	—	—	—	410 038,73	2 187 884,56	—		
n1624O	—	—	—	410 038,32	2 187 890,46	—		
n1621O	—	—	—	410 032,26	2 187 890,05	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:53 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 455
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118001:53 :	
1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:23165 :	

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1478O	—	—	—	409 807,05	2 187 646,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1479O	—	—	—	409 813,71	2 187 646,98	—		
n1480O	—	—	—	409 813,48	2 187 652,30	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:46 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2526О	—	—	—	409 554,34	2 187 608,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2527О	—	—	—	409 553,80	2 187 616,03	—		
н2528О	—	—	—	409 547,77	2 187 615,61	—		
н2529О	—	—	—	409 548,31	2 187 607,90	—		
н2526О	—	—	—	409 554,34	2 187 608,33	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 605		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:46 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:47 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25300	—	—	—	409 760,99	2 187 696,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н25310	—	—	—	409 760,99	2 187 702,11	—		
н25320	—	—	—	409 755,89	2 187 702,11	—		
н25330	—	—	—	409 755,89	2 187 696,66	—		
н25300	—	—	—	409 760,99	2 187 696,66	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:47 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118012:12		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118012		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 554		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:47 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:48 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2534О	—	—	—	409 778,59	2 187 713,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2535О	—	—	—	409 778,32	2 187 723,49	—		
н2536О	—	—	—	409 772,14	2 187 723,32	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2537О	—	—	—	409 772,42	2 187 713,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2534О	—	—	—	409 778,59	2 187 713,66	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:48 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ Колос, Линия 6, строение 555
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:48 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:49 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2538О	—	—	—	409 672,43	2 187 659,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2539О	—	—	—	409 671,97	2 187 669,26	—		
н2540О	—	—	—	409 661,04	2 187 668,74	—		
н2541О	—	—	—	409 661,50	2 187 659,08	—		
н2538О	—	—	—	409 672,43	2 187 659,60	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 580		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:49 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:50 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2542О	—	—	—	409 518,65	2 187 655,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2543О	—	—	—	409 518,32	2 187 663,07	—		
н2544О	—	—	—	409 508,54	2 187 662,63	—		
н2545О	—	—	—	409 508,96	2 187 653,25	—		
н2546О	—	—	—	409 515,62	2 187 653,55	—		
н2547О	—	—	—	409 515,53	2 187 655,52	—		
н2542О	—	—	—	409 518,65	2 187 655,66	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 575
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:50 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:51 :

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25480	—	—	—	409 467,01	2 187 701,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25490	—	—	—	409 467,27	2 187 687,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н25500	—	—	—	409 475,50	2 187 688,13	—		
н25510	—	—	—	409 475,24	2 187 701,97	—		
н25480	—	—	—	409 467,01	2 187 701,82	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 545
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:51 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:52 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2552О	—	—	—	409 656,50	2 187 703,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2553О	—	—	—	409 666,59	2 187 704,15	—		
н2554О	—	—	—	409 665,97	2 187 713,24	—		
н2555О	—	—	—	409 655,88	2 187 712,55	—		
н2552О	—	—	—	409 656,50	2 187 703,46	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, территория снт Колос, улица 6 Линия, дом 551		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:52 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:56 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2572О	—	—	—	409 730,66	2 187 676,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2573О	—	—	—	409 715,81	2 187 674,84	—		
н2574О	—	—	—	409 716,61	2 187 666,93	—		
н2575О	—	—	—	409 731,46	2 187 668,43	—		
н2572О	—	—	—	409 730,66	2 187 676,35	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:56 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		

1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118012:2		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118012		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 582		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:56 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:58 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2584О	—	—	—	409 562,39	2 187 628,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2585О	—	—	—	409 562,94	2 187 618,50	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2586О	—	—	—	409 568,67	2 187 618,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2587О	—	—	—	409 568,12	2 187 628,87	—		
н2584О	—	—	—	409 562,39	2 187 628,55	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 606
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:58 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:59	:
Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2588О	—	—	—	409 546,55	2 187 688,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2589О	—	—	—	409 545,35	2 187 699,51	—		
н2590О	—	—	—	409 531,32	2 187 697,97	—		
н2591О	—	—	—	409 531,49	2 187 696,41	—		
н2592О	—	—	—	409 529,63	2 187 696,21	—		
н2593О	—	—	—	409 528,33	2 187 694,02	—		
н2594О	—	—	—	409 528,52	2 187 690,80	—		
н2595О	—	—	—	409 530,19	2 187 688,52	—		
н2596О	—	—	—	409 532,18	2 187 688,82	—		
н2597О	—	—	—	409 532,49	2 187 686,79	—		
н2598О	—	—	—	409 536,66	2 187 687,27	—		
н2599О	—	—	—	409 537,96	2 187 686,25	—		
н2600О	—	—	—	409 540,99	2 187 686,57	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2601О	—	—	—	409 542,17	2 187 688,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2588О	—	—	—	409 546,55	2 187 688,52	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 547
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:59 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:60 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2602О	—	—	—	409 783,68	2 187 662,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2603О	—	—	—	409 783,14	2 187 672,46	—		
н2604О	—	—	—	409 774,00	2 187 671,95	—		
н2605О	—	—	—	409 774,54	2 187 662,33	—		
н2602О	—	—	—	409 783,68	2 187 662,84	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 584		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:60 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:61 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2606О	—	—	—	409 694,69	2 187 709,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2607О	—	—	—	409 694,42	2 187 717,11	—		
н2608О	—	—	—	409 689,58	2 187 716,93	—		
н2609О	—	—	—	409 689,85	2 187 709,26	—		
н2606О	—	—	—	409 694,69	2 187 709,43	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:61 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, уч 552
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:61 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:62 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона №		2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н2610О	—	—	—	409 489,49	2 187 661,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н2611О	—	—	—	409 489,09	2 187 668,79	—			
н2612О	—	—	—	409 481,58	2 187 668,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2613О	—	—	—	409 481,98	2 187 661,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2610О	—	—	—	409 489,49	2 187 661,48	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 574
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118012:62 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:72	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2393О	—	—	—	409 568,17	2 187 702,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2394О	—	—	—	409 578,21	2 187 703,74	—		
н2395О	—	—	—	409 577,58	2 187 711,11	—		
н2396О	—	—	—	409 567,54	2 187 710,24	—		
н2393О	—	—	—	409 568,17	2 187 702,88	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:72	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118011:61			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118012			

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 548		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:72 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26545 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1516O	—	—	—	409 628,73	2 187 706,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1517O	—	—	—	409 637,59	2 187 706,89	—		
n1518O	—	—	—	409 636,81	2 187 715,59	—		
n1519O	—	—	—	409 627,95	2 187 714,80	—		
n1516O	—	—	—	409 628,73	2 187 706,10	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26545 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118012
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 550
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:26545 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118002:24 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1758О	—	—	—	409 874,36	2 187 958,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1759О	—	—	—	409 875,21	2 187 946,58	—		
н1760О	—	—	—	409 884,16	2 187 947,23	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:25	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401/н1 762О	409 742,23	2 187 935,08	—	409 744,75	2 187 938,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1402/н1 763О	409 741,62	2 187 945,54	—	409 744,14	2 187 949,08	—		
1403/н1 764О	409 731,30	2 187 944,94	—	409 733,82	2 187 948,48	—		
1404/н1 765О	409 731,70	2 187 938,19	—	409 734,22	2 187 941,73	—		
1405/н1 766О	409 730,53	2 187 938,12	—	409 733,05	2 187 941,66	—		
1406/н1 767О	409 729,45	2 187 937,43	—	409 731,97	2 187 940,97	—		
1407/н1 768О	409 729,59	2 187 934,97	—	409 732,11	2 187 938,51	—		
1408/н1 769О	409 730,74	2 187 934,41	—	409 733,26	2 187 937,95	—		
1401/н1 762О	409 742,23	2 187 935,08	—	409 744,75	2 187 938,62	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:25	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—				

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118002:21									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118002									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ "Колос", линия 3, дом 359									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118002:25 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118002:26 :									
Система координат						МСК 47 зона 2					Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
n1770O	—	—	—	409 578,86	2 187 929,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
n1771O	—	—	—	409 569,28	2 187 928,28	—									
n1772O	—	—	—	409 570,71	2 187 919,91	—									
n1773O	—	—	—	409 580,30	2 187 921,56	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1770О	—	—	—	409 578,86	2 187 929,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118002:26 :
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118002:6		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118002		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 354		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118002:26 :
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118002:28 :
Система координат								МСК 47 зона 2
Зона №								2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1774О	—	—	—	409 787,30	2 187 950,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1775О	—	—	—	409 777,48	2 187 949,39	—		
н1776О	—	—	—	409 778,94	2 187 938,75	—		
н1777О	—	—	—	409 788,76	2 187 940,10	—		
н1774О	—	—	—	409 787,30	2 187 950,73	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118002:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118002:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118002
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 361
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118002:28 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118003:15	:
Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18100	—	—	—	409 928,59	2 188 064,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н18110	—	—	—	409 928,32	2 188 071,58	—		
н18120	—	—	—	409 916,84	2 188 071,12	—		
н18130	—	—	—	409 917,04	2 188 066,17	—		
н18140	—	—	—	409 917,87	2 188 066,20	—		
н18150	—	—	—	409 917,95	2 188 064,37	—		
н18160	—	—	—	409 922,04	2 188 064,41	—		
н18170	—	—	—	409 922,10	2 188 063,11	—		
н18180	—	—	—	409 923,21	2 188 062,50	—		
н18190	—	—	—	409 925,12	2 188 062,63	—		
н18200	—	—	—	409 926,28	2 188 063,36	—		
н18210	—	—	—	409 926,28	2 188 064,58	—		
н18100	—	—	—	409 928,59	2 188 064,68	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118003:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118003:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118003
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 408
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118003:15 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118003:17 :

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18260	—	—	—	409 936,33	2 187 991,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1827О	—	—	—	409 925,46	2 187 990,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1828О	—	—	—	409 925,88	2 187 983,88	—		
н1829О	—	—	—	409 936,75	2 187 984,54	—		
н1826О	—	—	—	409 936,33	2 187 991,45	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118003:17 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118003
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 404
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118003:17 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:28 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1848O	—	—	—	409 837,23	2 187 822,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1849O	—	—	—	409 837,00	2 187 830,70	—		
n1850O	—	—	—	409 827,11	2 187 830,42	—		
n1851O	—	—	—	409 827,35	2 187 822,18	—		
n1848O	—	—	—	409 837,23	2 187 822,46	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118004:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 482		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:28 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:29 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1852О	—	—	—	409 483,96	2 187 726,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1853О	—	—	—	409 483,02	2 187 738,55	—		
н1854О	—	—	—	409 473,91	2 187 737,98	—		
н1855О	—	—	—	409 472,38	2 187 736,84	—		
н1856О	—	—	—	409 472,38	2 187 734,72	—		
н1857О	—	—	—	409 473,85	2 187 732,78	—		
н1858О	—	—	—	409 474,08	2 187 725,50	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18520	—	—	—	409 483,96	2 187 726,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118004:29 :
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118004:13		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118004		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 521		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118004:29 :
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118004:30 :
Система координат								МСК 47 зона 2
Зона №								2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1859О	—	—	—	409 541,91	2 187 738,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1860О	—	—	—	409 529,46	2 187 736,82	—		
н1861О	—	—	—	409 530,48	2 187 727,63	—		
н1862О	—	—	—	409 542,93	2 187 729,01	—		
н1859О	—	—	—	409 541,91	2 187 738,20	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118004:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 523
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:30 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118004:31	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1863O	—	—	—	409 485,11	2 187 820,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1864O	—	—	—	409 485,11	2 187 811,47	—		
n1865O	—	—	—	409 492,39	2 187 811,47	—		
n1866O	—	—	—	409 492,39	2 187 820,25	—		
n1863O	—	—	—	409 485,11	2 187 820,25	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118004:31	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118004:6			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				47:14:1118004			

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 471			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:31 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:32 :								
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1867O	—	—	—	409 649,79	2 187 746,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1868O	—	—	—	409 650,48	2 187 736,50	—		
n1869O	—	—	—	409 657,77	2 187 737,00	—		
n1870O	—	—	—	409 657,09	2 187 746,99	—		
n1867O	—	—	—	409 649,79	2 187 746,50	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:32 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118004:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118004
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 527
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118004:32 :	
1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118005:16		:
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1889O	—	—	—	409 865,33	2 188 026,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
n1890O	—	—	—	409 876,02	2 188 027,73	—		
n1891O	—	—	—	409 875,45	2 188 035,84	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1892O	—	—	—	409 864,76	2 188 035,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1893O	—	—	—	409 863,72	2 188 033,34	—		
n1894O	—	—	—	409 864,05	2 188 028,31	—		
n1889O	—	—	—	409 865,33	2 188 026,98	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:16 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:17	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1895O	—	—	—	409 505,83	2 188 009,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1896O	—	—	—	409 506,83	2 187 995,52	—		
n1897O	—	—	—	409 512,05	2 187 995,88	—		
n1898O	—	—	—	409 511,94	2 187 997,40	—		
n1899O	—	—	—	409 518,85	2 187 997,89	—		
n1900O	—	—	—	409 518,05	2 188 009,29	—		
n1901O	—	—	—	409 515,30	2 188 009,10	—		
n1902O	—	—	—	409 515,20	2 188 010,51	—		
n1895O	—	—	—	409 505,83	2 188 009,85	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:17	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118005:3									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118005									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 321									
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118005:17 :									
1.						—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118005:18 :									
Система координат						МСК 47 зона 2					Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н1903О	—	—	—	409 838,59	2 188 033,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
н1904О	—	—	—	409 829,84	2 188 032,65	—									
н1905О	—	—	—	409 830,99	2 188 024,87	—									
н1906О	—	—	—	409 839,74	2 188 026,17	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1903О	—	—	—	409 838,59	2 188 033,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:18:								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118005:1		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118005		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 332		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:18:								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:19:								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1907О	—	—	—	409 538,17	2 187 993,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1908О	—	—	—	409 554,59	2 187 994,64	—		
н1909О	—	—	—	409 554,04	2 188 002,13	—		
н1910О	—	—	—	409 552,80	2 188 002,04	—		
н1911О	—	—	—	409 552,36	2 188 008,05	—		
н1912О	—	—	—	409 547,27	2 188 007,68	—		
н1913О	—	—	—	409 546,86	2 188 013,33	—		
н1914О	—	—	—	409 536,76	2 188 012,59	—		
н1907О	—	—	—	409 538,17	2 187 993,43	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 322			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:19 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:23 :								
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона №		2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1915O	—	—	—	409 644,08	2 188 020,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1916O	—	—	—	409 635,93	2 188 019,98	—		
n1917O	—	—	—	409 636,46	2 188 011,47	—		
n1918O	—	—	—	409 644,62	2 188 011,98	—		
n1915O	—	—	—	409 644,08	2 188 020,49	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:23 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ «Колос», линия 2, дом 325
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:23 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:24 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1919O	—	—	—	409 783,05	2 188 022,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1920O	—	—	—	409 791,41	2 188 023,20	—		
n1921O	—	—	—	409 790,92	2 188 029,30	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:25 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1923О	—	—	—	409 759,96	2 188 026,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1924О	—	—	—	409 751,31	2 188 025,73	—		
н1925О	—	—	—	409 752,07	2 188 018,93	—		
н1926О	—	—	—	409 760,72	2 188 019,89	—		
н1923О	—	—	—	409 759,96	2 188 026,69	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118005

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 329		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118005:25 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:37 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1943O	—	—	—	409 766,16	2 187 908,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1944O	—	—	—	409 767,16	2 187 891,15	—		
n1945O	—	—	—	409 774,15	2 187 891,56	—		
n1946O	—	—	—	409 773,15	2 187 908,63	—		
n1943O	—	—	—	409 766,16	2 187 908,22	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:37 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:37 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:46 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1975О	—	—	—	409 700,03	2 187 862,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1976О	—	—	—	409 699,55	2 187 870,80	—		
н1977О	—	—	—	409 692,69	2 187 870,39	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1978О	—	—	—	409 693,18	2 187 862,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1975О	—	—	—	409 700,03	2 187 862,66	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 390
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:46 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:47 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1979О	—	—	—	409 947,57	2 187 955,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1980О	—	—	—	409 953,30	2 187 955,35	—		
н1981О	—	—	—	409 953,07	2 187 960,03	—		
н1982О	—	—	—	409 947,33	2 187 959,74	—		
н1979О	—	—	—	409 947,57	2 187 955,06	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118003, 47:14:1118010

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 402		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:47 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:48 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1983O	—	—	—	409 552,23	2 187 888,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1984O	—	—	—	409 561,19	2 187 888,71	—		
n1985O	—	—	—	409 560,79	2 187 896,71	—		
n1986O	—	—	—	409 551,83	2 187 896,26	—		
n1983O	—	—	—	409 552,23	2 187 888,26	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:48 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 369
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:48 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:49 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1987О	—	—	—	409 935,15	2 187 945,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1988О	—	—	—	409 934,70	2 187 956,00	—		
н1989О	—	—	—	409 926,83	2 187 955,65	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:51 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1995О	—	—	—	409 575,85	2 187 879,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1996О	—	—	—	409 587,44	2 187 879,93	—		
н1997О	—	—	—	409 587,08	2 187 888,19	—		
н1998О	—	—	—	409 575,49	2 187 887,69	—		
н1995О	—	—	—	409 575,85	2 187 879,43	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:51 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 370		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:51 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:52 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1999О	—	—	—	409 761,94	2 187 854,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2000О	—	—	—	409 773,34	2 187 855,51	—		
н2001О	—	—	—	409 772,00	2 187 866,24	—		
н2002О	—	—	—	409 760,60	2 187 864,81	—		
н1999О	—	—	—	409 761,94	2 187 854,08	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:52 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 392
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:52 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118006:53 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2003О	—	—	—	409 484,36	2 187 851,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2004О	—	—	—	409 484,95	2 187 839,98	—		
н2005О	—	—	—	409 495,24	2 187 840,52	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:24971	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1492O	—	—	—	409 527,22	2 187 963,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1493O	—	—	—	409 515,18	2 187 964,39	—		
n1494O	—	—	—	409 514,48	2 187 955,95	—		
n1495O	—	—	—	409 516,15	2 187 955,81	—		
n1496O	—	—	—	409 515,75	2 187 951,04	—		
n1497O	—	—	—	409 522,79	2 187 950,45	—		
n1498O	—	—	—	409 523,17	2 187 954,93	—		
n1499O	—	—	—	409 526,49	2 187 954,65	—		
n1492O	—	—	—	409 527,22	2 187 963,38	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:24971	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118008:9				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118008				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 336				
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:24971 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:20 :										
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2131О	—	—	—	409 578,72	2 187 963,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
н2132О	—	—	—	409 589,95	2 187 963,97	—				
н2133О	—	—	—	409 589,67	2 187 972,84	—				
н2134О	—	—	—	409 578,44	2 187 972,48	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21310	—	—	—	409 578,72	2 187 963,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118008:20 :
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118008:14		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118008		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 338		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118008:20 :
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118008:21 :
Система координат								МСК 47 зона 2
Зона №								2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2135О	—	—	—	409 645,05	2 187 969,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2136О	—	—	—	409 634,40	2 187 968,50	—		
н2137О	—	—	—	409 635,16	2 187 958,91	—		
н2138О	—	—	—	409 645,81	2 187 959,75	—		
н2135О	—	—	—	409 645,05	2 187 969,35	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером
47:14:1118008:21
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, 3 Линия ул, уч 340
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером
47:14:1118008:21
:

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:23 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2139О	—	—	—	409 498,05	2 187 931,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2140О	—	—	—	409 488,52	2 187 930,74	—		
н2141О	—	—	—	409 489,37	2 187 923,02	—		
н2142О	—	—	—	409 498,89	2 187 924,07	—		
н2139О	—	—	—	409 498,05	2 187 931,79	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118002

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 351		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:23 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:24 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2143О	—	—	—	409 893,67	2 187 989,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2144О	—	—	—	409 894,81	2 187 977,01	—		
н2145О	—	—	—	409 905,75	2 187 977,99	—		
н2146О	—	—	—	409 905,16	2 187 984,59	—		
н2147О	—	—	—	409 901,72	2 187 984,28	—		
н2148О	—	—	—	409 901,17	2 187 990,44	—		
н2143О	—	—	—	409 893,67	2 187 989,77	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, уч 349
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:24 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:25 :

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21490	—	—	—	409 707,40	2 187 966,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21500	—	—	—	409 707,01	2 187 976,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н21510	—	—	—	409 698,14	2 187 976,01	—		
н21520	—	—	—	409 698,53	2 187 965,93	—		
н21490	—	—	—	409 707,40	2 187 966,28	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118008
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос снт, 3 Линия ул, д Б/Н, строен 342
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118008:25 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1102000:10 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1593О	—	—	—	409 781,33	2 188 048,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1594О	—	—	—	409 793,91	2 188 049,14	—		
н1595О	—	—	—	409 793,49	2 188 056,71	—		
н1596О	—	—	—	409 780,91	2 188 056,01	—		
н1593О	—	—	—	409 781,33	2 188 048,44	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1102000:10 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 316		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1102000:10 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:34 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2208О	—	—	—	409 537,40	2 188 075,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2209О	—	—	—	409 552,62	2 188 075,44	—		
н2210О	—	—	—	409 552,62	2 188 086,32	—		
н2211О	—	—	—	409 537,40	2 188 086,32	—		
н2208О	—	—	—	409 537,40	2 188 075,44	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:34 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 295
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:34 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:35 :		

Система координат			МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2212О	—	—	—	409 833,05	2 188 059,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2213О	—	—	—	409 833,85	2 188 050,97	—		
н2214О	—	—	—	409 843,62	2 188 051,87	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:39 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2232О	—	—	—	409 655,83	2 188 099,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2233О	—	—	—	409 656,58	2 188 088,49	—		
н2234О	—	—	—	409 665,89	2 188 089,11	—		
н2235О	—	—	—	409 665,13	2 188 100,43	—		
н2232О	—	—	—	409 655,83	2 188 099,80	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				188515, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 299			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:39 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:40 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2236О	—	—	—	409 819,99	2 188 078,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2237О	—	—	—	409 810,31	2 188 077,79	—		
н2238О	—	—	—	409 810,77	2 188 071,60	—		
н2239О	—	—	—	409 820,45	2 188 072,32	—		
н2236О	—	—	—	409 819,99	2 188 078,51	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:40 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 317
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:40 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:41 :

Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2240О	—	—	—	409 879,54	2 188 079,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2241О	—	—	—	409 867,18	2 188 078,62	—		
н2242О	—	—	—	409 867,50	2 188 070,40	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:44 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2248О	—	—	—	409 895,61	2 188 066,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2249О	—	—	—	409 896,01	2 188 055,43	—		
н2250О	—	—	—	409 903,27	2 188 055,70	—		
н2251О	—	—	—	409 902,87	2 188 066,49	—		
н2248О	—	—	—	409 895,61	2 188 066,22	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 320		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:44 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:45 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2252О	—	—	—	409 614,16	2 188 038,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2253О	—	—	—	409 604,81	2 188 038,03	—		
н2254О	—	—	—	409 605,26	2 188 031,57	—		
н2255О	—	—	—	409 614,62	2 188 032,24	—		
н2252О	—	—	—	409 614,16	2 188 038,69	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:45 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипенское сп, СНТ Колос тер, 2 линия ул, уч 310/1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:45 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:46 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2256О	—	—	—	409 755,57	2 188 104,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2257О	—	—	—	409 744,65	2 188 104,08	—		
н2258О	—	—	—	409 745,29	2 188 092,61	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2259О	—	—	—	409 756,21	2 188 093,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2256О	—	—	—	409 755,57	2 188 104,69	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118009
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 302
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:46 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:48 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2264О	—	—	—	409 713,46	2 188 091,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2265О	—	—	—	409 730,50	2 188 092,54	—		
н2266О	—	—	—	409 729,67	2 188 103,01	—		
н2267О	—	—	—	409 721,09	2 188 102,33	—		
н2268О	—	—	—	409 720,88	2 188 104,93	—		
н2269О	—	—	—	409 709,68	2 188 104,04	—		
н2270О	—	—	—	409 710,38	2 188 095,18	—		
н2271О	—	—	—	409 713,12	2 188 095,40	—		
н2264О	—	—	—	409 713,46	2 188 091,18	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118009:48 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118009:22									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118009									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 301									
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118009:48 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118010:23 :									
Система координат						МСК 47 зона 2					Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н2309О	—	—	—	409 946,19	2 188 097,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
н2310О	—	—	—	409 951,56	2 188 097,49	—									
н2311О	—	—	—	409 951,35	2 188 100,64	—									
н2312О	—	—	—	409 945,97	2 188 100,27	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2309О	—	—	—	409 946,19	2 188 097,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118010:23 :
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118010:6		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118010		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, Карьерная ул, уч 422		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118010:23 :
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118010:25 :
Система координат								МСК 47 зона 2
Зона №								2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2313О	—	—	—	409 966,35	2 187 771,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2314О	—	—	—	409 966,35	2 187 775,14	—		
н2315О	—	—	—	409 962,35	2 187 775,14	—		
н2316О	—	—	—	409 962,35	2 187 771,30	—		
н2313О	—	—	—	409 966,35	2 187 771,30	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118010:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118010:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118010
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, Карьерная ул, уч 426
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118010:25 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118010:26 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2317О	—	—	—	409 968,85	2 187 780,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2318О	—	—	—	409 968,22	2 187 792,85	—		
н2319О	—	—	—	409 959,48	2 187 792,40	—		
н2320О	—	—	—	409 960,12	2 187 780,09	—		
н2317О	—	—	—	409 968,85	2 187 780,54	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118010:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118010:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118010, 47:14:1118003

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение", д.Кипень, СНТ "Колос", ул. Карьерная, дом 426			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				—			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118010:26 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:21839 :								
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1466O	—	—	—	409 704,07	2 187 813,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1467O	—	—	—	409 703,31	2 187 821,29	—		
n1468O	—	—	—	409 697,80	2 187 820,74	—		
n1469O	—	—	—	409 698,57	2 187 813,08	—		
n1466O	—	—	—	409 704,07	2 187 813,63	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:21839 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 478
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:0000000:21839 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:30 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2642О	—	—	—	409 673,20	2 187 804,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2643О	—	—	—	409 672,72	2 187 814,03	—		
н2644О	—	—	—	409 667,40	2 187 813,75	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2645О	—	—	—	409 667,88	2 187 804,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2642О	—	—	—	409 673,20	2 187 804,86	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:30 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:31 :

Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2646О	—	—	—	409 753,40	2 187 740,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2647О	—	—	—	409 752,70	2 187 752,63	—		
н2648О	—	—	—	409 744,01	2 187 752,11	—		
н2649О	—	—	—	409 744,36	2 187 746,11	—		
н2650О	—	—	—	409 741,25	2 187 745,92	—		
н2651О	—	—	—	409 741,73	2 187 737,82	—		
н2652О	—	—	—	409 748,49	2 187 738,22	—		
н2653О	—	—	—	409 748,34	2 187 740,65	—		
н2646О	—	—	—	409 753,40	2 187 740,95	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118013:10									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					47:14:1118013									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, д Б/Н, уч 530									
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118013:31 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						47:14:1118013:32 :									
Система координат						МСК 47 зона 2					Зона № 2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н2654О	—	—	—	409 751,12	2 187 824,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$							
н2655О	—	—	—	409 740,28	2 187 823,24	—									
н2656О	—	—	—	409 741,23	2 187 813,35	—									
н2657О	—	—	—	409 748,60	2 187 814,06	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2658О	—	—	—	409 748,37	2 187 816,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2659О	—	—	—	409 751,84	2 187 816,77	—		
н2654О	—	—	—	409 751,12	2 187 824,28	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, СНТ Колос тер, уч 479
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:32 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118013:33	:
Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2660О	—	—	—	409 707,97	2 187 754,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2661О	—	—	—	409 708,69	2 187 755,20	—		
н2662О	—	—	—	409 708,69	2 187 757,22	—		
н2663О	—	—	—	409 707,97	2 187 757,93	—		
н2664О	—	—	—	409 707,97	2 187 759,00	—		
н2665О	—	—	—	409 701,12	2 187 759,00	—		
н2666О	—	—	—	409 701,12	2 187 757,56	—		
н2667О	—	—	—	409 698,97	2 187 757,56	—		
н2668О	—	—	—	409 698,97	2 187 753,77	—		
н2669О	—	—	—	409 700,96	2 187 753,77	—		
н2670О	—	—	—	409 700,96	2 187 749,20	—		
н2671О	—	—	—	409 705,08	2 187 749,20	—		
н2672О	—	—	—	409 705,08	2 187 748,14	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2673О	—	—	—	409 705,71	2 187 747,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2674О	—	—	—	409 707,38	2 187 747,45	—		
н2675О	—	—	—	409 708,06	2 187 748,37	—		
н2660О	—	—	—	409 707,97	2 187 754,72	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Колос-2 снт, уч 52
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:33 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:35 :

Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26800	—	—	—	409 709,24	2 187 820,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н26810	—	—	—	409 709,74	2 187 812,31	—		
н26820	—	—	—	409 718,20	2 187 812,83	—		
н26830	—	—	—	409 717,70	2 187 821,10	—		
н26800	—	—	—	409 709,24	2 187 820,58	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, Колос снт, уч 478		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:35 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:36 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2684О	—	—	—	409 732,79	2 187 769,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2685О	—	—	—	409 742,39	2 187 769,80	—		
н2686О	—	—	—	409 741,94	2 187 783,25	—		
н2687О	—	—	—	409 732,34	2 187 782,93	—		
н2684О	—	—	—	409 732,79	2 187 769,48	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118013:36 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:14:1118013
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Кипень д, (Колос снт) линия, уч 506
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>47:14:1118013:36</u> :		
1.	—	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения									
1. Сведения о характерных точках контура _____ здания _____ _____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:303 _____ :									
Система координат _____ МСК 47 зона 2 _____				Зона № _____ 2 _____					
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
197/249 8	410 191,25	2 187 642,49	—	410 194,53	2 187 645,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
198/249 9	410 194,99	2 187 642,71	—	410 198,27	2 187 646,14	—			
199/250 0	410 194,65	2 187 648,60	—	410 197,93	2 187 652,03	—			
200/250 1	410 190,91	2 187 648,38	—	410 194,19	2 187 651,81	—			
197/249 8	410 191,25	2 187 642,49	—	410 194,53	2 187 645,92	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:303 _____ :									
1.	_____								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:303 _____ :									
1.	_____								

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:304				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201/250 2	410 270,14	2 187 645,08	—	410 272,78	2 187 647,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
202/250 3	410 269,58	2 187 650,76	—	410 272,33	2 187 653,61	—		
203/250 4	410 265,56	2 187 650,34	—	410 268,31	2 187 653,27	—		
204/250 5	410 265,40	2 187 652,36	—	410 268,19	2 187 655,29	—		
205/250 6	410 260,23	2 187 651,87	—	410 263,01	2 187 654,91	—		
206/250 7	410 260,95	2 187 644,21	—	410 263,58	2 187 647,24	—		
201/250 2	410 270,14	2 187 645,08	—	410 272,78	2 187 647,92	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:304				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:304				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:305				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207/250 8	410 053,79	2 187 655,71	—	410 056,85	2 187 659,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
208/250 9	410 054,34	2 187 646,73	—	410 057,28	2 187 650,45	—		
209/251 0	410 054,39	2 187 646,73	—	410 057,33	2 187 650,45	—		
210/251 1	410 054,54	2 187 644,44	—	410 057,46	2 187 648,16	—		
211/251 2	410 065,60	2 187 645,19	—	410 068,52	2 187 648,77	—		
212/251 3	410 065,44	2 187 647,48	—	410 068,39	2 187 651,06	—		
213/251 4	410 065,49	2 187 647,49	—	410 068,44	2 187 651,07	—		
214/251 5	410 064,95	2 187 656,47	—	410 068,02	2 187 660,06	—		
207/250 8	410 053,79	2 187 655,71	—	410 056,85	2 187 659,44	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:305				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:305				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:306				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215/251 6	410 045,06	2 187 656,06	—	410 047,95	2 187 659,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
216/251 7	410 052,27	2 187 656,50	—	410 055,17	2 187 659,72	—		
217/251 8	410 051,84	2 187 663,63	—	410 054,86	2 187 666,86	—		
218/251 9	410 044,64	2 187 663,19	—	410 047,66	2 187 666,55	—		
215/251 6	410 045,06	2 187 656,06	—	410 047,95	2 187 659,41	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:306				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:306				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:307				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219/252 0	410 052,50	2 187 756,68	—	410 055,22	2 187 760,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
220/252 1	410 061,36	2 187 757,14	—	410 064,09	2 187 760,36	—		
221/252 2	410 060,83	2 187 766,42	—	410 063,89	2 187 769,65	—		
222/252 3	410 050,91	2 187 765,86	—	410 053,95	2 187 769,43	—		
223/252 4	410 051,31	2 187 758,50	—	410 054,10	2 187 762,07	—		
224/252 5	410 052,40	2 187 758,55	—	410 055,19	2 187 762,08	—		
219/252 0	410 052,50	2 187 756,68	—	410 055,22	2 187 760,21	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:307				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:307				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания					
с кадастровым номером				47:14:1118011:67					
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м				Радиус, м	
	X	Y	R	X				Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
122/236 7	410 329,02	2 187 769,35	—	410 331,61	2 187 773,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
123/236 8	410 328,50	2 187 779,81	—	410 331,09	2 187 783,59	—			
124/236 9	410 326,11	2 187 779,67	—	410 328,70	2 187 783,45	—			
125/237 0	410 325,99	2 187 782,14	—	410 328,58	2 187 785,92	—			
126/237 1	410 321,16	2 187 781,90	—	410 323,75	2 187 785,68	—			
127/237 2	410 321,29	2 187 779,40	—	410 323,88	2 187 783,18	—			
128/237 3	410 314,28	2 187 779,10	—	410 316,87	2 187 782,88	—			
129/237 4	410 314,63	2 187 772,63	—	410 317,22	2 187 776,41	—			
130/237 5	410 321,56	2 187 773,03	—	410 324,15	2 187 776,81	—			
131/237 6	410 321,77	2 187 768,94	—	410 324,36	2 187 772,72	—			
122/236 7	410 329,02	2 187 769,35	—	410 331,61	2 187 773,13	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:67					
1.									

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118011:67										:											
1.		—																													
1. Сведения о характерных точках контура										здания																					
с кадастровым номером										47:14:1118011:69										:											
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №										2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат			Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м																					
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																									
	X	Y	R	X	Y	R																									
1	2	3	4	5	6	7	8			9																					
132/238 1	410 195,54	2 187 683,93	—	410 198,87	2 187 687,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$																					
133/238 2	410 213,81	2 187 685,38	—	410 217,17	2 187 687,99	—																									
134/238 3	410 213,11	2 187 694,35	—	410 216,70	2 187 696,98	—																									
135/238 4	410 205,70	2 187 693,77	—	410 209,28	2 187 696,59	—																									
136/238 5	410 205,81	2 187 692,57	—	410 209,36	2 187 695,39	—																									
137/238 6	410 202,19	2 187 692,30	—	410 205,73	2 187 695,21	—																									
138/238 7	410 202,37	2 187 689,95	—	410 205,85	2 187 692,85	—																									
139/238 8	410 195,15	2 187 689,42	—	410 198,62	2 187 692,51	—																									
132/238 1	410 195,54	2 187 683,93	—	410 198,87	2 187 687,01	—																									
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118011:69										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118011:69										:											

1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура _____ здания _____										
с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:83 _____ : _____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
Система координат _____ МСК 47 зона 2 _____ Зона № _____ 2 _____										
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
140/243 7	410 128,46	2 187 714,58	—	410 130,73	2 187 717,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
141/243 8	410 127,89	2 187 722,86	—	410 130,45	2 187 726,00	—				
142/243 9	410 118,34	2 187 722,20	—	410 120,88	2 187 725,67	—				
143/244 0	410 118,91	2 187 713,92	—	410 121,16	2 187 717,38	—				
140/243 7	410 128,46	2 187 714,58	—	410 130,73	2 187 717,70	—				
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:83 _____ :										
1.	—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118011:83 _____ :										
1.	—									

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118011:84	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144/244 1	410 259,60	2 187 710,77	—	410 262,91	2 187 714,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
145/244 2	410 259,19	2 187 718,76	—	410 262,50	2 187 722,70	—		
146/244 3	410 253,20	2 187 718,45	—	410 256,51	2 187 722,39	—		
147/244 4	410 253,61	2 187 710,46	—	410 256,92	2 187 714,40	—		
144/244 1	410 259,60	2 187 710,77	—	410 262,91	2 187 714,71	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:84	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:84	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118011:85	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148/244 5	410 303,37	2 187 690,62	—	410 309,67	2 187 695,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
149/244 6	410 303,37	2 187 700,42	—	410 309,67	2 187 704,81	—		
150/244 7	410 290,77	2 187 700,42	—	410 297,07	2 187 704,81	—		
151/244 8	410 290,77	2 187 690,62	—	410 297,07	2 187 695,01	—		
148/244 5	410 303,37	2 187 690,62	—	410 309,67	2 187 695,01	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:85	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:85	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:87				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152/245 3	410 030,02	2 187 678,24	—	410 030,98	2 187 681,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
153/245 4	410 037,42	2 187 678,48	—	410 038,38	2 187 681,86	—		
154/245 5	410 037,24	2 187 684,41	—	410 038,20	2 187 687,79	—		
155/245 6	410 032,48	2 187 684,25	—	410 033,44	2 187 687,63	—		
156/245 7	410 032,31	2 187 689,48	—	410 033,27	2 187 692,86	—		
157/245 8	410 028,41	2 187 689,35	—	410 029,37	2 187 692,73	—		
158/245 9	410 024,21	2 187 689,21	—	410 025,17	2 187 692,59	—		
159/246 0	410 024,38	2 187 683,92	—	410 025,34	2 187 687,30	—		
160/246 1	410 029,85	2 187 684,08	—	410 030,81	2 187 687,46	—		
152/245 3	410 030,02	2 187 678,24	—	410 030,98	2 187 681,62	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:87				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:87				

1.												
1. Сведения о характерных точках контура здания вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером 47:14:1118011:88 :												
Система координат МСК 47 зона 2				Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м				
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м						
	X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
161/246 2	410 060,96	2 187 683,92	—	410 062,16	2 187 686,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$				
162/246 3	410 060,45	2 187 692,00	—	410 061,65	2 187 694,45	—						
163/246 4	410 052,57	2 187 691,50	—	410 053,77	2 187 693,95	—						
164/246 5	410 052,72	2 187 689,11	—	410 053,92	2 187 691,56	—						
165/246 6	410 054,51	2 187 689,22	—	410 055,71	2 187 691,67	—						
166/246 7	410 054,87	2 187 683,53	—	410 056,07	2 187 685,98	—						
161/246 2	410 060,96	2 187 683,92	—	410 062,16	2 187 686,37	—						
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:88 :												
1.												
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:14:1118011:88 :												
1.												

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118011:89				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167/246 8	410 080,37	2 187 660,37	—	410 081,91	2 187 664,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
168/246 9	410 080,68	2 187 653,75	—	410 081,90	2 187 657,43	—		
169/247 0	410 082,28	2 187 651,77	—	410 083,40	2 187 655,38	—		
170/247 1	410 085,98	2 187 651,94	—	410 087,11	2 187 655,37	—		
171/247 2	410 087,38	2 187 654,06	—	410 088,61	2 187 657,42	—		
172/247 3	410 087,08	2 187 660,69	—	410 088,62	2 187 664,06	—		
167/246 8	410 080,37	2 187 660,37	—	410 081,91	2 187 664,06	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:89				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118011:89				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118011:90	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173/247 4	410 065,55	2 187 632,74	—	410 067,52	2 187 636,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
174/247 5	410 071,66	2 187 633,16	—	410 073,64	2 187 636,42	—		
175/247 6	410 071,24	2 187 639,15	—	410 073,36	2 187 642,42	—		
176/247 7	410 065,13	2 187 638,72	—	410 067,24	2 187 642,14	—		
173/247 4	410 065,55	2 187 632,74	—	410 067,52	2 187 636,15	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:90	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:90	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118011:91							:	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона №	
							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177/247 8	410 150,96	2 187 652,70	—	410 152,72	2 187 655,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
178/247 9	410 157,42	2 187 653,10	—	410 159,19	2 187 655,50	—		
179/248 0	410 157,23	2 187 656,18	—	410 159,03	2 187 658,58	—		
180/248 1	410 160,22	2 187 656,38	—	410 162,03	2 187 658,75	—		
181/248 2	410 160,19	2 187 656,86	—	410 162,00	2 187 659,23	—		
182/248 3	410 163,07	2 187 657,04	—	410 164,88	2 187 659,38	—		
183/248 4	410 162,77	2 187 661,70	—	410 164,64	2 187 664,04	—		
184/248 5	410 159,87	2 187 661,52	—	410 161,73	2 187 663,89	—		
185/248 6	410 159,67	2 187 664,99	—	410 161,57	2 187 667,37	—		
186/248 7	410 149,79	2 187 664,37	—	410 151,69	2 187 666,86	—		
187/248 8	410 150,33	2 187 655,75	—	410 152,13	2 187 658,23	—		
188/248 9	410 150,72	2 187 655,77	—	410 152,52	2 187 658,25	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177/247 8	410 150,96	2 187 652,70	—	410 152,72	2 187 655,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:91	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:91	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118011:92								
Система координат МСК 47 зона 2								
Зона № 2								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189/249 0	410 183,30	2 187 655,51	—	410 185,23	2 187 658,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
190/249 1	410 187,85	2 187 655,86	—	410 189,79	2 187 658,42	—		
191/249 2	410 189,08	2 187 657,25	—	410 191,07	2 187 659,76	—		
192/249 3	410 188,95	2 187 659,02	—	410 191,01	2 187 661,53	—		
193/249 4	410 193,43	2 187 659,36	—	410 195,50	2 187 661,69	—		
194/249 5	410 192,78	2 187 668,22	—	410 195,21	2 187 670,57	—		
195/249 6	410 181,05	2 187 667,32	—	410 183,45	2 187 670,14	—		
196/249 7	410 181,86	2 187 656,70	—	410 183,83	2 187 659,50	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189/249 0	410 183,30	2 187 655,51	—	410 185,23	2 187 658,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:92	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118011:92	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118001:281	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174/166 2	410 022,99	2 187 904,32	—	410 026,01	2 187 907,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
175/166 3	410 029,11	2 187 904,58	—	410 032,13	2 187 908,05	—		
176/166 4	410 028,81	2 187 913,81	—	410 031,94	2 187 917,29	—		
177/166 5	410 022,69	2 187 913,55	—	410 025,81	2 187 917,09	—		
178/166 6	410 022,72	2 187 912,51	—	410 025,83	2 187 916,05	—		
179/166 7	410 020,80	2 187 912,45	—	410 023,91	2 187 916,02	—		
180/166 8	410 020,96	2 187 906,29	—	410 024,00	2 187 909,85	—		
181/166 9	410 022,92	2 187 906,35	—	410 025,96	2 187 909,89	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174/166 2	410 022,99	2 187 904,32	—	410 026,01	2 187 907,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:281	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:281	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118001:282	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182/167 0	410 113,31	2 187 908,36	—	410 116,52	2 187 911,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
183/167 1	410 112,73	2 187 915,54	—	410 116,21	2 187 918,64	—		
184/167 2	410 112,52	2 187 916,45	—	410 116,03	2 187 919,55	—		
185/167 3	410 111,89	2 187 917,11	—	410 115,43	2 187 920,24	—		
186/167 4	410 111,02	2 187 917,38	—	410 114,57	2 187 920,54	—		
187/167 5	410 101,43	2 187 916,66	—	410 104,96	2 187 920,18	—		
188/167 6	410 102,15	2 187 907,50	—	410 105,33	2 187 911,00	—		
182/167 0	410 113,31	2 187 908,36	—	410 116,52	2 187 911,44	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:282		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:282		:
1.							—		
1. Сведения о характерных точках контура									
здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118001:283									
:									
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
189/167 7	410 024,26	2 187 942,48	—	410 027,01	2 187 946,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
190/167 8	410 030,56	2 187 942,93	—	410 033,31	2 187 946,62	—			
191/167 9	410 029,85	2 187 952,92	—	410 032,60	2 187 956,61	—			
192/168 0	410 027,67	2 187 952,77	—	410 030,42	2 187 956,46	—			
193/168 1	410 027,80	2 187 950,87	—	410 030,55	2 187 954,56	—			
194/168 2	410 023,69	2 187 950,58	—	410 026,44	2 187 954,27	—			
189/167 7	410 024,26	2 187 942,48	—	410 027,01	2 187 946,17	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:283		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:283		:
1.							—		

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118001:284								
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118001:284(3)								
н1700О	—	—	—	410 326,43	2 187 900,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1701О	—	—	—	410 326,19	2 187 908,72	—		
н1702О	—	—	—	410 319,30	2 187 908,51	—		
н1703О	—	—	—	410 319,61	2 187 898,87	—		
н1704О	—	—	—	410 325,02	2 187 899,04	—		
н1705О	—	—	—	410 324,96	2 187 900,84	—		
н1700О	—	—	—	410 326,43	2 187 900,89	—		
47:14:1118001:284(4)								
н1706О	—	—	—	410 326,13	2 187 901,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1707О	—	—	—	410 325,89	2 187 908,42	—		
н1708О	—	—	—	410 319,61	2 187 908,22	—		
н1709О	—	—	—	410 319,90	2 187 899,06	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1710О	—	—	—	410 323,18	2 187 899,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н1711О	—	—	—	410 323,20	2 187 898,82	—			
н1712О	—	—	—	410 325,27	2 187 898,89	—			
н1713О	—	—	—	410 325,21	2 187 900,45	—			
н1714О	—	—	—	410 324,97	2 187 900,44	—			
н1715О	—	—	—	410 324,95	2 187 901,14	—			
н1706О	—	—	—	410 326,13	2 187 901,18	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:284	:	
1.	—								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:284	:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118001:285 :									
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
212/171 6	410 122,61	2 187 931,67	—	410 125,64	2 187 934,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
213/171 7	410 126,10	2 187 931,51	—	410 129,13	2 187 934,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214/171 8	410 126,04	2 187 930,32	—	410 129,07	2 187 933,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
215/171 9	410 128,18	2 187 930,22	—	410 131,21	2 187 933,45	—		
216/172 0	410 128,23	2 187 931,41	—	410 131,26	2 187 934,64	—		
217/172 1	410 129,29	2 187 931,36	—	410 132,32	2 187 934,59	—		
218/172 2	410 129,46	2 187 934,86	—	410 132,49	2 187 938,09	—		
219/172 3	410 122,77	2 187 935,17	—	410 125,80	2 187 938,40	—		
212/171 6	410 122,61	2 187 931,67	—	410 125,64	2 187 934,90	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:285	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:285	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118001:286 :								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118001:286(4)								
н1738О	—	—	—	410 056,28	2 187 905,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1739О	—	—	—	410 054,85	2 187 920,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1740О	—	—	—	410 048,91	2 187 919,58	—		
н1741О	—	—	—	410 050,34	2 187 904,77	—		
н1738О	—	—	—	410 056,28	2 187 905,34	—		
47:14:1118001:286(5)								
н1738О	—	—	—	410 056,28	2 187 905,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1742О	—	—	—	410 055,33	2 187 915,15	—		
н1743О	—	—	—	410 049,39	2 187 914,57	—		
н1744О	—	—	—	410 049,86	2 187 909,68	—		
н1745О	—	—	—	410 048,55	2 187 909,55	—		
н1746О	—	—	—	410 048,85	2 187 906,39	—		
н1747О	—	—	—	410 050,17	2 187 906,51	—		
н1741О	—	—	—	410 050,34	2 187 904,77	—		
н1738О	—	—	—	410 056,28	2 187 905,34	—		
47:14:1118001:286(6)								
н1748О	—	—	—	410 055,99	2 187 908,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1749О	—	—	—	410 055,02	2 187 918,38	—		
н1750О	—	—	—	410 049,08	2 187 917,81	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1751О	—	—	—	410 050,04	2 187 907,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1748О	—	—	—	410 055,99	2 187 908,37	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:286	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:286	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118001:287	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
234/175 2	410 259,81	2 187 877,53	—	410 262,85	2 187 880,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
235/175 3	410 259,60	2 187 881,21	—	410 262,71	2 187 884,46	—		
236/175 4	410 259,46	2 187 881,20	—	410 262,57	2 187 884,46	—		
237/175 5	410 259,40	2 187 882,29	—	410 262,52	2 187 885,55	—		
238/175 6	410 253,33	2 187 881,94	—	410 256,45	2 187 885,30	—		
239/175 7	410 253,60	2 187 877,18	—	410 256,64	2 187 880,54	—		
234/175 2	410 259,81	2 187 877,53	—	410 262,85	2 187 880,78	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:287		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:287		:
1.							—		
1. Сведения о характерных точках контура									
здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118001:54									
:									
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
137/162 5	410 013,20	2 187 914,78	—	410 015,09	2 187 917,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
148/163 6	410 011,37	2 187 914,72	—	410 013,26	2 187 917,79	—			
147/163 5	410 011,41	2 187 913,52	—	410 013,30	2 187 916,59	—			
146/163 4	410 010,88	2 187 913,50	—	410 012,77	2 187 916,57	—			
145/163 3	410 010,86	2 187 913,97	—	410 012,75	2 187 917,04	—			
144/163 2	410 008,40	2 187 913,89	—	410 010,29	2 187 916,96	—			
143/163 1	410 008,38	2 187 914,62	—	410 010,27	2 187 917,69	—			
142/163 0	410 005,71	2 187 914,52	—	410 007,60	2 187 917,59	—			
141/162 9	410 005,46	2 187 921,97	—	410 007,35	2 187 925,04	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140/162 8	410 006,84	2 187 922,02	—	410 008,73	2 187 925,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
139/162 7	410 006,76	2 187 924,17	—	410 008,65	2 187 927,24	—		
138/162 6	410 012,87	2 187 924,38	—	410 014,76	2 187 927,45	—		
137/162 5	410 013,20	2 187 914,78	—	410 015,09	2 187 917,85	—		
Вырез 1 из 1								
144/163 2	410 008,40	2 187 913,89	—	410 010,29	2 187 916,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
143/163 1	410 008,38	2 187 914,62	—	410 010,27	2 187 917,69	—		
149/163 7	410 007,09	2 187 914,57	—	410 008,98	2 187 917,64	—		
150/163 8	410 007,12	2 187 913,84	—	410 009,01	2 187 916,91	—		
144/163 2	410 008,40	2 187 913,89	—	410 010,29	2 187 916,96	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:54	:
1.							—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:54	:
1.							—	
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118001:55 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151/163 9	410 236,12	2 187 889,12	—	410 238,20	2 187 892,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
152/164 0	410 235,76	2 187 898,34	—	410 237,84	2 187 901,40	—		
153/164 1	410 229,57	2 187 898,10	—	410 231,65	2 187 901,16	—		
154/164 2	410 229,93	2 187 888,88	—	410 232,01	2 187 891,94	—		
151/163 9	410 236,12	2 187 889,12	—	410 238,20	2 187 892,18	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:55 :	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:55 :	
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118001:58 : вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
Система координат							МСК 47 зона 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159/164 7	410 266,29	2 187 937,82	—	410 268,81	2 187 941,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
160/164 8	410 267,68	2 187 937,94	—	410 270,20	2 187 941,39	—		
155/164 3	410 267,91	2 187 935,12	—	410 270,36	2 187 938,56	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:58	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:58	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118001:59 :								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161/164 9	410 141,90	2 187 910,37	—	410 144,23	2 187 913,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
162/165 0	410 151,48	2 187 910,75	—	410 153,81	2 187 913,87	—		
163/165 1	410 151,04	2 187 921,67	—	410 153,37	2 187 924,79	—		
164/165 2	410 146,47	2 187 921,49	—	410 148,80	2 187 924,61	—		
165/165 3	410 146,56	2 187 919,18	—	410 148,89	2 187 922,30	—		
166/165 4	410 141,55	2 187 918,98	—	410 143,88	2 187 922,10	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161/164 9	410 141,90	2 187 910,37	—	410 144,23	2 187 913,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:59	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:59	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118001:61	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167/165 5	410 129,69	2 187 890,34	—	410 132,15	2 187 893,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
168/165 6	410 130,83	2 187 890,40	—	410 133,29	2 187 893,63	—		
169/165 7	410 136,52	2 187 890,73	—	410 138,98	2 187 893,96	—		
170/165 8	410 136,27	2 187 894,78	—	410 138,73	2 187 898,01	—		
171/165 9	410 130,59	2 187 894,44	—	410 133,05	2 187 897,67	—		
172/166 0	410 130,60	2 187 894,28	—	410 133,06	2 187 897,51	—		
173/166 1	410 129,46	2 187 894,21	—	410 131,92	2 187 897,44	—		
167/165 5	410 129,69	2 187 890,34	—	410 132,15	2 187 893,57	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:61		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118001:61		:
1.							—		
1. Сведения о характерных точках контура									
здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:0000000:27952									
:									
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47:14:0000000:27952(4)									
n1556O	—	—	—	409 514,96	2 187 679,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
n1557O	—	—	—	409 514,47	2 187 686,79	—			
n1558O	—	—	—	409 508,19	2 187 686,34	—			
n1559O	—	—	—	409 508,06	2 187 688,26	—			
n1560O	—	—	—	409 504,74	2 187 688,02	—			
n1561O	—	—	—	409 505,36	2 187 679,28	—			
n1562O	—	—	—	409 508,08	2 187 679,48	—			
n1563O	—	—	—	409 508,09	2 187 679,33	—			
n1556O	—	—	—	409 514,96	2 187 679,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:0000000:27952(5)								
н1556О	—	—	—	409 514,96	2 187 679,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1557О	—	—	—	409 514,47	2 187 686,79	—		
н1564О	—	—	—	409 507,56	2 187 686,30	—		
н1565О	—	—	—	409 507,76	2 187 683,43	—		
н1566О	—	—	—	409 505,08	2 187 683,24	—		
н1567О	—	—	—	409 505,20	2 187 681,57	—		
н1568О	—	—	—	409 507,88	2 187 681,76	—		
н1569О	—	—	—	409 508,04	2 187 679,47	—		
н1562О	—	—	—	409 508,08	2 187 679,48	—		
н1563О	—	—	—	409 508,09	2 187 679,33	—		
н1556О	—	—	—	409 514,96	2 187 679,81	—		
47:14:0000000:27952(6)								
н1570О	—	—	—	409 514,00	2 187 679,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1571О	—	—	—	409 513,50	2 187 686,72	—		
н1572О	—	—	—	409 508,53	2 187 686,37	—		
н1573О	—	—	—	409 508,69	2 187 684,13	—		
н1574О	—	—	—	409 505,03	2 187 683,87	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1575О	—	—	—	409 505,20	2 187 681,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н1576О	—	—	—	409 508,86	2 187 681,70	—		
н1577О	—	—	—	409 509,03	2 187 679,39	—		
н1570О	—	—	—	409 514,00	2 187 679,75	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:27952	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:27952	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118012:277 :								
Система координат МСК 47 зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151/263 4	409 587,28	2 187 692,85	—	409 589,51	2 187 696,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
152/263 5	409 599,20	2 187 694,07	—	409 601,43	2 187 697,81	—		
153/263 6	409 597,90	2 187 706,77	—	409 600,13	2 187 710,51	—		
154/263 7	409 585,98	2 187 705,55	—	409 588,21	2 187 709,29	—		
151/263 4	409 587,28	2 187 692,85	—	409 589,51	2 187 696,59	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118012:277										:		
1.		—																				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118012:277										:		
1.		—																				
1. Сведения о характерных точках контура										здания												
										вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)												
с кадастровым номером										47:14:1118012:278										:		
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №	2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м													
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																
	X	Y	R	X	Y	R																
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
155/263 8	409 597,99	2 187 665,82	—	409 601,13	2 187 669,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{(m0^2 + m1^2)}$ = $\sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)}$ = 0,10														
156/263 9	409 604,19	2 187 666,17	—	409 607,33	2 187 670,01	—																
157/264 0	409 603,68	2 187 675,30	—	409 606,82	2 187 679,14	—																
158/264 1	409 597,47	2 187 674,94	—	409 600,61	2 187 678,78	—																
155/263 8	409 597,99	2 187 665,82	—	409 601,13	2 187 669,66	—																
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118012:278										:		
1.		—																				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118012:278										:		
1.		—																				

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118012:53	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107/255 6	409 656,22	2 187 619,17	—	409 659,50	2 187 622,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
108/255 7	409 656,07	2 187 622,61	—	409 659,35	2 187 626,08	—		
109/255 8	409 658,45	2 187 622,72	—	409 661,73	2 187 626,19	—		
110/255 9	409 657,98	2 187 633,01	—	409 661,26	2 187 636,48	—		
111/256 0	409 649,79	2 187 632,64	—	409 653,07	2 187 636,11	—		
112/256 1	409 650,26	2 187 622,35	—	409 653,54	2 187 625,82	—		
113/256 2	409 651,94	2 187 622,42	—	409 655,22	2 187 625,89	—		
114/256 3	409 652,10	2 187 618,99	—	409 655,38	2 187 622,46	—		
107/255 6	409 656,22	2 187 619,17	—	409 659,50	2 187 622,64	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:53	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:53	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
				вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)				
с кадастровым номером				47:14:1118012:54 :				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115/256 4	409 789,79	2 187 617,19	—	409 791,68	2 187 621,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
116/256 5	409 789,38	2 187 625,15	—	409 791,27	2 187 629,55	—		
117/256 6	409 781,84	2 187 624,69	—	409 783,73	2 187 629,09	—		
118/256 7	409 782,25	2 187 616,73	—	409 784,14	2 187 621,13	—		
115/256 4	409 789,79	2 187 617,19	—	409 791,68	2 187 621,59	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:54 :				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:54 :				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118012:55	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119/2568	409 782,61	2 187 636,82	—	409 784,91	2 187 640,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
120/2569	409 782,25	2 187 645,47	—	409 784,55	2 187 649,26	—		
121/2570	409 776,21	2 187 645,24	—	409 778,51	2 187 649,03	—		
122/2571	409 776,57	2 187 636,59	—	409 778,87	2 187 640,38	—		
119/2568	409 782,61	2 187 636,82	—	409 784,91	2 187 640,61	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:55	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:55	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118012:57 : вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123/257 6	409 512,08	2 187 614,94	—	409 514,30	2 187 618,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
124/257 7	409 518,10	2 187 615,42	—	409 520,32	2 187 618,85	—		
125/257 8	409 517,40	2 187 624,45	—	409 519,62	2 187 627,88	—		
126/257 9	409 511,37	2 187 624,00	—	409 513,59	2 187 627,43	—		
127/258 0	409 511,48	2 187 622,51	—	409 513,70	2 187 625,94	—		
128/258 1	409 509,47	2 187 622,37	—	409 511,69	2 187 625,80	—		
129/258 2	409 509,93	2 187 616,27	—	409 512,15	2 187 619,70	—		
130/258 3	409 511,94	2 187 616,40	—	409 514,16	2 187 619,83	—		
123/257 6	409 512,08	2 187 614,94	—	409 514,30	2 187 618,37	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:57 :				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:57 :				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118012:63				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131/2614	409 486,16	2 187 611,55	—	409 488,04	2 187 615,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
132/2615	409 485,68	2 187 618,17	—	409 488,03	2 187 621,95	—		
133/2616	409 477,08	2 187 617,55	—	409 479,41	2 187 621,95	—		
134/2617	409 477,77	2 187 608,00	—	409 479,41	2 187 612,38	—		
135/2618	409 480,59	2 187 608,21	—	409 482,24	2 187 612,38	—		
136/2619	409 480,38	2 187 611,13	—	409 482,24	2 187 615,31	—		
131/2614	409 486,16	2 187 611,55	—	409 488,04	2 187 615,31	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:63				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:63				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118012:64				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137/262 0	409 744,62	2 187 703,51	—	409 747,36	2 187 706,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
138/262 1	409 743,76	2 187 717,24	—	409 746,50	2 187 719,93	—		
139/262 2	409 736,77	2 187 716,79	—	409 739,51	2 187 719,48	—		
140/262 3	409 736,92	2 187 714,54	—	409 739,66	2 187 717,23	—		
141/262 4	409 732,24	2 187 714,27	—	409 734,98	2 187 716,96	—		
142/262 5	409 732,99	2 187 702,73	—	409 735,73	2 187 705,42	—		
137/262 0	409 744,62	2 187 703,51	—	409 747,36	2 187 706,20	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:64				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:64				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118012:65	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143/262 6	409 741,27	2 187 657,93	—	409 744,21	2 187 662,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
144/262 7	409 756,82	2 187 659,22	—	409 759,78	2 187 663,12	—		
145/262 8	409 755,52	2 187 673,32	—	409 758,72	2 187 677,24	—		
146/262 9	409 740,05	2 187 671,98	—	409 743,23	2 187 676,17	—		
143/262 6	409 741,27	2 187 657,93	—	409 744,21	2 187 662,10	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:65	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118012:65	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118012:66				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147/263 0	409 603,41	2 187 619,49	—	409 607,46	2 187 623,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
148/263 1	409 602,95	2 187 628,73	—	409 607,00	2 187 632,71	—		
149/263 2	409 593,71	2 187 628,27	—	409 597,76	2 187 632,25	—		
150/263 3	409 594,17	2 187 619,03	—	409 598,22	2 187 623,01	—		
147/263 0	409 603,41	2 187 619,49	—	409 607,46	2 187 623,47	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:66				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118012:66				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118002:30	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1409/н1 778О	409 854,75	2 187 945,89	—	409 857,70	2 187 949,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1410/н1 779О	409 854,42	2 187 952,18	—	409 857,70	2 187 955,34	—		
1411/н1 780О	409 844,09	2 187 951,64	—	409 847,35	2 187 955,34	—		
1412/н1 781О	409 844,41	2 187 945,46	—	409 847,35	2 187 949,16	—		
1413/н1 782О	409 850,59	2 187 945,78	—	409 853,54	2 187 949,15	—		
1414/н1 783О	409 850,60	2 187 945,68	—	409 853,54	2 187 949,05	—		
1409/н1 778О	409 854,75	2 187 945,89	—	409 857,70	2 187 949,05	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:30	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:30	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118002:31							:	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1415/н1784О	409 821,27	2 187 925,20	—	409 824,06	2 187 928,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1416/н1785О	409 827,57	2 187 925,62	—	409 830,36	2 187 928,93	—		
1417/н1786О	409 826,99	2 187 934,19	—	409 829,78	2 187 937,50	—		
1418/н1787О	409 820,70	2 187 933,77	—	409 823,49	2 187 937,08	—		
1415/н1784О	409 821,27	2 187 925,20	—	409 824,06	2 187 928,51	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:31	
1.							—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118002:31	
1.							—	

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118002:32				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1419/н1 788О	409 711,29	2 187 915,78	—	409 713,33	2 187 919,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1420/н1 789О	409 710,29	2 187 929,02	—	409 712,33	2 187 932,72	—		
1421/н1 790О	409 705,64	2 187 928,67	—	409 707,68	2 187 932,37	—		
1422/н1 791О	409 705,69	2 187 928,08	—	409 707,73	2 187 931,78	—		
1423/н1 792О	409 698,83	2 187 927,56	—	409 700,87	2 187 931,26	—		
1424/н1 793О	409 699,29	2 187 921,45	—	409 701,33	2 187 925,15	—		
1425/н1 794О	409 706,45	2 187 921,98	—	409 708,49	2 187 925,68	—		
1426/н1 795О	409 706,75	2 187 918,00	—	409 708,79	2 187 921,70	—		
1427/н1 796О	409 699,59	2 187 917,46	—	409 701,63	2 187 921,16	—		
1428/н1 797О	409 699,78	2 187 914,91	—	409 701,82	2 187 918,61	—		
1419/н1 788О	409 711,29	2 187 915,78	—	409 713,33	2 187 919,48	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118002:32				
1.								

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118002:32										:											
1.		—																													
1. Сведения о характерных точках контура										здания																					
с кадастровым номером										47:14:1118002:33										:											
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №										2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат			Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м																					
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																									
	X	Y	R	X	Y	R																									
1	2	3	4	5	6	7	8			9																					
1429/н1 798О	409 446,09	2 187 896,71	—	409 448,39	2 187 900,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$																					
1430/н1 799О	409 452,21	2 187 897,09	—	409 454,51	2 187 900,52	—																									
1431/н1 800О	409 452,08	2 187 899,04	—	409 454,38	2 187 902,47	—																									
1432/н1 801О	409 453,57	2 187 899,14	—	409 455,87	2 187 902,57	—																									
1433/н1 802О	409 453,44	2 187 901,13	—	409 455,74	2 187 904,56	—																									
1434/н1 803О	409 451,94	2 187 901,03	—	409 454,24	2 187 904,46	—																									
1435/н1 804О	409 451,82	2 187 903,01	—	409 454,12	2 187 906,44	—																									
1436/н1 805О	409 445,69	2 187 902,61	—	409 447,99	2 187 906,04	—																									
1429/н1 798О	409 446,09	2 187 896,71	—	409 448,39	2 187 900,14	—																									
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118002:33										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118002:33										:											

1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура _____ здания _____ _____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером _____ 47:14:1118002:34 _____ :										
Система координат _____				МСК 47 зона 2 _____			Зона № _____ 2 _____			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1437/н1 806О	409 745,20	2 187 922,23	—	409 747,98	2 187 925,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$		
1438/н1 807О	409 751,29	2 187 922,68	—	409 754,07	2 187 925,95	—				
1439/н1 808О	409 750,91	2 187 927,74	—	409 753,69	2 187 931,01	—				
1440/н1 809О	409 744,83	2 187 927,28	—	409 747,61	2 187 930,55	—				
1437/н1 806О	409 745,20	2 187 922,23	—	409 747,98	2 187 925,50	—				
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118002:34 _____ :										
1.	—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером _____ 47:14:1118002:34 _____ :										
1.	—									

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118003:16				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1441/н1822О	409 929,72	2 188 042,06	—	409 931,11	2 188 045,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1442/н1823О	409 929,14	2 188 050,46	—	409 930,75	2 188 054,19	—		
1443/н1824О	409 920,20	2 188 049,84	—	409 921,79	2 188 053,80	—		
1444/н1825О	409 920,80	2 188 041,44	—	409 922,17	2 188 045,39	—		
1441/н1822О	409 929,72	2 188 042,06	—	409 931,11	2 188 045,78	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118003:16				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118003:16				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118003:18				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118003:18(3)								
n1836O	—	—	—	409 929,74	2 188 087,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1837O	—	—	—	409 929,05	2 188 096,01	—		
n1838O	—	—	—	409 919,74	2 188 095,28	—		
n1839O	—	—	—	409 920,42	2 188 086,60	—		
n1836O	—	—	—	409 929,74	2 188 087,34	—		
47:14:1118003:18(4)								
n1840O	—	—	—	409 926,74	2 188 087,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
n1841O	—	—	—	409 926,06	2 188 095,78	—		
n1838O	—	—	—	409 919,74	2 188 095,28	—		
n1839O	—	—	—	409 920,42	2 188 086,60	—		
n1840O	—	—	—	409 926,74	2 188 087,10	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118003:18				
1.	—							

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118003:18										:											
1.		—																													
1. Сведения о характерных точках контура										здания																					
с кадастровым номером										47:14:1118006:50										:											
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №										2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат			Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м																					
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																									
	X	Y	R	X	Y	R																									
1	2	3	4	5	6	7	8			9																					
1519/н1 991О	409 934,04	2 187 919,22	—	409 936,55	2 187 922,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$																					
1520/н1 992О	409 933,46	2 187 928,79	—	409 935,97	2 187 932,48	—																									
1521/н1 993О	409 924,90	2 187 928,18	—	409 927,41	2 187 931,87	—																									
1522/н1 994О	409 925,50	2 187 918,71	—	409 928,01	2 187 922,40	—																									
1519/н1 991О	409 934,04	2 187 919,22	—	409 936,55	2 187 922,91	—																									
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:50										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:50										:											
1.		—																													

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:0000000:20329				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113/н1 454О	409 611,30	2 187 734,35	—	409 613,97	2 187 737,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1114/н1 455О	409 621,01	2 187 735,06	—	409 623,68	2 187 738,39	—		
1115/н1 456О	409 620,55	2 187 741,37	—	409 623,22	2 187 744,70	—		
1116/н1 457О	409 610,84	2 187 740,67	—	409 613,51	2 187 744,00	—		
1113/н1 454О	409 611,30	2 187 734,35	—	409 613,97	2 187 737,68	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:0000000:20329				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:0000000:20329				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1104002:21	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240/н1597О	409 509,66	2 187 717,59	—	409 512,14	2 187 721,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1241/н1598О	409 509,03	2 187 726,08	—	409 511,51	2 187 729,96	—		
1242/н1599О	409 500,96	2 187 725,49	—	409 503,44	2 187 729,37	—		
1243/н1600О	409 501,58	2 187 716,99	—	409 504,06	2 187 720,87	—		
1240/н1597О	409 509,66	2 187 717,59	—	409 512,14	2 187 721,47	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1104002:21	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1104002:21	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118004:27							:	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1451/н1 842О	409 460,84	2 187 801,99	—	409 457,16	2 187 806,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1452/н1 843О	409 460,64	2 187 807,05	—	409 456,96	2 187 811,26	—		
1453/н1 844О	409 462,18	2 187 807,11	—	409 458,50	2 187 811,32	—		
1454/н1 845О	409 462,02	2 187 811,22	—	409 458,34	2 187 815,43	—		
1455/н1 846О	409 454,44	2 187 810,93	—	409 450,76	2 187 815,14	—		
1456/н1 847О	409 454,80	2 187 801,75	—	409 451,12	2 187 805,96	—		
1451/н1 842О	409 460,84	2 187 801,99	—	409 457,16	2 187 806,20	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118004:27	
1.							—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118004:27	
1.							—	

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118004:33				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1457/н1 871О	409 657,77	2 187 784,54	—	409 659,76	2 187 787,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1458/н1 872О	409 657,49	2 187 787,08	—	409 659,48	2 187 790,50	—		
1459/н1 873О	409 655,70	2 187 786,89	—	409 657,69	2 187 790,31	—		
1460/н1 874О	409 655,43	2 187 789,39	—	409 657,42	2 187 792,81	—		
1461/н1 875О	409 647,36	2 187 788,51	—	409 649,35	2 187 791,93	—		
1462/н1 876О	409 647,93	2 187 783,27	—	409 649,92	2 187 786,69	—		
1463/н1 877О	409 656,00	2 187 784,15	—	409 657,99	2 187 787,57	—		
1464/н1 878О	409 655,98	2 187 784,34	—	409 657,97	2 187 787,76	—		
1457/н1 871О	409 657,77	2 187 784,54	—	409 659,76	2 187 787,96	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118004:33				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118004:33				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118005:26	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1475/н1 927О	409 615,21	2 187 987,77	—	409 618,62	2 187 989,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1476/н1 928О	409 614,36	2 187 998,83	—	409 617,77	2 188 000,39	—		
1477/н1 929О	409 603,55	2 187 998,00	—	409 606,96	2 187 999,56	—		
1478/н1 930О	409 604,40	2 187 986,94	—	409 607,81	2 187 988,50	—		
1475/н1 927О	409 615,21	2 187 987,77	—	409 618,62	2 187 989,33	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:26	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:26	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118005:27	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1479/н1 931О	409 609,72	2 188 004,24	—	409 612,83	2 188 006,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1480/н1 932О	409 609,09	2 188 012,40	—	409 612,20	2 188 015,01	—		
1481/н1 933О	409 601,47	2 188 011,81	—	409 604,58	2 188 014,42	—		
1482/н1 934О	409 601,35	2 188 013,43	—	409 604,46	2 188 016,04	—		
1483/н1 935О	409 596,36	2 188 013,04	—	409 599,47	2 188 015,65	—		
1484/н1 936О	409 596,73	2 188 008,26	—	409 599,84	2 188 010,87	—		
1485/н1 937О	409 594,98	2 188 008,12	—	409 598,09	2 188 010,73	—		
1486/н1 938О	409 595,36	2 188 003,14	—	409 598,47	2 188 005,75	—		
1479/н1 931О	409 609,72	2 188 004,24	—	409 612,83	2 188 006,85	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:27	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118005:27	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118005:28				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1487/н1 939О	409 888,71	2 188 024,79	—	409 890,83	2 188 028,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1488/н1 940О	409 898,75	2 188 025,46	—	409 900,87	2 188 028,79	—		
1489/н1 941О	409 898,20	2 188 035,48	—	409 900,32	2 188 038,81	—		
1490/н1 942О	409 888,13	2 188 034,79	—	409 890,25	2 188 038,12	—		
1487/н1 939О	409 888,71	2 188 024,79	—	409 890,83	2 188 028,12	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118005:28				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118005:28				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118006:271				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1561/н2 045O	409 670,56	2 187 884,66	—	409 673,66	2 187 887,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1562/н2 046O	409 669,56	2 187 890,51	—	409 672,66	2 187 893,69	—		
1563/н2 047O	409 669,16	2 187 890,44	—	409 672,26	2 187 893,62	—		
1564/н2 048O	409 668,65	2 187 893,41	—	409 671,75	2 187 896,59	—		
1565/н2 049O	409 661,07	2 187 892,11	—	409 664,17	2 187 895,29	—		
1566/н2 050O	409 662,58	2 187 883,29	—	409 665,68	2 187 886,47	—		
1561/н2 045O	409 670,56	2 187 884,66	—	409 673,66	2 187 887,84	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:271				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:271				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
				вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)				
с кадастровым номером				47:14:1118006:272 :				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1567/н2 051О	409 867,27	2 187 922,08	—	409 870,07	2 187 925,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1568/н2 052О	409 867,04	2 187 915,97	—	409 869,84	2 187 919,37	—		
1569/н2 053О	409 875,94	2 187 915,64	—	409 878,74	2 187 919,04	—		
1570/н2 054О	409 876,16	2 187 921,75	—	409 878,96	2 187 925,15	—		
1567/н2 051О	409 867,27	2 187 922,08	—	409 870,07	2 187 925,48	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:272 :				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:272 :				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118006:273								
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118006:273(3)								
н2063О	—	—	—	409 737,73	2 187 864,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2064О	—	—	—	409 737,21	2 187 872,25	—		
н2065О	—	—	—	409 728,44	2 187 871,64	—		
н2066О	—	—	—	409 728,96	2 187 864,13	—		
н2067О	—	—	—	409 730,95	2 187 864,26	—		
н2068О	—	—	—	409 731,02	2 187 863,26	—		
н2069О	—	—	—	409 735,80	2 187 863,59	—		
н2070О	—	—	—	409 735,73	2 187 864,61	—		
н2063О	—	—	—	409 737,73	2 187 864,74	—		
47:14:1118006:273(4)								
н2063О	—	—	—	409 737,73	2 187 864,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2064О	—	—	—	409 737,21	2 187 872,25	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н2065О	—	—	—	409 728,44	2 187 871,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
н2066О	—	—	—	409 728,96	2 187 864,13	—			
н2067О	—	—	—	409 730,95	2 187 864,26	—			
н2068О	—	—	—	409 731,02	2 187 863,26	—			
н2069О	—	—	—	409 735,80	2 187 863,59	—			
н2070О	—	—	—	409 735,73	2 187 864,61	—			
н2063О	—	—	—	409 737,73	2 187 864,74	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:273	:	
1.	—								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:273	:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118006:274 :									
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1579/н2 071О	409 609,40	2 187 849,98	—	409 610,79	2 187 853,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1580/н2 072О	409 622,21	2 187 850,91	—	409 623,60	2 187 854,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1581/н2 073О	409 621,56	2 187 859,88	—	409 622,95	2 187 862,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1582/н2 074О	409 614,55	2 187 859,37	—	409 615,94	2 187 862,46	—		
1583/н2 075О	409 614,40	2 187 861,41	—	409 615,79	2 187 864,50	—		
1584/н2 076О	409 611,61	2 187 861,20	—	409 613,00	2 187 864,29	—		
1585/н2 077О	409 611,76	2 187 859,17	—	409 613,15	2 187 862,26	—		
1586/н2 078О	409 608,75	2 187 858,95	—	409 610,14	2 187 862,04	—		
1579/н2 071О	409 609,40	2 187 849,98	—	409 610,79	2 187 853,07	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:274	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:274	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118006:38	:
Система координат							МСК 47 зона 2	
							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1491/н1 947О	409 749,44	2 187 900,59	—	409 752,19	2 187 903,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1492/н1 948О	409 749,06	2 187 906,66	—	409 751,81	2 187 910,05	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1493/н1 949О	409 745,01	2 187 906,41	—	409 747,76	2 187 909,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	
1494/н1 950О	409 745,39	2 187 900,34	—	409 748,14	2 187 903,73	—			
1491/н1 947О	409 749,44	2 187 900,59	—	409 752,19	2 187 903,98	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:38	:	
1.	—								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:38	:	
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118006:41 :									
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1495/н1 951О	409 911,02	2 187 900,46	—	409 908,08	2 187 900,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10	
1496/н1 952О	409 910,36	2 187 909,91	—	409 907,42	2 187 909,91	—			
1497/н1 953О	409 907,24	2 187 909,69	—	409 904,30	2 187 909,69	—			
1498/н1 954О	409 907,46	2 187 906,68	—	409 904,52	2 187 906,68	—			
1499/н1 955О	409 902,12	2 187 906,30	—	409 899,18	2 187 906,30	—			
1500/н1 956О	409 902,57	2 187 899,87	—	409 899,63	2 187 899,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1495/н1 951О	409 911,02	2 187 900,46	—	409 908,08	2 187 900,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:41	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:41	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118006:42	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501/н1 957О	409 739,48	2 187 905,48	—	409 740,38	2 187 908,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1502/н1 958О	409 739,11	2 187 912,61	—	409 740,01	2 187 915,72	—		
1503/н1 959О	409 734,74	2 187 912,38	—	409 735,64	2 187 915,49	—		
1504/н1 960О	409 734,79	2 187 911,42	—	409 735,69	2 187 914,53	—		
1505/н1 961О	409 712,54	2 187 910,28	—	409 713,44	2 187 913,39	—		
1506/н1 962О	409 712,96	2 187 902,04	—	409 713,86	2 187 905,15	—		
1507/н1 963О	409 719,10	2 187 902,36	—	409 720,00	2 187 905,47	—		
1508/н1 964О	409 718,99	2 187 904,42	—	409 719,89	2 187 907,53	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509/н1 965О	409 723,26	2 187 904,64	—	409 724,16	2 187 907,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1510/н1 966О	409 723,68	2 187 896,40	—	409 724,58	2 187 899,51	—		
1511/н1 967О	409 729,91	2 187 896,72	—	409 730,81	2 187 899,83	—		
1512/н1 968О	409 729,49	2 187 904,97	—	409 730,39	2 187 908,08	—		
1501/н1 957О	409 739,48	2 187 905,48	—	409 740,38	2 187 908,59	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:42	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:42	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118006:45 :								
Система координат			МСК 47 зона 2				Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513/н1 969О	409 825,70	2 187 865,90	—	409 832,22	2 187 869,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1514/н1 970О	409 825,46	2 187 868,96	—	409 831,98	2 187 872,51	—		
1515/н1 971О	409 828,59	2 187 869,23	—	409 835,11	2 187 872,78	—		
1516/н1 972О	409 828,04	2 187 875,78	—	409 834,56	2 187 879,33	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1517/н1 973О	409 818,50	2 187 874,76	—	409 825,02	2 187 878,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1518/н1 974О	409 819,29	2 187 865,30	—	409 825,81	2 187 868,85	—		
1513/н1 969О	409 825,70	2 187 865,90	—	409 832,22	2 187 869,45	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:45	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:45	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118006:54 :								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1523/н2 007О	409 494,56	2 187 870,28	—	409 496,93	2 187 873,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1524/н2 008О	409 493,99	2 187 879,26	—	409 496,36	2 187 882,87	—		
1525/н2 009О	409 488,00	2 187 878,88	—	409 490,37	2 187 882,49	—		
1526/н2 010О	409 488,34	2 187 873,44	—	409 490,71	2 187 877,05	—		
1527/н2 011О	409 483,16	2 187 873,11	—	409 485,53	2 187 876,72	—		
1528/н2 012О	409 483,38	2 187 869,56	—	409 485,75	2 187 873,17	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1523/н2 007О	409 494,56	2 187 870,28	—	409 496,93	2 187 873,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:54	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:54	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118006:55	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1529/н2 013О	409 651,57	2 187 885,07	—	409 652,51	2 187 887,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1530/н2 014О	409 650,98	2 187 893,16	—	409 651,92	2 187 895,67	—		
1531/н2 015О	409 639,60	2 187 892,32	—	409 640,54	2 187 894,83	—		
1532/н2 016О	409 639,90	2 187 888,21	—	409 640,84	2 187 890,72	—		
1533/н2 017О	409 638,94	2 187 886,99	—	409 639,88	2 187 889,50	—		
1534/н2 018О	409 639,06	2 187 885,32	—	409 640,00	2 187 887,83	—		
1535/н2 019О	409 640,20	2 187 884,22	—	409 641,14	2 187 886,73	—		
1529/н2 013О	409 651,57	2 187 885,07	—	409 652,51	2 187 887,58	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:55		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:55		:
1.							—		
1. Сведения о характерных точках контура									
здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118006:56									
:									
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1536/н2 020О	409 822,36	2 187 847,46	—	409 825,05	2 187 852,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1537/н2 021О	409 821,96	2 187 853,89	—	409 824,65	2 187 858,74	—			
1538/н2 022О	409 818,56	2 187 853,68	—	409 821,25	2 187 858,53	—			
1539/н2 023О	409 818,48	2 187 854,99	—	409 821,17	2 187 859,84	—			
1540/н2 024О	409 817,38	2 187 856,06	—	409 820,07	2 187 860,91	—			
1541/н2 025О	409 814,79	2 187 855,90	—	409 817,48	2 187 860,75	—			
1542/н2 026О	409 813,84	2 187 854,68	—	409 816,53	2 187 859,53	—			
1543/н2 027О	409 813,92	2 187 853,40	—	409 816,61	2 187 858,25	—			
1544/н2 028О	409 810,60	2 187 853,20	—	409 813,29	2 187 858,05	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1545/н2 029О	409 811,00	2 187 846,77	—	409 813,69	2 187 851,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1536/н2 020О	409 822,36	2 187 847,46	—	409 825,05	2 187 852,31	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:56	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118006:56	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118006:57	:
Система координат							МСК 47 зона 2	
							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1546/н2 030О	409 531,12	2 187 878,55	—	409 532,62	2 187 881,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1547/н2 031О	409 530,70	2 187 886,64	—	409 532,20	2 187 889,48	—		
1548/н2 032О	409 523,46	2 187 886,27	—	409 524,96	2 187 889,11	—		
1549/н2 033О	409 523,62	2 187 883,27	—	409 525,12	2 187 886,11	—		
1550/н2 034О	409 524,77	2 187 883,33	—	409 526,27	2 187 886,17	—		
1551/н2 035О	409 525,03	2 187 878,24	—	409 526,53	2 187 881,08	—		
1546/н2 030О	409 531,12	2 187 878,55	—	409 532,62	2 187 881,39	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:57										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:57										:											
1.		—																													
1. Сведения о характерных точках контура										здания																					
										вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)																					
с кадастровым номером										47:14:1118006:59										:											
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №										2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат			Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м																					
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																									
	X	Y	R	X	Y	R																									
1	2	3	4	5	6	7	8			9																					
1552/н2 036О	409 791,43	2 187 865,48	—	409 793,93	2 187 868,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)			$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$																					
1553/н2 037О	409 798,70	2 187 865,67	—	409 801,20	2 187 868,60	—																									
1554/н2 038О	409 798,49	2 187 873,76	—	409 800,99	2 187 876,69	—																									
1555/н2 039О	409 790,40	2 187 873,55	—	409 792,90	2 187 876,48	—																									
1556/н2 040О	409 790,57	2 187 866,66	—	409 793,07	2 187 869,59	—																									
1552/н2 036О	409 791,43	2 187 865,48	—	409 793,93	2 187 868,41	—																									
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:59										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118006:59										:											
1.		—																													

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118006:60				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1557/н2 041О	409 649,02	2 187 850,08	—	409 651,30	2 187 853,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1558/н2 042О	409 649,39	2 187 858,95	—	409 651,67	2 187 862,16	—		
1559/н2 043О	409 641,35	2 187 859,21	—	409 643,63	2 187 862,42	—		
1560/н2 044О	409 640,92	2 187 850,35	—	409 643,20	2 187 853,56	—		
1557/н2 041О	409 649,02	2 187 850,08	—	409 651,30	2 187 853,29	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:60				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118006:60				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
47:14:1118008:238								
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118008:238(3)								
н2188О	—	—	—	409 855,66	2 187 980,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2189О	—	—	—	409 855,29	2 187 989,78	—		
н2190О	—	—	—	409 849,54	2 187 989,56	—		
н2191О	—	—	—	409 849,62	2 187 987,42	—		
н2192О	—	—	—	409 846,11	2 187 987,28	—		
н2193О	—	—	—	409 846,37	2 187 980,77	—		
н2194О	—	—	—	409 849,44	2 187 980,90	—		
н2195О	—	—	—	409 849,47	2 187 980,23	—		
н2188О	—	—	—	409 855,66	2 187 980,47	—		
47:14:1118008:238(4)								
н2196О	—	—	—	409 854,31	2 187 980,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2197О	—	—	—	409 854,03	2 187 987,60	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2198О	—	—	—	409 850,52	2 187 987,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2199О	—	—	—	409 850,56	2 187 986,56	—		
н2200О	—	—	—	409 846,15	2 187 986,39	—		
н2201О	—	—	—	409 846,28	2 187 982,98	—		
н2202О	—	—	—	409 850,69	2 187 983,14	—		
н2203О	—	—	—	409 850,79	2 187 980,28	—		
н2196О	—	—	—	409 854,31	2 187 980,42	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:238	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:238	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:1118008:239 :								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1674/н2 204О	409 787,44	2 187 971,88	—	409 790,11	2 187 975,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1675/н2 205О	409 785,98	2 187 982,16	—	409 788,65	2 187 985,82	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1676/н2 206О	409 776,27	2 187 980,78	—	409 778,94	2 187 984,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1677/н2 207О	409 777,72	2 187 970,50	—	409 780,39	2 187 974,16	—		
1674/н2 204О	409 787,44	2 187 971,88	—	409 790,11	2 187 975,54	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:239 :	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:239 :	
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
с кадастровым номером 47:14:1118008:26 : вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1639/н2 153О	409 553,24	2 187 961,98	—	409 554,78	2 187 965,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1640/н2 154О	409 552,40	2 187 977,76	—	409 553,94	2 187 981,59	—		
1641/н2 155О	409 545,41	2 187 977,38	—	409 546,95	2 187 981,21	—		
1642/н2 156О	409 545,71	2 187 971,84	—	409 547,25	2 187 975,67	—		
1643/н2 157О	409 543,96	2 187 971,75	—	409 545,50	2 187 975,58	—		
1644/н2 158О	409 544,50	2 187 961,51	—	409 546,04	2 187 965,34	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1639/н2 153О	409 553,24	2 187 961,98	—	409 554,78	2 187 965,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:26	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:26	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером							47:14:1118008:27	:
Система координат							МСК 47 зона 2	Зона № 2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1645/н2 159О	409 756,13	2 187 968,30	—	409 758,91	2 187 971,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1646/н2 160О	409 764,28	2 187 969,10	—	409 767,06	2 187 972,27	—		
1647/н2 161О	409 763,49	2 187 977,14	—	409 766,27	2 187 980,31	—		
1648/н2 162О	409 763,11	2 187 977,10	—	409 765,89	2 187 980,27	—		
1649/н2 163О	409 763,13	2 187 976,90	—	409 765,91	2 187 980,07	—		
1650/н2 164О	409 763,28	2 187 976,92	—	409 766,06	2 187 980,09	—		
1651/н2 165О	409 763,40	2 187 975,65	—	409 766,18	2 187 978,82	—		
1652/н2 166О	409 760,20	2 187 975,33	—	409 762,98	2 187 978,50	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1653/н2 167О	409 760,05	2 187 976,80	—	409 762,83	2 187 979,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1654/н2 168О	409 755,33	2 187 976,33	—	409 758,11	2 187 979,50	—		
1645/н2 159О	409 756,13	2 187 968,30	—	409 758,91	2 187 971,47	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:27	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118008:27	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
с кадастровым номером 47:14:1118009:260 : вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1706/н2 276О	409 721,43	2 188 055,29	—	409 724,59	2 188 058,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1707/н2 277О	409 726,22	2 188 055,53	—	409 729,38	2 188 058,65	—		
1708/н2 278О	409 725,39	2 188 067,96	—	409 728,55	2 188 071,08	—		
1709/н2 279О	409 719,60	2 188 067,64	—	409 722,76	2 188 070,76	—		
1710/н2 280О	409 720,36	2 188 056,18	—	409 723,52	2 188 059,30	—		
1706/н2 276О	409 721,43	2 188 055,29	—	409 724,59	2 188 058,41	—		

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:260		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:260		:
1.							—		
1. Сведения о характерных точках контура									
здания									
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)									
с кадастровым номером 47:14:1118009:263									
:									
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1727/н2 297О	409 897,82	2 188 095,31	—	409 896,41	2 188 104,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1728/н2 298О	409 897,42	2 188 104,00	—	409 896,01	2 188 112,72	—			
1729/н2 299О	409 887,13	2 188 103,52	—	409 885,72	2 188 112,24	—			
1730/н2 300О	409 887,54	2 188 094,83	—	409 886,13	2 188 103,55	—			
1727/н2 297О	409 897,82	2 188 095,31	—	409 896,41	2 188 104,03	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:263		:
1.							—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:263		:
1.							—		

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118009:36	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1678/н2 216О	409 804,33	2 188 088,74	—	409 805,49	2 188 097,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1679/н2 217О	409 804,22	2 188 091,20	—	409 805,38	2 188 099,50	—		
1680/н2 218О	409 805,69	2 188 091,27	—	409 806,85	2 188 099,57	—		
1681/н2 219О	409 805,24	2 188 101,11	—	409 806,40	2 188 109,41	—		
1682/н2 220О	409 797,40	2 188 100,75	—	409 798,56	2 188 109,05	—		
1683/н2 221О	409 797,85	2 188 090,91	—	409 799,01	2 188 099,21	—		
1684/н2 222О	409 799,28	2 188 090,98	—	409 800,44	2 188 099,28	—		
1685/н2 223О	409 799,39	2 188 088,51	—	409 800,55	2 188 096,81	—		
1678/н2 216О	409 804,33	2 188 088,74	—	409 805,49	2 188 097,04	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:36	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:36	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
				вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)				
с кадастровым номером				47:14:1118009:37 :				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1686/н2 224О	409 695,80	2 188 086,44	—	409 698,08	2 188 089,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1687/н2 225О	409 694,57	2 188 096,60	—	409 696,85	2 188 099,88	—		
1688/н2 226О	409 685,44	2 188 095,48	—	409 687,72	2 188 098,76	—		
1689/н2 227О	409 686,67	2 188 085,32	—	409 688,95	2 188 088,60	—		
1686/н2 224О	409 695,80	2 188 086,44	—	409 698,08	2 188 089,72	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118009:37 :
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером								47:14:1118009:37 :
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118009:38				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1690/н2 228О	409 634,84	2 188 081,46	—	409 637,13	2 188 085,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1691/н2 229О	409 634,04	2 188 092,57	—	409 636,33	2 188 097,05	—		
1692/н2 230О	409 625,22	2 188 091,93	—	409 627,51	2 188 096,41	—		
1693/н2 231О	409 626,03	2 188 080,82	—	409 628,32	2 188 085,30	—		
1690/н2 228О	409 634,84	2 188 081,46	—	409 637,13	2 188 085,94	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:38				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:38				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118009:42	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1694/н2 244О	409 748,92	2 188 038,81	—	409 751,90	2 188 042,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1695/н2 245О	409 760,23	2 188 040,08	—	409 763,21	2 188 043,66	—		
1696/н2 246О	409 759,30	2 188 048,56	—	409 762,28	2 188 052,14	—		
1697/н2 247О	409 747,89	2 188 047,32	—	409 750,87	2 188 050,90	—		
1694/н2 244О	409 748,92	2 188 038,81	—	409 751,90	2 188 042,39	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:42	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118009:42	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания					
с кадастровым номером				вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)					
47:14:1118009:47									
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2			
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1698/н2 260О	409 669,81	2 188 034,59	—	409 672,42	2 188 037,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$	
1699/н2 261О	409 669,39	2 188 043,50	—	409 672,00	2 188 046,85	—			
1700/н2 262О	409 656,98	2 188 042,90	—	409 659,59	2 188 046,25	—			
1701/н2 263О	409 657,42	2 188 033,95	—	409 660,03	2 188 037,30	—			
1698/н2 260О	409 669,81	2 188 034,59	—	409 672,42	2 188 037,94	—			
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:47					
1.									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:47					
1.									

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
				вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)				
с кадастровым номером				47:14:1118009:49 :				
Система координат				МСК 47 зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1702/н2 272О	409 553,70	2 188 025,61	—	409 554,71	2 188 028,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1703/н2 273О	409 553,28	2 188 032,71	—	409 554,29	2 188 035,26	—		
1704/н2 274О	409 519,91	2 188 031,25	—	409 520,92	2 188 033,80	—		
1705/н2 275О	409 520,16	2 188 024,13	—	409 521,17	2 188 026,68	—		
1702/н2 272О	409 553,70	2 188 025,61	—	409 554,71	2 188 028,16	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:49 :				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118009:49 :				
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:0000000:21470	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117/н1 458О	409 977,04	2 187 982,80	—	409 980,03	2 187 986,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1118/н1 459О	409 976,63	2 187 986,78	—	409 979,62	2 187 990,11	—		
1119/н1 460О	409 975,63	2 187 986,68	—	409 978,62	2 187 990,01	—		
1120/н1 461О	409 975,44	2 187 988,52	—	409 978,43	2 187 991,85	—		
1121/н1 462О	409 976,44	2 187 988,63	—	409 979,43	2 187 991,96	—		
1122/н1 463О	409 976,08	2 187 992,16	—	409 979,07	2 187 995,49	—		
1123/н1 464О	409 969,58	2 187 991,50	—	409 972,57	2 187 994,83	—		
1124/н1 465О	409 970,53	2 187 982,19	—	409 973,52	2 187 985,52	—		
1117/н1 458О	409 977,04	2 187 982,80	—	409 980,03	2 187 986,13	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:21470	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:21470	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура				здания				
с кадастровым номером				47:14:1118010:28				
Система координат				МСК 47 зона 2				
Зона №				2				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1739/н2 321О	409 944,82	2 188 079,90	—	409 949,02	2 188 083,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1740/н2 322О	409 952,21	2 188 080,61	—	409 956,41	2 188 083,72	—		
1741/н2 323О	409 951,22	2 188 090,98	—	409 955,42	2 188 094,09	—		
1742/н2 324О	409 943,83	2 188 090,27	—	409 948,03	2 188 093,38	—		
1739/н2 321О	409 944,82	2 188 079,90	—	409 949,02	2 188 083,01	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118010:28				
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером				47:14:1118010:28				
1.	—							


1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118010:29	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1743/н2 325О	409 960,11	2 187 971,77	—	409 962,98	2 187 975,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1744/н2 326О	409 959,76	2 187 976,48	—	409 962,73	2 187 979,79	—		
1745/н2 327О	409 953,98	2 187 975,95	—	409 956,94	2 187 979,38	—		
1746/н2 328О	409 954,33	2 187 971,25	—	409 957,19	2 187 974,67	—		
1743/н2 325О	409 960,11	2 187 971,77	—	409 962,98	2 187 975,07	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:29	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:29	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
с кадастровым номером							47:14:1118010:31	
Система координат							МСК 47 зона 2	
Зона №							2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1747/н2 329О	409 969,33	2 187 818,46	—	409 971,49	2 187 821,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1748/н2 330О	409 970,30	2 187 817,39	—	409 972,46	2 187 820,92	—		
1749/н2 331О	409 973,34	2 187 817,21	—	409 975,50	2 187 820,74	—		
1750/н2 332О	409 974,39	2 187 818,14	—	409 976,55	2 187 821,67	—		
1751/н2 333О	409 974,45	2 187 819,15	—	409 976,61	2 187 822,68	—		
1752/н2 334О	409 977,46	2 187 818,97	—	409 979,62	2 187 822,50	—		
1753/н2 335О	409 977,78	2 187 824,00	—	409 979,94	2 187 827,53	—		
1754/н2 336О	409 969,70	2 187 824,52	—	409 971,86	2 187 828,05	—		
1747/н2 329О	409 969,33	2 187 818,46	—	409 971,49	2 187 821,99	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:31	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:31	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура							здания	
							вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)	
с кадастровым номером 47:14:1118010:32							:	
Система координат				МСК 47 зона 2			Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:14:1118010:32(3)								
н2344О	—	—	—	409 960,17	2 188 026,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2345О	—	—	—	409 959,52	2 188 037,78	—		
н2346О	—	—	—	409 951,62	2 188 037,31	—		
н2347О	—	—	—	409 952,28	2 188 026,43	—		
н2344О	—	—	—	409 960,17	2 188 026,90	—		
47:14:1118010:32(4)								
н2344О	—	—	—	409 960,17	2 188 026,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
н2348О	—	—	—	409 959,65	2 188 035,69	—		
н2349О	—	—	—	409 957,35	2 188 035,55	—		
н2350О	—	—	—	409 957,23	2 188 037,65	—		
н2346О	—	—	—	409 951,62	2 188 037,31	—		
н2347О	—	—	—	409 952,28	2 188 026,43	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2344О	—	—	—	409 960,17	2 188 026,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:32	:
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:1118010:32	:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером 47:14:0000000:27530								
Система координат МСК 47 зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1175/н1528О	409 672,75	2 187 779,88	—	409 674,52	2 187 783,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$
1176/н1529О	409 672,51	2 187 787,19	—	409 674,28	2 187 790,67	—		
1177/н1530О	409 674,62	2 187 787,26	—	409 676,39	2 187 790,74	—		
1178/н1531О	409 674,55	2 187 789,27	—	409 676,32	2 187 792,75	—		
1179/н1532О	409 664,27	2 187 788,94	—	409 666,04	2 187 792,42	—		
1180/н1533О	409 664,57	2 187 779,61	—	409 666,34	2 187 783,09	—		
1175/н1528О	409 672,75	2 187 779,88	—	409 674,52	2 187 783,36	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							47:14:0000000:27530	:
1.	—							

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:0000000:27530										:											
1.		—																													
1. Сведения о характерных точках контура										здания																					
с кадастровым номером										47:14:1118013:38										:											
Система координат										МСК 47 зона 2										Зона №										2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м																		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м																									
	X	Y	R	X	Y	R																									
1	2	3	4	5	6	7	8						9																		
2071/н2 702О	409 769,93	2 187 747,83	—	409 771,84	2 187 751,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)						$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,07^2 + 0,07^2)} = 0,10$																		
2072/н2 703О	409 778,93	2 187 748,46	—	409 780,84	2 187 751,93	—																									
2073/н2 704О	409 778,56	2 187 753,73	—	409 780,47	2 187 757,20	—																									
2074/н2 705О	409 781,58	2 187 753,94	—	409 783,49	2 187 757,41	—																									
2075/н2 706О	409 781,28	2 187 758,28	—	409 783,19	2 187 761,75	—																									
2076/н2 707О	409 778,26	2 187 758,07	—	409 780,17	2 187 761,54	—																									
2077/н2 708О	409 778,23	2 187 758,43	—	409 780,14	2 187 761,90	—																									
2078/н2 709О	409 769,23	2 187 757,81	—	409 771,14	2 187 761,28	—																									
2071/н2 702О	409 769,93	2 187 747,83	—	409 771,84	2 187 751,30	—																									
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118013:38										:											
1.		—																													
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером										47:14:1118013:38										:											



Условные обозначения:

• - Характерная точка границы земельного участка	20 - Обозначение характерной точки границы земельного участка	158 - Обозначение точки, прекращающей существование	н10у - Обозначение новой точки границы земельного участка	— - Существующая часть границы земельного участка/Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	— - Новое образованная или уточненная часть границы земельного участка/Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией новой наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	— - Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующей наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
— - Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией новой наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	— - Часть контура, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	— - Граница кадастрового квартала	— - Обозначение кадастрового квартала	406 3147 - Кадастровый номер земельного участка и его площадь	12 - Кадастровый объект капитального строительства	1:206 (4) - Обозначение контура здания

Обозначения номера земельного участка