КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1207005, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартал 47:03:1207005

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "13" апреля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург,внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Посадский, улица Чапаева, дом 15, корпус 2, литера Б

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, ве.тер. г.муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1 Н koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12543146	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207005	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.01.2025	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 Приозерского муниципального района Ленинградской области	-
4	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
5	Кадастровая выписка о земельном участке	29.04.2026	КУВИ-001/2026-59170908	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:1207005:247	-
6	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12950534	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-

7. Пояснения к карте-плану территории

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	-	-	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н123У	-	-	504868.49	2209388.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н124У	-	-	504889.39	2209399.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н125У	-	-	504909.34	2209416.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1268	-	-	504866.77	2209435.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1267	-	-	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	н123У	24.58	-	-
н123У	н124У	23.66	-	-
н124У	н125У	26.33	-	-
н125У	1268	46.48	-	-
1268	1267	36.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 84
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная 84
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2892
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	504939.02	2209419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1282	-	-	504965.14	2209411.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1281	-	-	504973.42	2209450.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н88У	-	-	504973.45	2209450.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н127У	-	-	504950.38	2209456.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н126У	-	-	504939.02	2209419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	1282	27.29	-	-
1282	1281	39.80	-	-
1281	н88У	0.14	-	-
н88У	н127У	23.73	-	-
н127У	н126У	38.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 79
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Железнодорожная, д.79
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	998 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√998=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2305
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:103 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	-	-	504818.92	2209355.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н128У	-	-	504786.76	2209329.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н129У	-	-	504806.67	2209304.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
827	-	-	504832.73	2209324.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	-	-	504818.92	2209355.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
826	н128У	41.44	-	-
н128У	н129У	31.75	-	-
н129У	827	32.67	-	-
827	826	34.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Шоссейная, д.7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:727
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	504087.71	2209342.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н131У	-	-	504084.68	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н132У	-	-	504074.71	2209338.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н133У	-	-	504071.98	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н134У	-	-	504083.85	2209308.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н102У	-	-	504115.07	2209322.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1531	-	-	504104.85	2209345.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н135У	-	-	504102.68	2209348.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н130У	-	-	504087.71	2209342.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	3.07	-	-
н131У	н132У	10.79	-	-
н132У	н133У	2.98	-	-
н133У	н134У	30.67	-	-
н134У	н102У	34.31	-	-
н102У	1531	24.58	-	-
1531	н135У	3.67	-	-
н135У	н130У	15.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 32а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 32-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1330
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	-	-	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	-	-	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1188	-	-	503797.07	2209255.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1074	-	-	503835.43	2209258.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1073	-	-	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	-	-	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
64	63	36.37	-	-
63	1188	3.93	-	-
1188	1074	38.51	-	-
1074	1073	38.85	-	-
1073	64	39.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1536 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1536=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2532
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	-	-	503576.50	2208976.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н137У	-	-	503595.43	2208982.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н138У	-	-	503612.05	2208988.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н139У	-	-	503607.81	2209013.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н140У	-	-	503571.34	2209004.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н136У	-	-	503576.50	2208976.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н137У	19.90	-	-
н137У	н138У	17.57	-	-
н138У	н139У	24.97	-	-
н139У	н140У	37.41	-	-
н140У	н136У	28.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2589
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
840	-	-	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
839	-	-	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1295	-	-	504534.45	2208994.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н141У	-	-	504501.73	2209016.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
840	-	-	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
840	839	41.57	-	-
839	1295	32.26	-	-
1295	н141У	39.65	-	-
н141У	840	35.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 31
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1358 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1358=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1479	-	-	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н142У	-	-	504139.35	2209467.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н143У	-	-	504121.48	2209508.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1483	-	-	504106.36	2209502.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1482	-	-	504109.18	2209495.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1481	-	-	504116.76	2209477.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1480	-	-	504121.04	2209468.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1479	-	-	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1479	н142У	16.15	-	-
н142У	н143У	45.13	-	-
н143У	1483	16.44	-	-
1483	1482	7.26	-	-
1482	1481	19.20	-	-
1481	1480	10.69	-	-
1480	1479	8.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 35

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 35
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:954 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	503777.18	2209733.15	503777.18	2209733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2564	503772.15	2209734.77	503772.15	2209734.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2565	503760.71	2209738.72	503760.71	2209738.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2566	503748.57	2209742.94	503748.57	2209742.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2567	503746.75	2209735.14	503746.75	2209735.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2568	503743.34	2209719.98	503743.34	2209719.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2569	503743.10	2209718.86	503743.10	2209718.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2570	503739.57	2209702.56	503739.57	2209702.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2571	503754.73	2209698.07	503754.73	2209698.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2572	503760.87	2209696.31	503760.87	2209696.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
76	503764.97	2209694.74	503764.97	2209694.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
75	503768.62	2209705.41	503768.62	2209705.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
74	503770.89	2209712.85	503770.89	2209712.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
73	503774.33	2209724.49	503774.33	2209724.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
72	503777.18	2209733.15	503777.18	2209733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:954 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	2564	5.28	-	-
2564	2565	12.10	-	-
2565	2566	12.85	-	-
2566	2567	8.01	-	-
2567	2568	15.54	-	-
2568	2569	1.15	-	-
2569	2570	16.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:954 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2570	2571	15.81	-	-
2571	2572	6.39	-	-
2572	76	4.39	-	-
76	75	11.28	-	-
75	74	7.78	-	-
74	73	12.14	-	-
73	72	9.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:954 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Маяковского, д. 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1158 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1158=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1158
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под содержание жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2575
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:954 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	-	-	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1533	-	-	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1541	-	-	503476.88	2209405.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1540	-	-	503466.47	2209406.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н103У	-	-	503464.96	2209406.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	503463.49	2209375.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
370	-	-	503468.55	2209375.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
369	-	-	503480.63	2209375.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
368	-	-	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	1533	29.09	-	-
1533	1541	19.71	-	-
1541	1540	10.45	-	-
1540	н103У	1.52	-	-
н103У	н32У	30.64	-	-
н32У	370	5.06	-	-
370	369	12.08	-	-
369	368	19.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 22
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 22
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:872
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2566	-	-	503748.57	2209742.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н144У	-	-	503718.48	2209753.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н145У	-	-	503716.34	2209745.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н146У	-	-	503713.15	2209732.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н147У	-	-	503709.19	2209713.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2570	-	-	503739.57	2209702.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2569	-	-	503743.10	2209718.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2568	-	-	503743.34	2209719.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2567	-	-	503746.75	2209735.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2566	-	-	503748.57	2209742.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2566	н144У	31.92	-	-
н144У	н145У	8.05	-	-
н145У	н146У	14.11	-	-
н146У	н147У	18.70	-	-
н147У	н148У	20.20	-	-
н148У	2570	12.20	-	-
2570	2569	16.68	-	-
2569	2568	1.15	-	-
2568	2567	15.54	-	-
2567	2566	8.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Маяковского, дом 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1318 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1318=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	118
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:733
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н150У	-	-	503672.35	2209628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н151У	-	-	503699.95	2209619.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н152У	-	-	503712.21	2209658.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н149У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н150У	40.84	-	-
н150У	н151У	28.89	-	-
н151У	н152У	40.55	-	-
н152У	н149У	30.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Некрасова, земельный участок 11 bbaa4114-8756-488b-a91f-8f7b9a03213f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1204 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1204=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1186
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:730
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	-	-	503821.82	2209618.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н154У	-	-	503812.67	2209580.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н155У	-	-	503820.55	2209579.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н156У	-	-	503831.18	2209575.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н157У	-	-	503838.73	2209573.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н109У	-	-	503840.90	2209573.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1676	-	-	503841.46	2209576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1675	-	-	503846.31	2209601.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н108У	-	-	503848.83	2209613.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н158У	-	-	503822.55	2209620.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н153У	-	-	503821.82	2209618.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н154У	39.20	-	-
н154У	н155У	8.01	-	-
н155У	н156У	11.12	-	-
н156У	н157У	7.88	-	-
н157У	н109У	2.24	-	-
н109У	1676	3.81	-	-
1676	1675	25.12	-	-
1675	н108У	12.24	-	-
н108У	н158У	27.29	-	-
н158У	н153У	2.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Россисйкая Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1156 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1156=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:722
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	504453.27	2209038.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н160У	-	-	504484.97	2209014.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н161У	-	-	504504.04	2209039.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н162У	-	-	504494.11	2209045.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н163У	-	-	504474.83	2209058.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н164У	-	-	504469.48	2209062.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н159У	-	-	504453.27	2209038.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	40.02	-	-
н160У	н161У	31.37	-	-
н161У	н162У	11.66	-	-
н162У	н163У	23.37	-	-
н163У	н164У	6.47	-	-
н164У	н159У	28.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1210 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1210=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1210
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:983
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1138	-	-	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1141	-	-	503717.54	2209447.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1140	-	-	503708.66	2209446.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н76У	-	-	503706.40	2209445.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н165У	-	-	503709.54	2209415.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н166У	-	-	503761.85	2209425.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1138	-	-	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1138	1141	39.50	-	-
1141	1140	8.94	-	-
1140	н76У	2.27	-	-
н76У	н165У	30.92	-	-
н165У	н166У	53.38	-	-
н166У	1138	30.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п Сосново, ул Глухая, д 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1560 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1560=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:629
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	-	-	503879.83	2209416.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н168У	-	-	503884.16	2209387.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н169У	-	-	503926.47	2209395.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н170У	-	-	503921.64	2209421.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н171У	-	-	503917.51	2209421.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н167У	-	-	503879.83	2209416.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	29.24	-	-
н168У	н169У	43.01	-	-
н169У	н170У	27.14	-	-
н170У	н171У	4.17	-	-
н171У	н167У	38.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 127
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 127
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	-	-	503625.98	2208845.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н173У	-	-	503625.14	2208873.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н174У	-	-	503563.01	2208863.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н175У	-	-	503566.38	2208840.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н176У	-	-	503572.02	2208840.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н177У	-	-	503582.65	2208841.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н178У	-	-	503588.04	2208842.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н172У	-	-	503625.98	2208845.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н173У	28.35	-	-
н173У	н174У	62.91	-	-
н174У	н175У	23.86	-	-
н175У	н176У	5.66	-	-
н176У	н177У	10.66	-	-
н177У	н178У	5.42	-	-
н178У	н172У	38.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 56

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос.Сосново, ул.Набережная, д.56
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2366
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н180У	-	-	504580.88	2209455.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н181У	-	-	504609.36	2209447.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н182У	-	-	504623.47	2209499.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н179У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н180У	53.59	-	-
н180У	н181У	29.51	-	-
н181У	н182У	53.77	-	-
н182У	н179У	29.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 66
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная,66
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1592 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1592=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1592
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2538
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	-	-	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н183У	-	-	505023.07	2209395.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н184У	-	-	505036.42	2209437.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	505004.09	2209446.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	-	-	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1279	-	-	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1279	н183У	30.10	-	-
н183У	н184У	44.08	-	-
н184У	н15У	33.59	-	-
н15У	158	8.48	-	-
158	1279	35.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1400 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1158
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н186У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н187У	-	-	503643.64	2208820.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н188У	-	-	503673.03	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н185У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	31.10	-	-
н186У	н187У	27.79	-	-
н187У	н188У	30.06	-	-
н188У	н185У	29.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{870}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1096
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н185У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н189У	-	-	503684.02	2208841.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н190У	-	-	503688.30	2208871.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н191У	-	-	503649.52	2208878.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н192У	-	-	503645.31	2208847.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н186У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н185У	31.10	-	-
н185У	н189У	5.22	-	-
н189У	н190У	30.33	-	-
н190У	н191У	39.37	-	-
н191У	н192У	30.74	-	-
н192У	н186У	2.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	-	-	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	503534.71	2209168.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	503542.35	2209139.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	-	-	503546.78	2209140.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	-	-	503585.41	2209150.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	-	-	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	-	-	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	н11У	30.51	-	-
н11У	н16У	30.20	-	-
н16У	166	4.58	-	-
166	165	39.82	-	-
165	78	31.86	-	-
78	91	15.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 38
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:697 47:03:1207005:1067
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	-	-	503774.57	2209400.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н194У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
257	-	-	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
256	-	-	503812.97	2209405.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
255	-	-	503813.18	2209407.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н195У	-	-	503807.66	2209437.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н196У	-	-	503769.95	2209429.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н193У	-	-	503774.57	2209400.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н193У	н194У	1.47	-	-
н194У	257	35.63	-	-
257	256	1.65	-	-
256	255	1.24	-	-
255	н195У	31.12	-	-
н195У	н196У	38.52	-	-
н196У	н193У	29.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1201=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:664
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	-	-	503765.70	2209458.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н198У	-	-	503768.96	2209429.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н196У	-	-	503769.95	2209429.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н195У	-	-	503807.66	2209437.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н199У	-	-	503809.08	2209437.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н200У	-	-	503806.77	2209467.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н197У	-	-	503765.70	2209458.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	28.91	-	-
н198У	н196У	1.01	-	-
н196У	н195У	38.52	-	-
н195У	н199У	1.45	-	-
н199У	н200У	29.28	-	-
н200У	н197У	42.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая, 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1014
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н201У	-	-	503778.50	2209370.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	-	-	503781.70	2209370.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	503814.24	2209371.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
261	-	-	503814.26	2209377.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
260	-	-	503814.36	2209382.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
259	-	-	503813.87	2209385.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
258	-	-	503811.55	2209403.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
257	-	-	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н194У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н201У	30.82	-	-
н201У	16	3.20	-	-
16	н2У	32.57	-	-
н2У	261	6.04	-	-
261	260	5.05	-	-
260	259	3.17	-	-
259	258	17.87	-	-
258	257	1.99	-	-
257	н194У	35.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая, д.6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1174 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1174=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1174
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2277
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	-	-	503770.20	2209305.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н203У	-	-	503819.50	2209315.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	503817.37	2209339.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	-	-	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н204У	-	-	503761.84	2209330.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н202У	-	-	503770.20	2209305.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	50.23	-	-
н203У	14	24.22	-	-
14	13	50.36	-	-
13	н204У	9.04	-	-
н204У	н202У	25.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1508 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1508=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1508
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2531
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	503655.61	2209676.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
265	-	-	503643.78	2209638.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н206У	-	-	503657.16	2209633.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н150У	-	-	503672.35	2209628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н149У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н205У	-	-	503655.61	2209676.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	265	39.82	-	-
265	н206У	14.30	-	-
н206У	н150У	15.94	-	-
н150У	н149У	40.84	-	-
н149У	н205У	29.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:624
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	-	-	503623.96	2209682.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
269	-	-	503613.59	2209647.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
268	-	-	503619.69	2209645.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
267	-	-	503619.91	2209645.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
266	-	-	503625.21	2209643.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	503639.23	2209639.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н208У	-	-	503650.53	2209674.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н207У	-	-	503623.96	2209682.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	269	36.64	-	-
269	268	6.38	-	-
268	267	0.39	-	-
267	266	5.61	-	-
266	н23У	14.66	-	-
н23У	н208У	37.06	-	-
н208У	н207У	27.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Некрасовская, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8610
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	-	-	503716.18	2209669.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н210У	-	-	503717.10	2209672.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н147У	-	-	503709.19	2209713.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н211У	-	-	503699.52	2209716.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н212У	-	-	503687.21	2209679.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н209У	-	-	503716.18	2209669.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	3.03	-	-
н210У	н148У	36.27	-	-
н148У	н147У	20.20	-	-
н147У	н211У	10.03	-	-
н211У	н212У	38.99	-	-
н212У	н209У	30.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:640
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	503777.15	2209691.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	-	-	503764.97	2209694.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2572	-	-	503760.87	2209696.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2571	-	-	503754.73	2209698.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н214У	-	-	503743.32	2209663.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н213У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н10У	36.48	-	-
н10У	77	3.37	-	-
77	76	12.71	-	-
76	2572	4.39	-	-
2572	2571	6.39	-	-
2571	н214У	36.17	-	-
н214У	н213У	28.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	-	-	503717.10	2209672.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н214У	-	-	503743.32	2209663.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2571	-	-	503754.73	2209698.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2570	-	-	503739.57	2209702.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н210У	-	-	503717.10	2209672.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н214У	27.56	-	-
н214У	2571	36.17	-	-
2571	2570	15.81	-	-
2570	н148У	12.20	-	-
н148У	н210У	36.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Некрасова, земельный участок 10 ffb5abee-5462-4fd6-b716-a8a5a0b0f726
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2595
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	-	-	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	-	-	504733.95	2209532.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	504732.77	2209528.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	-	-	504732.67	2209527.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	504729.62	2209519.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	-	-	504729.58	2209519.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	-	-	504727.66	2209513.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	-	-	504720.15	2209484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	-	-	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
50	-	-	504720.36	2209483.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н215У	-	-	504746.69	2209476.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н216У	-	-	504759.56	2209525.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	-	-	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	43	0.48	-	-
43	н5У	4.37	-	-
н5У	42	0.36	-	-
42	н4У	9.17	-	-
н4У	41	0.14	-	-
41	40	6.09	-	-
40	39	29.86	-	-
39	38	0.51	-	-
38	50	0.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	н215У	27.17	-	-
н215У	н216У	50.83	-	-
н216У	44	26.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 67
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1335
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	504920.84	2209431.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н218У	-	-	504933.69	2209462.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н219У	-	-	504915.76	2209497.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н220У	-	-	504901.66	2209500.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
956	-	-	504899.40	2209497.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
955	-	-	504899.00	2209496.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
954	-	-	504896.85	2209488.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
953	-	-	504898.50	2209485.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
952	-	-	504896.80	2209479.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н221У	-	-	504896.06	2209473.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н222У	-	-	504904.56	2209468.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н223У	-	-	504892.71	2209442.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н217У	-	-	504920.84	2209431.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	33.62	-	-
н218У	н219У	38.79	-	-
н219У	н220У	14.48	-	-
н220У	956	3.44	-	-
956	955	1.46	-	-
955	954	8.48	-	-
954	953	3.51	-	-
953	952	6.19	-	-
952	н221У	6.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н222У	9.48	-	-
н222У	н223У	28.71	-	-
н223У	н217У	30.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 77
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 77
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1745 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1745=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1745
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2540
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	-	-	503769.51	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н225У	-	-	503794.24	2209645.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н226У	-	-	503804.98	2209681.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	-	-	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н213У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н224У	-	-	503769.51	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н225У	25.82	-	-
н225У	н226У	37.80	-	-
н226У	69	11.03	-	-
69	н10У	15.06	-	-
н10У	н213У	36.48	-	-
н213У	н224У	2.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:608
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	-	-	504550.48	2209459.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н228У	-	-	504580.00	2209452.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н180У	-	-	504580.88	2209455.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н179У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н229У	-	-	504564.98	2209517.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н227У	-	-	504550.48	2209459.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227У	н228У	30.48	-	-
н228У	н180У	3.57	-	-
н180У	н179У	53.59	-	-
н179У	н229У	31.33	-	-
н229У	н227У	59.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 64
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 64
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилого дома и хоз. построек
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:708 47:03:1207005:1439
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	-	-	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	504078.31	2208896.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	-	-	504111.06	2208909.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н230У	-	-	504098.43	2208935.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	504066.39	2208920.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	-	-	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	н6У	0.71	-	-
н6У	54	35.27	-	-
54	н230У	29.33	-	-
н230У	н18У	35.35	-	-
н18У	186	26.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 217
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 217
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1363
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	-	-	503879.83	2209416.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н171У	-	-	503917.51	2209421.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н231У	-	-	503913.43	2209449.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н232У	-	-	503876.91	2209445.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н167У	-	-	503879.83	2209416.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н171У	38.01	-	-
н171У	н231У	28.14	-	-
н231У	н232У	36.71	-	-
н232У	н167У	29.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 125
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 125
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1071 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1071=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1071
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2915
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1149	-	-	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1148	-	-	504317.17	2208891.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1147	-	-	504314.59	2208894.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н233У	-	-	504297.68	2208869.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н234У	-	-	504306.07	2208862.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н235У	-	-	504329.58	2208842.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1142	-	-	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1149	-	-	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1149	1148	0.81	-	-
1148	1147	3.42	-	-
1147	н233У	30.07	-	-
н233У	н234У	10.79	-	-
н234У	н235У	30.71	-	-
н235У	1142	29.90	-	-
1142	1149	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1284 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1284=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1228
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2142
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	-	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	504683.18	2209253.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	504705.35	2209273.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	-	-	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	-	-	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	н3У	37.06	-	-
н3У	н7У	30.23	-	-
н7У	55	35.75	-	-
55	22	30.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:667 47:03:1207005:617
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	-	-	504509.91	2209022.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н237У	-	-	504536.39	2209005.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н238У	-	-	504557.63	2209039.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н239У	-	-	504534.39	2209055.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н236У	-	-	504509.91	2209022.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н237У	31.32	-	-
н237У	н238У	39.46	-	-
н238У	н239У	28.41	-	-
н239У	н236У	40.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, участок 25
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, уч. № 25
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1200}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2843
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1278	-	-	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1277	-	-	504824.65	2209397.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1276	-	-	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1288	-	-	504807.33	2209405.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1287	-	-	504790.77	2209410.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н240У	-	-	504787.40	2209393.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н241У	-	-	504812.79	2209360.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н242У	-	-	504839.73	2209375.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1278	-	-	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1278	1277	10.88	-	-
1277	1276	9.03	-	-
1276	1288	10.24	-	-
1288	1287	17.27	-	-
1287	н240У	17.00	-	-
н240У	н241У	41.64	-	-
н241У	н242У	30.83	-	-
н242У	1278	18.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1287
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	-	-	504860.30	2209563.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н244У	-	-	504851.57	2209519.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н245У	-	-	504880.59	2209513.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н246У	-	-	504888.91	2209552.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н247У	-	-	504886.15	2209559.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н248У	-	-	504874.95	2209561.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н243У	-	-	504860.30	2209563.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н244У	45.04	-	-
н244У	н245У	29.65	-	-
н245У	н246У	40.57	-	-
н246У	н247У	6.70	-	-
н247У	н248У	11.49	-	-
н248У	н243У	14.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Станционный

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1361 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1361=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1361
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8342
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	-	-	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н249У	-	-	503660.82	2209577.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н250У	-	-	503634.57	2209586.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н251У	-	-	503630.27	2209578.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н252У	-	-	503628.69	2209563.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н253У	-	-	503630.40	2209556.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н254У	-	-	503627.38	2209544.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н255У	-	-	503631.32	2209544.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	503647.43	2209537.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
108	-	-	503649.19	2209544.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	-	-	503658.47	2209542.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	-	-	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	н249У	1.36	-	-
н249У	н250У	27.88	-	-
н250У	н251У	9.35	-	-
н251У	н252У	15.20	-	-
н252У	н253У	6.90	-	-
н253У	н254У	12.30	-	-
н254У	н255У	3.95	-	-
н255У	н12У	17.61	-	-
н12У	108	7.34	-	-
108	107	9.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	106	34.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Съездовская, 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1223 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1223=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2124
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н256У	-	-	503713.15	2209280.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н257У	-	-	503713.49	2209243.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	503754.28	2209247.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н256У	40.47	-	-
н256У	н257У	37.27	-	-
н257У	н9У	40.99	-	-
н9У	н8У	36.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1500}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2186
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1451У	-	-	504345.46	2209506.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
638	-	-	504356.46	2209469.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
637	-	-	504357.85	2209465.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
636	-	-	504361.80	2209450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
635	-	-	504362.86	2209447.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	504379.97	2209454.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	-	-	504376.23	2209463.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	504377.21	2209463.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	-	-	504366.07	2209490.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	-	-	504366.72	2209491.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	504363.26	2209499.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	-	-	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	н1451У	13.79	-	-
н1451У	638	38.01	-	-
638	637	4.81	-	-
637	636	14.59	-	-
636	635	3.90	-	-
635	н1У	18.75	-	-
н1У	9	9.20	-	-
9	8	1.17	-	-
8	7	29.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	6	0.71	-	-
6	5	8.98	-	-
5	4	13.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:702 47:03:1207005:612
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1468У	-	-	503493.13	2209482.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1469У	-	-	503493.79	2209506.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1470У	-	-	503469.97	2209509.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1471У	-	-	503467.61	2209484.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1468У	-	-	503493.13	2209482.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1468У	н1469У	23.92	-	-
н1469У	н1470У	23.99	-	-
н1470У	н1471У	24.53	-	-
н1471У	н1468У	25.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{600}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:611
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1643	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н107У	-	-	503877.66	2209641.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1484У	-	-	503896.21	2209641.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	-	-	503906.01	2209641.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	503911.28	2209685.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	-	-	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1643	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1643	н107У	47.51	-	-
н107У	н1484У	18.55	-	-
н1484У	377	9.80	-	-
377	н17У	45.10	-	-
н17У	182	13.04	-	-
182	1643	9.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул. Ленинградская, д. 119
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1176 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1176=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1176
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:641
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	-	-	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1511У	-	-	503961.30	2209338.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1512У	-	-	503970.77	2209315.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	503971.78	2209313.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	-	-	503973.40	2209310.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	-	-	503974.81	2209306.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	-	-	503974.34	2209306.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	-	-	503975.77	2209302.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	-	-	503976.14	2209302.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	-	-	503978.48	2209297.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	-	-	503978.88	2209297.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	-	-	503979.96	2209294.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	-	-	503980.25	2209294.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	-	-	503981.67	2209290.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	503983.31	2209285.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	504010.99	2209300.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	-	-	504006.77	2209310.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	-	-	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	н1511У	30.29	-	-
н1511У	н1512У	24.85	-	-
н1512У	132	2.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	131	3.48	-	-
131	130	3.84	-	-
130	129	0.49	-	-
129	128	4.55	-	-
128	127	0.42	-	-
127	126	5.38	-	-
126	125	0.40	-	-
125	124	2.76	-	-
124	123	0.67	-	-
123	122	3.98	-	-
122	н13У	4.95	-	-
н13У	н14У	31.05	-	-
н14У	143	10.87	-	-
143	142	43.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 26
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:642
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	-	-	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
891	-	-	504209.90	2209462.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1517У	-	-	504210.23	2209462.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1518У	-	-	504239.87	2209475.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1519У	-	-	504222.13	2209510.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1520У	-	-	504221.40	2209511.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1521У	-	-	504216.61	2209509.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
888	-	-	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	891	39.66	-	-
891	н1517У	0.74	-	-
н1517У	н1518У	32.57	-	-
н1518У	н1519У	38.80	-	-
н1519У	н1520У	1.55	-	-
н1520У	н1521У	5.21	-	-
н1521У	888	25.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1287 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1287=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1287
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2701 47:03:1207005:1442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1532У	-	-	504276.60	2209492.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1533У	-	-	504266.23	2209515.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1534У	-	-	504251.11	2209507.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1535У	-	-	504260.71	2209485.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1532У	-	-	504276.60	2209492.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1532У	н1533У	24.78	-	-
н1533У	н1534У	16.89	-	-
н1534У	н1535У	24.30	-	-
н1535У	н1532У	17.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	422 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{422}=7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	422
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2189
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1575У	-	-	504655.62	2209536.43	Фотограмметрический метод	0.1	-
н1576У	-	-	504655.68	2209542.54	Фотограмметрический метод	0.1	-
245	-	-	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	0.1	-
250	-	-	504636.42	2209528.20	Фотограмметрический метод	0.1	-
249	-	-	504632.48	2209506.76	Фотограмметрический метод	0.1	-
н1577У	-	-	504652.12	2209502.20	Фотограмметрический метод	0.1	-
н1575У	-	-	504655.62	2209536.43	Фотограмметрический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1575У	н1576У	6.11	-	-
н1576У	245	18.39	-	-
245	250	13.15	-	-
250	249	21.80	-	-
249	н1577У	20.16	-	-
н1577У	н1575У	34.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	712 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√712=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20773 47:03:1207001:2537
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2592	-	-	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1594У	-	-	503586.47	2209211.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1595У	-	-	503625.10	2209219.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1596У	-	-	503620.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2595	-	-	503617.65	2209247.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2594	-	-	503615.53	2209247.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2593	-	-	503580.70	2209238.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2592	-	-	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2592	н1594У	27.97	-	-
н1594У	н1595У	39.44	-	-
н1595У	н1596У	29.66	-	-
н1596У	2595	3.21	-	-
2595	2594	2.21	-	-
2594	2593	35.91	-	-
2593	2592	2.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, земельный участок 64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2427
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	504399.17	2209450.57	504399.17	2209450.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2	504396.25	2209457.55	504396.25	2209457.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
3	504371.42	2209517.04	504371.42	2209517.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
4	504357.95	2209511.87	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
5	504363.26	2209499.56	504363.26	2209499.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
6	504366.72	2209491.27	504366.72	2209491.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
7	504366.07	2209490.99	504366.07	2209490.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
8	504377.21	2209463.95	504377.21	2209463.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
9	504376.23	2209463.32	504376.23	2209463.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н1У	-	-	504379.97	2209454.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	504382.49	2209449.27	504382.49	2209449.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
11	504383.92	2209449.78	504383.92	2209449.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
12	504386.34	2209444.80	504386.34	2209444.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1	504399.17	2209450.57	504399.17	2209450.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	7.57	-	-
2	3	64.46	-	-
3	4	14.43	-	-
4	5	13.41	-	-
5	6	8.98	-	-
6	7	0.71	-	-
7	8	29.24	-	-
8	9	1.17	-	-
9	н1У	9.20	-	-
н1У	10	6.18	-	-
10	11	1.52	-	-
11	12	5.54	-	-
12	1	14.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1085 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1085=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:702 47:03:1207005:1487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	503767.04	2209337.50	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	503817.37	2209339.23	503817.37	2209339.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	503816.25	2209371.80	503816.25	2209371.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	503814.24	2209371.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	503781.70	2209370.22	503781.70	2209370.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	503781.78	2209363.51	503781.78	2209363.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	503778.08	2209363.66	503778.08	2209363.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	503772.17	2209359.46	503772.17	2209359.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	503767.04	2209337.50	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	14	50.36	-	-
14	15	32.59	-	-
15	н2У	2.01	-	-
н2У	16	32.57	-	-
16	17	6.71	-	-
17	18	3.70	-	-
18	19	7.25	-	-
19	13	22.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, дом 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1427 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1427=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1427
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
21	504686.41	2209250.01	504686.41	2209250.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н3У	-	-	504683.18	2209253.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	504656.67	2209279.07	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
23	504632.99	2209257.66	504632.99	2209257.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
24	504637.51	2209253.05	504637.51	2209253.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
25	504644.51	2209246.24	504644.51	2209246.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
20	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	21	30.97	-	-
21	н3У	4.52	-	-
н3У	22	37.06	-	-
22	23	31.92	-	-
23	24	6.46	-	-
24	25	9.77	-	-
25	20	25.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Шоссейная, д.16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1319=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	504729.69	2209428.27	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
27	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
28	504722.91	2209447.67	504722.91	2209447.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Арматура
29	504723.91	2209450.90	504723.91	2209450.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Арматура
30	504711.63	2209454.64	504711.63	2209454.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания
31	504718.49	2209474.85	504718.49	2209474.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб металлический
32	504715.21	2209475.82	504715.21	2209475.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
33	504703.77	2209443.20	504703.77	2209443.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
34	504699.65	2209435.05	504699.65	2209435.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
35	504709.44	2209429.19	504709.44	2209429.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
36	504712.18	2209434.04	504712.18	2209434.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
37	504721.16	2209431.62	504721.16	2209431.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
26	504729.69	2209428.27	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	27	16.64	-	-
27	28	14.28	-	-
28	29	3.38	-	-
29	30	12.84	-	-
30	31	21.34	-	-
31	32	3.42	-	-
32	33	34.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	34	9.12	-	-
34	35	11.41	-	-
35	36	5.57	-	-
36	37	9.30	-	-
37	26	9.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	668 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√668=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	668
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	504720.62	2209484.23	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
39	504720.15	2209484.44	504720.15	2209484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
40	504727.66	2209513.34	504727.66	2209513.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
41	504729.58	2209519.12	504729.58	2209519.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н4У	-	-	504729.62	2209519.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	504732.67	2209527.90	504732.67	2209527.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н5У	-	-	504732.77	2209528.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	504733.95	2209532.46	504733.95	2209532.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
44	504733.93	2209532.94	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
45	504719.10	2209537.12	504719.10	2209537.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
46	504717.09	2209526.88	504717.09	2209526.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
47	504708.37	2209490.08	504708.37	2209490.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
48	504707.78	2209487.55	504707.78	2209487.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
49	504707.52	2209487.02	504707.52	2209487.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
50	504720.36	2209483.36	504720.36	2209483.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	504720.62	2209484.23	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	39	0.51	-	-
39	40	29.86	-	-
40	41	6.09	-	-
41	н4У	0.14	-	-
н4У	42	9.17	-	-
42	н5У	0.36	-	-
н5У	43	4.37	-	-
43	44	0.48	-	-
44	45	15.41	-	-
45	46	10.44	-	-
46	47	37.82	-	-
47	48	2.60	-	-
48	49	0.59	-	-
49	50	13.35	-	-
50	38	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 67
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	701 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√701=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	701
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1335 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	504071.80	2208893.69	504071.80	2208893.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
52	504084.89	2208867.51	504084.89	2208867.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	504124.14	2208883.22	504124.14	2208883.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	504111.06	2208909.40	504111.06	2208909.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	504078.31	2208896.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	504071.80	2208893.69	504071.80	2208893.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	52	29.27	-	-
52	53	42.28	-	-
53	54	29.27	-	-
54	н6У	35.27	-	-
н6У	51	7.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 219
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 219

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1233 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1233=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1298
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:677
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	504679.81	2209298.73	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	504705.35	2209273.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	504708.16	2209270.97	504708.16	2209270.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	504718.96	2209281.34	504718.96	2209281.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	504713.82	2209286.40	504713.82	2209286.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	504707.45	2209292.86	504707.45	2209292.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	504690.58	2209309.29	504690.58	2209309.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	504686.85	2209305.70	504686.85	2209305.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	504682.74	2209301.77	504682.74	2209301.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	504679.81	2209298.73	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	н7У	35.75	-	-
н7У	56	3.93	-	-
56	57	14.97	-	-
57	58	7.21	-	-
58	59	9.07	-	-
59	60	23.55	-	-
60	61	5.18	-	-
61	62	5.69	-	-
62	55	4.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:674
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	503793.16	2209255.22	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
64	503786.56	2209290.99	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
65	503753.44	2209286.07	503753.44	2209286.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
н8У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	503754.28	2209247.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	503754.43	2209240.51	503754.43	2209240.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
67	503757.66	2209240.77	503757.66	2209240.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	503756.66	2209251.45	503756.66	2209251.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	503793.16	2209255.22	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	64	36.37	-	-
64	65	33.48	-	-
65	н8У	1.94	-	-
н8У	н9У	36.61	-	-
н9У	66	7.02	-	-
66	67	3.24	-	-
67	68	10.73	-	-
68	63	36.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	503794.70	2209685.49	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
70	503797.01	2209694.96	503797.01	2209694.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания
71	503806.05	2209723.29	503806.05	2209723.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
72	503777.18	2209733.15	503777.18	2209733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
73	503774.33	2209724.49	503774.33	2209724.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
74	503770.89	2209712.85	503770.89	2209712.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
75	503768.62	2209705.41	503768.62	2209705.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
76	503764.97	2209694.74	503764.97	2209694.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
77	503777.15	2209691.11	503777.15	2209691.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н10У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	503794.70	2209685.49	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
69	70	9.75	-	-
70	71	29.74	-	-
71	72	30.51	-	-
72	73	9.12	-	-
73	74	12.14	-	-
74	75	7.78	-	-
75	76	11.28	-	-
76	77	12.71	-	-
77	н10У	3.37	-	-
н10У	69	15.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, земельный участок 5 7ca0400c-8567-4289-9413-5f1f5a4e2e58
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1214 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1214=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1214
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1406
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	503578.68	2209181.20	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	503576.96	2209189.91	503576.96	2209189.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	503575.80	2209194.89	503575.80	2209194.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	503571.51	2209213.58	503571.51	2209213.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	503566.25	2209212.39	503566.25	2209212.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	503538.39	2209204.69	503538.39	2209204.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	503532.36	2209203.14	503532.36	2209203.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	503534.36	2209194.53	503534.36	2209194.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	503523.83	2209192.09	503523.83	2209192.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	503521.89	2209189.07	503521.89	2209189.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	503523.03	2209184.95	503523.03	2209184.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	503529.42	2209170.23	503529.42	2209170.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	503530.53	2209167.19	503530.53	2209167.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	503534.71	2209168.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	503563.97	2209177.06	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	503578.68	2209181.20	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	8.88	-	-
79	80	5.11	-	-
80	81	19.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	5.39	-	-
82	83	28.90	-	-
83	84	6.23	-	-
84	85	8.84	-	-
85	86	10.81	-	-
86	87	3.59	-	-
87	88	4.27	-	-
88	89	16.05	-	-
89	90	3.24	-	-
90	н11У	4.36	-	-
н11У	91	30.51	-	-
91	78	15.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 34а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1660 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1660=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	504787.74	2209411.92	504787.74	2209411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
93	504792.88	2209423.36	504792.88	2209423.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1286	-	-	504798.10	2209434.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
94	504800.41	2209440.10	504801.72	2209442.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1285	-	-	504804.09	2209447.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
95	-	-	504805.16	2209450.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
95	504805.16	2209450.46	504774.05	2209458.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
96	504774.05	2209458.95	504758.22	2209420.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
96	504758.22	2209420.27	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
92	504787.74	2209411.92	504787.74	2209411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	93	12.54	-	-
93	1286	12.37	-	-
1286	94	8.51	-	-
94	1285	5.32	-	-
1285	95	3.59	-	-
95	95	32.25	-	-
95	96	41.79	-	-
96	92	30.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 78
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, уч. 78
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1315 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1315=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1309
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
98	503676.15	2209527.14	503676.15	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
99	503676.17	2209527.14	503676.17	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
100	503677.43	2209526.86	503677.43	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
101	503677.64	2209527.61	503677.64	2209527.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
102	503687.88	2209561.72	503687.88	2209561.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
103	503689.38	2209566.70	503689.38	2209566.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
104	503688.12	2209566.98	503688.12	2209566.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
105	503671.98	2209572.60	503671.98	2209572.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
106	503660.67	2209576.10	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
107	503658.47	2209542.14	503658.47	2209542.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
108	503649.19	2209544.54	503649.19	2209544.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н12У	-	-	503647.43	2209537.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	503644.55	2209525.78	503644.55	2209525.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
110	503653.14	2209524.32	503653.14	2209524.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
111	503659.40	2209523.01	503659.40	2209523.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
97	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
97	98	7.51	-	-
98	99	0.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	1.29	-	-
100	101	0.78	-	-
101	102	35.61	-	-
102	103	5.20	-	-
103	104	1.29	-	-
104	105	17.09	-	-
105	106	11.84	-	-
106	107	34.03	-	-
107	108	9.59	-	-
108	н12У	7.34	-	-
н12У	109	11.98	-	-
109	110	8.71	-	-
110	111	6.40	-	-
111	97	14.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, участок 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, поселок Сосново, улица Съездовская, земельный участок 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1425 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1425=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1425
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1451
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	504156.89	2208754.63	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
113	504156.48	2208754.46	504156.48	2208754.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	504154.52	2208753.61	504154.52	2208753.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	504146.22	2208749.38	504146.22	2208749.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
117	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
118	504162.17	2208743.54	504162.17	2208743.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
112	504156.89	2208754.63	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
112	113	0.44	-	-
113	114	2.14	-	-
114	115	9.32	-	-
115	116	8.07	-	-
116	117	11.94	-	-
117	118	19.81	-	-
118	112	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 229/2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российска Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул Ленинградская, уч. № 2, дом 229
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	242 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√242=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	242
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	503989.69	2209269.36	503989.69	2209269.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	503985.60	2209279.17	503985.60	2209279.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	503985.64	2209279.44	503985.64	2209279.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	503983.31	2209285.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	503981.67	2209290.66	503981.67	2209290.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	503980.25	2209294.38	503980.25	2209294.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	503979.96	2209294.98	503979.96	2209294.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	503978.88	2209297.52	503978.88	2209297.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	503978.48	2209297.48	503978.48	2209297.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	503976.14	2209302.32	503976.14	2209302.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	503975.77	2209302.12	503975.77	2209302.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	503974.34	2209306.44	503974.34	2209306.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	503974.81	2209306.59	503974.81	2209306.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	503973.40	2209310.16	503973.40	2209310.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	503971.78	2209313.24	503971.78	2209313.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	503958.63	2209308.92	503958.63	2209308.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	503951.16	2209295.86	503951.16	2209295.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
135	503946.30	2209293.62	503946.30	2209293.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	503948.66	2209287.98	503948.66	2209287.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	503956.96	2209265.20	503956.96	2209265.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	503959.95	2209256.92	503959.95	2209256.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	503989.69	2209269.36	503989.69	2209269.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	120	10.63	-	-
120	121	0.27	-	-
121	н13У	6.95	-	-
н13У	122	4.95	-	-
122	123	3.98	-	-
123	124	0.67	-	-
124	125	2.76	-	-
125	126	0.40	-	-
126	127	5.38	-	-
127	128	0.42	-	-
128	129	4.55	-	-
129	130	0.49	-	-
130	131	3.84	-	-
131	132	3.48	-	-
132	133	13.84	-	-
133	134	15.05	-	-
134	135	5.35	-	-
135	136	6.11	-	-
136	137	24.24	-	-
137	138	8.80	-	-
138	119	32.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 24а e2002663-62e0-44fe-9050-f996c82e9713
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1420 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1420=13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1420
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1424
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	504040.48	2209309.02	504040.48	2209309.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	504034.71	2209322.18	504034.71	2209322.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	504017.52	2209361.21	504017.52	2209361.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	503989.32	2209349.63	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	504006.77	2209310.08	504006.77	2209310.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	504010.99	2209300.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	504012.99	2209295.30	504012.99	2209295.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	504014.04	2209290.67	504014.04	2209290.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	504000.77	2209282.51	504000.77	2209282.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
147	504012.08	2209251.56	504012.08	2209251.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	504023.41	2209256.33	504023.41	2209256.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	504028.19	2209258.43	504028.19	2209258.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	504021.77	2209273.32	504021.77	2209273.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	504018.24	2209288.74	504018.24	2209288.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	504018.13	2209291.16	504018.13	2209291.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	504023.50	2209293.05	504023.50	2209293.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	504023.54	2209299.22	504023.54	2209299.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	504024.88	2209300.12	504024.88	2209300.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	504028.83	2209302.80	504028.83	2209302.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	504030.70	2209304.07	504030.70	2209304.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	504040.48	2209309.02	504040.48	2209309.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	140	14.37	-	-
140	141	42.65	-	-
141	142	30.49	-	-
142	143	43.23	-	-
143	н14У	10.87	-	-
н14У	144	5.16	-	-
144	145	4.75	-	-
145	146	15.58	-	-
146	147	32.95	-	-
147	148	12.29	-	-
148	149	5.22	-	-
149	150	16.22	-	-
150	151	15.82	-	-
151	152	2.42	-	-
152	153	5.69	-	-
153	154	6.17	-	-
154	155	1.61	-	-
155	156	4.77	-	-
156	157	2.26	-	-
157	139	10.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 28 de8d2142-fc25-4602-ae75-9df7d985cba1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2439 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2439=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2439

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2215
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
н15У	-	-	505004.09	2209446.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	505011.25	2209477.19	505011.25	2209477.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
160	505012.42	2209483.25	505012.42	2209483.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
161	504997.69	2209487.75	504997.69	2209487.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
162	504987.95	2209452.50	504987.95	2209452.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
163	504985.04	2209441.98	504985.04	2209441.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
158	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	н15У	8.48	-	-
н15У	159	31.59	-	-
159	160	6.17	-	-
160	161	15.40	-	-
161	162	36.57	-	-
162	163	10.92	-	-
163	158	17.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, участок 31А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, Станционный пер., участок №31А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	776 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√776=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	776
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	503592.49	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	503585.41	2209150.06	503585.41	2209150.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	503546.78	2209140.39	503546.78	2209140.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	503542.35	2209139.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	503535.51	2209137.40	503535.51	2209137.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	503531.13	2209135.90	503531.13	2209135.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	503534.23	2209116.44	503534.23	2209116.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	503523.43	2209113.45	503523.43	2209113.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	503531.28	2209102.00	503531.28	2209102.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	503531.97	2209100.67	503531.97	2209100.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	503532.94	2209101.07	503532.94	2209101.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	503536.35	2209103.10	503536.35	2209103.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	503551.15	2209108.25	503551.15	2209108.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	503551.90	2209109.30	503551.90	2209109.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	503558.00	2209111.20	503558.00	2209111.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	503558.95	2209110.97	503558.95	2209110.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	503592.49	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	165	30.20	-	-
165	166	39.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	н16У	4.58	-	-
н16У	167	7.08	-	-
167	168	4.63	-	-
168	169	19.71	-	-
169	170	11.21	-	-
170	171	13.88	-	-
171	172	1.50	-	-
172	173	1.05	-	-
173	174	3.97	-	-
174	175	15.67	-	-
175	176	1.29	-	-
176	177	6.39	-	-
177	178	0.98	-	-
178	164	34.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, участок 40
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, участок № 40
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1912 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1912=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1912
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1071
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	503921.85	2209685.05	503921.85	2209685.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
181	503904.82	2209716.29	503904.82	2209716.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
182	503898.29	2209687.16	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
н17У	-	-	503911.28	2209685.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
179	503921.85	2209685.05	503921.85	2209685.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	29.56	-	-
180	181	23.86	-	-
181	182	29.85	-	-
182	н17У	13.04	-	-
н17У	179	10.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл., Приозерский р-н, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	700 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√700=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	504064.94	2208923.94	504064.94	2208923.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	504056.97	2208920.04	504056.97	2208920.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
185	504069.93	2208893.22	504069.93	2208893.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	504077.99	2208896.93	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	504066.39	2208920.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	504064.94	2208923.94	504064.94	2208923.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	8.87	-	-
184	185	29.79	-	-
185	186	8.87	-	-
186	н18У	26.67	-	-
н18У	183	3.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	265 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√265=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	265
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	503534.44	2209067.95	503534.44	2209067.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	503532.68	2209067.31	Фотограмметрический метод	0.1	-
189	503527.61	2209065.46	503527.61	2209065.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	503527.34	2209066.17	503527.34	2209066.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	503523.64	2209064.81	Фотограмметрический метод	0.1	-
191	503522.26	2209064.31	503522.26	2209064.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
192	503517.73	2209076.71	503517.73	2209076.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	503508.50	2209073.08	503508.50	2209073.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
194	503527.37	2209039.00	503527.37	2209039.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	503536.86	2209042.20	503536.86	2209042.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
187	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
187	188	25.18	-	-
188	н19У	1.87	-	-
н19У	189	5.40	-	-
189	190	0.76	-	-
190	н20У	3.94	-	-
н20У	191	1.47	-	-
191	192	13.20	-	-
192	193	9.92	-	-
193	194	38.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	195	10.01	-	-
195	187	6.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, д. 44-а, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	589 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√589=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	505151.79	2209298.00	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	505161.50	2209339.35	505170.88	2209336.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	505132.04	2209347.38	505141.42	2209344.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	505123.31	2209312.08	505132.69	2209309.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	505122.28	2209306.92	505131.66	2209304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	505151.79	2209298.00	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
196	197	42.64	-	-
197	198	30.53	-	-
198	199	36.36	-	-
199	200	5.26	-	-
200	196	30.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 100
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 100

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1292 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1292=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1293
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1026 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	505188.33	2209280.40	505188.33	2209280.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
202	505197.23	2209320.18	505197.23	2209320.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
203	505199.62	2209328.54	505199.62	2209328.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
197	505170.88	2209336.46	505170.88	2209336.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
196	505160.96	2209294.99	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
204	505162.34	2209287.17	505162.34	2209287.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
201	505188.33	2209280.40	505188.33	2209280.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	40.76	-	-
202	203	8.69	-	-
203	197	29.81	-	-
197	196	42.64	-	-
196	204	7.94	-	-
204	201	26.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1463 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1463=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1463
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1027 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	504063.43	2209396.16	504063.43	2209396.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
206	504049.03	2209424.52	504049.03	2209424.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
207	504047.04	2209429.29	504047.04	2209429.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
208	504038.19	2209449.55	504038.19	2209449.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
209	504010.52	2209439.32	504010.52	2209439.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
210	504016.39	2209427.01	504016.39	2209427.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
211	504028.50	2209402.21	504028.50	2209402.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
212	504038.00	2209383.82	504038.00	2209383.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
205	504063.43	2209396.16	504063.43	2209396.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	31.81	-	-
206	207	5.17	-	-
207	208	22.11	-	-
208	209	29.50	-	-
209	210	13.64	-	-
210	211	27.60	-	-
211	212	20.70	-	-
212	205	28.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1730=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1730
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	504524.68	2209530.67	504524.68	2209530.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
214	504495.45	2209537.31	504495.45	2209537.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
215	504483.81	2209500.52	504483.81	2209500.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
216	504519.48	2209491.80	504519.48	2209491.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
217	504523.49	2209511.00	504523.49	2209511.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	504524.68	2209530.67	504524.68	2209530.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	214	29.97	-	-
214	215	38.59	-	-
215	216	36.72	-	-
216	217	19.61	-	-
217	213	19.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 60
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 60

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1034
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
218	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
219	503502.84	2209350.11	503502.84	2209350.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
220	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
221	503476.27	2209350.36	503476.27	2209350.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
222	503443.83	2209351.65	503443.83	2209351.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
223	503446.29	2209327.39	503446.29	2209327.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
224	503447.54	2209327.40	503447.54	2209327.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
218	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
218	219	23.92	-	-
219	220	11.94	-	-
220	221	14.63	-	-
221	222	32.47	-	-
222	223	24.38	-	-
223	224	1.25	-	-
224	218	58.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, п Сосново, ул Набережная, д 26
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1403 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1403=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1403
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1093
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	504226.65	2209360.59	504226.65	2209360.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	504249.38	2209371.98	504249.38	2209371.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	504249.62	2209371.58	504249.62	2209371.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
228	504251.32	2209369.17	504251.32	2209369.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
229	504257.46	2209373.13	504257.46	2209373.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
230	504256.21	2209375.25	504256.21	2209375.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
231	504261.98	2209378.73	504261.98	2209378.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	504263.48	2209379.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
232	504264.08	2209379.84	504264.08	2209379.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
233	504259.47	2209390.20	504259.47	2209390.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
234	504256.02	2209398.44	504256.02	2209398.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
235	504249.56	2209413.17	504249.56	2209413.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
236	504243.31	2209410.72	504243.31	2209410.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
237	504233.14	2209406.28	504233.14	2209406.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	504232.96	2209406.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
238	504223.82	2209402.63	504223.82	2209402.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
239	504216.55	2209399.49	504216.55	2209399.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
240	504213.22	2209398.35	504213.22	2209398.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
241	504215.32	2209392.22	504215.32	2209392.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
242	504212.26	2209391.13	504212.26	2209391.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
243	504214.80	2209384.73	504214.80	2209384.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
244	504223.78	2209365.82	504223.78	2209365.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	504226.65	2209360.59	504226.65	2209360.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	226	25.42	-	-
226	227	0.47	-	-
227	228	2.95	-	-
228	229	7.31	-	-
229	230	2.46	-	-
230	231	6.74	-	-
231	н21У	1.70	-	-
н21У	232	0.68	-	-
232	233	11.34	-	-
233	234	8.93	-	-
234	235	16.08	-	-
235	236	6.71	-	-
236	237	11.10	-	-
237	н22У	0.19	-	-
н22У	238	9.82	-	-
238	239	7.92	-	-
239	240	3.52	-	-
240	241	6.48	-	-
241	242	3.25	-	-
242	243	6.89	-	-
243	244	20.93	-	-
244	225	5.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 42
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1643 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1643=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	504637.33	2209541.32	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
246	504579.83	2209542.36	504579.83	2209542.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
247	504577.24	2209524.55	504577.24	2209524.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
248	504600.57	2209515.57	504600.57	2209515.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
249	504632.48	2209506.76	504632.48	2209506.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
250	504636.42	2209528.20	504636.42	2209528.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
245	504637.33	2209541.32	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
245	246	57.51	-	-
246	247	18.00	-	-
247	248	25.00	-	-
248	249	33.10	-	-
249	250	21.80	-	-
250	245	13.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1568 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1568=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1562
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2537 47:03:1207005:1434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
252	503853.37	2209414.15	503853.37	2209414.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
253	503837.50	2209411.42	503837.50	2209411.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
254	503822.52	2209408.72	503822.52	2209408.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
255	503813.18	2209407.06	503813.18	2209407.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
256	503812.97	2209405.84	503812.97	2209405.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
257	503811.33	2209405.63	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
258	503811.55	2209403.65	503811.55	2209403.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
259	503813.87	2209385.93	503813.87	2209385.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
260	503814.36	2209382.80	503814.36	2209382.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
261	503814.26	2209377.75	503814.26	2209377.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
262	503820.76	2209378.98	503820.76	2209378.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
263	503856.00	2209386.96	503856.00	2209386.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
251	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	252	26.96	-	-
252	253	16.10	-	-
253	254	15.22	-	-
254	255	9.49	-	-
255	256	1.24	-	-
256	257	1.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
257	258	1.99	-	-
258	259	17.87	-	-
259	260	3.17	-	-
260	261	5.05	-	-
261	262	6.62	-	-
262	263	36.13	-	-
263	251	0.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 146а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 146А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1202 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1202=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1202
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2559
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	503634.06	2209600.28	503634.06	2209600.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
265	503643.78	2209638.23	503643.78	2209638.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н23У	-	-	503639.23	2209639.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
266	503625.21	2209643.92	503625.21	2209643.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
267	503619.91	2209645.77	503619.91	2209645.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
268	503619.69	2209645.45	503619.69	2209645.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
269	503613.59	2209647.31	503613.59	2209647.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
270	503612.47	2209643.82	503612.47	2209643.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
271	503603.86	2209612.84	503603.86	2209612.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
272	503605.47	2209610.24	503605.47	2209610.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
273	503626.82	2209602.65	503626.82	2209602.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
274	503634.01	2209600.10	503634.01	2209600.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
264	503634.06	2209600.28	503634.06	2209600.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
264	265	39.18	-	-
265	н23У	4.76	-	-
н23У	266	14.66	-	-
266	267	5.61	-	-
267	268	0.39	-	-
268	269	6.38	-	-
269	270	3.67	-	-
270	271	32.15	-	-
271	272	3.06	-	-
272	273	22.66	-	-
273	274	7.63	-	-
274	264	0.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1235 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1235=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2643
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275	504051.20	2209598.46	504051.20	2209598.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическая труба
276	504049.82	2209602.46	504049.82	2209602.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
277	504056.91	2209604.92	504056.91	2209604.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
278	504054.67	2209611.90	504054.67	2209611.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
279	504052.27	2209619.38	504052.27	2209619.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
280	504052.85	2209619.81	504052.85	2209619.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
281	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
282	504043.46	2209642.19	504043.46	2209642.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
283	504037.81	2209640.71	504037.81	2209640.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
284	504031.99	2209654.24	504031.99	2209654.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
285	504015.48	2209647.12	504015.48	2209647.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
286	504015.64	2209646.68	504015.64	2209646.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
287	504020.16	2209633.98	504020.16	2209633.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
288	504005.92	2209628.52	504005.92	2209628.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
289	504017.85	2209596.92	504017.85	2209596.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
290	504018.48	2209595.26	504018.48	2209595.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
291	504023.82	2209596.78	504023.82	2209596.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
292	504026.86	2209590.05	504026.86	2209590.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н24У	-	-	504044.86	2209596.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
275	504051.20	2209598.46	504051.20	2209598.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
275	276	4.23	-	-
276	277	7.50	-	-
277	278	7.33	-	-
278	279	7.86	-	-
279	280	0.72	-	-
280	281	8.58	-	-
281	282	15.70	-	-
282	283	5.84	-	-
283	284	14.73	-	-
284	285	17.98	-	-
285	286	0.47	-	-
286	287	13.48	-	-
287	288	15.25	-	-
288	289	33.78	-	-
289	290	1.78	-	-
290	291	5.55	-	-
291	292	7.38	-	-
292	н24У	19.04	-	-
н24У	275	6.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, участок 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, участок № 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1947 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1947=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1947
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2693
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
293	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
294	504056.94	2208819.89	504056.94	2208819.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
959	-	-	504056.75	2208819.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	-	-	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	504001.76	2208797.52	504001.76	2208797.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	503991.00	2208792.95	503991.00	2208792.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
297	503978.90	2208788.28	503978.90	2208788.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
298	503981.64	2208780.94	503981.64	2208780.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
299	503982.73	2208780.19	503982.73	2208780.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
300	503987.68	2208764.87	503987.68	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
301	503995.11	2208767.87	503995.11	2208767.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
302	504005.75	2208768.33	504005.75	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
303	504009.27	2208768.01	504009.27	2208768.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
293	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
293	294	30.06	-	-
294	959	0.21	-	-
959	323	19.80	-	-
323	295	39.53	-	-
295	296	11.69	-	-
296	297	12.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	298	7.83	-	-
298	299	1.32	-	-
299	300	16.10	-	-
300	301	8.01	-	-
301	302	10.65	-	-
302	303	3.53	-	-
303	293	64.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 162 19182ab7-8d9b-48f7-a48a-c9db7f532b7c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2471 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2471=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2471
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1408
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	504161.60	2209368.04	504161.60	2209368.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	504167.28	2209370.71	504167.28	2209370.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
306	504182.69	2209379.00	504182.69	2209379.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
307	504188.61	2209381.95	504188.61	2209381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
308	504188.78	2209382.58	504188.78	2209382.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
309	504187.98	2209385.05	504187.98	2209385.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	504182.96	2209396.05	504182.96	2209396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	504181.58	2209398.34	504181.58	2209398.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
629	-	-	504173.00	2209416.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	504171.79	2209419.34	504171.79	2209419.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
313	504167.51	2209427.74	504167.51	2209427.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	504140.20	2209415.42	504140.20	2209415.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
304	504161.60	2209368.04	504161.60	2209368.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	305	6.28	-	-
305	306	17.50	-	-
306	307	6.61	-	-
307	308	0.65	-	-
308	309	2.60	-	-
309	310	12.09	-	-
310	311	2.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	629	20.28	-	-
629	312	2.89	-	-
312	313	9.42	-	-
313	314	29.96	-	-
314	304	51.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1569 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1569=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1569
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2700
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
315	504746.10	2209466.65	504746.10	2209466.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
31	504718.49	2209474.85	504718.49	2209474.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб металлический
30	504711.63	2209454.64	504711.63	2209454.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания
29	504723.91	2209450.90	504723.91	2209450.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Арматура
28	504722.91	2209447.67	504722.91	2209447.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Арматура
27	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	315	25.11	-	-
315	31	28.80	-	-
31	30	21.34	-	-
30	29	12.84	-	-
29	28	3.38	-	-
28	27	14.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	652 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√652=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	652
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	505094.27	2209416.05	505094.27	2209416.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	505099.70	2209439.96	505099.70	2209439.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	505073.65	2209452.49	505073.65	2209452.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	505052.32	2209387.13	505052.32	2209387.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	317	39.99	-	-
317	318	24.52	-	-
318	319	28.91	-	-
319	320	68.75	-	-
320	316	30.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 87
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация,обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 87

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2016 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2016=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2015
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
321	503977.61	2208787.78	503977.61	2208787.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
322	503978.33	2208788.06	503978.33	2208788.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
297	-	-	503978.90	2208788.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
296	503991.00	2208792.95	503991.00	2208792.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
295	504001.76	2208797.52	504001.76	2208797.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
323	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
324	504033.09	2208827.00	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
325	504029.21	2208825.39	504029.21	2208825.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
972	-	-	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
777	-	-	503997.16	2208812.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
326	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
327	503976.85	2208803.79	503976.85	2208803.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
328	503973.03	2208802.02	503973.03	2208802.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
329	503972.85	2208801.94	503972.85	2208801.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
321	503977.61	2208787.78	503977.61	2208787.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
321	322	0.77	-	-
322	297	0.61	-	-
297	296	12.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	295	11.69	-	-
295	323	39.53	-	-
323	324	15.56	-	-
324	325	4.20	-	-
325	972	2.54	-	-
972	777	32.16	-	-
777	326	17.22	-	-
326	327	4.73	-	-
327	328	4.21	-	-
328	329	0.20	-	-
329	321	14.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, Российская Федерация,Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская d2ceef5a-fbe8-41c7-9724-72001240c6e9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1002=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1002
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2744 47:03:1207002:1625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	503496.19	2209437.74	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
331	503496.21	2209461.38	503496.21	2209461.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
332	503495.91	2209472.25	503495.91	2209472.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
333	503478.62	2209474.50	503478.62	2209474.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
334	503470.34	2209475.71	503470.34	2209475.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
335	503454.22	2209478.69	503454.22	2209478.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
336	503449.99	2209479.72	503449.99	2209479.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
337	503444.69	2209465.78	503444.69	2209465.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	503445.66	2209443.62	503445.66	2209443.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
339	503455.56	2209442.46	503455.56	2209442.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1536	-	-	503475.56	2209439.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
330	503496.19	2209437.74	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
330	331	23.64	-	-
331	332	10.87	-	-
332	333	17.44	-	-
333	334	8.37	-	-
334	335	16.39	-	-
335	336	4.35	-	-
336	337	14.91	-	-
337	338	22.18	-	-
338	339	9.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
339	1536	20.19	-	-
1536	330	20.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1775 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1775=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:636
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	504418.36	2209491.09	504418.36	2209491.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
341	504419.34	2209492.51	504419.34	2209492.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
342	504426.25	2209502.33	504426.25	2209502.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
343	504428.18	2209505.21	504428.18	2209505.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
344	504431.39	2209508.77	504431.39	2209508.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
345	504431.37	2209508.93	504431.37	2209508.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н29У	-	-	504431.39	2209508.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
346	504444.00	2209554.72	504444.00	2209554.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
347	504434.81	2209557.20	504434.81	2209557.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
348	504429.88	2209558.64	504429.88	2209558.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
349	504416.60	2209562.11	504416.60	2209562.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
350	504407.71	2209530.29	504407.71	2209530.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
351	504405.85	2209527.47	504405.85	2209527.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
352	504400.56	2209526.18	504400.56	2209526.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
353	504400.28	2209526.04	504400.28	2209526.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	504418.36	2209491.09	504418.36	2209491.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	341	1.73	-	-
341	342	12.01	-	-
342	343	3.47	-	-
343	344	4.79	-	-
344	345	0.16	-	-
345	н29У	0.06	-	-
н29У	346	47.44	-	-
346	347	9.52	-	-
347	348	5.14	-	-
348	349	13.73	-	-
349	350	33.04	-	-
350	351	3.38	-	-
351	352	5.45	-	-
352	353	0.31	-	-
353	340	39.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 56а 4e8ed2d2-d251-4b77-8534-c1b7bc29c3fe

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1655 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1655=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1655
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
354	504307.48	2209608.75	504307.48	2209608.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н30У	-	-	504307.68	2209609.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
355	504314.62	2209644.07	504314.62	2209644.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
356	504315.53	2209645.41	504315.53	2209645.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н31У	-	-	504318.00	2209656.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
357	504319.36	2209662.45	504319.36	2209662.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
358	504296.68	2209667.56	504296.68	2209667.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
359	504289.61	2209636.13	504289.61	2209636.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
360	504284.02	2209612.48	504284.02	2209612.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
354	504307.48	2209608.75	504307.48	2209608.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
354	н30У	1.02	-	-
н30У	355	35.01	-	-
355	356	1.62	-	-
356	н31У	11.24	-	-
н31У	357	6.22	-	-
357	358	23.25	-	-
358	359	32.22	-	-
359	360	24.30	-	-
360	354	23.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 14а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская, д. 14а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1292 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1292=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1292
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:670 47:03:1207005:1078
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	503595.96	2209091.46	503595.96	2209091.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	503592.50	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	503558.95	2209110.95	503558.95	2209110.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	503558.00	2209111.20	503558.00	2209111.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	503551.90	2209109.30	503551.90	2209109.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	503551.15	2209108.25	503551.15	2209108.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	503536.35	2209103.10	503536.35	2209103.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	503532.94	2209101.07	503532.94	2209101.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
362	503538.50	2209091.57	503538.50	2209091.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
363	503540.39	2209088.69	503540.39	2209088.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	503548.13	2209076.85	503548.13	2209076.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
361	503595.96	2209091.46	503595.96	2209091.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
361	164	29.45	-	-
164	178	34.92	-	-
178	177	0.98	-	-
177	176	6.39	-	-
176	175	1.29	-	-
175	174	15.67	-	-
174	173	3.97	-	-
173	362	11.01	-	-
362	363	3.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	14.15	-	-
364	361	50.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 42
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1653 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1653=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
219	503502.84	2209350.11	503502.84	2209350.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
365	503502.18	2209354.07	503502.18	2209354.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
366	503501.95	2209357.10	503501.95	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
367	503501.58	2209358.57	503501.58	2209358.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
368	503499.71	2209374.43	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
369	503480.63	2209375.46	503480.63	2209375.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
370	503468.55	2209375.63	503468.55	2209375.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	503463.49	2209375.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
371	503449.30	2209375.80	503449.30	2209375.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
372	503445.70	2209375.98	503445.70	2209375.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
373	503445.27	2209367.49	503445.27	2209367.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
222	503443.83	2209351.65	503443.83	2209351.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
221	503476.27	2209350.36	503476.27	2209350.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
220	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	219	11.94	-	-
219	365	4.01	-	-
365	366	3.04	-	-
366	367	1.52	-	-
367	368	15.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	369	19.11	-	-
369	370	12.08	-	-
370	н32У	5.06	-	-
н32У	371	14.19	-	-
371	372	3.60	-	-
372	373	8.50	-	-
373	222	15.91	-	-
222	221	32.47	-	-
221	220	14.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 24
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 24
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1393 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1393=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1393
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	503922.74	2209618.01	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	503920.82	2209641.34	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
376	503907.74	2209641.17	503907.74	2209641.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	503906.01	2209641.20	503906.01	2209641.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
378	503905.33	2209626.47	503905.33	2209626.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
379	503905.01	2209619.45	503905.01	2209619.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
374	503922.74	2209618.01	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
374	375	23.41	-	-
375	376	13.08	-	-
376	377	1.73	-	-
377	378	14.75	-	-
378	379	7.03	-	-
379	374	17.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, ул. Ленинградская, д. 119а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	366 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√366=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	366
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	503907.58	2209514.86	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
381	503906.47	2209518.00	503906.47	2209518.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	503941.30	2209526.86	503941.30	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	503941.75	2209526.97	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
384	503934.87	2209548.40	503934.87	2209548.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
385	503930.65	2209559.89	503930.65	2209559.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
386	503913.48	2209555.17	503913.48	2209555.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
387	503906.40	2209549.70	503906.40	2209549.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
388	503898.41	2209551.24	503898.41	2209551.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
389	503893.18	2209550.65	503893.18	2209550.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
390	503887.50	2209522.97	503887.50	2209522.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
391	503892.30	2209512.14	503892.30	2209512.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
380	503907.58	2209514.86	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	381	3.33	-	-
381	382	35.94	-	-
382	383	0.46	-	-
383	384	22.51	-	-
384	385	12.24	-	-
385	386	17.81	-	-
386	387	8.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
387	388	8.14	-	-
388	389	5.26	-	-
389	390	28.26	-	-
390	391	11.85	-	-
391	380	15.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1660 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1660=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1362
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	503872.93	2209700.85	503872.93	2209700.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1669	-	-	503869.13	2209702.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
394	503837.58	2209712.02	503837.58	2209712.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	503835.47	2209712.98	503835.47	2209712.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
396	503833.90	2209713.50	503833.90	2209713.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
397	503830.98	2209705.74	503830.98	2209705.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
398	503830.63	2209703.59	503830.63	2209703.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
399	503829.95	2209700.83	503829.95	2209700.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
400	503826.75	2209691.36	503826.75	2209691.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
401	503821.29	2209676.51	503821.29	2209676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
402	503834.65	2209671.84	503834.65	2209671.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2198	-	-	503836.05	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
403	503843.75	2209668.68	503843.75	2209668.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
392	393	40.07	-	-
393	1669	3.99	-	-
1669	394	33.08	-	-
394	395	2.32	-	-
395	396	1.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
396	397	8.29	-	-
397	398	2.18	-	-
398	399	2.84	-	-
399	400	10.00	-	-
400	401	15.82	-	-
401	402	14.15	-	-
402	2198	1.48	-	-
2198	403	8.15	-	-
403	392	20.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Маяковского, дом 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1667 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1667=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:621
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	503747.47	2209560.95	503747.76	2209561.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
405	503751.73	2209566.08	503751.73	2209566.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
406	503753.91	2209571.71	503753.91	2209571.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	503754.52	2209574.65	503754.52	2209574.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
408	503754.64	2209589.96	503754.64	2209589.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	503755.42	2209596.47	503755.42	2209596.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
410	503756.36	2209600.67	503756.36	2209600.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
411	503756.69	2209602.04	503756.69	2209602.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
412	503728.39	2209610.12	503728.39	2209610.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
413	503718.54	2209571.05	503718.54	2209571.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
404	503747.47	2209560.95	503747.76	2209561.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	405	6.24	-	-
405	406	6.04	-	-
406	407	3.00	-	-
407	408	15.31	-	-
408	409	6.56	-	-
409	410	4.30	-	-
410	411	1.41	-	-
411	412	29.43	-	-
412	413	40.29	-	-
413	404	30.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Съездовская, д. 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1305 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1305=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
414	503749.96	2209334.35	503749.96	2209334.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
415	503761.74	2209358.66	503761.74	2209358.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
416	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
417	503756.10	2209364.88	503756.10	2209364.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
418	503745.26	2209362.23	503745.26	2209362.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
419	503736.78	2209360.43	503736.78	2209360.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
420	503736.40	2209360.95	503736.40	2209360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
421	503724.90	2209358.68	503724.90	2209358.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
422	503725.06	2209359.94	503725.06	2209359.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
423	503721.78	2209360.51	503721.78	2209360.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	503721.89	2209361.42	503721.89	2209361.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
425	503717.43	2209362.11	503717.43	2209362.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	503706.46	2209363.45	503706.46	2209363.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	503695.60	2209364.46	503695.60	2209364.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
428	503675.70	2209366.87	503675.70	2209366.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
429	503674.26	2209354.29	503674.26	2209354.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	503694.88	2209349.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
430	503696.25	2209349.35	503696.25	2209349.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
431	503706.01	2209347.15	503706.01	2209347.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
432	503704.97	2209338.23	503704.97	2209338.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
433	503740.27	2209335.74	503740.27	2209335.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
434	503740.25	2209335.48	503740.25	2209335.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
414	503749.96	2209334.35	503749.96	2209334.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
414	415	27.01	-	-
415	416	7.98	-	-
416	417	7.82	-	-
417	418	11.16	-	-
418	419	8.67	-	-
419	420	0.64	-	-
420	421	11.72	-	-
421	422	1.27	-	-
422	423	3.33	-	-
423	424	0.92	-	-
424	425	4.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	426	11.05	-	-
426	427	10.91	-	-
427	428	20.05	-	-
428	429	12.66	-	-
429	н33У	21.13	-	-
н33У	430	1.40	-	-
430	431	10.00	-	-
431	432	8.98	-	-
432	433	35.39	-	-
433	434	0.26	-	-
434	414	9.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1773 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1773=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1773
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1517
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
435	503974.30	2209657.65	503974.87	2209657.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
436	503972.49	2209663.08	503972.49	2209663.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
437	503947.92	2209653.42	503947.92	2209653.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
438	503933.43	2209646.90	503933.43	2209646.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
375	503920.82	2209641.34	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
374	-	-	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
439	503924.28	2209599.32	503924.28	2209599.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
440	503964.29	2209612.65	503964.29	2209612.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
441	503976.53	2209618.01	503976.53	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
442	503987.34	2209622.25	503987.46	2209621.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
435	503974.30	2209657.65	503974.87	2209657.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
435	436	6.11	-	-
436	437	26.40	-	-
437	438	15.89	-	-
438	375	13.78	-	-
375	374	23.41	-	-
374	439	18.75	-	-
439	440	42.17	-	-
440	441	13.36	-	-
441	442	11.62	-	-
442	435	37.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Деповский, земельный участок 4 f424ded0-2722-4837-a600-953e202c2036
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2642 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2642=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1152
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
383	-	-	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	503941.30	2209526.86	503941.30	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
381	503906.47	2209518.00	503906.47	2209518.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
380	-	-	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
443	503909.47	2209509.55	503909.47	2209509.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
444	503901.20	2209506.97	503901.20	2209506.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
445	503910.89	2209475.93	503910.89	2209475.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
446	503920.83	2209477.38	503920.83	2209477.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
447	503922.32	2209473.66	503922.32	2209473.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
448	503923.66	2209469.50	503923.66	2209469.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
449	503954.84	2209490.43	503954.84	2209490.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
450	503946.44	2209512.65	503946.44	2209512.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	-	-	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
383	382	0.46	-	-
382	381	35.94	-	-
381	380	3.33	-	-
380	443	5.64	-	-
443	444	8.66	-	-
444	445	32.52	-	-
445	446	10.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
446	447	4.01	-	-
447	448	4.37	-	-
448	449	37.55	-	-
449	450	23.75	-	-
450	383	15.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 123 "б"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1940 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1940=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1937
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:964
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
452	503700.49	2209473.95	503700.49	2209473.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
453	503700.57	2209478.89	503700.57	2209478.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
915	-	-	503659.42	2209485.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
454	503653.53	2209486.56	503653.53	2209486.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
455	503652.95	2209456.84	503652.95	2209456.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
451	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
451	452	16.21	-	-
452	453	4.94	-	-
453	915	41.69	-	-
915	454	5.97	-	-
454	455	29.73	-	-
455	451	47.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, земельный участок 10 039f2c3b-cc2f-44c9-8cc9-b5420bca84d4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	504722.83	2209392.97	504722.83	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
457	504728.67	2209401.94	504728.67	2209401.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
458	504727.69	2209402.66	504727.69	2209402.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н34У	-	-	504730.97	2209408.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
459	504740.75	2209423.92	504740.75	2209423.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
26	-	-	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
37	504721.16	2209431.62	504721.16	2209431.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
36	504712.18	2209434.04	504712.18	2209434.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
35	504709.44	2209429.19	504709.44	2209429.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
34	-	-	504699.65	2209435.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
460	504699.18	2209435.34	504699.18	2209435.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
461	504696.64	2209436.86	504696.64	2209436.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
462	504686.83	2209413.38	504686.83	2209413.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
456	504722.83	2209392.97	504722.83	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	457	10.70	-	-
457	458	1.22	-	-
458	н34У	6.27	-	-
н34У	459	18.68	-	-
459	26	11.88	-	-
26	37	9.16	-	-
37	36	9.30	-	-
36	35	5.57	-	-
35	34	11.41	-	-
34	460	0.55	-	-
460	461	2.96	-	-
461	462	25.45	-	-
462	456	41.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, Железнодорожный пер., 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1324 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1324=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1560
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	503574.21	2209457.80	503574.21	2209457.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
464	503573.38	2209470.82	503573.38	2209470.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
н35У	-	-	503556.51	2209470.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
465	503555.61	2209470.73	503555.61	2209470.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
466	503515.61	2209474.71	503515.61	2209474.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
467	503515.64	2209463.63	503515.64	2209463.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
468	503523.75	2209463.79	503523.75	2209463.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
469	503528.58	2209463.58	503528.58	2209463.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
470	503528.54	2209462.65	503528.54	2209462.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
471	503532.33	2209462.49	503532.33	2209462.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
472	503532.31	2209461.85	503532.31	2209461.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
473	503533.30	2209461.80	503533.30	2209461.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
474	503533.13	2209457.85	503533.13	2209457.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
475	503542.32	2209457.02	503542.32	2209457.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
476	503550.74	2209456.50	503550.74	2209456.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
477	503552.25	2209457.74	503552.25	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
478	503556.33	2209457.86	503556.33	2209457.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
479	503568.26	2209457.51	503568.26	2209457.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб
463	503574.21	2209457.80	503574.21	2209457.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	464	13.05	-	-
464	н35У	16.87	-	-
н35У	465	0.90	-	-
465	466	40.20	-	-
466	467	11.08	-	-
467	468	8.11	-	-
468	469	4.83	-	-
469	470	0.93	-	-
470	471	3.79	-	-
471	472	0.64	-	-
472	473	0.99	-	-
473	474	3.95	-	-
474	475	9.23	-	-
475	476	8.44	-	-
476	477	1.95	-	-
477	478	4.08	-	-
478	479	11.94	-	-
479	463	5.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, д. 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:598
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
480	503552.13	2209501.04	503552.13	2209501.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
481	503553.92	2209530.66	503553.92	2209530.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
494	-	-	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
482	503516.47	2209534.90	503516.47	2209534.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	503515.67	2209505.29	503515.67	2209505.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
480	503552.13	2209501.04	503552.13	2209501.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
480	481	29.67	-	-
481	494	8.93	-	-
494	482	28.76	-	-
482	483	29.62	-	-
483	480	36.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1475
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	503658.48	2209062.12	503658.48	2209062.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
485	503657.96	2209070.57	503657.96	2209070.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
486	503654.51	2209102.14	503654.51	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
487	503653.84	2209102.14	503653.84	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
488	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
489	503612.48	2209095.52	503612.48	2209095.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
490	503614.75	2209065.51	503614.75	2209065.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
491	503614.98	2209057.38	503614.98	2209057.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н36У	-	-	503615.91	2209057.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
492	503638.96	2209060.25	503638.96	2209060.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
493	503646.24	2209061.09	503646.24	2209061.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
484	503658.48	2209062.12	503658.48	2209062.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	485	8.47	-	-
485	486	31.76	-	-
486	487	0.67	-	-
487	488	40.00	-	-
488	489	1.89	-	-
489	490	30.10	-	-
490	491	8.13	-	-
491	н36У	0.94	-	-
н36У	492	23.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
492	493	7.33	-	-
493	484	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 31
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1683 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1683=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1683
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	503545.11	2209531.74	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
481	503553.92	2209530.66	503553.92	2209530.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
495	503571.79	2209528.81	503571.79	2209528.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
496	503571.85	2209546.19	503571.85	2209546.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
497	503568.45	2209552.37	503568.45	2209552.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
498	503559.33	2209564.08	503559.33	2209564.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
499	503545.11	2209565.27	503545.09	2209565.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
494	503545.11	2209531.74	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	481	8.93	-	-
481	495	17.97	-	-
495	496	17.38	-	-
496	497	7.05	-	-
497	498	14.84	-	-
498	499	14.29	-	-
499	494	33.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	812 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√812=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	810
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	503636.46	2209318.40	503636.46	2209318.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
501	503634.21	2209340.72	503634.21	2209340.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
502	503624.81	2209340.01	503624.81	2209340.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
503	503621.46	2209374.94	503621.46	2209374.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
504	503606.40	2209372.80	503606.40	2209372.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
505	503602.80	2209365.70	503602.80	2209365.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
506	503600.07	2209365.30	503600.07	2209365.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
507	503605.56	2209346.88	503605.56	2209346.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
508	503608.61	2209335.21	503608.61	2209335.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
509	503609.80	2209335.58	503609.80	2209335.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
510	503611.46	2209329.92	503611.46	2209329.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
511	503613.38	2209323.40	503613.38	2209323.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
512	503610.79	2209322.58	503610.79	2209322.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
513	503612.26	2209316.76	503612.26	2209316.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
514	503612.74	2209316.62	503612.74	2209316.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н37У	-	-	503612.79	2209316.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
515	503614.56	2209309.40	503614.56	2209309.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
516	503627.55	2209311.47	503627.55	2209311.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
517	503626.98	2209317.47	503626.98	2209317.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
500	503636.46	2209318.40	503636.46	2209318.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
500	501	22.43	-	-
501	502	9.43	-	-
502	503	35.09	-	-
503	504	15.21	-	-
504	505	7.96	-	-
505	506	2.76	-	-
506	507	19.22	-	-
507	508	12.06	-	-
508	509	1.25	-	-
509	510	5.90	-	-
510	511	6.80	-	-
511	512	2.72	-	-
512	513	6.00	-	-
513	514	0.50	-	-
514	н37У	0.20	-	-
н37У	515	7.25	-	-
515	516	13.15	-	-
516	517	6.03	-	-
517	500	9.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Еловый, д. 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:919 47:03:1207005:603 47:03:1207005:923
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
518	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
519	504015.88	2209506.77	504015.88	2209506.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
520	504008.31	2209535.28	504008.31	2209535.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
521	504005.60	2209546.15	504005.60	2209546.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
522	503988.68	2209539.90	503988.68	2209539.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
523	503995.43	2209525.20	503995.43	2209525.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
524	503970.83	2209515.53	503970.83	2209515.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н38У	-	-	503976.74	2209499.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
525	503982.64	2209484.43	503982.64	2209484.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
518	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
518	519	6.93	-	-
519	520	29.50	-	-
520	521	11.20	-	-
521	522	18.04	-	-
522	523	16.18	-	-
523	524	26.43	-	-
524	н38У	16.65	-	-
н38У	525	16.61	-	-
525	518	39.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 123 А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1561 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1561=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1851
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
526	504056.52	2209556.51	504056.52	2209556.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
527	504051.90	2209575.84	504051.90	2209575.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
528	503972.74	2209574.50	503972.74	2209574.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
529	503979.06	2209560.72	503979.06	2209560.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н39У	-	-	503979.52	2209559.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
530	503988.58	2209540.00	503988.58	2209540.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
521	504005.60	2209546.15	504005.60	2209546.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
531	504008.64	2209535.06	504008.64	2209535.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
532	504049.98	2209553.60	504049.98	2209553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
526	504056.52	2209556.51	504056.52	2209556.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
526	527	19.87	-	-
527	528	79.17	-	-
528	529	15.16	-	-
529	н39У	1.10	-	-
н39У	530	21.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	521	18.10	-	-
521	531	11.50	-	-
531	532	45.31	-	-
532	526	7.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1813 47:03:1207005:1064
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	503609.27	2209485.69	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
534	503609.07	2209488.48	503609.07	2209488.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
535	503607.12	2209517.42	503607.12	2209517.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
536	503607.52	2209521.08	503607.52	2209521.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
537	503590.98	2209528.44	503590.98	2209528.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
496	503571.85	2209546.19	503571.85	2209546.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
495	-	-	503571.79	2209528.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
538	503571.69	2209499.33	503571.69	2209499.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
539	503571.93	2209482.88	503571.93	2209482.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
н40У	-	-	503581.98	2209483.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
731	-	-	503608.62	2209485.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
533	503609.27	2209485.69	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	534	2.80	-	-
534	535	29.01	-	-
535	536	3.68	-	-
536	537	18.10	-	-
537	496	26.10	-	-
496	495	17.38	-	-
495	538	29.48	-	-
538	539	16.45	-	-
539	н40У	10.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	731	26.72	-	-
731	533	0.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, участок 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Еловый, уч.13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1712 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1712=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
541	503967.22	2208799.55	503967.22	2208799.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
542	503962.65	2208813.20	503962.65	2208813.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
543	503962.45	2208813.74	503962.45	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
680	-	-	503959.92	2208820.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
544	503954.15	2208836.50	503954.15	2208836.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
545	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
546	503939.48	2208803.48	503939.48	2208803.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
547	503937.14	2208785.00	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
540	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
540	541	4.02	-	-
541	542	14.39	-	-
542	543	0.58	-	-
543	680	7.45	-	-
680	544	16.77	-	-
544	545	5.62	-	-
545	546	40.38	-	-
546	547	18.63	-	-
547	540	33.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Красивая, дом 15а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Красивая, земельный участок № 15 а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	890 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√890=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1634
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
548	503926.47	2209338.60	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
549	503924.16	2209350.89	503924.74	2209350.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
550	503924.58	2209351.51	503925.85	2209351.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
551	503924.34	2209363.11	503924.34	2209363.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
552	503922.68	2209375.78	503922.68	2209375.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
553	503922.36	2209377.19	503922.36	2209377.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
554	503886.96	2209367.89	503886.96	2209367.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
555	503893.89	2209325.76	503893.89	2209325.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
548	503926.47	2209338.60	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
548	549	12.23	-	-
549	550	1.28	-	-
550	551	11.63	-	-
551	552	12.78	-	-
552	553	1.45	-	-
553	554	36.60	-	-
554	555	42.70	-	-
555	548	35.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 19
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1441 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1441=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1464 47:03:1207005:1462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
556	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
557	503583.68	2209406.99	503583.68	2209406.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
558	503565.90	2209404.75	503565.90	2209404.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
559	503566.55	2209400.86	503566.55	2209400.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
560	503570.63	2209376.48	503570.63	2209376.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
561	503570.93	2209374.75	503570.93	2209374.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
562	503586.84	2209380.30	503586.84	2209380.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
563	503587.20	2209379.10	503587.20	2209379.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
564	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
506	503600.07	2209365.30	503600.07	2209365.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
505	503602.80	2209365.70	503602.80	2209365.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
504	503606.40	2209372.80	503606.40	2209372.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
565	503603.30	2209409.45	503603.30	2209409.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
566	503603.26	2209410.32	503603.26	2209410.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
556	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
556	557	0.82	-	-
557	558	17.92	-	-
558	559	3.95	-	-
559	560	24.71	-	-
560	561	1.76	-	-
561	562	16.85	-	-
562	563	1.25	-	-
563	564	15.69	-	-
564	506	8.51	-	-
506	505	2.76	-	-
505	504	7.96	-	-
504	565	36.78	-	-
565	566	0.87	-	-
566	556	19.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, земельный участок 15 12e804dc-5735-4f3a-8eb1-c2fdd29c9a80
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1052
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
567	504122.98	2209629.39	504122.98	2209629.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
568	504130.70	2209643.33	504130.70	2209643.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
569	504113.44	2209667.24	504113.44	2209667.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
570	504107.64	2209671.23	504107.64	2209671.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
708	-	-	504101.16	2209668.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
571	504090.91	2209664.61	504090.91	2209664.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
572	504088.24	2209663.31	504088.24	2209663.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
573	504088.59	2209646.99	504088.59	2209646.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
574	504086.41	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
575	504076.96	2209638.08	504076.96	2209638.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
576	504074.91	2209636.80	504074.91	2209636.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
281	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
280	504052.85	2209619.81	504052.85	2209619.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
577	504061.62	2209623.05	504061.62	2209623.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
578	504064.59	2209613.10	504064.59	2209613.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
579	504095.69	2209622.10	504095.69	2209622.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
580	504098.34	2209615.08	504098.34	2209615.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
581	504112.73	2209623.24	504112.73	2209623.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
567	504122.98	2209629.39	504122.98	2209629.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
567	568	15.93	-	-
568	569	29.49	-	-
569	570	7.04	-	-
570	708	6.97	-	-
708	571	11.02	-	-
571	572	2.97	-	-
572	573	16.32	-	-
573	574	2.75	-	-
574	575	11.90	-	-
575	576	2.42	-	-
576	281	26.79	-	-
281	280	8.58	-	-
280	577	9.35	-	-
577	578	10.38	-	-
578	579	32.38	-	-
579	580	7.50	-	-
580	581	16.54	-	-
581	567	11.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская, д. 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2290 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2290=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2290
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1889
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
582	503633.96	2208966.90	503633.96	2208966.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	503634.91	2208967.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
583	503667.80	2208971.60	503667.80	2208971.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
584	503674.87	2208972.06	503674.87	2208972.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
585	503674.73	2208974.63	503674.73	2208974.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
586	503678.91	2208974.76	503678.91	2208974.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
587	503679.00	2208978.75	503679.00	2208978.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
588	503677.21	2208993.06	503677.21	2208993.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
589	503672.27	2208992.35	503672.27	2208992.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
590	503670.65	2208998.81	503670.65	2208998.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
591	503669.84	2208998.87	503669.84	2208998.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
592	503669.34	2209002.20	503669.34	2209002.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
593	503663.17	2209001.51	503663.17	2209001.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
594	503627.24	2208996.45	503627.24	2208996.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
595	503632.95	2208966.76	503632.95	2208966.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
582	503633.96	2208966.90	503633.96	2208966.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
582	н41У	0.96	-	-
н41У	583	33.21	-	-
583	584	7.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
584	585	2.57	-	-
585	586	4.18	-	-
586	587	3.99	-	-
587	588	14.42	-	-
588	589	4.99	-	-
589	590	6.66	-	-
590	591	0.81	-	-
591	592	3.37	-	-
592	593	6.21	-	-
593	594	36.28	-	-
594	595	30.23	-	-
595	582	1.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 37
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос.Сосново, ул.Набережная, д.37
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1388
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2588
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
596	503552.18	2209304.02	503552.18	2209304.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
597	503543.67	2209342.30	503543.67	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
598	503527.05	2209339.03	503527.05	2209339.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
599	503529.06	2209326.20	503529.06	2209326.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
600	503524.95	2209325.65	503524.95	2209325.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
601	503527.77	2209299.91	503527.77	2209299.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
596	503552.18	2209304.02	503552.18	2209304.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
596	597	39.20	-	-
597	598	16.94	-	-
598	599	12.98	-	-
599	600	4.15	-	-
600	601	25.89	-	-
601	596	24.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 13/1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 13/1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	830 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√830=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	830
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:960
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
602	503577.64	2209551.94	503577.64	2209551.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
603	503595.63	2209559.75	503595.63	2209559.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
604	503594.38	2209593.60	503594.38	2209593.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
899	-	-	503560.34	2209581.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
605	503556.95	2209580.00	503556.95	2209580.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
606	503552.68	2209578.60	503552.68	2209578.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
602	503577.64	2209551.94	503577.64	2209551.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
602	603	19.61	-	-
603	604	33.87	-	-
604	899	36.22	-	-
899	605	3.61	-	-
605	606	4.49	-	-
606	602	36.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, земельный участок 14 cd59e6c8-e948-470b-b8c8-2a9c3f052b2f

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1050 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1050=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
607	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
691	-	-	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
608	503961.45	2208956.85	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
609	503880.52	2208925.72	503880.52	2208925.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
610	503869.04	2208913.90	503869.04	2208913.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
611	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
612	503837.79	2208823.13	503837.79	2208823.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
613	503699.45	2208780.82	503699.45	2208780.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
614	503697.73	2208767.75	503697.73	2208767.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
615	503843.85	2208812.44	503843.85	2208812.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
616	503851.89	2208819.71	503851.89	2208819.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
617	503879.63	2208907.58	503879.63	2208907.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
618	503887.29	2208915.46	503887.29	2208915.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
607	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
607	691	6.05	-	-
691	608	6.06	-	-
608	609	86.71	-	-
609	610	16.48	-	-
610	611	91.72	-	-
611	612	4.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
612	613	144.67	-	-
613	614	13.18	-	-
614	615	152.80	-	-
615	616	10.84	-	-
616	617	92.14	-	-
617	618	10.99	-	-
618	607	85.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4182 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4182=23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4182
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
619	504210.15	2209392.97	504210.15	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
620	504209.29	2209396.65	504209.29	2209396.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
621	504208.92	2209396.28	504208.92	2209396.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
622	504207.34	2209400.75	504207.34	2209400.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
623	504204.46	2209408.25	504204.46	2209408.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
624	504201.75	2209414.84	504201.75	2209414.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	504198.42	2209422.99	504198.42	2209422.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
626	504195.14	2209431.30	504195.14	2209431.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
627	504192.27	2209438.89	504192.27	2209438.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
628	504175.12	2209431.17	504175.12	2209431.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
313	504167.51	2209427.74	504167.51	2209427.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	504171.79	2209419.35	504171.79	2209419.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
629	504173.00	2209416.72	504173.00	2209416.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	504181.58	2209398.34	504181.58	2209398.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	504182.96	2209396.05	504182.96	2209396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
309	504187.98	2209385.05	504187.98	2209385.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
308	504188.78	2209382.58	504188.78	2209382.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
630	504189.56	2209380.98	504189.56	2209380.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
631	504192.09	2209382.61	504192.09	2209382.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
632	504199.84	2209386.97	504199.84	2209386.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
633	504207.68	2209391.59	504207.68	2209391.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
619	504210.15	2209392.97	504210.15	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
619	620	3.78	-	-
620	621	0.52	-	-
621	622	4.74	-	-
622	623	8.03	-	-
623	624	7.13	-	-
624	625	8.80	-	-
625	626	8.93	-	-
626	627	8.11	-	-
627	628	18.81	-	-
628	313	8.35	-	-
313	312	9.42	-	-
312	629	2.89	-	-
629	311	20.28	-	-
311	310	2.67	-	-
310	309	12.09	-	-
309	308	2.60	-	-
308	630	1.78	-	-
630	631	3.01	-	-
631	632	8.89	-	-
632	633	9.10	-	-
633	619	2.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1272 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1272=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1272
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2887 47:03:1207001:2888
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
634	504370.09	2209428.85	504370.09	2209428.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
635	504362.86	2209447.24	504362.86	2209447.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
636	504361.80	2209450.99	504361.80	2209450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
637	504357.85	2209465.04	504357.85	2209465.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
638	504356.45	2209469.65	504356.46	2209469.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
639	504338.05	2209464.03	504338.05	2209464.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
640	504355.28	2209422.78	504355.28	2209422.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
634	504370.09	2209428.85	504370.09	2209428.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
634	635	19.76	-	-
635	636	3.90	-	-
636	637	14.59	-	-
637	638	4.81	-	-
638	639	19.25	-	-
639	640	44.70	-	-
640	634	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 50а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 50А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
641	504169.19	2209346.57	504169.19	2209346.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
642	504164.85	2209356.13	504164.85	2209356.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
643	504166.08	2209356.75	504166.08	2209356.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
644	504165.72	2209358.09	504165.72	2209358.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
н42У	-	-	504161.53	2209367.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
645	504139.89	2209414.46	504139.89	2209414.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
646	504126.13	2209408.18	504126.13	2209408.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
647	504118.16	2209404.49	504118.16	2209404.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
648	504136.27	2209360.32	504136.27	2209360.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
649	504135.21	2209359.77	504135.21	2209359.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
650	504140.62	2209346.60	504140.62	2209346.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
651	504139.40	2209346.10	504139.40	2209346.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
652	504140.73	2209342.03	504140.73	2209342.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
653	504142.63	2209342.70	504142.63	2209342.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
654	504145.53	2209335.43	504145.53	2209335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
655	504145.56	2209335.36	504145.56	2209335.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
641	504169.19	2209346.57	504169.19	2209346.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	642	10.50	-	-
642	643	1.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
643	644	1.39	-	-
644	н42У	10.06	-	-
н42У	645	51.94	-	-
645	646	15.13	-	-
646	647	8.78	-	-
647	648	47.74	-	-
648	649	1.19	-	-
649	650	14.24	-	-
650	651	1.32	-	-
651	652	4.28	-	-
652	653	2.01	-	-
653	654	7.83	-	-
654	655	0.08	-	-
655	641	26.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 36
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1901 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1901=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:661 47:03:1207005:662
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
656	504949.92	2209372.35	504949.92	2209372.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
657	504952.51	2209388.83	504952.51	2209388.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
658	504914.74	2209396.96	504914.74	2209396.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
659	504897.64	2209382.72	504897.64	2209382.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
660	504905.72	2209360.55	504905.72	2209360.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н43У	-	-	504930.69	2209367.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
656	504949.92	2209372.35	504949.92	2209372.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
656	657	16.68	-	-
657	658	38.64	-	-
658	659	22.25	-	-
659	660	23.60	-	-
660	н43У	25.85	-	-
н43У	656	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 86

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 86
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
661	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
662	504648.44	2209634.29	504648.44	2209634.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
663	504639.44	2209659.03	504639.44	2209659.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
664	504613.60	2209660.82	504613.60	2209660.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
665	504612.87	2209656.97	504612.87	2209656.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1088	-	-	504611.27	2209647.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
666	504609.36	2209636.29	504609.36	2209636.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
667	504606.80	2209619.18	504606.80	2209619.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
668	504606.80	2209617.68	504606.80	2209617.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
669	504603.59	2209602.01	504603.59	2209602.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
670	504601.57	2209592.55	504601.57	2209592.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
671	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
672	504600.79	2209588.58	504600.79	2209588.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
673	504602.66	2209588.26	504602.66	2209588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
674	504608.53	2209587.26	504608.53	2209587.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
675	504611.28	2209600.46	504611.28	2209600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
676	504615.99	2209633.18	504615.99	2209633.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
661	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
661	662	21.17	-	-
662	663	26.33	-	-
663	664	25.90	-	-
664	665	3.92	-	-
665	1088	9.48	-	-
1088	666	11.50	-	-
666	667	17.30	-	-
667	668	1.50	-	-
668	669	16.00	-	-
669	670	9.67	-	-
670	671	0.90	-	-
671	672	3.15	-	-
672	673	1.90	-	-
673	674	5.95	-	-
674	675	13.48	-	-
675	676	33.06	-	-
676	661	11.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Станционная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Станционная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1470
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
677	504011.12	2208839.95	504011.12	2208839.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	504004.12	2208856.78	504004.12	2208856.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	503989.75	2208856.45	503989.75	2208856.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
545	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
544	-	-	503954.15	2208836.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
680	503959.92	2208820.75	503959.92	2208820.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
677	504011.12	2208839.95	504011.12	2208839.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
677	678	18.23	-	-
678	679	14.37	-	-
679	545	40.26	-	-
545	544	5.62	-	-
544	680	16.77	-	-
680	677	54.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 156

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация,Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, дом 156
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1201=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
681	503570.80	2209775.12	503570.80	2209775.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
682	503585.60	2209796.96	503585.60	2209796.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
683	503585.99	2209802.68	503585.99	2209802.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
684	503547.56	2209816.79	503547.56	2209816.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1528	-	-	503546.00	2209812.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1527	-	-	503545.84	2209812.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
685	503530.82	2209775.80	503530.82	2209775.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
681	503570.80	2209775.12	503570.80	2209775.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
681	682	26.38	-	-
682	683	5.73	-	-
683	684	40.94	-	-
684	1528	4.13	-	-
1528	1527	0.42	-	-
1527	685	39.73	-	-
685	681	39.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, земельный участок 18а 077f481f-7b17-410f-94c5-278cb0cb546a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
686	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
687	503971.82	2209007.84	503971.82	2209007.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
688	503966.20	2209020.33	503966.20	2209020.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
689	503935.26	2209007.22	503935.26	2209007.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
690	503939.24	2208996.98	503939.24	2208996.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
608	-	-	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
691	503964.39	2208951.55	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
686	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
686	687	50.45	-	-
687	688	13.70	-	-
688	689	33.60	-	-
689	690	10.99	-	-
690	608	45.87	-	-
608	691	6.06	-	-
691	686	35.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п. Сосновское, п Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2171 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2171=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2171
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
692	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
693	504000.87	2208957.88	504000.87	2208957.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
686	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
691	503964.39	2208951.55	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
607	-	-	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
694	503969.96	2208941.47	503969.96	2208941.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
695	503989.97	2208905.30	503989.97	2208905.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
696	503995.99	2208892.42	503995.99	2208892.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует
692	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
692	693	56.47	-	-
693	686	7.34	-	-
686	691	35.16	-	-
691	607	6.05	-	-
607	694	5.47	-	-
694	695	41.34	-	-
695	696	14.22	-	-
696	692	37.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 154е
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, р-н Приозерский муниципальный, с/п Сосновское, п Сосново, ул Ленинградская, уч 154е
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2329 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2329=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2329
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
697	504139.40	2209553.23	504139.40	2209553.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
698	504132.66	2209569.74	504132.66	2209569.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
699	504132.86	2209570.62	504132.86	2209570.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н44У	-	-	504130.45	2209578.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
700	504129.37	2209581.34	504129.37	2209581.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
701	504106.56	2209573.35	504106.56	2209573.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
702	504102.30	2209570.81	504102.30	2209570.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
703	504084.58	2209551.30	504084.58	2209551.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
704	504090.14	2209541.18	504090.14	2209541.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
705	504114.63	2209544.08	504114.63	2209544.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
706	504120.46	2209546.03	504120.46	2209546.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
707	504126.68	2209547.86	504126.68	2209547.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
697	504139.40	2209553.23	504139.40	2209553.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
697	698	17.83	-	-
698	699	0.90	-	-
699	н44У	7.77	-	-
н44У	700	3.50	-	-
700	701	24.17	-	-
701	702	4.96	-	-
702	703	26.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
703	704	11.55	-	-
704	705	24.66	-	-
705	706	6.15	-	-
706	707	6.48	-	-
707	697	13.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:634
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
574	504086.40	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
573	504088.58	2209646.99	504088.59	2209646.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
572	504088.24	2209663.31	504088.24	2209663.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
571	504090.91	2209664.61	504090.91	2209664.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
708	504101.16	2209668.66	504101.16	2209668.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
709	504096.01	2209682.33	504096.01	2209682.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
710	504085.89	2209678.64	504085.89	2209678.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
711	504076.22	2209675.08	504076.22	2209675.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
712	504035.78	2209659.96	504035.78	2209659.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
713	504030.41	2209657.94	504030.41	2209657.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
714	504031.78	2209654.74	504031.78	2209654.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
284	-	-	504031.99	2209654.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
283	504037.81	2209640.71	504037.81	2209640.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
282	504043.46	2209642.19	504043.46	2209642.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
281	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
576	504074.91	2209636.80	504074.91	2209636.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
575	504076.96	2209638.08	504076.96	2209638.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
574	504086.40	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
574	573	2.75	-	-
573	572	16.32	-	-
572	571	2.97	-	-
571	708	11.02	-	-
708	709	14.61	-	-
709	710	10.77	-	-
710	711	10.30	-	-
711	712	43.17	-	-
712	713	5.74	-	-
713	714	3.48	-	-
714	284	0.54	-	-
284	283	14.73	-	-
283	282	5.84	-	-
282	281	15.70	-	-
281	576	26.79	-	-
576	575	2.42	-	-
575	574	11.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1956 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1956=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1956
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
715	504747.58	2209755.11	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
716	504835.64	2209727.96	504835.64	2209727.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
717	504847.00	2209724.45	504847.00	2209724.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1358	-	-	504847.38	2209725.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
718	504863.46	2209780.98	504863.46	2209780.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
719	504859.55	2209782.24	504859.55	2209782.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
720	504852.80	2209784.43	504852.80	2209784.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	504842.54	2209787.51	504842.54	2209787.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
722	504764.74	2209807.05	504764.74	2209807.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
715	504747.58	2209755.11	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
715	716	92.14	-	-
716	717	11.89	-	-
717	1358	1.37	-	-
1358	718	57.50	-	-
718	719	4.11	-	-
719	720	7.10	-	-
720	721	10.71	-	-
721	722	80.22	-	-
722	715	54.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Вокзальная, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Вокзальная, д. 8, 8-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5900 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5900=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:6632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
723	505232.83	2209402.60	505232.83	2209402.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
724	505262.87	2209404.15	505262.87	2209404.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1434	-	-	505264.20	2209425.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
725	505264.94	2209437.43	505264.94	2209437.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1433	-	-	505236.18	2209436.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
726	505234.91	2209436.10	505234.91	2209436.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
723	505232.83	2209402.60	505232.83	2209402.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
723	724	30.08	-	-
724	1434	21.44	-	-
1434	725	11.90	-	-
725	1433	28.79	-	-
1433	726	1.27	-	-
726	723	33.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 105

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 105
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	503959.77	2209351.80	503959.77	2209351.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	503950.23	2209379.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
728	503948.26	2209385.59	503948.26	2209385.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н46У	-	-	503947.37	2209385.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
552	503922.68	2209375.78	503922.68	2209375.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
551	-	-	503924.34	2209363.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
550	503925.85	2209351.58	503925.85	2209351.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
549	503924.74	2209350.95	503924.74	2209350.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
548	503926.78	2209338.89	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
727	503959.77	2209351.80	503959.77	2209351.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
727	н45У	29.59	-	-
н45У	728	6.11	-	-
728	н46У	0.95	-	-
н46У	552	26.44	-	-
552	551	12.78	-	-
551	550	11.63	-	-
550	549	1.28	-	-
549	548	12.23	-	-
548	727	35.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 21
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1122 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1122=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1122
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
729	503638.24	2209466.41	503638.24	2209466.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
730	503637.26	2209487.45	503637.26	2209487.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол ограды
533	-	-	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол ограды
731	503608.62	2209485.64	503608.62	2209485.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол ограды
732	503610.74	2209464.16	503610.74	2209464.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
729	503638.24	2209466.41	503638.24	2209466.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
729	730	21.06	-	-
730	533	28.05	-	-
533	731	0.65	-	-
731	732	21.58	-	-
732	729	27.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Еловый
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
488	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
487	503653.84	2209102.14	503653.84	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
733	503648.88	2209133.11	503648.90	2209133.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
734	503611.34	2209125.63	503611.35	2209125.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
488	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
488	487	40.00	-	-
487	733	31.35	-	-
733	734	38.29	-	-
734	488	30.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1199 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1199=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2053
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
735	503793.36	2209630.92	503793.36	2209630.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
736	503765.91	2209640.14	503765.91	2209640.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
411	-	-	503756.69	2209602.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
410	503756.36	2209600.67	503756.36	2209600.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
737	503766.06	2209597.80	503766.06	2209597.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
738	503765.91	2209596.55	503765.91	2209596.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
739	503783.30	2209592.04	503783.30	2209592.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
740	503792.45	2209627.57	503792.45	2209627.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
735	503793.36	2209630.92	503793.36	2209630.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
735	736	28.96	-	-
736	411	39.20	-	-
411	410	1.41	-	-
410	737	10.12	-	-
737	738	1.26	-	-
738	739	17.97	-	-
739	740	36.69	-	-
740	735	3.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, з/у 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, участок №5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1160 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1160=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1160
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:995
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	504644.51	2209246.24	504644.51	2209246.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	504637.51	2209253.05	504637.51	2209253.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	-	-	504632.99	2209257.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
741	504627.67	2209263.09	504627.67	2209263.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
742	504607.82	2209240.47	504607.82	2209240.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
743	504615.83	2209232.98	504615.83	2209232.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н47У	-	-	504616.00	2209232.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
744	504645.73	2209204.94	504645.73	2209204.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	25	25.63	-	-
25	24	9.77	-	-
24	23	6.46	-	-
23	741	7.60	-	-
741	742	30.09	-	-
742	743	10.97	-	-
743	н47У	0.23	-	-
н47У	744	40.76	-	-
744	20	30.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, посёлок Сосново, ул. Шоссейная, д.16а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:602
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
745	503580.63	2209439.76	503580.63	2209439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
556	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
566	503603.26	2209410.32	503603.26	2209410.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
746	503620.03	2209412.54	503620.03	2209412.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
747	503636.23	2209413.82	503636.23	2209413.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
748	503635.97	2209423.05	503635.97	2209423.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
749	503613.40	2209422.60	503613.40	2209422.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
750	503613.02	2209441.85	503613.01	2209441.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н48У	-	-	503585.04	2209440.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
745	503580.63	2209439.76	503580.63	2209439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	556	32.09	-	-
556	566	19.82	-	-
566	746	16.92	-	-
746	747	16.25	-	-
747	748	9.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	749	22.57	-	-
749	750	19.25	-	-
750	н48У	28.03	-	-
н48У	745	4.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, участок 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Еловый, уч. 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	505062.38	2209303.17	505062.38	2209303.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
752	505068.12	2209324.17	505068.12	2209324.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
753	505073.02	2209323.86	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
754	-	-	505076.62	2209363.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
754	505076.61	2209363.72	505076.61	2209363.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
755	505047.77	2209371.32	505047.77	2209371.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
756	505047.60	2209370.21	505047.60	2209370.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
757	505042.09	2209341.35	505042.09	2209341.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
758	505037.85	2209319.09	505037.85	2209319.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
759	505036.78	2209312.06	505036.78	2209312.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
751	505062.38	2209303.17	505062.38	2209303.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	752	21.77	-	-
752	753	4.91	-	-
753	754	39.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
754	754	0.09	-	-
754	755	29.82	-	-
755	756	1.12	-	-
756	757	29.38	-	-
757	758	22.66	-	-
758	759	7.11	-	-
759	751	27.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 96
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 96
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1864 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1864=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1863
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:692
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
760	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
761	504846.26	2209500.39	504846.26	2209500.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
762	504848.39	2209508.66	504848.39	2209508.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
763	504849.14	2209511.56	504849.14	2209511.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
764	504833.40	2209515.16	504833.40	2209515.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
765	504832.82	2209512.40	504832.82	2209512.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
766	504830.81	2209503.88	504830.81	2209503.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
767	504820.53	2209506.85	504820.53	2209506.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
768	504818.90	2209501.03	504818.90	2209501.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
769	504832.50	2209497.21	504832.50	2209497.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
770	504827.66	2209475.46	504827.66	2209475.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
771	504821.27	2209476.90	504821.27	2209476.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
772	504820.33	2209473.43	504820.33	2209473.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
773	504821.43	2209473.16	504821.43	2209473.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
774	504818.58	2209462.31	504818.58	2209462.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
775	504818.51	2209462.06	504818.51	2209462.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
776	504834.70	2209457.65	504834.70	2209457.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
760	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
760	761	43.49	-	-
761	762	8.54	-	-
762	763	3.00	-	-
763	764	16.15	-	-
764	765	2.82	-	-
765	766	8.75	-	-
766	767	10.70	-	-
767	768	6.04	-	-
768	769	14.13	-	-
769	770	22.28	-	-
770	771	6.55	-	-
771	772	3.60	-	-
772	773	1.13	-	-
773	774	11.22	-	-
774	775	0.26	-	-
775	776	16.78	-	-
776	760	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 73
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 73
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	875 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√875=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	875
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1351
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
777	503997.16	2208812.09	503997.16	2208812.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
778	503992.40	2208826.31	503992.40	2208826.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
779	503991.87	2208826.07	503991.87	2208826.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
543	503962.45	2208813.74	503962.45	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
542	503962.65	2208813.20	503962.65	2208813.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
541	503967.22	2208799.55	503967.22	2208799.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
780	503970.93	2208801.13	503970.93	2208801.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
329	-	-	503972.85	2208801.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
328	503973.03	2208802.02	503973.03	2208802.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
327	503976.85	2208803.79	503976.85	2208803.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
326	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	777	17.22	-	-
777	778	15.00	-	-
778	779	0.58	-	-
779	543	31.90	-	-
543	542	0.58	-	-
542	541	14.39	-	-
541	780	4.03	-	-
780	329	2.08	-	-
329	328	0.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	327	4.21	-	-
327	326	4.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 158 2b727b00-b4d4-447f-a832-00fdbc4ac151
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	483 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√483=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	483
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1345 47:03:1207005:1415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
781	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
782	504867.50	2209460.10	504867.50	2209460.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
783	504870.20	2209468.65	504870.20	2209468.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
784	504872.65	2209475.25	504872.65	2209475.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
785	504879.45	2209490.60	504879.45	2209490.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
786	504881.90	2209503.70	504881.90	2209503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
787	504849.19	2209511.75	504849.19	2209511.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
763	-	-	504849.14	2209511.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
762	504848.39	2209508.66	504848.39	2209508.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
761	504846.26	2209500.39	504846.26	2209500.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
760	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
781	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
781	782	8.94	-	-
782	783	8.97	-	-
783	784	7.04	-	-
784	785	16.79	-	-
785	786	13.33	-	-
786	787	33.69	-	-
787	763	0.20	-	-
763	762	3.00	-	-
762	761	8.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
761	760	43.49	-	-
760	781	29.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 75 88030fa3-62cd-4c20-a1bf-46ad04de3ca5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1782 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1782=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1782
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1057 47:03:1207005:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
788	504080.37	2209780.90	504080.37	2209780.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	504077.13	2209779.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
789	504058.60	2209769.99	504058.60	2209769.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
790	504061.72	2209762.54	504061.72	2209762.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
791	504066.05	2209764.62	504066.05	2209764.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
792	504068.92	2209758.74	504068.92	2209758.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
793	504062.77	2209756.89	504062.77	2209756.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
794	504057.52	2209769.54	504057.52	2209769.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
795	504046.83	2209764.46	504046.83	2209764.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
796	504058.12	2209740.86	504058.12	2209740.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
797	504067.74	2209723.81	504067.74	2209723.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
798	504070.26	2209724.16	504070.26	2209724.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
799	504073.07	2209725.29	504073.07	2209725.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
800	504073.29	2209727.52	504073.29	2209727.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
801	504075.79	2209728.53	504075.79	2209728.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
802	504076.08	2209729.33	504076.08	2209729.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
803	504077.71	2209730.06	504077.71	2209730.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
804	504089.17	2209733.93	504089.17	2209733.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
805	504094.36	2209722.36	504094.36	2209722.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
806	504104.23	2209726.27	504104.23	2209726.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
807	504099.39	2209737.28	504099.39	2209737.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
808	504096.38	2209737.23	504096.38	2209737.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	504096.38	2209737.55	504096.38	2209737.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
810	504096.50	2209740.42	504096.50	2209740.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
811	504098.17	2209740.29	504098.17	2209740.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	504089.17	2209760.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
788	504080.37	2209780.90	504080.37	2209780.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
788	н49У	3.62	-	-
н49У	789	20.73	-	-
789	790	8.08	-	-
790	791	4.80	-	-
791	792	6.54	-	-
792	793	6.42	-	-
793	794	13.70	-	-
794	795	11.84	-	-
795	796	26.16	-	-
796	797	19.58	-	-
797	798	2.54	-	-
798	799	3.03	-	-
799	800	2.24	-	-
800	801	2.70	-	-
801	802	0.85	-	-
802	803	1.79	-	-
803	804	12.10	-	-
804	805	12.68	-	-
805	806	10.62	-	-
806	807	12.03	-	-
807	808	3.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
808	809	0.32	-	-
809	810	2.87	-	-
810	811	1.68	-	-
811	н50У	22.43	-	-
н50У	788	21.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Деповский, дом 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1739 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1739=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1439 47:03:1207005:1014
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
812	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
813	503486.05	2209807.33	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
814	503472.70	2209785.54	503472.70	2209785.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
815	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
816	503508.26	2209784.50	503508.26	2209784.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
817	503508.48	2209784.68	503508.48	2209784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
818	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
819	503501.90	2209795.71	503501.90	2209795.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
820	503499.90	2209800.83	503499.90	2209800.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
812	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
812	813	0.11	-	-
813	814	25.56	-	-
814	815	29.44	-	-
815	816	10.80	-	-
816	817	0.28	-	-
817	818	10.15	-	-
818	819	7.82	-	-
819	820	5.50	-	-
820	812	15.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, земельный участок 20а adf535a1-512b-43eb-8dfa-ebf0fe34ec03
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	580 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√580=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
821	504873.75	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
822	504869.37	2209353.54	504869.37	2209353.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
823	504876.98	2209357.10	504876.98	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
824	504869.03	2209380.25	504869.04	2209380.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
825	504863.87	2209377.44	504863.87	2209377.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
826	504818.92	2209355.38	504818.92	2209355.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
827	504832.73	2209324.23	504832.73	2209324.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
н51У	-	-	504838.12	2209326.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
821	504873.75	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
821	822	11.40	-	-
822	823	8.40	-	-
823	824	24.47	-	-
824	825	5.88	-	-
825	826	50.07	-	-
826	827	34.07	-	-
827	н51У	5.93	-	-
н51У	821	39.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1558
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
828	504905.56	2209320.40	504905.56	2209320.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
829	504887.93	2209365.74	504887.93	2209365.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
830	504886.51	2209365.29	504886.51	2209365.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
831	504883.17	2209376.32	504883.17	2209376.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
832	504887.65	2209377.68	504887.65	2209377.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
833	504884.09	2209388.13	504884.09	2209388.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
824	504869.04	2209380.25	504869.04	2209380.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
823	504876.98	2209357.10	504876.98	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
822	504869.37	2209353.54	504869.37	2209353.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
821	504873.76	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
834	504883.80	2209337.29	504883.80	2209337.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
н52У	-	-	504886.33	2209330.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
835	504892.26	2209315.93	504892.26	2209315.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба
828	504905.56	2209320.40	504905.56	2209320.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
828	829	48.65	-	-
829	830	1.49	-	-
830	831	11.52	-	-
831	832	4.68	-	-
832	833	11.04	-	-
833	824	16.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
824	823	24.47	-	-
823	822	8.40	-	-
822	821	11.40	-	-
821	834	11.56	-	-
834	н52У	6.88	-	-
н52У	835	16.09	-	-
835	828	14.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, земельный участок 3а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1749
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
836	504492.94	2208939.26	504492.94	2208939.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
837	504495.08	2208940.90	504495.08	2208940.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
838	504500.54	2208947.90	504500.54	2208947.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
1296	-	-	504508.82	2208961.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
839	504513.51	2208969.72	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
840	504477.53	2208990.54	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
841	504455.09	2208966.15	504455.09	2208966.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
842	504455.37	2208963.70	504455.37	2208963.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
843	504469.60	2208952.71	504469.60	2208952.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб
836	504492.94	2208939.26	504492.94	2208939.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
836	837	2.70	-	-
837	838	8.88	-	-
838	1296	16.20	-	-
1296	839	9.19	-	-
839	840	41.57	-	-
840	841	33.14	-	-
841	842	2.47	-	-
842	843	17.98	-	-
843	836	26.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 33
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная, д.33
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1631 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1631=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	504201.70	2209558.60	504201.70	2209558.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
845	504234.95	2209564.05	504234.95	2209564.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
846	504231.75	2209596.30	504231.75	2209596.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н53У	-	-	504215.17	2209594.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
847	504194.25	2209592.60	504194.25	2209592.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
848	504195.20	2209587.25	504195.20	2209587.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
844	504201.70	2209558.60	504201.70	2209558.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
844	845	33.69	-	-
845	846	32.41	-	-
846	н53У	16.66	-	-
н53У	847	21.02	-	-
847	848	5.43	-	-
848	844	29.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Деповская, д.12.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
849	504235.08	2208720.69	504235.08	2208720.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
850	504250.09	2208741.44	504250.09	2208741.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
851	504248.78	2208743.72	504248.78	2208743.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
852	504243.74	2208748.27	504243.74	2208748.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
853	504220.53	2208762.09	504220.53	2208762.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
854	504208.00	2208768.33	504208.00	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
855	504193.47	2208780.70	504193.47	2208780.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
856	504187.23	2208778.72	504187.23	2208778.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1213	-	-	504187.82	2208776.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
857	504194.30	2208754.01	504194.30	2208754.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
858	504189.38	2208752.61	504189.38	2208752.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1212	-	-	504189.71	2208751.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
859	504201.97	2208711.03	504201.97	2208711.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
860	504209.54	2208713.24	504209.54	2208713.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
861	504209.43	2208720.52	504209.43	2208720.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
862	504221.20	2208720.67	504221.20	2208720.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
863	504221.26	2208716.66	504221.26	2208716.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
849	504235.08	2208720.69	504235.08	2208720.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
849	850	25.61	-	-
850	851	2.63	-	-
851	852	6.79	-	-
852	853	27.01	-	-
853	854	14.00	-	-
854	855	19.08	-	-
855	856	6.55	-	-
856	1213	2.16	-	-
1213	857	23.54	-	-
857	858	5.12	-	-
858	1212	1.13	-	-
1212	859	42.31	-	-
859	860	7.89	-	-
860	861	7.28	-	-
861	862	11.77	-	-
862	863	4.01	-	-
863	849	14.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 233
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 233
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1446
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для производственных целей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	504612.88	2209551.15	504612.88	2209551.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
865	504615.70	2209569.13	504615.70	2209569.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
866	504616.58	2209574.26	504616.58	2209574.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
867	504616.78	2209574.22	504616.78	2209574.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
868	504617.66	2209579.30	504617.66	2209579.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
869	504619.87	2209594.05	504619.87	2209594.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
870	504620.80	2209599.41	504620.80	2209599.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
871	504621.99	2209609.98	504621.99	2209609.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
872	504622.08	2209613.95	504622.08	2209613.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	504627.31	2209615.11	504627.31	2209615.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
661	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
676	504615.99	2209633.18	504615.99	2209633.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
675	504611.28	2209600.46	504611.28	2209600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
674	504608.53	2209587.26	504608.53	2209587.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
673	504602.66	2209588.26	504602.66	2209588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
874	504596.32	2209552.95	504596.32	2209552.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
875	504597.15	2209551.53	504597.15	2209551.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	504612.88	2209551.15	504612.88	2209551.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
864	865	18.20	-	-
865	866	5.20	-	-
866	867	0.20	-	-
867	868	5.16	-	-
868	869	14.91	-	-
869	870	5.44	-	-
870	871	10.64	-	-
871	872	3.97	-	-
872	873	5.36	-	-
873	661	18.54	-	-
661	676	11.30	-	-
676	675	33.06	-	-
675	674	13.48	-	-
674	673	5.95	-	-
673	874	35.87	-	-
874	875	1.64	-	-
875	864	15.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 59

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 59
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:724 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
876	503533.50	2209195.85	503533.50	2209195.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	503531.59	2209204.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
877	503531.35	2209205.40	503531.35	2209205.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
878	503526.90	2209224.70	503526.90	2209224.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н55У	-	-	503525.11	2209232.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
879	503523.05	2209242.15	503523.05	2209242.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
880	503519.25	2209257.65	503519.25	2209257.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
881	503518.80	2209259.55	503518.80	2209259.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
882	503495.40	2209254.30	503495.40	2209254.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
883	503494.60	2209252.70	503494.60	2209252.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
884	503498.40	2209228.85	503498.40	2209228.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
885	503499.30	2209214.50	503499.30	2209214.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
886	503504.00	2209190.15	503504.00	2209190.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
887	503516.55	2209192.40	503516.55	2209192.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
876	503533.50	2209195.85	503533.50	2209195.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
876	н54У	8.71	-	-
н54У	877	1.08	-	-
877	878	19.81	-	-
878	н55У	8.30	-	-
н55У	879	9.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
879	880	15.96	-	-
880	881	1.95	-	-
881	882	23.98	-	-
882	883	1.79	-	-
883	884	24.15	-	-
884	885	14.38	-	-
885	886	24.80	-	-
886	887	12.75	-	-
887	876	17.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1812 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1812=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	504193.05	2209498.85	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н56У	-	-	504174.28	2209490.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
889	504166.20	2209486.70	504166.20	2209486.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
890	504182.80	2209449.50	504182.80	2209449.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
891	504209.90	2209462.95	504209.90	2209462.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
888	504193.05	2209498.85	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	н56У	20.60	-	-
н56У	889	8.87	-	-
889	890	40.74	-	-
890	891	30.25	-	-
891	888	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 37
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 37.

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:628
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	503598.25	2209595.00	503598.25	2209595.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н57У	-	-	503595.78	2209601.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
893	503592.33	2209610.31	503592.33	2209610.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
894	503591.00	2209610.31	503591.00	2209610.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
895	503550.12	2209613.49	503550.12	2209613.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
896	503549.81	2209613.50	503549.81	2209613.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
897	503544.53	2209613.92	503544.53	2209613.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
898	503554.35	2209582.26	503554.35	2209582.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
605	503556.95	2209580.00	503556.95	2209580.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
899	503560.34	2209581.23	503560.34	2209581.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
604	-	-	503594.38	2209593.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
892	503598.25	2209595.00	503598.25	2209595.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
892	н57У	6.87	-	-
н57У	893	9.55	-	-
893	894	1.33	-	-
894	895	41.00	-	-
895	896	0.31	-	-
896	897	5.30	-	-
897	898	33.15	-	-
898	605	3.44	-	-
605	899	3.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
899	604	36.22	-	-
604	892	4.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 13а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Съездовская, д. 13а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1177 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1177=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1177
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1043 47:03:1207005:1068
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	503643.41	2209423.23	503643.41	2209423.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
901	503642.98	2209443.22	503642.98	2209443.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н58У	-	-	503638.82	2209443.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
902	503613.00	2209442.59	503613.00	2209442.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
750	-	-	503613.01	2209441.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	503613.43	2209422.59	503613.40	2209422.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
748	-	-	503635.97	2209423.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
900	503643.41	2209423.23	503643.41	2209423.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	901	19.99	-	-
901	н58У	4.16	-	-
н58У	902	25.83	-	-
902	750	0.74	-	-
750	749	19.25	-	-
749	748	22.57	-	-
748	900	7.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Еловый
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
563	503587.20	2209379.10	503587.20	2209379.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
903	503571.05	2209374.05	503571.05	2209374.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
904	503562.02	2209372.46	503562.02	2209372.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
905	503558.54	2209371.54	503558.54	2209371.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
906	503540.06	2209368.68	503540.06	2209368.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
907	503519.55	2209367.24	503519.55	2209367.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
908	503522.82	2209338.30	503522.82	2209338.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
598	503527.05	2209339.02	503527.05	2209339.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
597	503543.67	2209342.29	503543.67	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
909	503550.15	2209343.48	503550.15	2209343.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н59У	-	-	503551.18	2209345.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
910	503552.17	2209348.07	503552.17	2209348.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
911	503582.34	2209357.33	503582.34	2209357.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
912	503584.99	2209359.05	503584.99	2209359.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
913	503587.86	2209362.47	503587.86	2209362.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
564	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
564	563	15.69	-	-
563	903	16.92	-	-
903	904	9.17	-	-
904	905	3.60	-	-
905	906	18.70	-	-
906	907	20.56	-	-
907	908	29.12	-	-
908	598	4.29	-	-
598	597	16.94	-	-
597	909	6.59	-	-
909	н59У	2.56	-	-
н59У	910	2.46	-	-
910	911	31.56	-	-
911	912	3.16	-	-
912	913	4.46	-	-
913	564	4.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, земельный участок 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1616 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1616=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1016 47:03:1207005:1448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	503660.31	2209494.45	503660.31	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
915	503659.42	2209485.60	503659.42	2209485.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
453	503700.57	2209478.89	503700.57	2209478.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
916	503706.45	2209488.83	503706.45	2209488.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
917	503703.04	2209492.88	503703.04	2209492.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
918	503702.09	2209494.45	503702.09	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
919	503698.70	2209500.08	503698.70	2209500.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
920	503694.49	2209509.74	503694.49	2209509.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1245	-	-	503693.66	2209513.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
921	503693.39	2209514.33	503693.39	2209514.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1244	-	-	503705.09	2209517.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
922	503705.84	2209517.59	503705.84	2209517.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
923	503710.39	2209518.78	503710.39	2209518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
101	503677.64	2209527.61	503677.64	2209527.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
100	503677.43	2209526.86	503677.43	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
99	-	-	503676.17	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
98	503676.15	2209527.14	503676.15	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
97	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
111	-	-	503659.40	2209523.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
110	503653.14	2209524.32	503653.14	2209524.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
924	503650.89	2209495.77	503650.89	2209495.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
914	503660.31	2209494.45	503660.31	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
914	915	8.89	-	-
915	453	41.69	-	-
453	916	11.55	-	-
916	917	5.29	-	-
917	918	1.84	-	-
918	919	6.57	-	-
919	920	10.54	-	-
920	1245	3.57	-	-
1245	921	1.15	-	-
921	1244	12.09	-	-
1244	922	0.78	-	-
922	923	4.70	-	-
923	101	33.92	-	-
101	100	0.78	-	-
100	99	1.29	-	-
99	98	0.02	-	-
98	97	7.51	-	-
97	111	14.88	-	-
111	110	6.40	-	-
110	924	28.64	-	-
924	914	9.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 3а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, д. 3а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1904 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1904=15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1904
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
925	503973.90	2208779.61	503973.90	2208779.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
926	503969.98	2208791.36	503969.98	2208791.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
540	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
547	503937.14	2208785.00	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
927	503935.05	2208768.49	503935.05	2208768.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
928	503935.92	2208765.18	503935.92	2208765.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н60У	-	-	503936.60	2208765.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
929	503943.75	2208768.20	503943.75	2208768.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
930	503969.05	2208777.70	503969.05	2208777.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н61У	-	-	503972.89	2208779.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
925	503973.90	2208779.61	503973.90	2208779.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
925	926	12.39	-	-
926	540	4.62	-	-
540	547	33.16	-	-
547	927	16.64	-	-
927	928	3.42	-	-
928	н60У	0.73	-	-
н60У	929	7.66	-	-
929	930	27.02	-	-
930	н61У	4.13	-	-
н61У	925	1.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Красивая, участок 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Красивая, земельный участок № 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√660=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
931	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
932	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
933	504100.53	2208770.22	504100.53	2208770.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
934	504098.57	2208769.30	504098.57	2208769.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
935	504082.07	2208761.55	504082.07	2208761.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
936	504066.36	2208757.20	504066.36	2208757.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2578	-	-	504053.14	2208754.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
937	504044.52	2208752.08	504044.52	2208752.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
938	504043.23	2208751.81	504043.23	2208751.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
939	504052.41	2208727.34	504052.41	2208727.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
940	504113.31	2208746.83	504113.31	2208746.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
931	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
931	932	10.99	-	-
932	933	0.10	-	-
933	934	2.17	-	-
934	935	18.23	-	-
935	936	16.30	-	-
936	2578	13.58	-	-
2578	937	8.85	-	-
937	938	1.32	-	-
938	939	26.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
939	940	63.94	-	-
940	931	15.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 162
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, земельный участок № 162
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1535 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1535=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
941	504463.49	2209511.33	504463.49	2209511.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н62У	-	-	504461.83	2209505.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
942	504459.09	2209496.92	504459.09	2209496.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
943	504480.50	2209490.11	504480.50	2209490.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
215	504483.81	2209500.52	504483.81	2209500.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
214	504495.45	2209537.31	504495.45	2209537.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
944	504476.48	2209544.14	504476.48	2209544.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н63У	-	-	504473.57	2209545.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
945	504473.55	2209545.29	504473.55	2209545.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
941	504463.49	2209511.33	504463.49	2209511.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
941	н62У	5.69	-	-
н62У	942	9.38	-	-
942	943	22.47	-	-
943	215	10.92	-	-
215	214	38.59	-	-
214	944	20.16	-	-
944	н63У	3.19	-	-
н63У	945	0.16	-	-
945	941	35.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 58 cfab6544-3791-43d5-becc-4b5d1310e329
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1141 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1141=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1140
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:703
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
946	504879.40	2209446.60	504879.40	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
947	504892.60	2209470.80	504892.60	2209470.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
948	504879.15	2209474.75	504879.15	2209474.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
949	504882.10	2209484.90	504882.10	2209484.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
950	504887.50	2209483.30	504887.50	2209483.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
951	504887.10	2209482.00	504887.10	2209482.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
952	504896.80	2209479.15	504896.80	2209479.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
953	504898.50	2209485.10	504898.50	2209485.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
954	504896.85	2209488.20	504896.85	2209488.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
955	504899.00	2209496.40	504899.00	2209496.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
956	504899.40	2209497.80	504899.40	2209497.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
957	504882.25	2209505.60	504882.25	2209505.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
786	-	-	504881.90	2209503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
785	504879.45	2209490.60	504879.45	2209490.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
784	504872.65	2209475.25	504872.65	2209475.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
783	504870.20	2209468.65	504870.20	2209468.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
782	504867.50	2209460.10	504867.50	2209460.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
781	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
958	504872.05	2209449.55	504872.05	2209449.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
946	504879.40	2209446.60	504879.40	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
946	947	27.57	-	-
947	948	14.02	-	-
948	949	10.57	-	-
949	950	5.63	-	-
950	951	1.36	-	-
951	952	10.11	-	-
952	953	6.19	-	-
953	954	3.51	-	-
954	955	8.48	-	-
955	956	1.46	-	-
956	957	18.84	-	-
957	786	1.93	-	-
786	785	13.33	-	-
785	784	16.79	-	-
784	783	7.04	-	-
783	782	8.97	-	-
782	781	8.94	-	-
781	958	8.81	-	-
958	946	7.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира:Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 75а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	901 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√901=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
959	-	-	504056.75	2208819.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
959	504056.75	2208819.81	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
294	-	-	504056.94	2208819.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
960	504069.07	2208824.80	504069.07	2208824.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
961	504062.73	2208838.36	504062.73	2208838.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
962	504053.70	2208835.14	504053.70	2208835.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
963	504050.34	2208834.01	504050.34	2208834.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
964	504048.35	2208833.34	504048.35	2208833.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
324	504033.09	2208827.00	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
323	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
323	959	19.80	-	-
959	294	0.21	-	-
294	960	13.09	-	-
960	961	14.97	-	-
961	962	9.59	-	-
962	963	3.54	-	-
963	964	2.10	-	-
964	324	16.52	-	-
324	323	15.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	501 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√501=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	501
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
965	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
966	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1611	-	-	503892.74	2209216.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
967	503892.67	2209216.44	503892.67	2209216.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н64У	-	-	503890.60	2209215.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
968	503860.21	2209205.01	503860.21	2209205.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
965	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
965	966	34.11	-	-
966	1611	58.63	-	-
1611	967	0.22	-	-
967	н64У	2.19	-	-
н64У	968	32.22	-	-
968	965	57.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 154а 2da56cf2-f71e-494c-99e6-69b3b59e6c01
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1002
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
532	504049.98	2209553.60	504049.98	2209553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
531	504008.64	2209535.06	504008.64	2209535.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
970	504016.66	2209505.82	504016.66	2209505.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
971	504045.88	2209517.22	504045.88	2209517.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н65У	-	-	504049.12	2209521.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1114	-	-	504052.60	2209526.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
969	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
969	532	20.80	-	-
532	531	45.31	-	-
531	970	30.32	-	-
970	971	31.37	-	-
971	н65У	5.64	-	-
н65У	1114	6.07	-	-
1114	969	9.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, д. 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1370 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1370=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1370
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1812 47:03:1207005:870
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	504026.86	2208824.42	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
325	-	-	504029.21	2208825.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
324	-	-	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
964	504048.35	2208833.34	504048.35	2208833.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
963	504050.34	2208834.01	504050.34	2208834.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
962	504053.70	2208835.14	504053.70	2208835.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
961	504062.73	2208838.36	504062.73	2208838.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
973	504055.20	2208854.61	504055.20	2208854.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
974	504042.90	2208848.80	504042.90	2208848.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
975	504020.59	2208838.86	504020.59	2208838.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
972	504026.86	2208824.42	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
972	325	2.54	-	-
325	324	4.20	-	-
324	964	16.52	-	-
964	963	2.10	-	-
963	962	3.54	-	-
962	961	9.59	-	-
961	973	17.91	-	-
973	974	13.60	-	-
974	975	24.42	-	-
975	972	15.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 158а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Ленинградская, земельный участок №158а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	630 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√630=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
976	503622.93	2208783.05	503622.93	2208783.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
977	503624.06	2208801.76	503624.06	2208801.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
978	503624.17	2208814.88	503624.17	2208814.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н66У	-	-	503584.04	2208811.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
979	503582.43	2208811.13	503582.43	2208811.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
980	503573.76	2208810.37	503573.76	2208810.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
981	503572.52	2208781.65	503572.52	2208781.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
982	503577.73	2208781.63	503577.73	2208781.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
976	503622.93	2208783.05	503622.93	2208783.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
976	977	18.74	-	-
977	978	13.12	-	-
978	н66У	40.29	-	-
н66У	979	1.62	-	-
979	980	8.70	-	-
980	981	28.75	-	-
981	982	5.21	-	-
982	976	45.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, земельный участок 60 f601c0b1-6ad9-4df5-ba77-642d386c768e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1533 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1533=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1533
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1997
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
983	503675.78	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
984	503674.52	2209246.92	503674.52	2209246.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
985	503674.42	2209249.20	503674.42	2209249.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
986	503672.66	2209280.82	503672.66	2209280.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
987	503664.47	2209287.06	503664.47	2209287.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
988	503650.92	2209290.12	503650.92	2209290.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
989	503631.49	2209288.37	503631.49	2209288.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
990	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
991	503640.36	2209219.33	503640.36	2209219.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
983	503675.78	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
983	984	27.69	-	-
984	985	2.28	-	-
985	986	31.67	-	-
986	987	10.30	-	-
987	988	13.89	-	-
988	989	19.51	-	-
989	990	37.16	-	-
990	991	32.77	-	-
991	983	35.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 10 4d990d65-1532-41e6-a41c-14910c71b0ef
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
992	503974.25	2209685.58	503974.25	2209685.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
993	503993.26	2209697.72	503993.26	2209697.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
994	503982.75	2209714.22	503982.75	2209714.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н67У	-	-	503976.20	2209723.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
995	503968.19	2209734.41	503968.19	2209734.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
996	503961.57	2209743.58	503961.57	2209743.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
997	503957.15	2209740.06	503957.15	2209740.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
998	503975.64	2209714.41	503975.64	2209714.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
999	503960.81	2209703.11	503960.81	2209703.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
992	503974.25	2209685.58	503974.25	2209685.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
992	993	22.56	-	-
993	994	19.56	-	-
994	н67У	11.20	-	-
н67У	995	13.69	-	-
995	996	11.31	-	-
996	997	5.65	-	-
997	998	31.62	-	-
998	999	18.64	-	-
999	992	22.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	721 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√721=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:7370
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1000	504588.80	2209551.44	504588.80	2209551.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1001	504590.90	2209553.48	504590.90	2209553.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1002	504592.48	2209558.74	504592.48	2209558.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1003	504595.98	2209577.57	504595.98	2209577.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1004	504590.01	2209578.52	504590.01	2209578.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1005	504590.48	2209580.94	504590.48	2209580.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1006	504588.72	2209581.27	504588.72	2209581.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1007	504591.00	2209593.07	504591.00	2209593.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1008	504589.59	2209593.26	504589.59	2209593.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1009	504590.35	2209598.23	504590.35	2209598.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1010	504591.52	2209605.11	504591.52	2209605.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1011	504589.72	2209605.39	504589.71	2209605.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1012	504589.91	2209606.62	504589.91	2209606.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1013	504585.11	2209607.42	504585.11	2209607.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1014	504584.94	2209606.26	504584.94	2209606.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1015	504580.11	2209607.07	504580.11	2209607.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1016	504579.11	2209610.71	504579.11	2209610.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1017	504575.74	2209613.27	504575.74	2209613.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1018	504574.80	2209614.75	504574.80	2209614.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1019	504570.68	2209616.50	504570.68	2209616.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1020	504569.08	2209607.79	504569.08	2209607.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1021	504568.68	2209607.86	504568.68	2209607.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1022	504565.87	2209591.15	504565.87	2209591.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1023	504565.28	2209590.20	504565.28	2209590.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1024	504560.54	2209590.80	504560.54	2209590.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1025	504554.35	2209551.00	504554.35	2209551.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1026	504570.35	2209551.60	504570.35	2209551.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1000	504588.80	2209551.44	504588.80	2209551.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1000	1001	2.93	-	-
1001	1002	5.49	-	-
1002	1003	19.15	-	-
1003	1004	6.05	-	-
1004	1005	2.47	-	-
1005	1006	1.79	-	-
1006	1007	12.02	-	-
1007	1008	1.42	-	-
1008	1009	5.03	-	-
1009	1010	6.98	-	-
1010	1011	1.83	-	-
1011	1012	1.25	-	-
1012	1013	4.87	-	-
1013	1014	1.17	-	-
1014	1015	4.90	-	-
1015	1016	3.77	-	-
1016	1017	4.23	-	-
1017	1018	1.75	-	-
1018	1019	4.48	-	-
1019	1020	8.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1020	1021	0.41	-	-
1021	1022	16.94	-	-
1022	1023	1.12	-	-
1023	1024	4.78	-	-
1024	1025	40.28	-	-
1025	1026	16.01	-	-
1026	1000	18.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 57 c91502ce-fb0a-4adf-ab74-2354ff042165
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1813 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1813=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1813
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:953 47:03:0000000:20773 47:03:1207005:1434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1027	504109.45	2209415.85	504109.45	2209415.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1028	504098.20	2209446.60	504098.20	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1029	504096.07	2209450.24	504096.07	2209450.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1030	504095.75	2209451.03	504095.75	2209451.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1031	504093.86	2209455.62	504093.86	2209455.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1032	504095.13	2209458.75	504095.13	2209458.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1033	504095.10	2209463.04	504095.10	2209463.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1034	504090.54	2209475.94	504090.54	2209475.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1035	504088.85	2209480.23	504088.85	2209480.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1036	504088.14	2209481.66	504088.14	2209481.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1037	504086.98	2209484.00	504086.98	2209484.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1038	504084.06	2209488.70	504084.06	2209488.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1039	504081.31	2209488.67	504081.31	2209488.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1040	504070.13	2209472.93	504070.13	2209472.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1041	504070.80	2209471.13	504070.80	2209471.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1042	504066.63	2209468.00	504066.63	2209468.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1043	504075.47	2209446.56	504075.47	2209446.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1044	504080.00	2209439.99	504080.00	2209439.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1045	504091.99	2209408.73	504091.99	2209408.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1027	504109.45	2209415.85	504109.45	2209415.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1027	1028	32.74	-	-
1028	1029	4.22	-	-
1029	1030	0.85	-	-
1030	1031	4.96	-	-
1031	1032	3.39	-	-
1032	1033	4.28	-	-
1033	1034	13.68	-	-
1034	1035	4.61	-	-
1035	1036	1.60	-	-
1036	1037	2.61	-	-
1037	1038	5.53	-	-
1038	1039	2.75	-	-
1039	1040	19.31	-	-
1040	1041	1.92	-	-
1041	1042	5.21	-	-
1042	1043	23.19	-	-
1043	1044	7.98	-	-
1044	1045	33.48	-	-
1045	1027	18.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 31 02d68d72-428f-46e5-92e3-44867451dcca
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1535 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1535=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:645
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1046	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1047	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1048	503893.73	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1049	503906.75	2209080.59	503906.75	2209080.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1046	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1046	1047	36.75	-	-
1047	1048	33.50	-	-
1048	1049	35.94	-	-
1049	1046	32.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 154в a2009c58-1dd9-4175-8119-e0a678ecb5cf
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1050	503621.91	2208929.38	503621.91	2208929.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1051	503621.26	2208933.54	503621.26	2208933.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1052	503620.91	2208937.26	503620.91	2208937.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1053	503617.48	2208959.33	503617.48	2208959.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н68У	-	-	503577.75	2208946.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1054	503577.14	2208946.54	503577.14	2208946.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1055	503571.46	2208945.20	503571.46	2208945.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1056	503573.37	2208934.89	503573.37	2208934.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1057	503577.29	2208915.51	503577.29	2208915.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1050	503621.91	2208929.38	503621.91	2208929.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1050	1051	4.21	-	-
1051	1052	3.74	-	-
1052	1053	22.33	-	-
1053	н68У	41.68	-	-
н68У	1054	0.64	-	-
1054	1055	5.84	-	-
1055	1056	10.49	-	-
1056	1057	19.77	-	-
1057	1050	46.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1418 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1418=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1418
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1058	503973.78	2209583.03	503973.78	2209583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1059	503976.46	2209582.34	503976.46	2209582.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
290	504018.48	2209595.26	504018.48	2209595.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
289	-	-	504017.85	2209596.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
288	504005.92	2209628.52	504005.92	2209628.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1060	503992.20	2209623.64	503992.20	2209623.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
442	503987.46	2209621.95	503987.46	2209621.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1061	503964.82	2209612.27	503964.82	2209612.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1058	503973.78	2209583.03	503973.78	2209583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1058	1059	2.77	-	-
1059	290	43.96	-	-
290	289	1.78	-	-
289	288	33.78	-	-
288	1060	14.56	-	-
1060	442	5.03	-	-
442	1061	24.62	-	-
1061	1058	30.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Деповская, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1541 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1541=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:720
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:550 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1062	503498.64	2209652.89	503498.64	2209652.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1063	503496.02	2209668.60	503496.02	2209668.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1064	503496.02	2209681.69	503496.02	2209681.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1065	503490.79	2209684.31	503490.79	2209684.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1066	503467.23	2209689.54	503467.23	2209689.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1067	503454.15	2209692.16	503454.15	2209692.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н69У	-	-	503444.68	2209694.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1068	503443.68	2209694.78	503443.68	2209694.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1069	503443.68	2209679.07	503443.68	2209679.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1070	503446.30	2209665.98	503446.30	2209665.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1071	503472.47	2209658.13	503472.47	2209658.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1062	503498.64	2209652.89	503498.64	2209652.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:550 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1062	1063	15.93	-	-
1063	1064	13.09	-	-
1064	1065	5.85	-	-
1065	1066	24.13	-	-
1066	1067	13.34	-	-
1067	н69У	9.76	-	-
н69У	1068	1.03	-	-
1068	1069	15.71	-	-
1069	1070	13.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:550 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1070	1071	27.32	-	-
1071	1062	26.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:550 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1541 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1541=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1418
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	123
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:550 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
966	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
965	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1072	503887.43	2209130.32	503887.43	2209130.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1048	503893.73	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1047	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1047	966	37.77	-	-
966	965	34.11	-	-
965	1072	21.54	-	-
1072	1048	17.41	-	-
1048	1047	33.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 154б 11edf027-dcf9-4ea3-9867-11ba353bad35
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1073	503825.94	2209296.64	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1074	503835.43	2209258.97	503835.43	2209258.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н70У	-	-	503841.15	2209260.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н71У	-	-	503868.47	2209268.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1075	503874.12	2209270.15	503874.12	2209270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1076	503872.12	2209277.82	503872.12	2209277.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1077	503864.61	2209304.28	503864.61	2209304.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1073	503825.94	2209296.64	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1073	1074	38.85	-	-
1074	н70У	5.95	-	-
н70У	н71У	28.44	-	-
н71У	1075	5.88	-	-
1075	1076	7.93	-	-
1076	1077	27.51	-	-
1077	1073	39.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 152
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 152
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1480 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1480=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1480
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1078	504388.20	2208911.17	504388.20	2208911.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1079	504406.70	2208934.49	504406.70	2208934.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1080	504407.08	2208934.94	504407.08	2208934.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1081	504375.65	2208961.84	504375.65	2208961.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1082	504356.95	2208937.08	504356.95	2208937.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н72У	-	-	504359.88	2208934.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1078	504388.20	2208911.17	504388.20	2208911.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1078	1079	29.77	-	-
1079	1080	0.59	-	-
1080	1081	41.37	-	-
1081	1082	31.03	-	-
1082	н72У	3.81	-	-
н72У	1078	36.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 40
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная, д. 40
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1256 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1256=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1256
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:673
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1083	503699.92	2209434.38	503699.89	2209434.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1084	503700.35	2209445.28	503700.35	2209445.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1085	503700.37	2209457.01	503700.37	2209457.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1086	503700.39	2209457.73	503700.39	2209457.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
451	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
455	503652.95	2209456.84	503652.95	2209456.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1087	503652.94	2209429.44	503652.93	2209429.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1083	503699.92	2209434.38	503699.89	2209434.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1083	1084	11.22	-	-
1084	1085	11.73	-	-
1085	1086	0.72	-	-
1086	451	0.26	-	-
451	455	47.19	-	-
455	1087	27.57	-	-
1087	1083	47.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, земельный участок 8 8e2f4d3c-8b0e-41fc-a85c-d0a57fa97fdb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1211 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1211=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
671	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
670	504601.57	2209592.55	504601.57	2209592.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
669	504603.59	2209602.01	504603.59	2209602.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
668	504606.80	2209617.68	504606.80	2209617.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
667	504606.80	2209619.18	504606.80	2209619.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
666	504609.36	2209636.29	504609.36	2209636.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1088	504611.27	2209647.63	504611.27	2209647.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1089	504587.02	2209652.68	504587.02	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1090	504588.05	2209657.93	504588.05	2209657.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1091	504579.10	2209660.00	504579.10	2209660.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1092	504576.86	2209649.22	504576.86	2209649.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1093	504575.70	2209639.67	504575.70	2209639.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1094	504574.40	2209637.51	504574.40	2209637.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1095	504574.15	2209636.50	504574.15	2209636.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1096	504572.00	2209636.10	504572.00	2209636.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1097	504565.89	2209637.14	504565.89	2209637.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1098	504559.63	2209636.73	504559.63	2209636.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1099	504556.55	2209635.99	504556.55	2209635.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1100	504554.20	2209635.90	504554.20	2209635.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1101	504553.84	2209634.05	504553.84	2209634.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1102	504551.55	2209624.52	504551.55	2209624.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1103	504551.95	2209623.62	504551.95	2209623.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1104	504551.18	2209620.76	504551.18	2209620.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1105	504557.29	2209618.90	504557.29	2209618.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1106	504566.50	2209616.49	504566.50	2209616.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1107	504567.09	2209618.02	504567.09	2209618.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1019	-	-	504570.68	2209616.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1018	504574.80	2209614.75	504574.80	2209614.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1017	504575.74	2209613.27	504575.74	2209613.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1016	504579.11	2209610.71	504579.11	2209610.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1015	504580.11	2209607.07	504580.11	2209607.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1014	504584.94	2209606.26	504584.94	2209606.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1013	504585.11	2209607.42	504585.11	2209607.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1012	504589.91	2209606.62	504589.91	2209606.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1011	504589.71	2209605.39	504589.71	2209605.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1010	504591.52	2209605.11	504591.52	2209605.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1009	504590.35	2209598.23	504590.35	2209598.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1008	504589.59	2209593.26	504589.59	2209593.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1007	-	-	504591.00	2209593.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
671	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671	670	0.90	-	-
670	669	9.67	-	-
669	668	16.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
668	667	1.50	-	-
667	666	17.30	-	-
666	1088	11.50	-	-
1088	1089	24.77	-	-
1089	1090	5.35	-	-
1090	1091	9.19	-	-
1091	1092	11.01	-	-
1092	1093	9.62	-	-
1093	1094	2.52	-	-
1094	1095	1.04	-	-
1095	1096	2.19	-	-
1096	1097	6.20	-	-
1097	1098	6.27	-	-
1098	1099	3.17	-	-
1099	1100	2.35	-	-
1100	1101	1.88	-	-
1101	1102	9.80	-	-
1102	1103	0.98	-	-
1103	1104	2.96	-	-
1104	1105	6.39	-	-
1105	1106	9.52	-	-
1106	1107	1.64	-	-
1107	1019	3.90	-	-
1019	1018	4.48	-	-
1018	1017	1.75	-	-
1017	1016	4.23	-	-
1016	1015	3.77	-	-
1015	1014	4.90	-	-
1014	1013	1.17	-	-
1013	1012	4.87	-	-
1012	1011	1.25	-	-
1011	1010	1.83	-	-
1010	1009	6.98	-	-
1009	1008	5.03	-	-
1008	1007	1.42	-	-
1007	671	10.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Станционная, д. 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2090 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2090=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2090
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1470 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1108	504102.75	2209513.27	504102.75	2209513.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1109	504094.10	2209529.02	504094.10	2209529.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1110	504090.25	2209536.05	504090.25	2209536.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1111	504083.82	2209547.34	504083.82	2209547.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1112	504082.83	2209548.95	504082.83	2209548.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1113	504077.71	2209557.37	504077.71	2209557.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
969	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1114	504052.60	2209526.81	504052.60	2209526.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1115	504054.09	2209524.05	504054.09	2209524.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1116	504055.29	2209522.24	504055.29	2209522.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1117	504061.83	2209511.86	504061.80	2209511.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1118	504060.84	2209509.17	504060.84	2209509.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1119	504073.25	2209497.65	504073.25	2209497.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1120	504080.23	2209505.21	504080.23	2209505.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1121	504083.64	2209501.54	504083.64	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1108	504102.75	2209513.27	504102.75	2209513.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1108	1109	17.97	-	-
1109	1110	8.02	-	-
1110	1111	12.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1111	1112	1.89	-	-
1112	1113	9.85	-	-
1113	969	30.37	-	-
969	1114	9.22	-	-
1114	1115	3.14	-	-
1115	1116	2.17	-	-
1116	1117	12.21	-	-
1117	1118	2.90	-	-
1118	1119	16.93	-	-
1119	1120	10.29	-	-
1120	1121	5.01	-	-
1121	1108	22.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, з/у 6а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Деповская, земельный участок №6а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1595 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1595=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2882
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1122	503518.55	2209396.70	503518.55	2209396.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н73У	-	-	503538.25	2209397.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1123	503559.43	2209399.30	503559.43	2209399.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н74У	-	-	503559.39	2209400.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1124	503559.07	2209404.79	503559.07	2209404.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1125	503561.06	2209405.06	503561.06	2209405.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1126	503559.35	2209432.66	503559.35	2209432.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1127	503516.16	2209430.22	503516.16	2209430.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1122	503518.55	2209396.70	503518.55	2209396.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1122	н73У	19.74	-	-
н73У	1123	21.22	-	-
1123	н74У	0.70	-	-
н74У	1124	4.80	-	-
1124	1125	2.01	-	-
1125	1126	27.65	-	-
1126	1127	43.26	-	-
1127	1122	33.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, ул. Набережная, д. 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1431 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1431=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1128	505008.15	2209343.95	505008.15	2209343.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1129	505004.44	2209326.18	505004.44	2209326.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1130	504996.95	2209308.80	504996.95	2209308.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1131	505035.16	2209304.72	505035.16	2209304.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
759	505036.78	2209312.06	505036.78	2209312.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	505037.85	2209319.09	505037.85	2209319.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
757	505042.09	2209341.35	505042.09	2209341.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	505047.60	2209370.21	505047.60	2209370.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
755	505047.77	2209371.32	505047.77	2209371.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1132	505028.53	2209376.60	505028.53	2209376.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1133	505024.43	2209377.71	505024.43	2209377.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1134	505012.68	2209380.94	505012.68	2209380.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н75У	-	-	505012.65	2209380.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1135	505008.65	2209362.95	505008.65	2209362.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1136	505007.70	2209356.40	505007.70	2209356.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1137	505010.90	2209355.10	505010.90	2209355.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1128	505008.15	2209343.95	505008.15	2209343.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1128	1129	18.15	-	-
1129	1130	18.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1131	38.43	-	-
1131	759	7.52	-	-
759	758	7.11	-	-
758	757	22.66	-	-
757	756	29.38	-	-
756	755	1.12	-	-
755	1132	19.95	-	-
1132	1133	4.25	-	-
1133	1134	12.19	-	-
1134	н75У	0.14	-	-
н75У	1135	18.29	-	-
1135	1136	6.62	-	-
1136	1137	3.45	-	-
1137	1128	11.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 94
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2501 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2501=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:655 47:03:1207005:680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1138	503756.20	2209455.16	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1139	503751.78	2209485.03	503751.78	2209485.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
452	503700.72	2209473.44	503700.49	2209473.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1086	-	-	503700.39	2209457.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1085	503700.37	2209457.01	503700.37	2209457.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1084	503700.35	2209445.28	503700.35	2209445.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н76У	-	-	503706.40	2209445.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1140	503708.66	2209446.03	503708.66	2209446.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1141	503717.54	2209447.05	503717.54	2209447.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1138	503756.20	2209455.16	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1138	1139	30.20	-	-
1139	452	52.47	-	-
452	1086	16.22	-	-
1086	1085	0.72	-	-
1085	1084	11.73	-	-
1084	н76У	6.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	1140	2.27	-	-
1140	1141	8.94	-	-
1141	1138	39.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Глухая, д.13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1627 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1627=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1142	504348.96	2208865.49	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1143	504368.71	2208888.48	504368.71	2208888.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н77У	-	-	504340.55	2208911.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1144	504338.06	2208913.21	504338.06	2208913.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1145	504337.62	2208913.59	504337.62	2208913.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1146	504333.65	2208917.06	504333.65	2208917.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1147	504314.59	2208894.12	504314.59	2208894.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1148	504317.17	2208891.87	504317.17	2208891.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1149	504317.78	2208891.34	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1142	504348.96	2208865.49	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1142	1143	30.31	-	-
1143	н77У	36.18	-	-
н77У	1144	3.20	-	-
1144	1145	0.58	-	-
1145	1146	5.27	-	-
1146	1147	29.82	-	-
1147	1148	3.42	-	-
1148	1149	0.81	-	-
1149	1142	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, земельный участок 44 77f751e0-37cb-4d0e-a12a-b13138064e85
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1350 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1350=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1150	504019.37	2209496.84	504019.37	2209496.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
518	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
525	503982.64	2209484.43	503982.64	2209484.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1151	503984.16	2209480.63	503984.16	2209480.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н78У	-	-	504010.99	2209492.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1150	504019.37	2209496.84	504019.37	2209496.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1150	518	3.60	-	-
518	525	39.07	-	-
525	1151	4.09	-	-
1151	н78У	29.54	-	-
н78У	1150	9.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 123 А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	149 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√149=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	149
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	503957.97	2209491.88	503957.97	2209491.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
449	503954.84	2209490.42	503954.84	2209490.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
448	503923.66	2209469.49	503923.66	2209469.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1153	503932.79	2209443.25	503932.79	2209443.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1154	503947.09	2209431.81	503947.09	2209431.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н79У	-	-	503957.48	2209436.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1155	503981.72	2209449.10	503981.72	2209449.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н80У	-	-	503958.05	2209491.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1152	503957.97	2209491.88	503957.97	2209491.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	449	3.45	-	-
449	448	37.55	-	-
448	1153	27.79	-	-
1153	1154	18.31	-	-
1154	н79У	11.61	-	-
н79У	1155	27.10	-	-
1155	н80У	48.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	1152	0.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 23б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 23 б
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1033 47:03:1207005:926
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1156	503508.54	2209301.17	503508.54	2209301.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1157	503508.16	2209304.66	503508.16	2209304.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1158	503507.19	2209313.09	503507.19	2209313.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1159	503506.46	2209319.02	503506.46	2209319.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1160	503505.65	2209325.93	503505.65	2209325.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1161	503505.61	2209326.12	503505.61	2209326.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
218	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
224	503447.54	2209327.40	503447.54	2209327.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1162	503448.01	2209315.76	503448.01	2209315.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1163	503448.32	2209315.72	503448.32	2209315.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1164	503448.87	2209310.51	503448.87	2209310.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол строения
1165	503450.86	2209308.42	503450.86	2209308.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1166	503451.88	2209306.58	503451.88	2209306.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1167	503452.32	2209305.82	503452.32	2209305.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1168	503453.56	2209298.82	503453.56	2209298.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1169	503464.25	2209299.23	503464.25	2209299.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1170	503466.23	2209299.33	503466.23	2209299.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
н81У	-	-	503470.52	2209299.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1171	503496.24	2209300.79	503496.24	2209300.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1156	503508.54	2209301.17	503508.54	2209301.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1156	1157	3.51	-	-
1157	1158	8.49	-	-
1158	1159	5.97	-	-
1159	1160	6.96	-	-
1160	1161	0.19	-	-
1161	218	0.23	-	-
218	224	58.06	-	-
224	1162	11.65	-	-
1162	1163	0.31	-	-
1163	1164	5.24	-	-
1164	1165	2.89	-	-
1165	1166	2.10	-	-
1166	1167	0.88	-	-
1167	1168	7.11	-	-
1168	1169	10.70	-	-
1169	1170	1.98	-	-
1170	н81У	4.30	-	-
н81У	1171	25.75	-	-
1171	1156	12.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 28
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1545 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1545=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1545
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:952
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1172	504726.48	2209336.96	504726.48	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н82У	-	-	504720.50	2209342.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1173	504706.98	2209355.70	504706.98	2209355.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1174	504687.70	2209335.00	504687.70	2209335.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1175	504699.32	2209322.37	504699.32	2209322.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1176	504705.42	2209316.31	504705.42	2209316.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1172	504726.48	2209336.96	504726.48	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1172	н82У	8.30	-	-
н82У	1173	18.75	-	-
1173	1174	28.29	-	-
1174	1175	17.16	-	-
1175	1176	8.60	-	-
1176	1172	29.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	766 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√766=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1055
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1177	503941.56	2209752.20	503941.76	2209752.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1178	503946.30	2209761.72	503946.64	2209761.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н83У	-	-	503959.80	2209776.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1179	503977.73	2209797.90	503978.43	2209798.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1180	503934.86	2209812.75	503934.86	2209812.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1181	503913.43	2209762.96	503913.43	2209762.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1177	503941.56	2209752.20	503941.76	2209752.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1177	1178	10.72	-	-
1178	н83У	20.14	-	-
н83У	1179	28.51	-	-
1179	1180	45.85	-	-
1180	1181	54.21	-	-
1181	1177	30.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, земельный участок 117в 1778fe6d-e71c-4007-8874-d33044dadc40
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2031 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2031=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов., киосков, рынков, торговых комплексов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207005 :969 (1)						-	
1182	503949.03	2208723.37	503949.03	2208723.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1183	503941.72	2208743.19	503941.72	2208743.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
928	503935.92	2208765.18	503935.92	2208765.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
927	503935.05	2208768.49	503935.05	2208768.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
547	-	-	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
546	503939.48	2208803.48	503939.48	2208803.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
545	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
679	503989.75	2208856.45	503989.75	2208856.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1184	504004.10	2208856.83	504004.10	2208856.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1185	504012.51	2208857.05	504012.51	2208857.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
696	503995.99	2208892.42	503995.99	2208892.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
695	503989.97	2208905.30	503989.97	2208905.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
694	503969.96	2208941.47	503969.96	2208941.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
607	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
618	503887.29	2208915.46	503887.29	2208915.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
617	503879.63	2208907.58	503879.63	2208907.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
616	503851.89	2208819.71	503851.89	2208819.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
615	503843.85	2208812.44	503843.85	2208812.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
614	503697.73	2208767.75	503697.73	2208767.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1186	503682.24	2208763.24	503682.24	2208763.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1182	503949.03	2208723.37	503949.03	2208723.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207005:969 (2)						-	
611	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
610	503869.04	2208913.90	503869.04	2208913.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
609	503880.52	2208925.72	503880.52	2208925.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
608	503961.45	2208956.85	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
690	503939.24	2208996.98	503939.24	2208996.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
689	503935.26	2209007.22	503935.26	2209007.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1049	503906.75	2209080.59	503906.75	2209080.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1048	503893.74	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1072	503887.43	2209130.32	503887.43	2209130.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
965	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
968	503860.21	2209205.01	503860.21	2209205.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1187	503841.10	2209257.45	503841.10	2209257.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1188	503797.07	2209255.62	503797.07	2209255.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
63	-	-	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
68	503756.66	2209251.45	503756.66	2209251.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
67	503757.66	2209240.77	503757.66	2209240.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
66	-	-	503754.43	2209240.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1189	503739.94	2209239.32	503739.94	2209239.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1190	503736.58	2209231.70	503736.58	2209231.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1191	503731.05	2209226.15	503731.05	2209226.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1192	503715.84	2209226.05	503715.84	2209226.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1193	503712.06	2209243.34	503712.06	2209243.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
984	503674.52	2209246.92	503674.52	2209246.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
983	503675.79	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
991	503640.36	2209219.33	503640.36	2209219.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1501	-	-	503645.47	2209192.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1194	503645.99	2209190.20	503645.99	2209190.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1500	-	-	503647.43	2209165.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1499	-	-	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1195	503647.88	2209157.18	503647.88	2209157.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1196	503652.21	2209130.07	503652.21	2209130.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1197	503658.60	2209093.36	503658.60	2209093.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1198	503662.94	2209066.12	503662.94	2209066.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1199	503662.56	2209039.13	503662.56	2209039.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1200	503670.33	2209034.08	503670.33	2209034.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1201	503677.11	2209015.34	503677.11	2209015.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1202	503681.59	2208978.16	503681.59	2208978.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1203	503677.53	2208969.61	503677.53	2208969.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1204	503684.10	2208912.36	503684.10	2208912.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1205	503687.20	2208908.55	503687.20	2208908.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1206	503697.26	2208874.43	503697.26	2208874.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1207	503702.93	2208851.22	503702.93	2208851.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1208	503698.91	2208836.77	503698.91	2208836.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1209	503685.28	2208806.66	503685.28	2208806.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1210	503702.14	2208801.36	503702.14	2208801.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н84У	-	-	503702.03	2208800.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
613	503699.45	2208780.82	503699.45	2208780.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
612	503837.79	2208823.13	503837.79	2208823.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
611	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:1207005:969 (1)				
1182	1183	21.13	-	-
1183	928	22.74	-	-
928	927	3.42	-	-
927	547	16.64	-	-
547	546	18.63	-	-
546	545	40.38	-	-
545	679	40.26	-	-
679	1184	14.36	-	-
1184	1185	8.41	-	-
1185	696	39.04	-	-
696	695	14.22	-	-
695	694	41.34	-	-
694	607	5.47	-	-
607	618	85.74	-	-
618	617	10.99	-	-
617	616	92.14	-	-
616	615	10.84	-	-
615	614	152.80	-	-
614	1186	16.13	-	-
1186	1182	269.75	-	-
47:03:1207005:969 (2)				
611	610	91.72	-	-
610	609	16.48	-	-
609	608	86.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
608	690	45.87	-	-
690	689	10.99	-	-
689	1049	78.71	-	-
1049	1048	35.94	-	-
1048	1072	17.41	-	-
1072	965	21.54	-	-
965	968	57.95	-	-
968	1187	55.81	-	-
1187	1188	44.07	-	-
1188	63	3.93	-	-
63	68	36.69	-	-
68	67	10.73	-	-
67	66	3.24	-	-
66	1189	14.54	-	-
1189	1190	8.33	-	-
1190	1191	7.83	-	-
1191	1192	15.21	-	-
1192	1193	17.70	-	-
1193	984	37.71	-	-
984	983	27.69	-	-
983	991	35.43	-	-
991	1501	26.98	-	-
1501	1194	2.69	-	-
1194	1500	25.23	-	-
1500	1499	1.01	-	-
1499	1195	6.83	-	-
1195	1196	27.45	-	-
1196	1197	37.26	-	-
1197	1198	27.58	-	-
1198	1199	26.99	-	-
1199	1200	9.27	-	-
1200	1201	19.93	-	-
1201	1202	37.45	-	-
1202	1203	9.46	-	-
1203	1204	57.63	-	-
1204	1205	4.91	-	-
1205	1206	35.57	-	-
1206	1207	23.89	-	-
1207	1208	15.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1208	1209	33.05	-	-
1209	1210	17.67	-	-
1210	н84У	0.82	-	-
н84У	613	19.90	-	-
613	612	144.67	-	-
612	611	4.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	123099 ± 123 26900.88 ± 57.41 (1) 96198.10 ± 108.56 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√123099=123 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26900.88=57.41 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√96198.10=108.56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	123097
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1211	504183.74	2208749.84	504183.74	2208749.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1212	504189.71	2208751.53	504189.71	2208751.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
858	504189.38	2208752.61	504189.38	2208752.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
857	504194.30	2208754.01	504194.30	2208754.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1213	504187.82	2208776.64	504187.82	2208776.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1214	504187.04	2208776.47	504187.04	2208776.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1215	504185.72	2208776.13	504185.72	2208776.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1216	504180.40	2208774.00	504180.40	2208774.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1217	504179.62	2208773.68	504179.62	2208773.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1218	504179.25	2208773.53	504179.25	2208773.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1219	504179.09	2208773.62	504179.09	2208773.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1220	504175.32	2208771.81	504175.32	2208771.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1221	504170.13	2208769.95	504170.13	2208769.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1222	504155.67	2208764.87	504155.67	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1223	504151.19	2208763.29	504151.19	2208763.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1224	504142.13	2208759.68	504142.13	2208759.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1225	504140.11	2208761.56	504140.11	2208761.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1226	504138.90	2208763.61	504138.90	2208763.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1227	504136.78	2208767.22	504136.78	2208767.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1228	504130.13	2208763.92	504130.13	2208763.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
116	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
115	504146.22	2208749.38	504146.22	2208749.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на доме
114	504154.52	2208753.61	504154.52	2208753.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на доме
113	504156.48	2208754.46	504156.48	2208754.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
112	-	-	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1229	504158.05	2208755.13	504158.05	2208755.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1230	504182.95	2208765.82	504182.95	2208765.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1231	504186.23	2208758.19	504186.23	2208758.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1232	504181.26	2208756.05	504181.26	2208756.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1211	504183.74	2208749.84	504183.74	2208749.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1211	1212	6.20	-	-
1212	858	1.13	-	-
858	857	5.12	-	-
857	1213	23.54	-	-
1213	1214	0.80	-	-
1214	1215	1.36	-	-
1215	1216	5.73	-	-
1216	1217	0.84	-	-
1217	1218	0.40	-	-
1218	1219	0.18	-	-
1219	1220	4.18	-	-
1220	1221	5.51	-	-
1221	1222	15.33	-	-
1222	1223	4.75	-	-
1223	1224	9.75	-	-
1224	1225	2.76	-	-
1225	1226	2.38	-	-
1226	1227	4.19	-	-
1227	1228	7.42	-	-
1228	116	20.27	-	-
116	115	8.07	-	-
115	114	9.32	-	-
114	113	2.14	-	-
113	112	0.44	-	-
112	1229	1.26	-	-
1229	1230	27.10	-	-
1230	1231	8.31	-	-
1231	1232	5.41	-	-
1232	1211	6.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, участок 229/1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, уч. № 229/1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	760 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√760=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1233	505120.73	2209369.08	505120.73	2209369.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1234	505134.25	2209407.04	505134.25	2209407.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н85У	-	-	505134.43	2209407.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1235	505138.45	2209422.79	505138.45	2209422.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1236	505135.62	2209423.76	505135.62	2209423.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1237	505136.47	2209427.41	505136.47	2209427.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1238	505119.88	2209432.20	505119.88	2209432.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1239	505118.20	2209427.73	505118.20	2209427.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1240	505099.48	2209433.64	505099.48	2209433.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	505094.27	2209416.05	505094.27	2209416.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1233	505120.73	2209369.08	505120.73	2209369.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1233	1234	40.30	-	-
1234	н85У	0.69	-	-
н85У	1235	15.61	-	-
1235	1236	2.99	-	-
1236	1237	3.75	-	-
1237	1238	17.27	-	-
1238	1239	4.78	-	-
1239	1240	19.63	-	-
1240	317	18.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	316	39.99	-	-
316	1233	40.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 87 а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, уч. 87-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2392 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2392=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1241	503748.31	2209501.54	503748.31	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1242	503743.61	2209526.67	503743.61	2209526.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н86У	-	-	503724.27	2209522.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1243	503716.47	2209520.37	503716.47	2209520.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
923	-	-	503710.39	2209518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
922	-	-	503705.84	2209517.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1244	503705.09	2209517.39	503705.09	2209517.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
921	503693.39	2209514.33	503693.39	2209514.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1245	503693.66	2209513.21	503693.66	2209513.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
920	503694.49	2209509.74	503694.49	2209509.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
919	503698.70	2209500.08	503698.70	2209500.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
918	503702.09	2209494.45	503702.09	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
917	503703.04	2209492.88	503703.04	2209492.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
916	503706.45	2209488.83	503706.45	2209488.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1241	503748.31	2209501.54	503748.31	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1241	1242	25.57	-	-
1242	н86У	19.85	-	-
н86У	1243	8.01	-	-
1243	923	6.28	-	-
923	922	4.70	-	-
922	1244	0.78	-	-
1244	921	12.09	-	-
921	1245	1.15	-	-
1245	920	3.57	-	-
920	919	10.54	-	-
919	918	6.57	-	-
918	917	1.84	-	-
917	916	5.29	-	-
916	1241	43.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1319=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:669 47:03:1207005:1440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1246	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1247	504183.63	2208743.38	504183.63	2208743.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1248	504181.56	2208743.58	504181.56	2208743.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1249	504171.78	2208741.42	504171.78	2208741.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
118	504162.17	2208743.54	504162.17	2208743.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
117	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1250	504144.54	2208734.10	504144.54	2208734.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1251	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1260	-	-	504157.92	2208725.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1259	-	-	504166.52	2208729.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1252	504170.12	2208731.17	504170.12	2208731.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1253	504175.05	2208733.60	504175.05	2208733.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1254	504178.59	2208733.17	504178.59	2208733.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1255	504183.98	2208735.72	504183.98	2208735.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1258	-	-	504184.10	2208735.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1246	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1246	1247	7.03	-	-
1247	1248	2.08	-	-
1248	1249	10.02	-	-
1249	118	9.84	-	-
118	117	19.81	-	-
117	1250	0.93	-	-
1250	1251	13.81	-	-
1251	1260	8.24	-	-
1260	1259	9.56	-	-
1259	1252	4.00	-	-
1252	1253	5.50	-	-
1253	1254	3.57	-	-
1254	1255	5.96	-	-
1255	1258	0.13	-	-
1258	1246	3.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 231
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, 231
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	484 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√484=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	484
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:3671
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	504195.64	2208711.26	504195.64	2208711.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1257	504193.09	2208719.64	504193.09	2208719.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1246	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1258	504184.10	2208735.78	504184.10	2208735.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1255	-	-	504183.98	2208735.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1254	504178.59	2208733.17	504178.59	2208733.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1253	504175.05	2208733.60	504175.05	2208733.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1252	504170.12	2208731.17	504170.12	2208731.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1259	504166.52	2208729.42	504166.52	2208729.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1260	504157.92	2208725.25	504157.92	2208725.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1251	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1261	504158.31	2208703.56	504158.31	2208703.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1262	504159.62	2208700.53	504159.62	2208700.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1585	-	-	504160.85	2208700.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1263	504166.66	2208701.72	504166.66	2208701.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1264	504176.90	2208703.61	504176.90	2208703.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1265	504194.60	2208710.84	504194.60	2208710.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1256	504195.64	2208711.26	504195.64	2208711.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1256	1257	8.76	-	-
1257	1246	18.56	-	-
1246	1258	3.00	-	-
1258	1255	0.13	-	-
1255	1254	5.96	-	-
1254	1253	3.57	-	-
1253	1252	5.50	-	-
1252	1259	4.00	-	-
1259	1260	9.56	-	-
1260	1251	8.24	-	-
1251	1261	19.70	-	-
1261	1262	3.30	-	-
1262	1585	1.25	-	-
1585	1263	5.89	-	-
1263	1264	10.41	-	-
1264	1265	19.12	-	-
1265	1256	1.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 231
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, участок 231
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1026 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1026=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1026
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:13329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1266	504841.49	2209390.25	504841.49	2209390.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1267	504848.84	2209403.40	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1268	504866.77	2209435.58	504866.77	2209435.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1269	504855.13	2209437.89	504855.13	2209437.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1270	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1271	504830.14	2209429.63	504830.14	2209429.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1272	504827.66	2209423.43	504827.66	2209423.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1289	-	-	504827.65	2209423.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1273	504825.63	2209419.49	504825.63	2209419.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1274	504822.49	2209413.39	504822.49	2209413.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1275	504819.39	2209407.78	504819.39	2209407.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1276	504817.30	2209403.01	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1277	504824.65	2209397.76	504824.65	2209397.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1278	504834.67	2209393.52	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1266	504841.49	2209390.25	504841.49	2209390.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1266	1267	15.06	-	-
1267	1268	36.84	-	-
1268	1269	11.87	-	-
1269	1270	19.56	-	-
1270	1271	14.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1271	1272	6.68	-	-
1272	1289	0.03	-	-
1289	1273	4.40	-	-
1273	1274	6.86	-	-
1274	1275	6.41	-	-
1275	1276	5.21	-	-
1276	1277	9.03	-	-
1277	1278	10.88	-	-
1278	1266	7.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1381 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1381=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1381
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	504994.14	2209403.63	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
158	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
163	504985.04	2209441.98	504985.04	2209441.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
162	504987.95	2209452.50	504987.95	2209452.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н87У	-	-	504985.14	2209453.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1280	504974.43	2209455.50	504974.43	2209455.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н88У	-	-	504973.45	2209450.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1281	504973.42	2209450.71	504973.42	2209450.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1282	504965.14	2209411.78	504965.14	2209411.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1279	504994.14	2209403.63	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1279	158	35.45	-	-
158	163	17.55	-	-
163	162	10.92	-	-
162	н87У	2.88	-	-
н87У	1280	10.97	-	-
1280	н88У	4.75	-	-
н88У	1281	0.14	-	-
1281	1282	39.80	-	-
1282	1279	30.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 81
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, участок № 81
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:627
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1270	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1283	504822.19	2209445.82	504822.19	2209445.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1284	504817.31	2209447.27	504817.31	2209447.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
95	504805.25	2209450.44	504805.16	2209450.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1285	504804.09	2209447.03	504804.09	2209447.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
94	504801.72	2209442.27	504801.72	2209442.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1286	504798.10	2209434.57	504798.10	2209434.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
93	-	-	504792.88	2209423.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
92	504787.84	2209411.74	504787.74	2209411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1287	504790.77	2209410.24	504790.77	2209410.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1288	504807.33	2209405.33	504807.33	2209405.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1276	504817.30	2209403.01	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1275	504819.39	2209407.78	504819.39	2209407.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1274	504822.49	2209413.39	504822.49	2209413.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1273	-	-	504825.63	2209419.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1289	504827.65	2209423.40	504827.65	2209423.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1272	-	-	504827.66	2209423.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1271	504830.14	2209429.63	504830.14	2209429.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1270	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1270	1283	14.32	-	-
1283	1284	5.09	-	-
1284	95	12.56	-	-
95	1285	3.59	-	-
1285	94	5.32	-	-
94	1286	8.51	-	-
1286	93	12.37	-	-
93	92	12.54	-	-
92	1287	3.46	-	-
1287	1288	17.27	-	-
1288	1276	10.24	-	-
1276	1275	5.21	-	-
1275	1274	6.41	-	-
1274	1273	6.86	-	-
1273	1289	4.40	-	-
1289	1272	0.03	-	-
1272	1271	6.68	-	-
1271	1270	14.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 80
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 80
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1349 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1349=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1346
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:626
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1290	504527.12	2208934.98	504527.12	2208934.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1291	504536.15	2208947.74	504536.15	2208947.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1292	504533.33	2208949.08	504533.33	2208949.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1293	504545.83	2208962.51	504545.83	2208962.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1294	504560.84	2208979.98	504560.91	2208978.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1295	504534.45	2208994.26	504534.45	2208994.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
839	504513.51	2208969.72	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1296	504508.82	2208961.82	504508.82	2208961.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1297	504527.77	2208952.04	504527.77	2208952.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1298	504528.31	2208949.20	504528.31	2208949.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1299	504522.46	2208938.09	504522.46	2208938.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1290	504527.12	2208934.98	504527.12	2208934.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1290	1291	15.63	-	-
1291	1292	3.12	-	-
1292	1293	18.35	-	-
1293	1294	22.13	-	-
1294	1295	30.70	-	-
1295	839	32.26	-	-
839	1296	9.19	-	-
1296	1297	21.32	-	-
1297	1298	2.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1298	1299	12.56	-	-
1299	1290	5.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1293 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1293=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:924 47:03:1207001:2055
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1300	504581.43	2208967.01	504581.43	2208967.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1294	504560.91	2208978.70	504560.91	2208978.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1293	-	-	504545.83	2208962.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1292	504533.33	2208949.08	504533.33	2208949.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1291	-	-	504536.15	2208947.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1301	504569.38	2208931.97	504569.38	2208931.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1300	504581.43	2208967.01	504581.43	2208967.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1300	1294	23.62	-	-
1294	1293	22.13	-	-
1293	1292	18.35	-	-
1292	1291	3.12	-	-
1291	1301	36.78	-	-
1301	1300	37.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2141
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1302	503539.66	2209088.29	503539.66	2209088.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1303	503538.03	2209090.70	503538.03	2209090.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1304	503536.54	2209094.16	503536.54	2209094.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1305	503533.33	2209098.02	503533.33	2209098.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
172	-	-	503531.97	2209100.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
171	503531.28	2209102.00	503531.28	2209102.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
170	-	-	503523.43	2209113.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1306	503522.95	2209114.15	503522.95	2209114.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1307	503499.61	2209105.89	503499.61	2209105.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1308	503502.70	2209071.76	503502.70	2209071.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1309	503524.64	2209080.63	503524.64	2209080.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1302	503539.66	2209088.29	503539.66	2209088.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1302	1303	2.91	-	-
1303	1304	3.77	-	-
1304	1305	5.02	-	-
1305	172	2.98	-	-
172	171	1.50	-	-
171	170	13.88	-	-
170	1306	0.85	-	-
1306	1307	24.76	-	-
1307	1308	34.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1308	1309	23.67	-	-
1309	1302	16.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, земельный участок 42а 91da2304-ae67-4821-84ac-ac2d23e8f87d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1050 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1050=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	504206.09	2209344.88	504206.09	2209344.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1311	504226.69	2209355.69	504226.69	2209355.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1312	504209.83	2209391.90	504209.83	2209391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1313	504189.23	2209380.14	504189.23	2209380.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н89У	-	-	504203.75	2209349.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н90У	-	-	504204.10	2209349.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1310	504206.09	2209344.88	504206.09	2209344.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1311	23.26	-	-
1311	1312	39.94	-	-
1312	1313	23.72	-	-
1313	н89У	33.65	-	-
н89У	н90У	0.83	-	-
н90У	1310	4.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 40а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	926 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√926=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	926
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	376370 ± 215
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР= 3,5*Mt* √Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	-
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1314	505512.69	2209646.45	505512.69	2209646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1315	505510.76	2209648.54	505510.76	2209648.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1316	505506.26	2209650.32	505506.26	2209650.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1317	505491.56	2209645.65	505491.56	2209645.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1318	505489.11	2209637.36	505489.11	2209637.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1319	505490.44	2209613.88	505490.44	2209613.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1320	505490.47	2209613.42	505490.47	2209613.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1321	505471.47	2209622.05	505471.47	2209622.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1322	505399.33	2209647.56	505399.33	2209647.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1323	505390.88	2209627.27	505390.88	2209627.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1324	505443.20	2209608.98	505443.20	2209608.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1325	505477.15	2209597.76	505477.15	2209597.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1326	505474.00	2209592.21	505474.00	2209592.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1327	505473.42	2209589.86	505473.42	2209589.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1328	505474.51	2209589.18	505474.51	2209589.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1329	505531.82	2209553.35	505531.82	2209553.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1330	505531.13	2209552.04	505531.13	2209552.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1331	505539.48	2209547.03	505539.48	2209547.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1332	505550.03	2209536.99	505550.03	2209536.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1333	505524.76	2209473.10	505524.76	2209473.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1334	505459.94	2209499.59	505459.94	2209499.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1335	505458.63	2209493.82	505458.63	2209493.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1336	505315.46	2209546.44	505315.46	2209546.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1337	505317.64	2209553.80	505317.64	2209553.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1338	505293.00	2209562.67	505293.00	2209562.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1339	505294.79	2209572.45	505294.79	2209572.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1340	505296.33	2209579.21	505296.33	2209579.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1341	505304.53	2209612.74	505304.53	2209612.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1342	505304.10	2209619.68	505304.10	2209619.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1343	505297.90	2209630.49	505297.90	2209630.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1344	505287.50	2209642.07	505287.50	2209642.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1345	505225.16	2209665.18	505225.16	2209665.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1346	505220.53	2209698.75	505220.53	2209698.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1347	505216.18	2209700.80	505216.18	2209700.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1348	505212.80	2209701.89	505212.80	2209701.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1349	505208.29	2209701.87	505208.29	2209701.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1350	505182.09	2209701.43	505182.09	2209701.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1351	505085.00	2209725.80	505085.00	2209725.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1352	505048.35	2209743.85	505048.35	2209743.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1353	505034.93	2209745.28	505034.93	2209745.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1354	504960.53	2209759.04	504960.53	2209759.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1355	504946.24	2209709.68	504946.24	2209709.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1356	504855.24	2209733.29	504855.24	2209733.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1357	504852.65	2209724.40	504852.65	2209724.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1358	504847.38	2209725.77	504847.38	2209725.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
717	504846.99	2209724.45	504847.00	2209724.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
716	-	-	504835.64	2209727.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
715	504747.59	2209755.12	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
722	504764.74	2209807.05	504764.74	2209807.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1359	504682.91	2209824.85	504682.91	2209824.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1360	504644.24	2209834.22	504644.24	2209834.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1361	504637.01	2209813.47	504637.01	2209813.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1362	504662.80	2209803.89	504662.80	2209803.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1363	504657.30	2209787.75	504657.30	2209787.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1364	504626.01	2209799.00	504626.01	2209799.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1365	504626.57	2209800.40	504626.57	2209800.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1366	504620.59	2209802.71	504620.59	2209802.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1367	504625.74	2209817.29	504625.74	2209817.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1368	504631.70	2209815.41	504631.70	2209815.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1369	504638.96	2209836.14	504638.96	2209836.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1370	504603.80	2209851.01	504603.80	2209851.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1371	504536.77	2209876.22	504536.77	2209876.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1372	504489.52	2209890.31	504489.52	2209890.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1373	504489.50	2209890.27	504489.50	2209890.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1374	504481.23	2209868.51	504481.23	2209868.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1375	504447.48	2209881.25	504447.48	2209881.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1376	504448.73	2209886.20	504448.73	2209886.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1377	504448.69	2209886.21	504448.69	2209886.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1378	504452.05	2209899.36	504452.05	2209899.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1379	504453.21	2209903.96	504453.21	2209903.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1380	504453.25	2209904.07	504453.25	2209904.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1381	504453.26	2209904.11	504453.26	2209904.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1382	504265.53	2209973.79	504265.53	2209973.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1383	504105.72	2210019.55	504105.72	2210019.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1384	504086.78	2210025.54	504086.78	2210025.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1385	504063.42	2210034.27	504063.42	2210034.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1386	504039.38	2210037.95	504039.38	2210037.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1387	504036.55	2210033.72	504036.55	2210033.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1388	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1389	504013.61	2210034.74	504013.61	2210034.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1390	504023.01	2210063.17	504023.01	2210063.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1391	504019.80	2210090.39	504019.80	2210090.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1392	503923.79	2210128.37	503923.79	2210128.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1393	503789.03	2210174.77	503789.03	2210174.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1394	503766.44	2210168.50	503766.44	2210168.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1395	503736.17	2210159.00	503736.17	2210159.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1396	503717.58	2210149.08	503717.58	2210149.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1397	503665.75	2210187.33	503665.75	2210187.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1398	503639.60	2210116.87	503639.60	2210116.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1399	503610.35	2210041.94	503610.35	2210041.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1656	-	-	503955.36	2209914.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1400	503956.82	2209914.24	503956.82	2209914.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1401	503991.36	2209988.38	503991.36	2209988.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1402	504010.00	2209980.22	504010.00	2209980.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1403	503978.68	2209911.15	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1493	-	-	503979.56	2209910.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1493	-	-	504051.94	2209883.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1404	504120.13	2209857.68	504120.14	2209857.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1491	-	-	504130.47	2209788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1405	504140.01	2209723.98	504140.01	2209723.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1406	504328.76	2209758.44	504328.76	2209758.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1407	504325.94	2209721.16	504325.94	2209721.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1408	504367.34	2209715.47	504367.34	2209715.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1409	504372.30	2209750.61	504372.30	2209750.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1410	504408.64	2209746.22	504408.64	2209746.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1411	504402.37	2209713.01	504402.37	2209713.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1412	504445.30	2209704.24	504445.30	2209704.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1413	504454.51	2209735.58	504454.51	2209735.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1414	504536.30	2209705.91	504536.30	2209705.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1415	504529.57	2209684.51	504529.57	2209684.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1416	504544.60	2209679.81	504544.60	2209679.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1417	504551.49	2209700.34	504551.49	2209700.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1418	504639.51	2209671.35	504639.51	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1419	504641.57	2209700.16	504641.57	2209700.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1420	504707.96	2209678.55	504707.96	2209678.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1421	504699.35	2209651.63	504699.35	2209651.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1422	504726.52	2209642.76	504726.52	2209642.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1423	504716.63	2209611.74	504716.63	2209611.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1424	504820.50	2209578.62	504820.50	2209578.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1425	504830.14	2209609.22	504830.14	2209609.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1426	504974.54	2209555.68	504974.54	2209555.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1427	504985.12	2209550.50	504985.12	2209550.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1428	504993.05	2209549.05	504993.05	2209549.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1429	504992.15	2209547.55	504992.15	2209547.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1430	504991.93	2209547.17	504991.93	2209547.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н91У	-	-	505036.73	2209525.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1431	505104.15	2209492.26	505104.15	2209492.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1432	505140.29	2209472.44	505140.29	2209472.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1433	505236.18	2209436.16	505236.18	2209436.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
725	505264.94	2209437.43	505264.94	2209437.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1434	505264.20	2209425.55	505264.20	2209425.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1435	505435.67	2209360.66	505435.67	2209360.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н92У	-	-	505443.53	2209358.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1436	505474.68	2209348.30	505474.68	2209348.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н93У	-	-	505483.44	2209369.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1437	505506.54	2209427.06	505506.54	2209427.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1438	505655.05	2209363.58	505655.05	2209363.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1439	505692.29	2209343.82	505692.29	2209343.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1440	505755.56	2209307.54	505755.56	2209307.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1441	505823.61	2209263.45	505823.61	2209263.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1442	505851.03	2209244.68	505851.03	2209244.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1443	505879.50	2209285.55	505879.50	2209285.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1444	505865.61	2209295.52	505865.61	2209295.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1445	505781.92	2209350.02	505781.92	2209350.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1446	505672.45	2209409.10	505672.45	2209409.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1447	505661.34	2209417.00	505661.34	2209417.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1448	505633.06	2209444.10	505633.06	2209444.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1449	505599.19	2209501.55	505599.19	2209501.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1450	505594.74	2209498.84	505594.74	2209498.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1451	505589.54	2209507.38	505589.54	2209507.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1452	505594.11	2209510.17	505594.11	2209510.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1453	505519.67	2209636.40	505519.67	2209636.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1314	505512.69	2209646.45	505512.69	2209646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
1454	504565.90	2209827.73	504565.90	2209827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1455	504563.27	2209828.66	504563.27	2209828.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1456	504568.95	2209846.10	504568.95	2209846.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1457	504581.87	2209841.52	504581.87	2209841.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1458	504578.27	2209830.74	504578.27	2209830.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1459	504578.77	2209830.55	504578.77	2209830.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1460	504573.59	2209816.68	504573.59	2209816.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1461	504563.18	2209820.44	504563.18	2209820.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1454	504565.90	2209827.73	504565.90	2209827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
1462	504751.95	2209622.49	504751.95	2209622.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1463	504742.04	2209623.83	504742.04	2209623.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1464	504743.38	2209633.74	504743.38	2209633.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1465	504753.29	2209632.40	504753.29	2209632.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1462	504751.95	2209622.49	504751.95	2209622.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1314	1315	2.84	-	-
1315	1316	4.84	-	-
1316	1317	15.42	-	-
1317	1318	8.64	-	-
1318	1319	23.52	-	-
1319	1320	0.46	-	-
1320	1321	20.87	-	-
1321	1322	76.52	-	-
1322	1323	21.98	-	-
1323	1324	55.42	-	-
1324	1325	35.76	-	-
1325	1326	6.38	-	-
1326	1327	2.42	-	-
1327	1328	1.28	-	-
1328	1329	67.59	-	-
1329	1330	1.48	-	-
1330	1331	9.74	-	-
1331	1332	14.56	-	-
1332	1333	68.71	-	-
1333	1334	70.02	-	-
1334	1335	5.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1335	1336	152.53	-	-
1336	1337	7.68	-	-
1337	1338	26.19	-	-
1338	1339	9.94	-	-
1339	1340	6.93	-	-
1340	1341	34.52	-	-
1341	1342	6.95	-	-
1342	1343	12.46	-	-
1343	1344	15.56	-	-
1344	1345	66.49	-	-
1345	1346	33.89	-	-
1346	1347	4.81	-	-
1347	1348	3.55	-	-
1348	1349	4.51	-	-
1349	1350	26.20	-	-
1350	1351	100.10	-	-
1351	1352	40.85	-	-
1352	1353	13.50	-	-
1353	1354	75.66	-	-
1354	1355	51.39	-	-
1355	1356	94.01	-	-
1356	1357	9.26	-	-
1357	1358	5.45	-	-
1358	717	1.37	-	-
717	716	11.89	-	-
716	715	92.14	-	-
715	722	54.69	-	-
722	1359	83.74	-	-
1359	1360	39.79	-	-
1360	1361	21.97	-	-
1361	1362	27.51	-	-
1362	1363	17.05	-	-
1363	1364	33.25	-	-
1364	1365	1.51	-	-
1365	1366	6.41	-	-
1366	1367	15.46	-	-
1367	1368	6.25	-	-
1368	1369	21.96	-	-
1369	1370	38.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1370	1371	71.61	-	-
1371	1372	49.31	-	-
1372	1373	0.04	-	-
1373	1374	23.28	-	-
1374	1375	36.07	-	-
1375	1376	5.11	-	-
1376	1377	0.04	-	-
1377	1378	13.57	-	-
1378	1379	4.74	-	-
1379	1380	0.12	-	-
1380	1381	0.04	-	-
1381	1382	200.24	-	-
1382	1383	166.23	-	-
1383	1384	19.86	-	-
1384	1385	24.94	-	-
1385	1386	24.32	-	-
1386	1387	5.09	-	-
1387	1388	7.18	-	-
1388	1389	22.37	-	-
1389	1390	29.94	-	-
1390	1391	27.41	-	-
1391	1392	103.25	-	-
1392	1393	142.52	-	-
1393	1394	23.44	-	-
1394	1395	31.73	-	-
1395	1396	21.07	-	-
1396	1397	64.42	-	-
1397	1398	75.16	-	-
1398	1399	80.44	-	-
1399	1656	367.70	-	-
1656	1400	1.55	-	-
1400	1401	81.79	-	-
1401	1402	20.35	-	-
1402	1403	75.84	-	-
1403	1493	0.94	-	-
1493	1493	77.38	-	-
1493	1404	72.92	-	-
1404	1491	70.39	-	-
1491	1405	64.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1405	1406	191.87	-	-
1406	1407	37.39	-	-
1407	1408	41.79	-	-
1408	1409	35.49	-	-
1409	1410	36.60	-	-
1410	1411	33.80	-	-
1411	1412	43.82	-	-
1412	1413	32.67	-	-
1413	1414	87.01	-	-
1414	1415	22.43	-	-
1415	1416	15.75	-	-
1416	1417	21.66	-	-
1417	1418	92.67	-	-
1418	1419	28.88	-	-
1419	1420	69.82	-	-
1420	1421	28.26	-	-
1421	1422	28.58	-	-
1422	1423	32.56	-	-
1423	1424	109.02	-	-
1424	1425	32.08	-	-
1425	1426	154.01	-	-
1426	1427	11.78	-	-
1427	1428	8.06	-	-
1428	1429	1.75	-	-
1429	1430	0.44	-	-
1430	н91У	49.88	-	-
н91У	1431	75.06	-	-
1431	1432	41.22	-	-
1432	1433	102.52	-	-
1433	725	28.79	-	-
725	1434	11.90	-	-
1434	1435	183.34	-	-
1435	н92У	8.24	-	-
н92У	1436	32.68	-	-
1436	н93У	23.37	-	-
н93У	1437	61.59	-	-
1437	1438	161.51	-	-
1438	1439	42.16	-	-
1439	1440	72.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1440	1441	81.08	-	-
1441	1442	33.23	-	-
1442	1443	49.81	-	-
1443	1444	17.10	-	-
1444	1445	99.87	-	-
1445	1446	124.40	-	-
1446	1447	13.63	-	-
1447	1448	39.17	-	-
1448	1449	66.69	-	-
1449	1450	5.21	-	-
1450	1451	10.00	-	-
1451	1452	5.35	-	-
1452	1453	146.54	-	-
1453	1314	12.24	-	-
Внутренний контур				
1454	1455	2.79	-	-
1455	1456	18.34	-	-
1456	1457	13.71	-	-
1457	1458	11.37	-	-
1458	1459	0.53	-	-
1459	1460	14.81	-	-
1460	1461	11.07	-	-
1461	1454	7.78	-	-
Внутренний контур				
1462	1463	10.00	-	-
1463	1464	10.00	-	-
1464	1465	10.00	-	-
1465	1462	10.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	376370.15 ± 214.72

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√376370.15= 214.72
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	-
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1471 47:03:1207005:1470 47:03:1207005:1469 47:03:1207005:1468 47:03:1207005:978 47:03:0000000:13144 47:03:1207001:2691 47:03:1207005:1485 47:03:1207005:1435 47:03:1207005:1434 47:03:1207005:975
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
753	505072.98	2209323.79	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1466	505102.86	2209321.06	505102.86	2209321.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1467	505106.50	2209360.90	505106.50	2209360.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
754	505076.62	2209363.63	505076.61	2209363.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
754	-	-	505076.62	2209363.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
753	505072.98	2209323.79	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
753	1466	29.97	-	-
1466	1467	40.01	-	-
1467	754	30.02	-	-
754	754	0.09	-	-
754	753	39.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, земельный участок 98 a0edc13c-4e88-423b-97bd-719e7fccbd83
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1474
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1468	503766.17	2209372.61	503766.17	2209372.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1469	503766.82	2209375.88	503766.82	2209375.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1470	503766.70	2209381.60	503766.70	2209381.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1471	503764.99	2209395.81	503764.99	2209395.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1472	503758.94	2209394.39	503758.94	2209394.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1473	503731.43	2209388.76	503731.43	2209388.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1474	503716.45	2209386.08	503716.45	2209386.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1475	503698.40	2209384.40	503698.40	2209384.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1476	503686.26	2209383.33	503686.26	2209383.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1477	503680.37	2209379.68	503680.37	2209379.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1478	503676.62	2209379.48	503676.62	2209379.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н94У	-	-	503676.62	2209379.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н95У	-	-	503676.58	2209378.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
428	503675.70	2209366.87	503675.70	2209366.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
427	503695.60	2209364.46	503695.60	2209364.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
426	503706.46	2209363.45	503706.46	2209363.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
425	503717.43	2209362.11	503717.43	2209362.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
424	503721.89	2209361.42	503721.89	2209361.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
423	503721.78	2209360.51	503721.78	2209360.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
422	503725.06	2209359.94	503725.06	2209359.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
421	503724.90	2209358.68	503724.90	2209358.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	503736.40	2209360.95	503736.40	2209360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
419	503736.78	2209360.43	503736.78	2209360.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
418	503745.26	2209362.23	503745.26	2209362.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
417	503756.10	2209364.88	503756.10	2209364.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
416	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	1468	6.68	-	-
1468	1469	3.33	-	-
1469	1470	5.72	-	-
1470	1471	14.31	-	-
1471	1472	6.21	-	-
1472	1473	28.08	-	-
1473	1474	15.22	-	-
1474	1475	18.13	-	-
1475	1476	12.19	-	-
1476	1477	6.93	-	-
1477	1478	3.76	-	-
1478	н94У	0.02	-	-
н94У	н95У	0.54	-	-
н95У	428	12.08	-	-
428	427	20.05	-	-
427	426	10.91	-	-
426	425	11.05	-	-
425	424	4.51	-	-
424	423	0.92	-	-
423	422	3.33	-	-
422	421	1.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
421	420	11.72	-	-
420	419	0.64	-	-
419	418	8.67	-	-
418	417	11.16	-	-
417	416	7.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, участок 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, уч.7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2183 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2183=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2183
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1479	504124.84	2209460.22	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1480	504121.04	2209468.16	504121.04	2209468.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1481	504116.76	2209477.96	504116.76	2209477.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1482	504109.18	2209495.60	504109.18	2209495.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1483	504106.36	2209502.29	504106.36	2209502.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1484	504085.09	2209493.99	504085.09	2209493.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1485	504084.68	2209490.06	504084.68	2209490.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1037	504086.98	2209484.00	504086.98	2209484.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1036	-	-	504088.14	2209481.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1035	504088.85	2209480.23	504088.85	2209480.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1034	504090.54	2209475.94	504090.54	2209475.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1033	504095.10	2209463.04	504095.10	2209463.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1032	504095.13	2209458.76	504095.13	2209458.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1031	504093.86	2209455.62	504093.86	2209455.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1030	-	-	504095.75	2209451.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1029	504096.07	2209450.24	504096.07	2209450.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1486	504096.80	2209450.50	504096.80	2209450.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1487	504122.68	2209459.54	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н96У	-	-	504124.60	2209460.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1479	504124.84	2209460.22	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1479	1480	8.80	-	-
1480	1481	10.69	-	-
1481	1482	19.20	-	-
1482	1483	7.26	-	-
1483	1484	22.83	-	-
1484	1485	3.95	-	-
1485	1037	6.48	-	-
1037	1036	2.61	-	-
1036	1035	1.60	-	-
1035	1034	4.61	-	-
1034	1033	13.68	-	-
1033	1032	4.28	-	-
1032	1031	3.39	-	-
1031	1030	4.96	-	-
1030	1029	0.85	-	-
1029	1486	0.77	-	-
1486	1487	27.44	-	-
1487	н96У	1.99	-	-
н96У	1479	0.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира:Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 33-а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1180 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1180=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1180
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	504122.70	2209459.55	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1486	504096.80	2209450.50	504096.80	2209450.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1028	504098.20	2209446.60	504098.20	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1487	504122.70	2209459.55	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1487	1486	27.44	-	-
1486	1028	4.14	-	-
1028	1487	27.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	57 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{57}=3$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	57
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1488	503981.98	2209667.46	503981.98	2209667.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1489	503977.47	2209677.04	503977.47	2209677.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1490	503918.86	2209674.48	503918.86	2209674.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	503920.90	2209642.26	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
438	503933.43	2209646.90	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
437	503947.97	2209653.44	503947.92	2209653.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
436	503972.49	2209663.08	503972.49	2209663.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1488	503981.98	2209667.46	503981.98	2209667.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1488	1489	10.59	-	-
1489	1490	58.67	-	-
1490	375	33.20	-	-
375	437	29.67	-	-
437	436	26.40	-	-
436	1488	10.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Деповский, земельный участок 2 4da87b78-b16d-4e22-8423-6d779b176ce1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1318 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1318=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1381 47:03:1207001:2059
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1491	504130.47	2209788.01	504130.47	2209788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1492	504120.10	2209857.70	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1404	504057.72	2209881.28	504120.14	2209857.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1493	503979.56	2209910.82	504051.94	2209883.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1493	-	-	503979.56	2209910.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1403	503939.62	2209828.52	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1654	-	-	503940.16	2209827.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1494	503942.53	2209821.08	503938.69	2209823.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1495	503945.05	2209820.10	503940.62	2209821.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1496	503975.65	2209808.20	503944.23	2209819.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1497	504026.05	2209806.30	503960.06	2209814.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1498	504080.47	2209802.63	503975.65	2209808.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н97У	-	-	504019.93	2209806.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н98У	-	-	504068.63	2209802.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н99У	-	-	504070.82	2209802.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1498	-	-	504080.47	2209802.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1491	504130.47	2209788.01	504130.47	2209788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1491	1404	70.39	-	-
1404	1493	72.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1493	1493	77.38	-	-
1493	1403	0.94	-	-
1403	1654	92.42	-	-
1654	1494	3.53	-	-
1494	1495	2.84	-	-
1495	1496	4.10	-	-
1496	1497	16.80	-	-
1497	1498	16.73	-	-
1498	н97У	44.31	-	-
н97У	н98У	48.84	-	-
н98У	н99У	2.19	-	-
н99У	1498	9.65	-	-
1498	1491	52.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Деповская, земельный участок 6в 0c8b6194-df3e-4d98-8dbc-558376673e49
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	13958 ± 41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√13958=41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	13930
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1405 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли (магазинов и крытых рынков)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1499	503647.47	2209164.00	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1500	503647.43	2209165.01	503647.43	2209165.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1194	503645.99	2209190.20	503645.99	2209190.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1501	503645.47	2209192.84	503645.47	2209192.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н100У	-	-	503643.12	2209192.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1502	503640.45	2209191.45	503640.45	2209191.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1503	503596.35	2209182.41	503596.35	2209182.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1504	503603.16	2209153.43	503603.16	2209153.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1505	503611.82	2209155.62	503611.82	2209155.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1506	503614.96	2209155.82	503614.96	2209155.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1507	503640.48	2209163.59	503640.48	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1508	503645.59	2209164.55	503645.59	2209164.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1509	503645.77	2209163.59	503645.77	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1499	503647.47	2209164.00	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1499	1500	1.01	-	-
1500	1194	25.23	-	-
1194	1501	2.69	-	-
1501	н100У	2.44	-	-
н100У	1502	2.77	-	-
1502	1503	45.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1503	1504	29.77	-	-
1504	1505	8.93	-	-
1505	1506	3.15	-	-
1506	1507	26.68	-	-
1507	1508	5.20	-	-
1508	1509	0.98	-	-
1509	1499	1.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, д.25
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1377 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1377=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1377
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2954
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1510	503651.26	2209133.60	503651.26	2209133.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1509	-	-	503645.77	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1508	503645.59	2209164.55	503645.59	2209164.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1507	503640.48	2209163.59	503640.48	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1506	503614.96	2209155.82	503614.96	2209155.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1505	503611.82	2209155.62	503611.82	2209155.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1504	503603.16	2209153.43	503603.16	2209153.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1511	503609.33	2209125.20	503609.33	2209125.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
734	503611.35	2209125.60	503611.35	2209125.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
733	-	-	503648.88	2209133.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
733	503648.90	2209133.10	503648.90	2209133.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1510	503651.26	2209133.60	503651.26	2209133.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1510	1509	30.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1509	1508	0.98	-	-
1508	1507	5.20	-	-
1507	1506	26.68	-	-
1506	1505	3.15	-	-
1505	1504	8.93	-	-
1504	1511	28.90	-	-
1511	734	2.06	-	-
734	733	38.27	-	-
733	733	0.02	-	-
733	1510	2.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1302 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1302=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1302
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:980
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1512	503454.70	2209822.72	503454.70	2209822.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1513	503453.24	2209818.97	503453.24	2209818.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1514	503477.84	2209811.30	503477.84	2209811.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
813	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1515	503491.31	2209816.11	503491.31	2209816.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1516	503494.76	2209820.07	503494.76	2209820.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1517	503500.34	2209828.08	503500.34	2209828.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1518	503491.89	2209833.48	503491.89	2209833.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1519	503485.20	2209837.76	503485.20	2209837.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1520	503476.11	2209830.51	503476.11	2209830.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1521	503464.43	2209827.76	503464.43	2209827.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1512	503454.70	2209822.72	503454.70	2209822.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1512	1513	4.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1513	1514	25.77	-	-
1514	813	9.12	-	-
813	1515	10.23	-	-
1515	1516	5.25	-	-
1516	1517	9.76	-	-
1517	1518	10.03	-	-
1518	1519	7.94	-	-
1519	1520	11.63	-	-
1520	1521	12.00	-	-
1521	1512	10.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, земельный участок 20 б 51625d38-6bee-40de-ba8d-d3291422c5b2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	718 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√718=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	718
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
815	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
814	503472.70	2209785.54	503472.70	2209785.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
813	503486.05	2209807.33	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
813	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1514	503477.84	2209811.30	503477.84	2209811.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1513	503453.24	2209818.97	503453.24	2209818.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1522	503445.37	2209810.18	503445.37	2209810.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1523	503449.76	2209788.56	503449.76	2209788.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1524	503451.73	2209779.47	503451.73	2209779.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1525	503460.07	2209779.25	503460.07	2209779.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1526	503496.05	2209771.55	503496.05	2209771.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
815	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
815	814	29.44	-	-
814	813	25.56	-	-
813	1514	9.12	-	-
1514	1513	25.77	-	-
1513	1522	11.80	-	-
1522	1523	22.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1523	1524	9.30	-	-
1524	1525	8.34	-	-
1525	1526	36.79	-	-
1526	815	7.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, земельный участок 20 bd9e9da8-53c0-434a-8f6e-f06a54df5b84
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1295 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1295=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1480 47:03:1207001:1209
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
818	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
817	503508.48	2209784.68	503508.48	2209784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
685	503530.82	2209775.80	503530.82	2209775.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1527	503545.84	2209812.58	503545.84	2209812.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1528	503546.00	2209812.97	503546.00	2209812.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
1517	503500.34	2209828.08	503500.34	2209828.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1516	503494.76	2209820.07	503494.76	2209820.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1515	503491.31	2209816.11	503491.31	2209816.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
813	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
813	503486.05	2209807.33	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
812	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
820	503499.90	2209800.83	503499.90	2209800.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
819	503501.90	2209795.71	503501.90	2209795.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
818	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	817	10.15	-	-
817	685	24.04	-	-
685	1527	39.73	-	-
1527	1528	0.42	-	-
1528	1517	48.10	-	-
1517	1516	9.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1516	1515	5.25	-	-
1515	813	10.23	-	-
813	812	0.11	-	-
812	820	15.19	-	-
820	819	5.50	-	-
819	818	7.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Маяковского, земельный участок 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1773 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1773=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1773
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1421
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1529	504152.77	2209316.78	504152.77	2209316.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
655	-	-	504145.56	2209335.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
654	504145.53	2209335.43	504145.53	2209335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
653	504142.63	2209342.70	504142.63	2209342.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
652	504140.73	2209342.03	504140.73	2209342.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
651	504139.40	2209346.10	504139.40	2209346.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
650	504140.62	2209346.60	504140.62	2209346.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
649	504135.21	2209359.77	504135.21	2209359.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н101У	-	-	504122.08	2209353.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1530	504121.42	2209353.41	504121.42	2209353.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1531	504104.85	2209345.28	504104.85	2209345.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н102У	-	-	504115.07	2209322.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1532	504124.21	2209302.94	504124.21	2209302.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1529	504152.77	2209316.78	504152.77	2209316.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1529	655	19.93	-	-
655	654	0.08	-	-
654	653	7.83	-	-
653	652	2.01	-	-
652	651	4.28	-	-
651	650	1.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
650	649	14.24	-	-
649	н101У	14.46	-	-
н101У	1530	0.73	-	-
1530	1531	18.46	-	-
1531	н102У	24.58	-	-
н102У	1532	21.97	-	-
1532	1529	31.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 34 "а"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1522 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1522=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1522
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительсво
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1533	503496.50	2209403.34	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1534	503496.64	2209406.00	503496.64	2209406.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1535	503496.59	2209409.64	503496.59	2209409.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
330	503496.00	2209437.57	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1536	503475.56	2209439.70	503475.56	2209439.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
339	503455.47	2209442.12	503455.56	2209442.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	503445.68	2209443.29	503445.66	2209443.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1537	503444.69	2209408.23	503444.69	2209408.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1538	503447.87	2209407.96	503447.87	2209407.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1539	503454.45	2209407.38	503454.45	2209407.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н103У	-	-	503464.96	2209406.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1540	503466.47	2209406.12	503466.47	2209406.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1541	503476.88	2209405.20	503476.88	2209405.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1533	503496.50	2209403.34	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1533	1534	2.66	-	-
1534	1535	3.64	-	-
1535	330	28.10	-	-
330	1536	20.72	-	-
1536	339	20.19	-	-
339	338	9.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
338	1537	35.40	-	-
1537	1538	3.19	-	-
1538	1539	6.61	-	-
1539	н103У	10.57	-	-
н103У	1540	1.52	-	-
1540	1541	10.45	-	-
1541	1533	19.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Заречная, земельный участок 20 b493759c-cb80-4698-b54d-fdc99330a668
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1781 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1781=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1769
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	503545.05	2209531.68	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
499	503545.09	2209565.30	503545.09	2209565.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1542	503537.32	2209565.99	503537.32	2209565.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1543	503516.93	2209566.81	503516.93	2209566.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
482	503516.47	2209534.90	503516.47	2209534.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
494	503545.05	2209531.68	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	499	33.62	-	-
499	1542	7.80	-	-
1542	1543	20.41	-	-
1543	482	31.91	-	-
482	494	28.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	934 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√934=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	934
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:13101
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1544	503569.17	2208998.12	503569.17	2208998.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1545	503567.57	2209008.87	503567.57	2209008.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1546	503565.03	2209025.92	503565.03	2209025.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1547	503563.16	2209038.60	503563.16	2209038.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1548	503539.26	2209033.12	503539.26	2209033.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1549	503534.54	2209029.96	503534.54	2209029.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1550	503531.36	2209026.10	503531.36	2209026.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1551	503530.33	2209018.07	503530.33	2209018.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1552	503534.94	2209003.60	503534.94	2209003.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1553	503540.61	2208988.87	503540.61	2208988.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1544	503569.17	2208998.12	503569.17	2208998.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1544	1545	10.87	-	-
1545	1546	17.24	-	-
1546	1547	12.82	-	-
1547	1548	24.52	-	-
1548	1549	5.68	-	-
1549	1550	5.00	-	-
1550	1551	8.10	-	-
1551	1552	15.19	-	-
1552	1553	15.78	-	-
1553	1544	30.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 46 а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1385 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1385=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1385
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:12108
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1554	504950.25	2209556.90	504950.13	2209557.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н104У	-	-	504944.91	2209530.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1555	504938.50	2209497.65	504938.50	2209497.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1556	504959.80	2209492.55	504959.80	2209492.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1557	504968.40	2209507.15	504968.40	2209507.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1430	-	-	504991.93	2209547.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1429	504992.15	2209547.55	504992.15	2209547.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1428	504993.05	2209549.05	504993.05	2209549.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1427	-	-	504985.12	2209550.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1554	504950.25	2209556.90	504950.13	2209557.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1554	н104У	27.24	-	-
н104У	1555	33.71	-	-
1555	1556	21.90	-	-
1556	1557	16.94	-	-
1557	1430	46.42	-	-
1430	1429	0.44	-	-
1429	1428	1.75	-	-
1428	1427	8.06	-	-
1427	1554	35.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Станционный
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2018 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2018=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1558	504703.00	2209550.90	504703.00	2209550.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1559	504707.33	2209568.89	504707.33	2209568.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1560	504689.22	2209571.53	504689.22	2209571.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1561	504683.54	2209573.17	504683.54	2209573.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1562	504684.18	2209578.10	504684.18	2209578.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1563	504679.57	2209578.57	504679.57	2209578.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1564	504680.30	2209597.50	504680.30	2209597.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1565	504668.54	2209606.27	504668.54	2209606.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1566	504666.85	2209601.05	504666.85	2209601.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1567	504663.40	2209553.15	504663.40	2209553.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1558	504703.00	2209550.90	504703.00	2209550.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1558	1559	18.50	-	-
1559	1560	18.30	-	-
1560	1561	5.91	-	-
1561	1562	4.97	-	-
1562	1563	4.63	-	-
1563	1564	18.94	-	-
1564	1565	14.67	-	-
1565	1566	5.49	-	-
1566	1567	48.02	-	-
1567	1558	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Станционный
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1251 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1251=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20369 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0000000 :21741 (1)						-	
1568	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1569	504179.61	2208643.82	504179.61	2208643.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1570	504173.18	2208665.44	504173.18	2208665.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1571	504175.56	2208666.18	504175.56	2208666.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1572	504173.44	2208672.89	504173.44	2208672.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1573	504154.26	2208669.08	504154.26	2208669.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1574	504150.41	2208675.92	504150.41	2208675.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1575	504146.88	2208675.41	504146.88	2208675.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1576	504148.23	2208671.76	504148.23	2208671.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1577	504156.55	2208644.19	504156.55	2208644.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1578	504157.70	2208644.91	504157.71	2208644.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1579	504178.26	2208639.96	504178.26	2208639.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1568	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (2)						-	
1580	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1581	504171.88	2208677.76	504171.88	2208677.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1582	504169.64	2208676.99	504169.64	2208676.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1583	504169.09	2208678.79	504169.09	2208678.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1584	504161.58	2208699.05	504161.58	2208699.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1585	504160.85	2208700.73	504160.85	2208700.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1262	504159.62	2208700.53	504159.62	2208700.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1261	504158.31	2208703.56	504158.31	2208703.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1251	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1250	504144.54	2208734.10	504144.54	2208734.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1228	504130.13	2208763.92	504130.13	2208763.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1586	504125.10	2208770.98	504125.10	2208770.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1587	504113.94	2208792.20	504113.94	2208792.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1588	504096.79	2208827.32	504096.79	2208827.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1589	504081.68	2208858.24	504081.68	2208858.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1590	504071.91	2208878.57	504071.91	2208878.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1591	504055.60	2208910.26	504055.60	2208910.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1592	504047.98	2208923.52	504047.98	2208923.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1593	504037.12	2208942.43	504037.12	2208942.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1594	504027.04	2208959.04	504027.04	2208959.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1595	504002.35	2209000.62	504002.35	2209000.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1596	503989.64	2209023.59	503989.64	2209023.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1597	503982.78	2209038.45	503982.78	2209038.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1598	503974.86	2209057.41	503974.86	2209057.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1599	503952.86	2209116.28	503952.86	2209116.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1600	503934.91	2209166.03	503934.91	2209166.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1601	503921.53	2209202.61	503921.53	2209202.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1602	503910.16	2209233.23	503910.16	2209233.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1603	503895.21	2209276.73	503895.21	2209276.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1604	503888.95	2209302.81	503888.95	2209302.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1605	503887.70	2209310.73	503887.70	2209310.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1606	503866.13	2209306.23	503866.13	2209306.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1607	503866.39	2209304.56	503866.39	2209304.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1077	503864.61	2209304.28	503864.61	2209304.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1076	503872.12	2209277.82	503872.12	2209277.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1075	503874.12	2209270.15	503874.12	2209270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1608	503874.20	2209269.82	503874.20	2209269.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1609	503875.55	2209270.20	503875.55	2209270.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1610	503893.69	2209216.46	503893.69	2209216.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1611	503892.78	2209216.16	503892.74	2209216.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
966	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1047	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1046	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1612	503950.12	2209055.99	503950.12	2209055.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
688	503966.20	2209020.33	503966.20	2209020.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
687	503971.82	2209007.84	503971.82	2209007.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
686	-	-	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
693	504000.87	2208957.88	504000.87	2208957.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
692	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1613	504037.02	2208895.71	504037.02	2208895.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1614	504055.21	2208858.68	504055.21	2208858.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1615	504057.49	2208857.80	504057.49	2208857.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1616	504061.88	2208848.65	504061.88	2208848.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1617	504077.01	2208817.71	504077.01	2208817.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2573	-	-	504086.18	2208798.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1618	504094.33	2208782.21	504094.33	2208782.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
932	-	-	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
931	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
940	-	-	504113.31	2208746.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1619	504117.88	2208738.56	504117.88	2208738.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1620	504132.81	2208709.92	504132.81	2208709.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1621	504141.17	2208690.81	504141.17	2208690.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1622	504145.46	2208679.26	504145.46	2208679.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1623	504152.56	2208680.26	504152.56	2208680.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1624	504156.33	2208673.57	504156.33	2208673.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1580	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (3)						-	
1625	503887.00	2209315.09	503887.00	2209315.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1626	503884.52	2209330.69	503884.52	2209330.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1627	503882.87	2209343.63	503882.87	2209343.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1628	503880.56	2209367.30	503880.56	2209367.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1629	503879.17	2209391.76	503879.17	2209391.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1630	503877.14	2209420.48	503877.14	2209420.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1631	503874.60	2209441.47	503874.60	2209441.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1632	503872.06	2209458.42	503872.06	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1633	503868.66	2209482.99	503868.66	2209482.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1634	503865.87	2209497.57	503865.87	2209497.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1635	503860.84	2209517.58	503860.84	2209517.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1636	503860.12	2209526.89	503860.12	2209526.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1637	503859.92	2209538.47	503859.92	2209538.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1638	503860.34	2209550.11	503860.34	2209550.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1639	503861.42	2209561.63	503861.42	2209561.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1640	503863.15	2209573.24	503863.15	2209573.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1641	503867.84	2209597.07	503867.84	2209597.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н105У	-	-	503872.65	2209619.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н106У	-	-	503875.34	2209631.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1642	503875.67	2209633.23	503875.67	2209633.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н107У	-	-	503877.66	2209641.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1643	503888.44	2209688.04	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1644	503886.65	2209688.20	503886.65	2209688.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1645	503899.75	2209740.75	503899.75	2209740.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1646	503901.57	2209740.37	503901.57	2209740.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1647	503905.28	2209752.39	503905.28	2209752.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1648	503909.20	2209763.76	503909.20	2209763.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1649	503913.41	2209775.11	503913.41	2209775.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1650	503917.87	2209786.29	503917.87	2209786.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1651	503922.63	2209797.36	503922.63	2209797.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1652	503927.67	2209808.42	503927.67	2209808.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1653	503933.11	2209819.90	503933.11	2209819.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1494	-	-	503938.69	2209823.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1654	503940.81	2209825.47	503940.16	2209827.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1403	503939.62	2209828.52	503939.62	2209828.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1655	503979.55	2209910.81	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1403	503978.68	2209911.15	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1402	504010.00	2209980.22	504010.00	2209980.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1401	503991.36	2209988.38	503991.36	2209988.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1400	503956.82	2209914.24	503956.82	2209914.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1656	503955.36	2209914.77	503955.36	2209914.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1657	503946.15	2209895.95	503946.15	2209895.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1658	503934.91	2209873.73	503934.91	2209873.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1659	503923.96	2209851.40	503923.96	2209851.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1660	503913.08	2209829.01	503913.08	2209829.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1661	503907.73	2209817.71	503907.73	2209817.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1662	503902.52	2209806.29	503902.52	2209806.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1663	503897.54	2209794.71	503897.54	2209794.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1664	503892.87	2209782.99	503892.87	2209782.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1665	503888.50	2209771.19	503888.50	2209771.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1666	503882.45	2209753.23	503882.45	2209753.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1667	503878.90	2209741.09	503878.90	2209741.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1668	503872.66	2209716.81	503872.66	2209716.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1669	503869.13	2209702.06	503869.13	2209702.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	503872.93	2209700.85	503872.93	2209700.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1670	503863.39	2209661.87	503863.39	2209661.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1671	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1672	503851.32	2209623.50	503851.32	2209623.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1673	503851.25	2209623.25	503851.25	2209623.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1674	503850.06	2209619.43	503850.06	2209619.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н108У	-	-	503848.83	2209613.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1675	503846.31	2209601.58	503846.31	2209601.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1676	503841.46	2209576.93	503841.46	2209576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н109У	-	-	503840.90	2209573.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1677	503839.58	2209564.30	503839.58	2209564.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1678	503838.39	2209551.50	503838.39	2209551.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1679	503837.92	2209538.69	503837.92	2209538.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н110У	-	-	503837.88	2209537.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1680	503838.01	2209529.96	503838.01	2209529.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1681	503836.17	2209529.90	503836.17	2209529.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1682	503838.57	2209512.10	503838.57	2209512.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1683	503839.47	2209512.33	503839.47	2209512.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1684	503844.38	2209492.81	503844.38	2209492.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1685	503846.94	2209479.45	503846.94	2209479.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1686	503850.30	2209455.15	503850.30	2209455.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1687	503852.80	2209438.52	503852.80	2209438.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1688	503855.23	2209418.38	503855.23	2209418.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1689	503855.52	2209414.30	503855.52	2209414.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
252	503853.37	2209414.15	503853.37	2209414.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
251	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1690	503857.38	2209387.41	503857.38	2209387.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1691	503858.63	2209365.60	503858.63	2209365.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1692	503861.01	2209341.17	503861.01	2209341.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1693	503862.74	2209327.57	503862.74	2209327.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1694	503865.48	2209310.29	503865.48	2209310.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1625	503887.00	2209315.09	503887.00	2209315.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (4)						-	
1388	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1387	504036.55	2210033.72	504036.55	2210033.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1386	504039.38	2210037.95	504039.38	2210037.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1695	504041.04	2210040.28	504041.04	2210040.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1696	504037.36	2210044.36	504037.36	2210044.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1697	504039.52	2210054.36	504039.52	2210054.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1698	504040.55	2210061.15	504040.55	2210061.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1699	504041.28	2210067.90	504041.28	2210067.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1700	504041.76	2210074.59	504041.76	2210074.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1701	504042.03	2210081.54	504042.03	2210081.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1702	504041.81	2210088.86	504041.81	2210088.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1703	504040.98	2210096.09	504040.98	2210096.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1704	504039.75	2210102.94	504039.75	2210102.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1705	504038.29	2210109.52	504038.29	2210109.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1706	504036.64	2210115.96	504036.64	2210115.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1707	504034.83	2210122.29	504034.83	2210122.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1708	504033.32	2210127.14	504033.32	2210127.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1709	504024.54	2210152.31	504024.54	2210152.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1710	504016.65	2210175.55	504016.65	2210175.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1711	504009.05	2210198.56	504009.05	2210198.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1712	504005.11	2210211.81	504005.11	2210211.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1713	504001.80	2210223.50	504001.80	2210223.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1714	503978.03	2210227.01	503978.03	2210227.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1715	503980.09	2210219.44	503980.09	2210219.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1716	503983.95	2210205.76	503983.95	2210205.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1717	503988.08	2210191.89	503988.08	2210191.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1718	503995.76	2210168.66	503995.76	2210168.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1719	504003.79	2210145.01	504003.79	2210145.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1720	504011.32	2210123.62	504011.32	2210123.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1721	504010.87	2210122.42	504010.87	2210122.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1722	504012.02	2210118.77	504012.02	2210118.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1723	504013.11	2210118.03	504013.11	2210118.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1724	504015.40	2210110.20	504015.40	2210110.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1725	504016.89	2210104.41	504016.89	2210104.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1726	504018.17	2210098.61	504018.17	2210098.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1391	504019.80	2210090.39	504019.80	2210090.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1390	504023.01	2210063.17	504023.01	2210063.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1389	504013.61	2210034.74	504013.61	2210034.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1388	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (5)						-	
1727	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1728	503998.94	2210234.01	503998.94	2210234.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1729	504001.36	2210234.63	504001.36	2210234.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1730	503996.06	2210249.74	503996.06	2210249.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1731	503995.23	2210260.09	503995.23	2210260.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1732	503994.35	2210281.35	503994.35	2210281.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1733	503994.66	2210291.02	503994.66	2210291.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1734	503993.03	2210304.32	503993.03	2210304.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1735	503993.68	2210304.94	503993.68	2210304.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1736	503995.23	2210320.02	503995.23	2210320.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1737	503996.90	2210333.93	503996.90	2210333.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1738	504000.45	2210361.93	504000.45	2210361.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1739	504003.88	2210389.90	504003.88	2210389.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1740	504007.56	2210417.81	504007.56	2210417.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1741	504013.21	2210459.55	504013.21	2210459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1742	504018.10	2210486.87	504018.10	2210486.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1743	504024.40	2210511.05	504024.40	2210511.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1744	504030.55	2210528.24	504030.55	2210528.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1745	504037.62	2210545.32	504037.62	2210545.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1746	504045.38	2210562.27	504045.38	2210562.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1747	504061.76	2210596.36	504061.76	2210596.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1748	504069.05	2210611.31	504069.05	2210611.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1749	504070.86	2210610.43	504070.86	2210610.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1750	504088.38	2210646.45	504088.38	2210646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1751	504102.47	2210675.41	504102.47	2210675.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1752	504100.49	2210676.36	504100.49	2210676.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1753	504109.15	2210694.39	504109.15	2210694.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1754	504109.19	2210695.54	504109.19	2210695.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1755	504112.98	2210703.72	504112.98	2210703.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1756	504116.53	2210702.17	504116.53	2210702.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1757	504118.91	2210707.34	504118.91	2210707.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1758	504115.39	2210709.00	504115.39	2210709.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1759	504118.07	2210714.84	504118.07	2210714.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1760	504117.30	2210715.40	504117.30	2210715.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1761	504132.50	2210744.25	504132.50	2210744.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1762	504131.41	2210744.73	504131.41	2210744.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1763	504139.48	2210763.14	504139.48	2210763.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1764	504138.24	2210765.76	504138.24	2210765.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1765	504144.56	2210780.44	504144.56	2210780.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1766	504146.89	2210779.48	504146.89	2210779.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1767	504149.64	2210785.42	504149.64	2210785.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1768	504158.10	2210801.75	504158.10	2210801.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1769	504167.44	2210817.50	504167.44	2210817.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1770	504177.75	2210832.65	504177.75	2210832.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1771	504186.18	2210843.73	504186.18	2210843.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1772	504184.32	2210844.93	504184.32	2210844.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1773	504213.25	2210875.85	504213.25	2210875.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1774	504216.78	2210877.73	504216.78	2210877.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1775	504218.60	2210881.65	504218.60	2210881.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1776	504240.45	2210903.25	504240.45	2210903.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1777	504240.60	2210903.35	504240.60	2210903.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1778	504254.55	2210911.00	504254.55	2210911.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1779	504253.69	2210912.56	504253.69	2210912.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1780	504262.14	2210918.25	504262.14	2210918.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1781	504300.93	2210940.14	504300.93	2210940.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1782	504319.86	2210949.97	504319.86	2210949.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1783	504358.98	2210970.06	504358.98	2210970.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1784	504388.24	2210985.23	504388.24	2210985.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1785	504417.47	2211002.96	504417.47	2211002.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1786	504431.00	2211012.68	504431.00	2211012.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1787	504445.27	2211024.04	504445.27	2211024.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1788	504460.42	2211037.49	504460.42	2211037.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1789	504474.08	2211051.09	504474.08	2211051.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1790	504478.40	2211052.69	504478.40	2211052.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1791	504480.74	2211055.94	504480.74	2211055.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1792	504480.87	2211057.92	504480.87	2211057.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1793	504483.18	2211060.28	504483.18	2211060.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1794	504482.33	2211061.18	504482.33	2211061.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1795	504512.77	2211092.80	504512.77	2211092.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1796	504538.65	2211118.24	504538.65	2211118.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1797	504538.88	2211117.94	504538.88	2211117.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1798	504554.02	2211133.37	504554.02	2211133.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1799	504566.24	2211146.04	504566.24	2211146.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1800	504571.76	2211152.16	504571.76	2211152.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	504571.16	2211152.71	504571.16	2211152.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1802	504580.96	2211163.57	504580.96	2211163.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1803	504581.33	2211163.24	504581.33	2211163.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1804	504583.00	2211165.29	504583.00	2211165.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1805	504595.89	2211180.39	504595.89	2211180.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1806	504603.39	2211188.07	504603.39	2211188.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1807	504602.26	2211188.90	504602.26	2211188.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1808	504611.80	2211201.22	504611.80	2211201.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1809	504611.77	2211203.24	504611.77	2211203.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1810	504633.99	2211233.10	504633.99	2211233.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1811	504635.19	2211232.03	504635.19	2211232.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1812	504653.34	2211254.93	504653.34	2211254.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1813	504651.27	2211256.35	504651.27	2211256.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1814	504665.32	2211272.66	504665.32	2211272.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1815	504667.67	2211271.30	504667.67	2211271.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1816	504678.84	2211284.17	504678.84	2211284.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1817	504685.57	2211290.39	504685.57	2211290.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1818	504706.48	2211310.23	504706.48	2211310.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1819	504725.37	2211325.98	504725.37	2211325.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1820	504747.14	2211340.75	504747.14	2211340.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1821	504784.85	2211361.81	504784.85	2211361.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1822	504847.80	2211394.04	504847.80	2211394.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1823	504875.46	2211409.27	504875.46	2211409.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1824	504885.74	2211415.57	504885.74	2211415.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1825	504912.30	2211434.29	504912.30	2211434.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1826	504925.31	2211445.44	504925.31	2211445.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1827	504927.58	2211444.92	504927.58	2211444.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1828	504942.34	2211462.90	504942.34	2211462.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1829	504950.01	2211471.39	504950.01	2211471.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1830	504949.19	2211472.10	504949.19	2211472.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1831	504972.33	2211499.14	504972.33	2211499.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1832	504978.42	2211505.11	504978.42	2211505.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1833	505017.54	2211533.92	505017.54	2211533.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1834	505021.35	2211536.73	505021.35	2211536.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1835	505048.56	2211555.70	505048.56	2211555.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1836	505063.54	2211564.78	505063.54	2211564.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1837	505064.05	2211563.84	505064.05	2211563.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1838	505068.49	2211566.33	505068.49	2211566.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1839	505068.05	2211567.27	505068.05	2211567.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1840	505083.07	2211575.56	505083.07	2211575.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1841	505101.03	2211584.01	505101.03	2211584.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1842	505117.57	2211590.10	505117.57	2211590.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1843	505134.54	2211594.70	505134.54	2211594.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1844	505156.24	2211601.30	505156.24	2211601.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1845	505161.48	2211602.30	505161.48	2211602.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1846	505188.51	2211612.47	505188.51	2211612.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1847	505224.64	2211645.31	505224.64	2211645.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1848	505228.60	2211651.58	505228.60	2211651.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1849	505234.23	2211662.99	505234.23	2211662.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1850	505237.67	2211672.85	505237.67	2211672.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1851	505240.03	2211683.07	505240.03	2211683.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1852	505245.28	2211709.15	505245.28	2211709.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1853	505247.40	2211722.09	505247.40	2211722.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1854	505250.84	2211739.37	505250.84	2211739.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1855	505260.16	2211767.57	505260.16	2211767.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1856	505271.20	2211790.54	505271.20	2211790.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1857	505283.25	2211809.18	505283.25	2211809.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1858	505299.88	2211827.11	505299.88	2211827.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1859	505318.76	2211842.67	505318.76	2211842.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1860	505316.60	2211845.15	505316.60	2211845.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1861	505335.00	2211860.75	505335.00	2211860.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1862	505335.70	2211859.80	505335.70	2211859.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1863	505336.72	2211858.39	505336.72	2211858.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1864	505344.51	2211864.52	505344.51	2211864.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1865	505345.68	2211862.76	505345.68	2211862.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1866	505356.16	2211869.95	505356.16	2211869.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1867	505371.44	2211879.74	505371.44	2211879.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1868	505380.78	2211885.39	505380.78	2211885.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1869	505389.45	2211890.44	505389.45	2211890.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1870	505389.60	2211891.30	505389.60	2211891.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1871	505393.17	2211892.56	505393.17	2211892.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1872	505397.63	2211895.10	505397.63	2211895.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1873	505411.17	2211903.02	505411.17	2211903.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1874	505424.43	2211911.36	505424.43	2211911.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1875	505441.83	2211923.00	505441.83	2211923.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1876	505450.31	2211929.07	505450.31	2211929.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1877	505465.59	2211940.15	505465.59	2211940.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1878	505473.29	2211945.73	505473.29	2211945.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1879	505475.38	2211943.40	505475.38	2211943.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1880	505480.42	2211947.29	505480.42	2211947.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1881	505478.54	2211949.53	505478.54	2211949.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1882	505482.28	2211952.23	505482.28	2211952.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1883	505496.74	2211963.01	505496.74	2211963.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1884	505504.63	2211969.31	505504.63	2211969.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1885	505510.03	2211973.62	505510.03	2211973.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1886	505512.40	2211975.74	505512.40	2211975.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1887	505516.63	2211979.50	505516.63	2211979.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1888	505519.90	2211980.80	505519.90	2211980.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1889	505523.90	2211984.70	505523.90	2211984.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1890	505532.05	2211992.55	505532.05	2211992.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1891	505546.80	2212007.55	505546.80	2212007.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1892	505544.93	2212009.55	505544.93	2212009.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1893	505560.34	2212025.15	505560.34	2212025.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1894	505561.44	2212025.00	505561.44	2212025.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1895	505571.14	2212036.23	505571.14	2212036.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1896	505582.15	2212049.56	505582.15	2212049.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1897	505597.89	2212068.71	505597.89	2212068.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1898	505582.42	2212084.55	505582.42	2212084.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1899	505570.45	2212070.00	505570.45	2212070.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1900	505541.85	2212035.90	505541.85	2212035.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1901	505531.92	2212025.25	505531.92	2212025.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1902	505522.53	2212015.51	505522.53	2212015.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1903	505525.96	2212012.69	505525.96	2212012.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1904	505518.57	2212004.97	505518.57	2212004.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1905	505500.57	2211989.98	505500.57	2211989.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1906	505494.94	2211989.72	505494.94	2211989.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1907	505491.59	2211987.05	505491.59	2211987.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1908	505483.01	2211980.21	505483.01	2211980.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1909	505474.17	2211973.62	505474.17	2211973.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1910	505469.27	2211969.98	505469.27	2211969.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1911	505455.43	2211959.96	505455.43	2211959.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1912	505433.29	2211943.92	505433.29	2211943.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1913	505416.75	2211932.60	505416.75	2211932.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1914	505399.74	2211921.82	505399.74	2211921.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1915	505392.68	2211917.63	505392.68	2211917.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1916	505383.17	2211912.19	505383.17	2211912.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1917	505370.18	2211904.68	505370.18	2211904.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1918	505369.30	2211906.41	505369.30	2211906.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1919	505364.46	2211901.82	505364.46	2211901.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1920	505362.45	2211902.15	505362.45	2211902.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1921	505347.88	2211889.48	505347.88	2211889.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1922	505346.23	2211889.75	505346.23	2211889.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1923	505327.12	2211876.70	505327.12	2211876.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1924	505319.43	2211869.02	505319.43	2211869.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1925	505311.43	2211863.44	505311.43	2211863.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1926	505302.62	2211856.75	505302.62	2211856.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1927	505302.20	2211857.05	505302.20	2211857.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1928	505274.90	2211834.57	505274.90	2211834.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1929	505274.94	2211832.58	505274.94	2211832.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1930	505265.82	2211822.74	505265.82	2211822.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1931	505259.20	2211812.50	505259.20	2211812.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1932	505254.25	2211806.45	505254.25	2211806.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1933	505238.70	2211767.45	505238.70	2211767.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1934	505237.16	2211768.08	505237.16	2211768.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1935	505229.53	2211744.99	505229.53	2211744.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1936	505225.63	2211725.37	505225.63	2211725.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1937	505226.16	2211724.44	505226.16	2211724.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1938	505222.72	2211703.03	505222.72	2211703.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1939	505216.62	2211683.99	505216.62	2211683.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1940	505217.52	2211683.34	505217.52	2211683.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1941	505216.50	2211678.97	505216.50	2211678.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1942	505213.90	2211671.51	505213.90	2211671.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1943	505209.59	2211662.78	505209.59	2211662.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1944	505204.56	2211655.52	505204.56	2211655.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1945	505198.23	2211648.22	505198.23	2211648.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1946	505189.04	2211640.14	505189.04	2211640.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1947	505181.59	2211635.07	505181.59	2211635.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1948	505173.87	2211632.32	505173.87	2211632.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1949	505161.25	2211627.48	505161.25	2211627.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1950	505151.91	2211623.89	505151.91	2211623.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1951	505142.68	2211621.35	505142.68	2211621.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1952	505120.21	2211615.15	505120.21	2211615.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1953	505103.61	2211610.57	505103.61	2211610.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1954	505098.65	2211606.58	505098.65	2211606.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1955	505092.53	2211604.33	505092.53	2211604.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1956	505082.66	2211599.69	505082.66	2211599.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1957	505083.11	2211598.86	505083.11	2211598.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1958	505068.61	2211589.64	505068.61	2211589.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1959	505066.98	2211591.86	505066.98	2211591.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1960	505055.44	2211585.59	505055.44	2211585.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1961	505036.56	2211574.15	505036.56	2211574.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1962	505001.40	2211549.63	505001.40	2211549.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1963	504988.67	2211539.53	504988.67	2211539.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1964	504989.91	2211537.75	504989.91	2211537.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1965	504986.80	2211535.21	504986.80	2211535.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1966	504985.57	2211536.95	504985.57	2211536.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1967	504967.49	2211521.85	504967.49	2211521.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1968	504955.81	2211510.56	504955.81	2211510.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1969	504927.03	2211478.71	504927.03	2211478.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1970	504910.25	2211461.51	504910.25	2211461.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1971	504898.77	2211451.67	504898.77	2211451.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1972	504873.65	2211433.96	504873.65	2211433.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1973	504864.40	2211428.30	504864.40	2211428.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1974	504837.47	2211413.47	504837.47	2211413.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1975	504787.60	2211388.17	504787.60	2211388.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1976	504780.31	2211390.67	504780.31	2211390.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1977	504728.14	2211359.60	504728.14	2211359.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1978	504709.42	2211346.90	504709.42	2211346.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1979	504686.32	2211322.47	504686.32	2211322.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1980	504681.50	2211326.30	504681.50	2211326.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1981	504662.25	2211303.40	504662.25	2211303.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1982	504655.07	2211290.14	504655.07	2211290.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1983	504646.59	2211280.83	504646.59	2211280.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1984	504637.81	2211270.73	504637.81	2211270.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1985	504624.05	2211253.23	504624.05	2211253.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1986	504604.40	2211227.88	504604.40	2211227.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1987	504588.41	2211206.93	504588.41	2211206.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1988	504577.68	2211193.10	504577.68	2211193.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1989	504560.81	2211172.88	504560.81	2211172.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1990	504550.15	2211161.05	504550.15	2211161.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1991	504542.77	2211153.40	504542.77	2211153.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1992	504541.50	2211154.62	504541.50	2211154.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1993	504530.84	2211143.54	504530.84	2211143.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1994	504520.17	2211132.46	504520.17	2211132.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1995	504497.97	2211110.36	504497.97	2211110.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1996	504499.57	2211109.15	504499.57	2211109.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1997	504492.44	2211101.62	504492.44	2211101.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1998	504490.76	2211103.17	504490.76	2211103.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1999	504490.05	2211102.47	504490.05	2211102.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2000	504489.67	2211102.78	504489.67	2211102.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2001	504486.82	2211099.79	504486.82	2211099.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2002	504488.79	2211097.77	504488.79	2211097.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2003	504480.57	2211089.09	504480.57	2211089.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2004	504463.91	2211072.04	504463.91	2211072.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2005	504462.69	2211073.25	504462.69	2211073.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2006	504443.14	2211051.33	504443.14	2211051.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2007	504443.02	2211051.21	504443.02	2211051.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2008	504443.12	2211051.09	504443.12	2211051.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2009	504410.41	2211022.08	504410.41	2211022.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2010	504408.92	2211023.91	504408.92	2211023.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2011	504408.22	2211023.40	504408.22	2211023.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2012	504409.90	2211021.64	504409.90	2211021.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2013	504407.00	2211018.88	504407.00	2211018.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2014	504404.91	2211021.07	504404.91	2211021.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2015	504377.40	2211004.39	504377.40	2211004.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2016	504369.18	2211000.06	504369.18	2211000.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	504369.94	2210999.00	504369.94	2210999.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2018	504343.04	2210984.78	504343.04	2210984.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2019	504342.06	2210986.11	504342.06	2210986.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2020	504315.73	2210972.57	504315.73	2210972.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2021	504316.72	2210971.34	504316.72	2210971.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2022	504289.11	2210956.40	504289.11	2210956.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2023	504287.67	2210958.05	504287.67	2210958.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2024	504287.05	2210957.73	504287.05	2210957.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2025	504284.03	2210955.11	504284.03	2210955.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2026	504274.90	2210950.71	504274.90	2210950.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2027	504275.64	2210947.58	504275.64	2210947.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2028	504246.70	2210930.37	504246.70	2210930.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2029	504245.59	2210931.91	504245.59	2210931.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2030	504226.81	2210916.66	504226.81	2210916.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2031	504224.96	2210918.17	504224.96	2210918.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2032	504212.95	2210906.53	504212.95	2210906.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2033	504213.65	2210905.77	504213.65	2210905.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2034	504203.44	2210896.71	504203.44	2210896.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2035	504202.73	2210897.32	504202.73	2210897.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2036	504196.42	2210890.67	504196.42	2210890.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2037	504183.77	2210875.97	504183.77	2210875.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2038	504171.65	2210860.96	504171.65	2210860.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2039	504159.89	2210845.51	504159.89	2210845.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2040	504148.87	2210829.31	504148.87	2210829.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2041	504143.61	2210820.44	504143.61	2210820.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2042	504142.53	2210821.10	504142.53	2210821.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2043	504139.41	2210815.11	504139.41	2210815.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2044	504140.18	2210814.67	504140.18	2210814.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2045	504138.89	2210812.48	504138.89	2210812.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2046	504139.75	2210809.58	504139.75	2210809.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2047	504124.50	2210780.08	504124.50	2210780.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2048	504123.22	2210780.63	504123.22	2210780.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2049	504122.92	2210779.99	504122.92	2210779.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2050	504124.85	2210779.07	504124.85	2210779.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2051	504110.70	2210750.06	504110.70	2210750.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2052	504109.87	2210750.39	504109.87	2210750.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2053	504106.98	2210743.85	504106.98	2210743.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2054	504109.11	2210742.95	504109.11	2210742.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2055	504107.56	2210739.26	504107.56	2210739.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2056	504105.33	2210740.19	504105.33	2210740.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2057	504102.59	2210734.06	504102.59	2210734.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2058	504104.84	2210732.85	504104.84	2210732.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2059	504092.01	2210704.00	504092.01	2210704.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2060	504089.51	2210705.32	504089.51	2210705.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2061	504077.20	2210679.38	504077.20	2210679.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2062	504081.42	2210677.32	504081.42	2210677.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2063	504068.80	2210650.54	504068.80	2210650.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2064	504061.73	2210635.02	504061.73	2210635.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2065	504057.15	2210636.99	504057.15	2210636.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2066	504049.74	2210621.84	504049.74	2210621.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2067	504054.26	2210619.72	504054.26	2210619.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2068	504046.80	2210603.69	504046.80	2210603.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2069	504042.12	2210606.28	504042.12	2210606.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2070	504035.16	2210591.68	504035.16	2210591.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2071	504037.48	2210590.66	504037.48	2210590.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2072	504021.91	2210558.06	504021.91	2210558.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2073	504019.70	2210559.03	504019.70	2210559.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2074	504017.45	2210554.11	504017.45	2210554.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2075	504010.02	2210536.16	504010.02	2210536.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2076	504008.21	2210531.09	504008.21	2210531.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2077	504009.28	2210530.61	504009.28	2210530.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2078	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2079	503995.44	2210487.14	503995.44	2210487.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2080	503992.39	2210472.55	503992.39	2210472.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2081	503990.36	2210462.78	503990.36	2210462.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2082	503989.85	2210460.35	503989.85	2210460.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2083	503986.30	2210421.20	503986.30	2210421.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2084	503983.70	2210399.80	503983.70	2210399.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2085	503982.96	2210399.71	503982.96	2210399.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2086	503979.47	2210371.60	503979.47	2210371.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2087	503977.53	2210355.92	503977.53	2210355.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2088	503976.87	2210350.69	503976.87	2210350.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2089	503975.97	2210343.70	503975.97	2210343.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2090	503975.08	2210336.67	503975.08	2210336.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2091	503974.49	2210331.93	503974.49	2210331.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2092	503972.59	2210315.36	503972.59	2210315.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2093	503971.26	2210300.94	503971.26	2210300.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2094	503970.51	2210288.56	503970.51	2210288.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2095	503967.42	2210288.71	503967.42	2210288.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2096	503970.14	2210249.62	503970.14	2210249.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2097	503972.85	2210250.07	503972.85	2210250.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2098	503974.68	2210240.71	503974.68	2210240.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2099	503976.95	2210231.22	503976.95	2210231.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1727	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (6)						-	
2100	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2101	505603.19	2212075.43	505603.19	2212075.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2102	505623.76	2212100.98	505623.76	2212100.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2103	505631.36	2212109.79	505631.36	2212109.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2104	505668.89	2212157.47	505668.89	2212157.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2105	505695.75	2212193.13	505695.75	2212193.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2106	505694.61	2212194.11	505694.61	2212194.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2107	505697.02	2212196.12	505697.02	2212196.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2108	505711.89	2212216.70	505711.89	2212216.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2109	505720.98	2212229.29	505720.98	2212229.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2110	505722.13	2212231.11	505722.13	2212231.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	505719.75	2212232.59	505719.75	2212232.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2112	505727.94	2212244.96	505727.94	2212244.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2113	505729.89	2212243.57	505729.89	2212243.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2114	505746.47	2212275.80	505746.47	2212275.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2115	505752.16	2212285.02	505752.16	2212285.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2116	505757.25	2212293.25	505757.25	2212293.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2117	505758.05	2212294.95	505758.05	2212294.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2118	505761.50	2212299.90	505761.50	2212299.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2119	505769.95	2212313.35	505769.95	2212313.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2120	505772.95	2212318.35	505772.95	2212318.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2121	505773.38	2212319.02	505773.38	2212319.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2122	505773.44	2212319.23	505773.44	2212319.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2123	505790.14	2212344.37	505790.14	2212344.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2124	505791.63	2212343.50	505791.63	2212343.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2125	505792.24	2212343.02	505792.24	2212343.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2126	505804.25	2212359.95	505804.25	2212359.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2127	505815.85	2212374.65	505815.85	2212374.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2128	505827.81	2212389.68	505827.81	2212389.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2129	505838.70	2212402.96	505838.70	2212402.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2130	505843.28	2212407.95	505843.28	2212407.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2131	505853.44	2212428.12	505853.44	2212428.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2132	505856.77	2212437.68	505856.77	2212437.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2133	505855.41	2212438.11	505855.41	2212438.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2134	505861.65	2212459.91	505861.65	2212459.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2135	505864.03	2212468.19	505864.03	2212468.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2136	505864.30	2212469.16	505864.30	2212469.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2137	505868.52	2212483.89	505868.52	2212483.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2138	505870.70	2212483.26	505870.70	2212483.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2139	505876.02	2212505.31	505876.02	2212505.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2140	505881.06	2212528.04	505881.06	2212528.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2141	505885.26	2212549.35	505885.26	2212549.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2142	505886.20	2212552.10	505886.20	2212552.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2143	505892.22	2212577.46	505892.22	2212577.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2144	505890.07	2212577.75	505890.07	2212577.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2145	505892.68	2212593.19	505892.68	2212593.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2146	505889.90	2212593.66	505889.90	2212593.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2147	505896.20	2212626.41	505896.20	2212626.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2148	505898.26	2212626.14	505898.26	2212626.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2149	505904.19	2212657.44	505904.19	2212657.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2150	505903.84	2212657.48	505903.84	2212657.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2151	505883.44	2212665.90	505883.44	2212665.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2152	505876.47	2212629.27	505876.47	2212629.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2153	505878.95	2212628.12	505878.95	2212628.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2154	505872.83	2212586.49	505872.83	2212586.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2155	505869.48	2212587.96	505869.48	2212587.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2156	505867.16	2212574.26	505867.16	2212574.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2157	505865.20	2212560.50	505865.20	2212560.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2158	505860.20	2212540.20	505860.20	2212540.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	505856.35	2212523.95	505856.35	2212523.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2160	505857.39	2212522.68	505857.39	2212522.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2161	505854.64	2212510.48	505854.64	2212510.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2162	505848.90	2212486.73	505848.90	2212486.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2163	505842.24	2212462.90	505842.24	2212462.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2164	505837.69	2212449.81	505837.69	2212449.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2165	505835.58	2212444.73	505835.58	2212444.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2166	505816.42	2212409.61	505816.42	2212409.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2167	505814.20	2212405.46	505814.20	2212405.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2168	505809.94	2212399.63	505809.94	2212399.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2169	505811.29	2212398.75	505811.29	2212398.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2170	505788.07	2212369.84	505788.07	2212369.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2171	505786.45	2212371.30	505786.45	2212371.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2172	505785.69	2212370.42	505785.69	2212370.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2173	505787.27	2212368.69	505787.27	2212368.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2174	505774.89	2212352.79	505774.89	2212352.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2175	505771.89	2212355.44	505771.89	2212355.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2176	505768.55	2212352.48	505768.55	2212352.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2177	505766.97	2212350.00	505766.97	2212350.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2178	505754.84	2212330.99	505754.84	2212330.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2179	505754.22	2212328.42	505754.22	2212328.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2180	505742.17	2212310.01	505742.17	2212310.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2181	505728.28	2212285.76	505728.28	2212285.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2182	505710.43	2212253.85	505710.43	2212253.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2183	505702.62	2212241.40	505702.62	2212241.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2184	505680.40	2212209.32	505680.40	2212209.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2185	505651.47	2212170.90	505651.47	2212170.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2186	505636.79	2212152.24	505636.79	2212152.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2187	505631.70	2212147.40	505631.70	2212147.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2188	505603.35	2212112.05	505603.35	2212112.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2189	505602.42	2212109.08	505602.42	2212109.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2190	505592.84	2212097.30	505592.84	2212097.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2191	505584.98	2212087.66	505584.98	2212087.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2100	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (7)						-	
2192	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2193	505910.37	2212688.30	505910.37	2212688.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2194	505917.12	2212723.65	505917.12	2212723.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2195	505917.50	2212725.64	505917.50	2212725.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2196	505916.97	2212725.65	505916.97	2212725.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2197	505904.60	2212661.43	505904.60	2212661.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2192	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:0000000:21741 (1)				
1568	1569	12.57	-	-
1569	1570	22.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1570	1571	2.49	-	-
1571	1572	7.04	-	-
1572	1573	19.55	-	-
1573	1574	7.85	-	-
1574	1575	3.57	-	-
1575	1576	3.89	-	-
1576	1577	28.80	-	-
1577	1578	1.36	-	-
1578	1579	21.14	-	-
1579	1568	9.62	-	-
47:03:0000000:21741 (2)				
1580	1581	1.07	-	-
1581	1582	2.37	-	-
1582	1583	1.88	-	-
1583	1584	21.61	-	-
1584	1585	1.83	-	-
1585	1262	1.25	-	-
1262	1261	3.30	-	-
1261	1251	19.70	-	-
1251	1250	13.81	-	-
1250	117	0.93	-	-
117	116	11.94	-	-
116	1228	20.27	-	-
1228	1586	8.67	-	-
1586	1587	23.98	-	-
1587	1588	39.08	-	-
1588	1589	34.41	-	-
1589	1590	22.56	-	-
1590	1591	35.64	-	-
1591	1592	15.29	-	-
1592	1593	21.81	-	-
1593	1594	19.43	-	-
1594	1595	48.36	-	-
1595	1596	26.25	-	-
1596	1597	16.37	-	-
1597	1598	20.55	-	-
1598	1599	62.85	-	-
1599	1600	52.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1600	1601	38.95	-	-
1601	1602	32.66	-	-
1602	1603	46.00	-	-
1603	1604	26.82	-	-
1604	1605	8.02	-	-
1605	1606	22.03	-	-
1606	1607	1.69	-	-
1607	1077	1.80	-	-
1077	1076	27.51	-	-
1076	1075	7.93	-	-
1075	1608	0.34	-	-
1608	1609	1.40	-	-
1609	1610	56.72	-	-
1610	1611	0.98	-	-
1611	966	58.63	-	-
966	1047	37.77	-	-
1047	1046	36.75	-	-
1046	1612	37.05	-	-
1612	688	39.12	-	-
688	687	13.70	-	-
687	686	50.45	-	-
686	693	7.34	-	-
693	692	56.47	-	-
692	1613	15.44	-	-
1613	1614	41.26	-	-
1614	1615	2.44	-	-
1615	1616	10.15	-	-
1616	1617	34.44	-	-
1617	2573	20.92	-	-
2573	1618	18.58	-	-
1618	932	13.50	-	-
932	931	10.99	-	-
931	940	15.65	-	-
940	1619	9.45	-	-
1619	1620	32.30	-	-
1620	1621	20.86	-	-
1621	1622	12.32	-	-
1622	1623	7.17	-	-
1623	1624	7.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1624	1580	16.19	-	-
47:03:0000000:21741 (3)				
1625	1626	15.80	-	-
1626	1627	13.04	-	-
1627	1628	23.78	-	-
1628	1629	24.50	-	-
1629	1630	28.79	-	-
1630	1631	21.14	-	-
1631	1632	17.14	-	-
1632	1633	24.80	-	-
1633	1634	14.84	-	-
1634	1635	20.63	-	-
1635	1636	9.34	-	-
1636	1637	11.58	-	-
1637	1638	11.65	-	-
1638	1639	11.57	-	-
1639	1640	11.74	-	-
1640	1641	24.29	-	-
1641	н105У	22.72	-	-
н105У	н106У	12.71	-	-
н106У	1642	1.57	-	-
1642	н107У	8.77	-	-
н107У	1643	47.51	-	-
1643	1644	1.80	-	-
1644	1645	54.16	-	-
1645	1646	1.86	-	-
1646	1647	12.58	-	-
1647	1648	12.03	-	-
1648	1649	12.11	-	-
1649	1650	12.04	-	-
1650	1651	12.05	-	-
1651	1652	12.15	-	-
1652	1653	12.70	-	-
1653	1494	6.88	-	-
1494	1654	3.53	-	-
1654	1403	1.48	-	-
1403	1403	91.40	-	-
1403	1402	75.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1402	1401	20.35	-	-
1401	1400	81.79	-	-
1400	1656	1.55	-	-
1656	1657	20.95	-	-
1657	1658	24.90	-	-
1658	1659	24.87	-	-
1659	1660	24.89	-	-
1660	1661	12.50	-	-
1661	1662	12.55	-	-
1662	1663	12.61	-	-
1663	1664	12.62	-	-
1664	1665	12.58	-	-
1665	1666	18.95	-	-
1666	1667	12.65	-	-
1667	1668	25.07	-	-
1668	1669	15.17	-	-
1669	393	3.99	-	-
393	392	40.07	-	-
392	1670	0.74	-	-
1670	1671	40.32	-	-
1671	1672	3.11	-	-
1672	1673	0.26	-	-
1673	1674	4.00	-	-
1674	н108У	6.00	-	-
н108У	1675	12.24	-	-
1675	1676	25.12	-	-
1676	н109У	3.81	-	-
н109У	1677	8.96	-	-
1677	1678	12.86	-	-
1678	1679	12.82	-	-
1679	н110У	1.53	-	-
н110У	1680	7.20	-	-
1680	1681	1.84	-	-
1681	1682	17.96	-	-
1682	1683	0.93	-	-
1683	1684	20.13	-	-
1684	1685	13.60	-	-
1685	1686	24.53	-	-
1686	1687	16.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1687	1688	20.29	-	-
1688	1689	4.09	-	-
1689	252	2.16	-	-
252	251	26.96	-	-
251	1690	1.04	-	-
1690	1691	21.85	-	-
1691	1692	24.55	-	-
1692	1693	13.71	-	-
1693	1694	17.50	-	-
1694	1625	22.05	-	-
47:03:0000000:21741 (4)				
1388	1387	7.18	-	-
1387	1386	5.09	-	-
1386	1695	2.86	-	-
1695	1696	5.49	-	-
1696	1697	10.23	-	-
1697	1698	6.87	-	-
1698	1699	6.79	-	-
1699	1700	6.71	-	-
1700	1701	6.96	-	-
1701	1702	7.32	-	-
1702	1703	7.28	-	-
1703	1704	6.96	-	-
1704	1705	6.74	-	-
1705	1706	6.65	-	-
1706	1707	6.58	-	-
1707	1708	5.08	-	-
1708	1709	26.66	-	-
1709	1710	24.54	-	-
1710	1711	24.23	-	-
1711	1712	13.82	-	-
1712	1713	12.15	-	-
1713	1714	24.03	-	-
1714	1715	7.85	-	-
1715	1716	14.21	-	-
1716	1717	14.47	-	-
1717	1718	24.47	-	-
1718	1719	24.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1719	1720	22.68	-	-
1720	1721	1.28	-	-
1721	1722	3.83	-	-
1722	1723	1.32	-	-
1723	1724	8.16	-	-
1724	1725	5.98	-	-
1725	1726	5.94	-	-
1726	1391	8.38	-	-
1391	1390	27.41	-	-
1390	1389	29.94	-	-
1389	1388	22.37	-	-
47:03:0000000:21741 (5)				
1727	1728	6.51	-	-
1728	1729	2.50	-	-
1729	1730	16.01	-	-
1730	1731	10.38	-	-
1731	1732	21.28	-	-
1732	1733	9.67	-	-
1733	1734	13.40	-	-
1734	1735	0.90	-	-
1735	1736	15.16	-	-
1736	1737	14.01	-	-
1737	1738	28.22	-	-
1738	1739	28.18	-	-
1739	1740	28.15	-	-
1740	1741	42.12	-	-
1741	1742	27.75	-	-
1742	1743	24.99	-	-
1743	1744	18.26	-	-
1744	1745	18.49	-	-
1745	1746	18.64	-	-
1746	1747	37.82	-	-
1747	1748	16.63	-	-
1748	1749	2.01	-	-
1749	1750	40.05	-	-
1750	1751	32.21	-	-
1751	1752	2.20	-	-
1752	1753	20.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1753	1754	1.15	-	-
1754	1755	9.02	-	-
1755	1756	3.87	-	-
1756	1757	5.69	-	-
1757	1758	3.89	-	-
1758	1759	6.43	-	-
1759	1760	0.95	-	-
1760	1761	32.61	-	-
1761	1762	1.19	-	-
1762	1763	20.10	-	-
1763	1764	2.90	-	-
1764	1765	15.98	-	-
1765	1766	2.52	-	-
1766	1767	6.55	-	-
1767	1768	18.39	-	-
1768	1769	18.31	-	-
1769	1770	18.33	-	-
1770	1771	13.92	-	-
1771	1772	2.21	-	-
1772	1773	42.34	-	-
1773	1774	4.00	-	-
1774	1775	4.32	-	-
1775	1776	30.72	-	-
1776	1777	0.18	-	-
1777	1778	15.91	-	-
1778	1779	1.78	-	-
1779	1780	10.19	-	-
1780	1781	44.54	-	-
1781	1782	21.33	-	-
1782	1783	43.98	-	-
1783	1784	32.96	-	-
1784	1785	34.19	-	-
1785	1786	16.66	-	-
1786	1787	18.24	-	-
1787	1788	20.26	-	-
1788	1789	19.28	-	-
1789	1790	4.61	-	-
1790	1791	4.00	-	-
1791	1792	1.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1792	1793	3.30	-	-
1793	1794	1.24	-	-
1794	1795	43.89	-	-
1795	1796	36.29	-	-
1796	1797	0.38	-	-
1797	1798	21.62	-	-
1798	1799	17.60	-	-
1799	1800	8.24	-	-
1800	1801	0.81	-	-
1801	1802	14.63	-	-
1802	1803	0.50	-	-
1803	1804	2.64	-	-
1804	1805	19.85	-	-
1805	1806	10.73	-	-
1806	1807	1.40	-	-
1807	1808	15.58	-	-
1808	1809	2.02	-	-
1809	1810	37.22	-	-
1810	1811	1.61	-	-
1811	1812	29.22	-	-
1812	1813	2.51	-	-
1813	1814	21.53	-	-
1814	1815	2.72	-	-
1815	1816	17.04	-	-
1816	1817	9.16	-	-
1817	1818	28.82	-	-
1818	1819	24.59	-	-
1819	1820	26.31	-	-
1820	1821	43.19	-	-
1821	1822	70.72	-	-
1822	1823	31.58	-	-
1823	1824	12.06	-	-
1824	1825	32.49	-	-
1825	1826	17.13	-	-
1826	1827	2.33	-	-
1827	1828	23.26	-	-
1828	1829	11.44	-	-
1829	1830	1.08	-	-
1830	1831	35.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1831	1832	8.53	-	-
1832	1833	48.58	-	-
1833	1834	4.73	-	-
1834	1835	33.17	-	-
1835	1836	17.52	-	-
1836	1837	1.07	-	-
1837	1838	5.09	-	-
1838	1839	1.04	-	-
1839	1840	17.16	-	-
1840	1841	19.85	-	-
1841	1842	17.63	-	-
1842	1843	17.58	-	-
1843	1844	22.68	-	-
1844	1845	5.33	-	-
1845	1846	28.88	-	-
1846	1847	48.82	-	-
1847	1848	7.42	-	-
1848	1849	12.72	-	-
1849	1850	10.44	-	-
1850	1851	10.49	-	-
1851	1852	26.60	-	-
1852	1853	13.11	-	-
1853	1854	17.62	-	-
1854	1855	29.70	-	-
1855	1856	25.49	-	-
1856	1857	22.20	-	-
1857	1858	24.45	-	-
1858	1859	24.47	-	-
1859	1860	3.29	-	-
1860	1861	24.12	-	-
1861	1862	1.18	-	-
1862	1863	1.74	-	-
1863	1864	9.91	-	-
1864	1865	2.11	-	-
1865	1866	12.71	-	-
1866	1867	18.15	-	-
1867	1868	10.92	-	-
1868	1869	10.03	-	-
1869	1870	0.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1870	1871	3.79	-	-
1871	1872	5.13	-	-
1872	1873	15.69	-	-
1873	1874	15.66	-	-
1874	1875	20.93	-	-
1875	1876	10.43	-	-
1876	1877	18.87	-	-
1877	1878	9.51	-	-
1878	1879	3.13	-	-
1879	1880	6.37	-	-
1880	1881	2.92	-	-
1881	1882	4.61	-	-
1882	1883	18.04	-	-
1883	1884	10.10	-	-
1884	1885	6.91	-	-
1885	1886	3.18	-	-
1886	1887	5.66	-	-
1887	1888	3.52	-	-
1888	1889	5.59	-	-
1889	1890	11.32	-	-
1890	1891	21.04	-	-
1891	1892	2.74	-	-
1892	1893	21.93	-	-
1893	1894	1.11	-	-
1894	1895	14.84	-	-
1895	1896	17.29	-	-
1896	1897	24.79	-	-
1897	1898	22.14	-	-
1898	1899	18.84	-	-
1899	1900	44.51	-	-
1900	1901	14.56	-	-
1901	1902	13.53	-	-
1902	1903	4.44	-	-
1903	1904	10.69	-	-
1904	1905	23.42	-	-
1905	1906	5.64	-	-
1906	1907	4.28	-	-
1907	1908	10.97	-	-
1908	1909	11.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1909	1910	6.10	-	-
1910	1911	17.09	-	-
1911	1912	27.34	-	-
1912	1913	20.04	-	-
1913	1914	20.14	-	-
1914	1915	8.21	-	-
1915	1916	10.96	-	-
1916	1917	15.00	-	-
1917	1918	1.94	-	-
1918	1919	6.67	-	-
1919	1920	2.04	-	-
1920	1921	19.31	-	-
1921	1922	1.67	-	-
1922	1923	23.14	-	-
1923	1924	10.87	-	-
1924	1925	9.75	-	-
1925	1926	11.06	-	-
1926	1927	0.52	-	-
1927	1928	35.36	-	-
1928	1929	1.99	-	-
1929	1930	13.42	-	-
1930	1931	12.19	-	-
1931	1932	7.82	-	-
1932	1933	41.99	-	-
1933	1934	1.66	-	-
1934	1935	24.32	-	-
1935	1936	20.00	-	-
1936	1937	1.07	-	-
1937	1938	21.68	-	-
1938	1939	19.99	-	-
1939	1940	1.11	-	-
1940	1941	4.49	-	-
1941	1942	7.90	-	-
1942	1943	9.74	-	-
1943	1944	8.83	-	-
1944	1945	9.66	-	-
1945	1946	12.24	-	-
1946	1947	9.01	-	-
1947	1948	8.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1948	1949	13.52	-	-
1949	1950	10.01	-	-
1950	1951	9.57	-	-
1951	1952	23.31	-	-
1952	1953	17.22	-	-
1953	1954	6.37	-	-
1954	1955	6.52	-	-
1955	1956	10.91	-	-
1956	1957	0.94	-	-
1957	1958	17.18	-	-
1958	1959	2.75	-	-
1959	1960	13.13	-	-
1960	1961	22.08	-	-
1961	1962	42.87	-	-
1962	1963	16.25	-	-
1963	1964	2.17	-	-
1964	1965	4.02	-	-
1965	1966	2.13	-	-
1966	1967	23.56	-	-
1967	1968	16.24	-	-
1968	1969	42.93	-	-
1969	1970	24.03	-	-
1970	1971	15.12	-	-
1971	1972	30.74	-	-
1972	1973	10.84	-	-
1973	1974	30.74	-	-
1974	1975	55.92	-	-
1975	1976	7.71	-	-
1976	1977	60.72	-	-
1977	1978	22.62	-	-
1978	1979	33.62	-	-
1979	1980	6.16	-	-
1980	1981	29.92	-	-
1981	1982	15.08	-	-
1982	1983	12.59	-	-
1983	1984	13.38	-	-
1984	1985	22.26	-	-
1985	1986	32.07	-	-
1986	1987	26.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1987	1988	17.50	-	-
1988	1989	26.33	-	-
1989	1990	15.92	-	-
1990	1991	10.63	-	-
1991	1992	1.76	-	-
1992	1993	15.38	-	-
1993	1994	15.38	-	-
1994	1995	31.32	-	-
1995	1996	2.01	-	-
1996	1997	10.37	-	-
1997	1998	2.29	-	-
1998	1999	1.00	-	-
1999	2000	0.49	-	-
2000	2001	4.13	-	-
2001	2002	2.82	-	-
2002	2003	11.95	-	-
2003	2004	23.84	-	-
2004	2005	1.72	-	-
2005	2006	29.37	-	-
2006	2007	0.17	-	-
2007	2008	0.16	-	-
2008	2009	43.72	-	-
2009	2010	2.36	-	-
2010	2011	0.87	-	-
2011	2012	2.43	-	-
2012	2013	4.00	-	-
2013	2014	3.03	-	-
2014	2015	32.17	-	-
2015	2016	9.29	-	-
2016	2017	1.30	-	-
2017	2018	30.43	-	-
2018	2019	1.65	-	-
2019	2020	29.61	-	-
2020	2021	1.58	-	-
2021	2022	31.39	-	-
2022	2023	2.19	-	-
2023	2024	0.70	-	-
2024	2025	4.00	-	-
2025	2026	10.13	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2026	2027	3.22	-	-
2027	2028	33.67	-	-
2028	2029	1.90	-	-
2029	2030	24.19	-	-
2030	2031	2.39	-	-
2031	2032	16.73	-	-
2032	2033	1.03	-	-
2033	2034	13.65	-	-
2034	2035	0.94	-	-
2035	2036	9.17	-	-
2036	2037	19.39	-	-
2037	2038	19.29	-	-
2038	2039	19.42	-	-
2039	2040	19.59	-	-
2040	2041	10.31	-	-
2041	2042	1.27	-	-
2042	2043	6.75	-	-
2043	2044	0.89	-	-
2044	2045	2.54	-	-
2045	2046	3.02	-	-
2046	2047	33.21	-	-
2047	2048	1.39	-	-
2048	2049	0.71	-	-
2049	2050	2.14	-	-
2050	2051	32.28	-	-
2051	2052	0.89	-	-
2052	2053	7.15	-	-
2053	2054	2.31	-	-
2054	2055	4.00	-	-
2055	2056	2.42	-	-
2056	2057	6.71	-	-
2057	2058	2.55	-	-
2058	2059	31.57	-	-
2059	2060	2.83	-	-
2060	2061	28.71	-	-
2061	2062	4.70	-	-
2062	2063	29.60	-	-
2063	2064	17.05	-	-
2064	2065	4.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2065	2066	16.87	-	-
2066	2067	4.99	-	-
2067	2068	17.68	-	-
2068	2069	5.35	-	-
2069	2070	16.17	-	-
2070	2071	2.53	-	-
2071	2072	36.13	-	-
2072	2073	2.41	-	-
2073	2074	5.41	-	-
2074	2075	19.43	-	-
2075	2076	5.38	-	-
2076	2077	1.17	-	-
2077	2078	31.97	-	-
2078	2079	13.69	-	-
2079	2080	14.91	-	-
2080	2081	9.98	-	-
2081	2082	2.48	-	-
2082	2083	39.31	-	-
2083	2084	21.56	-	-
2084	2085	0.75	-	-
2085	2086	28.33	-	-
2086	2087	15.80	-	-
2087	2088	5.27	-	-
2088	2089	7.05	-	-
2089	2090	7.09	-	-
2090	2091	4.78	-	-
2091	2092	16.68	-	-
2092	2093	14.48	-	-
2093	2094	12.40	-	-
2094	2095	3.09	-	-
2095	2096	39.18	-	-
2096	2097	2.75	-	-
2097	2098	9.54	-	-
2098	2099	9.76	-	-
2099	1727	23.94	-	-
47:03:0000000:21741 (6)				
2100	2101	4.53	-	-
2101	2102	32.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2102	2103	11.64	-	-
2103	2104	60.68	-	-
2104	2105	44.64	-	-
2105	2106	1.50	-	-
2106	2107	3.14	-	-
2107	2108	25.39	-	-
2108	2109	15.53	-	-
2109	2110	2.15	-	-
2110	2111	2.80	-	-
2111	2112	14.84	-	-
2112	2113	2.39	-	-
2113	2114	36.24	-	-
2114	2115	10.83	-	-
2115	2116	9.68	-	-
2116	2117	1.88	-	-
2117	2118	6.03	-	-
2118	2119	15.88	-	-
2119	2120	5.83	-	-
2120	2121	0.80	-	-
2121	2122	0.22	-	-
2122	2123	30.18	-	-
2123	2124	1.73	-	-
2124	2125	0.78	-	-
2125	2126	20.76	-	-
2126	2127	18.73	-	-
2127	2128	19.21	-	-
2128	2129	17.17	-	-
2129	2130	6.77	-	-
2130	2131	22.58	-	-
2131	2132	10.12	-	-
2132	2133	1.43	-	-
2133	2134	22.68	-	-
2134	2135	8.62	-	-
2135	2136	1.01	-	-
2136	2137	15.32	-	-
2137	2138	2.27	-	-
2138	2139	22.68	-	-
2139	2140	23.28	-	-
2140	2141	21.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2141	2142	2.91	-	-
2142	2143	26.06	-	-
2143	2144	2.17	-	-
2144	2145	15.66	-	-
2145	2146	2.82	-	-
2146	2147	33.35	-	-
2147	2148	2.08	-	-
2148	2149	31.86	-	-
2149	2150	0.35	-	-
2150	2151	22.07	-	-
2151	2152	37.29	-	-
2152	2153	2.73	-	-
2153	2154	42.08	-	-
2154	2155	3.66	-	-
2155	2156	13.90	-	-
2156	2157	13.90	-	-
2157	2158	20.91	-	-
2158	2159	16.70	-	-
2159	2160	1.64	-	-
2160	2161	12.51	-	-
2161	2162	24.43	-	-
2162	2163	24.74	-	-
2163	2164	13.86	-	-
2164	2165	5.50	-	-
2165	2166	40.01	-	-
2166	2167	4.71	-	-
2167	2168	7.22	-	-
2168	2169	1.61	-	-
2169	2170	37.08	-	-
2170	2171	2.18	-	-
2171	2172	1.16	-	-
2172	2173	2.34	-	-
2173	2174	20.15	-	-
2174	2175	4.00	-	-
2175	2176	4.46	-	-
2176	2177	2.94	-	-
2177	2178	22.55	-	-
2178	2179	2.64	-	-
2179	2180	22.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2180	2181	27.95	-	-
2181	2182	36.56	-	-
2182	2183	14.70	-	-
2183	2184	39.02	-	-
2184	2185	48.09	-	-
2185	2186	23.74	-	-
2186	2187	7.02	-	-
2187	2188	45.31	-	-
2188	2189	3.11	-	-
2189	2190	15.18	-	-
2190	2191	12.44	-	-
2191	2100	22.13	-	-
47:03:0000000:21741 (7)				
2192	2193	27.43	-	-
2193	2194	35.99	-	-
2194	2195	2.03	-	-
2195	2196	0.53	-	-
2196	2197	65.40	-	-
2197	2192	0.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ушково - Гравийное» учетный номер 41А-025
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	106538 ± 114 703.54 ± 9.28 (1) 15626.02 ± 43.75 (2) 15190.10 ± 43.14 (3) 4342.92 ± 23.07 (4) 56396.89 ± 83.12 (5) 14244.03 ± 41.77 (6) 34.21 ± 2.05 (7)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√106538=114 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√703.54=9.28 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15626.02=43.75 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15190.10=43.14 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4342.92=23.07 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√56396.89=83.12 (6) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√14244.03=41.77 (7) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√34.21=2.05
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	106620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	82
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1437 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования (6) Земли общего пользования (7) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1671	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1670	503863.39	2209661.87	503863.39	2209661.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
403	503843.75	2209668.68	503843.75	2209668.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2198	503836.05	2209671.35	503836.05	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2199	503831.65	2209655.45	503831.65	2209655.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2200	503827.74	2209638.84	503827.74	2209638.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2201	503827.09	2209630.97	503827.09	2209630.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1672	-	-	503851.32	2209623.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1671	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1671	1670	40.32	-	-
1670	392	0.74	-	-
392	403	20.05	-	-
403	2198	8.15	-	-
2198	2199	16.50	-	-
2199	2200	17.06	-	-
2200	2201	7.90	-	-
2201	1672	25.36	-	-
1672	1671	3.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, д. 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1194 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1194=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2099
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2202	503933.20	2209733.75	503933.20	2209733.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1646	-	-	503901.57	2209740.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1645	503899.75	2209740.75	503899.75	2209740.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1644	503886.65	2209688.20	503886.65	2209688.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1643	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	503898.29	2209687.16	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
181	503904.82	2209716.29	503904.82	2209716.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
180	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	2202	20.45	-	-
2202	1646	32.32	-	-
1646	1645	1.86	-	-
1645	1644	54.16	-	-
1644	1643	1.80	-	-
1643	182	9.89	-	-
182	181	29.85	-	-
181	180	23.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл., Приозерский р-н, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:929
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2203	507764.37	2207604.54	507764.37	2207604.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2204	507762.01	2207634.49	507762.01	2207634.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2205	507758.92	2207635.29	507758.92	2207635.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2206	507747.85	2207627.14	507747.85	2207627.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2207	507731.53	2207615.86	507731.53	2207615.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2208	507714.80	2207606.35	507714.80	2207606.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2209	507694.74	2207597.24	507694.74	2207597.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2210	507675.93	2207590.52	507675.93	2207590.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2211	507666.82	2207588.01	507666.82	2207588.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2212	507654.63	2207585.49	507654.63	2207585.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2213	507647.98	2207584.08	507647.98	2207584.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2214	507636.05	2207582.77	507636.05	2207582.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2215	507623.51	2207582.15	507623.51	2207582.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2216	507607.76	2207582.15	507607.76	2207582.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2217	507590.64	2207583.03	507590.64	2207583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2218	507583.33	2207583.66	507583.33	2207583.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2219	507564.86	2207586.37	507564.86	2207586.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2220	507540.45	2207593.20	507540.45	2207593.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2221	507520.87	2207600.96	507520.87	2207600.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2222	507501.17	2207610.67	507501.17	2207610.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2223	507486.85	2207619.15	507486.85	2207619.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2224	507476.86	2207626.15	507476.86	2207626.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2225	507464.42	2207635.72	507464.42	2207635.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2226	507456.27	2207642.97	507456.27	2207642.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2227	507424.17	2207671.50	507424.17	2207671.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2228	507389.37	2207702.44	507389.37	2207702.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2229	507337.51	2207748.56	507337.51	2207748.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2230	507324.35	2207760.26	507324.35	2207760.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2231	507301.12	2207784.04	507301.12	2207784.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2232	507253.34	2207834.37	507253.34	2207834.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2233	507202.54	2207887.89	507202.54	2207887.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2234	507161.66	2207930.97	507161.66	2207930.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2235	507123.41	2207971.27	507123.41	2207971.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2236	507086.28	2208010.77	507086.28	2208010.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2237	507053.38	2208045.76	507053.38	2208045.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2238	507024.05	2208076.03	507024.05	2208076.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2239	507013.85	2208085.27	507013.85	2208085.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	507001.05	2208096.88	507001.05	2208096.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2241	506975.03	2208118.40	506975.03	2208118.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2242	506959.45	2208131.29	506959.45	2208131.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2243	506931.66	2208151.12	506931.66	2208151.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2244	506920.39	2208157.93	506920.39	2208157.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2245	506905.64	2208166.83	506905.64	2208166.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2246	506882.28	2208178.72	506882.28	2208178.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2247	506860.22	2208187.58	506860.22	2208187.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2248	506837.11	2208196.86	506837.11	2208196.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2249	506821.31	2208202.12	506821.31	2208202.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2250	506799.72	2208208.27	506799.72	2208208.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2251	506781.11	2208213.55	506781.11	2208213.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2252	506760.20	2208218.22	506760.20	2208218.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2253	506735.08	2208221.50	506735.08	2208221.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2254	506721.76	2208222.57	506721.76	2208222.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2255	506691.74	2208224.01	506691.74	2208224.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2256	506662.92	2208224.68	506662.92	2208224.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2257	506589.35	2208226.41	506589.35	2208226.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2258	506574.93	2208226.75	506574.93	2208226.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2259	506541.31	2208224.76	506541.31	2208224.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2260	506517.64	2208222.45	506517.64	2208222.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2261	506438.42	2208210.33	506438.42	2208210.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2262	506398.20	2208203.89	506398.20	2208203.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2263	506367.86	2208200.48	506367.86	2208200.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2264	506322.07	2208200.48	506322.07	2208200.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2265	506301.45	2208202.48	506301.45	2208202.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2266	506265.15	2208207.07	506265.15	2208207.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2267	506253.43	2208209.61	506253.43	2208209.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2268	506227.22	2208216.99	506227.22	2208216.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2269	506198.53	2208228.02	506198.53	2208228.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2270	506171.83	2208241.43	506171.83	2208241.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2271	506145.31	2208256.47	506145.31	2208256.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2272	506115.14	2208273.58	506115.14	2208273.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2273	506099.52	2208281.43	506099.52	2208281.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2274	506094.83	2208283.80	506094.83	2208283.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2275	506065.28	2208298.35	506065.28	2208298.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2276	506040.85	2208308.66	506040.85	2208308.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2277	505984.18	2208329.51	505984.18	2208329.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2278	505964.02	2208335.43	505964.02	2208335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2279	505942.33	2208339.95	505942.33	2208339.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2280	505921.71	2208342.52	505921.71	2208342.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	505901.77	2208343.81	505901.77	2208343.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2282	505841.70	2208343.94	505841.70	2208343.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2283	505819.98	2208344.03	505819.98	2208344.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2284	505769.54	2208346.16	505769.54	2208346.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2285	505743.70	2208348.78	505743.70	2208348.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2286	505726.22	2208351.41	505726.22	2208351.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2287	505707.40	2208355.33	505707.40	2208355.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2288	505688.00	2208360.93	505688.00	2208360.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2289	505668.07	2208368.21	505668.07	2208368.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2290	505647.88	2208376.72	505647.88	2208376.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2291	505546.67	2208426.60	505546.67	2208426.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2292	505516.92	2208439.76	505516.92	2208439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2293	505506.41	2208443.50	505506.41	2208443.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2294	505486.45	2208449.51	505486.45	2208449.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2295	505471.57	2208453.98	505471.57	2208453.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2296	505444.13	2208460.63	505444.13	2208460.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2297	505403.36	2208467.98	505403.36	2208467.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2298	505380.83	2208470.25	505380.83	2208470.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2299	505360.28	2208470.79	505360.28	2208470.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2300	505335.32	2208470.76	505335.32	2208470.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2301	505317.34	2208470.40	505317.34	2208470.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2302	505269.05	2208468.88	505269.05	2208468.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2303	505252.82	2208467.73	505252.82	2208467.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2304	505194.81	2208463.65	505194.81	2208463.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2305	505180.00	2208462.60	505180.00	2208462.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2306	505119.96	2208458.53	505119.96	2208458.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2307	505094.79	2208456.82	505094.79	2208456.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2308	505057.08	2208453.48	505057.08	2208453.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2309	504998.66	2208448.29	504998.66	2208448.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2310	504983.52	2208448.29	504983.52	2208448.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2311	504958.65	2208449.73	504958.65	2208449.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2312	504932.65	2208451.57	504932.65	2208451.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2313	504875.34	2208455.64	504875.34	2208455.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2314	504822.79	2208459.36	504822.79	2208459.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2315	504797.77	2208461.12	504797.77	2208461.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2316	504776.92	2208461.43	504776.92	2208461.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2317	504717.87	2208462.27	504717.87	2208462.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2318	504703.62	2208464.28	504703.62	2208464.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2319	504688.74	2208468.06	504688.74	2208468.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2320	504662.80	2208477.50	504662.80	2208477.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2321	504656.14	2208480.25	504656.14	2208480.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2322	504600.87	2208503.70	504600.87	2208503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2323	504562.10	2208520.13	504562.10	2208520.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2324	504523.56	2208536.45	504523.56	2208536.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2325	504484.66	2208552.94	504484.66	2208552.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2326	504467.19	2208559.47	504467.19	2208559.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2327	504445.89	2208566.50	504445.89	2208566.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2328	504427.84	2208571.48	504427.84	2208571.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2329	504407.01	2208575.85	504407.01	2208575.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2330	504356.15	2208586.52	504356.15	2208586.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2331	504304.23	2208597.41	504304.23	2208597.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2332	504232.58	2208615.00	504232.58	2208615.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2333	504187.06	2208626.19	504187.06	2208626.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1568	-	-	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1579	504178.26	2208639.95	504178.26	2208639.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1578	504157.71	2208644.90	504157.71	2208644.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1577	-	-	504156.55	2208644.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2334	504143.67	2208636.03	504143.67	2208636.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2335	504142.72	2208633.88	504142.72	2208633.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2336	504135.87	2208636.49	504135.87	2208636.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2337	504136.41	2208637.58	504136.41	2208637.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2338	504103.27	2208644.22	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2339	504087.85	2208647.28	504087.85	2208647.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2340	504072.42	2208649.35	504072.42	2208649.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2341	504042.85	2208650.64	504042.85	2208650.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2342	503786.92	2208638.58	503786.93	2208638.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2343	503635.17	2208629.10	503635.17	2208629.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2344	503613.21	2208625.92	503613.21	2208625.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2345	503611.26	2208625.63	503611.26	2208625.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2346	503582.83	2208620.06	503582.83	2208620.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2347	503549.31	2208611.77	503549.31	2208611.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2348	503534.15	2208606.90	503534.15	2208606.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2349	503509.13	2208597.72	503509.13	2208597.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2350	503494.21	2208591.34	503494.21	2208591.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2351	503477.11	2208582.98	503477.11	2208582.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2352	503457.10	2208572.79	503457.10	2208572.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2353	503415.43	2208549.07	503415.43	2208549.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2354	503404.35	2208542.46	503404.35	2208542.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2355	503393.50	2208535.98	503393.50	2208535.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2356	503338.81	2208503.37	503338.81	2208503.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2357	503312.19	2208487.44	503312.19	2208487.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2358	503209.17	2208426.63	503209.17	2208426.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2359	503182.90	2208412.35	503182.90	2208412.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2360	503129.59	2208386.22	503129.59	2208386.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2361	503100.61	2208372.87	503100.61	2208372.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2362	503073.96	2208361.35	503073.96	2208361.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2363	503049.88	2208351.48	503049.88	2208351.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2364	503020.53	2208340.89	503020.53	2208340.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2365	502957.57	2208319.62	502957.57	2208319.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2366	502893.12	2208298.26	502893.12	2208298.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2367	502904.12	2208271.53	502904.12	2208271.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2368	502908.50	2208273.15	502908.50	2208273.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2369	502967.77	2208293.05	502967.77	2208293.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2370	502980.38	2208297.28	502980.38	2208297.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2371	503029.69	2208314.43	503029.69	2208314.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2372	503060.11	2208325.40	503060.11	2208325.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2373	503084.78	2208335.51	503084.78	2208335.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2374	503111.99	2208347.29	503111.99	2208347.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2375	503141.67	2208360.95	503141.67	2208360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2376	503195.79	2208387.48	503195.79	2208387.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2377	503222.98	2208402.26	503222.98	2208402.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2378	503258.40	2208423.38	503258.40	2208423.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2379	503295.89	2208445.73	503295.89	2208445.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2380	503311.78	2208455.21	503311.78	2208455.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2381	503326.46	2208463.35	503326.46	2208463.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2382	503343.39	2208473.46	503343.39	2208473.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2383	503382.39	2208496.73	503382.39	2208496.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2384	503416.72	2208517.23	503416.72	2208517.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2385	503429.58	2208524.90	503429.58	2208524.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2386	503470.38	2208548.13	503470.38	2208548.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2387	503489.62	2208557.93	503489.62	2208557.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2388	503505.86	2208565.87	503505.86	2208565.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2389	503519.52	2208571.71	503519.52	2208571.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2390	503543.21	2208580.40	503543.21	2208580.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2391	503557.16	2208584.89	503557.16	2208584.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2392	503586.36	2208592.18	503586.36	2208592.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2393	503615.91	2208598.01	503615.91	2208598.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2394	503638.32	2208601.27	503638.32	2208601.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2395	503659.01	2208602.56	503659.01	2208602.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2396	503715.29	2208606.07	503715.29	2208606.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2397	503767.97	2208609.35	503767.97	2208609.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2398	503788.33	2208610.61	503788.33	2208610.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2399	503822.14	2208612.21	503822.14	2208612.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2400	503870.08	2208614.48	503870.08	2208614.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2401	503932.20	2208617.41	503932.20	2208617.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2402	503981.97	2208619.77	503981.97	2208619.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2403	504042.90	2208622.64	504042.90	2208622.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2404	504069.62	2208621.47	504069.62	2208621.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2405	504100.57	2208616.60	504100.57	2208616.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2406	504128.33	2208610.68	504128.33	2208610.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2407	504159.67	2208603.46	504159.67	2208603.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2408	504176.63	2208599.55	504176.63	2208599.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2409	504186.11	2208597.54	504186.11	2208597.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2410	504195.40	2208594.96	504195.40	2208594.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2411	504203.68	2208592.96	504203.68	2208592.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2412	504213.57	2208590.57	504213.57	2208590.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2413	504273.59	2208576.04	504273.59	2208576.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2414	504298.25	2208570.06	504298.25	2208570.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2415	504331.22	2208563.30	504331.22	2208563.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2416	504386.90	2208551.87	504386.90	2208551.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2417	504389.85	2208551.26	504389.85	2208551.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2418	504392.92	2208554.00	504392.92	2208554.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2419	504421.04	2208543.04	504421.04	2208543.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2420	504461.80	2208527.14	504461.80	2208527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2421	504478.70	2208520.55	504478.70	2208520.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2422	504528.84	2208501.00	504528.84	2208501.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2423	504577.52	2208482.02	504577.52	2208482.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2424	504646.65	2208455.07	504646.65	2208455.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2425	504670.30	2208445.85	504670.30	2208445.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2426	504711.43	2208437.90	504711.43	2208437.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2427	504735.59	2208433.23	504735.59	2208433.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2428	504771.15	2208433.18	504771.15	2208433.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2429	504796.89	2208433.14	504796.89	2208433.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2430	504827.95	2208430.99	504827.95	2208430.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2431	504874.92	2208427.75	504874.92	2208427.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2432	504939.44	2208423.29	504939.44	2208423.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2433	504982.85	2208421.30	504982.85	2208421.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2434	504999.45	2208421.29	504999.45	2208421.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2435	505065.57	2208427.14	505065.57	2208427.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2436	505097.26	2208429.93	505097.26	2208429.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2437	505128.93	2208432.09	505128.93	2208432.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2438	505183.64	2208435.82	505183.64	2208435.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2439	505197.87	2208436.82	505197.87	2208436.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2440	505254.18	2208440.77	505254.18	2208440.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2441	505270.47	2208441.91	505270.47	2208441.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2442	505323.58	2208443.34	505323.58	2208443.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2443	505340.96	2208443.80	505340.96	2208443.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2444	505359.99	2208443.79	505359.99	2208443.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2445	505378.85	2208443.32	505378.85	2208443.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2446	505399.62	2208441.24	505399.62	2208441.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2447	505424.49	2208436.75	505424.49	2208436.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2448	505438.52	2208434.22	505438.52	2208434.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2449	505453.67	2208430.54	505453.67	2208430.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2450	505464.59	2208427.89	505464.59	2208427.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2451	505477.16	2208424.12	505477.16	2208424.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2452	505497.82	2208417.91	505497.82	2208417.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2453	505507.25	2208414.54	505507.25	2208414.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2454	505540.25	2208400.18	505540.25	2208400.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2455	505547.28	2208396.68	505547.28	2208396.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2456	505620.51	2208360.21	505620.51	2208360.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2457	505636.90	2208352.04	505636.90	2208352.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2458	505658.24	2208343.07	505658.24	2208343.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2459	505679.54	2208335.29	505679.54	2208335.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2460	505701.01	2208329.10	505701.01	2208329.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2461	505721.12	2208324.90	505721.12	2208324.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2462	505740.42	2208321.99	505740.42	2208321.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2463	505767.65	2208319.23	505767.65	2208319.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2464	505819.53	2208317.04	505819.53	2208317.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2465	505823.75	2208317.03	505823.75	2208317.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2466	505900.97	2208316.70	505900.97	2208316.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2467	505909.90	2208316.17	505909.90	2208316.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2468	505919.38	2208315.61	505919.38	2208315.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2469	505937.72	2208313.33	505937.72	2208313.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2470	505957.57	2208309.21	505957.57	2208309.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2471	505975.75	2208303.86	505975.75	2208303.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2472	506011.24	2208290.80	506011.24	2208290.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2473	506031.85	2208283.22	506031.85	2208283.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2474	506054.24	2208273.71	506054.24	2208273.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2475	506064.08	2208268.89	506064.08	2208268.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2476	506090.09	2208256.14	506090.09	2208256.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2477	506116.96	2208241.14	506116.96	2208241.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2478	506158.65	2208217.86	506158.65	2208217.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2479	506167.78	2208213.28	506167.78	2208213.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2480	506187.77	2208203.25	506187.77	2208203.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2481	506218.67	2208191.39	506218.67	2208191.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2482	506231.79	2208187.70	506231.79	2208187.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2483	506247.24	2208183.34	506247.24	2208183.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2484	506260.56	2208180.42	506260.56	2208180.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2485	506298.06	2208175.70	506298.06	2208175.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2486	506320.30	2208173.53	506320.30	2208173.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2487	506369.65	2208173.53	506369.65	2208173.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2488	506401.84	2208177.14	506401.84	2208177.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2489	506436.38	2208182.66	506436.38	2208182.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2490	506512.81	2208194.80	506512.81	2208194.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2491	506528.36	2208196.67	506528.36	2208196.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2492	506575.49	2208199.76	506575.49	2208199.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2493	506662.30	2208197.71	506662.30	2208197.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2494	506690.60	2208197.04	506690.60	2208197.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2495	506720.03	2208195.62	506720.03	2208195.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2496	506732.62	2208194.61	506732.62	2208194.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2497	506755.38	2208191.64	506755.38	2208191.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2498	506773.90	2208187.89	506773.90	2208187.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2499	506786.23	2208184.56	506786.23	2208184.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2500	506813.32	2208176.33	506813.32	2208176.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2501	506827.96	2208171.45	506827.96	2208171.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2502	506871.46	2208153.99	506871.46	2208153.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2503	506892.46	2208143.27	506892.46	2208143.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2504	506916.80	2208128.58	506916.80	2208128.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2505	506929.90	2208119.23	506929.90	2208119.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2506	506942.89	2208109.95	506942.89	2208109.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2507	506983.26	2208076.58	506983.26	2208076.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2508	507005.27	2208056.61	507005.27	2208056.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2509	507033.83	2208027.15	507033.83	2208027.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2510	507048.37	2208011.68	507048.37	2208011.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2511	507066.65	2207992.23	507066.65	2207992.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2512	507095.46	2207961.57	507095.46	2207961.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2513	507103.72	2207952.79	507103.72	2207952.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2514	507134.15	2207919.93	507134.15	2207919.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2515	507152.09	2207901.00	507152.09	2207901.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2516	507208.80	2207841.15	507208.80	2207841.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2517	507255.82	2207791.52	507255.82	2207791.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2518	507265.89	2207780.94	507265.89	2207780.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2519	507272.64	2207773.84	507272.64	2207773.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2520	507277.43	2207768.84	507277.43	2207768.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2521	507305.12	2207739.90	507305.12	2207739.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2522	507328.24	2207719.03	507328.24	2207719.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2523	507340.58	2207707.89	507340.58	2207707.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2524	507377.06	2207675.18	507377.06	2207675.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2525	507379.10	2207673.35	507379.10	2207673.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2526	507426.71	2207631.57	507426.71	2207631.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2527	507446.67	2207614.06	507446.67	2207614.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2528	507460.25	2207603.61	507460.25	2207603.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2529	507463.28	2207601.49	507463.28	2207601.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2530	507471.74	2207595.57	507471.74	2207595.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2531	507487.63	2207586.15	507487.63	2207586.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2532	507509.57	2207575.33	507509.57	2207575.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2533	507531.27	2207566.73	507531.27	2207566.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2534	507558.75	2207559.04	507558.75	2207559.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2535	507571.57	2207556.70	507571.57	2207556.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2536	507571.58	2207556.71	507571.58	2207556.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2537	507583.56	2207555.54	507583.56	2207555.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2538	507588.66	2207555.10	507588.66	2207555.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2539	507606.81	2207554.16	507606.81	2207554.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2540	507624.38	2207554.16	507624.38	2207554.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2541	507638.27	2207554.84	507638.27	2207554.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2542	507652.37	2207556.39	507652.37	2207556.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2543	507673.44	2207560.78	507673.44	2207560.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2544	507684.12	2207563.73	507684.12	2207563.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2545	507705.27	2207571.28	507705.27	2207571.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2546	507727.51	2207581.40	507727.51	2207581.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2547	507746.44	2207592.17	507746.44	2207592.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2203	507764.37	2207604.54	507764.37	2207604.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2203	2204	30.04	-	-
2204	2205	3.19	-	-
2205	2206	13.75	-	-
2206	2207	19.84	-	-
2207	2208	19.24	-	-
2208	2209	22.03	-	-
2209	2210	19.97	-	-
2210	2211	9.45	-	-
2211	2212	12.45	-	-
2212	2213	6.80	-	-
2213	2214	12.00	-	-
2214	2215	12.56	-	-
2215	2216	15.75	-	-
2216	2217	17.14	-	-
2217	2218	7.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2218	2219	18.67	-	-
2219	2220	25.35	-	-
2220	2221	21.06	-	-
2221	2222	21.96	-	-
2222	2223	16.64	-	-
2223	2224	12.20	-	-
2224	2225	15.70	-	-
2225	2226	10.91	-	-
2226	2227	42.95	-	-
2227	2228	46.57	-	-
2228	2229	69.40	-	-
2229	2230	17.61	-	-
2230	2231	33.24	-	-
2231	2232	69.40	-	-
2232	2233	73.79	-	-
2233	2234	59.39	-	-
2234	2235	55.56	-	-
2235	2236	54.21	-	-
2236	2237	48.03	-	-
2237	2238	42.15	-	-
2238	2239	13.76	-	-
2239	2240	17.28	-	-
2240	2241	33.77	-	-
2241	2242	20.22	-	-
2242	2243	34.14	-	-
2243	2244	13.17	-	-
2244	2245	17.23	-	-
2245	2246	26.21	-	-
2246	2247	23.77	-	-
2247	2248	24.90	-	-
2248	2249	16.65	-	-
2249	2250	22.45	-	-
2250	2251	19.34	-	-
2251	2252	21.43	-	-
2252	2253	25.33	-	-
2253	2254	13.36	-	-
2254	2255	30.05	-	-
2255	2256	28.83	-	-
2256	2257	73.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2257	2258	14.42	-	-
2258	2259	33.68	-	-
2259	2260	23.78	-	-
2260	2261	80.14	-	-
2261	2262	40.73	-	-
2262	2263	30.53	-	-
2263	2264	45.79	-	-
2264	2265	20.72	-	-
2265	2266	36.59	-	-
2266	2267	11.99	-	-
2267	2268	27.23	-	-
2268	2269	30.74	-	-
2269	2270	29.88	-	-
2270	2271	30.49	-	-
2271	2272	34.68	-	-
2272	2273	17.48	-	-
2273	2274	5.25	-	-
2274	2275	32.94	-	-
2275	2276	26.52	-	-
2276	2277	60.38	-	-
2277	2278	21.01	-	-
2278	2279	22.16	-	-
2279	2280	20.78	-	-
2280	2281	19.98	-	-
2281	2282	60.07	-	-
2282	2283	21.72	-	-
2283	2284	50.48	-	-
2284	2285	25.97	-	-
2285	2286	17.68	-	-
2286	2287	19.22	-	-
2287	2288	20.19	-	-
2288	2289	21.22	-	-
2289	2290	21.91	-	-
2290	2291	112.83	-	-
2291	2292	32.53	-	-
2292	2293	11.16	-	-
2293	2294	20.85	-	-
2294	2295	15.54	-	-
2295	2296	28.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2296	2297	41.43	-	-
2297	2298	22.64	-	-
2298	2299	20.56	-	-
2299	2300	24.96	-	-
2300	2301	17.98	-	-
2301	2302	48.31	-	-
2302	2303	16.27	-	-
2303	2304	58.15	-	-
2304	2305	14.85	-	-
2305	2306	60.18	-	-
2306	2307	25.23	-	-
2307	2308	37.86	-	-
2308	2309	58.65	-	-
2309	2310	15.14	-	-
2310	2311	24.91	-	-
2311	2312	26.07	-	-
2312	2313	57.45	-	-
2313	2314	52.68	-	-
2314	2315	25.08	-	-
2315	2316	20.85	-	-
2316	2317	59.06	-	-
2317	2318	14.39	-	-
2318	2319	15.35	-	-
2319	2320	27.60	-	-
2320	2321	7.21	-	-
2321	2322	60.04	-	-
2322	2323	42.11	-	-
2323	2324	41.85	-	-
2324	2325	42.25	-	-
2325	2326	18.65	-	-
2326	2327	22.43	-	-
2327	2328	18.72	-	-
2328	2329	21.28	-	-
2329	2330	51.97	-	-
2330	2331	53.05	-	-
2331	2332	73.78	-	-
2332	2333	46.88	-	-
2333	1568	6.71	-	-
1568	1579	9.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1578	21.14	-	-
1578	1577	1.36	-	-
1577	2334	15.25	-	-
2334	2335	2.35	-	-
2335	2336	7.33	-	-
2336	2337	1.22	-	-
2337	2338	33.80	-	-
2338	2339	15.72	-	-
2339	2340	15.57	-	-
2340	2341	29.60	-	-
2341	2342	256.20	-	-
2342	2343	152.06	-	-
2343	2344	22.19	-	-
2344	2345	1.97	-	-
2345	2346	28.97	-	-
2346	2347	34.53	-	-
2347	2348	15.92	-	-
2348	2349	26.65	-	-
2349	2350	16.23	-	-
2350	2351	19.03	-	-
2351	2352	22.46	-	-
2352	2353	47.95	-	-
2353	2354	12.90	-	-
2354	2355	12.64	-	-
2355	2356	63.67	-	-
2356	2357	31.02	-	-
2357	2358	119.63	-	-
2358	2359	29.90	-	-
2359	2360	59.37	-	-
2360	2361	31.91	-	-
2361	2362	29.03	-	-
2362	2363	26.02	-	-
2363	2364	31.20	-	-
2364	2365	66.46	-	-
2365	2366	67.90	-	-
2366	2367	28.90	-	-
2367	2368	4.67	-	-
2368	2369	62.52	-	-
2369	2370	13.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2370	2371	52.21	-	-
2371	2372	32.34	-	-
2372	2373	26.66	-	-
2373	2374	29.65	-	-
2374	2375	32.67	-	-
2375	2376	60.27	-	-
2376	2377	30.95	-	-
2377	2378	41.24	-	-
2378	2379	43.65	-	-
2379	2380	18.50	-	-
2380	2381	16.79	-	-
2381	2382	19.72	-	-
2382	2383	45.41	-	-
2383	2384	39.98	-	-
2384	2385	14.97	-	-
2385	2386	46.95	-	-
2386	2387	21.59	-	-
2387	2388	18.08	-	-
2388	2389	14.86	-	-
2389	2390	25.23	-	-
2390	2391	14.65	-	-
2391	2392	30.10	-	-
2392	2393	30.12	-	-
2393	2394	22.65	-	-
2394	2395	20.73	-	-
2395	2396	56.39	-	-
2396	2397	52.78	-	-
2397	2398	20.40	-	-
2398	2399	33.85	-	-
2399	2400	47.99	-	-
2400	2401	62.19	-	-
2401	2402	49.83	-	-
2402	2403	61.00	-	-
2403	2404	26.75	-	-
2404	2405	31.33	-	-
2405	2406	28.38	-	-
2406	2407	32.16	-	-
2407	2408	17.40	-	-
2408	2409	9.69	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2409	2410	9.64	-	-
2410	2411	8.52	-	-
2411	2412	10.17	-	-
2412	2413	61.75	-	-
2413	2414	25.37	-	-
2414	2415	33.66	-	-
2415	2416	56.84	-	-
2416	2417	3.01	-	-
2417	2418	4.11	-	-
2418	2419	30.18	-	-
2419	2420	43.75	-	-
2420	2421	18.14	-	-
2421	2422	53.82	-	-
2422	2423	52.25	-	-
2423	2424	74.20	-	-
2424	2425	25.38	-	-
2425	2426	41.89	-	-
2426	2427	24.61	-	-
2427	2428	35.56	-	-
2428	2429	25.74	-	-
2429	2430	31.13	-	-
2430	2431	47.08	-	-
2431	2432	64.67	-	-
2432	2433	43.46	-	-
2433	2434	16.60	-	-
2434	2435	66.38	-	-
2435	2436	31.81	-	-
2436	2437	31.74	-	-
2437	2438	54.84	-	-
2438	2439	14.27	-	-
2439	2440	56.45	-	-
2440	2441	16.33	-	-
2441	2442	53.13	-	-
2442	2443	17.39	-	-
2443	2444	19.03	-	-
2444	2445	18.87	-	-
2445	2446	20.87	-	-
2446	2447	25.27	-	-
2447	2448	14.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2448	2449	15.59	-	-
2449	2450	11.24	-	-
2450	2451	13.12	-	-
2451	2452	21.57	-	-
2452	2453	10.01	-	-
2453	2454	35.99	-	-
2454	2455	7.85	-	-
2455	2456	81.81	-	-
2456	2457	18.31	-	-
2457	2458	23.15	-	-
2458	2459	22.68	-	-
2459	2460	22.34	-	-
2460	2461	20.54	-	-
2461	2462	19.52	-	-
2462	2463	27.37	-	-
2463	2464	51.93	-	-
2464	2465	4.22	-	-
2465	2466	77.22	-	-
2466	2467	8.95	-	-
2467	2468	9.50	-	-
2468	2469	18.48	-	-
2469	2470	20.27	-	-
2470	2471	18.95	-	-
2471	2472	37.82	-	-
2472	2473	21.96	-	-
2473	2474	24.33	-	-
2474	2475	10.96	-	-
2475	2476	28.97	-	-
2476	2477	30.77	-	-
2477	2478	47.75	-	-
2478	2479	10.21	-	-
2479	2480	22.37	-	-
2480	2481	33.10	-	-
2481	2482	13.63	-	-
2482	2483	16.05	-	-
2483	2484	13.64	-	-
2484	2485	37.80	-	-
2485	2486	22.35	-	-
2486	2487	49.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2487	2488	32.39	-	-
2488	2489	34.98	-	-
2489	2490	77.39	-	-
2490	2491	15.66	-	-
2491	2492	47.23	-	-
2492	2493	86.83	-	-
2493	2494	28.31	-	-
2494	2495	29.46	-	-
2495	2496	12.63	-	-
2496	2497	22.95	-	-
2497	2498	18.90	-	-
2498	2499	12.77	-	-
2499	2500	28.31	-	-
2500	2501	15.43	-	-
2501	2502	46.87	-	-
2502	2503	23.58	-	-
2503	2504	28.43	-	-
2504	2505	16.09	-	-
2505	2506	15.96	-	-
2506	2507	52.38	-	-
2507	2508	29.72	-	-
2508	2509	41.03	-	-
2509	2510	21.23	-	-
2510	2511	26.69	-	-
2511	2512	42.07	-	-
2512	2513	12.05	-	-
2513	2514	44.79	-	-
2514	2515	26.08	-	-
2515	2516	82.45	-	-
2516	2517	68.37	-	-
2517	2518	14.61	-	-
2518	2519	9.80	-	-
2519	2520	6.92	-	-
2520	2521	40.05	-	-
2521	2522	31.15	-	-
2522	2523	16.62	-	-
2523	2524	49.00	-	-
2524	2525	2.74	-	-
2525	2526	63.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2526	2527	26.55	-	-
2527	2528	17.14	-	-
2528	2529	3.70	-	-
2529	2530	10.33	-	-
2530	2531	18.47	-	-
2531	2532	24.46	-	-
2532	2533	23.34	-	-
2533	2534	28.54	-	-
2534	2535	13.03	-	-
2535	2536	0.01	-	-
2536	2537	12.04	-	-
2537	2538	5.12	-	-
2538	2539	18.17	-	-
2539	2540	17.57	-	-
2540	2541	13.91	-	-
2541	2542	14.18	-	-
2542	2543	21.52	-	-
2543	2544	11.08	-	-
2544	2545	22.46	-	-
2545	2546	24.43	-	-
2546	2547	21.78	-	-
2547	2203	21.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Раздольевское сельское поселение
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	145884 ± 668
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√145884=668
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	145883

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Автомобильный транспорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2338	504103.27	2208644.21	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2548	504101.28	2208669.71	504101.28	2208669.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2549	504018.60	2208663.78	504018.60	2208663.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2550	503827.63	2208699.10	503827.63	2208699.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2551	503678.14	2208722.75	503678.14	2208722.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2552	503617.98	2208720.78	503617.98	2208720.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2553	503608.82	2208686.51	503608.82	2208686.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2554	503608.05	2208627.94	503608.05	2208627.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2344	503613.21	2208625.91	503613.21	2208625.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2343	503635.17	2208629.11	503635.17	2208629.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2342	503786.93	2208638.58	503786.93	2208638.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2341	504042.86	2208650.64	504042.85	2208650.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2340	504072.42	2208649.34	504072.42	2208649.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2339	504087.85	2208647.29	504087.85	2208647.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2338	504103.27	2208644.21	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2338	2548	25.57	-	-
2548	2549	82.89	-	-
2549	2550	194.21	-	-
2550	2551	151.35	-	-
2551	2552	60.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2552	2553	35.47	-	-
2553	2554	58.58	-	-
2554	2344	5.54	-	-
2344	2343	22.19	-	-
2343	2342	152.06	-	-
2342	2341	256.20	-	-
2341	2340	29.60	-	-
2340	2339	15.57	-	-
2339	2338	15.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25860 ± 56
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25860=56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25861
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2555	504547.66	2209475.09	504546.60	2209468.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2556	504555.41	2209527.21	504554.35	2209520.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2557	504538.71	2209533.66	504537.65	2209527.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2558	504527.01	2209499.29	504525.95	2209492.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2559	504522.48	2209481.02	504521.42	2209474.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2555	504547.66	2209475.09	504546.60	2209468.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2555	2556	52.69	-	-
2556	2557	17.90	-	-
2557	2558	36.31	-	-
2558	2559	18.82	-	-
2559	2555	25.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2301
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
932	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1618	504094.33	2208782.21	504094.33	2208782.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2573	504086.18	2208798.91	504086.18	2208798.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2574	504085.38	2208798.64	504085.38	2208798.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
293	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
303	504009.27	2208768.01	504009.27	2208768.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
302	504005.75	2208768.33	504005.75	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
301	503995.11	2208767.87	503995.11	2208767.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
300	503987.68	2208764.87	503987.68	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2575	503990.02	2208759.23	503990.02	2208759.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2576	503993.25	2208750.43	503993.25	2208750.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2577	504047.00	2208771.99	504047.00	2208771.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2578	504053.14	2208754.10	504053.14	2208754.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
936	504066.36	2208757.20	504066.36	2208757.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
935	504082.07	2208761.55	504082.07	2208761.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
934	504098.57	2208769.30	504098.57	2208769.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
933	504100.53	2208770.22	504100.53	2208770.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
932	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
932	1618	13.50	-	-
1618	2573	18.58	-	-
2573	2574	0.84	-	-
2574	293	17.75	-	-
293	303	64.29	-	-
303	302	3.53	-	-
302	301	10.65	-	-
301	300	8.01	-	-
300	2575	6.11	-	-
2575	2576	9.37	-	-
2576	2577	57.91	-	-
2577	2578	18.91	-	-
2578	936	13.58	-	-
936	935	16.30	-	-
935	934	18.23	-	-
934	933	2.17	-	-
933	932	0.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 162а,В
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 162а, уч. В
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2217 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2217=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2217
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2579	504676.48	2209323.54	504676.48	2209323.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	504690.58	2209309.29	504690.58	2209309.29	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	504707.45	2209292.86	504707.45	2209292.86	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	504713.82	2209286.40	504713.82	2209286.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	504718.96	2209281.34	504718.96	2209281.34	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2580	504729.84	2209291.78	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1556У	-	-	504730.04	2209291.84	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1176	504704.52	2209316.58	504705.42	2209316.31	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1175	-	-	504699.32	2209322.37	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1174	-	-	504687.70	2209335.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2581	-	-	504686.72	2209334.31	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2581	504686.72	2209334.31	504683.69	2209330.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2581	504683.69	2209330.95	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2579	504676.48	2209323.54	504676.48	2209323.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2579	60	20.05	-	-
60	59	23.55	-	-
59	58	9.07	-	-
58	57	7.21	-	-
57	н1556У	15.26	-	-
н1556У	1176	34.71	-	-
1176	1175	8.60	-	-
1175	1174	17.16	-	-
1174	2581	1.20	-	-
2581	2581	4.52	-	-
2581	2579	10.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	929 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√929=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:674
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2582	503554.73	2209048.24	503554.73	2209048.24	Фотограмметрический метод	0.1	-
2583	503542.65	2209073.97	503542.65	2209073.97	Фотограмметрический метод	0.1	-
2584	503536.14	2209084.45	503536.14	2209084.45	Фотограмметрический метод	0.1	-
2585	503532.17	2209082.35	503532.17	2209082.35	Фотограмметрический метод	0.1	-
192	503517.73	2209076.71	503517.73	2209076.71	Фотограмметрический метод	0.1	-
191	503522.26	2209064.31	503522.26	2209064.31	Фотограмметрический метод	0.1	-
н20У	-	-	503523.64	2209064.81	Фотограмметрический метод	0.1	-
190	503527.34	2209066.17	503527.34	2209066.17	Фотограмметрический метод	0.1	-
189	503527.61	2209065.46	503527.61	2209065.46	Фотограмметрический метод	0.1	-
н19У	-	-	503532.68	2209067.31	Фотограмметрический метод	0.1	-
188	503534.44	2209067.95	503534.44	2209067.95	Фотограмметрический метод	0.1	-
187	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	0.1	-
2582	503554.73	2209048.24	503554.73	2209048.24	Фотограмметрический метод	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2582	2583	28.42	-	-
2583	2584	12.34	-	-
2584	2585	4.49	-	-
2585	192	15.50	-	-
192	191	13.20	-	-
191	н20У	1.47	-	-
н20У	190	3.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	189	0.76	-	-
189	н19У	5.40	-	-
н19У	188	1.87	-	-
188	187	25.18	-	-
187	2582	12.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	585 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√585=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20336
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
990	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
989	503631.49	2209288.34	503631.49	2209288.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2586	503624.94	2209287.33	503624.94	2209287.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2587	503592.92	2209279.26	503592.92	2209279.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2588	503587.32	2209277.38	503587.32	2209277.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2589	503574.57	2209272.20	503574.57	2209272.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2590	503571.61	2209269.83	503571.61	2209269.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2591	503571.81	2209266.18	503571.81	2209266.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2592	503578.18	2209237.83	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2593	503580.70	2209238.46	503580.70	2209238.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2594	503615.53	2209247.20	503615.53	2209247.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2595	503617.65	2209247.84	503617.65	2209247.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н1596У	-	-	503620.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2596	503624.17	2209249.00	503624.17	2209249.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2597	503627.81	2209248.40	503627.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
990	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
990	989	37.16	-	-
989	2586	6.63	-	-
2586	2587	33.02	-	-
2587	2588	5.91	-	-
2588	2589	13.76	-	-
2589	2590	3.79	-	-
2590	2591	3.66	-	-
2591	2592	29.06	-	-
2592	2593	2.60	-	-
2593	2594	35.91	-	-
2594	2595	2.21	-	-
2595	н1596У	3.21	-	-
н1596У	2596	3.41	-	-
2596	2597	3.69	-	-
2597	990	12.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 19 0a10df3c-0ea9-4bae-967a-09a4bfd3ae1f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2297 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2297=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2297
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:718
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:602 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	504644.04	2209220.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н26О	-	-	-	504650.69	2209228.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н27О	-	-	-	504645.04	2209233.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н28О	-	-	-	504638.15	2209225.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н25О	-	-	-	504644.04	2209220.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:602 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:602 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:657 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111О	-	-	-	504513.15	2209082.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н112О	-	-	-	504505.55	2209087.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н113О	-	-	-	504501.75	2209082.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н114О	-	-	-	504509.40	2209077.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н111О	-	-	-	504513.15	2209082.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:657 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1907 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115О	-	-	-	504976.99	2209476.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н116О	-	-	-	504965.79	2209479.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н117О	-	-	-	504962.39	2209470.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н118О	-	-	-	504973.69	2209466.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н115О	-	-	-	504976.99	2209476.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1907 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:640 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119О	-	-	-	503708.90	2209712.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н120О	-	-	-	503706.61	2209705.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н121О	-	-	-	503721.50	2209700.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н122О	-	-	-	503723.40	2209707.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н119О	-	-	-	503708.90	2209712.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:640 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:640 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20369 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н258О	-	-	-	504687.97	2209568.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н259О	-	-	-	504677.42	2209572.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н260О	-	-	-	504675.42	2209566.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н261О	-	-	-	504678.97	2209565.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н262О	-	-	-	504677.32	2209561.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н263О	-	-	-	504684.97	2209558.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н258О	-	-	-	504687.97	2209568.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20369 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, неопр Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Станционный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20369 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н264О	-	-	-	503531.85	2209070.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н265О	-	-	-	503530.23	2209069.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н266О	-	-	-	503529.68	2209071.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н267О	-	-	-	503524.63	2209069.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н268О	-	-	-	503525.06	2209067.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н269О	-	-	-	503522.81	2209066.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н20О	-	-	-	503523.64	2209064.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
190	-	-	-	503527.34	2209066.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
189	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н19О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20336 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н270О	-	-	-	505167.85	2209324.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н271О	-	-	-	505165.41	2209325.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н272О	-	-	-	505166.56	2209330.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н273О	-	-	-	505158.91	2209332.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н274О	-	-	-	505156.36	2209322.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н275О	-	-	-	505166.57	2209319.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н270О	-	-	-	505167.85	2209324.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:532
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 100
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1026 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276О	-	-	-	505196.09	2209322.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н277О	-	-	-	505185.74	2209324.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н278О	-	-	-	505182.99	2209313.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н279О	-	-	-	505188.99	2209312.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н280О	-	-	-	505189.44	2209314.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н281О	-	-	-	505194.01	2209313.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н276О	-	-	-	505196.09	2209322.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 102
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1027 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1029 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	-	-	-	504051.56	2209413.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н283О	-	-	-	504041.81	2209409.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н284О	-	-	-	504044.66	2209401.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н285О	-	-	-	504054.43	2209405.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н282О	-	-	-	504051.56	2209413.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1029 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1034 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	-	-	-	504518.01	2209519.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н287О	-	-	-	504510.06	2209521.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н288О	-	-	-	504507.16	2209509.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н289О	-	-	-	504514.95	2209507.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н286О	-	-	-	504518.01	2209519.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1034 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:529
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 60
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1034 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290О	-	-	-	503493.73	2209340.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н291О	-	-	-	503486.93	2209339.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н292О	-	-	-	503487.21	2209330.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н293О	-	-	-	503494.38	2209331.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н294О	-	-	-	503494.37	2209334.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н295О	-	-	-	503496.61	2209334.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н296О	-	-	-	503496.51	2209339.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н297О	-	-	-	503493.77	2209339.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н290О	-	-	-	503493.73	2209340.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1093 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2535 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298О	-	-	-	504251.10	2209387.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н299О	-	-	-	504246.82	2209394.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н300О	-	-	-	504235.62	2209386.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н301О	-	-	-	504239.92	2209379.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н298О	-	-	-	504251.10	2209387.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2535 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302О	-	-	-	504629.33	2209538.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н303О	-	-	-	504629.23	2209532.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н304О	-	-	-	504631.01	2209532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н305О	-	-	-	504630.97	2209528.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
250	-	-	-	504636.42	2209528.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н306О	-	-	-	504646.56	2209528.40	-	Фотограмметрический метод	0.1
н307О	-	-	-	504646.55	2209538.06	-	Фотограмметрический метод	0.1
н302О	-	-	-	504629.33	2209538.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:64, 47:03:1207005:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 61
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2537 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2559 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308О	-	-	-	503847.35	2209409.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н309О	-	-	-	503840.01	2209407.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н310О	-	-	-	503842.02	2209398.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н311О	-	-	-	503849.24	2209400.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н308О	-	-	-	503847.35	2209409.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2559 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:918
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 146а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2559 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2575 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312О	-	-	-	503758.31	2209734.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н313О	-	-	-	503757.31	2209731.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н314О	-	-	-	503753.27	2209733.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н315О	-	-	-	503750.86	2209727.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н316О	-	-	-	503765.82	2209722.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н317О	-	-	-	503768.67	2209730.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н312О	-	-	-	503758.31	2209734.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2575 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:954
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2575 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2588 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	-	-	-	503656.65	2208983.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н319О	-	-	-	503647.85	2208981.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н320О	-	-	-	503649.00	2208971.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н321О	-	-	-	503658.15	2208973.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н318О	-	-	-	503656.65	2208983.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2588 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Набережная, дом 37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2588 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	-	-	-	503629.96	2209614.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н323О	-	-	-	503631.41	2209613.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н324О	-	-	-	503632.64	2209616.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н325О	-	-	-	503625.08	2209619.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н326О	-	-	-	503624.09	2209617.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н327О	-	-	-	503621.87	2209618.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н328О	-	-	-	503620.50	2209614.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н329О	-	-	-	503622.67	2209613.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н330О	-	-	-	503621.83	2209611.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н331О	-	-	-	503628.06	2209609.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н322О	-	-	-	503629.96	2209614.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:414
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 18

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2643 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2693 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332О	-	-	-	504027.17	2209623.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н333О	-	-	-	504025.73	2209623.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н334О	-	-	-	504024.83	2209625.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н335О	-	-	-	504016.93	2209621.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н336О	-	-	-	504019.21	2209615.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н337О	-	-	-	504028.52	2209619.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н332О	-	-	-	504027.17	2209623.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1021
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2693 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2700 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338О	-	-	-	504167.62	2209414.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н339О	-	-	-	504159.52	2209410.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н340О	-	-	-	504163.07	2209402.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н341О	-	-	-	504171.42	2209406.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н338О	-	-	-	504167.62	2209414.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2700 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2708 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	-	-	-	504719.83	2209445.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н343О	-	-	-	504723.84	2209457.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н344О	-	-	-	504717.31	2209459.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н345О	-	-	-	504713.38	2209447.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н342О	-	-	-	504719.83	2209445.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:419, 47:03:1207005:974
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 74
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2708 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2709 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346О	-	-	-	505078.97	2209395.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н347О	-	-	-	505072.80	2209396.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н348О	-	-	-	505070.42	2209388.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н349О	-	-	-	505076.78	2209386.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н346О	-	-	-	505078.97	2209395.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2709 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 87
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2709 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2744 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350О	-	-	-	504011.12	2208811.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н351О	-	-	-	504007.17	2208810.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н352О	-	-	-	504006.23	2208812.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н353О	-	-	-	504000.01	2208809.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н354О	-	-	-	504003.85	2208800.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н355О	-	-	-	504013.71	2208805.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н350О	-	-	-	504011.12	2208811.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 160
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2744 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356О	-	-	-	504157.61	2208752.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н357О	-	-	-	504155.58	2208751.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н358О	-	-	-	504151.85	2208758.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н359О	-	-	-	504149.57	2208757.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н360О	-	-	-	504147.82	2208760.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н361О	-	-	-	504140.01	2208756.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н362О	-	-	-	504142.64	2208752.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н363О	-	-	-	504144.03	2208752.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н364О	-	-	-	504147.36	2208745.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н365О	-	-	-	504145.16	2208744.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н366О	-	-	-	504147.54	2208739.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н367О	-	-	-	504149.72	2208741.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н368О	-	-	-	504150.42	2208739.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н369О	-	-	-	504158.04	2208743.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н370О	-	-	-	504157.43	2208744.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н371О	-	-	-	504160.60	2208746.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н356О	-	-	-	504157.61	2208752.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:141, 47:03:1207005:990
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 229
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2745 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2773 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н372О	-	-	-	503554.97	2209259.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н373О	-	-	-	503541.02	2209256.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н374О	-	-	-	503542.88	2209248.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н375О	-	-	-	503556.68	2209250.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н372О	-	-	-	503554.97	2209259.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:548
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, территория Сосновская волость, поселок Сосново, улица Набережная, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2773 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2775 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376О	-	-	-	503604.21	2208779.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н377О	-	-	-	503602.91	2208770.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н378О	-	-	-	503606.06	2208770.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н379О	-	-	-	503604.06	2208759.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н380О	-	-	-	503609.56	2208758.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н381О	-	-	-	503613.21	2208777.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н376О	-	-	-	503604.21	2208779.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 62
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2775 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2826 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	-	-	-	504937.74	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н383О	-	-	-	504929.16	2209516.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н384О	-	-	-	504927.48	2209512.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н385О	-	-	-	504924.58	2209513.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н386О	-	-	-	504922.86	2209506.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н387О	-	-	-	504934.65	2209503.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н382О	-	-	-	504937.74	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2826 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:514
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2826 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н388О	-	-	-	504372.44	2208915.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н389О	-	-	-	504368.18	2208910.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н390О	-	-	-	504369.61	2208909.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н391О	-	-	-	504367.39	2208907.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н392О	-	-	-	504370.29	2208904.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н393О	-	-	-	504372.35	2208907.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н394О	-	-	-	504374.79	2208904.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н395О	-	-	-	504378.49	2208909.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н388О	-	-	-	504372.44	2208915.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:906
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2845 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2882 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н396О	-	-	-	504084.81	2209539.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н397О	-	-	-	504078.19	2209536.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н398О	-	-	-	504081.20	2209530.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н399О	-	-	-	504087.99	2209534.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н396О	-	-	-	504084.81	2209539.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:992
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6а 44ee92b5-0ca2-47ea-9e31-0cdc9c2caaa9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2882 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2887 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400О	-	-	-	504197.50	2209419.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н401О	-	-	-	504190.45	2209415.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н402О	-	-	-	504193.21	2209410.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н403О	-	-	-	504200.21	2209413.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н400О	-	-	-	504197.50	2209419.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 40
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2887 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2954 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404О	-	-	-	503622.53	2209180.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н405О	-	-	-	503612.37	2209178.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н406О	-	-	-	503614.41	2209166.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н407О	-	-	-	503624.34	2209168.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н404О	-	-	-	503622.53	2209180.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2954 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1010
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Набережная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2954 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
190	-	-	-	503527.34	2209066.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н20О	-	-	-	503523.64	2209064.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н408О	-	-	-	503526.51	2209057.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н409О	-	-	-	503527.71	2209058.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н410О	-	-	-	503528.11	2209057.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н411О	-	-	-	503533.35	2209059.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н412О	-	-	-	503532.75	2209061.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н413О	-	-	-	503534.18	2209062.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н19О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
189	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2955 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2957 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414О	-	-	-	503604.21	2208977.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н415О	-	-	-	503600.10	2208976.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н416О	-	-	-	503602.13	2208967.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н417О	-	-	-	503606.02	2208968.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н414О	-	-	-	503604.21	2208977.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2957 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418О	-	-	-	503609.29	2208922.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н419О	-	-	-	503598.52	2208919.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н420О	-	-	-	503599.45	2208916.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н421О	-	-	-	503597.51	2208915.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н422О	-	-	-	503598.26	2208912.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н423О	-	-	-	503600.33	2208913.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н424О	-	-	-	503601.65	2208910.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н425О	-	-	-	503612.02	2208913.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н418О	-	-	-	503609.29	2208922.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:398
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2960 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:5542 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426О	-	-	-	503660.91	2209604.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н427О	-	-	-	503654.56	2209606.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н428О	-	-	-	503652.58	2209600.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н429О	-	-	-	503659.00	2209598.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н426О	-	-	-	503660.91	2209604.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:5542 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:5542 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:927 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430О	-	-	-	503589.72	2209722.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н431О	-	-	-	503586.41	2209723.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н432О	-	-	-	503587.11	2209725.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н433О	-	-	-	503577.71	2209728.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н434О	-	-	-	503575.04	2209720.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н435О	-	-	-	503587.70	2209716.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н430О	-	-	-	503589.72	2209722.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:927 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:927 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207002:1625 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н436О	-	-	-	503986.56	2208792.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н437О	-	-	-	503985.41	2208795.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н438О	-	-	-	503978.55	2208792.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н439О	-	-	-	503979.68	2208789.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н436О	-	-	-	503986.56	2208792.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207002:1625 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, неопр Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Ленинградская, дом 160
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207002:1625 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н440О	-	-	-	503534.91	2209466.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н441О	-	-	-	503523.74	2209467.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н442О	-	-	-	503523.47	2209461.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н443О	-	-	-	503524.72	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н444О	-	-	-	503524.66	2209458.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н445О	-	-	-	503530.06	2209458.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н446О	-	-	-	503530.01	2209461.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н447О	-	-	-	503533.27	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
473	-	-	-	503533.30	2209461.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н448О	-	-	-	503534.76	2209461.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н440О	-	-	-	503534.91	2209466.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:439, 47:03:1207005:450
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 5

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:598 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:618 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449О	-	-	-	504994.97	2209378.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н450О	-	-	-	504986.20	2209380.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н451О	-	-	-	504983.41	2209371.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н452О	-	-	-	504992.40	2209368.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н449О	-	-	-	504994.97	2209378.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:618 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 88
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:618 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:619 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н453О	-	-	-	504147.10	2208790.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н454О	-	-	-	504141.86	2208787.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н455О	-	-	-	504144.66	2208780.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н456О	-	-	-	504150.10	2208783.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н453О	-	-	-	504147.10	2208790.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 227
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:619 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:621 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н457О	-	-	-	503857.74	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н458О	-	-	-	503852.91	2209702.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н459О	-	-	-	503850.21	2209696.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н460О	-	-	-	503848.91	2209696.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н461О	-	-	-	503847.78	2209694.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н462О	-	-	-	503853.77	2209691.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н457О	-	-	-	503857.74	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:621 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:389
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:621 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:623 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463О	-	-	-	504016.27	2209712.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н464О	-	-	-	504009.82	2209709.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н465О	-	-	-	504014.67	2209697.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н466О	-	-	-	504019.77	2209699.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н467О	-	-	-	504018.46	2209702.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н468О	-	-	-	504020.72	2209703.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н463О	-	-	-	504016.27	2209712.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:623 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:627 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н469О	-	-	-	504989.57	2209418.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н470О	-	-	-	504981.07	2209422.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н471О	-	-	-	504978.37	2209413.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н472О	-	-	-	504986.95	2209411.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н469О	-	-	-	504989.57	2209418.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1061
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 81
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:627 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:628 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н473О	-	-	-	504202.87	2209470.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н474О	-	-	-	504197.40	2209481.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н475О	-	-	-	504186.52	2209475.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н476О	-	-	-	504191.81	2209464.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н473О	-	-	-	504202.87	2209470.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:628 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:417
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:628 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:631 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н477О	-	-	-	504837.53	2209431.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н478О	-	-	-	504834.26	2209422.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н479О	-	-	-	504843.38	2209419.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н480О	-	-	-	504846.82	2209428.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н477О	-	-	-	504837.53	2209431.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:632 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н481О	-	-	-	504673.11	2209466.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н482О	-	-	-	504663.91	2209468.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н483О	-	-	-	504661.95	2209458.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н484О	-	-	-	504671.04	2209456.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н481О	-	-	-	504673.11	2209466.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 70
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:634 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н485О	-	-	-	504093.88	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н486О	-	-	-	504104.18	2209549.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н487О	-	-	-	504101.10	2209557.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н488О	-	-	-	504092.75	2209554.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н489О	-	-	-	504094.52	2209550.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н490О	-	-	-	504091.98	2209549.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н485О	-	-	-	504093.88	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:634 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:634 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:635 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н491О	-	-	-	503488.36	2209555.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н492О	-	-	-	503482.42	2209556.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н493О	-	-	-	503482.12	2209545.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н494О	-	-	-	503487.90	2209545.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н491О	-	-	-	503488.36	2209555.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:636 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н495О	-	-	-	503487.79	2209467.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н496О	-	-	-	503481.49	2209467.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н497О	-	-	-	503480.34	2209457.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н498О	-	-	-	503486.86	2209456.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н495О	-	-	-	503487.79	2209467.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:636 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:637 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н499О	-	-	-	503491.58	2209675.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н500О	-	-	-	503483.02	2209675.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н501О	-	-	-	503482.98	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н502О	-	-	-	503491.70	2209665.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н499О	-	-	-	503491.58	2209675.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:638 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н503О	-	-	-	504016.10	2209402.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н504О	-	-	-	504008.70	2209399.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н505О	-	-	-	504012.38	2209391.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н506О	-	-	-	504022.28	2209395.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н507О	-	-	-	504020.86	2209399.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н508О	-	-	-	504018.04	2209398.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н503О	-	-	-	504016.10	2209402.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:638 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:645 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н509О	-	-	-	504099.55	2209434.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н510О	-	-	-	504092.58	2209430.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н511О	-	-	-	504095.83	2209423.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н512О	-	-	-	504103.04	2209426.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н509О	-	-	-	504099.55	2209434.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:645 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1012
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:645 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н513О	-	-	-	503513.24	2209237.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н514О	-	-	-	503516.58	2209238.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н515О	-	-	-	503515.32	2209249.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н516О	-	-	-	503511.52	2209248.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н517О	-	-	-	503511.52	2209247.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н518О	-	-	-	503506.70	2209247.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н519О	-	-	-	503506.70	2209248.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н520О	-	-	-	503505.11	2209248.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н521О	-	-	-	503505.16	2209246.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н522О	-	-	-	503503.75	2209246.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н523О	-	-	-	503504.55	2209239.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н524О	-	-	-	503512.84	2209240.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н513О	-	-	-	503513.24	2209237.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:646 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:648 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н525О	-	-	-	503598.77	2209774.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н526О	-	-	-	503594.89	2209776.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н527О	-	-	-	503590.85	2209769.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н528О	-	-	-	503597.99	2209765.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н529О	-	-	-	503599.37	2209768.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н530О	-	-	-	503596.66	2209770.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н525О	-	-	-	503598.77	2209774.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:648 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:648 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:649 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н531О	-	-	-	503492.09	2209584.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н532О	-	-	-	503486.11	2209585.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н533О	-	-	-	503484.33	2209575.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н534О	-	-	-	503490.46	2209573.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н531О	-	-	-	503492.09	2209584.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:649 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:649 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:654 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н535О	-	-	-	504697.06	2209585.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н536О	-	-	-	504691.12	2209585.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н537О	-	-	-	504690.50	2209575.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н538О	-	-	-	504696.25	2209575.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н535О	-	-	-	504697.06	2209585.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:654 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1324
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:654 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:655 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н539О	-	-	-	505031.77	2209368.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н540О	-	-	-	505022.52	2209371.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н541О	-	-	-	505019.82	2209361.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н542О	-	-	-	505022.80	2209361.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н543О	-	-	-	505021.52	2209356.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н544О	-	-	-	505026.87	2209354.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н539О	-	-	-	505031.77	2209368.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:576
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:655 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:658 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545О	-	-	-	503784.81	2209351.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н546О	-	-	-	503778.13	2209352.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н547О	-	-	-	503776.07	2209339.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н548О	-	-	-	503782.63	2209339.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н545О	-	-	-	503784.81	2209351.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:660 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н549О	-	-	-	503945.55	2209360.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н550О	-	-	-	503937.50	2209357.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н551О	-	-	-	503939.54	2209350.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н552О	-	-	-	503948.01	2209353.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н549О	-	-	-	503945.55	2209360.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:660 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:660 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:661 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н553О	-	-	-	504141.24	2209398.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н554О	-	-	-	504133.64	2209394.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н555О	-	-	-	504137.94	2209386.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н556О	-	-	-	504145.79	2209390.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н553О	-	-	-	504141.24	2209398.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:661 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:663 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н557О	-	-	-	503687.02	2209348.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н558О	-	-	-	503677.28	2209350.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н559О	-	-	-	503675.20	2209341.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н560О	-	-	-	503679.12	2209340.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н561О	-	-	-	503679.28	2209341.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н562О	-	-	-	503685.16	2209340.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н557О	-	-	-	503687.02	2209348.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:663 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:663 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:665 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н563О	-	-	-	504270.00	2209418.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н564О	-	-	-	504265.23	2209415.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н565О	-	-	-	504269.76	2209406.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н566О	-	-	-	504274.46	2209408.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н563О	-	-	-	504270.00	2209418.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:893
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 44а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:665 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:669 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н567О	-	-	-	503740.24	2209519.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н568О	-	-	-	503737.04	2209519.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н569О	-	-	-	503737.16	2209517.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н570О	-	-	-	503731.24	2209517.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н571О	-	-	-	503731.62	2209511.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н572О	-	-	-	503740.48	2209512.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н567О	-	-	-	503740.24	2209519.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:669 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:670 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573О	-	-	-	504303.69	2209623.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н574О	-	-	-	504297.14	2209624.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н575О	-	-	-	504295.19	2209617.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н576О	-	-	-	504302.34	2209616.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н573О	-	-	-	504303.69	2209623.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 14а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:670 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н577О	-	-	-	504711.25	2209280.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н578О	-	-	-	504713.26	2209282.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н579О	-	-	-	504711.68	2209284.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н580О	-	-	-	504715.82	2209288.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н581О	-	-	-	504717.72	2209286.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н582О	-	-	-	504719.94	2209289.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н583О	-	-	-	504711.72	2209297.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н584О	-	-	-	504703.16	2209288.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н577О	-	-	-	504711.25	2209280.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:539, 47:03:1207005:542
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:674 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:675 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н585О	-	-	-	504316.47	2208848.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н586О	-	-	-	504310.30	2208841.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н587О	-	-	-	504315.83	2208836.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н588О	-	-	-	504322.23	2208843.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н585О	-	-	-	504316.47	2208848.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:675 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:678 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н589О	-	-	-	503620.93	2209715.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н590О	-	-	-	503612.19	2209718.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н591О	-	-	-	503609.34	2209711.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н592О	-	-	-	503618.00	2209708.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н589О	-	-	-	503620.93	2209715.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:678 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:578
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:678 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:683 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593О	-	-	-	505175.25	2209360.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н594О	-	-	-	505166.17	2209362.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н595О	-	-	-	505164.32	2209355.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н596О	-	-	-	505173.32	2209353.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н593О	-	-	-	505175.25	2209360.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:683 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:894
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 91
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:683 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н597О	-	-	-	503609.09	2208940.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н598О	-	-	-	503610.99	2208940.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н599О	-	-	-	503610.29	2208943.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н600О	-	-	-	503608.07	2208943.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н601О	-	-	-	503606.95	2208947.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н602О	-	-	-	503603.02	2208946.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н603О	-	-	-	503603.37	2208944.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н604О	-	-	-	503601.63	2208944.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н605О	-	-	-	503603.89	2208935.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н606О	-	-	-	503609.86	2208937.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н597О	-	-	-	503609.09	2208940.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 52

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:685 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:686 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607О	-	-	-	504122.41	2208873.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н608О	-	-	-	504116.10	2208869.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н609О	-	-	-	504121.00	2208860.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н610О	-	-	-	504127.05	2208864.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н607О	-	-	-	504122.41	2208873.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 221
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:686 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:693 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н611О	-	-	-	504639.39	2209204.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н612О	-	-	-	504627.82	2209213.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н613О	-	-	-	504622.65	2209207.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н614О	-	-	-	504634.20	2209197.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н611О	-	-	-	504639.39	2209204.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:693 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:694 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н615О	-	-	-	504969.66	2209384.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н616О	-	-	-	504961.02	2209387.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н617О	-	-	-	504959.39	2209379.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н618О	-	-	-	504964.34	2209378.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н619О	-	-	-	504964.17	2209376.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н620О	-	-	-	504968.08	2209375.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н615О	-	-	-	504969.66	2209384.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:421
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 86а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:694 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:696 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н621О	-	-	-	503650.68	2208803.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н622О	-	-	-	503647.48	2208788.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н623О	-	-	-	503655.65	2208786.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н624О	-	-	-	503659.11	2208801.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н621О	-	-	-	503650.68	2208803.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:696 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:311, 47:03:1207005:1370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:696 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:698 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н625О	-	-	-	503633.42	2209052.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н626О	-	-	-	503623.63	2209051.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н627О	-	-	-	503624.95	2209043.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н628О	-	-	-	503634.43	2209044.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н625О	-	-	-	503633.42	2209052.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629О	-	-	-	504369.20	2209501.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
5	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
6	-	-	-	504366.72	2209491.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
7	-	-	-	504366.07	2209490.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н630О	-	-	-	504367.46	2209487.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н631О	-	-	-	504369.64	2209488.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н632О	-	-	-	504368.46	2209491.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н633О	-	-	-	504373.09	2209493.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н629О	-	-	-	504369.20	2209501.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:493, 47:03:1207005:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:702 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:703 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н634О	-	-	-	504486.98	2209523.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н635О	-	-	-	504477.61	2209526.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н636О	-	-	-	504475.02	2209518.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н637О	-	-	-	504484.57	2209515.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н634О	-	-	-	504486.98	2209523.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:703 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 58
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:703 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:704 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н638О	-	-	-	503592.62	2209074.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н639О	-	-	-	503584.35	2209073.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н640О	-	-	-	503585.54	2209064.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н641О	-	-	-	503593.75	2209065.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н638О	-	-	-	503592.62	2209074.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:704 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:705 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н642О	-	-	-	503588.24	2209109.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н643О	-	-	-	503578.91	2209107.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н644О	-	-	-	503579.89	2209099.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н645О	-	-	-	503588.86	2209100.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н642О	-	-	-	503588.24	2209109.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:554
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:705 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:706 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н646О	-	-	-	504297.83	2208822.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н647О	-	-	-	504293.73	2208826.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н648О	-	-	-	504288.03	2208821.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н649О	-	-	-	504292.52	2208817.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н646О	-	-	-	504297.83	2208822.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:574
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:706 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:713 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650О	-	-	-	503943.33	2209588.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н651О	-	-	-	503933.61	2209584.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н652О	-	-	-	503936.69	2209576.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н653О	-	-	-	503946.18	2209580.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н650О	-	-	-	503943.33	2209588.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:713 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н654О	-	-	-	503598.68	2209264.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н655О	-	-	-	503587.38	2209262.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н656О	-	-	-	503586.93	2209265.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н657О	-	-	-	503582.83	2209264.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н658О	-	-	-	503585.23	2209250.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н659О	-	-	-	503589.98	2209250.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н660О	-	-	-	503589.28	2209254.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н661О	-	-	-	503600.13	2209256.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н662О	-	-	-	503600.13	2209256.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н654О	-	-	-	503598.68	2209264.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1001
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 19

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:718 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:719 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н663О	-	-	-	504925.85	2209393.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н664О	-	-	-	504919.33	2209392.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н665О	-	-	-	504919.76	2209383.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н666О	-	-	-	504926.45	2209384.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н663О	-	-	-	504925.85	2209393.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 86
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:719 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:720 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н667О	-	-	-	503987.09	2209610.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н668О	-	-	-	503979.09	2209607.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н669О	-	-	-	503983.06	2209596.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н670О	-	-	-	503985.64	2209597.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н671О	-	-	-	503984.49	2209601.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н672О	-	-	-	503989.58	2209602.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н667О	-	-	-	503987.09	2209610.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:566
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:720 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:723 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н673О	-	-	-	504158.64	2209559.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н674О	-	-	-	504149.39	2209556.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н675О	-	-	-	504151.56	2209549.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н676О	-	-	-	504160.76	2209552.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н673О	-	-	-	504158.64	2209559.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1044
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:723 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:726 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н677О	-	-	-	504829.43	2209484.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н678О	-	-	-	504823.96	2209486.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н679О	-	-	-	504822.04	2209477.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н680О	-	-	-	504827.48	2209476.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н677О	-	-	-	504829.43	2209484.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 73
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:726 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:728 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н681О	-	-	-	503805.33	2209621.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н682О	-	-	-	503797.37	2209623.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н683О	-	-	-	503794.10	2209615.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н684О	-	-	-	503801.87	2209612.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н681О	-	-	-	503805.33	2209621.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:728 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н685О	-	-	-	503978.12	2209391.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н686О	-	-	-	503970.67	2209388.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н687О	-	-	-	503971.74	2209386.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н688О	-	-	-	503967.12	2209384.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н689О	-	-	-	503970.97	2209375.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н690О	-	-	-	503975.13	2209377.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н691О	-	-	-	503975.99	2209375.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н692О	-	-	-	503983.42	2209378.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н685О	-	-	-	503978.12	2209391.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Железнодорожная, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:842 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н693О	-	-	-	503505.13	2209287.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н694О	-	-	-	503496.93	2209287.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н695О	-	-	-	503497.01	2209285.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н696О	-	-	-	503494.02	2209285.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н697О	-	-	-	503494.66	2209275.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н698О	-	-	-	503497.87	2209275.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н699О	-	-	-	503497.92	2209273.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н700О	-	-	-	503506.43	2209274.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н693О	-	-	-	503505.13	2209287.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Набережная, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:865 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н701О	-	-	-	504037.31	2209533.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н702О	-	-	-	504026.86	2209530.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н703О	-	-	-	504029.55	2209521.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н704О	-	-	-	504038.65	2209524.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н705О	-	-	-	504037.11	2209530.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н706О	-	-	-	504038.04	2209530.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н701О	-	-	-	504037.31	2209533.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, пос Сосново, улица Деповская, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, д.4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:870 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н707О	-	-	-	504408.32	2208962.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н708О	-	-	-	504408.96	2208963.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н709О	-	-	-	504405.97	2208965.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н710О	-	-	-	504403.26	2208963.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н711О	-	-	-	504404.66	2208961.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н712О	-	-	-	504400.70	2208957.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н713О	-	-	-	504406.90	2208952.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н714О	-	-	-	504409.00	2208954.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н715О	-	-	-	504411.24	2208952.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н716О	-	-	-	504414.96	2208957.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н707О	-	-	-	504408.32	2208962.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское сельское поселение, пос Сосново, улица Шоссейная, РОссйиская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Шоссейная, д.38Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Шоссейная, д.38
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:873 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н717О	-	-	-	503635.06	2209328.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н718О	-	-	-	503633.46	2209328.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н719О	-	-	-	503632.82	2209335.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н720О	-	-	-	503623.12	2209334.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н721О	-	-	-	503624.08	2209323.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н722О	-	-	-	503635.40	2209324.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н717О	-	-	-	503635.06	2209328.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:919 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:603 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н723О	-	-	-	503621.59	2209362.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н724О	-	-	-	503612.36	2209361.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н725О	-	-	-	503612.36	2209355.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н726О	-	-	-	503618.94	2209355.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н727О	-	-	-	503618.93	2209353.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н728О	-	-	-	503622.09	2209353.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н723О	-	-	-	503621.59	2209362.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:603 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:923 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н729О	-	-	-	503619.89	2209334.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н730О	-	-	-	503614.71	2209333.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н731О	-	-	-	503615.45	2209324.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н732О	-	-	-	503620.65	2209325.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н729О	-	-	-	503619.89	2209334.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:923 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:923 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:925 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н733О	-	-	-	503834.64	2209523.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н734О	-	-	-	503822.00	2209522.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н735О	-	-	-	503823.09	2209510.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н736О	-	-	-	503836.15	2209512.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н733О	-	-	-	503834.64	2209523.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 140
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:925 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н737О	-	-	-	504588.71	2209584.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н738О	-	-	-	504579.29	2209586.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н739О	-	-	-	504580.31	2209591.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н740О	-	-	-	504575.89	2209592.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н741О	-	-	-	504574.17	2209581.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н742О	-	-	-	504571.53	2209582.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н743О	-	-	-	504570.92	2209576.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н744О	-	-	-	504586.72	2209573.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н737О	-	-	-	504588.71	2209584.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:987
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 57
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:953 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1331 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н745О	-	-	-	504191.44	2209520.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н746О	-	-	-	504188.21	2209518.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н747О	-	-	-	504187.59	2209520.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н748О	-	-	-	504182.33	2209517.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н749О	-	-	-	504185.22	2209511.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н750О	-	-	-	504193.81	2209515.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н745О	-	-	-	504191.44	2209520.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 39а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1332 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н751О	-	-	-	504366.10	2209612.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н752О	-	-	-	504354.97	2209614.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н753О	-	-	-	504352.44	2209601.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н754О	-	-	-	504364.04	2209599.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н751О	-	-	-	504366.10	2209612.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1332 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1335 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755О	-	-	-	504740.66	2209525.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н756О	-	-	-	504725.27	2209530.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н757О	-	-	-	504721.74	2209522.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н758О	-	-	-	504737.61	2209516.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н755О	-	-	-	504740.66	2209525.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:946, 47:03:1207005:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1335 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1377 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759О	-	-	-	503703.97	2209742.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н760О	-	-	-	503707.07	2209751.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н761О	-	-	-	503699.85	2209753.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н762О	-	-	-	503698.56	2209749.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н763О	-	-	-	503695.76	2209750.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н764О	-	-	-	503693.70	2209745.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н759О	-	-	-	503703.97	2209742.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1490
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1377 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1418 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н765О	-	-	-	504509.16	2209065.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н766О	-	-	-	504501.90	2209055.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н767О	-	-	-	504508.73	2209049.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н768О	-	-	-	504516.42	2209059.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н765О	-	-	-	504509.16	2209065.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1418 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1470 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н769О	-	-	-	504606.90	2209601.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н770О	-	-	-	504600.00	2209602.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н771О	-	-	-	504597.75	2209593.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н772О	-	-	-	504604.95	2209592.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н769О	-	-	-	504606.90	2209601.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:180, 47:03:1207005:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1470 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н773О	-	-	-	503528.58	2209515.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н774О	-	-	-	503530.21	2209515.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н775О	-	-	-	503530.08	2209525.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н776О	-	-	-	503522.50	2209525.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н777О	-	-	-	503522.48	2209518.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н778О	-	-	-	503523.14	2209518.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н779О	-	-	-	503523.14	2209513.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н780О	-	-	-	503528.52	2209513.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н773О	-	-	-	503528.58	2209515.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:436
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1475 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1558 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н781О	-	-	-	504854.58	2209358.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н782О	-	-	-	504845.19	2209354.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н783О	-	-	-	504847.44	2209349.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н784О	-	-	-	504856.72	2209353.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н781О	-	-	-	504854.58	2209358.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1558 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	-	-	-	504846.69	2209532.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н786О	-	-	-	504847.01	2209535.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н787О	-	-	-	504844.77	2209535.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н788О	-	-	-	504845.26	2209538.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н789О	-	-	-	504830.51	2209541.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н790О	-	-	-	504829.06	2209535.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н791О	-	-	-	504831.01	2209534.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н792О	-	-	-	504829.91	2209531.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н793О	-	-	-	504847.52	2209527.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н794О	-	-	-	504848.62	2209532.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н785О	-	-	-	504846.69	2209532.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:890, 47:03:1207005:972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 19

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1582 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1670 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н795О	-	-	-	504997.27	2209519.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н796О	-	-	-	504994.32	2209510.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н797О	-	-	-	505003.72	2209507.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н798О	-	-	-	505006.50	2209516.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н795О	-	-	-	504997.27	2209519.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1670 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1673 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799О	-	-	-	503717.36	2209588.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н800О	-	-	-	503704.81	2209592.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н801О	-	-	-	503701.46	2209582.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н802О	-	-	-	503714.16	2209578.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н799О	-	-	-	503717.36	2209588.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1673 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:875
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1673 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1675 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н803О	-	-	-	503776.68	2209565.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н804О	-	-	-	503770.17	2209567.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н805О	-	-	-	503767.77	2209560.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н806О	-	-	-	503774.43	2209558.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н803О	-	-	-	503776.68	2209565.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1675 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1685 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н807О	-	-	-	504659.27	2209247.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н808О	-	-	-	504659.85	2209246.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н809О	-	-	-	504657.55	2209244.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н810О	-	-	-	504662.22	2209239.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н811О	-	-	-	504670.00	2209245.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н812О	-	-	-	504664.20	2209252.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н807О	-	-	-	504659.27	2209247.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:896
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1685 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н813О	-	-	-	504876.69	2209334.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н814О	-	-	-	504863.53	2209328.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н815О	-	-	-	504867.71	2209317.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н816О	-	-	-	504874.85	2209320.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н817О	-	-	-	504876.83	2209316.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н818О	-	-	-	504882.32	2209319.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н819О	-	-	-	504880.39	2209323.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н820О	-	-	-	504881.00	2209323.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н813О	-	-	-	504876.69	2209334.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 5, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1686 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н821О	-	-	-	503581.33	2209309.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н822О	-	-	-	503576.32	2209307.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н823О	-	-	-	503577.48	2209304.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н824О	-	-	-	503575.58	2209304.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н825О	-	-	-	503577.83	2209296.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н826О	-	-	-	503579.93	2209297.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н827О	-	-	-	503580.93	2209294.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н828О	-	-	-	503585.23	2209295.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н829О	-	-	-	503584.03	2209299.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н830О	-	-	-	503586.48	2209300.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н831О	-	-	-	503584.25	2209306.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н832О	-	-	-	503582.60	2209306.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н821О	-	-	-	503581.33	2209309.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:66, 47:03:1207005:889
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1736 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1749 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832	-	-	-	504887.65	2209377.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н833О	-	-	-	504881.38	2209375.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н834О	-	-	-	504883.98	2209367.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н835О	-	-	-	504890.49	2209368.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
832	-	-	-	504887.65	2209377.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1749 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:442, 47:03:1207005:900
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1749 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н836О	-	-	-	503530.50	2209495.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н837О	-	-	-	503522.80	2209496.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н838О	-	-	-	503521.48	2209486.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н839О	-	-	-	503529.59	2209484.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н840О	-	-	-	503530.42	2209492.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н841О	-	-	-	503531.79	2209492.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н842О	-	-	-	503532.08	2209495.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н843О	-	-	-	503530.46	2209495.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н836О	-	-	-	503530.50	2209495.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:461, 47:03:1207005:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1759 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1766 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844О	-	-	-	503612.19	2209403.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н845О	-	-	-	503604.80	2209402.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н846О	-	-	-	503606.75	2209393.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н847О	-	-	-	503614.19	2209395.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н844О	-	-	-	503612.19	2209403.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1766 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1766 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1813 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н848О	-	-	-	504032.54	2209568.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н849О	-	-	-	504023.39	2209564.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н850О	-	-	-	504027.34	2209554.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н851О	-	-	-	504036.64	2209558.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н848О	-	-	-	504032.54	2209568.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1813 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6, корпус б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1813 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1819 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н852О	-	-	-	504801.50	2209482.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н853О	-	-	-	504793.27	2209485.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н854О	-	-	-	504790.42	2209476.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н855О	-	-	-	504796.24	2209474.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н856О	-	-	-	504796.45	2209475.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н857О	-	-	-	504799.27	2209474.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н852О	-	-	-	504801.50	2209482.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1819 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 71
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1819 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1851 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н858О	-	-	-	504002.09	2209518.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н859О	-	-	-	504000.62	2209518.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н860О	-	-	-	503999.72	2209520.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н861О	-	-	-	503993.37	2209517.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н862О	-	-	-	503996.09	2209510.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н863О	-	-	-	504004.23	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н858О	-	-	-	504002.09	2209518.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1851 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1886 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	-	-	-	503566.26	2209385.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н865О	-	-	-	503558.09	2209384.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н866О	-	-	-	503558.82	2209377.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н867О	-	-	-	503567.00	2209378.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н864О	-	-	-	503566.26	2209385.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1886 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1889 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	-	-	-	504083.69	2209624.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н869О	-	-	-	504094.24	2209628.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н870О	-	-	-	504090.49	2209639.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н871О	-	-	-	504079.89	2209636.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н868О	-	-	-	504083.69	2209624.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:541
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1889 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1904 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н872О	-	-	-	503633.77	2209085.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н873О	-	-	-	503624.91	2209084.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н874О	-	-	-	503626.66	2209071.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н875О	-	-	-	503635.65	2209073.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н872О	-	-	-	503633.77	2209085.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1904 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1904 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1997 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	-	-	-	503617.92	2208798.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н877О	-	-	-	503611.03	2208798.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н878О	-	-	-	503611.03	2208791.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н879О	-	-	-	503617.78	2208791.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н876О	-	-	-	503617.92	2208798.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1363
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 60
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1997 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2053 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н880О	-	-	-	503632.87	2209113.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н881О	-	-	-	503624.68	2209112.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н882О	-	-	-	503626.31	2209101.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н883О	-	-	-	503633.12	2209102.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н884О	-	-	-	503632.05	2209108.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н885О	-	-	-	503633.37	2209108.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н880О	-	-	-	503632.87	2209113.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2053 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2059 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н886О	-	-	-	503945.65	2209659.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н887О	-	-	-	503940.17	2209657.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н888О	-	-	-	503942.21	2209652.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н889О	-	-	-	503947.13	2209654.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н886О	-	-	-	503945.65	2209659.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2059 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2059 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2099 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н890О	-	-	-	503851.50	2209639.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н891О	-	-	-	503841.80	2209642.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н892О	-	-	-	503839.14	2209633.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н893О	-	-	-	503848.83	2209630.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н890О	-	-	-	503851.50	2209639.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2099 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207002:2049
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2099 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2126 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н894О	-	-	-	503586.72	2209654.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н895О	-	-	-	503579.91	2209657.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н896О	-	-	-	503577.16	2209649.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н897О	-	-	-	503584.57	2209647.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н894О	-	-	-	503586.72	2209654.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2126 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2141 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898О	-	-	-	504567.52	2208969.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н899О	-	-	-	504562.43	2208972.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н900О	-	-	-	504556.85	2208964.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н901О	-	-	-	504562.15	2208960.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н898О	-	-	-	504567.52	2208969.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2141 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2143 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902О	-	-	-	504256.53	2208789.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н903О	-	-	-	504251.88	2208784.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н904О	-	-	-	504258.95	2208778.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н905О	-	-	-	504263.16	2208783.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н902О	-	-	-	504256.53	2208789.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2143 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906О	-	-	-	504082.14	2209602.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н907О	-	-	-	504074.14	2209598.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н908О	-	-	-	504076.84	2209592.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н909О	-	-	-	504073.64	2209591.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н910О	-	-	-	504075.17	2209588.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н911О	-	-	-	504086.53	2209594.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н906О	-	-	-	504082.14	2209602.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2180 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н912О	-	-	-	504042.94	2209358.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н913О	-	-	-	504035.41	2209355.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н914О	-	-	-	504039.71	2209345.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н915О	-	-	-	504042.87	2209347.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н916О	-	-	-	504043.95	2209345.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н917О	-	-	-	504047.99	2209346.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н918О	-	-	-	504045.83	2209351.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н919О	-	-	-	504047.92	2209352.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н920О	-	-	-	504046.38	2209356.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н921О	-	-	-	504044.15	2209355.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н912О	-	-	-	504042.94	2209358.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 30

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2187 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2191 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н922О	-	-	-	504253.98	2209450.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н923О	-	-	-	504244.31	2209446.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н924О	-	-	-	504249.61	2209435.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н925О	-	-	-	504258.12	2209439.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н922О	-	-	-	504253.98	2209450.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 44
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2191 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2215 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н926О	-	-	-	504006.56	2209343.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н927О	-	-	-	503995.47	2209338.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н928О	-	-	-	504001.06	2209325.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н929О	-	-	-	504011.88	2209331.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н926О	-	-	-	504006.56	2209343.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1022
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н930О	-	-	-	503987.24	2209658.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н931О	-	-	-	503978.39	2209655.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н932О	-	-	-	503981.96	2209644.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н933О	-	-	-	503985.39	2209646.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н934О	-	-	-	503986.38	2209644.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н935О	-	-	-	503989.22	2209645.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н936О	-	-	-	503988.55	2209647.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н937О	-	-	-	503991.03	2209648.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н930О	-	-	-	503987.24	2209658.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1371
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, переулок Деповский, дом 6

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2301 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н938О	-	-	-	504551.83	2209511.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н939О	-	-	-	504541.77	2209514.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н940О	-	-	-	504539.84	2209505.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н941О	-	-	-	504549.95	2209502.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н938О	-	-	-	504551.83	2209511.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 62а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2304 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н942О	-	-	-	504782.28	2209450.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н943О	-	-	-	504776.62	2209452.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н944О	-	-	-	504771.59	2209441.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н945О	-	-	-	504776.90	2209439.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н942О	-	-	-	504782.28	2209450.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 78
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2304 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2331 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н946О	-	-	-	503954.71	2209531.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н947О	-	-	-	503949.66	2209530.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н948О	-	-	-	503952.21	2209522.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н949О	-	-	-	503957.81	2209523.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н946О	-	-	-	503954.71	2209531.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2334 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н950О	-	-	-	504147.64	2208820.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н951О	-	-	-	504149.82	2208821.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н952О	-	-	-	504148.40	2208825.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н953О	-	-	-	504140.47	2208822.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н954О	-	-	-	504143.62	2208813.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н955О	-	-	-	504149.30	2208816.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н950О	-	-	-	504147.64	2208820.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1042
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 225
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2334 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2361 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н956О	-	-	-	503622.32	2209194.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н957О	-	-	-	503621.19	2209203.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н958О	-	-	-	503617.41	2209203.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н959О	-	-	-	503617.19	2209205.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н960О	-	-	-	503611.50	2209204.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н961О	-	-	-	503613.29	2209192.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н956О	-	-	-	503622.32	2209194.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2361 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2399 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н962О	-	-	-	503746.93	2209476.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н963О	-	-	-	503738.52	2209475.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н964О	-	-	-	503739.55	2209466.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н965О	-	-	-	503742.53	2209467.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н966О	-	-	-	503742.56	2209469.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н967О	-	-	-	503747.76	2209470.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н962О	-	-	-	503746.93	2209476.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2399 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:901
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2399 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н968О	-	-	-	503507.97	2209755.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н969О	-	-	-	503497.63	2209757.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н970О	-	-	-	503495.80	2209748.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н971О	-	-	-	503500.31	2209747.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н972О	-	-	-	503500.67	2209748.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н973О	-	-	-	503503.73	2209747.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н974О	-	-	-	503504.02	2209749.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н975О	-	-	-	503506.70	2209748.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н968О	-	-	-	503507.97	2209755.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1024
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2426 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н976О	-	-	-	503782.61	2209482.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н977О	-	-	-	503777.42	2209482.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н978О	-	-	-	503777.29	2209483.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н979О	-	-	-	503774.37	2209483.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н980О	-	-	-	503774.50	2209481.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н981О	-	-	-	503768.27	2209480.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н982О	-	-	-	503769.20	2209473.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н983О	-	-	-	503783.65	2209475.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н976О	-	-	-	503782.61	2209482.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2519 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2529 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н984О	-	-	-	503689.96	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н985О	-	-	-	503676.69	2209445.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н986О	-	-	-	503676.96	2209437.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н987О	-	-	-	503690.29	2209438.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н984О	-	-	-	503689.96	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2529 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2531 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н988О	-	-	-	503786.83	2209322.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н989О	-	-	-	503777.23	2209321.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н990О	-	-	-	503777.63	2209314.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н991О	-	-	-	503787.63	2209316.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н988О	-	-	-	503786.83	2209322.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2531 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:403
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2531 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2538 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992О	-	-	-	504604.33	2209496.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н993О	-	-	-	504596.13	2209499.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н994О	-	-	-	504594.53	2209492.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н995О	-	-	-	504603.18	2209490.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н992О	-	-	-	504604.33	2209496.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2538 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 66
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2538 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2589 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996О	-	-	-	503603.28	2209002.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н997О	-	-	-	503595.73	2209001.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н998О	-	-	-	503597.63	2208990.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н999О	-	-	-	503605.33	2208992.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н996О	-	-	-	503603.28	2209002.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2589 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1000О	-	-	-	504539.93	2208972.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1001О	-	-	-	504541.23	2208975.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1002О	-	-	-	504539.43	2208975.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1003О	-	-	-	504542.63	2208983.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1004О	-	-	-	504536.93	2208986.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1005О	-	-	-	504532.28	2208975.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1000О	-	-	-	504539.93	2208972.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Шоссейная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:924 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1006О	-	-	-	503667.85	2208926.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1007О	-	-	-	503659.01	2208925.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1008О	-	-	-	503659.23	2208915.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1009О	-	-	-	503660.83	2208915.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1010О	-	-	-	503660.96	2208913.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1011О	-	-	-	503667.92	2208913.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1012О	-	-	-	503667.59	2208916.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1013О	-	-	-	503669.07	2208916.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1006О	-	-	-	503667.85	2208926.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:448
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, дом 41 728b0aa0-f6fb-4b0e-8285-9f5748beb457

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:871 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:733 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1014О	-	-	-	503737.25	2209740.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1015О	-	-	-	503731.35	2209743.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1016О	-	-	-	503730.25	2209739.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1017О	-	-	-	503727.85	2209740.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1018О	-	-	-	503726.15	2209735.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1019О	-	-	-	503734.61	2209732.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1014О	-	-	-	503737.25	2209740.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:392
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:733 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:730 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1020О	-	-	-	503686.15	2209661.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1021О	-	-	-	503683.80	2209654.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1022О	-	-	-	503692.55	2209652.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1023О	-	-	-	503694.67	2209658.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1024О	-	-	-	503691.94	2209658.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1025О	-	-	-	503692.35	2209660.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1020О	-	-	-	503686.15	2209661.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:730 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:730 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1026О	-	-	-	503834.34	2209611.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1027О	-	-	-	503828.39	2209613.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1028О	-	-	-	503827.44	2209611.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1029О	-	-	-	503824.84	2209611.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1030О	-	-	-	503823.48	2209607.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1031О	-	-	-	503826.01	2209606.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1032О	-	-	-	503825.24	2209603.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1033О	-	-	-	503831.19	2209601.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1034О	-	-	-	503831.75	2209603.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1035О	-	-	-	503834.34	2209602.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1036О	-	-	-	503836.38	2209607.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1037О	-	-	-	503833.44	2209608.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1026О	-	-	-	503834.34	2209611.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:722 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1038О	-	-	-	504103.12	2209338.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1039О	-	-	-	504100.40	2209336.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1040О	-	-	-	504101.22	2209334.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1041О	-	-	-	504097.34	2209333.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1042О	-	-	-	504099.68	2209327.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1043О	-	-	-	504103.44	2209329.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1044О	-	-	-	504104.43	2209327.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1045О	-	-	-	504107.18	2209328.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1038О	-	-	-	504103.12	2209338.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1006
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 32а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1330 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1046О	-	-	-	504807.06	2209325.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1047О	-	-	-	504801.06	2209320.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1048О	-	-	-	504801.56	2209319.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1049О	-	-	-	504799.06	2209317.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1050О	-	-	-	504802.11	2209314.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1051О	-	-	-	504804.64	2209316.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1052О	-	-	-	504807.50	2209313.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1053О	-	-	-	504813.71	2209318.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1046О	-	-	-	504807.06	2209325.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:727 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2532 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1054О	-	-	-	503810.95	2209288.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1055О	-	-	-	503804.80	2209287.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1056О	-	-	-	503806.40	2209277.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1057О	-	-	-	503812.55	2209277.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1054О	-	-	-	503810.95	2209288.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2532 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:872 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1058О	-	-	-	503496.09	2209400.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1059О	-	-	-	503482.69	2209400.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1060О	-	-	-	503482.69	2209388.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1061О	-	-	-	503497.04	2209389.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1058О	-	-	-	503496.09	2209400.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:872 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 22 5b8094c6-affa-4c34-8df5-05e471221f56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:872 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:731 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1062О	-	-	-	504509.76	2208995.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1063О	-	-	-	504501.21	2209003.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1064О	-	-	-	504496.26	2208998.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1065О	-	-	-	504504.86	2208990.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1062О	-	-	-	504509.76	2208995.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:731 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:731 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11433 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1066О	-	-	-	503490.02	2209427.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1067О	-	-	-	503483.94	2209427.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1068О	-	-	-	503483.91	2209418.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1069О	-	-	-	503490.06	2209418.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1066О	-	-	-	503490.02	2209427.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11433 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:372
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11433 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11914 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1070О	-	-	-	504956.13	2209498.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1071О	-	-	-	504958.83	2209509.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1072О	-	-	-	504947.98	2209511.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1073О	-	-	-	504945.30	2209501.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1070О	-	-	-	504956.13	2209498.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:534
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11914 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1074О	-	-	-	503546.04	2209018.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1075О	-	-	-	503555.88	2209019.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1076О	-	-	-	503556.34	2209017.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1077О	-	-	-	503559.84	2209017.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1078О	-	-	-	503559.04	2209023.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1079О	-	-	-	503557.24	2209022.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1080О	-	-	-	503556.46	2209028.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1081О	-	-	-	503544.44	2209026.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1074О	-	-	-	503546.04	2209018.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46-А

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12108 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1082О	-	-	-	503533.46	2209550.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1083О	-	-	-	503533.86	2209555.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1084О	-	-	-	503531.25	2209556.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1085О	-	-	-	503531.41	2209558.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1086О	-	-	-	503525.56	2209558.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1087О	-	-	-	503524.76	2209551.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1082О	-	-	-	503533.46	2209550.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Набережная, дом 1а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1088О	-	-	-	503690.13	2209417.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1089О	-	-	-	503685.96	2209417.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1090О	-	-	-	503685.87	2209416.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1091О	-	-	-	503679.76	2209416.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1092О	-	-	-	503679.43	2209405.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1093О	-	-	-	503683.96	2209404.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1094О	-	-	-	503683.94	2209402.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1095О	-	-	-	503689.81	2209402.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1088О	-	-	-	503690.13	2209417.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1025 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1095 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1096О	-	-	-	503656.39	2208951.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1097О	-	-	-	503646.94	2208951.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1098О	-	-	-	503647.09	2208941.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1099О	-	-	-	503654.56	2208942.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1100О	-	-	-	503654.55	2208945.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1101О	-	-	-	503656.30	2208945.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1096О	-	-	-	503656.39	2208951.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:959
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1095 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2427 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1102О	-	-	-	503603.64	2209218.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1103О	-	-	-	503601.84	2209228.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1104О	-	-	-	503597.71	2209227.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1105О	-	-	-	503597.14	2209229.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1106О	-	-	-	503591.19	2209228.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1107О	-	-	-	503594.14	2209215.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1102О	-	-	-	503603.64	2209218.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2427 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1011
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2427 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1030 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1108О	-	-	-	504411.97	2209607.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1109О	-	-	-	504386.67	2209613.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1110О	-	-	-	504383.77	2209599.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1111О	-	-	-	504409.27	2209595.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1108О	-	-	-	504411.97	2209607.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1031 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1112О	-	-	-	504450.97	2209601.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1113О	-	-	-	504431.67	2209604.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1114О	-	-	-	504429.47	2209593.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1115О	-	-	-	504448.67	2209590.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1112О	-	-	-	504450.97	2209601.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1031 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 49
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1031 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1032 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1116О	-	-	-	504507.72	2209641.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1117О	-	-	-	504478.52	2209646.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1118О	-	-	-	504476.32	2209635.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1119О	-	-	-	504505.72	2209629.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1116О	-	-	-	504507.72	2209641.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 51
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1032 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1033 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1120О	-	-	-	504549.32	2209585.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1121О	-	-	-	504520.67	2209590.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1122О	-	-	-	504518.97	2209579.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1123О	-	-	-	504547.27	2209574.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1120О	-	-	-	504549.32	2209585.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1033 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 55
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1033 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1124О	-	-	-	504636.37	2209473.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1125О	-	-	-	504629.17	2209475.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1126О	-	-	-	504628.87	2209473.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1127О	-	-	-	504625.62	2209473.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1128О	-	-	-	504624.67	2209468.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1129О	-	-	-	504627.67	2209467.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1130О	-	-	-	504627.32	2209464.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1131О	-	-	-	504634.37	2209463.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1124О	-	-	-	504636.37	2209473.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 68
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1035 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:983 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1132О	-	-	-	504485.51	2209035.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1133О	-	-	-	504480.66	2209030.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1134О	-	-	-	504485.92	2209025.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1135О	-	-	-	504490.36	2209030.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1132О	-	-	-	504485.51	2209035.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:983 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:983 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:667 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1136О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1137О	-	-	-	504687.10	2209270.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1138О	-	-	-	504693.45	2209264.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1139О	-	-	-	504697.29	2209267.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1136О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:667 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:617 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1136О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1139О	-	-	-	504697.29	2209267.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1140О	-	-	-	504701.15	2209271.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1141О	-	-	-	504695.12	2209277.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1136О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:617 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1888 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1142О	-	-	-	503724.34	2209387.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1143О	-	-	-	503731.40	2209389.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1144О	-	-	-	503730.46	2209398.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1145О	-	-	-	503723.28	2209397.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1142О	-	-	-	503724.34	2209387.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1888 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:629 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1146О	-	-	-	503751.64	2209447.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1147О	-	-	-	503744.94	2209447.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1148О	-	-	-	503746.44	2209432.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1149О	-	-	-	503753.44	2209433.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1146О	-	-	-	503751.64	2209447.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:629 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:629 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2366 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1150О	-	-	-	503580.84	2208850.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1151О	-	-	-	503573.39	2208851.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1152О	-	-	-	503573.19	2208844.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1153О	-	-	-	503580.74	2208844.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1150О	-	-	-	503580.84	2208850.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2366 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:199
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2366 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1154О	-	-	-	505009.08	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1155О	-	-	-	505002.74	2209416.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1156О	-	-	-	505000.40	2209408.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1157О	-	-	-	505006.55	2209406.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1154О	-	-	-	505009.08	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:503
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 83
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1158 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1096 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1158О	-	-	-	503662.68	2208838.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1159О	-	-	-	503655.19	2208839.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1160О	-	-	-	503653.60	2208828.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1161О	-	-	-	503660.84	2208827.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1158О	-	-	-	503662.68	2208838.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 45
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1096 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2364 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1162О	-	-	-	503665.69	2208867.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1163О	-	-	-	503658.89	2208867.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1164О	-	-	-	503657.19	2208853.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1165О	-	-	-	503664.04	2208851.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1162О	-	-	-	503665.69	2208867.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 43
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2364 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1166О	-	-	-	503548.82	2209201.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1167О	-	-	-	503544.92	2209200.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1168О	-	-	-	503545.46	2209197.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1169О	-	-	-	503538.97	2209196.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1170О	-	-	-	503540.32	2209191.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1171О	-	-	-	503543.47	2209192.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1172О	-	-	-	503544.82	2209187.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1173О	-	-	-	503551.82	2209188.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1166О	-	-	-	503548.82	2209201.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 34а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:639 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:689 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1174О	-	-	-	503551.38	2209231.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1175О	-	-	-	503541.68	2209228.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1176О	-	-	-	503543.78	2209222.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1177О	-	-	-	503544.72	2209222.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1178О	-	-	-	503546.08	2209217.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1179О	-	-	-	503554.18	2209219.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1174О	-	-	-	503551.38	2209231.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:689 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:689 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:697 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1180О	-	-	-	503575.33	2209167.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1181О	-	-	-	503569.65	2209165.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1182О	-	-	-	503571.95	2209157.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1183О	-	-	-	503569.41	2209156.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1184О	-	-	-	503570.75	2209152.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1185О	-	-	-	503578.35	2209155.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1180О	-	-	-	503575.33	2209167.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:697 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:697 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1186О	-	-	-	503788.31	2209418.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1187О	-	-	-	503778.16	2209417.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1188О	-	-	-	503779.66	2209409.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1189О	-	-	-	503781.21	2209409.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1190О	-	-	-	503781.66	2209406.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1191О	-	-	-	503791.53	2209409.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1192О	-	-	-	503790.57	2209414.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1193О	-	-	-	503789.21	2209413.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1186О	-	-	-	503788.31	2209418.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:664 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1014 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1194О	-	-	-	503784.19	2209454.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1195О	-	-	-	503772.94	2209452.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1196О	-	-	-	503774.24	2209440.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1197О	-	-	-	503780.54	2209441.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1198О	-	-	-	503780.14	2209445.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1199О	-	-	-	503785.05	2209446.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1194О	-	-	-	503784.19	2209454.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1014 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:515
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1014 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1200О	-	-	-	503790.23	2209384.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1201О	-	-	-	503790.93	2209384.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1202О	-	-	-	503790.38	2209390.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1203О	-	-	-	503789.53	2209389.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1204О	-	-	-	503789.13	2209392.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1205О	-	-	-	503782.99	2209391.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1206О	-	-	-	503783.90	2209381.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1207О	-	-	-	503784.88	2209381.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1208О	-	-	-	503784.88	2209379.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1209О	-	-	-	503790.28	2209379.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1200О	-	-	-	503790.23	2209384.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 6

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2277 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1797 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1210О	-	-	-	503711.84	2209643.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1211О	-	-	-	503721.49	2209639.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1212О	-	-	-	503723.94	2209646.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1213О	-	-	-	503721.74	2209647.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1214О	-	-	-	503722.44	2209650.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1215О	-	-	-	503714.54	2209652.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1210О	-	-	-	503711.84	2209643.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1797 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2002 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1216О	-	-	-	503751.74	2209639.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1217О	-	-	-	503741.49	2209643.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1218О	-	-	-	503738.94	2209635.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1219О	-	-	-	503749.14	2209632.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1216О	-	-	-	503751.74	2209639.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2002 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2002 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:624 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1220О	-	-	-	503660.49	2209669.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1221О	-	-	-	503658.29	2209662.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1222О	-	-	-	503667.16	2209658.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1223О	-	-	-	503669.74	2209666.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1220О	-	-	-	503660.49	2209669.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:624 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:340
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:624 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8610 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1224О	-	-	-	503628.60	2209680.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1225О	-	-	-	503625.50	2209671.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1226О	-	-	-	503634.54	2209668.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1227О	-	-	-	503637.56	2209677.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1224О	-	-	-	503628.60	2209680.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8610 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Некрасовская, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8610 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1228О	-	-	-	503574.75	2209694.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1229О	-	-	-	503569.62	2209696.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1230О	-	-	-	503566.92	2209687.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1231О	-	-	-	503572.22	2209685.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1228О	-	-	-	503574.75	2209694.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1224 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1232О	-	-	-	503767.05	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1233О	-	-	-	503756.45	2209669.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1234О	-	-	-	503753.88	2209661.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1235О	-	-	-	503764.75	2209657.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1232О	-	-	-	503767.05	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1223 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1236О	-	-	-	503821.71	2209639.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1237О	-	-	-	503823.74	2209646.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1238О	-	-	-	503815.24	2209649.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1239О	-	-	-	503812.99	2209641.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1236О	-	-	-	503821.71	2209639.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1223 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2595 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1240О	-	-	-	503733.99	2209673.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1241О	-	-	-	503735.14	2209673.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1242О	-	-	-	503736.29	2209676.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1243О	-	-	-	503729.69	2209679.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1244О	-	-	-	503726.29	2209671.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1245О	-	-	-	503732.39	2209668.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1240О	-	-	-	503733.99	2209673.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2595 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2596 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1246О	-	-	-	503679.39	2209698.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1247О	-	-	-	503673.49	2209700.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1248О	-	-	-	503670.13	2209690.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1249О	-	-	-	503676.22	2209688.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1246О	-	-	-	503679.39	2209698.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2596 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2596 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1250О	-	-	-	504154.68	2209366.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1251О	-	-	-	504146.18	2209362.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1252О	-	-	-	504149.63	2209354.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1253О	-	-	-	504150.77	2209355.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1254О	-	-	-	504151.53	2209353.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1255О	-	-	-	504158.28	2209356.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1256О	-	-	-	504157.41	2209358.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1257О	-	-	-	504158.53	2209358.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1250О	-	-	-	504154.68	2209366.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:662 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:712 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1258О	-	-	-	503993.78	2209392.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1259О	-	-	-	503988.03	2209390.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1260О	-	-	-	503988.41	2209389.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1261О	-	-	-	503985.58	2209388.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1262О	-	-	-	503987.75	2209382.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1263О	-	-	-	503990.37	2209383.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1264О	-	-	-	503990.73	2209383.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1265О	-	-	-	503996.41	2209385.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1258О	-	-	-	503993.78	2209392.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:712 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:701 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1266О	-	-	-	504128.92	2209450.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1267О	-	-	-	504119.68	2209446.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1268О	-	-	-	504124.40	2209433.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1269О	-	-	-	504133.64	2209437.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1266О	-	-	-	504128.92	2209450.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:701 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1270О	-	-	-	504910.11	2209442.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1271О	-	-	-	504909.61	2209441.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1272О	-	-	-	504917.68	2209437.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1273О	-	-	-	504918.11	2209438.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1274О	-	-	-	504921.11	2209437.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1275О	-	-	-	504922.76	2209441.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1276О	-	-	-	504919.34	2209443.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1277О	-	-	-	504920.46	2209446.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1278О	-	-	-	504913.61	2209449.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1279О	-	-	-	504912.06	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1280О	-	-	-	504909.31	2209447.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1281О	-	-	-	504907.20	2209443.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1270О	-	-	-	504910.11	2209442.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 77
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2540 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1282О	-	-	-	504699.61	2209475.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1283О	-	-	-	504692.41	2209477.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1284О	-	-	-	504691.81	2209476.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1285О	-	-	-	504690.01	2209476.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1286О	-	-	-	504688.71	2209473.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1287О	-	-	-	504690.86	2209472.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1288О	-	-	-	504689.21	2209466.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1289О	-	-	-	504696.56	2209464.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1290О	-	-	-	504698.36	2209470.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1291О	-	-	-	504700.31	2209469.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1292О	-	-	-	504701.36	2209473.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1293О	-	-	-	504699.19	2209474.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1282О	-	-	-	504699.61	2209475.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 72
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2539 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:608 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1294О	-	-	-	503796.73	2209656.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1295О	-	-	-	503787.93	2209659.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1296О	-	-	-	503784.82	2209650.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1297О	-	-	-	503793.98	2209648.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1294О	-	-	-	503796.73	2209656.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:460
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:608 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:708 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1298О	-	-	-	504579.17	2209503.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1299О	-	-	-	504570.92	2209504.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1300О	-	-	-	504569.17	2209495.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1301О	-	-	-	504579.27	2209493.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1302О	-	-	-	504579.96	2209496.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1303О	-	-	-	504578.47	2209496.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1298О	-	-	-	504579.17	2209503.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 64
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:708 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1560 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1304О	-	-	-	504724.20	2209428.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1305О	-	-	-	504715.62	2209432.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1306О	-	-	-	504711.94	2209425.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1307О	-	-	-	504714.86	2209423.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1308О	-	-	-	504715.64	2209424.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1309О	-	-	-	504720.92	2209422.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1304О	-	-	-	504724.20	2209428.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Железнодорожный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1560 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1363 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1310О	-	-	-	504095.35	2208927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1311О	-	-	-	504086.95	2208924.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1312О	-	-	-	504090.90	2208915.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1313О	-	-	-	504099.10	2208919.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1310О	-	-	-	504095.35	2208927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 217
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1363 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2888 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	-	-	-	504190.45	2209415.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н400О	-	-	-	504197.50	2209419.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1314О	-	-	-	504194.20	2209426.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1315О	-	-	-	504186.94	2209423.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н401О	-	-	-	504190.45	2209415.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 40
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2888 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:659 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1316О	-	-	-	504136.94	2209327.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1317О	-	-	-	504129.34	2209323.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1318О	-	-	-	504134.84	2209313.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1319О	-	-	-	504142.44	2209317.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1316О	-	-	-	504136.94	2209327.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:659 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:659 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2886 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1320О	-	-	-	504108.37	2209381.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1321О	-	-	-	504107.67	2209380.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1322О	-	-	-	504108.75	2209378.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1323О	-	-	-	504115.69	2209381.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1324О	-	-	-	504112.69	2209386.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1325О	-	-	-	504106.59	2209384.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1320О	-	-	-	504108.37	2209381.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2886 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:626 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1326О	-	-	-	504816.74	2209440.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1327О	-	-	-	504812.69	2209441.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1328О	-	-	-	504811.99	2209439.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1329О	-	-	-	504805.64	2209441.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1330О	-	-	-	504801.79	2209427.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1331О	-	-	-	504811.59	2209424.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1326О	-	-	-	504816.74	2209440.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 80
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:626 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2892 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1332О	-	-	-	504863.65	2209418.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1333О	-	-	-	504861.34	2209412.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1334О	-	-	-	504869.94	2209409.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1335О	-	-	-	504872.24	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1332О	-	-	-	504863.65	2209418.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 84
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2892 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1336О	-	-	-	504681.04	2209536.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1337О	-	-	-	504665.14	2209537.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1338О	-	-	-	504664.24	2209532.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1339О	-	-	-	504666.34	2209532.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1340О	-	-	-	504665.74	2209527.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1341О	-	-	-	504678.34	2209526.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1342О	-	-	-	504678.94	2209531.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1343О	-	-	-	504680.74	2209531.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1336О	-	-	-	504681.04	2209536.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 63
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2890 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:620 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1344О	-	-	-	503457.63	2209766.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1345О	-	-	-	503453.53	2209756.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1346О	-	-	-	503462.65	2209753.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1347О	-	-	-	503466.54	2209762.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1344О	-	-	-	503457.63	2209766.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:620 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1348О	-	-	-	503893.05	2209421.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1349О	-	-	-	503894.23	2209421.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1350О	-	-	-	503894.15	2209429.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1351О	-	-	-	503890.60	2209429.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1352О	-	-	-	503890.51	2209428.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1353О	-	-	-	503883.97	2209428.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1354О	-	-	-	503884.63	2209418.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1355О	-	-	-	503893.09	2209418.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1348О	-	-	-	503893.05	2209421.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:908
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 125
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2915 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1356О	-	-	-	504964.05	2209423.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1357О	-	-	-	504961.87	2209424.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1358О	-	-	-	504962.55	2209426.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1359О	-	-	-	504957.55	2209428.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1360О	-	-	-	504956.75	2209425.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1361О	-	-	-	504955.65	2209426.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1362О	-	-	-	504953.90	2209419.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1363О	-	-	-	504962.40	2209417.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1356О	-	-	-	504964.05	2209423.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:887
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 79
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2305 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2142 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1364О	-	-	-	504332.15	2208867.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1365О	-	-	-	504327.00	2208860.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1366О	-	-	-	504332.75	2208856.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1367О	-	-	-	504338.10	2208862.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1364О	-	-	-	504332.15	2208867.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 46
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2142 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2055 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1368О	-	-	-	504539.74	2208959.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1369О	-	-	-	504536.65	2208961.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1370О	-	-	-	504531.80	2208952.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1371О	-	-	-	504534.79	2208950.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1368О	-	-	-	504539.74	2208959.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2055 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2248 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1372О	-	-	-	504795.45	2209373.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1373О	-	-	-	504788.00	2209369.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1374О	-	-	-	504793.80	2209359.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1375О	-	-	-	504801.05	2209363.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1372О	-	-	-	504795.45	2209373.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2248 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1376О	-	-	-	504557.06	2209112.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1377О	-	-	-	504551.53	2209116.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1378О	-	-	-	504543.89	2209106.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1379О	-	-	-	504549.76	2209102.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1376О	-	-	-	504557.06	2209112.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2498 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2843 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1380О	-	-	-	504526.08	2209029.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1381О	-	-	-	504519.48	2209023.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1382О	-	-	-	504526.67	2209016.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1383О	-	-	-	504533.23	2209022.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1380О	-	-	-	504526.08	2209029.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2843 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:555
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2843 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:682 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1384О	-	-	-	504435.79	2208971.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1385О	-	-	-	504439.67	2208977.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1386О	-	-	-	504432.65	2208981.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1387О	-	-	-	504428.84	2208975.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1384О	-	-	-	504435.79	2208971.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:682 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:682 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1287 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388О	-	-	-	504824.57	2209390.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1389О	-	-	-	504821.51	2209388.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1390О	-	-	-	504822.64	2209386.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1391О	-	-	-	504818.36	2209383.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1392О	-	-	-	504823.01	2209375.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1393О	-	-	-	504831.11	2209380.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1388О	-	-	-	504824.57	2209390.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1287 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1394О	-	-	-	504657.39	2209574.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1395О	-	-	-	504641.13	2209577.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1396О	-	-	-	504639.96	2209566.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1397О	-	-	-	504655.03	2209565.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1398О	-	-	-	504655.51	2209569.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1399О	-	-	-	504657.07	2209569.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1400О	-	-	-	504657.68	2209574.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1394О	-	-	-	504657.39	2209574.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1406 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1667 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1401О	-	-	-	504686.84	2209653.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1402О	-	-	-	504683.54	2209653.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1403О	-	-	-	504683.29	2209652.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1404О	-	-	-	504680.34	2209652.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1405О	-	-	-	504678.44	2209642.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1406О	-	-	-	504684.94	2209641.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1401О	-	-	-	504686.84	2209653.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1667 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1668 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1407О	-	-	-	504810.39	2209545.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1408О	-	-	-	504792.66	2209548.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1409О	-	-	-	504791.34	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1410О	-	-	-	504808.84	2209536.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1407О	-	-	-	504810.39	2209545.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1668 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1668 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8342 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1411О	-	-	-	504862.19	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1412О	-	-	-	504858.74	2209526.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1413О	-	-	-	504865.86	2209524.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1414О	-	-	-	504869.19	2209537.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1411О	-	-	-	504862.19	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Станционный, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8342 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2124 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1415О	-	-	-	503646.97	2209576.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1416О	-	-	-	503636.37	2209579.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1417О	-	-	-	503633.92	2209569.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1418О	-	-	-	503644.47	2209567.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1415О	-	-	-	503646.97	2209576.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:912
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2124 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2186 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1419О	-	-	-	503753.12	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1420О	-	-	-	503742.87	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1421О	-	-	-	503743.07	2209256.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1422О	-	-	-	503746.39	2209256.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1423О	-	-	-	503746.42	2209253.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1424О	-	-	-	503753.42	2209253.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1419О	-	-	-	503753.12	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2186 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10024 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1425О	-	-	-	503725.52	2209307.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1426О	-	-	-	503724.32	2209308.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1427О	-	-	-	503724.47	2209311.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1428О	-	-	-	503718.17	2209312.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1429О	-	-	-	503717.62	2209308.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1430О	-	-	-	503715.72	2209309.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1431О	-	-	-	503714.97	2209302.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1432О	-	-	-	503724.77	2209301.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1425О	-	-	-	503725.52	2209307.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10024 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Глухая, дом 9

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10024 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10024 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:6632 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1433О	-	-	-	504852.70	2209768.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1434О	-	-	-	504833.50	2209776.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1435О	-	-	-	504827.10	2209756.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1436О	-	-	-	504844.70	2209749.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1433О	-	-	-	504852.70	2209768.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:6632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Вокзальная, дом 8а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:6632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1022 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1437О	-	-	-	504053.42	2209657.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1438О	-	-	-	504044.07	2209653.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1439О	-	-	-	504047.97	2209643.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1440О	-	-	-	504057.47	2209647.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1437О	-	-	-	504053.42	2209657.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1026
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1022 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:680 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1441О	-	-	-	505025.52	2209339.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1442О	-	-	-	505017.52	2209341.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1443О	-	-	-	505015.82	2209334.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1444О	-	-	-	505024.40	2209333.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1441О	-	-	-	505025.52	2209339.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:680 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:576
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:680 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:681 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1445О	-	-	-	504861.13	2209467.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1446О	-	-	-	504851.43	2209469.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1447О	-	-	-	504849.18	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1448О	-	-	-	504850.48	2209458.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1449О	-	-	-	504856.64	2209456.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1450О	-	-	-	504858.93	2209458.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1445О	-	-	-	504861.13	2209467.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:681 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 75
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:681 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1452О	-	-	-	504357.40	2209496.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1453О	-	-	-	504360.08	2209491.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1454О	-	-	-	504357.70	2209490.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1455О	-	-	-	504359.95	2209484.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н630О	-	-	-	504367.46	2209487.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
7	-	-	-	504366.07	2209490.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
6	-	-	-	504366.72	2209491.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
5	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:612 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:643 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456О	-	-	-	503470.88	2209534.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1457О	-	-	-	503470.64	2209526.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1458О	-	-	-	503479.24	2209526.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1459О	-	-	-	503479.45	2209533.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1456О	-	-	-	503470.88	2209534.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:643 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:644 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1460О	-	-	-	503491.64	2209517.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1461О	-	-	-	503491.79	2209523.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1462О	-	-	-	503483.73	2209524.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1463О	-	-	-	503483.53	2209517.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1460О	-	-	-	503491.64	2209517.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:644 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:644 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:611 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1464О	-	-	-	503491.17	2209492.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1465О	-	-	-	503481.36	2209495.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1466О	-	-	-	503479.68	2209487.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1467О	-	-	-	503489.77	2209485.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1464О	-	-	-	503491.17	2209492.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:611 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:611 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:695 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472О	-	-	-	503544.88	2209283.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1473О	-	-	-	503544.47	2209294.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1474О	-	-	-	503534.33	2209293.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1475О	-	-	-	503534.72	2209282.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1472О	-	-	-	503544.88	2209283.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:948
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:695 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1476О	-	-	-	503897.15	2209669.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1477О	-	-	-	503899.44	2209669.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1478О	-	-	-	503902.03	2209678.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1479О	-	-	-	503892.86	2209681.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1480О	-	-	-	503890.34	2209671.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1481О	-	-	-	503892.24	2209671.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1482О	-	-	-	503891.69	2209667.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1483О	-	-	-	503896.49	2209666.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1476О	-	-	-	503897.15	2209669.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:464
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:641 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1485О	-	-	-	503965.08	2209643.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1486О	-	-	-	503957.23	2209640.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1487О	-	-	-	503959.93	2209632.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1488О	-	-	-	503963.38	2209634.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1489О	-	-	-	503964.23	2209632.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1490О	-	-	-	503966.93	2209633.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1491О	-	-	-	503966.08	2209635.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1492О	-	-	-	503967.98	2209636.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1485О	-	-	-	503965.08	2209643.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1152 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7370 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1493О	-	-	-	503977.68	2209710.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1494О	-	-	-	503970.23	2209705.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1495О	-	-	-	503975.08	2209698.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1496О	-	-	-	503982.43	2209703.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1493О	-	-	-	503977.68	2209710.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7370 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 117а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7370 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1497О	-	-	-	504081.72	2209693.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1498О	-	-	-	504079.76	2209698.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1499О	-	-	-	504076.73	2209696.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1500О	-	-	-	504075.14	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1501О	-	-	-	504078.82	2209702.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1502О	-	-	-	504077.62	2209705.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1503О	-	-	-	504067.82	2209700.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1504О	-	-	-	504072.17	2209689.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1497О	-	-	-	504081.72	2209693.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2883 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1994 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1505О	-	-	-	503646.38	2209024.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1506О	-	-	-	503637.46	2209022.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1507О	-	-	-	503639.41	2209010.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1508О	-	-	-	503646.73	2209012.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1509О	-	-	-	503646.35	2209014.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1510О	-	-	-	503647.93	2209015.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1505О	-	-	-	503646.38	2209024.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1994 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 35
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1994 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:642 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1513О	-	-	-	503977.08	2209331.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1514О	-	-	-	503968.43	2209328.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1515О	-	-	-	503970.98	2209321.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1516О	-	-	-	503979.88	2209325.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1513О	-	-	-	503977.08	2209331.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:642 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2701 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1522О	-	-	-	504229.77	2209491.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1523О	-	-	-	504227.18	2209490.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1524О	-	-	-	504227.93	2209488.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1525О	-	-	-	504222.13	2209485.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1526О	-	-	-	504225.48	2209477.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1527О	-	-	-	504234.48	2209481.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1522О	-	-	-	504229.77	2209491.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2701 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2189 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1528О	-	-	-	504271.71	2209498.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1529О	-	-	-	504264.61	2209511.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1530О	-	-	-	504257.76	2209508.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1531О	-	-	-	504264.46	2209494.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1528О	-	-	-	504271.71	2209498.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 41
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2189 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2703 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1536О	-	-	-	504233.81	2209443.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1537О	-	-	-	504221.81	2209438.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1538О	-	-	-	504224.91	2209431.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1539О	-	-	-	504236.71	2209435.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1536О	-	-	-	504233.81	2209443.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2703 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42 а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2703 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1818 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1540О	-	-	-	504206.56	2209432.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1541О	-	-	-	504209.71	2209425.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1542О	-	-	-	504217.81	2209428.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1543О	-	-	-	504215.86	2209433.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1544О	-	-	-	504213.32	2209432.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1545О	-	-	-	504212.26	2209435.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1540О	-	-	-	504206.56	2209432.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1818 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:483
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1818 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2300 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1546О	-	-	-	504393.78	2209507.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1547О	-	-	-	504392.80	2209507.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1548О	-	-	-	504390.88	2209511.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1549О	-	-	-	504381.98	2209508.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1550О	-	-	-	504385.63	2209499.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1551О	-	-	-	504395.00	2209504.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1546О	-	-	-	504393.78	2209507.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2300 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:677 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1552О	-	-	-	504109.78	2208895.42	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1553О	-	-	-	504102.19	2208891.35	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1554О	-	-	-	504106.79	2208882.30	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1555О	-	-	-	504114.11	2208885.96	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1552О	-	-	-	504109.78	2208895.42	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:551
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 219
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:677 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1557О	-	-	-	504173.83	2208720.93	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1558О	-	-	-	504169.70	2208728.60	-	-	-
н1559О	-	-	-	504167.58	2208727.53	-	-	-
1259	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
1260	-	-	-	504157.92	2208725.25	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1560О	-	-	-	504160.15	2208720.85	-	-	-
н1561О	-	-	-	504158.97	2208720.15	-	-	-
н1562О	-	-	-	504161.17	2208716.16	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1563О	-	-	-	504168.69	2208720.24	-	-	-
н1564О	-	-	-	504170.10	2208717.77	-	-	-
н1565О	-	-	-	504172.07	2208718.87	-	-	-
н1566О	-	-	-	504171.66	2208719.65	-	-	-
н1557О	-	-	-	504173.83	2208720.93	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1027
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Ленинградская, дом 231/2

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1259	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1567О	-	-	-	504165.42	2208731.66	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1568О	-	-	-	504167.49	2208732.73	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1569О	-	-	-	504166.30	2208735.12	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1570О	-	-	-	504165.37	2208734.64	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1571О	-	-	-	504164.85	2208735.72	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1572О	-	-	-	504162.85	2208734.72	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1573О	-	-	-	504163.17	2208734.02	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1574О	-	-	-	504155.47	2208730.32	-	Фотограмметрический метод	0.1
1260	-	-	-	504157.92	2208725.25	-	Фотограмметрический метод	0.1
1259	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	Фотограмметрический метод	0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1072
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0000000
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Ленинградская, дом 231/1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:3671 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1218 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1578О	-	-	-	503592.80	2209021.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1579О	-	-	-	503603.60	2209023.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1580О	-	-	-	503602.15	2209032.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1581О	-	-	-	503591.40	2209029.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1578О	-	-	-	503592.80	2209021.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46 5d5cce9d-8439-466a-b274-73d2184346b4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1218 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1582О	-	-	-	504476.84	2208976.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1583О	-	-	-	504472.64	2208972.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1584О	-	-	-	504473.36	2208971.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1585О	-	-	-	504471.79	2208970.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1586О	-	-	-	504475.89	2208965.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1587О	-	-	-	504477.55	2208967.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1588О	-	-	-	504478.89	2208966.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1589О	-	-	-	504483.21	2208971.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1582О	-	-	-	504476.84	2208976.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 33 148232e4-02a6-46be-b929-4d16ea9d7254

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1286 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1812 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1590О	-	-	-	504043.34	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1591О	-	-	-	504046.90	2209536.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1592О	-	-	-	504055.16	2209540.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1593О	-	-	-	504051.50	2209549.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1590О	-	-	-	504043.34	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 4
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1812 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1207005:1451 :

Система координат МСК-47, зона 2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2560	503676.32	2209533.85	-	503682.02	2209549.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
2561	503680.12	2209546.17	-	503685.82	2209561.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
2562	503671.79	2209548.82	-	503677.49	2209564.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
2563	503667.94	2209536.41	-	503673.64	2209552.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
2560	503676.32	2209533.85	-	503682.02	2209549.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$


2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1207005:1451 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:1451 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:10000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82E	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

47:03-6.454 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

Схема границ земельных участков

2006 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

н1У - Обозначение новой характерной точки

:82E - Кадастровый номер земельного участка

:1060 - Исправляемый земельный участок

:468 - Уточняемый земельный участок

:1474 - Кадастровый номер здания

:1013 - Кадастровый номер сооружения

:1026 - Уточняемое здание

:1439 (1) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница земельного участка в составе Единого землепользования

- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница сооружения

- Граница кадастрового квартала

- Граница муниципального образования

- Граница территориальной зоны

- Граница зоны с особыми условиями

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)


47:03-7.482 (42) - Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

:421 -

:1907 - Уточняемый объект незавершенного строительства

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

47:03-6.1768 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

2006 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

н1у - Обозначение новой характерной точки

:453 - Кадастровый номер земельного участка

Схема границ земельных участков

:896 - Исправляемый земельный участок

:103 - Уточняемый земельный участок

:1346 - Кадастровый номер здания

:933 - Кадастровый номер сооружения

:674 - Уточняемое здание

:1439 (12) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница земельного участка в составе Единого землепользования

- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница сооружения

- Граница кадастрового квартала

- Граница муниципального образования

- Граница территориальной зоны

- Граница зоны с особыми условиями

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)


47:03-7.482 (42) - Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

:35

:602 - Уточняемый объект незавершенного строительства

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

47:03-6.1822 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

2006 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

н1У - Обозначение новой характерной точки

:82E - Кадастровый номер земельного участка

Схема границ земельных участков

:974 - Исправляемый земельный участок

:240 - Уточняемый земельный участок

:1469 - Кадастровый номер здания

:20773 - Кадастровый номер сооружения

:20369 - Уточняемое здание

:1439 (27) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница земельного участка в составе Единого землепользования

- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница сооружения

- Граница кадастрового квартала

- Граница муниципального образования

- Граница территориальной зоны

- Граница зоны с особыми условиями

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)


47:03-7.482 (46) - Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

:467

:1433 (1) - Обозначение контура здания

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1768	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
813	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:453	- Кадастровый номер земельного участка
:411	- Исправляемый земельный участок
:163	- Уточняемый земельный участок
:1036	- Кадастровый номер здания
:933	- Кадастровый номер сооружения
:2845	- Уточняемое здание
:1439 (12)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.482 (42)	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:657	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:1327 (1)	- Обозначение контура здания

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5





Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82Е	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 6



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ


- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82Е	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 7



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков


•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82E	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-

Схема границ земельных участков

:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 8



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков


•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82E	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-

Схема границ земельных участков

:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 9



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ


- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82Е	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 10



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ


- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82Е	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 11



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков


•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82E	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-

Схема границ земельных участков

:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка

Схема границ земельных участков

Выносной лист 12



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
47:03-6.1968	- Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.454 — Охранная зона инженерных коммуникаций
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
2006	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У	- Обозначение новой характерной точки
:82E	- Кадастровый номер земельного участка
:493	- Исправляемый земельный участок
:954	- Уточняемый земельный участок
:1488	- Кадастровый номер здания
:20773	- Кадастровый номер сооружения
:20369	- Уточняемое здание
:1438 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница земельного участка в составе Единого землепользования
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница сооружения
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница муниципального образования
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
47:03-7.155	- Территориальная зона 47:03-7.155 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
:548	-
:1002	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:1451	- Исправляемое здание
:602	- Уточняемый объект незавершенного строительства
:969 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:1491 (1)	- Обозначение контура здания
:1358 (1)	-
:969 (1)	- Уточняемый контур земельного участка