

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:27:0313001, 47:27:0313001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме, "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "07" июля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): 9702605@mail.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: -, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, Новая улица, 6, 4

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Дубровина Анна Борисовна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313470331900061

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 052-924-255 54

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2164, 2019-10-31

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +78137078590

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 9702605@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	15.06.2026	КУВИ-001/2026-80479935	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0313001	-
2	Кадастровый план территории	01.04.2026	КУВИ-001/2026-43493109	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0313001	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
-					

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования -		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Стереофотограмметрический		231		ЦФС PHOTOMOD локальная			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:346 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	371709.13	2325981.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н2У	-	-	371760.77	2325962.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н3У	-	-	371772.48	2325984.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н4У	-	-	371716.26	2326003.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н1У	-	-	371709.13	2325981.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	55.08	-	-
н2У	н3У	25.35	-	-
н3У	н4У	59.07	-	-
н4У	н1У	22.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:346 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м р-н Киришский, с п Пчевжинское, деревня Белая
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1360 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P}$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:346 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	160
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:465
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:346 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:35 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	371982.01	2326603.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н6У	-	-	372011.24	2326590.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	372012.95	2326587.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	-	-	372039.04	2326576.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н9У	-	-	372055.65	2326569.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	372058.49	2326575.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	372017.50	2326594.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	372016.08	2326591.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	372010.02	2326594.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	372009.23	2326593.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	372001.98	2326596.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	372004.54	2326602.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	371985.41	2326610.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н5У	-	-	371982.01	2326603.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	32.16	-	-
н6У	н7У	3.03	-	-
н7У	н8У	28.54	-	-
н8У	н9У	18.09	-	-
н9У	н10У	7.19	-	-
н10У	н11У	45.19	-	-
н11У	н12У	3.25	-	-
н12У	н13У	6.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:35 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	1.66	-	-
н14У	н15У	7.98	-	-
н15У	н16У	6.07	-	-
н16У	н17У	20.92	-	-
н17У	н5У	7.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:35 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 ± 8		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{550} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	500		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	50		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:488		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:35 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:285 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	-	-	372001.98	2326596.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	372009.23	2326593.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	372010.02	2326594.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	372016.08	2326591.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	372017.50	2326594.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	372058.49	2326575.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н18У	-	-	372061.90	2326574.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н19У	-	-	372070.01	2326592.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	372060.19	2326597.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	372055.88	2326586.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	372017.22	2326599.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	372016.11	2326596.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	372004.54	2326602.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	372001.98	2326596.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н15У	н14У	7.98	-	-
н14У	н13У	1.66	-	-
н13У	н12У	6.67	-	-
н12У	н11У	3.25	-	-
н11У	н10У	45.19	-	-
н10У	н18У	3.67	-	-
н18У	н19У	20.03	-	-
н19У	н20У	10.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:285 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	11.87	-	-
н21У	н22У	40.77	-	-
н22У	н23У	2.78	-	-
н23У	н16У	12.66	-	-
н16У	н15У	6.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:285 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 ± 8		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{550} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	500		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	50		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:488		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:285 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:244 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	-	-	372004.54	2326602.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	372016.11	2326596.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	372017.22	2326599.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	372055.88	2326586.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	372060.19	2326597.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н24У	-	-	372055.07	2326600.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н25У	-	-	372032.72	2326608.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н26У	-	-	372029.42	2326601.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н27У	-	-	372007.57	2326608.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	372004.54	2326602.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:244 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н23У	12.66	-	-
н23У	н22У	2.78	-	-
н22У	н21У	40.77	-	-
н21У	н20У	11.87	-	-
н20У	н24У	5.71	-	-
н24У	н25У	23.98	-	-
н25У	н26У	8.05	-	-
н26У	н27У	23.02	-	-
н27У	н16У	7.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:244 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	550 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:488
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:244 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:311 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	372001.33	2326642.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	372040.24	2326626.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н29У	-	-	372042.52	2326622.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	372053.14	2326616.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	372057.58	2326610.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н32У	-	-	372073.92	2326602.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н33У	-	-	372083.87	2326623.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	-	-	372038.67	2326642.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
5	-	-	372031.47	2326645.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
6	-	-	372028.80	2326646.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	-	-	372010.54	2326654.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	-	-	372007.00	2326656.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1	-	-	372001.33	2326642.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н28У	42.16	-	-
н28У	н29У	4.85	-	-
н29У	н30У	12.17	-	-
н30У	н31У	7.23	-	-
н31У	н32У	18.24	-	-
н32У	н33У	23.23	-	-
н33У	4	49.14	-	-
4	5	7.62	-	-
5	6	2.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:311 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	19.95	-	-
7	8	3.91	-	-
8	1	14.55	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:311 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная 487f94b3-6546-4a3e-957a-43b6ec60bb63	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1430 ± 13	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1430=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1300	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		130	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:27:0313001:498	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:27:0313001:1167	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:311 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:34 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	-	-	371875.95	2326512.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н35У	-	-	371898.97	2326508.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н36У	-	-	371908.24	2326505.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н37У	-	-	371925.87	2326500.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н38У	-	-	371927.01	2326503.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	371929.08	2326511.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н40У	-	-	371911.32	2326516.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	371877.48	2326521.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н34У	-	-	371875.95	2326512.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н35У	23.44	-	-
н35У	н36У	9.74	-	-
н36У	н37У	18.23	-	-
н37У	н38У	2.87	-	-
н38У	н39У	9.17	-	-
н39У	н40У	18.35	-	-
н40У	н41У	34.26	-	-
н41У	н34У	9.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	570 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{570} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	518
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для использования под индивидуальное жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0000000:14111
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:53 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	-	-	372083.25	2326787.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н43У	-	-	372110.29	2326776.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н44У	-	-	372121.49	2326774.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н45У	-	-	372130.25	2326800.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н46У	-	-	372120.68	2326805.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н47У	-	-	372118.56	2326799.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н48У	-	-	372094.31	2326809.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н49У	-	-	372093.66	2326809.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н50У	-	-	372088.05	2326798.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н42У	-	-	372083.25	2326787.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	29.06	-	-
н43У	н44У	11.54	-	-
н44У	н45У	28.31	-	-
н45У	н46У	10.39	-	-
н46У	н47У	5.65	-	-
н47У	н48У	25.99	-	-
н48У	н49У	0.71	-	-
н49У	н50У	12.21	-	-
н50У	н42У	12.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1004 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1004} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	962
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:702
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:52 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	372122.20	2326776.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н52У	-	-	372142.23	2326772.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н53У	-	-	372145.29	2326767.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н54У	-	-	372163.90	2326768.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н55У	-	-	372165.99	2326789.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н56У	-	-	372153.82	2326792.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н57У	-	-	372139.49	2326797.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н45У	-	-	372130.25	2326800.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н51У	-	-	372122.20	2326776.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н52У	20.36	-	-
н52У	н53У	5.70	-	-
н53У	н54У	18.61	-	-
н54У	н55У	21.78	-	-
н55У	н56У	12.55	-	-
н56У	н57У	14.96	-	-
н57У	н45У	10.03	-	-
н45У	н51У	26.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:52 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	966 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{966} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	966
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:52 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:103 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	371578.98	2325594.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н59У	-	-	371613.73	2325588.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н60У	-	-	371619.12	2325616.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н61У	-	-	371585.75	2325624.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н58У	-	-	371578.98	2325594.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	35.34	-	-
н59У	н60У	29.11	-	-
н60У	н61У	34.39	-	-
н61У	н58У	31.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1051 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1051} = 11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:103 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	351
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1168
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:103 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:273 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	-	371768.18	2326121.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
10	-	-	371770.10	2326119.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
11	-	-	371778.03	2326115.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
12	-	-	371798.70	2326106.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	-	-	371800.58	2326106.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н62У	-	-	371818.68	2326100.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
16	-	-	371820.92	2326106.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	-	-	371785.87	2326120.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	-	-	371771.04	2326127.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	-	-	371768.18	2326121.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:273 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	2.29	-	-
10	11	8.84	-	-
11	12	22.59	-	-
12	13	1.98	-	-
13	н62У	19.05	-	-
н62У	16	7.02	-	-
16	17	37.73	-	-
17	18	16.39	-	-
18	9	7.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:273 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	424 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{424} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	366
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 3500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Личное подсобное хозяйство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:273 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:157 :

Система координат МСК-47, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	-	-	371720.37	2325658.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н65У	-	-	371750.54	2325651.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н66У	-	-	371757.79	2325649.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н67У	-	-	371768.05	2325673.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н68У	-	-	371757.23	2325676.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н69У	-	-	371730.67	2325682.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н70У	-	-	371729.24	2325682.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н71У	-	-	371728.55	2325687.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н64У	-	-	371720.37	2325658.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	н65У	30.96	-	-
н65У	н66У	7.44	-	-
н66У	н67У	25.79	-	-
н67У	н68У	11.38	-	-
н68У	н69У	27.24	-	-
н69У	н70У	1.47	-	-
н70У	н71У	4.76	-	-
н71У	н64У	30.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:157 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1055 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1055=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	355
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1165
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:157 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:161 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	371856.88	2326474.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н73У	-	-	371868.12	2326472.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н74У	-	-	371876.24	2326468.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н75У	-	-	371880.29	2326464.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н76У	-	-	371881.92	2326458.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н77У	-	-	371894.87	2326450.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н78У	-	-	371913.41	2326441.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н79У	-	-	371915.13	2326441.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н80У	-	-	371915.75	2326441.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н81У	-	-	371926.89	2326473.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н82У	-	-	371886.46	2326484.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н83У	-	-	371853.93	2326490.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н84У	-	-	371853.31	2326488.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н85У	-	-	371853.27	2326482.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н86У	-	-	371854.20	2326478.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н72У	-	-	371856.88	2326474.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	11.51	-	-
н73У	н74У	8.92	-	-
н74У	н75У	5.69	-	-
н75У	н76У	6.58	-	-
н76У	н77У	15.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:161 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	20.45	-	-
н78У	н79У	1.75	-	-
н79У	н80У	0.75	-	-
н80У	н81У	34.50	-	-
н81У	н82У	41.95	-	-
н82У	н83У	33.04	-	-
н83У	н84У	2.18	-	-
н84У	н85У	6.31	-	-
н85У	н86У	4.21	-	-
н86У	н72У	4.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:161 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1776 $\pm$ 15		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1776} = 15$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1000		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	776		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:446 47:27:0313001:464		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:161 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:19 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	-	-	371688.32	2326136.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н90У	-	-	371707.42	2326128.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н91У	-	-	371706.15	2326125.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н92У	-	-	371720.14	2326118.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н93У	-	-	371722.94	2326124.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н94У	-	-	371723.72	2326125.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н95У	-	-	371734.57	2326119.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н96У	-	-	371738.82	2326117.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н97У	-	-	371742.51	2326125.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н98У	-	-	371738.45	2326127.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н99У	-	-	371710.85	2326141.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н100У	-	-	371702.04	2326145.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н101У	-	-	371684.69	2326154.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н102У	-	-	371678.70	2326141.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н89У	-	-	371688.32	2326136.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н90У	20.70	-	-
н90У	н91У	3.39	-	-
н91У	н92У	15.55	-	-
н92У	н93У	6.25	-	-
н93У	н94У	1.24	-	-
н94У	н95У	12.23	-	-
н95У	н96У	4.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	9.01	-	-
н97У	н98У	4.55	-	-
н98У	н99У	30.93	-	-
н99У	н100У	9.41	-	-
н100У	н101У	19.70	-	-
н101У	н102У	14.76	-	-
н102У	н89У	10.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	845 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{845} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	145		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:509		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0000000:20834		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:19 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:23 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	-	-	371654.07	2325892.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н104У	-	-	371663.20	2325916.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н105У	-	-	371604.26	2325938.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н106У	-	-	371596.94	2325915.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н107У	-	-	371634.48	2325901.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н108У	-	-	371641.26	2325898.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н109У	-	-	371643.72	2325896.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н103У	-	-	371654.07	2325892.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н104У	25.54	-	-
н104У	н105У	62.69	-	-
н105У	н106У	23.49	-	-
н106У	н107У	40.14	-	-
н107У	н108У	7.34	-	-
н108У	н109У	3.02	-	-
н109У	н103У	11.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, сп Пчевжинское сельское поселение, деревня Белая 24b73dae-c470-4ee5-b86b-c8975c6224d9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:530
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1168
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:23 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:49 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	371642.55	2325868.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н111У	-	-	371654.05	2325892.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н109У	-	-	371643.72	2325896.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н108У	-	-	371641.26	2325898.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н107У	-	-	371634.48	2325901.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н112У	-	-	371612.10	2325909.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н113У	-	-	371599.71	2325881.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н110У	-	-	371642.55	2325868.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	27.25	-	-
н111У	н109У	11.13	-	-
н109У	н108У	3.02	-	-
н108У	н107У	7.34	-	-
н107У	н112У	23.93	-	-
н112У	н113У	30.94	-	-
н113У	н110У	44.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1321 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1321} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	121
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения индивидуального садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:410 47:27:0313001:424
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1168
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0313001:242 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	372001.33	2326642.65	372007.57	2326608.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	372034.03	2326629.02	372029.42	2326601.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
3	372039.29	2326642.38	372032.72	2326608.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	372038.67	2326642.65	372023.42	2326612.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
5	372031.47	2326645.15	371993.11	2326625.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
6	372028.80	2326646.37	371985.41	2326610.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	372010.54	2326654.40	372004.54	2326602.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	372007.00	2326656.05	-	-	-	0.2	Временный межевой знак
1	372001.33	2326642.65	372007.57	2326608.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0313001:242 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	23.02	-	-
2	3	8.05	-	-
3	4	9.98	-	-
4	5	33.07	-	-
5	6	16.96	-	-
6	7	20.92	-	-
7	1	7.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:242 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 20
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	550 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 3500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Личное подсобное хозяйство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:242 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:152 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	371768.18	2326121.14	371772.65	2326131.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
10	371770.10	2326119.90	371787.42	2326124.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
11	371778.03	2326115.99	371788.70	2326126.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
12	371798.70	2326106.87	371789.28	2326127.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	371800.58	2326106.25	371824.96	2326115.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	371804.15	2326117.95	371827.16	2326122.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	371793.56	2326121.04	371807.40	2326129.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
16	371791.79	2326120.68	371796.03	2326133.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	371778.18	2326126.87	371778.53	2326142.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	371771.81	2326129.77	-	-	-	0.2	Временный межевой знак
9	371768.18	2326121.14	371772.65	2326131.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	16.42	-	-
10	11	2.92	-	-
11	12	1.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:152 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	13	37.65	-	-
13	14	6.88	-	-
14	15	20.90	-	-
15	16	12.03	-	-
16	17	19.68	-	-
17	9	12.34	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:152 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 54	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		458 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{458} = 7$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		366	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		92	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		600 3500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Личное подсобное хозяйство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:152 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:155 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	371771.81	2326129.77	371771.04	2326127.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	371778.18	2326126.87	371785.87	2326120.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
16	371791.79	2326120.68	371820.92	2326106.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	371793.56	2326121.04	371823.61	2326112.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	371804.15	2326117.95	371824.96	2326115.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
19	371807.40	2326129.25	371789.28	2326127.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
20	371796.03	2326133.17	371788.70	2326126.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	371778.53	2326142.17	371787.42	2326124.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	-	-	371772.65	2326131.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	-	-	371771.81	2326129.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	371771.81	2326129.77	371771.04	2326127.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:155 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	17	16.39	-	-
17	16	37.73	-	-
16	15	5.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:155 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	14	3.91	-	-
14	19	37.65	-	-
19	20	1.31	-	-
20	21	2.92	-	-
21	9	16.42	-	-
9	18	1.76	-	-
18	18	1.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:155 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 54	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		392 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{392} = 7$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		432	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		40	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		600 3500	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		личное подсобное хозяйство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:155 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0313001:367 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	371782.76	2326040.24	371782.76	2326040.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
23	371762.96	2326049.25	371762.96	2326049.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
24	371761.92	2326048.21	371761.92	2326048.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
25	371756.81	2326050.49	371756.81	2326050.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	371751.39	2326053.05	371751.39	2326053.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
27	371739.35	2326058.62	371739.35	2326058.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	371739.95	2326060.22	371739.95	2326060.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	371737.43	2326061.18	371737.43	2326061.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
30	371736.83	2326061.25	371736.83	2326061.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
31	371725.51	2326032.75	371725.51	2326032.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
32	371727.31	2326032.36	371727.31	2326032.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	371774.31	2326017.56	371766.62	2326020.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н63У	-	-	371774.38	2326017.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
22	371782.76	2326040.24	371782.76	2326040.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:367 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	21.75	-	-
23	24	1.47	-	-
24	25	5.60	-	-
25	26	5.99	-	-
26	27	13.27	-	-
27	28	1.71	-	-
28	29	2.70	-	-
29	30	0.60	-	-
30	31	30.67	-	-
31	32	1.91	-	-
32	33	41.08	-	-
33	н63У	8.21	-	-
н63У	22	24.23	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:367 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 60		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1353 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1353} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1352		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:432		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0000000:20834		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:367 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:27:0313001 :362 (1)						-	
34	371945.06	2326554.26	371944.91	2326554.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
35	371948.35	2326561.42	371952.84	2326572.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	371952.73	2326572.67	371934.59	2326584.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
37	371934.59	2326584.35	371931.57	2326585.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
38	371931.57	2326585.79	371929.21	2326581.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
39	371929.21	2326581.39	371926.64	2326576.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
40	371926.64	2326576.64	371923.89	2326565.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
41	371923.89	2326565.30	371923.96	2326565.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
42	371923.96	2326565.26	371927.26	2326560.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
43	371927.26	2326560.88	-	-	-	0.1	Временный межевой знак
34	371945.06	2326554.26	371944.91	2326554.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
47:27:0313001 :362 (2)						-	
44	372021.72	2326520.20	371991.81	2326539.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
45	372025.89	2326527.42	371997.73	2326535.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	372019.11	2326537.61	371994.46	2326526.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
47	371975.11	2326560.46	372014.88	2326521.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
48	371959.82	2326567.71	372029.22	2326518.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
49	371954.69	2326554.79	372032.13	2326523.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	371981.41	2326543.47	372026.08	2326527.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	371991.81	2326539.09	372019.11	2326537.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
52	371997.73	2326535.58	371975.11	2326560.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
53	371994.54	2326527.00	371959.82	2326567.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н87У	-	-	371957.72	2326562.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н88У	-	-	371955.42	2326553.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
44	372021.72	2326520.20	371991.81	2326539.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
47:27:0313001:362 (1)							
34	35	20.11	-	-			
35	36	21.75	-	-			
36	37	3.35	-	-			
37	38	4.99	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	39	5.40	-	-
39	40	11.67	-	-
40	41	0.08	-	-
41	42	5.48	-	-
42	34	18.93	-	-
47:27:0313001:362 (2)				
44	45	6.88	-	-
45	46	9.37	-	-
46	47	21.06	-	-
47	48	14.79	-	-
48	49	6.29	-	-
49	50	7.00	-	-
50	51	12.59	-	-
51	52	49.58	-	-
52	53	16.92	-	-
53	н87У	5.57	-	-
н87У	н88У	9.05	-	-
н88У	44	39.25	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 25		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1693 ± 14 555.25 ± 8.25 (1) 1138.05 ± 11.81 (2)		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1693} = 14$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{555.25} = 8.2$ 5 (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1138.05} = 11$.81		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1623		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	70		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	600 2000		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0313001:409
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:27:0313001:1167 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0313001:362 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:739 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n114O	-	-	-	372155.38	2327185.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n115O	-	-	-	372163.03	2327180.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n116O	-	-	-	372169.76	2327189.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n117O	-	-	-	372162.17	2327194.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n114O	-	-	-	372155.38	2327185.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:730
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м р-н Киришский, с п Пчевжинское, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:739 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:481 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n118O	-	-	-	372076.69	2326311.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n119O	-	-	-	372078.07	2326318.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n120O	-	-	-	372065.56	2326321.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n121O	-	-	-	372065.00	2326318.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n122O	-	-	-	372063.57	2326318.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n123O	-	-	-	372062.95	2326314.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n118O	-	-	-	372076.69	2326311.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:481 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:802
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-н Киришский, с.п Пчевжинское, деревня Белая, переулок Осиновка, дом 10 df085622-1c45-4d24-905e-640 b18483881
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:481 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:481 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:504 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n124O	-	-	-	371980.68	2326415.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n125O	-	-	-	371987.08	2326417.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n126O	-	-	-	371986.18	2326420.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n127O	-	-	-	371993.78	2326423.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n128O	-	-	-	371990.77	2326430.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n129O	-	-	-	371982.94	2326427.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n130O	-	-	-	371982.11	2326429.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n131O	-	-	-	371976.31	2326426.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n124O	-	-	-	371980.68	2326415.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:504 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:199
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, переулок Осиновка, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:504 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:504 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:751 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н132О	-	-	-	372070.40	2327028.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н133О	-	-	-	372081.11	2327024.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н134О	-	-	-	372083.00	2327032.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н135О	-	-	-	372072.42	2327035.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н132О	-	-	-	372070.40	2327028.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:751 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:718
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:751 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:747 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h136O	-	-	-	372101.28	2327072.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h137O	-	-	-	372106.26	2327080.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h138O	-	-	-	372094.13	2327087.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h139O	-	-	-	372092.32	2327084.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h140O	-	-	-	372086.59	2327088.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h141O	-	-	-	372083.40	2327083.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h136O	-	-	-	372101.28	2327072.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:720
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м р-н Киришский, с п Пчевжинское, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:747 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:741 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n142O	-	-	-	372131.39	2327165.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n143O	-	-	-	372135.48	2327162.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n144O	-	-	-	372139.39	2327168.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n145O	-	-	-	372139.08	2327168.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n146O	-	-	-	372141.19	2327171.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n147O	-	-	-	372137.34	2327173.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n142O	-	-	-	372131.39	2327165.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:723
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:741 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:732 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n148O	-	-	-	372188.21	2327227.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n149O	-	-	-	372191.86	2327223.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n150O	-	-	-	372194.16	2327226.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n151O	-	-	-	372190.37	2327229.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n148O	-	-	-	372188.21	2327227.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:732 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:725
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:732 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:740 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n152O	-	-	-	372220.18	2327242.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n153O	-	-	-	372222.68	2327240.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n154O	-	-	-	372224.33	2327242.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n155O	-	-	-	372221.93	2327244.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n152O	-	-	-	372220.18	2327242.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:740 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:726
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:740 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:734 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156О	-	-	-	372259.29	2327262.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н157О	-	-	-	372268.37	2327270.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н158О	-	-	-	372263.26	2327277.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н159О	-	-	-	372253.95	2327270.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н156О	-	-	-	372259.29	2327262.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:734 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:728
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:734 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:735 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n160O	-	-	-	372296.43	2327292.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n161O	-	-	-	372304.18	2327300.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n162O	-	-	-	372296.77	2327307.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n163O	-	-	-	372292.40	2327302.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n164O	-	-	-	372293.01	2327302.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n165O	-	-	-	372292.78	2327301.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n166O	-	-	-	372291.81	2327302.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n167O	-	-	-	372290.63	2327300.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n168O	-	-	-	372290.81	2327299.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n169O	-	-	-	372289.95	2327298.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n160O	-	-	-	372296.43	2327292.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:735 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:729
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, дом 12

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:735 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:735 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:506 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n170O	-	-	-	371873.27	2326324.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n171O	-	-	-	371884.06	2326318.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n172O	-	-	-	371890.47	2326329.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n173O	-	-	-	371879.81	2326335.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n170O	-	-	-	371873.27	2326324.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:506 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:411 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n174O	-	-	-	371829.47	2326099.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n175O	-	-	-	371836.82	2326097.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n176O	-	-	-	371840.80	2326111.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n177O	-	-	-	371835.77	2326112.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n178O	-	-	-	371833.64	2326105.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n179O	-	-	-	371831.57	2326105.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n174O	-	-	-	371829.47	2326099.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-н Киришский, с.п Пчевжинское, деревня Белая, улица Центральная, дом 52а 560ae35e-a585-4dd2-8835-d8a545 f84568
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:411 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:457 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h180O	-	-	-	371814.73	2326014.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h181O	-	-	-	371818.28	2326013.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h182O	-	-	-	371823.64	2326025.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h183O	-	-	-	371815.63	2326028.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h184O	-	-	-	371811.65	2326018.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h185O	-	-	-	371815.79	2326017.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h180O	-	-	-	371814.73	2326014.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:457 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-н Киришский, с.п Пчевжинское, деревня Белая, улица Молодежная, дом 19 e201e12b-6829-4c19-a914-3def2 ecafd69
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:457 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:457 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:417 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186О	-	-	-	371759.70	2326190.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н187О	-	-	-	371758.64	2326188.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н188О	-	-	-	371760.03	2326187.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н189О	-	-	-	371759.66	2326186.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н190О	-	-	-	371761.00	2326186.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н191О	-	-	-	371761.36	2326187.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н192О	-	-	-	371763.84	2326185.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н193О	-	-	-	371764.79	2326187.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н194О	-	-	-	371765.34	2326187.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н195О	-	-	-	371768.17	2326192.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н196О	-	-	-	371769.19	2326191.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н197О	-	-	-	371770.58	2326194.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н198О	-	-	-	371767.61	2326196.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н199О	-	-	-	371767.45	2326196.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н200О	-	-	-	371764.21	2326198.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н186О	-	-	-	371759.70	2326190.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:417 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, дом 63
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:417 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:769 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н201О	-	-	-	371935.40	2326005.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н202О	-	-	-	371937.13	2326004.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н203О	-	-	-	371936.99	2326004.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н204О	-	-	-	371942.47	2326002.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н205О	-	-	-	371944.88	2326007.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н206О	-	-	-	371939.59	2326010.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н207О	-	-	-	371939.48	2326009.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н208О	-	-	-	371937.70	2326010.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н201О	-	-	-	371935.40	2326005.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0313001:769 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:769 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:745 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	-	-	-	371588.60	2325742.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н210О	-	-	-	371593.49	2325741.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н211О	-	-	-	371595.36	2325748.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н212О	-	-	-	371590.54	2325750.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н209О	-	-	-	371588.60	2325742.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0313001:745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0313001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, деревня Белая, улица Центральная, дом 87А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0313001:745 :

1.	-
----	---



- Условные обозначения
- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
 - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
 - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - Территориальная зона 47.27-7.35 — Зона сельскохозяйственного использования
 - Зона с особыми условиями использования территории 47.27-6.645 — Охранная зона инженерных коммуникаций
 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
 - Обозначение новой характерной точки
 - Кадастровый номер земельного участка
 - Исправленный земельный участок
 - Уточняемый земельный участок
 - Обозначение публичного сервитута

Масштаб 1:2000

13882	- Кадастровый номер здания
1101	- Кадастровый номер сооружения
717	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
739	- Уточняемое здание
362 (1)	- Обозначение контура земельного участка
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)



Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:27-7.35 - Территориальная зона 47:27-7.35 - Зона сельскохозяйственного использования
- 47:27-6.645 - Зона с особыми условиями использования территории 47:27-6.645 - Охранная зона инженерных коммуникаций
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- иТУ - Обозначение новой характерной точки
- :278E - Кадастровый номер земельного участка
- :242 - Исправленный земельный участок
- :346 - Уточняемый земельный участок
- 47:27:0000000-17.2 - Обозначение публичного сервитута

Масштаб 1:2000

13882	- Кадастровый номер здания
1101	- Кадастровый номер сооружения
717	- Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
739	- Уточняемое здание
362 (1)	- Обозначение контура земельного участка
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)