

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:27:0702010, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, город Кириши, в границах кадастрового квартала 47:27:0702010

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "13" апреля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Ленинградской области

основной государственный регистрационный номер: 1037843045734

идентификационный номер налогоплательщика: 7815027624

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Публично-правовая компания "Роскадастр" по Ленинградской области (ППК "Роскадастр", Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Поликарпова Юлия Евгеньевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 019-253-577 55

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: НП001628, 2016-06-24

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»

Контактный телефон: +79111316217

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп.2, лит.Б juliapolikarpova@yandex.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	05.02.2026	КУВИ-001/2026-14969489	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702010	-
2	Кадастровый план территории	05.02.2026	КУВИ-001/2026-14969771	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702011	-
3	Кадастровый план территории	28.01.2026	КУВИ-001/2026-9886361	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0000000	-
4	Кадастровый план территории	28.01.2026	КУВИ-001/2026-9886361	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0000000	-
5	Кадастровый план территории	28.01.2026	КУВИ-001/2026-9886361	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0000000	-
6	Кадастровый план территории	31.03.2025	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702009	-
7	Кадастровый план территории	31.03.2025	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702009	-
8	Кадастровый план территории	31.03.2025	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702009	-
9	Кадастровый план территории	12.03.2024	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702017	-
10	Кадастровая выписка о земельном участке	26.03.2026	КУВИ-001/2026-40188709	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:27:0702008:2419	-
11	Кадастровый план территории	17.02.2026	КУВИ-001/2026-23705715	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702012	-
12	Кадастровый план территории	13.11.2023	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702020	-
13	Кадастровый план территории	17.02.2026	КУВИ-001/2026-23705715	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702012	-
14	Кадастровый план территории	12.03.2024	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702019	-
15	Кадастровая выписка о земельном участке	10.04.2026	КУВИ-001/2026-49156142	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:27:0702019:445	-
16	Кадастровый план территории	12.03.2024	****_ ***/*****_ *****	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:27:0702019	-
17	Кадастровая выписка о земельном участке	13.04.2026	КУВИ-001/2026-49832208	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702019:15	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
18	Кадастровая выписка о земельном участке	13.04.2026	КУВИ-001/2026-49830353	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702009:2053	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:27:0702021 в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 г. выполнены комплексные кадастровые работы (далее ККР). Кадастровый квартал расположен на территории Киришского муниципального района Ленинградской области. Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карты (плана) графических материалов «Схема геодезических построений». Карта-план территории подготовлен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0337 от 04.08.2021 г. «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» и на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства; - ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; - планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района; - документов о правах на землю и иных документов, содержащих сведениях о местоположении границ земельных участков. При выполнении ККР было установлено: - 34 земельных участков, в отношении которых осуществлено исправление реестровых ошибок в местоположении границ – устранены чересполосицы и наложения границ; - 15 объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения на земельных участках. - 3 объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлено исправление реестровых ошибок в местоположении границ. В связи с отсутствием присвоенных в установленном ФИАС порядке адресов объектам недвижимости, расположенным на территории указанных кадастровых кварталов на момент подготовки настоящего карта - плана территории, адреса указаны как «Описание местоположения объекта недвижимости». Устранены чересполосицы между земельными участками 47:27:0702010:15 и ЗУ 47:27:0702010:37, 47:27:0702010:15 и 47:27:0702009:1737, путем включения чересполосиц в границы участков ЗУ 47:27:0702010:37 и 47:27:0702009:1737. 47:27:0702010:9 и 47:27:0000000:21429 путем включения чересполосиц в границы участка :9, 47:27:0702010:4 и 47:27:0000000:21429, путем включения чересполосиц в границы участка :4, 47:27:0702010:3 и 47:27:0000000:21429, путем включения чересполосиц в границы участка :3, 47:27:0702010:4 и 47:27:0000000:21421, путем включения чересполосиц в границы участка :4, 47:27:0702012:179, 47:27:0702012:179 и 47:27:0000000:21430, путем включения чересполосиц в границы участка :179, :180,					

7. Пояснения к карте-плану территории

Чересполосица между участком 47:27:0702009:55 и 47:27:0000000:21421 устранена путем исправления ошибки в местоположении участка :55 в связи с пересечением здания 47:27:0702009:1742, расположенного на нем.

Чересполосицы между участками

47:27:0702010:649, 47:27:0702010:29 и 47:27:0702010:888 устранены путем включения чересполосиц в границы участков :649 и :29,
47:27:0702017:16 и 47:27:0000000:21430 устранены путем включения чересполосиц в границы участка :16,
47:27:0702008:2419 и 47:27:0000000:21430 устранены путем включения чересполосиц в границы участка :2419,
47:27:0702012:39 и 47:27:0000000:21430 устранены путем включения чересполосиц в границы участка :39,
47:27:0702020:2 и 47:27:0000000:21430 устранены путем включения чересполосиц в границы участка :2,
47:27:0702019:445 и 47:27:0000000:21430 устранены путем включения чересполосиц в границы участка :2419.

Уточняемый зу 47:27:0702010:899 не полностью входит в кк 47:27:0702010 в результате исправления чересполосицы с зу 47:27:0000000:21421.

Земельный участок 47:27:0702010:899 является учтенным, стоит в границах на ГКУ. Границы участка являются смежными с учтенным участком 47:27:0000000:21421, поэтому участок :899 не полностью расположен в родительском кадастровом квартале 47:27:0702010. Для устранения чересполосицы между учтенным участком 47:27:0702010:899 и учтенным участком 47:27:0000000:21421 площадь участка :899 увеличена. В границы участка 47:27:0000000:21421 добавлена точка.

Между участками

47:27:0702010:869 и 47:27:0702010:872
47:27:0702010:32 и 47:27:0702010:896
47:27:0702010:4 и 47:27:0000000:21421
47:27:0702010:896 и участками 47:27:0702010:3 и 47:27:0702010:32
47:27:0702010:9 и участками 47:27:0702010:4, 47:27:0702009:1737, 47:27:0702010:31, 47:27:0702010:1737,
47:27:0702010:9 и 47:27:0702010:31
47:27:0702010:867 и 47:27:0702010:1737
расположены земли не разграниченной собственности, пешеходные дорожки. Чересполосицы отсутствуют.

ОКС:

47:27:0702010:45, 47:27:0702010:54, 47:27:0702010:47, 47:27:0702010:57, 47:27:0000000:14059 располагаются на земельных участках, указанных в КППР. Сведения актуальные.

Части земельных участков ЧЗУ не являются объектами комплексных кадастровых работ, исправление чзу указанных ниже земельных участков не проводилось:

47:27:0702010:37, 47:27:0702010:15, 47:27:0702010:32, 47:27:0702010:896, 47:27:0702010:891,
47:27:0702010:899, 47:27:0000000:21421, 47:27:0000000:21430

Границы территориальных зон не являются объектами комплексных кадастровых работ, исправление границ не проводилось.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования -		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Стереофотограмметрический комплекс PHOTOMOD StereoDraw		231		ЦФС PHOTOMOD локальная лицензия			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:39 :**

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	382548.65	2310877.41	382548.65	2310877.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
18	382552.74	2310868.83	382552.76	2310868.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
101	-	-	382552.80	2310868.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
19	382560.41	2310872.49	382560.49	2310872.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
20	382560.00	2310873.36	382560.16	2310873.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
21	382556.32	2310881.07	382556.32	2310881.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
17	382548.65	2310877.41	382548.65	2310877.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:39 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	9.58	-	-
18	101	0.04	-	-
101	19	8.57	-	-
19	20	0.74	-	-
20	21	8.74	-	-
21	17	8.50	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:39 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, участок 11Б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	81 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{81} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	81
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилой дом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:39 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:869 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	382620.50	2310868.44	382620.50	2310868.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
23	382622.55	2310864.18	382622.55	2310864.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
24	382630.21	2310867.71	382630.22	2310867.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
25	382628.17	2310871.97	382628.18	2310871.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
22	382620.50	2310868.44	382620.50	2310868.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:869 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	4.73	-	-
23	24	8.44	-	-
24	25	4.73	-	-
25	22	8.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	40 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{40} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:869 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	39
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:870
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:869 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:37 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	382747.30	2310870.08	382747.30	2310870.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
27	382787.58	2310823.45	382787.58	2310823.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
88	-	-	382787.91	2310823.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
28	382790.33	2310820.27	382790.33	2310820.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
29	382797.39	2310827.14	382797.39	2310827.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
182	-	-	382797.09	2310827.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
30	382732.14	2310903.15	382732.14	2310903.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
31	382740.23	2310916.11	382740.23	2310916.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
32	382713.93	2310910.61	382713.93	2310910.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
33	382699.21	2310907.48	382699.21	2310907.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
34	382690.41	2310905.50	382690.41	2310905.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
35	382650.99	2310896.24	382650.99	2310896.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
36	382627.62	2310918.63	382635.29	2310911.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
170	-	-	382634.19	2310910.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
n155V	-	-	382640.73	2310898.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
6	-	-	382639.56	2310897.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
56	-	-	382641.71	2310892.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
5	-	-	382642.74	2310890.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
37	382649.01	2310893.21	382649.01	2310893.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
38	382654.13	2310887.13	382654.13	2310887.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
39	382719.98	2310902.17	382719.98	2310902.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
26	382747.30	2310870.08	382747.30	2310870.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:37 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	27	61.62	-	-
27	88	0.50	-	-
88	28	3.70	-	-
28	29	9.85	-	-
29	182	0.46	-	-
182	30	99.71	-	-
30	31	15.28	-	-
31	32	26.87	-	-
32	33	15.05	-	-
33	34	9.02	-	-
34	35	40.49	-	-
35	36	21.74	-	-
36	170	1.22	-	-
170	н155У	14.12	-	-
н155У	6	1.33	-	-
6	56	5.30	-	-
56	5	2.57	-	-
5	37	6.86	-	-
37	38	7.95	-	-
38	39	67.55	-	-
39	26	42.14	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:37 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		2013 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√2013=16	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1950	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		63	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства проезда к физкультурно-спортивному комплексу на стадионе "Энергетик"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
40	382578.80	2310885.04	382578.80	2310885.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
41	382578.77	2310885.02	382578.77	2310885.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
42	382573.50	2310880.03	382573.50	2310880.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
43	382579.58	2310868.37	382579.58	2310868.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
44	382606.48	2310881.63	382606.48	2310881.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
98	-	-	382616.77	2310861.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н67У	-	-	382617.45	2310859.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
45	382619.72	2310855.28	382619.70	2310855.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
46	382621.79	2310851.19	382621.79	2310851.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
47	382627.45	2310854.07	382627.45	2310854.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
48	382626.96	2310854.98	382626.96	2310854.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
49	382626.43	2310856.11	382626.43	2310856.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
50	382625.12	2310858.79	382625.12	2310858.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
51	382624.69	2310859.66	382624.69	2310859.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
52	382632.29	2310863.38	382632.29	2310863.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
24	-	-	382630.22	2310867.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
23	-	-	382622.55	2310864.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
22	-	-	382620.50	2310868.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
87	-	-	382618.27	2310873.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
86	-	-	382625.98	2310876.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
53	382621.46	2310886.03	382621.46	2310886.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :							
Система координат 47.2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	382627.22	2310888.80	382627.22	2310888.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
55	382629.36	2310884.29	382629.36	2310884.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
10	-	-	382635.19	2310886.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
5	382642.74	2310890.42	382642.74	2310890.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
56	382641.71	2310892.78	382641.71	2310892.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
6	382639.56	2310897.62	382639.56	2310897.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
7	-	-	382634.58	2310895.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
57	382628.82	2310892.62	382628.82	2310892.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н156У	-	-	382622.21	2310904.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
58	382621.31	2310906.64	382621.31	2310906.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
59	382617.01	2310904.45	382617.01	2310904.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
60	382621.22	2310895.30	382621.22	2310895.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
61	382617.04	2310893.21	382617.04	2310893.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
62	382612.87	2310891.10	382612.87	2310891.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
63	382608.60	2310900.18	382608.60	2310900.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
64	382604.27	2310897.98	382604.27	2310897.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
65	382599.89	2310895.75	382608.85	2310888.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
66	382604.46	2310886.69	382604.46	2310886.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
67	382583.36	2310876.02	382583.36	2310876.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
40	382578.80	2310885.04	382578.80	2310885.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
24	382630.21	2310867.71	-	-	-	-	-
23	382622.55	2310864.18	-	-	-	-	-
22	382620.50	2310868.44	-	-	-	-	-
25	382628.17	2310871.97	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	382630.21	2310867.71	-	-	-	-	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
40	41	0.04	-	-			
41	42	7.26	-	-			
42	43	13.15	-	-			
43	44	29.99	-	-			
44	98	22.90	-	-			
98	н67У	1.53	-	-			
н67У	45	5.03	-	-			
45	46	4.61	-	-			
46	47	6.35	-	-			
47	48	1.03	-	-			
48	49	1.25	-	-			
49	50	2.98	-	-			
50	51	0.97	-	-			
51	52	8.46	-	-			
52	24	4.80	-	-			
24	23	8.44	-	-			
23	22	4.73	-	-			
22	87	5.09	-	-			
87	86	8.49	-	-			
86	53	10.48	-	-			
53	54	6.39	-	-			
54	55	4.99	-	-			
55	10	6.41	-	-			
10	5	8.31	-	-			
5	56	2.57	-	-			
56	6	5.30	-	-			
6	7	5.49	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	57	6.35	-	-
57	н156У	14.01	-	-
н156У	58	1.90	-	-
58	59	4.83	-	-
59	60	10.07	-	-
60	61	4.67	-	-
61	62	4.67	-	-
62	63	10.03	-	-
63	64	4.86	-	-
64	65	10.16	-	-
65	66	4.92	-	-
66	67	23.64	-	-
67	40	10.11	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	971 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{971} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	972		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:655		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под гаражи индивидуального автотранспорта и места общего пользования		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:9 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	382769.29	2310960.42	382769.29	2310960.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
69	382762.35	2310978.25	382762.35	2310978.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
70	382768.24	2310987.52	382768.24	2310987.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
71	382782.12	2311003.60	382782.12	2311003.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
72	382765.63	2311036.00	382765.63	2311036.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
452	-	-	382765.21	2311040.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
341	-	-	382760.86	2311037.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
73	382716.64	2311029.33	-	-	-	-	-
74	382698.69	2311027.05	-	-	-	-	-
75	382692.87	2311026.42	-	-	-	-	-
76	382668.87	2311023.62	-	-	-	-	-
77	382582.65	2311013.66	382583.99	2311022.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
78	382581.93	2311008.77	382581.78	2311008.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
79	382586.34	2310973.40	382586.34	2310973.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
80	382593.50	2310916.87	382593.50	2310916.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
81	382594.99	2310914.37	382594.99	2310914.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
36	382627.62	2310918.63	382627.62	2310918.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
36	-	-	382635.29	2310911.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
82	382650.98	2310896.25	382650.99	2310896.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
34	382690.41	2310905.50	382690.41	2310905.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
33	382699.21	2310907.48	382699.21	2310907.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
32	382713.93	2310910.61	382713.93	2310910.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
31	382740.23	2310916.11	382740.23	2310916.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:9 :

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	382740.04	2310925.07	382740.04	2310925.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
84	382739.32	2310928.23	382739.32	2310928.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
68	382769.29	2310960.42	382769.29	2310960.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	69	19.13	-	-
69	70	10.98	-	-
70	71	21.24	-	-
71	72	36.35	-	-
72	452	4.34	-	-
452	341	4.96	-	-
341	77	177.53	-	-
77	78	14.72	-	-
78	79	34.96	-	-
79	80	56.98	-	-
80	81	2.91	-	-
81	36	32.91	-	-
36	36	10.62	-	-
36	82	21.74	-	-
82	34	40.49	-	-
34	33	9.02	-	-
33	32	15.05	-	-
32	31	26.87	-	-
31	83	8.96	-	-
83	84	3.24	-	-
84	68	43.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	21248 ± 51
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{21248} = 51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под стадион "Энергетик"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:874 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	382620.50	2310868.44	382620.50	2310868.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
85	382628.18	2310871.98	382628.18	2310871.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
86	382625.98	2310876.58	382625.98	2310876.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
87	382618.27	2310873.02	382618.27	2310873.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
22	382620.50	2310868.44	382620.50	2310868.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:874 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	85	8.46	-	-
85	86	5.10	-	-
86	87	8.49	-	-
87	22	5.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:874 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	43 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{43} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:874 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	43
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:876
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:874 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	382787.91	2310823.07	382790.33	2310820.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
88	-	-	382787.91	2310823.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
27	-	-	382787.58	2310823.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
26	382747.30	2310870.08	382747.30	2310870.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
39	382719.98	2310902.17	382719.98	2310902.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
38	382654.13	2310887.13	382654.13	2310887.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
37	382649.01	2310893.21	382649.01	2310893.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
5	382642.74	2310890.42	382642.74	2310890.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
10	-	-	382635.19	2310886.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
55	382629.36	2310884.29	382629.36	2310884.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
54	382627.22	2310888.80	382627.22	2310888.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
53	382621.46	2310886.03	382621.46	2310886.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
86	-	-	382625.98	2310876.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
85	-	-	382628.18	2310871.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
24	-	-	382630.22	2310867.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
52	-	-	382632.29	2310863.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н157У	-	-	382634.52	2310858.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
89	382634.92	2310857.87	382634.92	2310857.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
47	-	-	382627.45	2310854.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
46	382621.79	2310851.19	382621.79	2310851.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
90	382619.70	2310855.30	382619.70	2310855.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
91	382584.24	2310837.80	382584.24	2310837.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	-	-	382588.59	2310829.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
92	382590.59	2310825.95	382590.59	2310825.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
93	382580.49	2310820.82	382580.49	2310820.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
94	382639.08	2310748.73	382639.08	2310748.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
n158Y	-	-	382640.33	2310747.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
186	-	-	382644.44	2310747.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
95	382717.27	2310786.48	382716.89	2310781.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
96	382758.63	2310806.19	-	-	-	-	-
184	-	-	382779.27	2310811.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
97	382784.02	2310818.61	382786.92	2310817.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
88	382787.91	2310823.07	382790.33	2310820.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
88	88	3.70	-	-			
88	27	0.50	-	-			
27	26	61.62	-	-			
26	39	42.14	-	-			
39	38	67.55	-	-			
38	37	7.95	-	-			
37	5	6.86	-	-			
5	10	8.31	-	-			
10	55	6.41	-	-			
55	54	4.99	-	-			
54	53	6.39	-	-			
53	86	10.48	-	-			
86	85	5.10	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	24	4.73	-	-
24	52	4.80	-	-
52	н157У	5.18	-	-
н157У	89	0.93	-	-
89	47	8.38	-	-
47	46	6.35	-	-
46	90	4.61	-	-
90	91	39.54	-	-
91	105	9.16	-	-
105	92	4.29	-	-
92	93	11.33	-	-
93	94	92.90	-	-
94	н158У	2.06	-	-
н158У	186	4.20	-	-
186	95	79.92	-	-
95	184	69.31	-	-
184	97	9.38	-	-
97	88	4.51	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская, дом 6		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	18712 $\pm$ 48		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{18712} = 48$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18096		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	616		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:54		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание школы № 1		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:32 :**

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	382619.70	2310855.30	382619.70	2310855.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н67У	-	-	382617.45	2310859.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
98	382616.77	2310861.17	382616.77	2310861.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
44	382606.48	2310881.63	382606.48	2310881.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
43	382579.58	2310868.37	382579.58	2310868.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
42	382573.50	2310880.03	382573.50	2310880.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н68У	-	-	382567.27	2310876.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
99	382560.16	2310873.22	382560.16	2310873.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
100	382560.49	2310872.56	382560.49	2310872.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
101	382552.80	2310868.78	382552.80	2310868.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
18	-	-	382552.76	2310868.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
102	382546.00	2310865.36	382546.00	2310865.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
103	382556.80	2310850.55	382556.80	2310850.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
104	382578.15	2310819.63	382578.15	2310819.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
93	-	-	382580.49	2310820.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
92	382590.59	2310825.95	382590.59	2310825.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
105	382588.59	2310829.74	382588.59	2310829.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
91	382584.24	2310837.80	382584.24	2310837.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
90	382619.70	2310855.30	382619.70	2310855.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:32 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	н67У	5.03	-	-
н67У	98	1.53	-	-
98	44	22.90	-	-
44	43	29.99	-	-
43	42	13.15	-	-
42	н68У	6.99	-	-
н68У	99	7.98	-	-
99	100	0.74	-	-
100	101	8.57	-	-
101	18	0.04	-	-
18	102	7.57	-	-
102	103	18.33	-	-
103	104	37.57	-	-
104	93	2.63	-	-
93	92	11.33	-	-
92	105	4.29	-	-
105	91	9.16	-	-
91	90	39.54	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:32 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2265 ± 17		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2265} = 17$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2265		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:59		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под спортивный комплекс		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:32 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:32 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	382506.96	2310891.07	382506.96	2310891.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
107	382491.51	2310888.98	382491.51	2310888.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
108	382494.10	2310863.69	382494.10	2310863.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
109	382480.34	2310861.96	382480.34	2310861.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
110	382481.61	2310852.52	382481.61	2310852.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
111	382483.81	2310852.81	382483.81	2310852.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
112	382486.42	2310834.24	382486.42	2310834.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
113	382484.07	2310833.95	382484.07	2310833.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
114	382485.58	2310822.87	382485.58	2310822.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
115	382478.91	2310821.94	382478.91	2310821.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
116	382478.62	2310824.10	382478.62	2310824.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
141	-	-	382472.98	2310823.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
117	382467.51	2310822.67	382467.51	2310822.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
118	382470.68	2310801.37	382470.68	2310801.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
119	382471.02	2310798.94	382471.02	2310798.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
120	382494.21	2310802.17	382494.21	2310802.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
121	382509.90	2310804.02	382509.90	2310804.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
122	382514.75	2310802.80	382514.75	2310802.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
123	382527.77	2310797.06	382527.77	2310797.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
124	382535.51	2310793.67	382535.51	2310793.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
125	382581.09	2310810.45	382581.09	2310810.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
126	382523.75	2310885.22	382523.75	2310885.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	382520.02	2310889.21	382520.02	2310889.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
128	382516.34	2310891.82	382516.34	2310891.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
129	382511.80	2310892.03	382511.80	2310892.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
106	382506.96	2310891.07	382506.96	2310891.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
106	107	15.59	-	-			
107	108	25.42	-	-			
108	109	13.87	-	-			
109	110	9.53	-	-			
110	111	2.22	-	-			
111	112	18.75	-	-			
112	113	2.37	-	-			
113	114	11.18	-	-			
114	115	6.73	-	-			
115	116	2.18	-	-			
116	141	5.69	-	-			
141	117	5.51	-	-			
117	118	21.53	-	-			
118	119	2.45	-	-			
119	120	23.41	-	-			
120	121	15.80	-	-			
121	122	5.00	-	-			
122	123	14.23	-	-			
123	124	8.45	-	-			
124	125	48.57	-	-			
125	126	94.23	-	-			
126	127	5.46	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	128	4.51	-	-
128	129	4.54	-	-
129	106	4.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		6297 ± 28	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6297} = 28$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		6297	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702010:50	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		среднеэтажная жилая застройка	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:896 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:878 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	382485.58	2310822.87	382485.58	2310822.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
113	382484.07	2310833.95	382484.07	2310833.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
112	382486.42	2310834.24	382486.42	2310834.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
111	382483.81	2310852.81	382483.81	2310852.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
110	382481.61	2310852.52	382481.61	2310852.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
109	-	-	382480.34	2310861.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
130	382480.10	2310863.71	382480.10	2310863.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
131	382473.38	2310862.81	382473.38	2310862.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
132	382474.17	2310857.04	382474.17	2310857.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
133	382471.14	2310856.63	382471.14	2310856.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
134	382471.82	2310851.52	382471.82	2310851.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
135	382464.01	2310850.47	382464.01	2310850.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
136	382463.95	2310850.46	382463.95	2310850.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
137	382466.37	2310831.61	382466.37	2310831.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
138	382466.39	2310831.61	382466.39	2310831.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
139	382471.77	2310832.33	382471.77	2310832.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
140	382472.98	2310823.39	-	-	-	-	-
141	382472.98	2310823.37	382472.98	2310823.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
116	382478.62	2310824.10	382478.62	2310824.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
115	382478.91	2310821.94	382478.91	2310821.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
114	382485.58	2310822.87	382485.58	2310822.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:878 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	113	11.18	-	-
113	112	2.37	-	-
112	111	18.75	-	-
111	110	2.22	-	-
110	109	9.53	-	-
109	130	1.77	-	-
130	131	6.78	-	-
131	132	5.82	-	-
132	133	3.06	-	-
133	134	5.16	-	-
134	135	7.88	-	-
135	136	0.06	-	-
136	137	19.00	-	-
137	138	0.02	-	-
138	139	5.43	-	-
139	141	9.04	-	-
141	116	5.69	-	-
116	115	2.18	-	-
115	114	6.73	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:878 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 9		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{599} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	599		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:495		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:878 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под кафе
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:878 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:891 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	382391.37	2310875.41	382391.37	2310875.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
143	382391.03	2310871.64	382391.03	2310871.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
144	382390.22	2310870.75	382390.22	2310870.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
145	382397.10	2310850.23	382389.04	2310869.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
146	382404.84	2310826.65	382404.84	2310826.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
147	382406.88	2310826.16	382406.88	2310826.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
148	382422.70	2310828.67	382422.70	2310828.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
149	382436.25	2310830.58	382436.25	2310830.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
150	382441.56	2310817.97	382441.56	2310817.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
117	382467.51	2310822.67	382467.51	2310822.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
137	382466.37	2310831.61	382466.37	2310831.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
136	382463.95	2310850.46	382463.95	2310850.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
151	382463.30	2310855.58	382463.30	2310855.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
133	-	-	382471.14	2310856.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
132	382474.17	2310857.04	382474.17	2310857.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
131	382473.38	2310862.81	382473.38	2310862.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
130	382480.10	2310863.71	382480.10	2310863.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
109	382480.34	2310861.96	382480.34	2310861.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
108	382494.10	2310863.69	382494.10	2310863.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
107	382491.51	2310888.98	382491.51	2310888.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
142	382391.37	2310875.41	382391.37	2310875.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:891 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	143	3.79	-	-
143	144	1.20	-	-
144	145	1.76	-	-
145	146	45.62	-	-
146	147	2.10	-	-
147	148	16.02	-	-
148	149	13.68	-	-
149	150	13.68	-	-
150	117	26.37	-	-
117	137	9.01	-	-
137	136	19.00	-	-
136	151	5.16	-	-
151	133	7.91	-	-
133	132	3.06	-	-
132	131	5.82	-	-
131	130	6.78	-	-
130	109	1.77	-	-
109	108	13.87	-	-
108	107	25.42	-	-
107	142	101.06	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:891 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, участок 7/9		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	4585 ± 24		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4585} = 24$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4548		
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	37		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:891 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:57
8.	Вид (виды) разрешенного использования	среднеэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:891 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
152	382494.49	2310726.82	382494.80	2310724.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
152	-	-	382494.49	2310726.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
153	382493.21	2310735.39	382493.21	2310735.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
154	382491.35	2310752.61	382491.35	2310752.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
155	382500.96	2310753.37	382500.96	2310753.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
120	382494.21	2310802.17	382494.21	2310802.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
119	382471.02	2310798.94	382471.02	2310798.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
118	382470.68	2310801.37	382470.68	2310801.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
117	382467.51	2310822.67	382467.51	2310822.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
150	382441.56	2310817.97	382441.56	2310817.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
156	382430.27	2310816.65	382436.25	2310830.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
157	382428.24	2310821.09	382422.70	2310828.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
158	382405.95	2310816.40	382406.88	2310826.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
146	-	-	382404.84	2310826.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
252	-	-	382405.13	2310820.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
158	-	-	382405.95	2310816.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
159	382410.95	2310791.02	382410.95	2310791.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
160	382417.63	2310729.40	382417.63	2310729.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
161	382419.51	2310720.87	382419.51	2310720.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
162	382419.82	2310718.25	382419.82	2310718.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
163	382444.08	2310722.86	382444.08	2310722.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	382452.16	2310721.52	382452.16	2310721.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
192	-	-	382486.29	2310723.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
152	382494.49	2310726.82	382494.80	2310724.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
165	382441.16	2310787.52	382441.16	2310787.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
166	382439.61	2310799.82	382439.61	2310799.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
167	382454.21	2310801.12	382454.21	2310801.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
168	382455.81	2310789.02	382455.81	2310789.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
165	382441.16	2310787.52	382441.16	2310787.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
152	152	1.96	-	-			
152	153	8.67	-	-			
153	154	17.32	-	-			
154	155	9.64	-	-			
155	120	49.26	-	-			
120	119	23.41	-	-			
119	118	2.45	-	-			
118	117	21.53	-	-			
117	150	26.37	-	-			
150	156	13.68	-	-			
156	157	13.68	-	-			
157	158	16.02	-	-			
158	146	2.10	-	-			
146	252	6.13	-	-			
252	158	4.21	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	159	25.87	-	-
159	160	61.98	-	-
160	161	8.73	-	-
161	162	2.64	-	-
162	163	24.69	-	-
163	164	8.19	-	-
164	192	34.19	-	-
192	152	8.60	-	-
Внутренний контур				
165	166	12.40	-	-
166	167	14.66	-	-
167	168	12.21	-	-
168	165	14.73	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 13		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	7736 ± 31		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{7736} = 31$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	7337		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	399		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:46		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	среднеэтажная жилая застройка		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:899 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1737 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	382640.59	2310898.94	382640.73	2310898.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
170	382634.19	2310910.76	382634.19	2310910.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
171	382622.57	2310905.16	382622.57	2310905.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н156У	-	-	382622.21	2310904.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
172	382628.68	2310893.23	382628.82	2310892.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
7	-	-	382634.58	2310895.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
6	-	-	382639.56	2310897.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
169	382640.59	2310898.94	382640.73	2310898.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1737 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	170	14.12	-	-
170	171	12.90	-	-
171	н156У	0.41	-	-
н156У	172	14.01	-	-
172	7	6.35	-	-
7	6	5.49	-	-
6	169	1.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1737 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1737 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Киришский, городское поселение Киришское, город Кириши
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	187 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{187} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	175
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:648
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под гаражи для служебных машин
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702009:1737 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	382994.71	2311018.81	382994.71	2311018.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
174	382990.76	2311024.08	382990.76	2311024.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
175	382986.73	2311019.43	382986.73	2311019.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
176	382935.95	2310968.43	382935.95	2310968.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
177	382932.85	2310966.23	382932.85	2310966.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
178	382929.32	2310965.90	382929.32	2310965.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
179	382926.01	2310961.79	382926.01	2310961.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н159У	-	-	382926.06	2310958.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
180	382926.06	2310958.40	382926.06	2310958.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
181	382879.86	2310911.68	382879.86	2310911.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
182	382797.09	2310827.49	382797.09	2310827.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
29	382797.39	2310827.14	382797.39	2310827.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
28	382790.33	2310820.27	382790.33	2310820.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
183	382786.92	2310817.32	382786.92	2310817.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
184	382779.27	2310811.90	382779.27	2310811.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
185	382716.89	2310781.70	382716.89	2310781.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
186	382644.44	2310747.97	382644.44	2310747.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н158У	-	-	382640.33	2310747.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
187	382631.50	2310745.19	382631.50	2310745.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
188	382600.52	2310741.00	382600.52	2310741.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
189	382546.15	2310733.55	382546.15	2310733.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
190	382520.62	2310730.12	382520.62	2310730.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	382520.75	2310728.75	382520.75	2310728.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
152	-	-	382494.80	2310724.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
192	382486.29	2310723.61	382486.29	2310723.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
164	382452.16	2310721.52	382452.16	2310721.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
163	382444.08	2310722.86	382444.08	2310722.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
162	382419.82	2310718.25	382419.82	2310718.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
193	382421.04	2310707.85	382421.04	2310707.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
194	382462.95	2310714.09	382462.95	2310714.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
195	382529.66	2310723.39	382529.66	2310723.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
196	382571.02	2310728.98	382571.02	2310728.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
197	382580.20	2310729.93	382580.20	2310729.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
198	382609.22	2310734.41	382609.22	2310734.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
199	382623.33	2310735.97	382623.33	2310735.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
200	382630.47	2310735.99	382630.47	2310735.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
14	-	-	382637.31	2310737.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
201	382637.52	2310737.67	382637.52	2310737.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
202	382654.41	2310743.83	382654.41	2310743.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
203	382709.53	2310770.16	382709.53	2310770.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
204	382718.84	2310774.24	382718.84	2310774.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
205	382726.64	2310778.15	382726.64	2310778.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
206	382728.56	2310779.12	382728.56	2310779.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
207	382788.45	2310808.68	382788.45	2310808.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
208	382866.87	2310881.93	382866.87	2310881.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
209	382875.03	2310893.30	382875.03	2310893.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	382877.78	2310896.27	382877.78	2310896.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
211	382879.87	2310901.69	382879.87	2310901.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
212	382932.48	2310953.92	382932.48	2310953.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
213	382935.48	2310959.13	382935.48	2310959.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
173	382994.71	2311018.81	382994.71	2311018.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
173	174	6.59	-	-			
174	175	6.15	-	-			
175	176	71.97	-	-			
176	177	3.80	-	-			
177	178	3.55	-	-			
178	179	5.28	-	-			
179	н159У	3.11	-	-			
н159У	180	0.28	-	-			
180	181	65.71	-	-			
181	182	118.06	-	-			
182	29	0.46	-	-			
29	28	9.85	-	-			
28	183	4.51	-	-			
183	184	9.38	-	-			
184	185	69.31	-	-			
185	186	79.92	-	-			
186	н158У	4.20	-	-			
н158У	187	9.03	-	-			
187	188	31.26	-	-			
188	189	54.88	-	-			
189	190	25.76	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	191	1.38	-	-
191	152	26.24	-	-
152	192	8.60	-	-
192	164	34.19	-	-
164	163	8.19	-	-
163	162	24.69	-	-
162	193	10.47	-	-
193	194	42.37	-	-
194	195	67.36	-	-
195	196	41.74	-	-
196	197	9.23	-	-
197	198	29.36	-	-
198	199	14.20	-	-
199	200	7.14	-	-
200	14	7.03	-	-
14	201	0.22	-	-
201	202	17.98	-	-
202	203	61.09	-	-
203	204	10.16	-	-
204	205	8.73	-	-
205	206	2.15	-	-
206	207	66.79	-	-
207	208	107.31	-	-
208	209	14.00	-	-
209	210	4.05	-	-
210	211	5.81	-	-
211	212	74.13	-	-
212	213	6.01	-	-
213	173	84.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5348 ± 26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5348} = 26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5348
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:645
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0000000:21421 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :**

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:27:0000000 :21430 (1)						-	
214	382420.66	2310187.80	382420.66	2310187.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
215	382420.38	2310193.50	382420.38	2310193.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
216	382419.70	2310231.71	382419.70	2310231.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
217	382418.62	2310262.10	382418.62	2310262.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
218	382420.32	2310262.12	382420.32	2310262.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
219	382419.94	2310289.90	382419.94	2310289.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
220	382420.07	2310295.63	382420.07	2310295.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
221	382417.71	2310401.47	382417.71	2310401.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
222	382419.62	2310531.56	382419.62	2310531.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
223	382418.65	2310531.57	382418.65	2310531.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
224	382382.47	2310528.92	382382.47	2310528.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
225	382382.35	2310503.51	382382.35	2310503.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
226	382384.20	2310503.46	382384.20	2310503.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
227	382384.30	2310415.46	382384.30	2310415.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
228	382388.81	2310414.93	382388.81	2310414.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
229	382388.91	2310407.62	382388.91	2310407.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
230	382393.44	2310407.24	382393.44	2310407.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
231	382393.90	2310406.44	382393.90	2310406.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
232	382393.03	2310307.05	382393.03	2310307.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
233	382393.16	2310293.44	382393.16	2310293.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
234	382393.26	2310292.91	382393.26	2310292.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :							
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	382393.41	2310290.84	382393.41	2310290.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
236	382393.00	2310247.28	382393.00	2310247.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
237	382392.93	2310244.93	382392.93	2310244.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
238	382392.55	2310242.30	382392.55	2310242.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
239	382392.02	2310241.25	382392.02	2310241.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
240	382390.84	2310239.97	382390.84	2310239.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
241	382389.17	2310238.91	382389.17	2310238.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
242	382388.15	2310238.43	382388.15	2310238.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
243	382385.51	2310237.68	382385.51	2310237.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
244	382384.83	2310237.61	382384.83	2310237.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
245	382382.21	2310237.43	382382.21	2310237.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
246	382384.11	2310208.05	382384.11	2310208.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н160У	-	-	382383.80	2310190.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
247	382381.95	2310086.11	382381.95	2310086.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
248	382381.17	2309955.08	382381.17	2309955.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
249	382417.02	2309959.76	382417.02	2309959.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
250	382417.41	2309986.24	382417.41	2309986.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н161У	-	-	382418.33	2310086.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
251	382418.50	2310105.00	382418.50	2310105.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н162У	-	-	382419.73	2310152.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
214	382420.66	2310187.80	382420.66	2310187.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
47:27:0000000 :21430 (2)						-	
193	382421.04	2310707.85	382421.04	2310707.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
162	382419.82	2310718.25	382419.82	2310718.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :							
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	382419.51	2310720.87	382419.51	2310720.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
160	382417.63	2310729.40	382417.63	2310729.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
159	382410.95	2310791.02	382410.95	2310791.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
158	-	-	382405.95	2310816.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
252	382405.13	2310820.53	382405.13	2310820.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
146	382404.84	2310826.65	382404.84	2310826.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
253	382389.04	2310869.45	382389.04	2310869.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
144	-	-	382390.22	2310870.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
143	382391.03	2310871.64	382391.03	2310871.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
142	382391.37	2310875.41	382391.37	2310875.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
254	382388.68	2310881.06	382388.68	2310881.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
255	382384.10	2310881.52	382384.10	2310881.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
256	382380.71	2310880.56	382380.71	2310880.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
257	382374.92	2310881.62	382374.92	2310881.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
258	382368.60	2310892.09	382368.60	2310892.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
259	382349.48	2310919.31	382349.48	2310919.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
260	382315.23	2310958.45	382315.23	2310958.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
261	382295.67	2310978.51	382295.67	2310978.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
262	382294.24	2310981.01	382294.24	2310981.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
263	382286.02	2310990.60	382286.02	2310990.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
264	382264.76	2311011.07	382264.76	2311011.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
265	382259.05	2311016.92	382259.05	2311016.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
266	382251.91	2311030.67	382251.91	2311030.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
267	382249.37	2311031.17	382249.37	2311031.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	-	-	382246.27	2311033.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н164У	-	-	382082.48	2311143.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
268	382059.33	2311159.32	382059.33	2311159.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
269	381990.65	2311205.08	381990.65	2311205.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
270	381987.40	2311207.91	381987.40	2311207.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
271	381951.06	2311267.20	381951.06	2311267.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
272	381933.12	2311257.36	381933.12	2311257.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
273	381954.93	2311222.07	381954.93	2311222.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н165У	-	-	381971.75	2311196.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
274	381972.71	2311195.39	381972.71	2311195.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
275	381989.05	2311182.82	381989.05	2311182.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н166У	-	-	382047.91	2311144.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
276	382054.26	2311140.09	382054.26	2311140.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
277	382090.96	2311117.11	382090.96	2311117.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н167У	-	-	382125.42	2311094.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
278	382180.06	2311058.11	382180.06	2311058.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
279	382202.53	2311043.65	382202.53	2311043.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
280	382219.21	2311031.59	382219.21	2311031.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
281	382222.65	2311029.52	382222.65	2311029.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
282	382247.80	2311006.13	382247.80	2311006.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
283	382296.07	2310953.36	382296.07	2310953.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н168У	-	-	382299.83	2310950.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
284	382306.90	2310944.09	382306.90	2310944.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н169У	-	-	382310.86	2310939.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :							
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
285	382329.30	2310920.35	382329.30	2310920.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
286	382338.90	2310909.60	382338.90	2310909.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
287	382346.76	2310898.63	382346.76	2310898.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
288	382363.95	2310868.86	382363.95	2310868.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
289	382364.64	2310866.78	382364.64	2310866.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
290	382361.26	2310864.29	382361.26	2310864.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
291	382379.20	2310839.34	382379.20	2310839.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
292	382375.52	2310836.79	382375.52	2310836.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
293	382380.42	2310827.25	382380.42	2310827.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
294	382386.01	2310809.94	382386.01	2310809.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
295	382387.40	2310803.03	382387.40	2310803.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
296	382389.31	2310785.28	382389.31	2310785.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
297	382389.53	2310783.31	382389.53	2310783.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
298	382391.51	2310763.20	382391.51	2310763.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
299	382390.80	2310761.22	382390.80	2310761.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
300	382391.27	2310663.36	382391.27	2310663.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
301	382390.29	2310657.14	382390.29	2310657.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
302	382389.77	2310572.06	382389.77	2310572.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
303	382419.95	2310571.17	382419.95	2310571.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
304	382417.42	2310613.00	382417.42	2310613.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
305	382419.36	2310699.95	382419.36	2310699.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
306	382419.91	2310706.98	382419.91	2310706.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
193	382421.04	2310707.85	382421.04	2310707.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:27:0000000:21430 (1)				
214	215	5.71	-	-
215	216	38.22	-	-
216	217	30.41	-	-
217	218	1.70	-	-
218	219	27.78	-	-
219	220	5.73	-	-
220	221	105.87	-	-
221	222	130.10	-	-
222	223	0.97	-	-
223	224	36.28	-	-
224	225	25.41	-	-
225	226	1.85	-	-
226	227	88.00	-	-
227	228	4.54	-	-
228	229	7.31	-	-
229	230	4.55	-	-
230	231	0.92	-	-
231	232	99.39	-	-
232	233	13.61	-	-
233	234	0.54	-	-
234	235	2.08	-	-
235	236	43.56	-	-
236	237	2.35	-	-
237	238	2.66	-	-
238	239	1.18	-	-
239	240	1.74	-	-
240	241	1.98	-	-
241	242	1.13	-	-
242	243	2.74	-	-
243	244	0.68	-	-
244	245	2.63	-	-
245	246	29.44	-	-
246	н160У	17.50	-	-
н160У	247	104.46	-	-
247	248	131.03	-	-
248	249	36.15	-	-
249	250	26.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	н161У	99.89	-	-
н161У	251	18.87	-	-
251	н162У	47.27	-	-
н162У	214	35.56	-	-
47:27:0000000:21430 (2)				
193	162	10.47	-	-
162	161	2.64	-	-
161	160	8.73	-	-
160	159	61.98	-	-
159	158	25.87	-	-
158	252	4.21	-	-
252	146	6.13	-	-
146	253	45.62	-	-
253	144	1.76	-	-
144	143	1.20	-	-
143	142	3.79	-	-
142	254	6.26	-	-
254	255	4.60	-	-
255	256	3.52	-	-
256	257	5.89	-	-
257	258	12.23	-	-
258	259	33.26	-	-
259	260	52.01	-	-
260	261	28.02	-	-
261	262	2.88	-	-
262	263	12.63	-	-
263	264	29.51	-	-
264	265	8.17	-	-
265	266	15.49	-	-
266	267	2.59	-	-
267	н163У	3.74	-	-
н163У	н164У	197.55	-	-
н164У	268	27.92	-	-
268	269	82.53	-	-
269	270	4.31	-	-
270	271	69.54	-	-
271	272	20.46	-	-
272	273	41.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	н165У	30.34	-	-
н165У	274	1.72	-	-
274	275	20.62	-	-
275	н166У	70.38	-	-
н166У	276	7.58	-	-
276	277	43.30	-	-
277	н167У	41.33	-	-
н167У	278	65.53	-	-
278	279	26.72	-	-
279	280	20.58	-	-
280	281	4.01	-	-
281	282	34.35	-	-
282	283	71.52	-	-
283	н168У	4.95	-	-
н168У	284	9.31	-	-
284	н169У	5.77	-	-
н169У	285	26.87	-	-
285	286	14.41	-	-
286	287	13.50	-	-
287	288	34.38	-	-
288	289	2.19	-	-
289	290	4.20	-	-
290	291	30.73	-	-
291	292	4.48	-	-
292	293	10.72	-	-
293	294	18.19	-	-
294	295	7.05	-	-
295	296	17.85	-	-
296	297	1.98	-	-
297	298	20.21	-	-
298	299	2.10	-	-
299	300	97.86	-	-
300	301	6.30	-	-
301	302	85.08	-	-
302	303	30.19	-	-
303	304	41.91	-	-
304	305	86.97	-	-
305	306	7.05	-	-
306	193	1.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	37016 ± 67 18823.15 ± 48.02 (1) 18192.86 ± 47.21 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{37016} = 67$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{18823.15} = 4$ 8.02 (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{18192.86} = 4$ 7.21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	37015
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0000000:21430 :

1.	-
----	---



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:880 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	382472.98	2310823.37	382472.98	2310823.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
140	382472.98	2310823.39	-	-	-	-	-
139	382471.77	2310832.33	382471.77	2310832.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
138	382466.39	2310831.61	382466.39	2310831.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
137	382466.37	2310831.61	382466.37	2310831.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
117	382467.51	2310822.67	382467.51	2310822.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
141	382472.98	2310823.37	382472.98	2310823.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:880 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	139	9.04	-	-
139	138	5.43	-	-
138	137	0.02	-	-
137	117	9.01	-	-
117	141	5.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:880 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	49 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:880 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{49} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:880 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	382917.24	2311124.76	382917.24	2311124.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
308	382908.91	2311135.21	382908.91	2311135.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
309	382908.93	2311133.40	382908.93	2311133.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
310	382908.54	2311132.49	382908.54	2311132.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
311	382907.60	2311130.48	382907.60	2311130.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
312	382906.62	2311129.19	382906.62	2311129.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
313	382906.05	2311128.76	382906.05	2311128.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
314	382903.53	2311127.35	382903.53	2311127.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
315	382876.03	2311113.46	382876.03	2311113.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
316	382871.67	2311110.95	382871.67	2311110.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
317	382854.98	2311102.14	382854.98	2311102.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
318	382839.57	2311094.02	382839.57	2311094.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
319	382826.47	2311086.23	382826.47	2311086.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
320	382825.20	2311084.98	382825.20	2311084.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
321	382775.00	2311057.32	382775.00	2311057.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
322	382763.32	2311048.44	382763.32	2311048.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
323	382614.91	2311035.96	382614.91	2311035.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
324	382592.31	2311033.01	382592.31	2311033.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
325	382591.46	2311033.90	382591.46	2311033.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
326	382580.74	2311031.15	382580.74	2311031.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
327	382457.91	2311014.43	382457.91	2311014.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
328	382450.36	2311013.32	382450.36	2311013.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
329	382373.71	2311003.05	382373.71	2311003.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
330	382363.99	2311001.70	382363.99	2311001.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
331	382360.95	2311001.08	382360.95	2311001.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
332	382353.12	2310999.97	382353.12	2310999.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
333	382336.51	2310997.68	382336.51	2310997.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
334	382334.60	2310997.39	382334.60	2310997.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
335	382295.83	2310991.97	382295.83	2310991.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
263	382286.02	2310990.60	382286.02	2310990.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
262	382294.24	2310981.01	382294.24	2310981.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
336	382295.37	2310983.22	382295.37	2310983.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
337	382297.71	2310983.96	382297.71	2310983.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н170У	-	-	382368.20	2310993.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
338	382373.50	2310994.54	382373.50	2310994.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
339	382464.20	2311006.75	382464.20	2311006.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
340	382575.45	2311021.87	382575.45	2311021.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
77	-	-	382583.99	2311022.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
341	382760.86	2311037.93	382760.86	2311037.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
452	-	-	382765.21	2311040.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
342	382779.90	2311048.39	382779.90	2311048.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
343	382784.62	2311050.54	382784.62	2311050.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
344	382831.86	2311075.98	382831.86	2311075.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
345	382837.44	2311080.42	382837.44	2311080.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
346	382840.11	2311086.97	382840.11	2311086.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
347	382909.40	2311124.23	382909.40	2311124.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	382911.34	2311124.85	382911.34	2311124.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
349	382914.13	2311125.26	382914.13	2311125.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
307	382917.24	2311124.76	382917.24	2311124.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
307	308	13.36	-	-			
308	309	1.81	-	-			
309	310	0.99	-	-			
310	311	2.22	-	-			
311	312	1.62	-	-			
312	313	0.71	-	-			
313	314	2.89	-	-			
314	315	30.81	-	-			
315	316	5.03	-	-			
316	317	18.87	-	-			
317	318	17.42	-	-			
318	319	15.24	-	-			
319	320	1.78	-	-			
320	321	57.32	-	-			
321	322	14.67	-	-			
322	323	148.93	-	-			
323	324	22.79	-	-			
324	325	1.23	-	-			
325	326	11.07	-	-			
326	327	123.96	-	-			
327	328	7.63	-	-			
328	329	77.33	-	-			
329	330	9.81	-	-			
330	331	3.10	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
331	332	7.91	-	-
332	333	16.77	-	-
333	334	1.93	-	-
334	335	39.15	-	-
335	263	9.91	-	-
263	262	12.63	-	-
262	336	2.48	-	-
336	337	2.45	-	-
337	н170У	71.17	-	-
н170У	338	5.35	-	-
338	339	91.52	-	-
339	340	112.27	-	-
340	77	8.57	-	-
77	341	177.53	-	-
341	452	4.96	-	-
452	342	16.76	-	-
342	343	5.19	-	-
343	344	53.65	-	-
344	345	7.13	-	-
345	346	7.07	-	-
346	347	78.67	-	-
347	348	2.04	-	-
348	349	2.82	-	-
349	307	3.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5810 ± 27		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5810} = 27$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5810		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:645
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0000000:21429 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	382589.23	2310906.71	382589.23	2310906.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
351	382589.69	2310907.17	382589.69	2310907.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
352	382587.20	2310924.50	382587.20	2310924.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
353	382587.07	2310927.46	382587.07	2310927.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
354	382583.66	2310952.34	382583.66	2310952.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
355	382580.64	2310977.04	382580.64	2310977.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
356	382577.96	2310996.83	382577.96	2310996.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
357	382574.77	2311020.35	382575.45	2311021.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
339	-	-	382464.20	2311006.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
358	382556.06	2311017.90	-	-	-	-	-
359	382529.60	2311014.53	-	-	-	-	-
360	382501.69	2311010.74	-	-	-	-	-
361	382481.99	2311008.21	-	-	-	-	-
362	382480.74	2311008.03	-	-	-	-	-
363	382461.78	2311005.52	-	-	-	-	-
364	382439.84	2311002.67	-	-	-	-	-
365	382403.13	2310997.97	-	-	-	-	-
366	382374.02	2310993.86	382373.50	2310994.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
367	382373.45	2310992.70	382373.45	2310992.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
368	382376.12	2310972.33	382376.12	2310972.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
369	382379.28	2310949.35	382379.28	2310949.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
370	382381.80	2310934.59	382381.80	2310934.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
371	382382.27	2310930.53	382382.27	2310930.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
372	382385.96	2310896.59	382385.96	2310896.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	382387.69	2310883.11	382387.69	2310883.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
254	382388.68	2310881.06	382388.68	2310881.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
374	382418.61	2310885.12	382418.61	2310885.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
375	382440.98	2310888.19	382440.98	2310888.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
376	382469.69	2310892.27	382469.69	2310892.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
377	382501.45	2310896.89	382501.45	2310896.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
378	382504.56	2310896.12	382504.56	2310896.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
379	382505.28	2310896.15	382505.28	2310896.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
380	382506.73	2310896.31	382506.73	2310896.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
381	382524.58	2310898.51	382524.58	2310898.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
382	382529.71	2310899.22	382529.71	2310899.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
383	382548.80	2310901.55	382548.80	2310901.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
384	382568.91	2310904.04	382568.91	2310904.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
350	382589.23	2310906.71	382589.23	2310906.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
350	351	0.65	-	-			
351	352	17.51	-	-			
352	353	2.96	-	-			
353	354	25.11	-	-			
354	355	24.88	-	-			
355	356	19.97	-	-			
356	357	25.17	-	-			
357	339	112.27	-	-			
339	366	91.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
366	367	1.84	-	-
367	368	20.54	-	-
368	369	23.20	-	-
369	370	14.97	-	-
370	371	4.09	-	-
371	372	34.14	-	-
372	373	13.59	-	-
373	254	2.28	-	-
254	374	30.20	-	-
374	375	22.58	-	-
375	376	29.00	-	-
376	377	32.09	-	-
377	378	3.20	-	-
378	379	0.72	-	-
379	380	1.46	-	-
380	381	17.99	-	-
381	382	5.18	-	-
382	383	19.23	-	-
383	384	20.26	-	-
384	350	20.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187113, Ленинградская область, муниципальный район Киришский, город Кириши, улица Комсомольская, дом 5		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	23336 ± 53		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{23336} = 53$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23133		
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	203		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:52 47:27:0701003:307
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание школы № 2
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:650 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	382384.10	2310881.52	382384.10	2310881.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
385	382368.38	2310992.21	382368.20	2310993.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
386	382358.03	2310990.57	-	-	-	-	-
387	382337.26	2310986.63	-	-	-	-	-
337	382297.71	2310983.96	382297.71	2310983.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
336	382295.37	2310983.22	382295.37	2310983.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
262	382294.24	2310981.01	382294.24	2310981.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
261	382295.67	2310978.51	382295.67	2310978.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
260	382315.23	2310958.45	382315.23	2310958.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
259	382349.48	2310919.31	382349.48	2310919.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
258	382368.60	2310892.09	382368.60	2310892.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
257	382374.92	2310881.62	382374.92	2310881.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
256	382380.71	2310880.56	382380.71	2310880.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
255	382384.10	2310881.52	382384.10	2310881.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:650 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	385	113.40	-	-
385	337	71.17	-	-
337	336	2.45	-	-
336	262	2.48	-	-
262	261	2.88	-	-
261	260	28.02	-	-
260	259	52.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:650 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
259	258	33.26	-	-
258	257	12.23	-	-
257	256	5.89	-	-
256	255	3.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:650 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		4515 ± 24	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4515} = 24$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		4390	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		125	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702010:868	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		земельные участки (территории) общего пользования	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:650 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:55 :

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	382639.15	2310726.25	382639.97	2310727.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
389	382639.20	2310730.28	382639.96	2310731.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
390	382638.46	2310733.35	382639.21	2310734.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
391	382636.72	2310736.79	382637.52	2310737.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
14	-	-	382637.31	2310737.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
200	-	-	382630.47	2310735.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
392	382629.38	2310735.06	-	-	-	-	-
393	382632.20	2310724.73	382632.89	2310725.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
388	382639.15	2310726.25	382639.97	2310727.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
388	389	4.07	-	-
389	390	3.16	-	-
390	391	3.83	-	-
391	14	0.22	-	-
14	200	7.03	-	-
200	393	10.76	-	-
393	388	7.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	85 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{85} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	85
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702009:1742
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702009:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
394	382695.48	2310644.85	382695.48	2310644.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
395	382696.07	2310652.86	382696.07	2310652.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
396	382665.67	2310713.96	382665.67	2310713.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
397	382653.66	2310735.45	382653.66	2310735.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
398	382653.93	2310741.38	382653.93	2310741.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
399	382650.85	2310738.76	382650.85	2310738.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
400	382647.37	2310734.96	382647.37	2310734.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
388	-	-	382639.97	2310727.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
388	382639.15	2310726.25	382639.15	2310726.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
401	382614.30	2310690.74	382614.30	2310690.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
402	382602.08	2310673.32	382602.08	2310673.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
403	382566.58	2310673.87	382566.58	2310673.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
404	382563.26	2310672.35	382563.26	2310672.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
405	382563.12	2310663.35	382563.12	2310663.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
406	382553.21	2310663.34	382553.21	2310663.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
407	382552.84	2310634.77	382552.84	2310634.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
408	382552.64	2310626.70	382552.64	2310626.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
409	382551.13	2310622.15	382551.13	2310622.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
410	382550.17	2310619.26	382550.17	2310619.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
411	382548.84	2310615.04	382548.84	2310615.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
412	382553.50	2310614.23	382553.50	2310614.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	382560.43	2310614.10	382560.43	2310614.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
414	382564.64	2310615.22	382564.64	2310615.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
415	382578.34	2310614.60	382578.34	2310614.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
416	382591.54	2310617.10	382591.54	2310617.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
417	382590.37	2310627.19	382590.37	2310627.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
418	382600.21	2310628.96	382600.21	2310628.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
419	382601.14	2310619.01	382601.14	2310619.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
420	382628.08	2310623.99	382628.08	2310623.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
421	382627.31	2310633.96	382627.31	2310633.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
422	382635.20	2310635.28	382635.20	2310635.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
423	382635.94	2310625.48	382635.94	2310625.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
424	382657.08	2310629.42	382657.08	2310629.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
425	382656.53	2310634.39	382656.53	2310634.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
426	382662.40	2310635.59	382662.40	2310635.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
427	382662.96	2310630.62	382662.96	2310630.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
428	382679.79	2310634.03	382679.79	2310634.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
394	382695.48	2310644.85	382695.48	2310644.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
429	382666.18	2310653.64	382666.18	2310653.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
430	382664.47	2310646.70	382664.47	2310646.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
431	382658.34	2310642.61	382658.34	2310642.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
432	382616.68	2310636.35	382616.68	2310636.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
433	382609.66	2310638.06	382609.66	2310638.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
434	382605.65	2310644.27	382605.65	2310644.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
435	382603.61	2310656.67	382603.61	2310656.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
436	382611.20	2310667.17	382611.20	2310667.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
437	382620.56	2310668.59	382620.56	2310668.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
438	382619.62	2310673.81	382619.62	2310673.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
439	382623.76	2310674.49	382623.76	2310674.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
440	382624.21	2310672.04	382624.21	2310672.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
441	382636.12	2310674.20	382636.12	2310674.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
442	382636.66	2310671.85	382636.66	2310671.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
443	382637.14	2310671.10	382637.14	2310671.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
444	382653.46	2310673.57	382653.46	2310673.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
445	382660.37	2310671.79	382660.37	2310671.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
446	382664.36	2310665.57	382664.36	2310665.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
429	382666.18	2310653.64	382666.18	2310653.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
394	395	8.03	-	-			
395	396	68.24	-	-			
396	397	24.62	-	-			
397	398	5.94	-	-			
398	399	4.04	-	-			
399	400	5.15	-	-			
400	388	10.80	-	-			
388	388	1.17	-	-			
388	401	43.34	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	402	21.28	-	-
402	403	35.50	-	-
403	404	3.65	-	-
404	405	9.00	-	-
405	406	9.91	-	-
406	407	28.57	-	-
407	408	8.07	-	-
408	409	4.79	-	-
409	410	3.05	-	-
410	411	4.42	-	-
411	412	4.73	-	-
412	413	6.93	-	-
413	414	4.36	-	-
414	415	13.71	-	-
415	416	13.43	-	-
416	417	10.16	-	-
417	418	10.00	-	-
418	419	9.99	-	-
419	420	27.40	-	-
420	421	10.00	-	-
421	422	8.00	-	-
422	423	9.83	-	-
423	424	21.50	-	-
424	425	5.00	-	-
425	426	5.99	-	-
426	427	5.00	-	-
427	428	17.17	-	-
428	394	19.06	-	-
Внутренний контур				
429	430	7.15	-	-
430	431	7.37	-	-
431	432	42.13	-	-
432	433	7.23	-	-
433	434	7.39	-	-
434	435	12.57	-	-
435	436	12.96	-	-
436	437	9.47	-	-
437	438	5.30	-	-
438	439	4.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
439	440	2.49	-	-
440	441	12.10	-	-
441	442	2.41	-	-
442	443	0.89	-	-
443	444	16.51	-	-
444	445	7.14	-	-
445	446	7.39	-	-
446	429	12.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		7672 ± 31	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√7672=31	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		7672	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		земельные участки (территории) общего пользования	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702009:1806 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:895 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447	382849.71	2311045.64	382849.71	2311045.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
448	382847.11	2311048.61	382847.11	2311048.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
449	382846.91	2311050.13	382846.91	2311050.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
450	382838.61	2311069.50	382838.61	2311069.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
451	382835.32	2311074.09	382835.32	2311074.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
344	382831.86	2311075.98	382831.86	2311075.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
343	382784.62	2311050.54	382784.62	2311050.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
342	382779.90	2311048.39	382779.90	2311048.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
452	382765.21	2311040.32	382765.21	2311040.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
72	382765.63	2311036.00	382765.63	2311036.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
71	382782.12	2311003.60	382782.12	2311003.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
447	382849.71	2311045.64	382849.71	2311045.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:895 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447	448	3.95	-	-
448	449	1.53	-	-
449	450	21.07	-	-
450	451	5.65	-	-
451	344	3.94	-	-
344	343	53.65	-	-
343	342	5.19	-	-
342	452	16.76	-	-
452	72	4.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:895 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	71	36.35	-	-
71	447	79.60	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:895 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-н Киришский, г.п Киришское, город Кириши, улица Комсомольская, дом 1	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2992 ± 19	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2992} = 19$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2992	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702011:78	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		среднеэтажная жилая застройка	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:895 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :**

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	382990.76	2311024.08	382990.76	2311024.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
453	382976.06	2311044.17	382976.06	2311044.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
454	382938.51	2311095.60	382938.51	2311095.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
307	382917.24	2311124.76	382917.24	2311124.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
349	382914.13	2311125.26	382914.13	2311125.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
348	382911.34	2311124.85	382911.34	2311124.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
347	382909.40	2311124.23	382909.40	2311124.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
346	382840.11	2311086.97	382840.11	2311086.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
345	382837.44	2311080.42	382837.44	2311080.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
477	-	-	382839.28	2311077.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
455	382849.85	2311058.60	382849.72	2311056.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
475	-	-	382859.81	2311042.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
456	382859.18	2311043.91	382862.48	2311039.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
473	-	-	382872.78	2311026.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
457	382884.72	2311013.95	382884.43	2311013.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
458	382885.53	2311014.73	-	-	-	-	-
459	382901.94	2311026.46	382901.94	2311026.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
460	382904.83	2311026.41	382904.84	2311026.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
461	382885.54	2311053.19	382885.54	2311053.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
462	382928.01	2311081.26	382928.01	2311081.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
463	382950.92	2311049.39	382950.92	2311049.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
464	382937.57	2311039.50	382937.56	2311039.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
465	382940.45	2311035.47	382940.45	2311035.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
466	382929.48	2310968.26	382929.48	2310968.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
471	-	-	382929.39	2310966.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
178	382929.32	2310965.90	382929.32	2310965.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
177	382932.85	2310966.23	382932.85	2310966.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
176	382935.95	2310968.43	382935.95	2310968.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
175	382986.73	2311019.43	382986.73	2311019.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
174	382990.76	2311024.08	382990.76	2311024.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
174	453	24.89	-	-			
453	454	63.68	-	-			
454	307	36.09	-	-			
307	349	3.15	-	-			
349	348	2.82	-	-			
348	347	2.04	-	-			
347	346	78.67	-	-			
346	345	7.07	-	-			
345	477	3.73	-	-			
477	455	23.32	-	-			
455	475	17.29	-	-			
475	456	3.73	-	-			
456	473	16.51	-	-			
473	457	17.49	-	-			
457	459	21.64	-	-			
459	460	2.90	-	-			
460	461	33.02	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
461	462	50.91	-	-
462	463	39.25	-	-
463	464	16.62	-	-
464	465	4.96	-	-
465	466	68.10	-	-
466	471	1.27	-	-
471	178	1.09	-	-
178	177	3.55	-	-
177	176	3.80	-	-
176	175	71.97	-	-
175	174	6.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		8892 ± 33	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8892=33	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		8842	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		50	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702010:645	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		земельные участки (территории) общего пользования	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:649 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:30 :

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	382936.75	2311040.63	382936.75	2311040.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
468	382937.56	2311039.50	382937.56	2311039.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
463	382950.92	2311049.39	382950.92	2311049.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
462	382928.01	2311081.26	382928.01	2311081.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
461	382885.54	2311053.19	382885.54	2311053.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
469	382904.84	2311026.40	382904.84	2311026.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
470	382917.36	2311026.19	382917.36	2311026.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
467	382936.75	2311040.63	382936.75	2311040.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467	468	1.39	-	-
468	463	16.62	-	-
463	462	39.25	-	-
462	461	50.91	-	-
461	469	33.02	-	-
469	470	12.52	-	-
470	467	24.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Мира, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1980 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1980} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1980
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0702010:43
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:30 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	382929.39	2310966.99	382929.39	2310966.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
472	382905.08	2310990.61	382905.08	2310990.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
457	-	-	382884.43	2311013.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
473	382872.78	2311026.79	382872.78	2311026.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
474	382862.48	2311039.69	382862.48	2311039.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
475	382859.81	2311042.29	382859.81	2311042.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
476	382849.72	2311056.33	382849.72	2311056.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
477	382839.28	2311077.18	382839.28	2311077.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
345	382837.44	2311080.42	382837.44	2311080.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
344	382831.86	2311075.98	382831.86	2311075.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
451	382835.32	2311074.09	382835.32	2311074.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
450	382838.61	2311069.50	382838.61	2311069.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
449	382846.91	2311050.13	382846.91	2311050.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
448	382847.11	2311048.61	382847.11	2311048.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
447	-	-	382849.71	2311045.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
478	382854.08	2311040.65	382854.08	2311040.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
479	382855.43	2311040.28	382855.43	2311040.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
480	382869.52	2311021.58	382869.52	2311021.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
481	382869.61	2311019.80	382869.61	2311019.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н171У	-	-	382873.78	2311015.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
482	382882.86	2311005.09	382882.86	2311005.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н172У	-	-	382900.55	2310987.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	382904.31	2310983.46	382904.31	2310983.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
484	382922.99	2310964.83	382922.99	2310964.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
179	382926.01	2310961.79	382926.01	2310961.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
178	382929.32	2310965.90	382929.32	2310965.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
471	382929.39	2310966.99	382929.39	2310966.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
471	472	33.90	-	-			
472	457	31.01	-	-			
457	473	17.49	-	-			
473	474	16.51	-	-			
474	475	3.73	-	-			
475	476	17.29	-	-			
476	477	23.32	-	-			
477	345	3.73	-	-			
345	344	7.13	-	-			
344	451	3.94	-	-			
451	450	5.65	-	-			
450	449	21.07	-	-			
449	448	1.53	-	-			
448	447	3.95	-	-			
447	478	6.63	-	-			
478	479	1.40	-	-			
479	480	23.41	-	-			
480	481	1.78	-	-			
481	н171У	6.23	-	-			
н171У	482	13.57	-	-			
482	н172У	25.12	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	483	5.34	-	-
483	484	26.38	-	-
484	179	4.29	-	-
179	178	5.28	-	-
178	471	1.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		861 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{861} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		861	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702010:645	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Земельные участки (территории) общего пользования	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:888 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:29 :**

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
458	382885.53	2311014.73	382884.43	2311013.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
485	382901.84	2310996.29	-	-	-	-	-
486	382910.55	2310986.49	382905.08	2310990.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
471	-	-	382929.39	2310966.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
466	382929.48	2310968.26	382929.48	2310968.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
465	382940.45	2311035.47	382940.45	2311035.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
468	-	-	382937.56	2311039.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
467	382936.75	2311040.63	382936.75	2311040.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
470	382917.36	2311026.19	382917.36	2311026.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
469	-	-	382904.84	2311026.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
459	382901.94	2311026.46	382901.94	2311026.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
458	382885.53	2311014.73	382884.43	2311013.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702010:29 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
458	486	31.01	-	-
486	471	33.90	-	-
471	466	1.27	-	-
466	465	68.10	-	-
465	468	4.96	-	-
468	467	1.39	-	-
467	470	24.18	-	-
470	469	12.52	-	-
469	459	2.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:29 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
459	458	21.64	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702010:29 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Мира, дом 13	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1999 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1999} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1925	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		74	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702010:45	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под административное здание	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702010:29 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702017:16 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	382377.18	2309954.56	382381.17	2309955.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
488	382376.80	2309967.29	-	-	-	-	-
489	382376.44	2309994.73	-	-	-	-	-
490	382376.02	2310012.68	382381.95	2310086.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
491	382375.26	2310126.04	-	-	-	-	-
492	382375.22	2310190.68	382383.80	2310190.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
493	382353.62	2310190.94	382353.62	2310190.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
494	382353.41	2310099.80	382353.41	2310099.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
495	382254.70	2310100.06	382254.70	2310100.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
496	382242.53	2310076.44	382242.53	2310076.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
497	382232.81	2310065.62	382232.81	2310065.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
498	382233.84	2310037.76	382233.84	2310037.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
499	382248.39	2309936.71	382248.39	2309936.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
500	382248.63	2309932.27	382248.63	2309932.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
487	382377.18	2309954.56	382381.17	2309955.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702017:16 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
487	490	131.03	-	-
490	492	104.46	-	-
492	493	30.18	-	-
493	494	91.14	-	-
494	495	98.71	-	-
495	496	26.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702017:16 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
496	497	14.54	-	-
497	498	27.88	-	-
498	499	102.09	-	-
499	500	4.45	-	-
500	487	134.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702017:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		24757 ± 55	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{24757} = 55$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		23240	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		1517	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под парк роллеров и скейтбордистов	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702017:16 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702008:2419 :**

Система координат МСК-47						Зона № 0	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
501	382489.92	2310087.14	382489.92	2310087.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
502	382485.12	2310094.54	382485.12	2310094.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
503	382478.12	2310102.34	382478.12	2310102.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
504	382474.52	2310104.74	382474.52	2310104.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
505	382470.72	2310105.74	382470.72	2310105.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
506	382469.59	2310153.02	382469.59	2310153.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
515	-	-	382468.83	2310153.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
507	382421.29	2310152.26	382421.29	2310152.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н162У	-	-	382419.73	2310152.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
251	-	-	382418.50	2310105.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н161У	-	-	382418.33	2310086.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
508	382421.52	2310086.14	382421.52	2310086.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
509	-	-	382470.27	2310086.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
501	382489.92	2310087.14	382489.92	2310087.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702008:2419 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
501	502	8.82	-	-
502	503	10.48	-	-
503	504	4.33	-	-
504	505	3.93	-	-
505	506	47.29	-	-
506	515	0.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702008:2419 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
515	507	47.55	-	-
507	н162У	1.56	-	-
н162У	251	47.27	-	-
251	н161У	18.87	-	-
н161У	508	3.19	-	-
508	509	48.76	-	-
509	501	19.65	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702008:2419 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		3628 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3628=21	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		3463	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		165	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:27:0702008:132	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702008:2419 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702012:39 :**

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
531	382257.09	2311098.04	382257.09	2311098.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
532	382251.26	2311102.04	382251.26	2311102.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
533	382280.70	2311146.33	382280.70	2311146.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
534	382264.30	2311145.92	382264.30	2311145.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
535	382256.10	2311136.58	382256.10	2311136.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
536	382134.87	2311163.94	382134.87	2311163.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
537	382103.63	2311171.37	382103.63	2311171.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
538	382080.77	2311172.10	382080.77	2311172.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
539	382086.10	2311154.91	382086.10	2311154.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
540	382087.73	2311151.37	382087.73	2311151.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
541	-	-	382083.78	2311145.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
541	382083.78	2311145.60	382082.48	2311143.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
542	382115.38	2311123.89	-	-	-	-	-
543	382225.05	2311050.26	-	-	-	-	-
544	382248.01	2311034.94	382246.27	2311033.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
545	382268.58	2311054.60	382268.58	2311054.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
546	382258.07	2311063.72	382258.07	2311063.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
547	382256.69	2311064.13	382256.69	2311064.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
548	382250.45	2311068.47	382250.45	2311068.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
549	382241.56	2311074.82	382241.56	2311074.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
531	382257.09	2311098.04	382257.09	2311098.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:39 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
531	532	7.07	-	-
532	533	53.18	-	-
533	534	16.41	-	-
534	535	12.43	-	-
535	536	124.28	-	-
536	537	32.11	-	-
537	538	22.87	-	-
538	539	18.00	-	-
539	540	3.90	-	-
540	541	6.99	-	-
541	541	2.29	-	-
541	544	197.55	-	-
544	545	30.87	-	-
545	546	13.92	-	-
546	547	1.44	-	-
547	548	7.60	-	-
548	549	10.92	-	-
549	531	27.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:39 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, участок 5		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	12460 $\pm$ 39		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{12460} = 39$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	12038		
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	422		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Сквер Поколений		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702012:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702020:2 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
550	382046.71	2311143.03	382047.91	2311144.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
551	381988.15	2311182.17	381989.05	2311182.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
274	-	-	381972.71	2311195.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
552	381970.92	2311196.39	381971.75	2311196.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
553	381826.39	2311118.04	381826.39	2311118.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
554	381830.07	2311094.07	381830.07	2311094.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
555	381833.35	2311095.88	381833.35	2311095.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
556	381842.56	2311051.47	381842.56	2311051.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
557	381917.31	2311064.06	381917.31	2311064.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
558	381937.93	2311079.22	381937.93	2311079.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
559	381937.81	2311079.44	381937.81	2311079.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
560	381947.20	2311084.86	381947.20	2311084.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
561	381954.63	2311090.41	381954.63	2311090.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
562	381960.05	2311093.79	381960.05	2311093.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
563	381989.62	2311107.40	381989.62	2311107.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
564	381995.42	2311112.31	381995.42	2311112.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
565	382007.98	2311123.69	382007.98	2311123.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
566	382011.37	2311127.08	382011.37	2311127.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
567	382018.60	2311133.54	382018.60	2311133.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
568	382016.72	2311135.63	382016.72	2311135.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
569	382023.04	2311141.66	382023.04	2311141.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
570	382036.75	2311132.14	382036.75	2311132.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702020:2 :

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
550	382046.71	2311143.03	382047.91	2311144.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702020:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
550	551	70.38	-	-
551	274	20.62	-	-
274	552	1.72	-	-
552	553	165.34	-	-
553	554	24.25	-	-
554	555	3.75	-	-
555	556	45.35	-	-
556	557	75.80	-	-
557	558	25.59	-	-
558	559	0.25	-	-
559	560	10.84	-	-
560	561	9.27	-	-
561	562	6.39	-	-
562	563	32.55	-	-
563	564	7.60	-	-
564	565	16.95	-	-
565	566	4.79	-	-
566	567	9.70	-	-
567	568	2.81	-	-
568	569	8.74	-	-
569	570	16.69	-	-
570	550	16.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702020:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, площадь 60-летия Октября, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	16196 ± 45
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{16196} = 45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	111
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание образовательного центра (УПК)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702020:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :**

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
571	382188.03	2311339.50	382188.03	2311339.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
572	382163.56	2311384.14	382163.56	2311384.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
573	381998.24	2311292.98	381998.24	2311292.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
574	381953.59	2311268.77	381951.06	2311267.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
575	381981.47	2311222.03	-	-	-	-	-
576	381985.25	2311216.01	-	-	-	-	-
577	381987.75	2311211.37	-	-	-	-	-
578	381990.08	2311208.72	-	-	-	-	-
579	381991.31	2311207.90	381987.40	2311207.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
580	381991.70	2311208.10	381991.70	2311208.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
581	382019.55	2311219.89	382019.55	2311219.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
582	382033.95	2311226.38	382033.95	2311226.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
583	382046.29	2311233.02	382046.29	2311233.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
584	382047.81	2311230.33	382047.81	2311230.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
585	382055.70	2311235.07	382055.70	2311235.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
586	382054.53	2311237.46	382054.53	2311237.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
587	382054.22	2311238.06	382054.22	2311238.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
588	382064.13	2311243.42	382064.13	2311243.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
589	382065.35	2311241.42	382065.35	2311241.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
590	382069.23	2311243.71	382069.23	2311243.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
591	382067.42	2311246.84	382067.42	2311246.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
592	382076.54	2311252.58	382076.54	2311252.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
593	382074.55	2311256.00	382074.55	2311256.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
594	382083.41	2311260.87	382083.41	2311260.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
595	382073.72	2311278.17	382073.72	2311278.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
596	382115.98	2311301.54	382115.98	2311301.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
597	382117.47	2311298.95	382117.47	2311298.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
598	382124.50	2311302.77	382124.50	2311302.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
599	382125.36	2311301.21	382125.36	2311301.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
600	382129.55	2311303.53	382129.55	2311303.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
601	382129.07	2311304.40	382129.07	2311304.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
602	382139.14	2311309.92	382139.14	2311309.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
603	382138.05	2311311.96	382138.05	2311311.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
604	382173.72	2311331.52	382173.72	2311331.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
571	382188.03	2311339.50	382188.03	2311339.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
571	572	50.91	-	-			
572	573	188.79	-	-			
573	574	53.76	-	-			
574	579	69.54	-	-			
579	580	4.30	-	-			
580	581	30.24	-	-			
581	582	15.79	-	-			
582	583	14.01	-	-			
583	584	3.09	-	-			
584	585	9.20	-	-			
585	586	2.66	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	587	0.68	-	-
587	588	11.27	-	-
588	589	2.34	-	-
589	590	4.51	-	-
590	591	3.62	-	-
591	592	10.78	-	-
592	593	3.96	-	-
593	594	10.11	-	-
594	595	19.83	-	-
595	596	48.29	-	-
596	597	2.99	-	-
597	598	8.00	-	-
598	599	1.78	-	-
599	600	4.79	-	-
600	601	0.99	-	-
601	602	11.48	-	-
602	603	2.31	-	-
603	604	40.68	-	-
604	571	16.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 187113, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Строителей, участок 5	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		14814 ± 43	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√14814=43	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		14637	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		177	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Спорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702012:180 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
605	382275.67	2311154.44	382275.67	2311154.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
606	382280.42	2311158.52	382280.42	2311158.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
607	382294.16	2311173.26	382294.16	2311173.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
608	382295.40	2311174.90	382295.40	2311174.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
609	382273.12	2311192.78	382273.12	2311192.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
610	382285.84	2311209.05	382285.84	2311209.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
611	382308.56	2311192.26	382308.56	2311192.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
612	382347.94	2311244.19	382347.94	2311244.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
613	382342.67	2311255.50	382342.67	2311255.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
614	382331.13	2311280.70	382331.13	2311280.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
615	382330.93	2311285.59	382330.93	2311285.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
616	382330.65	2311287.26	382330.65	2311287.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
617	382324.94	2311300.41	382324.94	2311300.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
618	382321.28	2311307.81	382321.28	2311307.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
619	382313.80	2311321.99	382313.80	2311321.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
620	382316.71	2311323.49	382316.71	2311323.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
621	382369.64	2311351.92	382369.64	2311351.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
622	382310.32	2311465.07	382310.32	2311465.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
572	382163.56	2311384.14	382163.56	2311384.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
571	382188.03	2311339.50	382188.03	2311339.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
604	382173.72	2311331.52	382173.72	2311331.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
603	382138.05	2311311.96	382138.05	2311311.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
602	382139.14	2311309.92	382139.14	2311309.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
601	382129.07	2311304.40	382129.07	2311304.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
600	382129.55	2311303.53	382129.55	2311303.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
599	382125.36	2311301.21	382125.36	2311301.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
598	382124.50	2311302.77	382124.50	2311302.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
597	382117.47	2311298.95	382117.47	2311298.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
596	382115.98	2311301.54	382115.98	2311301.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
595	382073.72	2311278.17	382073.72	2311278.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
594	382083.41	2311260.87	382083.41	2311260.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
593	382074.55	2311256.00	382074.55	2311256.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
592	382076.54	2311252.58	382076.54	2311252.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
591	382067.42	2311246.84	382067.42	2311246.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
590	382069.23	2311243.71	382069.23	2311243.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
589	382065.35	2311241.42	382065.35	2311241.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
588	382064.13	2311243.42	382064.13	2311243.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
587	382054.22	2311238.06	382054.22	2311238.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
586	382054.53	2311237.46	382054.53	2311237.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
585	382055.70	2311235.07	382055.70	2311235.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
584	382047.81	2311230.33	382047.81	2311230.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
583	382046.29	2311233.02	382046.29	2311233.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
582	382033.95	2311226.38	382033.95	2311226.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
581	382019.55	2311219.89	382019.55	2311219.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
580	381991.70	2311208.10	381991.70	2311208.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :							
Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
579	381991.31	2311207.90	381987.40	2311207.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
269	-	-	381990.65	2311205.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
623	382065.18	2311158.49	382059.33	2311159.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н164У	-	-	382082.48	2311143.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
541	-	-	382083.78	2311145.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
540	-	-	382087.73	2311151.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
539	382086.10	2311154.91	382086.10	2311154.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
538	382080.77	2311172.10	382080.77	2311172.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
537	382103.63	2311171.37	382103.63	2311171.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
536	382134.87	2311163.94	382134.87	2311163.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
535	382256.10	2311136.58	382256.10	2311136.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
534	382264.30	2311145.92	382264.30	2311145.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
624	382264.41	2311145.97	382264.41	2311145.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
605	382275.67	2311154.44	382275.67	2311154.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
625	382316.21	2311382.68	382316.21	2311382.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
626	382303.68	2311309.75	382303.68	2311309.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
627	382191.31	2311329.07	382191.31	2311329.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
628	382203.86	2311402.00	382203.86	2311402.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
625	382316.21	2311382.68	382316.21	2311382.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
605	606	6.26	-	-
606	607	20.15	-	-
607	608	2.06	-	-
608	609	28.57	-	-
609	610	20.65	-	-
610	611	28.25	-	-
611	612	65.17	-	-
612	613	12.48	-	-
613	614	27.72	-	-
614	615	4.89	-	-
615	616	1.69	-	-
616	617	14.34	-	-
617	618	8.26	-	-
618	619	16.03	-	-
619	620	3.27	-	-
620	621	60.08	-	-
621	622	127.76	-	-
622	572	167.60	-	-
572	571	50.91	-	-
571	604	16.38	-	-
604	603	40.68	-	-
603	602	2.31	-	-
602	601	11.48	-	-
601	600	0.99	-	-
600	599	4.79	-	-
599	598	1.78	-	-
598	597	8.00	-	-
597	596	2.99	-	-
596	595	48.29	-	-
595	594	19.83	-	-
594	593	10.11	-	-
593	592	3.96	-	-
592	591	10.78	-	-
591	590	3.62	-	-
590	589	4.51	-	-
589	588	2.34	-	-
588	587	11.27	-	-
587	586	0.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	585	2.66	-	-
585	584	9.20	-	-
584	583	3.09	-	-
583	582	14.01	-	-
582	581	15.79	-	-
581	580	30.24	-	-
580	579	4.30	-	-
579	269	4.31	-	-
269	623	82.53	-	-
623	н164У	27.92	-	-
н164У	541	2.29	-	-
541	540	6.99	-	-
540	539	3.90	-	-
539	538	18.00	-	-
538	537	22.87	-	-
537	536	32.11	-	-
536	535	124.28	-	-
535	534	12.43	-	-
534	624	0.12	-	-
624	605	14.09	-	-
Внутренний контур				
625	626	74.00	-	-
626	627	114.02	-	-
627	628	74.00	-	-
628	625	114.00	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 187113, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Строителей, участок 3	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		53287 ± 81	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{53287} = 81$	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	52878
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	409
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для спортивного комплекса "Нефтяник"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702012:179 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:445 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
629	382257.20	2310873.74	382257.20	2310873.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
630	382258.20	2310874.72	382258.20	2310874.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
631	382253.83	2310879.58	382253.83	2310879.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
632	382267.35	2310892.35	382267.35	2310892.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
633	382276.54	2310901.24	382276.54	2310901.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
634	382309.54	2310938.48	382309.54	2310938.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н169У	-	-	382310.86	2310939.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
284	-	-	382306.90	2310944.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н168У	-	-	382299.83	2310950.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
635	382299.19	2310949.39	382299.19	2310949.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
636	382252.47	2310896.54	382252.47	2310896.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
637	382244.79	2310884.69	382244.79	2310884.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
629	382257.20	2310873.74	382257.20	2310873.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:445 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
629	630	1.40	-	-
630	631	6.54	-	-
631	632	18.60	-	-
632	633	12.79	-	-
633	634	49.76	-	-
634	н169У	1.93	-	-
н169У	284	5.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:445 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	н168У	9.31	-	-
н168У	635	0.99	-	-
635	636	70.54	-	-
636	637	14.12	-	-
637	629	16.55	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:445 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1228 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1228=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1203	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		25	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		земельные участки (территории) общего пользования	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702019:445 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
638	382244.31	2311007.20	382247.80	2311006.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
281	-	-	382222.65	2311029.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
639	382220.89	2311029.53	382219.21	2311031.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
279	-	-	382202.53	2311043.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
278	-	-	382180.06	2311058.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н167У	-	-	382125.42	2311094.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
640	382124.32	2311093.78	382124.32	2311093.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
641	382097.06	2311081.01	382097.06	2311081.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
642	382086.50	2311103.71	382086.50	2311103.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
643	382071.44	2311098.80	382071.44	2311098.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
644	382039.08	2311086.12	382039.08	2311086.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
645	382047.07	2311069.75	382047.07	2311069.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
646	382047.98	2311065.90	382047.98	2311065.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
647	382012.22	2311048.80	382012.22	2311048.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
648	382006.00	2311062.00	382006.00	2311062.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
649	381990.37	2311054.29	381990.37	2311054.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
650	381995.40	2311042.39	381995.40	2311042.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
651	381996.53	2311031.78	381996.53	2311031.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
652	381996.84	2311025.43	381996.84	2311025.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
653	381998.01	2311024.57	381998.01	2311024.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
654	382001.58	2311026.36	382001.58	2311026.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :							
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
655	382006.79	2311016.05	382006.79	2311016.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
656	382012.49	2311004.25	382012.49	2311004.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
657	382024.29	2311010.23	382024.29	2311010.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
658	382033.98	2310991.11	382033.98	2310991.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
659	382038.20	2310982.81	382038.20	2310982.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
660	382025.74	2310976.64	382025.74	2310976.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
661	382013.86	2310970.95	382013.86	2310970.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
662	382018.73	2310960.63	382018.73	2310960.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
663	382030.93	2310966.74	382030.93	2310966.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
664	382034.91	2310958.69	382034.91	2310958.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
665	382033.77	2310958.17	382033.77	2310958.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
666	382041.42	2310941.91	382041.42	2310941.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
667	382035.09	2310938.89	382035.09	2310938.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
668	382045.84	2310915.62	382045.84	2310915.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
669	382040.11	2310912.84	382040.11	2310912.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
670	382046.75	2310898.71	382046.75	2310898.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
671	382051.09	2310894.34	382051.09	2310894.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
672	382090.47	2310871.58	382090.47	2310871.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
673	382096.02	2310867.80	382096.02	2310867.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
674	382148.18	2310837.16	382148.18	2310837.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
675	382162.48	2310863.18	382162.48	2310863.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
676	382236.95	2310885.97	382236.95	2310885.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
637	382244.79	2310884.69	382244.79	2310884.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
636	382252.47	2310896.54	382252.47	2310896.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
635	382299.19	2310949.39	382299.19	2310949.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н168У	-	-	382299.83	2310950.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
283	-	-	382296.07	2310953.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
638	382244.31	2311007.20	382247.80	2311006.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
677	382109.39	2310974.39	382109.39	2310974.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
678	382101.16	2310970.49	382101.16	2310970.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
679	382097.83	2310977.29	382097.83	2310977.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
680	382106.07	2310981.21	382106.07	2310981.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
677	382109.39	2310974.39	382109.39	2310974.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
681	382116.76	2310985.95	382116.76	2310985.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
682	382119.34	2310980.55	382119.34	2310980.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
683	382113.86	2310978.09	382113.86	2310978.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
684	382111.27	2310983.51	382111.27	2310983.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
681	382116.76	2310985.95	382116.76	2310985.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
638	281	34.35	-	-			
281	639	4.01	-	-			
639	279	20.58	-	-			
279	278	26.72	-	-			
278	н167У	65.53	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	640	1.21	-	-
640	641	30.10	-	-
641	642	25.04	-	-
642	643	15.84	-	-
643	644	34.76	-	-
644	645	18.22	-	-
645	646	3.96	-	-
646	647	39.64	-	-
647	648	14.59	-	-
648	649	17.43	-	-
649	650	12.92	-	-
650	651	10.67	-	-
651	652	6.36	-	-
652	653	1.45	-	-
653	654	3.99	-	-
654	655	11.55	-	-
655	656	13.10	-	-
656	657	13.23	-	-
657	658	21.44	-	-
658	659	9.31	-	-
659	660	13.90	-	-
660	661	13.17	-	-
661	662	11.41	-	-
662	663	13.64	-	-
663	664	8.98	-	-
664	665	1.25	-	-
665	666	17.97	-	-
666	667	7.01	-	-
667	668	25.63	-	-
668	669	6.37	-	-
669	670	15.61	-	-
670	671	6.16	-	-
671	672	45.48	-	-
672	673	6.71	-	-
673	674	60.49	-	-
674	675	29.69	-	-
675	676	77.88	-	-
676	637	7.94	-	-
637	636	14.12	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
636	635	70.54	-	-
635	н168У	0.99	-	-
н168У	283	4.95	-	-
283	638	71.52	-	-
Внутренний контур				
677	678	9.11	-	-
678	679	7.57	-	-
679	680	9.12	-	-
680	677	7.59	-	-
Внутренний контур				
681	682	5.98	-	-
682	683	6.01	-	-
683	684	6.01	-	-
684	681	6.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 4		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	46599 ± 76		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{46599} = 76$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	46326		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	273		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:27:0000000:20014 47:27:0000000:20260 47:27:0000000:20386 47:27:0000000:20404 47:27:0000000:2726 47:27:0702019:62 47:27:0702019:64 47:27:0702019:56 47:27:0702019:65 47:27:0702019:47 47:27:0702019:79
8.	Вид (виды) разрешенного использования	больничный комплекс
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:27:0702019:15 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:45 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	382932.66	2311008.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н2О	-	-	-	382929.46	2311012.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3О	-	-	-	382932.36	2311014.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н4О	-	-	-	382928.96	2311019.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н5О	-	-	-	382926.06	2311016.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н6О	-	-	-	382922.86	2311021.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н7О	-	-	-	382918.45	2311018.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н8О	-	-	-	382917.48	2311019.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н9О	-	-	-	382914.51	2311017.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н10О	-	-	-	382915.51	2311016.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н11О	-	-	-	382911.21	2311013.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н12О	-	-	-	382916.08	2311006.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н13О	-	-	-	382915.11	2311005.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н14О	-	-	-	382916.76	2311003.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н15О	-	-	-	382917.72	2311003.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н16О	-	-	-	382921.31	2310998.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н1О	-	-	-	382932.66	2311008.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:45 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Мира, дом 13
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:45 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:485 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17О	-	-	-	382869.75	2310918.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н18О	-	-	-	382913.56	2310963.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н19О	-	-	-	382904.71	2310971.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н20О	-	-	-	382860.91	2310927.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н17О	-	-	-	382869.75	2310918.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:893
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская, дом 2
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:485 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:479 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21О	-	-	-	382884.57	2310989.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н22О	-	-	-	382876.51	2310998.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н23О	-	-	-	382829.49	2310957.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н24О	-	-	-	382837.55	2310948.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н21О	-	-	-	382884.57	2310989.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:479 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:894
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская, дом 4
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:479 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:56 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	382857.63	2311021.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н26О	-	-	-	382850.54	2311031.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н27О	-	-	-	382798.80	2310996.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н28О	-	-	-	382805.91	2310986.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н25О	-	-	-	382857.63	2311021.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:56 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:892
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Комсомольская, дом 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:56 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702011:78 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29О	-	-	-	382836.13	2311051.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н30О	-	-	-	382830.03	2311062.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н31О	-	-	-	382775.94	2311032.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н32О	-	-	-	382781.82	2311020.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н29О	-	-	-	382836.13	2311051.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702011:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:895
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Комсомольская, дом 1
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702011:78 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0000000:10969 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	-	-	-	382781.26	2310976.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н34О	-	-	-	382776.94	2310983.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н35О	-	-	-	382766.72	2310976.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н36О	-	-	-	382770.99	2310969.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н33О	-	-	-	382781.26	2310976.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0000000:10969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Комсомольская
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0000000:10969 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:54 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	-	-	-	382740.59	2310818.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н38О	-	-	-	382726.46	2310846.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н39О	-	-	-	382716.12	2310840.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н40О	-	-	-	382705.30	2310862.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н41О	-	-	-	382705.87	2310862.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н42О	-	-	-	382702.87	2310868.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н43О	-	-	-	382692.86	2310863.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н44О	-	-	-	382703.07	2310842.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н45О	-	-	-	382675.60	2310828.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н46О	-	-	-	382667.21	2310844.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н47О	-	-	-	382668.22	2310845.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н48О	-	-	-	382665.36	2310850.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н49О	-	-	-	382654.40	2310845.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н50О	-	-	-	382668.55	2310816.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н51О	-	-	-	382657.86	2310811.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н52О	-	-	-	382670.03	2310786.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н53О	-	-	-	382668.73	2310785.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н54О	-	-	-	382670.07	2310783.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н55О	-	-	-	382682.44	2310789.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н56О	-	-	-	382673.44	2310807.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н57О	-	-	-	382679.54	2310811.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н58О	-	-	-	382682.38	2310808.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:54 :								
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н59О	-	-	-	382687.41	2310811.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н60О	-	-	-	382687.28	2310815.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н61О	-	-	-	382706.74	2310824.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н62О	-	-	-	382708.48	2310821.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н63О	-	-	-	382713.07	2310823.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н64О	-	-	-	382711.34	2310827.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н65О	-	-	-	382720.12	2310831.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н66О	-	-	-	382729.55	2310813.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н37О	-	-	-	382740.59	2310818.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:54 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						47:27:0702010:4	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						47:27:0702010	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская, дом 6	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
6.	Иные сведения						-	

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:54 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:59 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67О	-	-	-	382617.45	2310859.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
44	-	-	-	382606.48	2310881.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
43	-	-	-	382579.58	2310868.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
42	-	-	-	382573.50	2310880.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н68О	-	-	-	382567.27	2310876.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н69О	-	-	-	382570.14	2310870.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н70О	-	-	-	382567.74	2310869.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н71О	-	-	-	382572.14	2310860.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н72О	-	-	-	382575.09	2310861.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н73О	-	-	-	382580.84	2310850.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н74О	-	-	-	382577.67	2310848.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н75О	-	-	-	382581.02	2310842.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н67О	-	-	-	382617.45	2310859.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:59 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 11 а
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:59 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:47 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76О	-	-	-	382599.47	2310772.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	382597.93	2310784.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н78О	-	-	-	382527.85	2310775.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н79О	-	-	-	382529.35	2310762.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н80О	-	-	-	382550.11	2310765.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н81О	-	-	-	382550.30	2310763.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н82О	-	-	-	382552.61	2310764.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н83О	-	-	-	382552.45	2310765.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н84О	-	-	-	382559.97	2310766.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н85О	-	-	-	382560.11	2310765.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н86О	-	-	-	382568.65	2310766.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н87О	-	-	-	382568.60	2310768.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н88О	-	-	-	382575.01	2310769.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н89О	-	-	-	382575.25	2310767.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н90О	-	-	-	382576.77	2310767.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н91О	-	-	-	382576.61	2310769.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н92О	-	-	-	382592.67	2310771.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н93О	-	-	-	382592.80	2310769.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н94О	-	-	-	382594.61	2310769.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н95О	-	-	-	382594.43	2310771.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	382599.47	2310772.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:512
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 11
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:47 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:67 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н96О	-	-	-	382549.09	2310888.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н97О	-	-	-	382545.42	2310896.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н98О	-	-	-	382540.79	2310894.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н99О	-	-	-	382544.45	2310886.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н96О	-	-	-	382549.09	2310888.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 11-б
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:67 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:52 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н100О	-	-	-	382556.70	2310925.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н101О	-	-	-	382548.90	2310986.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н102О	-	-	-	382536.17	2310984.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н103О	-	-	-	382539.90	2310958.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н104О	-	-	-	382523.50	2310956.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н105О	-	-	-	382518.50	2310992.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н106О	-	-	-	382513.66	2310991.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н107О	-	-	-	382512.92	2310996.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н108О	-	-	-	382504.99	2310995.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н109О	-	-	-	382505.61	2310990.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н110О	-	-	-	382505.10	2310990.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н111О	-	-	-	382510.32	2310953.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н112О	-	-	-	382504.35	2310952.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н113О	-	-	-	382502.15	2310953.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н114О	-	-	-	382503.51	2310943.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н115О	-	-	-	382505.40	2310944.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н116О	-	-	-	382511.51	2310944.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н117О	-	-	-	382516.65	2310908.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н118О	-	-	-	382518.23	2310908.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н119О	-	-	-	382519.05	2310902.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н120О	-	-	-	382526.49	2310903.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н121О	-	-	-	382525.65	2310909.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:52 :								
Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n122O	-	-	-	382529.95	2310909.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n123O	-	-	-	382524.73	2310946.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n124O	-	-	-	382541.10	2310948.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n125O	-	-	-	382544.40	2310924.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n100O	-	-	-	382556.70	2310925.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:52 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						47:27:0702010:3	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						47:27:0702010	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Комсомольская, дом 5	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:52 :								
1.	-							

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:50 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h126O	-	-	-	382545.25	2310818.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h127O	-	-	-	382543.60	2310830.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
114	-	-	-	382485.58	2310822.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
115	-	-	-	382478.91	2310821.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h128O	-	-	-	382473.12	2310821.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h129O	-	-	-	382474.78	2310809.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h126O	-	-	-	382545.25	2310818.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:50 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:896
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 9
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:50 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:57 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n130O	-	-	-	382489.89	2310865.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n131O	-	-	-	382488.46	2310877.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n132O	-	-	-	382457.30	2310872.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n133O	-	-	-	382457.01	2310875.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n134O	-	-	-	382450.08	2310874.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n135O	-	-	-	382450.30	2310872.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n136O	-	-	-	382418.73	2310867.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n137O	-	-	-	382420.31	2310855.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
131	-	-	-	382473.38	2310862.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
130	-	-	-	382480.10	2310863.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n130O	-	-	-	382489.89	2310865.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0702010:57 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:891
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 7
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:57 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0000000:14059 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138О	-	-	-	382515.94	2310738.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н139О	-	-	-	382515.93	2310739.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н140О	-	-	-	382514.48	2310739.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н141О	-	-	-	382513.41	2310754.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н142О	-	-	-	382512.97	2310754.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н143О	-	-	-	382512.87	2310752.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н144О	-	-	-	382495.77	2310750.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н145О	-	-	-	382496.02	2310747.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н146О	-	-	-	382494.23	2310747.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н147О	-	-	-	382494.76	2310740.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н148О	-	-	-	382495.08	2310738.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н149О	-	-	-	382496.02	2310737.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н150О	-	-	-	382497.64	2310737.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н138О	-	-	-	382515.94	2310738.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:27:0000000:14059 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:28

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0000000:14059 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Пионерская, дом 12
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0000000:14059 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:46 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н151О	-	-	-	382438.15	2310723.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н152О	-	-	-	382425.80	2310815.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н153О	-	-	-	382413.21	2310813.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н154О	-	-	-	382425.58	2310721.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н151О	-	-	-	382438.15	2310723.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:27:0702010:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010:899
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:27:0702010
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, улица Советская, дом 13
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:46 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:27:0702010:876 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	382627.90	2310871.9 3	-	382627.9 0	2310871.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2	382625.79	2310876.4 2	-	382625.7 9	2310876.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
3	382618.31	2310872.9 5	-	382618.3 1	2310872.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
4	382620.47	2310868.5 0	-	382620.4 8	2310868.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1	382627.90	2310871.9 3	-	382627.9 0	2310871.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:27:0702010:876 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:876 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:27:0702010:655 :

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	382642.74	2310890.4 2	-	382642.7 4	2310890.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
56	-	-	-	382641.7 1	2310892.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
6	382639.56	2310897.6 2	-	382639.5 6	2310897.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
7	382634.58	2310895.3 0	-	382634.5 8	2310895.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
8	382634.63	2310895.1 9	-	382634.6 3	2310895.1 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
9	382632.12	2310894.0 4	-	382632.1 2	2310894.0 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
10	382635.20	2310886.9 6	-	382635.1 9	2310886.9 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
5	382642.74	2310890.4 2	-	382642.7 4	2310890.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:27:0702010:655 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702010:655 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:27:0702009:1742 :

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	382639.90	2310727.2 8	-	382639.9 0	2310727.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
12	382639.96	2310731.1 6	-	382639.9 6	2310731.1 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
13	382639.21	2310734.2 3	-	382639.2 1	2310734.2 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	382637.30	2310737.6 3	-	382637.3 1	2310737.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
15	382630.41	2310735.9 3	-	382630.4 7	2310735.9 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
16	382632.95	2310725.6 1	-	382632.9 5	2310725.6 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
11	382639.90	2310727.2 8	-	382639.9 0	2310727.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 47:27:0702009:1742 :


1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:27:0702009:1742 :

1.

-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1700

Условные обозначения

- 1

47:27:0702010

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Номер кадастрового квартала

- Граница зоны с особыми условиями
- :45

•

- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Уточняемое здание

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

- Граница кадастрового квартала

- Граница территориальной зоны