

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:05:0103007, Комплексные кадастровые работы проведены в границах квартала 47:05:0103007

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "14" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург, ве.тер. г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к.2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧАПАЕВА, КОРП.2, ЛИТ.Б, ПОМ. 1Н Koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12545806	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0103007	-
2	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12545527	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0103004	-
3	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
4	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12547877	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0108001	-
5	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12547877	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0108001	-
6	Кадастровый план территории	17.04.2026	КУВИ-001/2026-53024839	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0103009	-
7	ПРОЧИЕ	01.01.2025	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 Подпорожского муниципального района Ленинградской области	-
8	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
9	Кадастровая выписка о земельном участке	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70888783	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:44	-
10	Кадастровая выписка о земельном участке	25.05.2026	КУВИ-001/2026-70888783	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:43	-
11	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	28.05.2026	КУВИ-001/2026-72782314	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103009:340	-
12	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	28.05.2026	КУВИ-001/2026-72782475	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103009:337	-
13	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	28.05.2026	КУВИ-001/2026-72782643	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:322	-
14	Кадастровый план территории	31.07.2025	КУВИ-001/2025-148274048	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
15	Решение о присвоении, изменении адреса	21.10.2024	Н-26112983	О присвоении адрес(а) объекту(ам) адресации	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
16	Решение о присвоении, изменении адреса	09.10.2024	Н-25994477	О присвоении адрес(а) объекту(ам) адресации	-
17	Решение о присвоении, изменении адреса	11.12.2024	Н-26689406	О присвоении адрес(а) объекту(ам) адресации	-
18	Решение о присвоении, изменении адреса	21.10.2024	Н-26119177	О присвоении адрес(а) объекту(ам) адресации	-
19	Решение о присвоении, изменении адреса	22.09.2017	1574	-	-
20	Решение о присвоении, изменении адреса	28.02.2024	353	О размещении дополнительной информации в ФИАС в ходе проведенной инвентаризации кадастровых номеров объектов	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:13 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	-	-	545764.85	3260772.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	545764.32	3260770.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
215	-	-	545748.92	3260728.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
214	-	-	545754.08	3260726.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
216	-	-	545770.25	3260720.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	545783.73	3260715.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	545786.91	3260728.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	545790.37	3260739.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	545797.58	3260759.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	545764.85	3260772.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н4У	1.56	-	-
н4У	215	45.22	-	-
215	214	5.51	-	-
214	216	17.25	-	-
216	н5У	14.13	-	-
н5У	н6У	12.73	-	-
н6У	н7У	11.93	-	-
н7У	н8У	21.40	-	-
н8У	н3У	34.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 2 d47c9a69-94c7-4e7a-babe-228f0021929d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1652 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1652} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1652
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:212
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:14 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	-	-	545718.18	3260990.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	545718.03	3260991.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	545704.41	3261021.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	545673.81	3261008.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	545686.89	3260977.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	-	-	545718.18	3260990.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	н9У	0.37	-	-
н9У	н10У	33.30	-	-
н10У	н11У	33.45	-	-
н11У	н12У	33.45	-	-
н12У	148	34.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького, з/у 16 0688b383-c773-4c2d-a975-8027fcd8f519
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1134 ± 12

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:30 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	545656.84	3260811.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н14У	-	-	545644.61	3260778.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н15У	-	-	545640.99	3260768.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
219	-	-	545663.85	3260759.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н16У	-	-	545666.38	3260762.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н17У	-	-	545682.66	3260801.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н13У	-	-	545656.84	3260811.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	35.37	-	-
н14У	н15У	10.00	-	-
н15У	219	24.82	-	-
219	н16У	4.39	-	-
н16У	н17У	42.18	-	-
н17У	н13У	27.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:30 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 10 849ffa22-23b4-4546-81cf-be79a567d84b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1219 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1219} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1206
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:688 47:05:0103007:219
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:31 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	545565.79	3260749.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н19У	-	-	545580.22	3260790.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
202	-	-	545575.33	3260792.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
203	-	-	545564.91	3260795.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
209	-	-	545564.55	3260794.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н20У	-	-	545556.79	3260798.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	-	-	545541.59	3260759.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
18	-	-	545561.85	3260751.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н18У	-	-	545565.79	3260749.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	43.58	-	-
н19У	202	5.13	-	-
202	203	11.04	-	-
203	209	1.22	-	-
209	н20У	8.55	-	-
н20У	19	41.96	-	-
19	18	21.80	-	-
18	н18У	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 11 5f7dc0af-37a7-4e00-b44d-f6301c5b5c03
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1080 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1080} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1110
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:195
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:31 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:41 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
215	-	-	545748.92	3260728.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	545764.32	3260770.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	545735.06	3260781.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	545733.36	3260775.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	545731.88	3260769.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	545724.09	3260743.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	545722.59	3260738.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	-	-	545728.53	3260736.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
215	-	-	545748.92	3260728.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	н4У	45.22	-	-
н4У	н21У	31.21	-	-
н21У	н22У	6.12	-	-
н22У	н23У	6.53	-	-
н23У	н24У	27.07	-	-
н24У	н25У	4.62	-	-
н25У	138	6.24	-	-
138	215	22.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 4 80181bd5-97b7-4094-8323-c434fdff3407
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1316 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1316} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	116
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103009:337
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:45 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	545565.79	3260749.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	-	-	545590.50	3260739.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н26У	-	-	545594.51	3260749.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н27У	-	-	545603.80	3260770.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	545601.95	3260771.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	545605.62	3260782.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	-	-	545590.90	3260787.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	545580.22	3260790.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	545565.79	3260749.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	17	26.79	-	-
17	н26У	11.07	-	-
н26У	н27У	23.29	-	-
н27У	н28У	2.01	-	-
н28У	н29У	11.09	-	-
н29У	201	15.59	-	-
201	н19У	11.21	-	-
н19У	н18У	43.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 9 4f8c1067-bb00-4adb-b537-12f59bb23cee
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1225 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1225} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1150
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	75
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:230
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:50 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	-	-	545517.05	3260769.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
20	-	-	545537.81	3260760.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	-	-	545541.59	3260759.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н20У	-	-	545556.79	3260798.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
206	-	-	545532.72	3260809.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
205	-	-	545531.60	3260806.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
21	-	-	545517.05	3260769.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	20	22.38	-	-
20	19	4.11	-	-
19	н20У	41.96	-	-
н20У	206	26.54	-	-
206	205	3.11	-	-
205	21	40.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 13 fla3b247-be6d-4601-8b93-d71b4c12dfda
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1128 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1128} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1120
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:55 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	-	-	545605.96	3260830.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	-	-	545595.80	3260801.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	-	-	545594.47	3260797.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	-	-	545592.63	3260792.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	-	-	545591.16	3260787.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	-	-	545590.90	3260787.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	545605.62	3260782.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	545615.42	3260779.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	545627.56	3260812.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	545630.31	3260821.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	-	-	545605.96	3260830.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
196	197	30.33	-	-
197	198	4.53	-	-
198	199	4.70	-	-
199	200	5.10	-	-
200	201	0.73	-	-
201	н29У	15.59	-	-
н29У	н30У	10.14	-	-
н30У	н31У	35.16	-	-
н31У	н32У	9.12	-	-
н32У	196	25.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 14 a9aa0d0e-b56a-457d-aeaf-5f52011d649a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1172 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1172} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1160
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:56 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	-	545617.72	3260728.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
220	-	-	545632.71	3260772.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	545615.42	3260779.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	545605.62	3260782.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	545601.95	3260771.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н27У	-	-	545603.80	3260770.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н26У	-	-	545594.51	3260749.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	-	-	545590.50	3260739.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	-	-	545617.72	3260728.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	220	45.85	-	-
220	н30У	18.73	-	-
н30У	н29У	10.14	-	-
н29У	н28У	11.09	-	-
н28У	н27У	2.01	-	-
н27У	н26У	23.29	-	-
н26У	17	11.07	-	-
17	16	29.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 7 3с0ас3е8-51b7-4са7-а8е3-ab31255ас043
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1305 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1305} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1260
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103009:340
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:125 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	545807.42	3260777.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н34У	-	-	545805.32	3260778.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н35У	-	-	545804.40	3260776.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н36У	-	-	545806.46	3260775.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н33У	-	-	545807.42	3260777.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	2.29	-	-
н34У	н35У	2.31	-	-
н35У	н36У	2.29	-	-
н36У	н33У	2.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:125 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:125 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:125 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:126 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	-	-	545790.27	3260778.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	545789.61	3260776.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	545791.76	3260775.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н40У	-	-	545792.41	3260777.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н37У	-	-	545790.27	3260778.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	2.02	-	-
н38У	н39У	2.30	-	-
н39У	н40У	2.09	-	-
н40У	н37У	2.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:126 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:126 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:127 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	545761.30	3260787.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	545763.97	3260786.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	545764.45	3260788.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	545761.88	3260789.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	545761.30	3260787.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	2.84	-	-
н42У	н43У	1.62	-	-
н43У	н44У	2.74	-	-
н44У	н41У	1.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:127 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:127 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:128 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	545715.55	3260805.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н46У	-	-	545713.06	3260806.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н47У	-	-	545712.45	3260804.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н48У	-	-	545714.92	3260803.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	545715.55	3260805.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н46У	2.66	-	-
н46У	н47У	1.72	-	-
н47У	н48У	2.63	-	-
н48У	н45У	1.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:128 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:128 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:129 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	-	-	545684.73	3260816.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	545682.15	3260817.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н51У	-	-	545681.42	3260815.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н52У	-	-	545683.97	3260814.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	545684.73	3260816.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	2.75	-	-
н50У	н51У	1.98	-	-
н51У	н52У	2.74	-	-
н52У	н49У	2.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:129 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:129 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:130 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	545668.34	3260809.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	545666.21	3260810.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н55У	-	-	545665.53	3260808.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н56У	-	-	545667.57	3260807.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н53У	-	-	545668.34	3260809.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	2.28	-	-
н54У	н55У	2.02	-	-
н55У	н56У	2.18	-	-
н56У	н53У	2.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:130 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:130 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:130 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:131 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	-	-	545640.65	3260832.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н58У	-	-	545638.43	3260833.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н59У	-	-	545637.75	3260831.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н60У	-	-	545640.03	3260830.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н57У	-	-	545640.65	3260832.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н58У	2.37	-	-
н58У	н59У	1.95	-	-
н59У	н60У	2.42	-	-
н60У	н57У	1.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:131 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:131 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:132 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	545606.25	3260845.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н62У	-	-	545603.53	3260846.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н63У	-	-	545602.90	3260844.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н64У	-	-	545605.62	3260843.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н61У	-	-	545606.25	3260845.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н62У	2.90	-	-
н62У	н63У	1.96	-	-
н63У	н64У	2.86	-	-
н64У	н61У	1.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:132 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:132 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:132 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:133 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	545572.75	3260856.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н66У	-	-	545570.65	3260857.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н67У	-	-	545569.93	3260855.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н68У	-	-	545571.96	3260854.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н65У	-	-	545572.75	3260856.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н66У	2.24	-	-
н66У	н67У	2.19	-	-
н67У	н68У	2.18	-	-
н68У	н65У	2.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:133 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:133 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:134 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	545538.39	3260868.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н70У	-	-	545537.77	3260867.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н71У	-	-	545540.58	3260866.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н72У	-	-	545541.25	3260867.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н69У	-	-	545538.39	3260868.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	1.72	-	-
н70У	н71У	2.99	-	-
н71У	н72У	1.70	-	-
н72У	н69У	3.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:134 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:134 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:135 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	-	-	545498.86	3260883.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н74У	-	-	545498.13	3260881.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н75У	-	-	545500.57	3260881.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н76У	-	-	545501.32	3260882.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н73У	-	-	545498.86	3260883.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н74У	1.90	-	-
н74У	н75У	2.59	-	-
н75У	н76У	1.88	-	-
н76У	н73У	2.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:135 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:135 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:135 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:136 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	-	-	545689.30	3260905.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н78У	-	-	545687.14	3260904.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н79У	-	-	545688.11	3260902.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н80У	-	-	545690.22	3260903.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н77У	-	-	545689.30	3260905.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	2.33	-	-
н78У	н79У	2.21	-	-
н79У	н80У	2.33	-	-
н80У	н77У	2.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:136 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:136 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:136 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:137 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	545709.23	3260913.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н82У	-	-	545706.94	3260912.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н83У	-	-	545707.90	3260910.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н84У	-	-	545710.06	3260911.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н81У	-	-	545709.23	3260913.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	2.56	-	-
н82У	н83У	2.17	-	-
н83У	н84У	2.49	-	-
н84У	н81У	2.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:137 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:137 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:138 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	-	-	545743.50	3260939.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н86У	-	-	545741.68	3260938.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н87У	-	-	545742.56	3260936.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н88У	-	-	545744.53	3260936.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н85У	-	-	545743.50	3260939.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н86У	2.11	-	-
н86У	н87У	2.28	-	-
н87У	н88У	2.18	-	-
н88У	н85У	2.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:138 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:138 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:139 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	-	-	545730.75	3260967.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	-	-	545729.13	3260966.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н90У	-	-	545730.20	3260964.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н91У	-	-	545731.80	3260964.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н89У	-	-	545730.75	3260967.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	126	1.75	-	-
126	н90У	2.75	-	-
н90У	н91У	1.73	-	-
н91У	н89У	2.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:139 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:140 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	-	-	545719.76	3260992.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	545718.03	3260991.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	-	-	545718.18	3260990.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н93У	-	-	545719.07	3260989.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н94У	-	-	545720.86	3260989.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н92У	-	-	545719.76	3260992.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н9У	1.90	-	-
н9У	148	0.37	-	-
148	н93У	2.16	-	-
н93У	н94У	1.99	-	-
н94У	н92У	2.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:140 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5 ± 1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√5=1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:140 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:141 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	545478.16	3260910.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н96У	-	-	545477.08	3260910.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н97У	-	-	545475.27	3260907.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н98У	-	-	545476.36	3260906.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н95У	-	-	545478.16	3260910.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	1.22	-	-
н96У	н97У	3.76	-	-
н97У	н98У	1.30	-	-
н98У	н95У	3.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:141 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 17
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:141 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:141 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:142 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	545493.14	3260936.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н100У	-	-	545491.51	3260937.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н101У	-	-	545490.23	3260934.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н102У	-	-	545491.84	3260933.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н99У	-	-	545493.14	3260936.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н100У	1.88	-	-
н100У	н101У	2.65	-	-
н101У	н102У	1.84	-	-
н102У	н99У	2.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:142 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:142 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:143 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	-	-	545506.77	3260961.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н104У	-	-	545505.31	3260962.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	545504.19	3260960.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н105У	-	-	545503.88	3260959.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н106У	-	-	545505.38	3260958.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н103У	-	-	545506.77	3260961.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:143 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н104У	1.66	-	-
н104У	77	2.22	-	-
77	н105У	0.65	-	-
н105У	н106У	1.71	-	-
н106У	н103У	2.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:143 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:143 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:143 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:144 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	-	-	545512.42	3260971.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н108У	-	-	545510.92	3260972.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
234	-	-	545510.19	3260970.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н109У	-	-	545509.65	3260969.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н110У	-	-	545511.17	3260968.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н107У	-	-	545512.42	3260971.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н108У	1.74	-	-
н108У	234	1.56	-	-
234	н109У	1.14	-	-
н109У	н110У	1.75	-	-
н110У	н107У	2.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:144 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:144 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5 ± 1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√5=1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:144 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:145 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	-	-	545557.52	3260915.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н112У	-	-	545556.44	3260912.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н113У	-	-	545558.11	3260912.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н114У	-	-	545559.17	3260914.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н111У	-	-	545557.52	3260915.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	2.65	-	-
н112У	н113У	1.81	-	-
н113У	н114У	2.66	-	-
н114У	н111У	1.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Больничная, опора 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:145 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:145 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:187 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	545704.41	3261021.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н115У	-	-	545695.31	3261042.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н116У	-	-	545674.30	3261045.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н117У	-	-	545655.07	3261037.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н118У	-	-	545668.22	3261005.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н11У	-	-	545673.81	3261008.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	545704.41	3261021.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н115У	22.54	-	-
н115У	н116У	21.32	-	-
н116У	н117У	20.83	-	-
н117У	н118У	34.80	-	-
н118У	н11У	6.12	-	-
н11У	н10У	33.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 22 d45d35db-7525-4467-9de8-20a7d88f7ee8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1242 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1242} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:322
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103009:18 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	545538.57	3260872.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н112У	-	-	545556.44	3260912.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н111У	-	-	545557.52	3260915.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
272	-	-	545560.31	3260921.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
286	-	-	545555.74	3260923.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
285	-	-	545540.93	3260928.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
284	-	-	545534.14	3260930.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н120У	-	-	545531.05	3260931.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н121У	-	-	545526.62	3260920.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н122У	-	-	545519.88	3260903.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н123У	-	-	545511.43	3260882.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н119У	-	-	545538.57	3260872.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103009:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н112У	43.80	-	-
н112У	н111У	2.65	-	-
н111У	272	6.84	-	-
272	286	4.99	-	-
286	285	15.63	-	-
285	284	7.18	-	-
284	н120У	3.26	-	-
н120У	н121У	12.53	-	-
н121У	н122У	18.03	-	-
н122У	н123У	22.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103009:18 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н119У	28.80	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103009:18 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная, дом 15 2a6fcdbf-3eea-4943-98c0-557c715f0971	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1590 ± 14	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1590} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2		1505	
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2		85	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103009:18 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:19 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	545499.61	3261014.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	-	-	545504.64	3261011.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	-	-	545508.58	3261016.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	-	-	545503.90	3261020.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н124У	-	-	545499.61	3261014.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	176	6.17	-	-
176	170	6.81	-	-
170	173	5.80	-	-
173	н124У	6.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", ряд 1, место 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	41 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{41} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	39
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:84 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	-	-	545517.54	3261027.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н125У	-	-	545522.49	3261024.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н126У	-	-	545525.64	3261028.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н127У	-	-	545520.79	3261032.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
328	-	-	545517.54	3261027.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	н125У	6.01	-	-
н125У	н126У	5.25	-	-
н126У	н127У	6.08	-	-
н127У	328	5.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	33 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:84 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{33} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:682
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:84 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:63 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	-	-	545490.73	3260992.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
248	-	-	545486.07	3260995.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н128У	-	-	545483.17	3260991.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н129У	-	-	545487.80	3260988.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
334	-	-	545487.99	3260988.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
245	-	-	545490.73	3260992.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
245	248	5.83	-	-
248	н128У	4.85	-	-
н128У	н129У	5.76	-	-
н129У	334	0.31	-	-
334	245	4.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", ряд 1, место 22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{28} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	28
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для гаражного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:626
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:68 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	545480.62	3260988.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н131У	-	-	545485.16	3260984.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н129У	-	-	545487.80	3260988.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н128У	-	-	545483.17	3260991.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н130У	-	-	545480.62	3260988.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	5.83	-	-
н131У	н129У	4.41	-	-
н129У	н128У	5.76	-	-
н128У	н130У	4.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:6 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	545469.16	3260973.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н133У	-	-	545466.32	3260970.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н134У	-	-	545471.11	3260966.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н135У	-	-	545471.45	3260966.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н136У	-	-	545473.64	3260969.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н137У	-	-	545473.83	3260970.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н132У	-	-	545469.16	3260973.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	4.65	-	-
н133У	н134У	6.00	-	-
н134У	н135У	0.54	-	-
н135У	н136У	3.57	-	-
н136У	н137У	0.31	-	-
н137У	н132У	6.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 16
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	26
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:969
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:169 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	-	-	545472.34	3260977.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н139У	-	-	545477.00	3260974.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	-	-	545479.70	3260977.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	-	-	545479.66	3260977.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н140У	-	-	545474.93	3260981.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н138У	-	-	545472.34	3260977.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	5.89	-	-
н139У	180	4.41	-	-
180	165	0.05	-	-
165	н140У	5.88	-	-
н140У	н138У	4.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:169 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 18 a30f5e38-b34b-4d9e-baf6-e222bc492ba0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:169 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:699
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:169 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:79 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	-	-	545452.56	3260952.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н142У	-	-	545457.61	3260948.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н143У	-	-	545459.25	3260950.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
251	-	-	545460.35	3260952.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
253	-	-	545455.35	3260955.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н144У	-	-	545455.16	3260956.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н145У	-	-	545452.40	3260952.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н141У	-	-	545452.56	3260952.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н141У	н142У	6.30	-	-
н142У	н143У	2.75	-	-
н143У	251	1.88	-	-
251	253	6.30	-	-
253	н144У	0.25	-	-
н144У	н145У	4.70	-	-
н145У	н141У	0.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 11
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{31} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	50
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:73 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	-	-	545433.03	3260925.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н147У	-	-	545433.21	3260925.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	545438.05	3260921.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	-	-	545440.00	3260924.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н149У	-	-	545435.02	3260927.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н146У	-	-	545433.03	3260925.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н147У	0.22	-	-
н147У	н148У	5.99	-	-
н148У	318	3.30	-	-
318	н149У	6.17	-	-
н149У	н146У	3.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 3 2a8be102-32a4-4138-a7bc-5a0bc6060575
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:73 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:73 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:171 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	545442.41	3260937.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	-	-	545447.18	3260934.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	545449.81	3260937.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н151У	-	-	545444.91	3260941.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н150У	-	-	545442.41	3260937.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
n150Y	9	5.98	-	-
9	8	4.52	-	-
8	n151Y	6.01	-	-
n151Y	n150Y	4.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:171 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:171 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:3959
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:171 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:114 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
249	-	-	545507.20	3260965.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н109У	-	-	545509.65	3260969.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
234	-	-	545510.19	3260970.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н152У	-	-	545503.43	3260974.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н153У	-	-	545500.35	3260969.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
249	-	-	545507.20	3260965.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:114 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
249	н109У	5.20	-	-
н109У	234	1.14	-	-
234	н152У	7.75	-	-
н152У	н153У	6.37	-	-
н153У	249	7.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:114 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 90

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	50 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√50=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:336
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:99 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	-	-	545482.57	3260934.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н155У	-	-	545480.91	3260935.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н156У	-	-	545477.76	3260929.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н157У	-	-	545485.13	3260926.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н158У	-	-	545487.94	3260931.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н154У	-	-	545482.57	3260934.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	1.88	-	-
н155У	н156У	6.17	-	-
н156У	н157У	8.35	-	-
н157У	н158У	6.03	-	-
н158У	н154У	6.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 97

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:99 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	50 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√50=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:99 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:9 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	545476.41	3260963.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н135У	-	-	545471.45	3260966.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н134У	-	-	545471.11	3260966.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н160У	-	-	545468.57	3260963.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н161У	-	-	545474.21	3260959.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н162У	-	-	545476.71	3260962.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н159У	-	-	545476.41	3260963.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н135У	6.27	-	-
н135У	н134У	0.54	-	-
н134У	н160У	4.26	-	-
н160У	н161У	6.72	-	-
н161У	н162У	4.26	-	-
н162У	н159У	0.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 45
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{30} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	36
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:326 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	545473.83	3260970.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н163У	-	-	545478.71	3260966.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н164У	-	-	545479.00	3260965.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н165У	-	-	545482.11	3260969.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	-	-	545481.82	3260970.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	-	-	545476.87	3260973.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н137У	-	-	545473.83	3260970.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:326 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н163У	6.18	-	-
н163У	н164У	0.40	-	-
н164У	н165У	5.00	-	-
н165У	178	0.36	-	-
178	181	6.26	-	-
181	н137У	4.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:326 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:326 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, г.Подпорожье, автогородок "Сосновый", гараж 43.
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	33 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{33} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	46
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для гаражного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:231
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:326 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:164 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	-	-	545469.35	3260953.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н166У	-	-	545471.40	3260956.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н167У	-	-	545466.32	3260960.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н168У	-	-	545465.96	3260959.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	-	-	545464.31	3260957.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	-	-	545469.35	3260953.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	н166У	3.58	-	-
н166У	н167У	6.16	-	-
н167У	н168У	0.56	-	-
н168У	227	2.79	-	-
227	226	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:164 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 47

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:164 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:1600
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:164 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:170 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	-	-	545490.04	3260981.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н170У	-	-	545492.81	3260985.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
334	-	-	545487.99	3260988.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н129У	-	-	545487.80	3260988.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н131У	-	-	545485.16	3260984.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н169У	-	-	545490.04	3260981.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:170 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н169У	н170У	4.72	-	-
н170У	334	6.02	-	-
334	н129У	0.31	-	-
н129У	н131У	4.41	-	-
н131У	н169У	6.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:170 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 39

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:170 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:170 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:168 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	545451.97	3260940.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	545449.81	3260937.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	545454.87	3260934.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	545456.94	3260937.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	545451.97	3260940.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	8	3.62	-	-
8	н2У	6.22	-	-
н2У	н1У	3.60	-	-
н1У	5	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", ряд 2, место 53
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:168 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:982
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:168 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:106 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	-	-	545456.60	3260946.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н172У	-	-	545454.75	3260944.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	-	-	545453.96	3260943.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	-	-	545458.97	3260939.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н173У	-	-	545461.45	3260943.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н171У	-	-	545456.60	3260946.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н172У	3.10	-	-
н172У	3	1.24	-	-
3	2	6.25	-	-
2	н173У	4.36	-	-
н173У	н171У	6.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:106 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 51

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:106 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:106 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:1 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	-	-	545447.47	3260923.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н175У	-	-	545442.19	3260927.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	-	-	545440.00	3260924.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	-	-	545445.03	3260920.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н176У	-	-	545445.46	3260920.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н174У	-	-	545447.47	3260923.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н175У	6.52	-	-
н175У	318	3.75	-	-
318	317	6.20	-	-
317	н176У	0.52	-	-
н176У	н174У	3.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 57

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:4291
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:165 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	-	-	545436.14	3260918.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
185	-	-	545436.23	3260919.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
184	-	-	545437.65	3260921.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
319	-	-	545437.92	3260921.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н148У	-	-	545438.05	3260921.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н147У	-	-	545433.21	3260925.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н177У	-	-	545431.36	3260922.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
325	-	-	545436.14	3260918.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
325	185	0.16	-	-
185	184	2.49	-	-
184	319	0.43	-	-
319	н148У	0.22	-	-
н148У	н147У	5.99	-	-
н147У	н177У	3.25	-	-
н177У	325	5.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:165 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:165 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 2
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{19} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	18
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:165 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:85 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	545514.95	3261016.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н179У	-	-	545517.33	3261019.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	-	-	545512.94	3261022.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	-	-	545512.81	3261022.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н180У	-	-	545510.56	3261019.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н178У	-	-	545514.95	3261016.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	4.14	-	-
н179У	323	5.32	-	-
323	171	0.21	-	-
171	н180У	3.81	-	-
н180У	н178У	5.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:85 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0813001:82
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:85 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:97 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	-	-	545507.97	3260986.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н182У	-	-	545508.29	3260986.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н183У	-	-	545510.73	3260990.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н184У	-	-	545505.44	3260994.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н185У	-	-	545502.89	3260990.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н186У	-	-	545503.20	3260990.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н181У	-	-	545507.97	3260986.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н182У	0.39	-	-
н182У	н183У	4.44	-	-
н183У	н184У	6.47	-	-
н184У	н185У	4.50	-	-
н185У	н186У	0.39	-	-
н186У	н181У	5.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 85
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{29} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	50
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:62 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	545484.16	3260963.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н188У	-	-	545481.31	3260959.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н189У	-	-	545485.71	3260956.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н190У	-	-	545488.87	3260959.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н187У	-	-	545484.16	3260963.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	4.90	-	-
н188У	н189У	5.62	-	-
н189У	н190У	4.95	-	-
н190У	н187У	5.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", ряд 3, место 76
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:62 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{29} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:62 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н191У	-	-	545826.94	3260754.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н192У	-	-	545819.01	3260771.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н193У	-	-	545802.61	3260775.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н194У	-	-	545795.62	3260777.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н195У	-	-	545748.09	3260795.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н196У	-	-	545545.75	3260866.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н197У	-	-	545545.43	3260871.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н198У	-	-	545543.08	3260872.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н199У	-	-	545540.59	3260868.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н200У	-	-	545475.27	3260893.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н201У	-	-	545475.92	3260895.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н202У	-	-	545472.11	3260897.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н203У	-	-	545467.60	3260894.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н204У	-	-	545458.31	3260899.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н205У	-	-	545458.63	3260901.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н206У	-	-	545453.32	3260904.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н207У	-	-	545451.33	3260902.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н208У	-	-	545443.61	3260907.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н209У	-	-	545443.89	3260909.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н210У	-	-	545440.47	3260911.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н211У	-	-	545438.13	3260909.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	-	-	545425.36	3260915.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н213У	-	-	545425.01	3260918.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н214У	-	-	545417.97	3260920.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н215У	-	-	545414.88	3260918.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н216У	-	-	545356.34	3260926.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н217У	-	-	545340.30	3260926.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н218У	-	-	545338.97	3260912.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н219У	-	-	545392.34	3260907.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н220У	-	-	545402.39	3260904.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н221У	-	-	545402.94	3260901.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н222У	-	-	545410.54	3260898.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н223У	-	-	545416.52	3260902.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н224У	-	-	545443.97	3260894.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н225У	-	-	545471.82	3260882.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н226У	-	-	545471.02	3260880.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н227У	-	-	545473.15	3260879.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н228У	-	-	545475.60	3260881.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н229У	-	-	545506.92	3260869.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н230У	-	-	545542.12	3260856.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н231У	-	-	545582.40	3260841.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н54У	-	-	545666.21	3260810.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н53У	-	-	545668.34	3260809.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н232У	-	-	545713.06	3260792.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н233У	-	-	545736.84	3260784.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	-	-	545797.60	3260761.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н235У	-	-	545824.07	3260755.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н191У	-	-	545826.94	3260754.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н40У	-	-	545792.41	3260777.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н39У	-	-	545791.76	3260775.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н38У	-	-	545789.61	3260776.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н37У	-	-	545790.27	3260778.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н40У	-	-	545792.41	3260777.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н43У	-	-	545764.45	3260788.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н42У	-	-	545763.97	3260786.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н41У	-	-	545761.30	3260787.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н44У	-	-	545761.88	3260789.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н43У	-	-	545764.45	3260788.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н45У	-	-	545715.55	3260805.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н48У	-	-	545714.92	3260803.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н47У	-	-	545712.45	3260804.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н46У	-	-	545713.06	3260806.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н45У	-	-	545715.55	3260805.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н49У	-	-	545684.73	3260816.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н52У	-	-	545683.97	3260814.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	545681.42	3260815.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	545682.15	3260817.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	545684.73	3260816.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н57У	-	-	545640.65	3260832.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н60У	-	-	545640.03	3260830.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н59У	-	-	545637.75	3260831.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н58У	-	-	545638.43	3260833.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н57У	-	-	545640.65	3260832.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н61У	-	-	545606.25	3260845.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н64У	-	-	545605.62	3260843.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н63У	-	-	545602.90	3260844.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н62У	-	-	545603.53	3260846.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н61У	-	-	545606.25	3260845.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н65У	-	-	545572.75	3260856.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н68У	-	-	545571.96	3260854.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н67У	-	-	545569.93	3260855.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н66У	-	-	545570.65	3260857.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н65У	-	-	545572.75	3260856.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н72У	-	-	545541.25	3260867.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н71У	-	-	545540.58	3260866.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	545537.77	3260867.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н69У	-	-	545538.39	3260868.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н72У	-	-	545541.25	3260867.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н76У	-	-	545501.32	3260882.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н75У	-	-	545500.57	3260881.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н74У	-	-	545498.13	3260881.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н73У	-	-	545498.86	3260883.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н76У	-	-	545501.32	3260882.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
н191У	н192У	18.72	-	-			
н192У	н193У	16.96	-	-			
н193У	н194У	7.23	-	-			
н194У	н195У	50.98	-	-			
н195У	н196У	214.21	-	-			
н196У	н197У	5.48	-	-			
н197У	н198У	2.51	-	-			
н198У	н199У	5.06	-	-			
н199У	н200У	69.93	-	-			
н200У	н201У	2.86	-	-			
н201У	н202У	4.05	-	-			
н202У	н203У	5.52	-	-			
н203У	н204У	10.54	-	-			
н204У	н205У	2.62	-	-			
н205У	н206У	6.15	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	2.78	-	-
н207У	н208У	8.76	-	-
н208У	н209У	2.76	-	-
н209У	н210У	3.73	-	-
н210У	н211У	2.98	-	-
н211У	н212У	13.94	-	-
н212У	н213У	3.18	-	-
н213У	н214У	7.50	-	-
н214У	н215У	3.81	-	-
н215У	н216У	59.13	-	-
н216У	н217У	16.04	-	-
н217У	н218У	14.38	-	-
н218У	н219У	53.60	-	-
н219У	н220У	10.39	-	-
н220У	н221У	3.46	-	-
н221У	н222У	7.95	-	-
н222У	н223У	7.01	-	-
н223У	н224У	28.69	-	-
н224У	н225У	30.14	-	-
н225У	н226У	2.69	-	-
н226У	н227У	2.24	-	-
н227У	н228У	3.19	-	-
н228У	н229У	33.42	-	-
н229У	н230У	37.56	-	-
н230У	н231У	42.98	-	-
н231У	н54У	89.48	-	-
н54У	н53У	2.28	-	-
н53У	н232У	47.67	-	-
н232У	н233У	25.38	-	-
н233У	н234У	64.84	-	-
н234У	н235У	27.23	-	-
н235У	н191У	2.95	-	-
Внутренний контур				
н40У	н39У	2.09	-	-
н39У	н38У	2.30	-	-
н38У	н37У	2.02	-	-
н37У	н40У	2.26	-	-
Внутренний контур				
н43У	н42У	1.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н41У	2.84	-	-
н41У	н44У	1.65	-	-
н44У	н43У	2.74	-	-
Внутренний контур				
н45У	н48У	1.71	-	-
н48У	н47У	2.63	-	-
н47У	н46У	1.72	-	-
н46У	н45У	2.66	-	-
Внутренний контур				
н49У	н52У	2.03	-	-
н52У	н51У	2.74	-	-
н51У	н50У	1.98	-	-
н50У	н49У	2.75	-	-
Внутренний контур				
н57У	н60У	1.92	-	-
н60У	н59У	2.42	-	-
н59У	н58У	1.95	-	-
н58У	н57У	2.37	-	-
Внутренний контур				
н61У	н64У	1.84	-	-
н64У	н63У	2.86	-	-
н63У	н62У	1.96	-	-
н62У	н61У	2.90	-	-
Внутренний контур				
н65У	н68У	2.22	-	-
н68У	н67У	2.18	-	-
н67У	н66У	2.19	-	-
н66У	н65У	2.24	-	-
Внутренний контур				
н72У	н71У	1.70	-	-
н71У	н70У	2.99	-	-
н70У	н69У	1.72	-	-
н69У	н72У	3.05	-	-
Внутренний контур				
н76У	н75У	1.88	-	-
н75У	н74У	2.59	-	-
н74У	н73У	1.90	-	-
н73У	н76У	2.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, улица Больничная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	6733 ± 29
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6733} = 29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6769
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5696 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	545751.69	3260684.68	545751.69	3260684.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	545732.86	3260688.73	545732.86	3260688.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	545707.03	3260694.04	545707.03	3260694.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	545702.51	3260695.86	545702.51	3260695.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	545675.01	3260706.13	545675.01	3260706.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	545642.89	3260718.50	545642.89	3260718.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	545617.72	3260728.97	545617.72	3260728.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	545589.93	3260739.83	545590.50	3260739.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	545565.79	3260749.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	545561.85	3260751.14	545561.85	3260751.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	545541.59	3260759.19	545541.59	3260759.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	545537.81	3260760.81	545537.81	3260760.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	545517.05	3260769.17	545517.05	3260769.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	545497.19	3260776.53	545497.19	3260776.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	545497.38	3260777.15	545497.38	3260777.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	545475.18	3260785.48	545475.18	3260785.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	545446.02	3260797.10	545446.02	3260797.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	545419.67	3260808.02	545419.67	3260808.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	545411.11	3260811.75	545411.11	3260811.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	545384.24	3260823.41	545384.24	3260823.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	545361.17	3260834.25	545361.17	3260834.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	545341.92	3260841.95	545341.92	3260841.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	545329.59	3260843.71	545329.59	3260843.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
32	545329.17	3260840.00	545329.17	3260840.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
33	545297.00	3260840.84	545297.00	3260840.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
34	545256.95	3260840.43	545256.95	3260840.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
35	544911.70	3260845.23	544911.70	3260845.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
36	544876.35	3260847.27	544876.35	3260847.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
37	544878.95	3260845.06	544878.95	3260845.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
38	544879.91	3260833.83	544879.91	3260833.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	544877.33	3260830.85	544877.33	3260830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
40	544884.52	3260830.73	544884.52	3260830.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
41	544960.87	3260829.47	544960.87	3260829.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
42	545080.45	3260828.53	545080.45	3260828.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
43	545234.52	3260827.43	545234.52	3260827.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
44	545234.52	3260826.64	545234.52	3260826.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	545264.06	3260826.28	545264.06	3260826.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
46	545264.10	3260828.73	545264.10	3260828.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	545281.00	3260829.21	545281.00	3260829.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
48	545284.43	3260829.18	545284.43	3260829.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
49	545293.85	3260829.45	545293.85	3260829.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	545337.53	3260828.39	545337.53	3260828.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	545366.26	3260817.39	545366.26	3260817.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	545395.45	3260802.07	545395.45	3260802.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	545394.19	3260793.09	545394.19	3260793.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	545400.31	3260790.61	545400.31	3260790.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	545422.48	3260781.39	545422.48	3260781.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
56	545434.75	3260777.56	545434.75	3260777.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
57	545449.91	3260771.45	545449.91	3260771.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
58	545465.51	3260765.31	545465.51	3260765.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
59	545494.55	3260753.85	545494.55	3260753.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
60	545512.68	3260746.15	545512.68	3260746.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
61	545514.64	3260745.48	545514.64	3260745.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
62	545517.87	3260744.42	545517.87	3260744.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
63	545523.12	3260742.20	545523.12	3260742.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
64	545551.50	3260731.15	545551.50	3260731.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
65	545580.86	3260720.02	545580.86	3260720.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
66	545608.69	3260709.67	545608.69	3260709.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
67	545612.82	3260708.10	545612.82	3260708.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
68	545635.06	3260698.83	545635.06	3260698.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
69	545656.34	3260690.44	545656.34	3260690.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
70	545661.15	3260688.47	545661.15	3260688.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
71	545695.60	3260675.60	545695.60	3260675.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
72	545705.44	3260679.98	545705.44	3260679.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
73	545709.75	3260670.31	545709.75	3260670.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
74	545743.56	3260666.05	545743.56	3260666.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
75	545778.18	3260681.31	545778.18	3260681.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
10	545751.69	3260684.68	545751.69	3260684.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	11	19.26	-	-
11	12	26.37	-	-
12	13	4.87	-	-
13	14	29.36	-	-
14	15	34.42	-	-
15	16	27.26	-	-
16	17	29.08	-	-
17	н18У	26.79	-	-
н18У	18	4.25	-	-
18	19	21.80	-	-
19	20	4.11	-	-
20	21	22.38	-	-
21	22	21.18	-	-
22	23	0.65	-	-
23	24	23.71	-	-
24	25	31.39	-	-
25	26	28.52	-	-
26	27	9.34	-	-
27	28	29.29	-	-
28	29	25.49	-	-
29	30	20.73	-	-
30	31	12.45	-	-
31	32	3.73	-	-
32	33	32.18	-	-
33	34	40.05	-	-
34	35	345.28	-	-
35	36	35.41	-	-
36	37	3.41	-	-
37	38	11.27	-	-
38	39	3.94	-	-
39	40	7.19	-	-
40	41	76.36	-	-
41	42	119.58	-	-
42	43	154.07	-	-
43	44	0.79	-	-
44	45	29.54	-	-
45	46	2.45	-	-
46	47	16.91	-	-
47	48	3.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	49	9.42	-	-
49	50	43.69	-	-
50	51	30.76	-	-
51	52	32.97	-	-
52	53	9.07	-	-
53	54	6.60	-	-
54	55	24.01	-	-
55	56	12.85	-	-
56	57	16.34	-	-
57	58	16.76	-	-
58	59	31.22	-	-
59	60	19.70	-	-
60	61	2.07	-	-
61	62	3.40	-	-
62	63	5.70	-	-
63	64	30.46	-	-
64	65	31.40	-	-
65	66	29.69	-	-
66	67	4.42	-	-
67	68	24.09	-	-
68	69	22.87	-	-
69	70	5.20	-	-
70	71	36.78	-	-
71	72	10.77	-	-
72	73	10.59	-	-
73	74	34.08	-	-
74	75	37.83	-	-
75	10	26.70	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Волкова	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Волкова
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	15800 ± 44
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{15800} = 44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	15811
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5737 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:3 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	545501.39	3260955.02	545501.39	3260955.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н105У	-	-	545503.88	3260959.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	545504.19	3260960.12	545504.19	3260960.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	545496.41	3260964.45	545496.41	3260964.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	545493.60	3260959.41	545493.60	3260959.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	545501.39	3260955.02	545501.39	3260955.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	н105У	5.17	-	-
н105У	77	0.65	-	-
77	78	8.90	-	-
78	79	5.77	-	-
79	76	8.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:3 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 92 bfc6df14-bf88-402d-a3fc-9368f02cd401
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	52 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{52} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	52
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:859
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:4 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	-116.44	-3002.87	545613.84	3260953.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
81	-117.77	-2999.92	545612.52	3260956.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
82	-126.35	-2981.83	545604.01	3260974.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
83	-132.00	-2970.33	545598.36	3260986.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
84	-136.21	-2966.61	545594.15	3260989.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
85	-153.48	-2972.95	545576.88	3260983.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
86	-158.20	-2977.45	545572.16	3260978.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
87	-147.00	-3005.44	545583.36	3260950.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
88	-143.88	-3015.36	545586.48	3260941.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
80	-116.44	-3002.87	545613.84	3260953.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:4 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	3.23	-	-
81	82	20.03	-	-
82	83	12.81	-	-
83	84	5.62	-	-
84	85	18.40	-	-
85	86	6.52	-	-
86	87	30.15	-	-
87	88	10.40	-	-
88	80	30.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Горького, д. 8а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1169 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1169} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1170
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:2180 47:05:0103007:690
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:8 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	545688.38	3260646.25	545688.38	3260646.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	545715.16	3260658.18	545715.16	3260658.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	-	-	545709.75	3260670.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	545705.44	3260679.98	545705.44	3260679.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	-	-	545695.60	3260675.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	545678.65	3260668.05	545678.65	3260668.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	545688.38	3260646.25	545688.38	3260646.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:8 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	29.32	-	-
90	73	13.28	-	-
73	72	10.59	-	-
72	71	10.77	-	-
71	91	18.56	-	-
91	89	23.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:8 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Физкультурная, з/у 8 с78ffb33-8c42-4214-ac46-9a548b6 c0843

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	700 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:210
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для торговой деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:10 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-125.96	-3072.43	545604.06	3260883.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	-122.76	-3066.75	545607.30	3260889.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	-126.16	-3064.43	545603.76	3260892.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	-141.18	-3042.97	545588.95	3260913.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	-161.61	-3096.81	545568.31	3260859.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	-139.21	-3104.94	545590.68	3260851.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	-125.96	-3072.43	545604.06	3260883.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:10 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	93	6.57	-	-
93	94	4.28	-	-
94	95	26.03	-	-
95	96	57.61	-	-
96	97	23.82	-	-
97	92	35.11	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:10 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 11 e3615396-0edc-4ee6-9749-5b07dd0 f503e

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:196
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:17 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	545749.05	3260798.27	545749.05	3260798.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	545762.76	3260828.99	545762.76	3260828.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	545739.56	3260842.07	545739.56	3260842.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	545734.52	3260836.39	545734.52	3260836.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	545733.21	3260837.89	545733.21	3260837.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
264	-	-	545724.69	3260828.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	545707.48	3260811.00	545707.48	3260811.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	545749.05	3260798.27	545749.05	3260798.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	99	33.64	-	-
99	100	26.63	-	-
100	101	7.59	-	-
101	102	1.99	-	-
102	264	12.32	-	-
264	103	24.90	-	-
103	98	43.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 1а c27f2d4a-aa2a-4782-a732-a5aad6aa3a1d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:18 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	545491.60	3260831.15	545491.60	3260831.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н236У	-	-	545494.10	3260837.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
105	545506.46	3260868.05	545506.46	3260868.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
106	545477.49	3260878.58	545477.49	3260878.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
107	545462.55	3260845.55	545462.55	3260845.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
104	545491.60	3260831.15	545491.60	3260831.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:18 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	н236У	6.69	-	-
н236У	105	33.09	-	-
105	106	30.82	-	-
106	107	36.25	-	-
107	104	32.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 22 d45d35db-7525-4467-9de8-20a7d88f7ee8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:331
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:20 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	545446.02	3260797.10	545446.02	3260797.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
24	545475.18	3260785.48	545475.18	3260785.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
124	-	-	545486.51	3260816.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
123	-	-	545487.42	3260819.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
108	545488.12	3260821.42	545488.12	3260821.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
109	545459.10	3260833.21	545459.10	3260833.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
25	545446.02	3260797.10	545446.02	3260797.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:20 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	24	31.39	-	-
24	124	33.44	-	-
124	123	2.70	-	-
123	108	2.06	-	-
108	109	31.32	-	-
109	25	38.41	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:20 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 17 25ba9ea3-0eec-4983-8f72-7fd840b728 c0

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:26 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	545567.81	3261012.44	545567.81	3261012.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
111	545540.93	3261020.20	545540.93	3261020.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н237У	-	-	545536.98	3261006.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
112	545528.93	3260979.76	545528.93	3260979.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н238У	-	-	545533.47	3260978.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
113	545555.92	3260971.07	545555.92	3260971.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
110	545567.81	3261012.44	545567.81	3261012.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:26 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	111	27.98	-	-
111	н237У	13.88	-	-
н237У	112	28.30	-	-
112	н238У	4.77	-	-
н238У	113	23.59	-	-
113	110	43.04	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:26 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Беломорская, з/у 15 e331baf2-8c13-471c-8087-436be83 dd4b5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:206
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:34 :

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	545361.17	3260834.25	545361.17	3260834.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
28	545384.24	3260823.41	545384.24	3260823.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
114	545392.28	3260836.11	545392.28	3260836.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н239У	-	-	545396.85	3260841.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н240У	-	-	545410.65	3260859.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н241У	-	-	545417.53	3260867.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
115	545420.21	3260871.32	545420.21	3260871.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н242У	-	-	545405.09	3260876.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
116	545395.55	3260880.11	545395.55	3260880.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
117	545363.91	3260844.00	545363.91	3260844.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
29	545361.17	3260834.25	545361.17	3260834.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	28	25.49	-	-
28	114	15.03	-	-
114	н239У	7.34	-	-
н239У	н240У	22.18	-	-
н240У	н241У	11.08	-	-
н241У	115	4.34	-	-
115	н242У	16.05	-	-
н242У	116	10.13	-	-
116	117	48.01	-	-
117	29	10.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 19б 56e491ca-cbbb-4a4b-8abe-259345c668d5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1534 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1534} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1533
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:234
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:36 :

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	545500.93	3260786.56	545500.92	3260786.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	545503.59	3260793.57	545503.59	3260793.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	545504.91	3260796.14	545504.91	3260796.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	545512.09	3260818.11	545512.09	3260818.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	545490.55	3260827.33	545490.55	3260827.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
108	-	-	545488.12	3260821.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	545487.42	3260819.48	545487.42	3260819.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	545486.51	3260816.94	545486.51	3260816.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	545475.18	3260785.48	545475.18	3260785.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
23	545497.38	3260777.15	545497.38	3260777.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	545500.93	3260786.56	545500.92	3260786.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	119	7.53	-	-
119	120	2.89	-	-
120	121	23.11	-	-
121	122	23.43	-	-
122	108	6.39	-	-
108	123	2.06	-	-
123	124	2.70	-	-
124	24	33.44	-	-
24	23	23.71	-	-
23	118	10.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 15 cf7a0792-8dd5-4ea2-bf07-eca57ffc0065
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1055 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1055} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:204
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:37 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	545741.35	3260937.88	545741.35	3260937.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н90У	-	-	545730.20	3260964.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
126	545729.13	3260966.66	545729.13	3260966.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
127	545703.50	3260955.31	545703.50	3260955.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
128	545702.74	3260954.65	545702.74	3260954.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
129	545697.57	3260952.36	545697.57	3260952.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
130	545709.96	3260923.21	545709.96	3260923.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
131	545713.44	3260922.56	545713.44	3260922.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
132	545739.18	3260935.72	545739.18	3260935.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
125	545741.35	3260937.88	545741.35	3260937.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	н90У	28.52	-	-
н90У	126	2.75	-	-
126	127	28.03	-	-
127	128	1.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:37 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	129	5.65	-	-
129	130	31.67	-	-
130	131	3.54	-	-
131	132	28.91	-	-
132	125	3.06	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:37 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького, з/у 14 5e804107-6371-4ce9-a26f-d21f0b9f396d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1142 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1142} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1142	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:37 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:39 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	545769.22	3260876.31	545769.22	3260876.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	545757.59	3260901.10	545757.59	3260901.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н243У	-	-	545748.25	3260896.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н244У	-	-	545720.06	3260882.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
135	545709.43	3260876.73	545709.43	3260876.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	545715.29	3260865.67	545715.29	3260865.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	545730.83	3260841.59	545730.83	3260841.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н245У	-	-	545767.65	3260874.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	545769.22	3260876.31	545769.22	3260876.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	134	27.38	-	-
134	н243У	10.46	-	-
н243У	н244У	31.60	-	-
н244У	135	11.91	-	-
135	136	12.52	-	-
136	137	28.66	-	-
137	н245У	49.64	-	-
н245У	133	2.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, з/у 2 f8bfe57c-5c40-48b9-8bbf-d0d8dc14da13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1800} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:202
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:40 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	545675.01	3260706.13	545675.01	3260706.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	545702.51	3260695.86	545702.51	3260695.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	545707.03	3260694.04	545707.03	3260694.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	545728.53	3260736.96	545728.53	3260736.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	545722.59	3260738.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	545716.08	3260740.96	545716.08	3260740.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	545713.68	3260740.97	545713.68	3260740.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н246У	-	-	545693.90	3260747.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	545692.98	3260748.29	545692.98	3260748.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н247У	-	-	545689.75	3260738.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	545689.19	3260737.11	545689.19	3260737.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	545675.01	3260706.13	545675.01	3260706.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:40 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	13	29.36	-	-
13	12	4.87	-	-
12	138	47.99	-	-
138	н25У	6.24	-	-
н25У	139	6.84	-	-
139	140	2.40	-	-
140	н246У	20.98	-	-
н246У	141	0.97	-	-
141	н247У	10.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:40 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	142	1.75	-	-
142	14	34.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:40 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 1 dcbce6d6-34fd-449b-8a79-4b66a666d391	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1638 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1638} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1638	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103007:228	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:40 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:61 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	545470.87	3260900.22	545470.87	3260900.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
144	545473.89	3260905.35	545473.89	3260905.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н248У	-	-	545473.58	3260905.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
145	545465.23	3260910.45	545465.23	3260910.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
146	545462.21	3260905.32	545462.21	3260905.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
147	545465.62	3260903.31	545465.62	3260903.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
143	545470.87	3260900.22	545470.87	3260900.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	144	5.95	-	-
144	н248У	0.36	-	-
н248У	145	9.69	-	-
145	146	5.95	-	-
146	147	3.96	-	-
147	143	6.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 12 732b83a2-ed14-4a5f-92dd-aa82b73 cd053
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	60 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{60}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	60
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	545718.18	3260990.98	545718.18	3260990.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н12У	-	-	545686.89	3260977.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	545685.17	3260976.68	545685.17	3260976.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
150	545686.96	3260972.54	545686.96	3260972.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
151	545665.69	3260964.04	545665.69	3260964.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
152	545669.29	3260955.05	545669.29	3260955.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
153	545683.99	3260961.13	545683.99	3260961.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
154	545690.43	3260964.52	545690.43	3260964.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
155	545693.44	3260964.84	545693.44	3260964.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
156	545696.81	3260956.77	545696.81	3260956.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
157	545696.17	3260956.22	545696.17	3260956.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
129	545697.57	3260952.36	545697.57	3260952.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
128	545702.74	3260954.65	545702.74	3260954.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
127	545703.50	3260955.31	545703.50	3260955.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
126	545729.13	3260966.66	545729.13	3260966.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н93У	-	-	545719.07	3260989.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
148	545718.18	3260990.98	545718.18	3260990.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	н12У	34.10	-	-
н12У	149	1.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	150	4.51	-	-
150	151	22.91	-	-
151	152	9.68	-	-
152	153	15.91	-	-
153	154	7.28	-	-
154	155	3.03	-	-
155	156	8.75	-	-
156	157	0.84	-	-
157	129	4.11	-	-
129	128	5.65	-	-
128	127	1.01	-	-
127	126	28.03	-	-
126	н93У	24.51	-	-
н93У	148	2.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, з/у 14а 1ddd23ab-5c4d-4465-a7b6-2d67 сееа6063
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1155 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1155=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1080
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	75
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:75 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	545621.68	3260900.73	545621.68	3260900.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
242	-	-	545624.94	3260902.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
159	545665.38	3260920.74	545665.38	3260920.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
241	-	-	545666.60	3260921.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
160	545676.93	3260925.96	545676.93	3260925.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
161	545665.66	3260953.54	545665.66	3260953.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
162	545621.98	3260936.07	545621.98	3260936.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	545617.76	3260944.74	545617.76	3260944.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
164	545603.98	3260939.39	545603.98	3260939.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н249У	-	-	545620.81	3260902.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
158	545621.68	3260900.73	545621.68	3260900.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:75 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	242	3.58	-	-
242	159	44.48	-	-
159	241	1.34	-	-
241	160	11.33	-	-
160	161	29.79	-	-
161	162	47.04	-	-
162	163	9.64	-	-
163	164	14.78	-	-
164	н249У	40.43	-	-
н249У	158	2.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:75 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького, з/у 12а 75bcef23-62e7-4eac-8b71-4d5ee7793f17
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2061 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2061} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2056
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:1782
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:75 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:80 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	-250.61	-2979.33	545479.66	3260977.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	-250.57	-2979.29	545482.37	3260981.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н250У	-	-	545477.77	3260984.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н140У	-	-	545474.93	3260981.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	-247.94	-2975.73	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	-252.67	-2972.00	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	-255.45	-2975.61	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	-250.61	-2979.33	545479.66	3260977.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:80 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	166	4.46	-	-
166	н250У	5.87	-	-
н250У	н140У	4.65	-	-
н140У	165	5.88	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:80 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:80 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:862
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:80 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:81 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	545508.58	3261016.60	545508.58	3261016.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н180У	-	-	545510.56	3261019.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
171	545512.81	3261022.40	545512.81	3261022.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
172	545508.19	3261025.73	545508.19	3261025.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
173	545503.90	3261020.03	545503.90	3261020.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
170	545508.58	3261016.60	545508.58	3261016.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:81 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	н180У	3.36	-	-
н180У	171	3.81	-	-
171	172	5.70	-	-
172	173	7.13	-	-
173	170	5.80	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:81 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 28
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	41 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{41} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	41
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0813002:52
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:86 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	545505.73	3261002.81	545505.73	3261002.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
175	545509.25	3261007.70	545509.25	3261007.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н251У	-	-	545509.04	3261007.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
176	545504.64	3261011.05	545504.64	3261011.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
177	545501.10	3261006.18	545501.10	3261006.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
174	545505.73	3261002.81	545505.73	3261002.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:86 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	175	6.03	-	-
175	н251У	0.26	-	-
н251У	176	5.44	-	-
176	177	6.02	-	-
177	174	5.73	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:86 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, а/городок Сосновый, место 33
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	34 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{34} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:3748
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:90 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	545481.82	3260970.09	545481.82	3260970.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
179	545484.52	3260973.87	545484.52	3260973.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
180	545479.70	3260977.58	545479.70	3260977.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н139У	-	-	545477.00	3260974.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
181	545476.87	3260973.93	545476.87	3260973.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
178	545481.82	3260970.09	545481.82	3260970.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:90 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	179	4.65	-	-
179	180	6.08	-	-
180	н139У	4.41	-	-
н139У	181	0.21	-	-
181	178	6.26	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:90 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 42
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{29} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:664
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:91 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	545439.49	3260912.25	545439.49	3260912.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	545443.12	3260917.33	545443.12	3260917.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	-	-	545442.91	3260917.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	545437.65	3260921.10	545437.65	3260921.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
185	545436.23	3260919.06	545436.23	3260919.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
325	-	-	545436.14	3260918.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	545434.21	3260916.14	545434.21	3260916.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	545439.49	3260912.25	545439.49	3260912.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	183	6.24	-	-
183	316	0.26	-	-
316	184	6.39	-	-
184	185	2.49	-	-
185	325	0.16	-	-
325	186	3.39	-	-
186	182	6.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 102 a8af5a3b-1614-4b54-9de8-89a0a91ef8 e5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	41 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{41} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	41
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:94 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	-263.27	-3029.21	545467.00	3260927.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	-268.41	-3025.85	545462.04	3260931.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	-266.27	-3022.53	545464.09	3260934.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	-261.10	-3025.89	545469.03	3260931.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
187	-263.27	-3029.21	545467.00	3260927.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:94 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
187	188	5.94	-	-
188	189	3.69	-	-
189	190	5.92	-	-
190	187	3.67	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:94 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 68

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:94 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	24
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:2328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:94 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:95 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	545491.18	3260962.83	545491.18	3260962.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
192	545493.75	3260966.26	545493.74	3260966.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н252У	-	-	545489.17	3260969.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
193	545489.03	3260969.90	545489.03	3260969.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
194	545486.46	3260966.48	545486.46	3260966.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
191	545491.18	3260962.83	545491.18	3260962.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:95 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
191	192	4.26	-	-			
192	н252У	5.77	-	-			
н252У	193	0.19	-	-			
193	194	4.28	-	-			
194	191	5.97	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:95 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 78 5451606a-1c7e-4c8a-90e5-e6 dcde99539d			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:95 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	26
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:530
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:95 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:110 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	-147.58	-3117.72	545582.26	3260838.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	-123.88	-3126.45	545605.96	3260830.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	-134.04	-3155.03	545595.80	3260801.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	-135.37	-3159.36	545594.47	3260797.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	-137.21	-3163.68	545592.63	3260792.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	-138.68	-3168.56	545591.16	3260787.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	-138.94	-3169.24	545590.90	3260787.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	545580.22	3260790.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
202	-154.51	-3164.28	545575.33	3260792.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
203	-164.77	-3160.72	545564.91	3260795.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	-163.94	-3157.96	545565.75	3260798.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	-147.58	-3117.72	545582.26	3260838.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:110 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	25.26	-	-
196	197	30.33	-	-
197	198	4.53	-	-
198	199	4.70	-	-
199	200	5.10	-	-
200	201	0.73	-	-
201	н19У	11.21	-	-
н19У	202	5.13	-	-
202	203	11.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:110 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	204	2.88	-	-
204	195	43.43	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:110 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 16 779a618b-2b37-40fd-b55a-dfafa9322019	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1211 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1211} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1207	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		4	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103007:197	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для размещения дома индивидуальной жилой застройки	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:110 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:115 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	545531.60	3260806.59	545531.60	3260806.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	545532.72	3260809.49	545532.72	3260809.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	-	-	545526.13	3260812.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
207	545526.01	3260812.60	545526.01	3260812.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
208	545517.09	3260815.93	545517.09	3260815.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	545512.09	3260818.11	545512.09	3260818.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	545504.91	3260796.14	545504.91	3260796.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	545503.59	3260793.57	545503.59	3260793.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	545500.92	3260786.53	545500.92	3260786.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	545497.38	3260777.15	545497.38	3260777.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	545497.19	3260776.53	545497.19	3260776.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	545517.05	3260769.17	545517.05	3260769.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
205	545531.60	3260806.59	545531.60	3260806.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	3.11	-	-
206	213	7.26	-	-
213	207	0.13	-	-
207	208	9.52	-	-
208	121	5.45	-	-
121	120	23.11	-	-
120	119	2.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:115 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	118	7.53	-	-
118	23	10.03	-	-
23	22	0.65	-	-
22	21	21.18	-	-
21	205	40.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:115 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Волкова	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 15, кв. 1	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		942 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{942} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		942	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103007:324	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:115 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:175 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	545564.55	3260794.70	545564.55	3260794.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
203	-	-	545564.91	3260795.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	545565.75	3260798.62	545565.75	3260798.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	545582.26	3260838.79	545582.26	3260838.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
210	545542.06	3260855.07	545542.06	3260855.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
211	545537.51	3260841.48	545537.51	3260841.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н253У	-	-	545530.63	3260822.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
212	545529.83	3260820.74	545529.83	3260820.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	545526.13	3260812.54	545526.13	3260812.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	-	-	545532.72	3260809.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	545556.79	3260798.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
209	545564.55	3260794.70	545564.55	3260794.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:175 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	203	1.22	-	-
203	204	2.88	-	-
204	195	43.43	-	-
195	210	43.37	-	-
210	211	14.33	-	-
211	н253У	19.81	-	-
н253У	212	2.30	-	-
212	213	9.00	-	-
213	206	7.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:175 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
206	н20У	26.54	-	-
н20У	209	8.55	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:175 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 18 51be4187-39cf-48e9-9a58-69ec39b3fd4d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1963 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1963} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1963	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103007:193	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для размещения и эксплуатации здания религиозного назначения Храма святого Алексия человека Божьего	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:175 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:177 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	545754.08	3260726.10	545754.08	3260726.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
215	545748.92	3260728.02	545748.92	3260728.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	545728.53	3260736.95	545728.53	3260736.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
12	545707.03	3260694.06	545707.03	3260694.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
11	545732.86	3260688.73	545732.86	3260688.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
216	545770.25	3260720.08	545770.25	3260720.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
214	545754.08	3260726.10	545754.08	3260726.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:177 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	215	5.51	-	-
215	138	22.26	-	-
138	12	47.99	-	-
12	11	26.37	-	-
11	216	48.79	-	-
216	214	17.25	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:177 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 1а b7d07226-5053-446d-b321-e06d282 b5959

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:177 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1566 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1566} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1566
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:227
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:177 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:178 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	545617.72	3260728.97	545617.72	3260728.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	545642.89	3260718.50	545642.89	3260718.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
217	545649.89	3260735.57	545649.89	3260735.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н254У	-	-	545659.80	3260751.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
218	545661.25	3260753.90	545661.25	3260753.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
219	545663.85	3260759.13	545663.85	3260759.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	545640.99	3260768.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
220	545632.71	3260772.30	545632.71	3260772.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	545617.72	3260728.97	545617.72	3260728.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:178 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	15	27.26	-	-
15	217	18.45	-	-
217	н254У	18.81	-	-
н254У	218	2.75	-	-
218	219	5.84	-	-
219	н15У	24.82	-	-
н15У	220	8.99	-	-
220	16	45.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:178 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, з/у 5 1e6eecd5-bb22-4d40-8de1-bdd6ee24e35d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1364 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1364} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1363
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:192
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:178 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:180 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	-228.60	-2979.01	545502.10	3260977.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
222	-227.03	-2976.81	545503.67	3260980.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
223	-231.80	-2973.44	545498.90	3260983.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
224	-233.31	-2975.69	545497.39	3260981.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
221	-228.60	-2979.01	545502.10	3260977.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221	222	2.70	-	-
222	223	5.84	-	-
223	224	2.71	-	-
224	221	5.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 82

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:180 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	16 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{16} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	16
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:3833
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:180 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:182 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	545466.95	3260950.40	545466.95	3260950.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	545469.35	3260953.75	545469.35	3260953.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	545464.31	3260957.49	545464.31	3260957.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
228	545463.16	3260955.94	545463.16	3260955.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
252	-	-	545463.13	3260955.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
229	545461.86	3260954.18	545461.86	3260954.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
225	545466.95	3260950.40	545466.95	3260950.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:182 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	226	4.12	-	-
226	227	6.28	-	-
227	228	1.93	-	-
228	252	0.05	-	-
252	229	2.14	-	-
229	225	6.34	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:182 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:182 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 48
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{26} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:3961
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:182 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:319 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	545490.96	3260936.72	545490.96	3260936.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
231	545494.53	3260943.06	545494.53	3260943.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
232	545487.41	3260947.07	545487.41	3260947.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
233	545483.83	3260940.73	545483.83	3260940.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н255У	-	-	545485.60	3260939.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
230	545490.96	3260936.72	545490.96	3260936.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:319 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	7.28	-	-
231	232	8.17	-	-
232	233	7.28	-	-
233	н255У	2.03	-	-
н255У	230	6.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:319 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:319 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г.Подпорожье, а/г "Сосновый", место 95
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	59 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{59} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	60
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:338
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:319 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:335 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	545510.19	3260970.86	545510.19	3260970.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н108У	-	-	545510.92	3260972.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
235	545513.17	3260976.52	545513.17	3260976.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
236	545505.36	3260980.92	545505.36	3260980.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
237	545502.06	3260975.43	545502.06	3260975.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н152У	-	-	545503.43	3260974.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
234	545510.19	3260970.86	545510.19	3260970.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:335 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234	н108У	1.56	-	-
н108У	235	4.84	-	-
235	236	8.96	-	-
236	237	6.41	-	-
237	н152У	1.57	-	-
н152У	234	7.75	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:335 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 89 b3e93c3d-1862-40c4-a670-ba388 af1768e

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:335 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	59 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{59} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	59
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:336
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:335 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:339 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	545685.59	3260891.40	545685.59	3260891.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	-	-	545682.87	3260896.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
239	545676.51	3260909.04	545676.51	3260909.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
240	545670.76	3260913.24	545670.76	3260913.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
241	545666.60	3260921.30	545666.60	3260921.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	545665.38	3260920.74	545665.38	3260920.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
242	545624.94	3260902.22	545624.94	3260902.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
243	545642.75	3260880.28	545642.75	3260880.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
244	545672.30	3260896.83	545672.30	3260896.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
238	545685.59	3260891.40	545685.59	3260891.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:339 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	305	5.98	-	-
305	239	13.86	-	-
239	240	7.12	-	-
240	241	9.07	-	-
241	159	1.34	-	-
159	242	44.48	-	-
242	243	28.26	-	-
243	244	33.87	-	-
244	238	14.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г.Подпорожье, ул.Горького, д.10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:342
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:339 :

1.	-

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:346 :

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	545490.73	3260992.21	545490.73	3260992.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)
333	-	-	545490.87	3260992.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)
246	545493.52	3260995.94	545493.52	3260995.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)
247	545488.91	3260999.47	545488.91	3260999.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)
248	545486.07	3260995.71	545486.07	3260995.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)
245	545490.73	3260992.21	545490.73	3260992.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на здании (сооружении , заборе)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
245	333	0.22	-	-
333	246	4.44	-	-
246	247	5.81	-	-
247	248	4.71	-	-
248	245	5.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:346 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 23
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:346 :

1.	-

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:347 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	545504.19	3260960.12	545504.19	3260960.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
н104У	-	-	545505.31	3260962.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
249	545507.20	3260965.27	545507.20	3260965.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
н153У	-	-	545500.35	3260969.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
250	545499.30	3260969.66	545499.30	3260969.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
78	545496.41	3260964.45	545496.41	3260964.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
77	545504.19	3260960.12	545504.19	3260960.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:347 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	н104У	2.22	-	-
н104У	249	3.74	-	-
249	н153У	7.84	-	-
н153У	250	1.20	-	-
250	78	5.96	-	-
78	77	8.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:347 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 91 94c468f7-b414-4ef0-acd7-4da0e4841 f41
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	53 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{53} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	53
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:347 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:349 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	545460.35	3260952.09	545460.35	3260952.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
229	545461.86	3260954.18	545461.86	3260954.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
252	545463.13	3260955.90	545463.13	3260955.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
228	545458.22	3260959.65	545463.16	3260955.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
253	545455.35	3260955.92	545458.36	3260959.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
228	-	-	545458.22	3260959.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
253	-	-	545455.35	3260955.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
251	545460.35	3260952.09	545460.35	3260952.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:349 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	229	2.58	-	-
229	252	2.14	-	-
252	228	0.05	-	-
228	253	6.01	-	-
253	228	0.17	-	-
228	253	4.71	-	-
253	251	6.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье территория Автогородок Сосновый, з/у 12 732b83a2-ed14-4a5f-92dd-aa82b73 cd053
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{30} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:360
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:349 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:352 :**

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	545733.21	3260837.89	545733.21	3260837.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
137	545730.83	3260841.59	545730.83	3260841.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
136	545715.29	3260865.67	545715.29	3260865.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
135	545709.43	3260876.73	545709.43	3260876.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
303	-	-	545706.36	3260874.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н256У	-	-	545706.03	3260874.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
254	545702.49	3260872.10	545702.49	3260872.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
255	545698.84	3260864.40	545698.84	3260864.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
256	545694.83	3260855.96	545694.83	3260855.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
257	545692.22	3260850.06	545692.22	3260850.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
258	545691.61	3260848.68	545691.61	3260848.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
259	545690.38	3260845.90	545690.38	3260845.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
260	545682.42	3260828.04	545682.42	3260828.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
261	545679.81	3260821.27	545679.81	3260821.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
262	545684.52	3260819.53	545684.52	3260819.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:352 :							
Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
263	545693.75	3260840.71	545693.75	3260840.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
264	545724.69	3260828.99	545724.69	3260828.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
102	545733.21	3260837.89	545733.21	3260837.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:352 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
102	137	4.40	-	-			
137	136	28.66	-	-			
136	135	12.52	-	-			
135	303	3.69	-	-			
303	н256У	0.40	-	-			
н256У	254	4.25	-	-			
254	255	8.52	-	-			
255	256	9.34	-	-			
256	257	6.45	-	-			
257	258	1.51	-	-			
258	259	3.04	-	-			
259	260	19.55	-	-			
260	261	7.26	-	-			
261	262	5.02	-	-			
262	263	23.10	-	-			
263	264	33.09	-	-			
264	102	12.32	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:352 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 3а c05e8224-594a-43ad-8535-18d50dbc4cf0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:352 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:375 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	545666.69	3260855.28	545666.69	3260855.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
287	-	-	545668.58	3260859.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
266	545668.76	3260859.96	545668.76	3260859.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
267	545670.09	3260862.98	545670.09	3260862.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
306	-	-	545677.37	3260876.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
268	545683.76	3260887.46	545683.76	3260887.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
238	545685.59	3260891.40	545685.59	3260891.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
244	545672.30	3260896.83	545672.30	3260896.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
243	545642.75	3260880.28	545642.75	3260880.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
312	-	-	545642.24	3260879.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
269	545634.81	3260875.63	545634.81	3260875.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
270	545634.11	3260873.88	545634.11	3260873.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
271	545632.08	3260868.62	545632.08	3260868.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
265	545666.69	3260855.28	545666.69	3260855.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:375 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
265	287	4.66	-	-
287	266	0.46	-	-
266	267	3.30	-	-
267	306	14.93	-	-
306	268	13.11	-	-
268	238	4.34	-	-
238	244	14.36	-	-
244	243	33.87	-	-
243	312	0.59	-	-
312	269	8.61	-	-
269	270	1.88	-	-
270	271	5.64	-	-
271	265	37.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:375 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 7а 0f6bad3d-d53d-4c0e-9cf6-497f313d76 e0		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1147 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1147} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1146		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительство		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:375 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:375 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
272	545560.31	3260921.46	545560.31	3260921.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
273	545565.20	3260929.92	545565.20	3260929.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
274	545550.67	3260927.37	545550.67	3260927.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
275	545541.04	3260948.88	545541.04	3260948.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
276	545563.81	3260958.60	545563.81	3260958.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
277	545571.50	3260940.79	545571.50	3260940.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
278	545574.09	3260945.26	545574.09	3260945.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
279	545571.12	3260960.25	545571.12	3260960.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
280	545570.28	3260963.63	545570.28	3260963.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
281	545562.67	3260965.86	545562.67	3260965.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
282	545528.67	3260967.48	545528.67	3260967.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
283	545519.81	3260935.67	545519.81	3260935.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н120У	-	-	545531.05	3260931.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
284	545534.14	3260930.82	545534.14	3260930.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
285	545540.93	3260928.48	545540.93	3260928.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
286	545555.74	3260923.47	545555.74	3260923.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
272	545560.31	3260921.46	545560.31	3260921.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
272	273	9.76	-	-
273	274	14.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	275	23.57	-	-
275	276	24.76	-	-
276	277	19.40	-	-
277	278	5.17	-	-
278	279	15.28	-	-
279	280	3.48	-	-
280	281	7.93	-	-
281	282	34.04	-	-
282	283	33.02	-	-
283	н120У	11.87	-	-
н120У	284	3.26	-	-
284	285	7.18	-	-
285	286	15.63	-	-
286	272	4.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, з/у 8а 70b9dbb4-8e69-40ac-95c1-450d5ff660aa	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1201 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1201} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1200	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для размещения дома индивидуальной жилой застройки	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:385 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:671 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261	545679.81	3260821.27	545679.81	3260821.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
260	545682.42	3260828.04	545682.42	3260828.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
259	545690.38	3260845.90	545690.38	3260845.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
258	545691.61	3260848.68	545691.61	3260848.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
287	545668.58	3260859.54	545668.58	3260859.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
265	-	-	545666.69	3260855.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
288	545655.25	3260829.39	545655.25	3260829.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
289	545655.85	3260829.11	545655.85	3260829.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
290	545658.54	3260827.97	545658.54	3260827.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
291	545675.18	3260823.15	545675.18	3260823.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
261	545679.81	3260821.27	545679.81	3260821.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261	260	7.26	-	-
260	259	19.55	-	-
259	258	3.04	-	-
258	287	25.46	-	-
287	265	4.66	-	-
265	288	28.30	-	-
288	289	0.66	-	-
289	290	2.92	-	-
290	291	17.32	-	-
291	261	5.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:671 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 5 d58b25a3-7fb3-4952-b4b3-81da9a58c063
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:671 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:685 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	545796.75	3260804.88	545796.75	3260804.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
293	545798.61	3260809.55	545798.61	3260809.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
294	545799.62	3260812.08	545799.62	3260812.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	545796.87	3260813.32	545796.87	3260813.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	545781.94	3260846.40	545781.94	3260846.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н257У	-	-	545781.15	3260845.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
297	545770.10	3260825.39	545770.10	3260825.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	545762.76	3260828.99	545762.76	3260828.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	545749.05	3260798.27	545749.05	3260798.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
298	545748.43	3260796.88	545748.43	3260796.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
299	545763.35	3260791.10	545763.35	3260791.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
300	545764.04	3260792.78	545764.04	3260792.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
301	545773.04	3260814.66	545773.04	3260814.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
292	545796.75	3260804.88	545796.75	3260804.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:685 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	293	5.03	-	-
293	294	2.72	-	-
294	295	3.02	-	-
295	296	36.29	-	-
296	н257У	1.61	-	-
н257У	297	22.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:685 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	99	8.18	-	-
99	98	33.64	-	-
98	298	1.52	-	-
298	299	16.00	-	-
299	300	1.82	-	-
300	301	23.66	-	-
301	292	25.65	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:685 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 16 7a62af7b-018e-41d7-b892-19bce67e788b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1096 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Мi*√P=3.5*0,1*√1096=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1096
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:685 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	545691.61	3260848.68	545691.61	3260848.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
257	545692.22	3260850.06	545692.22	3260850.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
256	545694.83	3260855.96	545694.83	3260855.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
255	545698.84	3260864.40	545698.84	3260864.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
254	545702.49	3260872.10	545702.49	3260872.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н256У	-	-	545706.03	3260874.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
302	545706.04	3260874.47	545706.04	3260874.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
303	545706.36	3260874.68	545706.36	3260874.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
304	545687.96	3260899.27	545687.96	3260899.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	545682.87	3260896.72	545682.87	3260896.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
238	545685.59	3260891.40	545685.59	3260891.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
268	545683.76	3260887.46	545683.76	3260887.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
306	545677.37	3260876.01	545677.37	3260876.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
267	545670.09	3260862.98	545670.09	3260862.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
266	545668.76	3260859.96	545668.76	3260859.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
287	545668.58	3260859.54	545668.58	3260859.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
258	545691.61	3260848.68	545691.61	3260848.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	257	1.51	-	-
257	256	6.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256	255	9.34	-	-
255	254	8.52	-	-
254	н256У	4.25	-	-
н256У	302	0.01	-	-
302	303	0.38	-	-
303	304	30.71	-	-
304	305	5.69	-	-
305	238	5.98	-	-
238	268	4.34	-	-
268	306	13.11	-	-
306	267	14.93	-	-
267	266	3.30	-	-
266	287	0.46	-	-
287	258	25.46	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, улица Больничная, земельный участок 5а		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	939 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{939} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	939		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:694 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:696 :**

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	545590.68	3260851.53	545590.68	3260851.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
307	545606.03	3260846.28	545606.03	3260846.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
308	545622.47	3260888.18	545622.47	3260888.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
309	545609.71	3260893.93	545609.71	3260893.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	-	-	545607.30	3260889.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
92	545604.06	3260883.99	545604.06	3260883.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
97	545590.68	3260851.53	545590.68	3260851.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:696 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
97	307	16.22	-	-
307	308	45.01	-	-
308	309	14.00	-	-
309	93	4.87	-	-
93	92	6.57	-	-
92	97	35.11	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:696 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, з/у 9 ff1e5f8c-722c-49a3-8399-2b3e29b970 f4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:696 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	715 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{715} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	715
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:211
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:696 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:697 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	545606.03	3260846.28	545606.03	3260846.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	545621.37	3260841.03	545621.37	3260841.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	545622.45	3260843.87	545622.45	3260843.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
271	-	-	545632.08	3260868.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
270	545634.11	3260873.88	545634.11	3260873.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
269	545634.81	3260875.63	545634.81	3260875.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	545642.24	3260879.98	545642.24	3260879.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
313	545631.98	3260890.68	545631.98	3260890.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	545622.11	3260899.56	545622.11	3260899.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	545610.20	3260894.80	545610.20	3260894.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
309	545609.71	3260893.93	545609.71	3260893.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
308	545622.47	3260888.18	545622.47	3260888.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
307	545606.03	3260846.28	545606.03	3260846.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:697 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	310	16.21	-	-
310	311	3.04	-	-
311	271	26.56	-	-
271	270	5.64	-	-
270	269	1.88	-	-
269	312	8.61	-	-
312	313	14.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:697 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
313	314	13.28	-	-
314	315	12.83	-	-
315	309	1.00	-	-
309	308	14.00	-	-
308	307	45.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:697 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Больничная	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул.Больничная, земельный участок 9 а	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		929 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{929} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		929	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103007:211	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:697 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:58 :

Система координат 47.3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	545442.91	3260917.48	545442.91	3260917.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	545445.03	3260920.65	545445.03	3260920.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	545440.00	3260924.27	545440.00	3260924.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	545438.05	3260921.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	545437.92	3260921.43	545437.92	3260921.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	545437.65	3260921.10	545437.65	3260921.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	545442.91	3260917.48	545442.91	3260917.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	317	3.81	-	-
317	318	6.20	-	-
318	н148У	3.30	-	-
н148У	319	0.22	-	-
319	184	0.43	-	-
184	316	6.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 58 a91ddad6-1dc7-4e7b-9fc8-017209d4 fedc

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{24} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	24
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:695
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:384 :

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	545457.09	3260937.17	545457.09	3260937.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
2	545458.97	3260939.80	545458.97	3260939.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
3	545453.96	3260943.54	545453.96	3260943.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
4	545452.25	3260941.24	545452.25	3260941.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
5	545451.97	3260940.86	545451.97	3260940.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
n1Y	-	-	545456.94	3260937.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
1	545457.09	3260937.17	545457.09	3260937.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металличес кий)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:384 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	3.23	-	-
2	3	6.25	-	-
3	4	2.87	-	-
4	5	0.47	-	-
5	n1Y	6.13	-	-
n1Y	1	0.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:384 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:387
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:384 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:181 :

Система координат МСК 47 зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
320	545518.30	3261018.89	545518.30	3261018.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
321	545521.70	3261023.64	545521.70	3261023.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
322	545516.46	3261027.42	545516.46	3261027.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	545512.94	3261022.56	545512.94	3261022.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н179У	-	-	545517.33	3261019.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
324	545517.65	3261019.34	545517.65	3261019.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	545518.30	3261018.89	545518.30	3261018.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
320	321	5.84	-	-
321	322	6.46	-	-
322	323	6.00	-	-
323	н179У	5.32	-	-
н179У	324	0.39	-	-
324	320	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:181 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 31а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	38 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{38} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:5023
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:181 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:361 :**

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	545436.14	3260918.93	545436.14	3260918.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н177У	-	-	545431.36	3260922.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
326	545431.18	3260922.60	545431.18	3260922.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
327	545429.19	3260919.84	545429.19	3260919.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
186	545434.21	3260916.14	545434.21	3260916.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
325	545436.14	3260918.93	545436.14	3260918.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:361 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
325	н177У	5.95	-	-
н177У	326	0.22	-	-
326	327	3.40	-	-
327	186	6.24	-	-
186	325	3.39	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:361 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:361 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, автогородок "Сосновый", место 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:361 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:83 :**

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	545517.54	3261027.94	545517.54	3261027.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н127У	-	-	545520.79	3261032.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
329	545521.23	3261033.01	545521.23	3261033.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
330	545516.39	3261036.47	545516.39	3261036.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
331	545512.72	3261031.53	545512.72	3261031.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
328	545517.54	3261027.94	545517.54	3261027.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:83 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	н127У	5.52	-	-
н127У	329	0.75	-	-
329	330	5.95	-	-
330	331	6.15	-	-
331	328	6.01	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103007:83 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 30 d5ba5878-669f-4e64-a8b4-3e9c528 c9934
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{37} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	37
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:526
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:355 :

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
332	545495.97	3260988.56	545495.97	3260988.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
333	545490.87	3260992.38	545490.87	3260992.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
245	545490.73	3260992.21	545490.73	3260992.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
334	545487.99	3260988.65	545487.99	3260988.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
н170У	-	-	545492.81	3260985.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
335	545493.08	3260984.84	545493.08	3260984.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
332	545495.97	3260988.56	545495.97	3260988.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:355 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
332	333	6.37	-	-
333	245	0.22	-	-
245	334	4.49	-	-
334	н170У	6.02	-	-
н170У	335	0.34	-	-
335	332	4.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, з/у 38 487dd838-445c-4816-a042-56f18852 be7f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{30} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	30
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:355 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:356 :

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	545452.39	3260930.56	545452.39	3260930.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
7	545455.01	3260934.23	545455.01	3260934.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
н2У	-	-	545454.87	3260934.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
8	545449.81	3260937.95	545449.81	3260937.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
9	545447.18	3260934.28	545447.18	3260934.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
6	545452.39	3260930.56	545452.39	3260930.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:356 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	4.51	-	-
7	н2У	0.17	-	-
н2У	8	6.22	-	-
8	9	4.52	-	-
9	6	6.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:356 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103007:356 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г.Подпорожье, автогородок "Сосновый", гараж 54
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103007:371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объекта транспортной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103007:356 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:307 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	-	-	-	545482.37	3260981.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
165	-	-	-	545479.66	3260977.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
180	-	-	-	545479.70	3260977.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
179	-	-	-	545484.52	3260973.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н258О	-	-	-	545487.27	3260977.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н259О	-	-	-	545487.16	3260977.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
166	-	-	-	545482.37	3260981.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 41
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:307 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:360 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h260O	-	-	-	545495.98	3261009.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h261O	-	-	-	545492.38	3261004.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h262O	-	-	-	545492.76	3261004.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h263O	-	-	-	545497.38	3261001.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h264O	-	-	-	545498.43	3261002.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h265O	-	-	-	545501.00	3261006.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h260O	-	-	-	545495.98	3261009.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:360 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:360 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:526 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	-	-	-	545516.39	3261036.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
331	-	-	-	545512.72	3261031.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
328	-	-	-	545517.54	3261027.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
329	-	-	-	545521.23	3261033.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
330	-	-	-	545516.39	3261036.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:526 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:526 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:530 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н252О	-	-	-	545489.17	3260969.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
193	-	-	-	545489.03	3260969.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
194	-	-	-	545486.46	3260966.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
191	-	-	-	545491.18	3260962.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
192	-	-	-	545493.74	3260966.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н252О	-	-	-	545489.17	3260969.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:530 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:664 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	-	-	-	545479.70	3260977.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n139O	-	-	-	545477.00	3260974.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
181	-	-	-	545476.87	3260973.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
178	-	-	-	545481.82	3260970.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
179	-	-	-	545484.52	3260973.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
180	-	-	-	545479.70	3260977.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:664 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:695 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	-	-	-	545440.00	3260924.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
319	-	-	-	545437.92	3260921.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
184	-	-	-	545437.65	3260921.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
316	-	-	-	545442.91	3260917.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
317	-	-	-	545445.03	3260920.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
318	-	-	-	545440.00	3260924.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:695 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:695 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:709 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	-	-	-	545499.30	3260969.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
78	-	-	-	545496.41	3260964.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
77	-	-	-	545504.19	3260960.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н104О	-	-	-	545505.31	3260962.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
249	-	-	-	545507.20	3260965.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
250	-	-	-	545499.30	3260969.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:709 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:347
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, дом Б/Н, гараж 91
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:709 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:817 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h266O	-	-	-	545450.04	3260914.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h267O	-	-	-	545448.21	3260911.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h268O	-	-	-	545452.96	3260908.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h269O	-	-	-	545454.78	3260910.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h266O	-	-	-	545450.04	3260914.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:817 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:824 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n270O	-	-	-	545447.33	3260944.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n151O	-	-	-	545444.91	3260941.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
8	-	-	-	545449.81	3260937.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
5	-	-	-	545451.97	3260940.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
4	-	-	-	545452.25	3260941.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n270O	-	-	-	545447.33	3260944.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:824 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103005:969
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, автогородок Сосновый, гараж 8 9c2dbe8b-fb5e-426b-97ca-383aded6cb6 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:824 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:859 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	-	-	-	545496.41	3260964.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
79	-	-	-	545493.60	3260959.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
76	-	-	-	545501.39	3260955.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н105О	-	-	-	545503.88	3260959.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
77	-	-	-	545504.19	3260960.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
78	-	-	-	545496.41	3260964.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:859 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:859 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:862 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n250O	-	-	-	545477.77	3260984.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n140O	-	-	-	545474.93	3260981.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
165	-	-	-	545479.66	3260977.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
166	-	-	-	545482.37	3260981.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n250O	-	-	-	545477.77	3260984.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:862 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:862 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:928 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н271О	-	-	-	545444.53	3260930.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н175О	-	-	-	545442.19	3260927.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н174О	-	-	-	545447.47	3260923.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н272О	-	-	-	545449.82	3260926.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н271О	-	-	-	545444.53	3260930.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:928 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:928 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:994 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н266О	-	-	-	545450.04	3260914.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н269О	-	-	-	545454.78	3260910.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н273О	-	-	-	545456.76	3260913.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н274О	-	-	-	545451.98	3260917.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н266О	-	-	-	545450.04	3260914.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:994 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:675
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:994 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2180 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h275O	-	-	-	545595.94	3260953.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h276O	-	-	-	545596.69	3260951.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h277O	-	-	-	545600.54	3260953.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h278O	-	-	-	545596.74	3260963.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h279O	-	-	-	545593.94	3260962.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h280O	-	-	-	545592.61	3260965.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h281O	-	-	-	545586.54	3260962.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h282O	-	-	-	545590.84	3260950.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h275O	-	-	-	545595.94	3260953.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 8а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:2180 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:2180 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2328 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	-	-	-	545467.00	3260927.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
190	-	-	-	545469.03	3260931.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
189	-	-	-	545464.09	3260934.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
188	-	-	-	545462.04	3260931.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
187	-	-	-	545467.00	3260927.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 68
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:2328 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2386 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н283О	-	-	-	545437.21	3260931.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н149О	-	-	-	545435.02	3260927.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
318	-	-	-	545440.00	3260924.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н175О	-	-	-	545442.19	3260927.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н283О	-	-	-	545437.21	3260931.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:2386 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:2386 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3748 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	-	-	-	545509.25	3261007.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n251O	-	-	-	545509.04	3261007.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
176	-	-	-	545504.64	3261011.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
177	-	-	-	545501.10	3261006.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
174	-	-	-	545505.73	3261002.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
175	-	-	-	545509.25	3261007.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3748 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, ряд 0, гараж 33 596aa5aa-5a74-49b1-8baa-2175a75d0f2 е
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:3748 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3833 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	-	-	-	545498.90	3260983.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
224	-	-	-	545497.39	3260981.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
221	-	-	-	545502.10	3260977.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
222	-	-	-	545503.67	3260980.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
223	-	-	-	545498.90	3260983.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3833 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, ряд 0, гараж 82 8619d17f-9005-4b4a-9f95-3ae9041f94 b4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:3833 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:3961 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	-	-	-	545464.31	3260957.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
228	-	-	-	545463.16	3260955.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
252	-	-	-	545463.13	3260955.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
229	-	-	-	545461.86	3260954.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
225	-	-	-	545466.95	3260950.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
226	-	-	-	545469.35	3260953.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
227	-	-	-	545464.31	3260957.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:3961 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, автогородок "Сосновый", гараж 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:3961 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:3971 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284О	-	-	-	545511.84	3261003.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н285О	-	-	-	545509.88	3261000.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н286О	-	-	-	545515.12	3260996.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н287О	-	-	-	545517.08	3260999.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н284О	-	-	-	545511.84	3261003.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:3971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, ряд 0, гараж 88 14fe07e9-ee94-421e-b00a-c89bdfca830 d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:3971 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4265 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288О	-	-	-	545472.10	3260977.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н132О	-	-	-	545469.16	3260973.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н137О	-	-	-	545473.83	3260970.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
181	-	-	-	545476.87	3260973.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н139О	-	-	-	545477.00	3260974.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н138О	-	-	-	545472.34	3260977.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н288О	-	-	-	545472.10	3260977.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4265 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:167
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский муниципальный, город Подпорожье, автогородок "Сосновый", гараж 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:4265 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4454 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n143O	-	-	-	545459.25	3260950.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n142O	-	-	-	545457.61	3260948.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n171O	-	-	-	545456.60	3260946.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n173O	-	-	-	545461.45	3260943.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n289O	-	-	-	545464.08	3260946.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n143O	-	-	-	545459.25	3260950.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4454 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский район, город Подпорожье, неопр автогородок "Сосновый", гараж 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:4454 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:4670 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290О	-	-	-	545479.13	3260915.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н291О	-	-	-	545471.98	3260919.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н292О	-	-	-	545469.23	3260914.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н293О	-	-	-	545476.37	3260910.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н290О	-	-	-	545479.13	3260915.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:4670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 100
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:4670 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5023 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	-	-	-	545516.46	3261027.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
323	-	-	-	545512.94	3261022.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n179O	-	-	-	545517.33	3261019.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
324	-	-	-	545517.65	3261019.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
320	-	-	-	545518.30	3261018.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
321	-	-	-	545521.70	3261023.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
322	-	-	-	545516.46	3261027.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5023 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский муниципальный, город Подпорожье, неопр автогородок "Сосновый", гараж 31a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:5023 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:170 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	545801.98	3260721.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н295О	-	-	-	545801.59	3260721.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н296О	-	-	-	545804.62	3260714.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н297О	-	-	-	545806.41	3260710.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н298О	-	-	-	545809.44	3260704.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н299О	-	-	-	545838.34	3260716.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н300О	-	-	-	545830.50	3260734.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н294О	-	-	-	545801.98	3260721.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:170 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Физкультурная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:170 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:170 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:192 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н301О	-	-	-	545640.41	3260740.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н302О	-	-	-	545633.17	3260743.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н303О	-	-	-	545630.05	3260735.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н304О	-	-	-	545632.71	3260734.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н305О	-	-	-	545631.89	3260732.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н306О	-	-	-	545636.67	3260730.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н301О	-	-	-	545640.41	3260740.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:192 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:193 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н307О	-	-	-	545563.76	3260836.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н308О	-	-	-	545545.79	3260842.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н309О	-	-	-	545543.15	3260834.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н310О	-	-	-	545548.62	3260832.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н311О	-	-	-	545546.76	3260827.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н312О	-	-	-	545552.04	3260825.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н313О	-	-	-	545553.71	3260829.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н314О	-	-	-	545559.26	3260828.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н315О	-	-	-	545560.75	3260832.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н316О	-	-	-	545562.15	3260831.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н307О	-	-	-	545563.76	3260836.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:193 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 18

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:193 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:193 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:194 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н317О	-	-	-	545703.07	3261002.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н318О	-	-	-	545693.35	3260998.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н319О	-	-	-	545697.75	3260988.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н320О	-	-	-	545692.36	3260986.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н321О	-	-	-	545694.33	3260982.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н322О	-	-	-	545706.79	3260987.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н323О	-	-	-	545705.16	3260991.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н324О	-	-	-	545707.53	3260992.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н317О	-	-	-	545703.07	3261002.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:194 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:194 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:195 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h325O	-	-	-	545563.51	3260770.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h326O	-	-	-	545555.71	3260773.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h327O	-	-	-	545552.55	3260765.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h328O	-	-	-	545555.06	3260764.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h329O	-	-	-	545554.21	3260761.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h330O	-	-	-	545559.81	3260759.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h325O	-	-	-	545563.51	3260770.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:195 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:196 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н331О	-	-	-	545585.21	3260877.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н332О	-	-	-	545584.38	3260875.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н333О	-	-	-	545581.93	3260876.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н334О	-	-	-	545579.63	3260871.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н335О	-	-	-	545581.95	3260870.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н336О	-	-	-	545580.58	3260866.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н337О	-	-	-	545587.50	3260864.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н338О	-	-	-	545591.07	3260873.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н339О	-	-	-	545587.87	3260874.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н340О	-	-	-	545588.47	3260876.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н331О	-	-	-	545585.21	3260877.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:196 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 11

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:196 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:197 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н341О	-	-	-	545592.59	3260823.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н342О	-	-	-	545589.77	3260824.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н343О	-	-	-	545591.05	3260828.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н344О	-	-	-	545586.70	3260829.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н345О	-	-	-	545582.55	3260818.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н346О	-	-	-	545589.93	3260815.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н341О	-	-	-	545592.59	3260823.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:197 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:197 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:198 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н347О	-	-	-	545625.73	3260978.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н348О	-	-	-	545614.38	3260973.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н349О	-	-	-	545619.43	3260962.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н350О	-	-	-	545630.48	3260966.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н347О	-	-	-	545625.73	3260978.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 4а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:198 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:199 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h351O	-	-	-	545528.37	3260850.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h352O	-	-	-	545517.45	3260853.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h353O	-	-	-	545513.48	3260842.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h354O	-	-	-	545520.20	3260839.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h355O	-	-	-	545522.32	3260845.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h356O	-	-	-	545526.16	3260843.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h351O	-	-	-	545528.37	3260850.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:199 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:199 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:202 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h357O	-	-	-	545749.75	3260879.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h358O	-	-	-	545752.45	3260881.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h359O	-	-	-	545750.25	3260885.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h360O	-	-	-	545748.03	3260884.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h361O	-	-	-	545747.70	3260884.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h362O	-	-	-	545739.64	3260881.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h363O	-	-	-	545742.75	3260873.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h364O	-	-	-	545750.65	3260877.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h357O	-	-	-	545749.75	3260879.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:202 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:202 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:204 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	-	-	-	545503.59	3260793.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
120	-	-	-	545504.91	3260796.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н365О	-	-	-	545494.18	3260800.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н366О	-	-	-	545490.48	3260790.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
118	-	-	-	545500.92	3260786.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
119	-	-	-	545503.59	3260793.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:204 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:204 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:205 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h367O	-	-	-	545567.95	3260886.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h368O	-	-	-	545560.69	3260889.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h369O	-	-	-	545559.98	3260887.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h370O	-	-	-	545558.66	3260888.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h371O	-	-	-	545557.18	3260884.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h372O	-	-	-	545555.25	3260885.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h373O	-	-	-	545552.71	3260877.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h374O	-	-	-	545563.47	3260873.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h367O	-	-	-	545567.95	3260886.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:205 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:205 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:205 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:206 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н375О	-	-	-	545544.82	3261003.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н376О	-	-	-	545541.34	3260991.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н377О	-	-	-	545550.67	3260989.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н378О	-	-	-	545550.22	3260987.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н379О	-	-	-	545554.24	3260986.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н380О	-	-	-	545555.71	3260992.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н381О	-	-	-	545552.81	3260993.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н382О	-	-	-	545553.57	3260996.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н383О	-	-	-	545556.65	3260995.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н384О	-	-	-	545558.39	3261002.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н385О	-	-	-	545554.76	3261003.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н386О	-	-	-	545554.10	3261001.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н375О	-	-	-	545544.82	3261003.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:206 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:206 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Беломорская, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:206 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:211 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387О	-	-	-	545617.97	3260866.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н388О	-	-	-	545607.31	3260870.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н389О	-	-	-	545602.63	3260858.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н390О	-	-	-	545610.19	3260855.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н391О	-	-	-	545610.83	3260857.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н392О	-	-	-	545613.85	3260855.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н387О	-	-	-	545617.97	3260866.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:211 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:697, 47:05:0103007:696
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:211 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:212 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393О	-	-	-	545782.96	3260757.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н394О	-	-	-	545772.94	3260761.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н395О	-	-	-	545770.24	3260753.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н396О	-	-	-	545780.27	3260749.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н393О	-	-	-	545782.96	3260757.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:212 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:213 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397О	-	-	-	545784.31	3260801.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н398О	-	-	-	545773.07	3260805.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н399О	-	-	-	545767.95	3260793.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н400О	-	-	-	545773.93	3260790.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н401О	-	-	-	545774.58	3260792.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н402О	-	-	-	545779.99	3260789.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н397О	-	-	-	545784.31	3260801.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:684
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:213 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:214 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н403О	-	-	-	545453.84	3260877.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н404О	-	-	-	545444.48	3260881.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н405О	-	-	-	545441.38	3260872.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н406О	-	-	-	545443.50	3260872.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н407О	-	-	-	545442.77	3260869.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н408О	-	-	-	545449.80	3260867.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н403О	-	-	-	545453.84	3260877.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 22а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:214 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:216 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	-	-	-	545687.63	3260947.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н410О	-	-	-	545680.26	3260943.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н411О	-	-	-	545683.91	3260934.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н412О	-	-	-	545691.59	3260938.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н409О	-	-	-	545687.63	3260947.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:216 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:693
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:216 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:219 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413О	-	-	-	545670.15	3260795.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н414О	-	-	-	545667.61	3260796.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н415О	-	-	-	545668.72	3260799.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н416О	-	-	-	545664.53	3260800.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н417О	-	-	-	545663.41	3260797.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н418О	-	-	-	545662.71	3260797.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н419О	-	-	-	545660.17	3260790.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н420О	-	-	-	545667.41	3260787.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н413О	-	-	-	545670.15	3260795.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:219 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:222 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н421О	-	-	-	545619.84	3260818.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н422О	-	-	-	545612.59	3260821.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н423О	-	-	-	545608.19	3260809.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н424О	-	-	-	545615.54	3260806.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н421О	-	-	-	545619.84	3260818.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:222 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:223 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н425О	-	-	-	545713.70	3260981.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н426О	-	-	-	545703.55	3260977.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н427О	-	-	-	545703.90	3260976.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н428О	-	-	-	545700.80	3260974.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н429О	-	-	-	545703.95	3260966.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н430О	-	-	-	545707.24	3260967.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н431О	-	-	-	545707.60	3260967.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н432О	-	-	-	545717.45	3260971.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н425О	-	-	-	545713.70	3260981.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 14А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:223 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:225 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н433О	-	-	-	545728.05	3260778.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н434О	-	-	-	545720.35	3260781.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н435О	-	-	-	545716.10	3260769.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н436О	-	-	-	545723.66	3260766.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н433О	-	-	-	545728.05	3260778.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:225 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:226 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н437О	-	-	-	545602.90	3260933.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н438О	-	-	-	545592.90	3260929.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н439О	-	-	-	545596.54	3260921.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н440О	-	-	-	545606.51	3260925.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н437О	-	-	-	545602.90	3260933.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 6а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:226 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:227 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н441О	-	-	-	545734.41	3260712.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н442О	-	-	-	545731.04	3260708.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н443О	-	-	-	545728.60	3260710.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н444О	-	-	-	545723.15	3260705.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н445О	-	-	-	545724.75	3260703.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н446О	-	-	-	545722.00	3260700.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н447О	-	-	-	545727.80	3260695.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н448О	-	-	-	545739.45	3260707.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н441О	-	-	-	545734.41	3260712.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:227 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:227 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:228 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449О	-	-	-	545705.13	3260714.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н450О	-	-	-	545705.18	3260714.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н451О	-	-	-	545691.88	3260720.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н452О	-	-	-	545688.42	3260711.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н453О	-	-	-	545697.73	3260708.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н454О	-	-	-	545695.88	3260703.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н455О	-	-	-	545700.18	3260701.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н449О	-	-	-	545705.13	3260714.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:228 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:228 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:230 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н456О	-	-	-	545589.83	3260761.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н457О	-	-	-	545581.81	3260764.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н458О	-	-	-	545578.58	3260755.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н459О	-	-	-	545586.63	3260752.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н456О	-	-	-	545589.83	3260761.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:230 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:234 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н460О	-	-	-	545377.51	3260851.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н461О	-	-	-	545372.49	3260842.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н462О	-	-	-	545381.79	3260837.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н463О	-	-	-	545386.44	3260847.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н460О	-	-	-	545377.51	3260851.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 19Б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:324 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	-	-	-	545503.59	3260793.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
118	-	-	-	545500.92	3260786.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н464О	-	-	-	545510.79	3260782.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н465О	-	-	-	545513.82	3260790.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н466О	-	-	-	545510.37	3260791.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н467О	-	-	-	545511.32	3260793.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
120	-	-	-	545504.91	3260796.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
119	-	-	-	545503.59	3260793.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:324 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский район, город Подпорожье, улица Волкова, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:324 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:324 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:327 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н468О	-	-	-	545696.22	3260785.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н469О	-	-	-	545693.60	3260786.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н470О	-	-	-	545694.20	3260788.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н471О	-	-	-	545689.55	3260790.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н472О	-	-	-	545685.85	3260780.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н473О	-	-	-	545693.20	3260777.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н468О	-	-	-	545696.22	3260785.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:327 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Подпорожье, улица Больничная, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:327 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:328 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	545801.98	3260721.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н300О	-	-	-	545830.50	3260734.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н474О	-	-	-	545826.59	3260743.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н475О	-	-	-	545797.54	3260731.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н295О	-	-	-	545801.59	3260721.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н294О	-	-	-	545801.98	3260721.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Подпорожье, улица Физкультурная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:328 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:336 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	-	-	-	545505.36	3260980.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
237	-	-	-	545502.06	3260975.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
234	-	-	-	545510.19	3260970.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н108О	-	-	-	545510.92	3260972.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
235	-	-	-	545513.17	3260976.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
236	-	-	-	545505.36	3260980.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:335, 47:05:0103007:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, участок б/н, гараж 89
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:336 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:338 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	-	-	-	545487.41	3260947.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
233	-	-	-	545483.83	3260940.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н255О	-	-	-	545485.60	3260939.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
230	-	-	-	545490.96	3260936.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
231	-	-	-	545494.53	3260943.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
232	-	-	-	545487.41	3260947.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 95
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:338 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:340 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н476О	-	-	-	545457.76	3260925.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н477О	-	-	-	545455.85	3260922.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н478О	-	-	-	545460.79	3260919.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н479О	-	-	-	545462.65	3260921.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н476О	-	-	-	545457.76	3260925.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 65
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:340 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:360 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	-	-	-	545458.22	3260959.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
253	-	-	-	545455.35	3260955.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
251	-	-	-	545460.35	3260952.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
229	-	-	-	545461.86	3260954.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
252	-	-	-	545463.13	3260955.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
228	-	-	-	545463.16	3260955.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
253	-	-	-	545458.36	3260959.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
228	-	-	-	545458.22	3260959.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:360 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, дом Б/Н, гараж 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103007:360 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:360 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0105003:379 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n180O	-	-	-	545510.56	3261019.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
170	-	-	-	545508.58	3261016.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
176	-	-	-	545504.64	3261011.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n251O	-	-	-	545509.04	3261007.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n178O	-	-	-	545514.95	3261016.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n180O	-	-	-	545510.56	3261019.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0105003:379 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 32а 9c2dbe8b-fb5e-426b-97ca-383aded6cb6 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0105003:379 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:124 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480О	-	-	-	545730.74	3260900.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н481О	-	-	-	545738.38	3260903.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н482О	-	-	-	545735.03	3260911.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н483О	-	-	-	545733.70	3260910.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н484О	-	-	-	545732.10	3260913.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н485О	-	-	-	545727.43	3260911.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н486О	-	-	-	545728.79	3260908.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н487О	-	-	-	545727.53	3260907.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н480О	-	-	-	545730.74	3260900.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Горького, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:124 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:124 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0108001:140 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н488О	-	-	-	545702.65	3260832.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н489О	-	-	-	545694.99	3260835.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н490О	-	-	-	545692.09	3260827.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н491О	-	-	-	545694.70	3260826.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н492О	-	-	-	545693.35	3260823.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н493О	-	-	-	545696.87	3260821.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н494О	-	-	-	545697.29	3260822.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н495О	-	-	-	545699.05	3260822.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н488О	-	-	-	545702.65	3260832.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0108001:140 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:140 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0813002:52 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	-	-	-	545512.81	3261022.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
172	-	-	-	545508.19	3261025.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
173	-	-	-	545503.90	3261020.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
170	-	-	-	545508.58	3261016.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н180О	-	-	-	545510.56	3261019.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
171	-	-	-	545512.81	3261022.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0813002:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 28 9c2dbe8b-fb5e-426b-97ca-383aded6cb6 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0813002:52 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3959 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n150O	-	-	-	545442.41	3260937.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
9	-	-	-	545447.18	3260934.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
8	-	-	-	545449.81	3260937.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n151O	-	-	-	545444.91	3260941.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n150O	-	-	-	545442.41	3260937.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:3959 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, гараж 7 9c2dbe8b-fb5e-426b-97ca-383aded6cb6 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:3959 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:626 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n128O	-	-	-	545483.17	3260991.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n129O	-	-	-	545487.80	3260988.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
334	-	-	-	545487.99	3260988.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
245	-	-	-	545490.73	3260992.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
248	-	-	-	545486.07	3260995.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n128O	-	-	-	545483.17	3260991.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:626 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, автогородок Сосновый, ряд 1, гараж 22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:626 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4291 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n175O	-	-	-	545442.19	3260927.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
318	-	-	-	545440.00	3260924.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
317	-	-	-	545445.03	3260920.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n176O	-	-	-	545445.46	3260920.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n174O	-	-	-	545447.47	3260923.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n175O	-	-	-	545442.19	3260927.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4291 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, - -, гараж 57
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:4291 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:982 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	-	-	-	545451.97	3260940.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
8	-	-	-	545449.81	3260937.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н2О	-	-	-	545454.87	3260934.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1О	-	-	-	545456.94	3260937.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
5	-	-	-	545451.97	3260940.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:982 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:982 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:969 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133О	-	-	-	545466.32	3260970.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н134О	-	-	-	545471.11	3260966.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н135О	-	-	-	545471.45	3260966.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н136О	-	-	-	545473.64	3260969.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н137О	-	-	-	545473.83	3260970.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н132О	-	-	-	545469.16	3260973.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н133О	-	-	-	545466.32	3260970.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:969 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:231 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	-	-	-	545476.87	3260973.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
n137O	-	-	-	545473.83	3260970.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
n163O	-	-	-	545478.71	3260966.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
n164O	-	-	-	545479.00	3260965.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
n165O	-	-	-	545482.11	3260969.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
178	-	-	-	545481.82	3260970.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
181	-	-	-	545476.87	3260973.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:231 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, ряд 0, дом 43 9c2dbe8b-fb5e-426b-97ca-383aded6cb6 b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:231 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:231 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0813001:82 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н180О	-	-	-	545510.56	3261019.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н178О	-	-	-	545514.95	3261016.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н179О	-	-	-	545517.33	3261019.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
323	-	-	-	545512.94	3261022.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
171	-	-	-	545512.81	3261022.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н180О	-	-	-	545510.56	3261019.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0813001:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, дом Б/Н, гараж 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0813001:82 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:236 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н496О	-	-	-	545464.73	3260812.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н497О	-	-	-	545456.61	3260815.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н498О	-	-	-	545452.89	3260805.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н499О	-	-	-	545461.01	3260802.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н496О	-	-	-	545464.73	3260812.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:236 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:699 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n140O	-	-	-	545474.93	3260981.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n138O	-	-	-	545472.34	3260977.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n139O	-	-	-	545477.00	3260974.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
180	-	-	-	545479.70	3260977.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
165	-	-	-	545479.66	3260977.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n140O	-	-	-	545474.93	3260981.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:699 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Место 18, территория Автогородок Сосновый
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:699 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:682 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n127O	-	-	-	545520.79	3261032.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
328	-	-	-	545517.54	3261027.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n125O	-	-	-	545522.49	3261024.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n126O	-	-	-	545525.64	3261028.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n127O	-	-	-	545520.79	3261032.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:682 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория Автогородок Сосновый, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:682 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103009:340 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h500O	-	-	-	545611.12	3260740.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h501O	-	-	-	545614.84	3260751.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h502O	-	-	-	545607.00	3260754.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h503O	-	-	-	545604.16	3260745.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h504O	-	-	-	545606.57	3260744.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h505O	-	-	-	545605.81	3260742.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h500O	-	-	-	545611.12	3260740.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103009:340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	195, 47-78-24/010/2005-032
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103009:340 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103009:337 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h506O	-	-	-	545749.56	3260758.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h507O	-	-	-	545752.29	3260766.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h508O	-	-	-	545750.13	3260767.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h509O	-	-	-	545750.93	3260769.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h510O	-	-	-	545745.23	3260771.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h511O	-	-	-	545741.71	3260761.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
h506O	-	-	-	545749.56	3260758.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103009:337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	25, 47-47-24/021/2012-383
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Больничная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103009:337 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:322 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h512O	-	-	-	545689.01	3261034.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h513O	-	-	-	545685.36	3261033.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h514O	-	-	-	545684.55	3261034.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h515O	-	-	-	545679.97	3261032.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h516O	-	-	-	545680.89	3261030.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h517O	-	-	-	545677.37	3261029.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h518O	-	-	-	545681.53	3261019.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h519O	-	-	-	545693.41	3261024.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h520O	-	-	-	545692.56	3261026.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h521O	-	-	-	545695.10	3261027.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h522O	-	-	-	545692.69	3261033.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h523O	-	-	-	545690.22	3261032.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h512O	-	-	-	545689.01	3261034.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	47-47-24/019/2012-097
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103007:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Горького, дом 16в b9a8c07b-ef8b-4e2d-86b2-578c3c55 fd33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:322 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:1600 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n167O	-	-	-	545466.32	3260960.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n168O	-	-	-	545465.96	3260959.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
227	-	-	-	545464.31	3260957.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
226	-	-	-	545469.35	3260953.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n166O	-	-	-	545471.40	3260956.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n167O	-	-	-	545466.32	3260960.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:1600 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория место 47, территория Автогородок Сосновый
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:1600 :	
1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:05:0103007:387 :

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	545457.09	3260937.17	-	545457.09	3260937.17	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
2	545458.97	3260939.80	-	545458.97	3260939.80	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
3	545453.96	3260943.54	-	545453.96	3260943.54	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
4	545452.25	3260941.24	-	545452.25	3260941.24	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
5	545451.97	3260940.86	-	545451.97	3260940.86	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1О	-	-	-	545456.94	3260937.28	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
1	545457.09	3260937.17	-	545457.09	3260937.17	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:05:0103007:387 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:387 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:05:0103007:371 :

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	545452.39	3260930.5 6	-	545452.3 9	3260930.5 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
7	545455.01	3260934.2 3	-	545455.0 1	3260934.2 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
n2O	-	-	-	545454.8 7	3260934.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
8	545449.81	3260937.9 5	-	545449.8 1	3260937.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
9	545447.18	3260934.2 8	-	545447.1 8	3260934.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
6	545452.39	3260930.5 6	-	545452.3 9	3260930.5 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:05:0103007:371 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103007:371 :

1.

-