

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:05:0108001, Комплексные кадастровые работы проведены в границах квартала 47:05:0108001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "14" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург, ве.тер. г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к.2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЧАПАЕВА, КОРП.2, ЛИТ.Б, ПОМ. 1Н Koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12547877	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0108001	-
2	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:61 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	544621.76	3257947.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н6У	-	-	544607.61	3257939.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н7У	-	-	544611.34	3257932.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н8У	-	-	544628.46	3257900.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н9У	-	-	544640.61	3257909.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н5У	-	-	544621.76	3257947.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	16.22	-	-
н6У	н7У	8.02	-	-
н7У	н8У	36.75	-	-
н8У	н9У	15.09	-	-
н9У	н5У	42.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:61 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 43
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	682 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{682} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	682
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:60 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	544576.26	3257941.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н11У	-	-	544593.95	3257918.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н7У	-	-	544611.34	3257932.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н6У	-	-	544607.61	3257939.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н12У	-	-	544597.65	3257959.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н10У	-	-	544576.26	3257941.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н11У	28.87	-	-
н11У	н7У	22.71	-	-
н7У	н6У	8.02	-	-
н6У	н12У	21.81	-	-
н12У	н10У	28.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 47 a85d232f-cf6d-488f-8266-d883c18ea437
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	735 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{735} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	735
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:71 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	544554.30	3257935.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н14У	-	-	544561.44	3257911.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н15У	-	-	544584.37	3257917.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н10У	-	-	544576.26	3257941.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н13У	-	-	544554.30	3257935.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	24.85	-	-
н14У	н15У	23.69	-	-
н15У	н10У	24.86	-	-
н10У	н13У	22.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:71 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный 49
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	575 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{575} = 8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:71 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:71 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:76 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	-	-	544612.46	3257969.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н12У	-	-	544597.65	3257959.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н6У	-	-	544607.61	3257939.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н5У	-	-	544621.76	3257947.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н16У	-	-	544612.46	3257969.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н12У	17.69	-	-
н12У	н6У	21.81	-	-
н6У	н5У	16.22	-	-
н5У	н16У	23.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный 45
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	378 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{378} = 7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:76 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	378
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:76 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:1 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	544461.50	3257698.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н18У	-	-	544457.62	3257691.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н19У	-	-	544452.85	3257675.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н20У	-	-	544468.44	3257660.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н21У	-	-	544490.55	3257683.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н22У	-	-	544489.37	3257684.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н23У	-	-	544469.87	3257703.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н24У	-	-	544466.96	3257705.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н17У	-	-	544461.50	3257698.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н18У	7.59	-	-
н18У	н19У	17.00	-	-
н19У	н20У	21.50	-	-
н20У	н21У	32.08	-	-
н21У	н22У	1.66	-	-
н22У	н23У	26.91	-	-
н23У	н24У	3.64	-	-
н24У	н17У	9.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 12а b477e01b-8022-4824-9559-cbd40e1c0ab1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	910 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√910=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	910
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:68 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	544264.78	3257779.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н25У	-	-	544293.39	3257794.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н26У	-	-	544306.22	3257808.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н27У	-	-	544301.30	3257815.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н28У	-	-	544288.09	3257800.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н1У	-	-	544261.15	3257784.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
1	-	-	544264.78	3257779.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н25У	32.25	-	-
н25У	н26У	18.78	-	-
н26У	н27У	8.66	-	-
н27У	н28У	19.94	-	-
н28У	н1У	31.02	-	-
н1У	1	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 56

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	383 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{383} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:65 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	-	-	544252.61	3257897.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н30У	-	-	544278.40	3257902.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н31У	-	-	544274.40	3257934.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н32У	-	-	544248.52	3257922.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н29У	-	-	544252.61	3257897.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	26.14	-	-
н30У	н31У	32.94	-	-
н31У	н32У	28.82	-	-
н32У	н29У	24.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 74
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	770 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{770} = 10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:62 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	544470.76	3258000.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н34У	-	-	544479.11	3258012.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н35У	-	-	544481.66	3258010.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н36У	-	-	544493.61	3258015.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н37У	-	-	544505.71	3258019.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н38У	-	-	544500.41	3258036.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н39У	-	-	544471.81	3258031.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н40У	-	-	544446.11	3258020.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н41У	-	-	544451.42	3258015.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н42У	-	-	544469.59	3258001.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н33У	-	-	544470.76	3258000.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н34У	14.62	-	-
н34У	н35У	3.47	-	-
н35У	н36У	13.01	-	-
н36У	н37У	12.70	-	-
н37У	н38У	18.19	-	-
н38У	н39У	28.99	-	-
н39У	н40У	28.05	-	-
н40У	н41У	7.16	-	-
н41У	н42У	23.12	-	-
н42У	н33У	1.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:62 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 61
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1100} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1100
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:62 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:70 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	544620.60	3258050.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н44У	-	-	544596.93	3258035.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н45У	-	-	544613.89	3258011.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н46У	-	-	544637.05	3258028.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н43У	-	-	544620.60	3258050.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	28.20	-	-
н44У	н45У	28.96	-	-
н45У	н46У	28.77	-	-
н46У	н43У	27.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 67
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{800} = 10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:70 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:70 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:52 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	544543.93	3257813.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н48У	-	-	544527.59	3257831.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н49У	-	-	544506.82	3257805.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
14	-	-	544517.20	3257796.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
13	-	-	544524.06	3257791.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
30	-	-	544536.46	3257804.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н47У	-	-	544543.93	3257813.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	23.80	-	-
н48У	н49У	32.73	-	-
н49У	14	14.17	-	-
14	13	8.59	-	-
13	30	18.43	-	-
30	н47У	11.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 13 bfeadbb3-1f61-4119-b8e5-325096628073
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:52 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	742 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{742} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	742
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:52 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:86 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	544400.21	3257676.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н51У	-	-	544409.26	3257662.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н52У	-	-	544416.66	3257666.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н53У	-	-	544412.96	3257674.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н54У	-	-	544421.32	3257683.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н55У	-	-	544415.69	3257691.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н50У	-	-	544400.21	3257676.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	17.05	-	-
н51У	н52У	8.48	-	-
н52У	н53У	9.32	-	-
н53У	н54У	12.23	-	-
н54У	н55У	9.70	-	-
н55У	н50У	21.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 26а c0c4ab31-a862-4c95-8381-55bcd57cd4c7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	291 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{291} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	291
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:80 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	-	-	544481.79	3257933.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н57У	-	-	544499.79	3257921.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н58У	-	-	544514.30	3257939.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н59У	-	-	544496.38	3257954.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н56У	-	-	544481.79	3257933.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	21.91	-	-
н57У	н58У	23.65	-	-
н58У	н59У	22.86	-	-
н59У	н56У	25.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:80 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 53 4464ba30-5f67-48d0-83f9-3c1a7e6e867e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	545 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:80 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{545} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	545
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:80 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:79 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	544257.09	3257856.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н61У	-	-	544236.71	3257843.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н62У	-	-	544237.65	3257842.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н63У	-	-	544251.49	3257820.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н64У	-	-	544277.39	3257839.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н60У	-	-	544257.09	3257856.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	24.14	-	-
н61У	н62У	1.77	-	-
н62У	н63У	26.04	-	-
н63У	н64У	32.54	-	-
н64У	н60У	26.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, тупик Дачный, 62

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	753 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√753=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	753
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:5 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	544255.19	3257793.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н65У	-	-	544266.53	3257805.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н66У	-	-	544261.12	3257816.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н67У	-	-	544284.24	3257833.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н68У	-	-	544279.27	3257841.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н64У	-	-	544277.39	3257839.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н63У	-	-	544251.49	3257820.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н69У	-	-	544247.35	3257816.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
3	-	-	544249.86	3257807.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
2	-	-	544255.19	3257793.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	н65У	16.52	-	-
н65У	н66У	11.97	-	-
н66У	н67У	28.94	-	-
н67У	н68У	8.79	-	-
н68У	н64У	2.30	-	-
н64У	н63У	32.54	-	-
н63У	н69У	5.37	-	-
н69У	3	9.39	-	-
3	2	14.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 60 e8b70b01-d5de-4cde-adc6-2a3785a42707
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	560 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{560} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:5 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:24 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	544435.39	3257945.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н71У	-	-	544445.99	3257936.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н72У	-	-	544485.39	3257984.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н73У	-	-	544480.28	3257989.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н74У	-	-	544487.29	3257997.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н75У	-	-	544480.69	3258004.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н76У	-	-	544473.19	3257997.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н77У	-	-	544461.99	3257983.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н70У	-	-	544435.39	3257945.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	13.65	-	-
н71У	н72У	62.41	-	-
н72У	н73У	7.02	-	-
н73У	н74У	10.11	-	-
н74У	н75У	9.99	-	-
н75У	н76У	10.12	-	-
н76У	н77У	17.93	-	-
н77У	н70У	46.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 55 e6454974-2cba-450c-9299-55c65be0cdff
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1120 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1120} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1120
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:23 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	544450.92	3257980.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н42У	-	-	544469.59	3258001.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н41У	-	-	544451.42	3258015.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н79У	-	-	544433.92	3257994.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н78У	-	-	544450.92	3257980.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н42У	27.92	-	-
н42У	н41У	23.12	-	-
н41У	н79У	27.53	-	-
н79У	н78У	21.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 59
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	623 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{623} = 9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	623
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:23 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:21 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	544450.92	3257980.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н79У	-	-	544433.92	3257994.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н80У	-	-	544426.92	3257984.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н81У	-	-	544411.86	3257952.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н82У	-	-	544426.92	3257941.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н78У	-	-	544450.92	3257980.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	21.90	-	-
н79У	н80У	12.04	-	-
н80У	н81У	35.63	-	-
н81У	н82У	18.60	-	-
н82У	н78У	45.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 57
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	975 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{975} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	975
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:19 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	544366.37	3257863.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н84У	-	-	544351.77	3257892.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н85У	-	-	544340.18	3257889.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н86У	-	-	544352.49	3257860.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н83У	-	-	544366.37	3257863.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	31.93	-	-
н84У	н85У	11.94	-	-
н85У	н86У	31.13	-	-
н86У	н83У	14.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 76
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	403 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{403} = 7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	403
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:16 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	-	-	544378.87	3257793.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н88У	-	-	544396.58	3257772.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
19	-	-	544394.75	3257770.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
18	-	-	544395.50	3257770.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н4У	-	-	544398.07	3257768.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н89У	-	-	544408.92	3257779.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н90У	-	-	544388.02	3257802.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н87У	-	-	544378.87	3257793.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н87У	н88У	27.38	-	-
н88У	19	2.83	-	-
19	18	0.92	-	-
18	н4У	3.15	-	-
н4У	н89У	15.67	-	-
н89У	н90У	31.05	-	-
н90У	н87У	12.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 36
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	426 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{426} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	426
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:15 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	-	-	544375.70	3257747.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
21	-	-	544384.01	3257754.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
20	-	-	544382.74	3257756.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
19	-	-	544394.75	3257770.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н88У	-	-	544396.58	3257772.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н87У	-	-	544378.87	3257793.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н92У	-	-	544365.82	3257772.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н93У	-	-	544348.12	3257751.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н94У	-	-	544362.40	3257734.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н91У	-	-	544375.70	3257747.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	21	11.18	-	-
21	20	2.31	-	-
20	19	18.38	-	-
19	н88У	2.83	-	-
н88У	н87У	27.38	-	-
н87У	н92У	24.68	-	-
н92У	н93У	27.46	-	-
н93У	н94У	21.93	-	-
н94У	н91У	18.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 38 d5c8502e-3cd7-46c5-8e46-f05fd0c98a2f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1244 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1244} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1244
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:13 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	544373.44	3257865.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н83У	-	-	544366.37	3257863.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н86У	-	-	544352.49	3257860.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н96У	-	-	544346.36	3257859.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н97У	-	-	544358.43	3257826.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н98У	-	-	544377.11	3257828.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н99У	-	-	544372.50	3257849.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н100У	-	-	544376.87	3257850.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н95У	-	-	544373.44	3257865.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н83У	7.24	-	-
н83У	н86У	14.22	-	-
н86У	н96У	6.28	-	-
н96У	н97У	35.47	-	-
н97У	н98У	18.79	-	-
н98У	н99У	21.64	-	-
н99У	н100У	4.48	-	-
н100У	н95У	15.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 52
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	828 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{828} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	828
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:12 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	544346.36	3257859.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н101У	-	-	544332.48	3257853.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н102У	-	-	544334.61	3257844.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н103У	-	-	544341.96	3257823.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н97У	-	-	544358.43	3257826.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н96У	-	-	544346.36	3257859.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н101У	14.98	-	-
н101У	н102У	9.31	-	-
н102У	н103У	22.50	-	-
н103У	н97У	16.68	-	-
н97У	н96У	35.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 54 38433908-c3b6-4fa7-b20a-dab4ceff805a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	538 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{538} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	538
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:12 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:11 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0108001 :11 (1)						-	
н104У	-	-	544290.61	3257844.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н105У	-	-	544312.04	3257829.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н106У	-	-	544330.67	3257852.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н107У	-	-	544311.20	3257868.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н104У	-	-	544290.61	3257844.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
47:05:0108001 :11 (2)						-	
н108У	-	-	544288.81	3257836.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н67У	-	-	544284.24	3257833.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н66У	-	-	544261.12	3257816.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н65У	-	-	544266.53	3257805.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н109У	-	-	544297.56	3257829.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н108У	-	-	544288.81	3257836.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0108001:11 (1)				
н104У	н105У	26.33	-	-
н105У	н106У	30.04	-	-
н106У	н107У	24.79	-	-
н107У	н104У	31.33	-	-
47:05:0108001:11 (2)				
н108У	н67У	5.41	-	-
н67У	н66У	28.94	-	-
н66У	н65У	11.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:11 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н109У	39.16	-	-
н109У	н108У	11.27	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 58	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1206 ± 12 $782.84 \pm - (1)$ $423.64 \pm - (2)$	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1206} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1206	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:11 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:18 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	544383.25	3257956.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н111У	-	-	544365.92	3257953.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н112У	-	-	544366.89	3257944.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н113У	-	-	544359.62	3257942.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н114У	-	-	544360.92	3257933.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н115У	-	-	544384.92	3257939.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н110У	-	-	544383.25	3257956.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	17.54	-	-
н111У	н112У	9.81	-	-
н112У	н113У	7.39	-	-
н113У	н114У	9.29	-	-
н114У	н115У	24.60	-	-
н115У	н110У	17.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 78

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	385 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{385} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	385
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:43 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	544408.81	3257647.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н117У	-	-	544416.06	3257653.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н118У	-	-	544431.07	3257660.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н54У	-	-	544421.32	3257683.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н53У	-	-	544412.96	3257674.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н52У	-	-	544416.66	3257666.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н51У	-	-	544409.26	3257662.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н119У	-	-	544399.81	3257653.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н120У	-	-	544407.26	3257635.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н116У	-	-	544408.81	3257647.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н117У	9.42	-	-
н117У	н118У	16.57	-	-
н118У	н54У	25.33	-	-
н54У	н53У	12.23	-	-
н53У	н52У	9.32	-	-
н52У	н51У	8.48	-	-
н51У	н119У	12.72	-	-
н119У	н120У	19.82	-	-
н120У	н116У	12.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 22
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	513 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{513} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	513
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:41 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	544400.21	3257676.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н121У	-	-	544398.10	3257680.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н122У	-	-	544381.10	3257669.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н123У	-	-	544382.59	3257650.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н119У	-	-	544399.81	3257653.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н51У	-	-	544409.26	3257662.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н50У	-	-	544400.21	3257676.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н121У	4.45	-	-
н121У	н122У	20.08	-	-
н122У	н123У	19.85	-	-
н123У	н119У	17.59	-	-
н119У	н51У	12.72	-	-
н51У	н50У	17.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожье, тупик Дачный, 26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	543 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{543} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	543
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:40 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	544432.88	3257726.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н125У	-	-	544411.13	3257706.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н126У	-	-	544406.43	3257702.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н55У	-	-	544415.69	3257691.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н127У	-	-	544421.68	3257697.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н128У	-	-	544424.33	3257694.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н129У	-	-	544446.88	3257713.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н124У	-	-	544432.88	3257726.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	29.48	-	-
н125У	н126У	6.20	-	-
н126У	н55У	14.08	-	-
н55У	н127У	8.30	-	-
н127У	н128У	3.82	-	-
н128У	н129У	29.58	-	-
н129У	н124У	18.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 28 a19a10e2-084d-4ace-aba1-f8e825a08f98

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:40 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	630 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{630} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	630
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:40 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:37 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	544482.82	3257842.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н131У	-	-	544465.14	3257852.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н132У	-	-	544454.91	3257829.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н133У	-	-	544457.10	3257827.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н134У	-	-	544455.32	3257823.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н135У	-	-	544446.17	3257799.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н136У	-	-	544461.55	3257792.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н137У	-	-	544466.83	3257808.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н130У	-	-	544482.82	3257842.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	20.15	-	-
н131У	н132У	25.12	-	-
н132У	н133У	2.51	-	-
н133У	н134У	4.52	-	-
н134У	н135У	26.01	-	-
н135У	н136У	17.03	-	-
н136У	н137У	16.89	-	-
н137У	н130У	37.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 31 9e32307b-a89b-440e-9391-dce3bb15d704
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1001 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1001} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1001
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для целей садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:33 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	544398.07	3257768.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
17	-	-	544418.33	3257753.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
16	-	-	544420.07	3257752.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н138У	-	-	544438.17	3257768.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н139У	-	-	544415.58	3257786.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н89У	-	-	544408.92	3257779.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н4У	-	-	544398.07	3257768.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	17	24.84	-	-
17	16	2.45	-	-
16	н138У	24.44	-	-
н138У	н139У	28.85	-	-
н139У	н89У	9.63	-	-
н89У	н4У	15.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 34 е427147е-1607-4с1е-9286-36749d37b5b0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	685 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{685} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	685
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:30 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	-	-	544453.87	3257775.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н136У	-	-	544461.55	3257792.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н135У	-	-	544446.17	3257799.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н134У	-	-	544455.32	3257823.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н141У	-	-	544434.80	3257830.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н142У	-	-	544419.66	3257798.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н143У	-	-	544429.22	3257791.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н144У	-	-	544441.62	3257782.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н140У	-	-	544453.87	3257775.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н136У	18.15	-	-
н136У	н135У	17.03	-	-
н135У	н134У	26.01	-	-
н134У	н141У	21.68	-	-
н141У	н142У	35.37	-	-
н142У	н143У	12.35	-	-
н143У	н144У	15.12	-	-
н144У	н140У	13.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 29 3bac8118-bf6e-43f0-ae61-9e533c34e893
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1208 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1208} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1208
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:27 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	544464.28	3257911.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н146У	-	-	544482.42	3257897.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н57У	-	-	544499.79	3257921.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н56У	-	-	544481.79	3257933.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н145У	-	-	544464.28	3257911.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	22.46	-	-
н146У	н57У	29.13	-	-
н57У	н56У	21.91	-	-
н56У	н145У	28.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 51 5dc3dc78-fcf8-49ad-bfcb-bd3b825f5c9c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0108001:264
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:55 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	-	-	544548.49	3257769.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
35	-	-	544541.03	3257776.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
34	-	-	544536.95	3257778.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
33	-	-	544534.54	3257776.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
32	-	-	544529.65	3257770.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
31	-	-	544526.88	3257765.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н147У	-	-	544538.13	3257758.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н148У	-	-	544544.93	3257767.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
36	-	-	544548.49	3257769.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	35	9.76	-	-
35	34	4.96	-	-
34	33	3.37	-	-
33	32	7.80	-	-
32	31	5.73	-	-
31	н147У	13.29	-	-
н147У	н148У	11.59	-	-
н148У	36	4.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 7 b0468817-29f3-44c5-a9f0-e4778f8c01e1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	225 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√225=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	225
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:54 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	-	-	544526.88	3257765.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
9	-	-	544517.18	3257773.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н2У	-	-	544507.42	3257757.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н149У	-	-	544518.95	3257750.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
31	-	-	544526.88	3257765.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	9	12.27	-	-
9	н2У	18.55	-	-
н2У	н149У	13.55	-	-
н149У	31	17.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, Подпорожье, тупик Дачный, 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	230 ± 5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:54 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{230} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	230
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:54 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:67 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	544483.57	3257785.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н151У	-	-	544473.30	3257765.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
6	-	-	544493.50	3257753.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н3У	-	-	544504.59	3257773.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н150У	-	-	544483.57	3257785.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н151У	22.65	-	-
н151У	6	23.44	-	-
6	н3У	22.78	-	-
н3У	н150У	24.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 19, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 19 21520bdc-1b8a-42bb-9edc-8bf9242ef568
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:67 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	542 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{542} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	542
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:67 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:72 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	544492.25	3257801.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н153У	-	-	544478.37	3257809.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н154У	-	-	544470.16	3257792.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н150У	-	-	544483.57	3257785.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н152У	-	-	544492.25	3257801.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	15.98	-	-
н153У	н154У	18.69	-	-
н154У	н150У	15.07	-	-
н150У	н152У	17.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный 23
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	285 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:72 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{285} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	285
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:72 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:78 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	544499.54	3257815.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н156У	-	-	544485.80	3257823.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н153У	-	-	544478.37	3257809.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н152У	-	-	544492.25	3257801.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н155У	-	-	544499.54	3257815.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
n155Y	n156Y	15.77	-	-
n156Y	n153Y	16.02	-	-
n153Y	n152Y	15.98	-	-
n152Y	n155Y	16.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 25 3d61e309-7c6c-43ef-889a-c1ea2355399e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	255 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{255} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	255
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:46 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	544452.85	3257675.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н157У	-	-	544440.21	3257662.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н158У	-	-	544428.68	3257654.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н159У	-	-	544454.21	3257627.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н160У	-	-	544478.81	3257649.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н20У	-	-	544468.44	3257660.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н19У	-	-	544452.85	3257675.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н157У	18.27	-	-
н157У	н158У	13.80	-	-
н158У	н159У	37.31	-	-
н159У	н160У	32.91	-	-
н160У	н20У	15.35	-	-
н20У	н19У	21.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 16
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1183 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1183} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1183
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:26 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	544247.35	3257816.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н63У	-	-	544251.49	3257820.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н62У	-	-	544237.65	3257842.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н161У	-	-	544212.20	3257826.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
4	-	-	544223.64	3257797.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
3	-	-	544249.86	3257807.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н69У	-	-	544247.35	3257816.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н63У	5.37	-	-
н63У	н62У	26.04	-	-
н62У	н161У	30.00	-	-
н161У	4	30.67	-	-
4	3	28.00	-	-
3	н69У	9.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 66
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1047 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1047} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1047
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:73 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	544212.20	3257826.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н62У	-	-	544237.65	3257842.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н61У	-	-	544236.71	3257843.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н162У	-	-	544229.26	3257857.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н163У	-	-	544204.30	3257846.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н161У	-	-	544212.20	3257826.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н62У	30.00	-	-
н62У	н61У	1.77	-	-
н61У	н162У	15.96	-	-
н162У	н163У	27.46	-	-
н163У	н161У	21.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 68

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:73 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	560 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{560} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:73 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:64 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	-	-	544254.74	3257873.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н165У	-	-	544281.95	3257877.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н30У	-	-	544278.40	3257902.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н29У	-	-	544252.61	3257897.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-
н164У	-	-	544254.74	3257873.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_\beta^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н165У	27.61	-	-
н165У	н30У	24.47	-	-
н30У	н29У	26.14	-	-
н29У	н164У	24.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 72
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:260 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	-	-	544575.50	3258018.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н203У	-	-	544593.79	3257991.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н45У	-	-	544613.89	3258011.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н44У	-	-	544596.93	3258035.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н202У	-	-	544575.50	3258018.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	32.35	-	-
н203У	н45У	28.38	-	-
н45У	н44У	28.96	-	-
н44У	н202У	27.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:260 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра, участок 28
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	846 ± 255
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 2.5 * \sqrt{846} = 255$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:260 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	846
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:260 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:48 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	-	-	544499.02	3257657.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н160У	-	-	544478.81	3257649.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н205У	-	-	544482.55	3257626.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н206У	-	-	544492.45	3257625.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н207У	-	-	544507.95	3257637.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н208У	-	-	544509.62	3257646.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н204У	-	-	544499.02	3257657.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н160У	21.98	-	-
н160У	н205У	23.02	-	-
н205У	н206У	9.98	-	-
н206У	н207У	19.98	-	-
н207У	н208У	8.44	-	-
н208У	н204У	15.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	677 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√677=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	677
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:58 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	-	-	544572.93	3257698.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н210У	-	-	544559.23	3257709.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н211У	-	-	544555.71	3257711.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н212У	-	-	544552.27	3257705.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н213У	-	-	544545.81	3257687.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н214У	-	-	544540.81	3257678.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н215У	-	-	544550.05	3257669.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н216У	-	-	544565.70	3257686.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н209У	-	-	544572.93	3257698.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	17.77	-	-
н210У	н211У	4.36	-	-
н211У	н212У	7.15	-	-
н212У	н213У	19.24	-	-
н213У	н214У	10.13	-	-
н214У	н215У	12.86	-	-
н215У	н216У	23.01	-	-
н216У	н209У	13.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	646 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{646} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	646
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:8 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	544300.06	3257783.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н218У	-	-	544273.25	3257766.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н219У	-	-	544281.62	3257753.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н220У	-	-	544296.65	3257744.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н221У	-	-	544312.81	3257763.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н217У	-	-	544300.06	3257783.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	32.10	-	-
н218У	н219У	15.27	-	-
н219У	н220У	17.64	-	-
н220У	н221У	25.70	-	-
н221У	н217У	23.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	845 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{845} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	845
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:92 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	-	-	544296.65	3257744.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н222У	-	-	544322.75	3257730.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н223У	-	-	544330.60	3257727.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н224У	-	-	544342.55	3257733.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н225У	-	-	544349.30	3257747.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н226У	-	-	544342.70	3257754.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н227У	-	-	544335.77	3257758.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н228У	-	-	544320.80	3257759.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н221У	-	-	544312.81	3257763.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-
н220У	-	-	544296.65	3257744.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2 + m_{\beta}^2 d^2 / \rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н222У	29.52	-	-
н222У	н223У	8.19	-	-
н223У	н224У	13.26	-	-
н224У	н225У	15.45	-	-
н225У	н226У	9.51	-	-
н226У	н227У	7.92	-	-
н227У	н228У	15.06	-	-
н228У	н221У	8.99	-	-
н221У	н220У	25.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1140 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1140} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1140
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:92 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:9 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	-	-	544345.78	3257773.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н229У	-	-	544324.42	3257805.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н230У	-	-	544303.85	3257787.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н231У	-	-	544323.10	3257761.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
н232У	-	-	544345.20	3257757.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
42	-	-	544350.73	3257764.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-
41	-	-	544345.78	3257773.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_d^2+m_{\beta}^2d^2/\rho^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	н229У	38.51	-	-
н229У	н230У	27.18	-	-
н230У	н231У	32.15	-	-
н231У	н232У	22.53	-	-
н232У	42	8.69	-	-
42	41	10.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, г. Подпорожье, тупик Дачный, земельный участок 46
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1140 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1140} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1245
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	105
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:6 :

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	544264.78	3257779.57	544264.78	3257779.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
n1Y	-	-	544261.15	3257784.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	544255.19	3257793.86	544255.19	3257793.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
3	544249.86	3257807.70	544249.86	3257807.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
4	544223.64	3257797.88	544223.64	3257797.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
5	544235.85	3257767.82	544235.85	3257767.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1	544264.78	3257779.57	544264.78	3257779.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	n1Y	6.51	-	-
n1Y	2	10.69	-	-
2	3	14.83	-	-
3	4	28.00	-	-
4	5	32.45	-	-
5	1	31.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Счастливая, з/у 4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	920 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{920} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	920
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0108001:51 :**

Система координат 47.3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	544493.50	3257753.67	544493.50	3257753.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	544503.36	3257749.26	544503.36	3257749.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	544507.42	3257757.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	544508.37	3257759.11	544508.37	3257759.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	544517.18	3257773.03	544517.18	3257773.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	544522.60	3257784.30	544522.60	3257784.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	544524.93	3257786.78	544524.93	3257786.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	544523.25	3257788.36	544523.25	3257788.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	544524.06	3257791.04	544524.06	3257791.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	544517.20	3257796.21	544517.20	3257796.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	544504.59	3257773.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	544493.50	3257753.67	544493.50	3257753.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0108001:51 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	10.80	-	-
7	н2У	8.96	-	-
н2У	8	2.09	-	-
8	9	16.47	-	-
9	10	12.51	-	-
10	11	3.40	-	-
11	12	2.31	-	-
12	13	2.80	-	-
13	14	8.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:51 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	нЗУ	25.91	-	-
нЗУ	6	22.78	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:51 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 15 04d6a0aa-078c-4c87-b04f-151dd867d8a0	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		506 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{506} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		506	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:51 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:34 :

Система координат 47.3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	544422.49	3257749.62	544422.49	3257749.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	544420.07	3257752.09	544420.07	3257752.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	544418.33	3257753.81	544418.33	3257753.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	544398.07	3257768.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	544395.50	3257770.01	544395.50	3257770.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	544394.75	3257770.54	544394.75	3257770.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	544382.74	3257756.62	544382.74	3257756.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	544384.01	3257754.69	544384.01	3257754.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	544396.75	3257735.93	544396.75	3257735.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	544402.73	3257741.02	544402.73	3257741.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	544407.69	3257735.23	544407.69	3257735.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	544422.49	3257749.62	544422.49	3257749.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	3.46	-	-
16	17	2.45	-	-
17	н4У	24.84	-	-
н4У	18	3.15	-	-
18	19	0.92	-	-
19	20	18.38	-	-
20	21	2.31	-	-
21	22	22.68	-	-
22	23	7.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:34 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	24	7.62	-	-
24	15	20.64	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:34 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, тупик Дачный, XXX 38	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, тупик Дачный, 32	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		750 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{750} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		750	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:34 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0108001:53 :**

Система координат 47.3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0108001 :53 (1)						-	
25	544559.15	3257783.48	544559.15	3257783.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	544565.15	3257801.75	544565.15	3257801.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	544552.63	3257813.56	544552.63	3257813.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	544542.30	3257803.42	544542.30	3257803.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	544559.15	3257783.48	544559.15	3257783.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:05:0108001 :53 (2)						-	
29	544556.15	3257780.73	544556.15	3257780.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	544536.46	3257804.68	544536.46	3257804.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	544524.06	3257791.04	544524.06	3257791.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	544523.24	3257788.37	544523.25	3257788.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	544524.93	3257786.78	544524.93	3257786.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	544522.59	3257784.29	544522.60	3257784.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	544517.18	3257773.03	544517.18	3257773.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	544526.88	3257765.52	544526.88	3257765.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	544529.65	3257770.54	544529.65	3257770.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	544534.54	3257776.62	544534.54	3257776.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	544536.95	3257778.98	544536.95	3257778.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	544541.03	3257776.16	544541.03	3257776.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	544548.49	3257769.87	544548.49	3257769.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	544556.15	3257780.73	544556.15	3257780.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:53 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0108001:53 (1)				
25	26	19.23	-	-
26	27	17.21	-	-
27	28	14.48	-	-
28	25	26.11	-	-
47:05:0108001:53 (2)				
29	30	31.00	-	-
30	13	18.43	-	-
13	12	2.80	-	-
12	11	2.31	-	-
11	10	3.40	-	-
10	9	12.51	-	-
9	31	12.27	-	-
31	32	5.73	-	-
32	33	7.80	-	-
33	34	3.37	-	-
34	35	4.96	-	-
35	36	9.76	-	-
36	29	13.29	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:53 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 9 9cbf2edf-34b8-416a-accd-96308f4 f410c	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1083 ± 12 338.22 ± - (1) 744.35 ± - (2)	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1083=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1082	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:14 :

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	544369.89	3257789.22	544369.89	3257789.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	544334.44	3257816.48	544334.44	3257816.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	544344.45	3257790.06	544344.45	3257790.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	544348.20	3257776.15	544348.20	3257776.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	544345.78	3257773.44	544345.78	3257773.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	544350.73	3257764.27	544350.73	3257764.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	544366.01	3257781.88	544366.01	3257781.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	544369.11	3257786.47	544369.11	3257786.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	544369.89	3257789.22	544369.89	3257789.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	38	44.72	-	-
38	39	28.25	-	-
39	40	14.41	-	-
40	41	3.63	-	-
41	42	10.42	-	-
42	43	23.32	-	-
43	44	5.54	-	-
44	37	2.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0108001:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 48 7a42837b-693a-400b-b0da-11f3852f6849
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	695 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{695} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	695
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0108001:130
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0108001:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0000000:5667 :**

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	544369.89	3257789.22	544369.89	3257789.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	544373.84	3257804.24	544373.84	3257804.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	544376.32	3257821.63	544376.32	3257821.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	544360.85	3257820.79	544360.85	3257820.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	544334.44	3257816.48	544334.44	3257816.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	544369.89	3257789.22	544369.89	3257789.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0000000:5667 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	45	15.53	-	-
45	46	17.57	-	-
46	47	15.49	-	-
47	38	26.76	-	-
38	37	44.72	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0000000:5667 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5667 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, садоводческое товарищество "Погра"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	700 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5667 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0108001:100 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n166O	-	-	-	544529.46	3258000.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n167O	-	-	-	544530.71	3258003.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n168O	-	-	-	544529.25	3258003.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n169O	-	-	-	544527.75	3258002.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n170O	-	-	-	544525.38	3258003.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n171O	-	-	-	544524.09	3258001.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n172O	-	-	-	544526.21	3258000.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n173O	-	-	-	544523.63	3257995.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n174O	-	-	-	544526.19	3257994.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n175O	-	-	-	544529.19	3257998.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n176O	-	-	-	544530.11	3257998.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n177O	-	-	-	544531.09	3257999.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n166O	-	-	-	544529.46	3258000.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0108001:100 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, СТ Погра, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:100 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:130 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n178O	-	-	-	544364.13	3257789.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n179O	-	-	-	544357.48	3257787.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n180O	-	-	-	544359.83	3257781.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n181O	-	-	-	544366.58	3257784.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n178O	-	-	-	544364.13	3257789.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Волкова, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:130 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:262 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	-	-	-	544424.66	3257605.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н183О	-	-	-	544418.59	3257603.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н184О	-	-	-	544421.70	3257595.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н185О	-	-	-	544427.20	3257598.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н182О	-	-	-	544424.66	3257605.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория СОТ Погра, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:262 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:263 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186О	-	-	-	544596.25	3257874.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н187О	-	-	-	544592.30	3257878.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н188О	-	-	-	544587.76	3257874.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н189О	-	-	-	544591.71	3257870.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н186О	-	-	-	544596.25	3257874.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городское поселение Подпорожское, город Подпорожье, туп. Дачный, дом 41 812370cb-be8e-4744-8a7f-d76ac0f7 c139
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:263 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:264 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н190О	-	-	-	544496.23	3257919.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н191О	-	-	-	544491.63	3257923.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н192О	-	-	-	544487.07	3257917.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н193О	-	-	-	544492.03	3257913.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н190О	-	-	-	544496.23	3257919.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, садовое некоммерческое товарищество Погра, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:264 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:265 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н194О	-	-	-	544458.11	3257738.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н195О	-	-	-	544455.30	3257733.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н196О	-	-	-	544458.81	3257731.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н197О	-	-	-	544461.56	3257735.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н194О	-	-	-	544458.11	3257738.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187760, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, территория СОТ Погра, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:265 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:259 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н198О	-	-	-	544605.93	3257713.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н199О	-	-	-	544601.63	3257713.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н200О	-	-	-	544600.77	3257704.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н201О	-	-	-	544605.17	3257704.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н198О	-	-	-	544605.93	3257713.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0108001:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0108001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, город Подпорожье, тупик Дачный, з/у 2 0eba7508-7688-424a-b42d-51bb7a781 afe
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0108001:259 :	
1.	-