

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:05:0103004, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартала 47:05:0103004

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "14" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Посадский, улица Чапаева, дом 15, корпус 2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, в.тер. г.муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1 Н koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12545527	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0103004	-
2	ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА	01.01.2025	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 Подпорожского муниципального района Ленинградской области	-
3	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2025-002	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
4	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
5	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	03.08.2026	КУВИ-001/2026-104265244	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0902001:145	-
6	Кадастровая выписка о земельном участке	03.08.2026	КУВИ-001/2026-104377436	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:14	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
-					

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:36 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	545817.82	3260483.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н51У	-	-	545832.69	3260509.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н52У	-	-	545827.75	3260512.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н53У	-	-	545826.44	3260513.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	545810.27	3260488.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	545817.82	3260483.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	29.64	-	-
н51У	н52У	6.11	-	-
н52У	н53У	1.61	-	-
н53У	н54У	29.76	-	-
н54У	н50У	9.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	250 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{250} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:11 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	545794.80	3260466.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	545810.27	3260488.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н56У	-	-	545776.30	3260515.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н57У	-	-	545758.74	3260491.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н58У	-	-	545785.55	3260472.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н59У	-	-	545787.80	3260471.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н55У	-	-	545794.80	3260466.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н54У	27.47	-	-
н54У	н56У	43.18	-	-
н56У	н57У	29.92	-	-
н57У	н58У	32.61	-	-
н58У	н59У	2.83	-	-
н59У	н55У	8.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 11
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1248 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1248} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:128
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:20 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	-	-	545802.43	3260461.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	545817.82	3260483.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	545810.27	3260488.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н55У	-	-	545794.80	3260466.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н60У	-	-	545802.43	3260461.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н50У	27.23	-	-
н50У	н54У	9.17	-	-
н54У	н55У	27.47	-	-
н55У	н60У	9.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 11 е47330ee-21d5-4b30-9edf-ad613dbd5726
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	250 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{250} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	250
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:20 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:25 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	545880.02	3260479.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н62У	-	-	545840.37	3260498.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н63У	-	-	545839.52	3260498.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	545826.66	3260474.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	-	-	545831.83	3260471.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	-	-	545839.54	3260468.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	-	-	545870.24	3260454.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н61У	-	-	545880.02	3260479.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н62У	43.76	-	-
н62У	н63У	0.94	-	-
н63У	н7У	27.34	-	-
н7У	67	5.70	-	-
67	54	8.45	-	-
54	53	33.66	-	-
53	н61У	26.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:25 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Конная, д. 16
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1250 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1250} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1250
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:118
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:25 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:26 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	-	-	545839.52	3260498.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н64У	-	-	545837.53	3260499.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н65У	-	-	545833.51	3260501.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	-	-	545818.92	3260477.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	-	-	545822.26	3260476.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	545826.66	3260474.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н63У	-	-	545839.52	3260498.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н64У	2.24	-	-
н64У	н65У	4.51	-	-
н65У	69	27.75	-	-
69	68	3.68	-	-
68	н7У	4.85	-	-
н7У	н63У	27.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Конная, д. 16
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	210 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{210} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	210
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:34 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	-	-	545810.27	3260488.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н53У	-	-	545826.44	3260513.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н66У	-	-	545793.03	3260539.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н56У	-	-	545776.30	3260515.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н54У	-	-	545810.27	3260488.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н53У	29.76	-	-
н53У	н66У	42.01	-	-
н66У	н56У	29.08	-	-
н56У	н54У	43.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 13 e8ded581-b298-4578-8614-cd8237be6e07
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1250 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1250} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:129
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:34 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:18 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	-	-	545680.73	3260392.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	545712.77	3260371.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	-	-	545713.76	3260374.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	545718.12	3260383.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	-	-	545720.89	3260388.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	-	-	545722.87	3260392.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	545727.29	3260401.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	545727.82	3260402.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н40У	-	-	545701.96	3260420.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н67У	-	-	545680.73	3260392.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н1У	38.00	-	-
н1У	9	2.45	-	-
9	8	9.96	-	-
8	7	5.71	-	-
7	6	4.54	-	-
6	н42У	10.27	-	-
н42У	н41У	1.23	-	-
н41У	н40У	31.35	-	-
н40У	н67У	35.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 3 1a8a8f04-09b1-46d1-b4c0-71e18cсe67b1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1194 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1194} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1194
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:124
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:43 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	545855.28	3260649.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н69У	-	-	545844.97	3260658.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н70У	-	-	545829.98	3260648.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н71У	-	-	545818.30	3260639.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н72У	-	-	545813.24	3260636.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н73У	-	-	545806.92	3260630.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	545803.39	3260626.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	-	-	545825.23	3260607.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н68У	-	-	545855.28	3260649.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	н69У	14.21	-	-
н69У	н70У	18.41	-	-
н70У	н71У	14.52	-	-
н71У	н72У	6.15	-	-
н72У	н73У	8.63	-	-
н73У	н39У	4.83	-	-
н39У	92	29.29	-	-
92	н68У	51.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 20, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 20 10282412-8аса-4f47-b842-8e6a954cbd24
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1150 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1150} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1150
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:112
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:30 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	545722.87	3260392.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	545745.04	3260380.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н74У	-	-	545749.12	3260389.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	545727.29	3260401.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	-	-	545722.87	3260392.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	5	24.93	-	-
5	н74У	9.93	-	-
н74У	н42У	24.73	-	-
н42У	6	10.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:30 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, з/у 54
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	250 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{250} = 6$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:6 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	545880.02	3260479.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н75У	-	-	545889.68	3260508.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н76У	-	-	545852.45	3260524.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н62У	-	-	545840.37	3260498.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н61У	-	-	545880.02	3260479.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н75У	30.21	-	-
н75У	н76У	40.69	-	-
н76У	н62У	29.15	-	-
н62У	н61У	43.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 18 dab9536f-b6d6-4452-a3fb-3c695c620424
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1250 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1250} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1250
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:119
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:6 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:7 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	545852.45	3260524.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н77У	-	-	545849.73	3260525.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н64У	-	-	545837.53	3260499.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н63У	-	-	545839.52	3260498.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н62У	-	-	545840.37	3260498.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н76У	-	-	545852.45	3260524.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	2.99	-	-
н77У	н64У	29.04	-	-
н64У	н63У	2.24	-	-
н63У	н62У	0.94	-	-
н62У	н76У	29.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Конная, д. 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	90 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{90} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	90
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:53 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	545702.03	3260347.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	545712.77	3260371.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н67У	-	-	545680.73	3260392.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н78У	-	-	545679.31	3260393.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н79У	-	-	545658.30	3260362.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н80У	-	-	545701.65	3260346.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	-	-	545702.03	3260347.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	н1У	26.64	-	-
н1У	н67У	38.00	-	-
н67У	н78У	1.74	-	-
н78У	н79У	37.14	-	-
н79У	н80У	46.27	-	-
н80У	10	1.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 52 b0a4dd97-9098-46aa-b36d-66e79198ec82

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1375 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1375} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1375
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:41 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	545846.62	3260616.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н82У	-	-	545837.88	3260603.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н83У	-	-	545835.03	3260599.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н84У	-	-	545841.10	3260594.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н85У	-	-	545850.89	3260586.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н86У	-	-	545860.56	3260577.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н87У	-	-	545866.12	3260585.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н88У	-	-	545873.86	3260582.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н89У	-	-	545880.89	3260594.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н90У	-	-	545869.26	3260601.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н91У	-	-	545855.07	3260609.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н81У	-	-	545846.62	3260616.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	15.47	-	-
н82У	н83У	4.48	-	-
н83У	н84У	8.01	-	-
н84У	н85У	12.92	-	-
н85У	н86У	12.73	-	-
н86У	н87У	9.42	-	-
н87У	н88У	8.16	-	-
н88У	н89У	13.53	-	-
н89У	н90У	13.82	-	-
н90У	н91У	16.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:41 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н81У	10.58	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:41 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 19 3ffa2d87-e90e-40e5-abc9-b3ed60322c19	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		848 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{848} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		730	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		118	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:05:0000000:232	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:41 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:42 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	545846.62	3260616.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н92У	-	-	545863.44	3260640.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н93У	-	-	545878.40	3260628.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н94У	-	-	545890.15	3260609.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н89У	-	-	545880.89	3260594.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н90У	-	-	545869.26	3260601.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н91У	-	-	545855.07	3260609.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н81У	-	-	545846.62	3260616.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н92У	29.68	-	-
н92У	н93У	19.35	-	-
н93У	н94У	22.09	-	-
н94У	н89У	17.68	-	-
н89У	н90У	13.82	-	-
н90У	н91У	16.17	-	-
н91У	н81У	10.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 19
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1023 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1023} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	930
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	93
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:232
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:39 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	545794.97	3260541.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н96У	-	-	545829.45	3260515.51	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н97У	-	-	545848.13	3260541.27	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н98У	-	-	545812.23	3260567.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н95У	-	-	545794.97	3260541.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	43.24	-	-
н96У	н97У	31.82	-	-
н97У	н98У	44.37	-	-
н98У	н95У	31.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 15 5cf8fc14-a636-4ff5-9e43-d6a60885lead
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1375 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1375} = 13$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:110
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:40 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	545829.45	3260515.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н99У	-	-	545830.87	3260514.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н100У	-	-	545849.50	3260540.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н97У	-	-	545848.13	3260541.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н96У	-	-	545829.45	3260515.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н99У	1.78	-	-
н99У	н100У	31.85	-	-
н100У	н97У	1.70	-	-
н97У	н96У	31.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сенная, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	55 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:40 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{55} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:40 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:45 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	545727.64	3260548.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	545758.33	3260527.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	545764.02	3260523.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н101У	-	-	545764.34	3260523.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н102У	-	-	545783.53	3260549.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н103У	-	-	545748.84	3260575.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	545727.64	3260548.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н22У	37.33	-	-
н22У	н21У	7.00	-	-
н21У	н101У	0.41	-	-
н101У	н102У	32.88	-	-
н102У	н103У	42.97	-	-
н103У	н23У	33.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, ул. Сенная, д. 14
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1461 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1461} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1585
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	124
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:114
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:48 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	545803.39	3260626.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н104У	-	-	545797.94	3260635.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н105У	-	-	545787.98	3260650.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н106У	-	-	545778.47	3260665.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н107У	-	-	545740.67	3260645.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н108У	-	-	545776.72	3260610.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н109У	-	-	545793.01	3260621.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	545803.39	3260626.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н104У	10.23	-	-
н104У	н105У	17.89	-	-
н105У	н106У	18.00	-	-
н106У	н107У	42.97	-	-
н107У	н108У	49.97	-	-
н108У	н109У	19.83	-	-
н109У	н39У	11.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Физкультурная, з/у 11 499ef0b9-0f59-46bf-ae33-087d05216adb

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1720 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1720} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1576
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	144
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:8 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	545794.16	3260369.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н111У	-	-	545770.93	3260322.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н112У	-	-	545791.05	3260314.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	545810.07	3260358.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	-	-	545801.47	3260362.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	-	-	545802.95	3260365.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	-	-	545798.58	3260368.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н110У	-	-	545794.16	3260369.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	52.86	-	-
н111У	н112У	21.44	-	-
н112У	н8У	47.65	-	-
н8У	80	9.61	-	-
80	79	3.27	-	-
79	78	5.17	-	-
78	н110У	4.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, з/у 58 0d0d6895-391d-4efc-9a4b-a48994cbf60d

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1023 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1023=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	930
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	93
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:106
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	545905.44	3260557.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н114У	-	-	545907.20	3260564.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н115У	-	-	545908.12	3260572.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н116У	-	-	545893.98	3260576.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н117У	-	-	545886.10	3260578.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н88У	-	-	545873.86	3260582.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н87У	-	-	545866.12	3260585.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н86У	-	-	545860.56	3260577.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н118У	-	-	545861.84	3260576.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н119У	-	-	545854.76	3260563.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н120У	-	-	545853.08	3260558.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н121У	-	-	545879.81	3260548.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н122У	-	-	545883.57	3260559.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н123У	-	-	545897.13	3260555.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н124У	-	-	545898.44	3260559.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н113У	-	-	545905.44	3260557.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	8.03	-	-
н114У	н115У	7.81	-	-
н115У	н116У	14.55	-	-
н116У	н117У	8.25	-	-
н117У	н88У	12.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н87У	8.16	-	-
н87У	н86У	9.42	-	-
н86У	н118У	1.68	-	-
н118У	н119У	15.30	-	-
н119У	н120У	5.41	-	-
н120У	н121У	28.48	-	-
н121У	н122У	11.93	-	-
н122У	н123У	14.29	-	-
н123У	н124У	4.43	-	-
н124У	н113У	7.33	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 20		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Конная, д. 20		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 $\pm$ 12		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:171		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:22 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:27 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	545853.08	3260558.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н125У	-	-	545849.83	3260548.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н126У	-	-	545898.12	3260531.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н113У	-	-	545905.44	3260557.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н124У	-	-	545898.44	3260559.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н123У	-	-	545897.13	3260555.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н122У	-	-	545883.57	3260559.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н121У	-	-	545879.81	3260548.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н120У	-	-	545853.08	3260558.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н125У	10.42	-	-
н125У	н126У	51.17	-	-
н126У	н113У	26.86	-	-
н113У	н124У	7.33	-	-
н124У	н123У	4.43	-	-
н123У	н122У	14.29	-	-
н122У	н121У	11.93	-	-
н121У	н120У	28.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 20 757d0077-a909-4175-864b-bc74aec5a2aa
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	814 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{814} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:28 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	-	-	545831.10	3260373.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	-	-	545844.03	3260401.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	-	-	545821.17	3260413.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	545805.52	3260421.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	545801.68	3260423.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н127У	-	-	545791.10	3260403.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	545808.91	3260386.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	-	-	545814.05	3260382.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	-	-	545826.56	3260375.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	-	-	545831.10	3260373.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	59	30.71	-	-
59	63	25.79	-	-
63	н6У	17.66	-	-
н6У	н5У	4.33	-	-
н5У	н127У	22.31	-	-
н127У	77	24.64	-	-
77	76	6.39	-	-
76	75	14.71	-	-
75	74	4.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 10 be8c2c47-e9ef-4d68-a093-1695c4949abd
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1371 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1371} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1290
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	81
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:116
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:28 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:35 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	-	-	545733.39	3260457.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н129У	-	-	545745.84	3260448.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н130У	-	-	545747.17	3260449.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н131У	-	-	545752.32	3260446.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н132У	-	-	545755.97	3260449.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н133У	-	-	545764.94	3260443.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н58У	-	-	545785.55	3260472.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н57У	-	-	545758.74	3260491.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н128У	-	-	545733.39	3260457.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н129У	15.60	-	-
н129У	н130У	1.88	-	-
н130У	н131У	6.28	-	-
н131У	н132У	5.26	-	-
н132У	н133У	10.91	-	-
н133У	н58У	35.59	-	-
н58У	н57У	32.61	-	-
н57У	н128У	42.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 9 39387e27-6130-4931-bf53-34b05d6a92ab
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	120
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:127
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:35 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:19 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	545669.55	3260400.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	-	-	545689.33	3260426.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	545661.46	3260449.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	545658.27	3260452.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н134У	-	-	545638.85	3260425.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	-	-	545642.86	3260422.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	545669.55	3260400.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	85	32.75	-	-
85	н11У	36.01	-	-
н11У	н10У	4.13	-	-
н10У	н134У	33.08	-	-
н134У	16	5.31	-	-
16	н2У	34.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 4 e5d4464f-48c6-40bf-8e63-933430b36a1d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1312 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1312} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:126
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:54 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	-	-	545727.94	3260473.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н136У	-	-	545723.55	3260477.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н137У	-	-	545719.23	3260480.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н138У	-	-	545710.40	3260487.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н139У	-	-	545703.12	3260493.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н140У	-	-	545699.83	3260495.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н141У	-	-	545696.98	3260498.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н142У	-	-	545695.84	3260500.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н143У	-	-	545694.39	3260501.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н144У	-	-	545691.46	3260502.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н145У	-	-	545689.23	3260504.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н146У	-	-	545678.35	3260492.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н147У	-	-	545675.73	3260488.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	545671.02	3260482.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н149У	-	-	545669.13	3260480.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	-	-	545676.50	3260475.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	-	-	545677.95	3260474.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	-	-	545709.05	3260449.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н150У	-	-	545720.69	3260464.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н135У	-	-	545727.94	3260473.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:54 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	5.72	-	-
н136У	н137У	5.54	-	-
н137У	н138У	11.42	-	-
н138У	н139У	9.01	-	-
н139У	н140У	4.15	-	-
н140У	н141У	4.16	-	-
н141У	н142У	1.72	-	-
н142У	н143У	1.78	-	-
н143У	н144У	3.21	-	-
н144У	н145У	2.97	-	-
н145У	н146У	16.03	-	-
н146У	н147У	5.11	-	-
н147У	н148У	7.18	-	-
н148У	н149У	2.89	-	-
н149У	83	9.22	-	-
83	82	1.76	-	-
82	81	39.49	-	-
81	н150У	18.50	-	-
н150У	н135У	11.89	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:54 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 8 6fd2f4f2-49e9-43ce-b0dd-2a5ede2d8c29		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1548 ± 14		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1548} = 14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1545		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:54 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:101
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:54 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:4 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	-	-	545726.68	3260509.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н138У	-	-	545710.40	3260487.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н151У	-	-	545728.32	3260473.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	545744.71	3260495.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	545726.68	3260509.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н138У	27.32	-	-
н138У	н151У	23.04	-	-
н151У	н14У	27.17	-	-
н14У	н13У	23.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 10 ba055422-e604-4f4b-acf3-593886566aa7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{631} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:105
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:47 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	-	-	545631.79	3260468.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н152У	-	-	545633.67	3260470.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н153У	-	-	545646.40	3260464.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	545671.02	3260482.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н154У	-	-	545607.45	3260513.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н155У	-	-	545593.25	3260485.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	-	-	545631.79	3260468.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	н152У	2.89	-	-
н152У	н153У	14.18	-	-
н153У	н148У	30.69	-	-
н148У	н154У	70.60	-	-
н154У	н155У	31.22	-	-
н155У	43	42.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Физкультурная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1877 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1877} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1710
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	167
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:33 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	-	-	545580.13	3260458.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	-	-	545597.23	3260450.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	-	-	545616.67	3260441.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	-	-	545621.80	3260450.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	-	-	545624.02	3260452.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	-	-	545627.86	3260457.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	-	-	545631.79	3260468.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н155У	-	-	545593.25	3260485.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	-	-	545580.13	3260458.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	48	18.83	-	-
48	47	21.29	-	-
47	46	10.54	-	-
46	45	2.95	-	-
45	44	6.46	-	-
44	43	11.43	-	-
43	н155У	42.19	-	-
н155У	49	30.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Физкультурная, з/у 5 0dbd0cab-70cf-4dfc-af3b-6660a664c6be
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1289 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1289} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1172
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	117
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:103
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:50 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	-	-	545621.24	3260379.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н157У	-	-	545631.58	3260400.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н158У	-	-	545632.79	3260403.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	545604.18	3260417.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	-	-	545603.89	3260416.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	545603.09	3260414.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	-	-	545598.50	3260403.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	-	-	545596.36	3260397.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	-	-	545594.34	3260391.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н156У	-	-	545621.24	3260379.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	23.93	-	-
н157У	н158У	2.74	-	-
н158У	н4У	31.73	-	-
н4У	25	0.77	-	-
25	н3У	2.05	-	-
н3У	24	11.84	-	-
24	23	6.59	-	-
23	22	6.37	-	-
22	н156У	29.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 48
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 48
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	835 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{835} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	75
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку - малоэтажную
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:13 :

Система координат МСК-47, зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	545835.03	3260599.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н159У	-	-	545815.76	3260572.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н125У	-	-	545849.83	3260548.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н120У	-	-	545853.08	3260558.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н119У	-	-	545854.76	3260563.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н118У	-	-	545861.84	3260576.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н86У	-	-	545860.56	3260577.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н85У	-	-	545850.89	3260586.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н84У	-	-	545841.10	3260594.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н83У	-	-	545835.03	3260599.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н159У	33.38	-	-
н159У	н125У	41.89	-	-
н125У	н120У	10.42	-	-
н120У	н119У	5.41	-	-
н119У	н118У	15.30	-	-
н118У	н86У	1.68	-	-
н86У	н85У	12.73	-	-
н85У	н84У	12.92	-	-
н84У	н83У	8.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 17 b6932378-5844-4727-bd89-ba2f80365a7b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:395
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:29 :**

Система координат МСК 47 зона 3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	545727.02	3260337.85	545727.02	3260337.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	545736.16	3260359.79	545736.16	3260359.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	545738.97	3260366.83	545738.97	3260366.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	545741.33	3260372.06	545741.33	3260372.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	545745.04	3260380.74	545745.04	3260380.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	545722.87	3260392.15	545722.87	3260392.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	545720.89	3260388.07	545720.89	3260388.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	545718.12	3260383.08	545718.12	3260383.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	545713.76	3260374.13	545713.76	3260374.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	545712.77	3260371.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	545702.03	3260347.51	545702.03	3260347.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	545727.02	3260337.85	545727.02	3260337.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:29 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	23.77	-	-
2	3	7.58	-	-
3	4	5.74	-	-
4	5	9.44	-	-
5	6	24.93	-	-
6	7	4.54	-	-
7	8	5.71	-	-
8	9	9.96	-	-
9	н1У	2.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:29 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	10	26.64	-	-
10	1	26.79	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:29 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 54	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 54	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1250 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1250} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1250	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103004:109	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:29 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:31 :**

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-81.11	-3585.95	545646.47	3260370.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	-74.59	-3578.15	545652.99	3260377.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	-71.97	-3574.45	545655.61	3260381.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-70.09	-3571.88	545657.49	3260384.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	-57.64	-3555.59	545669.94	3260400.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	545669.55	3260400.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	-84.72	-3534.01	545642.86	3260422.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	-92.13	-3543.38	545635.45	3260412.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	-94.18	-3546.73	545633.40	3260409.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	-92.54	-3549.26	545635.04	3260406.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	-95.47	-3555.21	545632.11	3260400.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	-105.81	-3576.79	545621.77	3260379.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	-81.11	-3585.95	545646.47	3260370.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:31 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	12	10.17	-	-
12	13	4.53	-	-
13	14	3.18	-	-
14	15	20.50	-	-
15	н2У	0.50	-	-
н2У	16	34.13	-	-
16	17	11.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:31 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	3.93	-	-
18	19	3.02	-	-
19	20	6.63	-	-
20	21	23.93	-	-
21	11	26.34	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:31 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, з/у 50 0daa117e-22c9-462d-aad1-65caff29e923	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1327 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1327} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1327	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0108001:146	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:31 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:51 :

Система координат МСК 47 зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	545594.34	3260391.38	545594.34	3260391.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	545596.36	3260397.42	545596.36	3260397.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	545598.50	3260403.65	545598.50	3260403.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	545603.09	3260414.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	545603.89	3260416.45	545603.89	3260416.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	545604.18	3260417.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	545605.42	3260419.92	545605.42	3260419.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	545605.62	3260420.43	545605.62	3260420.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	545602.11	3260421.99	545602.11	3260421.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	545586.51	3260429.69	545586.51	3260429.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	545573.85	3260436.26	545573.85	3260436.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	545558.28	3260406.04	545558.28	3260406.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	545594.34	3260391.38	545594.34	3260391.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	6.37	-	-
23	24	6.59	-	-
24	н3У	11.84	-	-
н3У	25	2.05	-	-
25	н4У	0.77	-	-
н4У	26	3.03	-	-
26	27	0.55	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:51 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	3.83	-	-
28	29	17.41	-	-
29	30	14.26	-	-
30	31	34.00	-	-
31	22	38.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:51 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1195 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1195} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1195	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103004:107	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		под жилую застройку - малоэтажную	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:51 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:5 :**

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	545569.56	3260438.48	545569.56	3260438.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	545573.85	3260436.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	545586.51	3260429.71	545586.51	3260429.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	545602.11	3260421.97	545602.11	3260421.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	545605.62	3260420.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	545606.19	3260420.16	545606.19	3260420.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	545611.63	3260417.08	545611.63	3260417.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	545612.17	3260418.17	545612.17	3260418.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	545614.14	3260421.42	545614.14	3260421.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	545614.77	3260422.94	545614.77	3260422.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	545616.82	3260427.05	545616.82	3260427.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	545628.14	3260420.78	545628.14	3260420.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	545634.73	3260429.50	545634.73	3260429.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	545645.51	3260443.78	545645.51	3260443.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	545651.84	3260452.31	545651.84	3260452.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	545631.79	3260468.54	545631.79	3260468.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	545627.86	3260457.81	545627.86	3260457.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	545624.02	3260452.62	545624.02	3260452.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	545621.80	3260450.67	545621.80	3260450.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	545616.67	3260441.46	545616.67	3260441.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	545597.23	3260450.13	545597.23	3260450.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	545580.13	3260458.02	545580.13	3260458.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:5 :							
Система координат 47.3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	545572.27	3260443.70	545572.27	3260443.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	545569.56	3260438.48	545569.56	3260438.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:5 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
32	30	4.83	-	-			
30	29	14.26	-	-			
29	28	17.41	-	-			
28	27	3.83	-	-			
27	33	0.63	-	-			
33	34	6.25	-	-			
34	35	1.22	-	-			
35	36	3.80	-	-			
36	37	1.65	-	-			
37	38	4.59	-	-			
38	39	12.94	-	-			
39	40	10.93	-	-			
40	41	17.89	-	-			
41	42	10.62	-	-			
42	43	25.80	-	-			
43	44	11.43	-	-			
44	45	6.46	-	-			
45	46	2.95	-	-			
46	47	10.54	-	-			
47	48	21.29	-	-			
48	49	18.83	-	-			
49	50	16.34	-	-			
50	32	5.88	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Физкультурная, з/у 3 645a436b-5c21-4123-91cb-f429534d0bc2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1932 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1932} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1932
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:98
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:5 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:390 :

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	545855.59	3260424.81	545855.59	3260424.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
52	545864.23	3260441.79	545864.23	3260441.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	545870.24	3260454.63	545870.24	3260454.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	545839.54	3260468.44	545839.54	3260468.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	545825.02	3260440.20	545825.02	3260440.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	545829.69	3260437.74	545829.69	3260437.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	545833.10	3260436.05	545833.10	3260436.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	545842.30	3260431.54	545842.30	3260431.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	545855.59	3260424.81	545855.59	3260424.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:390 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	52	19.05	-	-
52	53	14.18	-	-
53	54	33.66	-	-
54	55	31.75	-	-
55	56	5.28	-	-
56	57	3.80	-	-
57	58	10.25	-	-
58	51	14.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:390 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 14 6fbеff4-c8b6-4f66-b4aa-a92ba06ef4ae
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1107 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1107} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:117
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:390 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:388 :

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	545844.03	3260401.15	545844.03	3260401.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	545844.90	3260402.94	545844.90	3260402.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	545856.61	3260424.30	545856.61	3260424.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	-	-	545855.59	3260424.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	545842.30	3260431.54	545842.30	3260431.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	545833.10	3260436.06	545833.10	3260436.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	545821.68	3260414.07	545821.68	3260414.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	545821.17	3260413.09	545821.17	3260413.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	545844.03	3260401.15	545844.03	3260401.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:388 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	60	1.99	-	-
60	61	24.36	-	-
61	51	1.14	-	-
51	58	14.90	-	-
58	57	10.25	-	-
57	62	24.78	-	-
62	63	1.10	-	-
63	59	25.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:388 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 12 00d877e6-1e02-48bf-885d-25ce9b561f24
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	680 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:121
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальные жилые дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:388 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:389 :**

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	545829.69	3260437.74	545829.69	3260437.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	-	-	545825.02	3260440.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	-	-	545817.44	3260444.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	545810.77	3260447.68	545810.77	3260447.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	-	-	545807.77	3260449.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	545801.85	3260452.39	545801.85	3260452.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	545787.61	3260430.63	545787.61	3260430.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	545801.68	3260423.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	545805.52	3260421.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	545821.17	3260413.09	545821.17	3260413.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	545821.68	3260414.07	545821.68	3260414.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	545833.10	3260436.06	545833.10	3260436.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	545829.69	3260437.74	545829.69	3260437.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:389 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56	55	5.28	-	-
55	72	8.56	-	-
72	64	7.53	-	-
64	71	3.39	-	-
71	65	6.70	-	-
65	66	26.01	-	-
66	н5У	15.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:389 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	4.33	-	-
н6У	63	17.66	-	-
63	62	1.10	-	-
62	57	24.78	-	-
57	56	3.80	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:389 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 12а 71353205-e7d0-4287-a0bb-ab8e1367fab6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			945 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√945=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			945
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Индивидуальные жилые дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:389 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:392 :

Система координат 47.3						Зона № 3	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	545839.54	3260468.44	545839.54	3260468.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	545831.83	3260471.91	545831.83	3260471.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	545826.66	3260474.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	545822.26	3260476.34	545822.26	3260476.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	545818.92	3260477.88	545818.92	3260477.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	545805.93	3260458.72	545805.93	3260458.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	545801.85	3260452.39	545801.85	3260452.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	545807.77	3260449.26	545807.77	3260449.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	545810.77	3260447.68	545810.77	3260447.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	545817.44	3260444.18	545817.44	3260444.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	545825.02	3260440.20	545825.02	3260440.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	545839.54	3260468.44	545839.54	3260468.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:392 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	67	8.45	-	-
67	н7У	5.70	-	-
н7У	68	4.85	-	-
68	69	3.68	-	-
69	70	23.15	-	-
70	65	7.53	-	-
65	71	6.70	-	-
71	64	3.39	-	-
64	72	7.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:392 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	55	8.56	-	-
55	54	31.75	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:392 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, участок 14а 05f4615c-8342-4bde-8b15-a4ca270211c2	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		761 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{761} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		761	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		индивидуальное жилищное строительство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:392 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:56 :

Система координат МСК 47 зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	545821.79	3260352.81	545821.79	3260352.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	545831.10	3260373.30	545831.10	3260373.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	545826.56	3260375.08	545826.56	3260375.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	545814.05	3260382.81	545814.05	3260382.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	545808.91	3260386.61	545808.91	3260386.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	545798.58	3260368.63	545798.58	3260368.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	545802.95	3260365.86	545802.95	3260365.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	545801.47	3260362.94	545801.47	3260362.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	545810.07	3260358.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	545814.85	3260356.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	545821.79	3260352.81	545821.79	3260352.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	74	22.51	-	-
74	75	4.88	-	-
75	76	14.71	-	-
76	77	6.39	-	-
77	78	20.74	-	-
78	79	5.17	-	-
79	80	3.27	-	-
80	н8У	9.61	-	-
н8У	н9У	5.34	-	-
н9У	73	7.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, з/у 8 09823cee-031c-4264-bd09-52a6a1525bed
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:1 :

Система координат МСК 47 зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	545709.05	3260449.76	545709.05	3260449.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
82	545677.95	3260474.09	545677.95	3260474.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
83	545676.50	3260475.08	545676.50	3260475.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
84	545655.71	3260454.41	545655.71	3260454.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	545658.27	3260452.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	545661.46	3260449.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	545689.33	3260426.89	545689.33	3260426.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
86	545691.97	3260430.00	545691.97	3260430.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
87	545705.04	3260445.83	545705.04	3260445.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
88	545707.96	3260449.29	545707.96	3260449.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
81	545709.05	3260449.76	545709.05	3260449.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	39.49	-	-
82	83	1.76	-	-
83	84	29.32	-	-
84	н10У	3.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н11У	4.13	-	-
н11У	85	36.01	-	-
85	86	4.08	-	-
86	87	20.53	-	-
87	88	4.53	-	-
88	81	1.19	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 6 60ff8eeb-0a37-4ac6-bc37-c36db0a44027	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1250 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1250=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1250	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103004:108	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:1 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:55 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	545709.12	3260524.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	545726.68	3260509.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	545744.71	3260495.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	545744.73	3260495.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	545755.11	3260510.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	545755.54	3260510.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	545758.60	3260515.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	545762.12	3260519.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	545762.00	3260520.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	545764.02	3260523.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	545758.33	3260527.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	545727.64	3260548.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	545718.35	3260537.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	545709.12	3260524.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	22.69	-	-
н13У	н14У	23.29	-	-
н14У	н15У	0.04	-	-
н15У	н16У	18.40	-	-
н16У	н17У	0.62	-	-
н17У	н18У	5.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:55 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	5.86	-	-
н19У	н20У	0.66	-	-
н20У	н21У	3.47	-	-
н21У	н22У	7.00	-	-
н22У	н23У	37.33	-	-
н23У	н24У	14.88	-	-
н24У	н12У	15.84	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:55 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 12 f5f701f1-5580-435b-afd7-79fb2ccc1d65	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1476 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1476} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1476	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103004:113	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:55 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:38 :

Система координат МСК-47, зона 3					Зона № 3		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	545766.07	3260417.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н26У	-	-	545741.63	3260435.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н27У	-	-	545739.65	3260433.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	545737.97	3260431.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	545739.75	3260430.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	545737.81	3260427.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	545735.97	3260429.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	545719.72	3260442.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н33У	-	-	545722.92	3260446.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н34У	-	-	545725.21	3260448.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н35У	-	-	545727.67	3260451.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н36У	-	-	545732.71	3260456.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н37У	-	-	545748.36	3260444.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	545772.29	3260425.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	545766.07	3260417.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	30.39	-	-
н26У	н27У	2.56	-	-
н27У	н28У	2.62	-	-
н28У	н29У	2.33	-	-
н29У	н30У	3.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:38 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	2.34	-	-
н31У	н32У	21.16	-	-
н32У	н33У	5.03	-	-
н33У	н34У	3.25	-	-
н34У	н35У	3.42	-	-
н35У	н36У	7.39	-	-
н36У	н37У	19.83	-	-
н37У	н38У	30.33	-	-
н38У	н25У	10.75	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:38 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 7 a8cad33-6642-4447-8950-4055310 d91f4	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		749 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{749} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		750	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:05:0103004:99	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:38 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:2 :**

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	75.67	-3377.13	545804.56	3260578.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
90	49.73	-3355.44	545778.62	3260600.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
91	69.24	-3331.82	545798.13	3260624.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н39У	-	-	545803.39	3260626.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
92	74.36	-3328.77	545825.23	3260607.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
93	77.48	-3332.07	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
94	79.27	-3330.46	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
95	96.98	-3347.58	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
89	75.67	-3377.13	545804.56	3260578.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:05:0103004:2 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	33.81	-	-
90	91	30.64	-	-
91	н39У	5.99	-	-
н39У	92	29.29	-	-
92	89	35.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, з/у 18 b7b1343c-39e0-4038-9ff3-3c8d96a21706
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1161 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1161} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0902001:145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:14 :

Система координат МСК 47 зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	-	-	545701.96	3260420.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	545727.82	3260402.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	545727.29	3260401.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	545747.45	3260390.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	545757.43	3260413.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	545737.81	3260427.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	545735.97	3260429.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	545719.72	3260442.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	545719.73	3260442.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н40У	-	-	545701.96	3260420.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н41У	31.35	-	-
н41У	н42У	1.23	-	-
н42У	н43У	22.82	-	-
н43У	н44У	24.72	-	-
н44У	н30У	24.36	-	-
н30У	н31У	2.34	-	-
н31У	н32У	21.16	-	-
н32У	н45У	0.03	-	-
н45У	н40У	28.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0103004:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Сенная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1366 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1366} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	116
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0103004:125
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0103004:14 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:111 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n160O	-	-	-	545784.27	3260560.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n161O	-	-	-	545793.01	3260573.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n162O	-	-	-	545785.21	3260578.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n163O	-	-	-	545781.69	3260574.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n164O	-	-	-	545783.68	3260572.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n165O	-	-	-	545781.82	3260570.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n166O	-	-	-	545779.83	3260571.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n167O	-	-	-	545776.36	3260566.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n160O	-	-	-	545784.27	3260560.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 16 6ca276bf-652d-4ab2-9462-cbc891013 af8

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:111 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0902001:145 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n168O	-	-	-	545810.46	3260596.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n169O	-	-	-	545802.28	3260602.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n170O	-	-	-	545798.18	3260597.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n171O	-	-	-	545800.48	3260595.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n172O	-	-	-	545800.03	3260594.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n173O	-	-	-	545805.90	3260590.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n168O	-	-	-	545810.46	3260596.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0902001:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	942, 47-07-9/2003-127
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, город Подпорожье, улица Сенная, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0902001:145 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:119 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n174O	-	-	-	545879.74	3260508.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n175O	-	-	-	545880.63	3260510.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n176O	-	-	-	545874.93	3260513.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n177O	-	-	-	545873.88	3260510.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n178O	-	-	-	545870.63	3260512.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n179O	-	-	-	545868.83	3260506.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n180O	-	-	-	545881.68	3260501.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n181O	-	-	-	545883.68	3260507.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n174O	-	-	-	545879.74	3260508.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 18 98b7a5bb-c0d3-47ec-ac0c-8ee1c067c07 с

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:119 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:232 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n182O	-	-	-	545852.90	3260606.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n183O	-	-	-	545860.13	3260602.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n184O	-	-	-	545857.76	3260598.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n185O	-	-	-	545864.71	3260594.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n186O	-	-	-	545873.63	3260608.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n187O	-	-	-	545867.21	3260612.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n188O	-	-	-	545865.21	3260609.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n189O	-	-	-	545858.01	3260613.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n182O	-	-	-	545852.90	3260606.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:232 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:42, 47:05:0103004:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 19 da0dc7cd-6bdc-4cc3-a7f4-4f168cc11 e80

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:232 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:395 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h190O	-	-	-	545844.42	3260577.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h191O	-	-	-	545845.65	3260579.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h192O	-	-	-	545836.90	3260585.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h193O	-	-	-	545829.33	3260575.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h194O	-	-	-	545835.17	3260570.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h195O	-	-	-	545837.01	3260572.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h196O	-	-	-	545841.65	3260569.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h197O	-	-	-	545846.35	3260575.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h190O	-	-	-	545844.42	3260577.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 17 93228618-b0fd-47f8-affc-87d966bea6 de

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:395 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:102 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h198O	-	-	-	545801.75	3260672.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h199O	-	-	-	545788.18	3260665.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h200O	-	-	-	545793.20	3260656.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h201O	-	-	-	545798.34	3260658.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h202O	-	-	-	545797.28	3260660.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h203O	-	-	-	545801.09	3260662.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h204O	-	-	-	545802.26	3260660.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h205O	-	-	-	545806.91	3260663.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h198O	-	-	-	545801.75	3260672.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:102 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Физкультурная, дом 13 b4e77816-f2a3-40d5-831e-96fe1f50 b507

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:102 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:105 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h206O	-	-	-	545735.00	3260492.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h207O	-	-	-	545724.86	3260499.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h208O	-	-	-	545721.10	3260494.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h209O	-	-	-	545722.58	3260492.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h210O	-	-	-	545720.40	3260489.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h211O	-	-	-	545725.30	3260486.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h212O	-	-	-	545726.54	3260488.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h213O	-	-	-	545730.16	3260485.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h206O	-	-	-	545735.00	3260492.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 10 7f0eab74-2136-4e0b-b256-b3d320e49 c8d

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:105 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:116 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н214О	-	-	-	545835.55	3260395.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н215О	-	-	-	545827.30	3260399.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н216О	-	-	-	545822.55	3260390.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н217О	-	-	-	545830.80	3260386.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н214О	-	-	-	545835.55	3260395.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 10 a50ba98e-6510-4dcb-a73c-e8a907df4 f82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:116 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:106 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н218О	-	-	-	545797.55	3260338.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н219О	-	-	-	545789.20	3260342.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н220О	-	-	-	545784.80	3260332.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н221О	-	-	-	545793.24	3260328.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н218О	-	-	-	545797.55	3260338.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 58 0209854b-fd29-48a1-b9f1-d88c6ce32 fd5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:106 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:108 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н222О	-	-	-	545689.71	3260435.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н223О	-	-	-	545695.76	3260442.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н224О	-	-	-	545685.80	3260451.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н225О	-	-	-	545679.91	3260444.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н222О	-	-	-	545689.71	3260435.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 6 228613a2-a02d-4064-9342-7677c01 cfd2b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:108 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:128 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h226O	-	-	-	545772.98	3260498.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h227O	-	-	-	545769.28	3260493.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h228O	-	-	-	545775.93	3260488.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h229O	-	-	-	545774.43	3260486.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h230O	-	-	-	545778.63	3260483.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h231O	-	-	-	545780.04	3260485.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h232O	-	-	-	545782.76	3260483.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h233O	-	-	-	545786.54	3260487.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h226O	-	-	-	545772.98	3260498.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 11 c4d1a443-f090-4325-97ee-cd6d1c1da07 f

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:128 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:118 :

Система координат МСК-47, зона 3							Зона № 3	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н234О	-	-	-	545872.57	3260473.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н235О	-	-	-	545858.40	3260480.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н236О	-	-	-	545854.70	3260473.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н237О	-	-	-	545869.70	3260466.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н234О	-	-	-	545872.57	3260473.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 16
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:118 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:129 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н238О	-	-	-	545790.63	3260521.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н239О	-	-	-	545787.05	3260517.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н240О	-	-	-	545790.41	3260514.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н241О	-	-	-	545788.97	3260512.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н242О	-	-	-	545795.25	3260508.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н243О	-	-	-	545796.99	3260510.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н244О	-	-	-	545797.85	3260509.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н245О	-	-	-	545800.87	3260514.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н238О	-	-	-	545790.63	3260521.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:129 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 13 7a4add80-b51a-4c9c-a499-21db363 aa719

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:129 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:124 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	-	-	-	545700.95	3260406.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н247О	-	-	-	545696.90	3260400.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н248О	-	-	-	545709.55	3260391.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н249О	-	-	-	545713.50	3260397.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н246О	-	-	-	545700.95	3260406.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 3 а6аaf164-85fd-4850-9fe4-25535 cdeb586
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:124 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:171 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n250O	-	-	-	545899.35	3260562.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n251O	-	-	-	545890.32	3260566.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n252O	-	-	-	545890.88	3260567.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n253O	-	-	-	545887.68	3260568.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n254O	-	-	-	545884.60	3260559.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n255O	-	-	-	545897.20	3260555.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n250O	-	-	-	545899.35	3260562.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:171 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 20 49e1aa0b-1bd7-4540-b865-11e2 dfb02982
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:171 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:171 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:112 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h256O	-	-	-	545828.99	3260623.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h257O	-	-	-	545831.19	3260626.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h258O	-	-	-	545826.39	3260630.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h259O	-	-	-	545824.08	3260627.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h260O	-	-	-	545819.79	3260631.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h261O	-	-	-	545815.24	3260625.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h262O	-	-	-	545826.94	3260616.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h263O	-	-	-	545831.45	3260621.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h256O	-	-	-	545828.99	3260623.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 20 10282412-8aca-4f47-b842-8e6a954 cbd24

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:112 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:127 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h264O	-	-	-	545752.22	3260470.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h265O	-	-	-	545747.32	3260464.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h266O	-	-	-	545755.27	3260458.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h267O	-	-	-	545760.22	3260464.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h264O	-	-	-	545752.22	3260470.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 9 4fcd4a68-d507-404d-861a-e9f16426aa6 с
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:127 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:125 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	-	-	-	545717.18	3260426.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н269О	-	-	-	545712.83	3260421.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н270О	-	-	-	545723.96	3260412.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н271О	-	-	-	545728.73	3260418.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н268О	-	-	-	545717.18	3260426.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 5 f5e6bca1-59fb-409b-b721-521a5 e366180
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:125 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:126 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h272O	-	-	-	545666.58	3260429.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h273O	-	-	-	545661.08	3260422.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h274O	-	-	-	545669.23	3260416.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h275O	-	-	-	545670.62	3260417.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h276O	-	-	-	545673.38	3260415.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h277O	-	-	-	545677.38	3260420.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h272O	-	-	-	545666.58	3260429.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 4 93dabd4c-b820-4849-844c-ae56bf324 d98
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:126 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:110 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h278O	-	-	-	545814.11	3260554.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h279O	-	-	-	545810.01	3260549.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h280O	-	-	-	545826.11	3260538.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h281O	-	-	-	545829.41	3260542.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h282O	-	-	-	545825.98	3260545.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h283O	-	-	-	545826.36	3260545.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h278O	-	-	-	545814.11	3260554.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 15 43e74905-9dea-49af-8f19-510 add001396
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:110 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:110 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:114 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284О	-	-	-	545756.34	3260538.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н285О	-	-	-	545764.63	3260531.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н286О	-	-	-	545773.00	3260545.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н287О	-	-	-	545765.03	3260550.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н288О	-	-	-	545762.04	3260545.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н289О	-	-	-	545763.66	3260544.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н290О	-	-	-	545761.56	3260541.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н291О	-	-	-	545759.73	3260543.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н284О	-	-	-	545756.34	3260538.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 14 be96d3b9-9c7f-4f90-accc-37d484e87 b92

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:114 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:120 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h292O	-	-	-	545811.48	3260372.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h293O	-	-	-	545808.58	3260367.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h294O	-	-	-	545810.34	3260366.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h295O	-	-	-	545809.28	3260364.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h296O	-	-	-	545813.93	3260362.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h297O	-	-	-	545814.73	3260364.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h298O	-	-	-	545819.98	3260361.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h299O	-	-	-	545822.68	3260367.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h292O	-	-	-	545811.48	3260372.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 8 07a61330-7ab6-4ada-8eef-8c2c690ef1 b0

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:120 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:98 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300О	-	-	-	545578.51	3260442.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н301О	-	-	-	545588.92	3260437.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н302О	-	-	-	545592.41	3260444.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н303О	-	-	-	545594.46	3260443.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н304О	-	-	-	545596.27	3260447.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н305О	-	-	-	545588.91	3260451.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н306О	-	-	-	545587.01	3260447.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н307О	-	-	-	545582.36	3260450.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н300О	-	-	-	545578.51	3260442.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Физкультурная, дом 3 4f240683-b121-4539-ac6a-d18b9488 cbae

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:98 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:99 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308О	-	-	-	545733.43	3260447.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н309О	-	-	-	545728.73	3260441.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н310О	-	-	-	545740.13	3260432.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н311О	-	-	-	545741.45	3260434.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н312О	-	-	-	545743.04	3260436.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н313О	-	-	-	545744.83	3260439.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н308О	-	-	-	545733.43	3260447.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 7 61200b8a-86bc-42d8-a0b8-c8318 ccf0299
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:99 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:113 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314О	-	-	-	545746.52	3260507.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н315О	-	-	-	545755.26	3260519.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н316О	-	-	-	545747.46	3260525.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н317О	-	-	-	545743.94	3260520.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н318О	-	-	-	545745.93	3260519.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н319О	-	-	-	545744.07	3260516.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н320О	-	-	-	545742.08	3260517.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н321О	-	-	-	545738.61	3260513.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н314О	-	-	-	545746.52	3260507.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 12 1d6ca353-5b14-4c40-bcc7-4d9de0730 f9c

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:113 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:117 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	-	-	-	545852.57	3260430.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н323О	-	-	-	545856.30	3260438.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н324О	-	-	-	545841.03	3260445.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н325О	-	-	-	545837.40	3260438.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н322О	-	-	-	545852.57	3260430.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:390
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Конная, дом 14 3dceee00-afc3-4cf5-83e8-0cbb2fba4f36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:117 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:109 :

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h326O	-	-	-	545724.63	3260374.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h327O	-	-	-	545731.88	3260372.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h328O	-	-	-	545726.64	3260358.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h329O	-	-	-	545719.46	3260360.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h330O	-	-	-	545722.31	3260368.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h331O	-	-	-	545719.86	3260369.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h332O	-	-	-	545721.10	3260372.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h333O	-	-	-	545723.42	3260371.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h326O	-	-	-	545724.63	3260374.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 54 d144db0b-90b3-4106-96b0-217d808 cbf2c

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:109 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:101 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	545712.74	3260459.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н335О	-	-	-	545715.92	3260463.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н336О	-	-	-	545713.99	3260465.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н337О	-	-	-	545715.85	3260467.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н338О	-	-	-	545709.79	3260472.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н339О	-	-	-	545706.33	3260468.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н340О	-	-	-	545704.90	3260469.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н341О	-	-	-	545703.03	3260467.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н342О	-	-	-	545704.43	3260465.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н343О	-	-	-	545702.40	3260463.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н344О	-	-	-	545708.39	3260458.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н345О	-	-	-	545710.80	3260461.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н334О	-	-	-	545712.74	3260459.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:101 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, улица Сенная, дом 8 fe5d8cbc-7a2d-41e6-a18b-2370d6dea77a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:101 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:123 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h346O	-	-	-	545764.26	3260349.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h347O	-	-	-	545763.66	3260349.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h348O	-	-	-	545765.05	3260352.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h349O	-	-	-	545758.31	3260355.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h350O	-	-	-	545757.31	3260353.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h351O	-	-	-	545752.10	3260356.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h352O	-	-	-	545749.02	3260349.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h353O	-	-	-	545761.21	3260343.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h346O	-	-	-	545764.26	3260349.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:123 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 56 439fa1ef-2419-4828-a1b3-b5de6e0527 f0

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:123 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:107 :**

Система координат МСК-47, зона 3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h354O	-	-	-	545586.72	3260398.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h355O	-	-	-	545589.37	3260406.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h356O	-	-	-	545583.79	3260408.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h357O	-	-	-	545583.15	3260406.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h358O	-	-	-	545579.97	3260407.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h359O	-	-	-	545580.73	3260409.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h360O	-	-	-	545574.63	3260412.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h361O	-	-	-	545571.51	3260403.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h354O	-	-	-	545586.72	3260398.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0103004:107 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0103004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187781, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Подпорожское, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 46 2d64ea19-e165-460c-9a31-8fdbf8a96a7 с

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0103004:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:107 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:05:0103004:103 :

Система координат 47.3

Зона № 3

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	545602.21	3260463.55	-	545596.69	3260466.19	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н46О	-	-	-	545597.26	3260467.41	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н47О	-	-	-	545600.73	3260465.71	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н48О	-	-	-	545602.81	3260469.79	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н49О	-	-	-	545601.72	3260470.37	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
97	545605.56	3260470.54	-	545602.46	3260472.02	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
98	545593.01	3260476.55	-	545593.01	3260476.55	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
99	545589.66	3260469.56	-	545589.66	3260469.56	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
96	545602.21	3260463.55	-	545596.69	3260466.19	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:05:0103004:103 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0103004:103 :

1.

-