

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1222003, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартала 47:03:1222003

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "20" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург, в.тер. г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к.2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, в.тер. г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к.2, литера Б koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12544741	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1222003	-
2	ПРОЧИЕ	27.04.2026	б/н	Фрагмент генерального плана	-
3	ПРОЧИЕ	22.02.2022	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 Приозерского муниципального района Ленинградской области	-
4	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:03:1222003, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2025-002 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР). Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства; - ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; - планово-картографических материалов, имеющих в органах местного самоуправления муниципального района; - документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков. Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений». По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 60 земельных участков, в том числе: - 50 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ; - 10 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ). При выполнении ККР из 10 ранее учтенных земельных участков: - установлены границы 7 земельных участков с кадастровыми номерами: 47:03:1222003:10 47:03:1222003:18 47:03:1222003:21 47:03:1222003:22 47:03:1222003:29 47:03:1222003:47 47:03:1222003:48 Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняются земельных участков определялись с учетом требований законодательства; - не установлены границы 3 земельных участков. Из них 1 является дублирующими земельными участками: 47:03:1222003:60. А также 2 объекта не существует больше: 47:03:1222003:49, 47:03:1222003:58. Исправлены границы (добавлена характерная точка в границу контура) 25 земельных участков с кадастровым номером: 47:03:1222003:57, 47:03:1222003:2, 47:03:1222003:5, 47:03:1222003:15, 47:03:1222003:26, 47:03:1222003:34, 47:03:1222003:31, 47:03:1222003:33, 47:03:1222003:41, 47:03:1222003:40, 47:03:1222003:42, 47:03:1222003:43, 47:03:1222003:44, 47:03:1222003:28, 47:03:0000000:22249, 47:03:1222003:53, 47:03:1222003:35, 47:03:1222003:30, 47:03:1222003:50, 47:03:1222003:51 47:03:1222003:54 47:03:1222003:55 47:03:1222003:56 47:03:1222003:20 47:03:1222003:36. По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 18 объектов капитального строительства					

7. Пояснения к карте-плану территории

(далее – ОКС), в том числе:

- 10 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 8 ранее учтенных объекта капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 8 ранее учтенных ОКС:

- установлены границы 7 объектов с кадастровыми номерами: 47:03:1222003:61, 47:03:1222003:62, 47:03:1222003:63, 47:03:1222003:64, 47:03:1222003:66, 47:03:1223001:283, 47:03:1223001:284.

Не установлены границы 1 объекта: Из них 1 является дублирующим: 47:03:1223001:223.

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:10 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	501136.72	2206480.10	-	-	-
н7У	-	-	501157.37	2206477.41	-	-	-
192	-	-	501159.32	2206506.59	-	-	-
191	-	-	501139.15	2206507.43	-	-	-
н8У	-	-	501137.52	2206487.76	-	-	-
н6У	-	-	501136.72	2206480.10	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н7У	20.82	-	-
н7У	192	29.25	-	-
192	191	20.19	-	-
191	н8У	19.74	-	-
н8У	н6У	7.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. №196
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	579 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{579} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:21 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	-	-	501131.19	2206437.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	-	-	501128.99	2206413.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501128.37	2206407.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501148.62	2206405.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	-	-	501150.91	2206434.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	-	-	501131.19	2206437.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	68	23.78	-	-
68	н9У	6.69	-	-
н9У	н10У	20.34	-	-
н10У	174	29.90	-	-
174	173	19.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№207
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	607 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{607} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:47 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	501227.46	2206369.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	-	-	501216.00	2206352.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н46У	-	-	501211.47	2206345.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	501193.84	2206355.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	-	-	501196.33	2206358.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	501211.21	2206380.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	501227.46	2206369.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	153	20.46	-	-
153	н46У	8.39	-	-
н46У	н41У	20.34	-	-
н41У	145	4.39	-	-
145	н42У	26.55	-	-
н42У	н45У	20.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:18 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	-	-	501105.44	2206471.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н53У	-	-	501135.49	2206468.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501136.72	2206480.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501137.52	2206487.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	-	-	501107.39	2206491.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	-	-	501105.44	2206471.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	н53У	30.23	-	-
н53У	н6У	12.04	-	-
н6У	н8У	7.70	-	-
н8У	189	30.32	-	-
189	188	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 204

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:22 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	-	-	501148.62	2206405.10	-	-	-
35	-	-	501157.74	2206404.24	-	-	-
34	-	-	501168.78	2206403.43	-	-	-
н5У	-	-	501169.21	2206403.40	-	-	-
н51У	-	-	501171.01	2206432.78	-	-	-
174	-	-	501150.91	2206434.91	-	-	-
н10У	-	-	501148.62	2206405.10	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	35	9.16	-	-
35	34	11.07	-	-
34	н5У	0.43	-	-
н5У	н51У	29.44	-	-
н51У	174	20.21	-	-
174	н10У	29.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:22 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 208

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{607} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:22 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:29 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	-	-	501126.77	2206376.57	-	-	-
66	-	-	501128.32	2206391.16	-	-	-
66	-	-	501126.94	2206391.67	-	-	-
70	-	-	501099.19	2206401.91	-	-	-
171	-	-	501097.05	2206379.10	-	-	-
170	-	-	501126.77	2206376.57	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	66	14.67	-	-
66	66	1.47	-	-
66	70	29.58	-	-
70	171	22.91	-	-
171	170	29.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 215
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	563 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:29 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{563} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:29 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:48 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	501227.46	2206369.01	-	-	-
152	-	-	501228.35	2206370.32	-	-	-
н44У	-	-	501243.89	2206392.12	-	-	-
н43У	-	-	501226.85	2206405.64	-	-	-
146	-	-	501212.62	2206382.84	-	-	-
н42У	-	-	501211.21	2206380.76	-	-	-
н45У	-	-	501227.46	2206369.01	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	152	1.58	-	-
152	н44У	26.77	-	-
н44У	н43У	21.75	-	-
н43У	146	26.88	-	-
146	н42У	2.51	-	-
н42У	н45У	20.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 234

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,2*√600=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:57 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501267.60	2206318.86	501267.60	2206318.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
2	501267.95	2206338.58	501267.95	2206338.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
3	501271.83	2206340.03	501271.83	2206340.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
n1Y	-	-	501268.68	2206341.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
4	501232.71	2206354.45	501232.71	2206354.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
5	501230.91	2206351.60	501230.91	2206351.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
6	501218.92	2206329.20	501218.92	2206329.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
1	501267.60	2206318.86	501267.60	2206318.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Металлическ ий штырь
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:57 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	19.72	-	-			
2	3	4.14	-	-			
3	n1Y	3.36	-	-			
n1Y	4	38.34	-	-			
4	5	3.37	-	-			
5	6	25.41	-	-			
6	1	49.77	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:57 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1096 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√1096=23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1096
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:2 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	501160.08	2206547.61	501160.08	2206547.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
8	501160.17	2206550.76	501160.17	2206550.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
9	501161.16	2206556.02	501161.16	2206556.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
10	501161.65	2206558.48	501161.65	2206558.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
11	501162.21	2206565.79	501162.21	2206565.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
12	501161.81	2206566.05	501161.81	2206566.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
13	501136.78	2206581.98	501136.78	2206581.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н2У	-	-	501133.48	2206552.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
14	501133.28	2206550.47	501133.28	2206550.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
15	501145.13	2206549.12	501145.13	2206549.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
16	501145.57	2206549.12	501145.57	2206549.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
17	501146.15	2206549.93	501146.15	2206549.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н3У	-	-	501152.88	2206548.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
18	501153.18	2206548.76	501153.18	2206548.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
7	501160.08	2206547.61	501160.08	2206547.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:2 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	8	3.15	-	-
8	9	5.35	-	-
9	10	2.51	-	-
10	11	7.33	-	-
11	12	0.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	13	29.67	-	-
13	н2У	29.85	-	-
н2У	14	1.85	-	-
14	15	11.93	-	-
15	16	0.44	-	-
16	17	1.00	-	-
17	н3У	6.82	-	-
н3У	18	0.30	-	-
18	7	7.00	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 188	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		671 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√671=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		671	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:0000000:22249	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:2 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:5 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	501192.58	2206515.78	501192.58	2206515.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н4У	-	-	501193.65	2206542.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
20	501193.69	2206543.70	501193.69	2206543.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
21	501192.79	2206543.70	501192.79	2206543.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
22	501172.21	2206545.71	501172.21	2206545.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
23	501162.31	2206547.26	501162.31	2206547.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
24	501159.94	2206518.76	501159.94	2206518.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
25	501169.95	2206517.94	501169.95	2206517.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
26	501191.99	2206515.84	501191.99	2206515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
19	501192.58	2206515.78	501192.58	2206515.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:5 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	н4У	26.77	-	-
н4У	20	1.17	-	-
20	21	0.90	-	-
21	22	20.68	-	-
22	23	10.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:5 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	24	28.60	-	-
24	25	10.04	-	-
25	26	22.14	-	-
26	19	0.59	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		900 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{900} = 21$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		900	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1222003:281	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:0000000:22249	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:5 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:15 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	501173.13	2206444.39	501173.13	2206444.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	501193.79	2206443.92	501193.80	2206443.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	501195.10	2206472.85	501195.10	2206472.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	501187.97	2206473.38	501187.97	2206473.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	501175.11	2206474.40	501175.11	2206474.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	501173.13	2206444.39	501173.13	2206444.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:15 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	20.68	-	-
28	29	28.98	-	-
29	30	7.15	-	-
30	31	12.90	-	-
31	27	30.08	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:15 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№201
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√601=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:26 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	501175.42	2206373.27	501175.42	2206373.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
33	501179.75	2206402.63	501179.75	2206402.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н5У	-	-	501169.21	2206403.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
34	501168.78	2206403.43	501168.78	2206403.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
35	501157.74	2206404.24	501157.74	2206404.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
36	501155.37	2206374.83	501155.37	2206374.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
32	501175.42	2206373.27	501175.42	2206373.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:26 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	29.68	-	-
33	н5У	10.57	-	-
н5У	34	0.43	-	-
34	35	11.07	-	-
35	36	29.51	-	-
36	32	20.11	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:26 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№212
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	623 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{623} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	623
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:34 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	501091.90	2206329.13	501091.89	2206329.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501121.75	2206326.22	501121.75	2206326.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501122.72	2206336.17	501122.72	2206336.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501123.69	2206346.13	501123.70	2206346.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	501093.83	2206349.03	501093.83	2206349.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501091.90	2206329.13	501091.89	2206329.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:34 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	38	30.00	-	-
38	39	10.00	-	-
39	40	10.00	-	-
40	41	30.01	-	-
41	37	20.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:34 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:31 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	501145.75	2206363.15	501145.75	2206363.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501125.65	2206366.05	501125.65	2206366.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501123.70	2206346.10	501123.70	2206346.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501122.70	2206336.15	501122.72	2206336.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	501144.05	2206335.10	501144.05	2206335.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	501145.75	2206363.15	501145.75	2206363.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:31 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	20.31	-	-
43	40	20.05	-	-
40	39	10.00	-	-
39	44	21.36	-	-
44	42	28.10	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:31 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ "Новожилово", уч.№217
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{605} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:31 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:33 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	501119.81	2206306.31	501119.81	2206306.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
46	501139.07	2206306.14	501139.07	2206306.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
47	501160.40	2206332.90	501160.40	2206332.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
44	501144.05	2206335.10	501144.05	2206335.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
39	501122.72	2206336.15	501122.72	2206336.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
38	501121.75	2206326.22	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
38	501121.75	2206326.20	501121.75	2206326.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
45	501119.81	2206306.31	501119.81	2206306.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:33 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
45	46	19.26	-	-
46	47	34.22	-	-
47	44	16.50	-	-
44	39	21.36	-	-
39	38	10.00	-	-
38	45	19.98	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:33 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п. Сосновское, тер. СНТ Новожилово массива Новожилово
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	841 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{841}=20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	841
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:41 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	501177.34	2206273.16	501177.34	2206273.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
49	501161.73	2206269.49	501161.73	2206269.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
50	501149.50	2206266.61	501149.50	2206266.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
51	501160.03	2206237.07	501160.05	2206237.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
52	501185.73	2206243.93	501185.73	2206243.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
48	501177.34	2206273.16	501177.34	2206273.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:41 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
48	49	16.04	-	-			
49	50	12.56	-	-			
50	51	31.39	-	-			
51	52	26.59	-	-			
52	48	30.41	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:41 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, МО "Сосновское сельское поселение", массив "Новожилово", СНТ "Новожилово", уч. №227
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	850 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{850} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	850
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:285
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:41 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance
	Opening Balance		
	Cash on Hand		
	Bank of America		
	Chase Bank		
	Wells Fargo		
	Citibank		
	Bank of Montreal		
	TD Bank		
	Bank of Nova Scotia		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		
	Bank of the South		
	Bank of the North		
	Bank of the East		
	Bank of the West		

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:40 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	501160.05	2206237.05	501160.05	2206237.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
50	501149.50	2206266.60	501149.50	2206266.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
53	501127.85	2206259.85	501127.84	2206259.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
54	501125.72	2206259.18	501125.72	2206259.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
55	501126.47	2206226.32	501126.47	2206226.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
51	501160.05	2206237.05	501160.05	2206237.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:40 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	50	31.39	-	-
50	53	22.68	-	-
53	54	2.23	-	-
54	55	32.87	-	-
55	51	35.25	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:40 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 226 edb87336-6c79-402b-bb1a-6f90e650 a68e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:40 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	947 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{947} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	946
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:65
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:40 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:42 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	501185.75	2206243.95	501185.73	2206243.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	501213.50	2206251.35	501213.50	2206251.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501209.95	2206267.85	501209.95	2206267.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501207.10	2206277.85	501207.10	2206277.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501206.60	2206279.70	501206.60	2206279.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	-	-	501201.53	2206278.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	501195.85	2206277.30	501195.85	2206277.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	501177.35	2206273.15	501177.34	2206273.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
52	501185.75	2206243.95	501185.73	2206243.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	56	28.74	-	-
56	57	16.88	-	-
57	58	10.40	-	-
58	59	1.92	-	-
59	61	5.19	-	-
61	60	5.82	-	-
60	48	18.97	-	-
48	52	30.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№ 228
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	881 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{881} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	881
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:66
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:43 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	501201.53	2206278.58	501201.53	2206278.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	501202.31	2206291.44	501202.31	2206291.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501168.00	2206292.44	501167.99	2206292.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	501161.73	2206269.49	501161.73	2206269.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	501177.33	2206273.16	501177.34	2206273.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	-	-	501195.85	2206277.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	501195.85	2206277.31	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	501201.53	2206278.58	501201.53	2206278.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:43 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	12.88	-	-
62	63	34.33	-	-
63	49	23.79	-	-
49	48	16.04	-	-
48	60	18.97	-	-
60	61	5.82	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:43 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№ 229
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{647} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	647
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:67
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства или огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:44 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	501161.73	2206269.49	501161.73	2206269.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
63	501167.99	2206292.44	501167.99	2206292.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
65	501145.97	2206288.91	501145.97	2206288.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
53	501127.84	2206259.87	501127.84	2206259.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
50	501149.50	2206266.61	501149.50	2206266.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
49	501161.73	2206269.49	501161.73	2206269.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	63	23.79	-	-
63	65	22.30	-	-
65	53	34.23	-	-
53	50	22.68	-	-
50	49	12.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, МО "Сосновское сельское поселение", массив "Новожилово", СНТ "Новожилово", уч.№230
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	636 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{636} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	637
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:28 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	501126.94	2206391.67	501128.32	2206391.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	501127.86	2206401.63	501129.98	2206406.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501128.37	2206407.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501128.99	2206413.72	501128.99	2206413.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501101.58	2206421.89	501101.58	2206421.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501099.20	2206401.91	501099.19	2206401.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	-	-	501126.94	2206391.67	-	-	-
66	501126.94	2206391.67	501128.32	2206391.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:28 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	67	15.79	-	-
67	н9У	1.62	-	-
н9У	68	6.69	-	-
68	69	28.60	-	-
69	70	20.12	-	-
70	66	29.58	-	-
66	66	1.47	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:28 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч.№214
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	624 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{624} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:28 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:53 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	501214.35	2206252.80	501214.35	2206252.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	501268.60	2206260.90	501268.59	2206260.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	501267.60	2206272.95	501267.60	2206272.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	501209.35	2206276.00	501209.35	2206276.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501214.35	2206252.80	501214.35	2206252.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:53 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	72	54.84	-	-
72	73	12.09	-	-
73	74	58.33	-	-
74	71	23.73	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:53 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ "Новожилово", уч.№239
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	999 ± 22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{999} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:35 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	501089.96	2206309.22	501089.96	2206309.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	501119.81	2206306.31	501119.81	2206306.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501121.75	2206326.20	501121.75	2206326.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501091.90	2206329.13	501091.89	2206329.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501089.96	2206309.22	501089.96	2206309.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:35 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	45	29.99	-	-
45	38	19.98	-	-
38	37	30.00	-	-
37	75	20.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:35 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:35 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:30 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	501125.62	2206366.03	501125.65	2206366.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	501095.77	2206368.94	501095.77	2206368.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	501093.83	2206349.04	501093.83	2206349.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501123.69	2206346.12	501123.70	2206346.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501125.62	2206366.03	501125.65	2206366.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:30 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	76	30.02	-	-
76	41	19.99	-	-
41	40	30.01	-	-
40	43	20.05	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:30 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 216
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
77	500750.61	2206564.16	500750.61	2206564.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	500746.42	2206559.74	500746.42	2206559.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	500740.02	2206556.66	500740.02	2206556.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	500716.53	2206542.16	500716.53	2206542.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	500720.14	2206537.78	500720.14	2206537.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	500723.26	2206539.74	500723.26	2206539.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	500733.18	2206546.56	500733.18	2206546.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	500746.22	2206547.79	500746.22	2206547.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	500751.20	2206545.64	500751.20	2206545.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	500750.96	2206541.57	500750.96	2206541.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	500748.49	2206516.69	500748.49	2206516.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	500746.27	2206489.42	500746.27	2206489.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	500744.04	2206464.52	500744.04	2206464.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	500740.94	2206441.83	500740.94	2206441.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	500740.86	2206440.98	500740.86	2206440.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	500738.40	2206415.20	500738.40	2206415.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	500735.85	2206392.35	500735.85	2206392.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	500734.75	2206382.19	500734.75	2206382.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	500733.70	2206372.45	500733.70	2206372.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	500731.51	2206352.57	500731.51	2206352.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	500698.66	2206355.82	500698.66	2206355.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	500693.86	2206335.58	500693.86	2206335.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	500716.95	2206293.65	500716.95	2206293.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	500748.00	2206233.00	500748.00	2206233.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	500748.30	2206233.00	500748.30	2206233.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	500795.70	2206226.60	500795.70	2206226.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	500878.25	2206220.25	500878.25	2206220.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
104	500941.60	2206214.45	500941.60	2206214.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	501009.20	2206207.25	501009.20	2206207.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	501064.50	2206205.60	501064.50	2206205.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	501119.70	2206219.65	501119.70	2206219.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
108	501157.80	2206229.35	501157.80	2206229.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	501213.05	2206243.65	501213.05	2206243.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	501249.60	2206251.25	501249.60	2206251.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	501268.96	2206256.42	501268.96	2206256.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	501268.59	2206260.90	501268.59	2206260.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501214.35	2206252.80	501214.35	2206252.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	501209.35	2206276.00	501209.35	2206276.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
112	501207.91	2206296.20	501207.91	2206296.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	501210.92	2206310.46	501210.92	2206310.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501218.92	2206329.20	501218.92	2206329.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	501230.91	2206351.60	501230.91	2206351.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	501232.71	2206354.45	501232.71	2206354.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	501241.46	2206368.32	501241.46	2206368.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	501242.87	2206370.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	501269.20	2206408.86	501269.20	2206408.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	501269.58	2206429.17	501269.58	2206429.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	501269.82	2206442.20	501269.82	2206442.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	501270.79	2206463.84	501270.79	2206463.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	501261.58	2206478.94	501261.58	2206478.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	501259.36	2206451.25	501259.36	2206451.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	501259.20	2206449.73	501259.20	2206449.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	501250.44	2206449.89	501250.44	2206449.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	501240.29	2206450.06	501240.29	2206450.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	501236.55	2206469.79	501236.55	2206469.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501234.38	2206480.69	501234.38	2206480.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501233.80	2206503.32	501233.80	2206503.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	501231.36	2206532.21	501231.36	2206532.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	501262.32	2206514.16	501262.32	2206514.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	501269.46	2206500.91	501272.77	2206507.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	501271.62	2206482.34	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	501272.85	2206509.68	501272.85	2206509.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n40У	-	-	501263.02	2206515.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	501242.20	2206528.80	501242.20	2206528.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	501226.70	2206538.96	501226.70	2206538.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	501211.23	2206549.14	501211.23	2206549.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
135	501179.36	2206568.51	501179.36	2206568.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501139.15	2206592.95	501139.15	2206592.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501111.27	2206599.57	501111.27	2206599.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	501059.98	2206605.54	501059.98	2206605.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	500941.43	2206614.89	500941.43	2206614.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	500809.53	2206579.82	500809.53	2206579.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	500762.72	2206567.38	500762.72	2206567.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	500750.61	2206564.16	500750.61	2206564.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
55	501126.47	2206226.32	501126.47	2206226.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	501125.72	2206259.18	501125.72	2206259.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	501127.84	2206259.87	501127.84	2206259.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	501145.97	2206288.91	501145.97	2206288.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501167.99	2206292.44	501167.99	2206292.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	501202.31	2206291.44	501202.31	2206291.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	501201.53	2206278.58	501201.53	2206278.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501206.60	2206279.70	501206.60	2206279.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501207.10	2206277.85	501207.10	2206277.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501209.95	2206267.85	501209.95	2206267.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	501213.50	2206251.35	501213.50	2206251.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
52	501185.73	2206243.93	501185.73	2206243.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	501160.05	2206237.05	501160.05	2206237.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501126.47	2206226.32	501126.47	2206226.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
142	501193.26	2206301.19	501193.26	2206301.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	501157.10	2206303.55	501157.10	2206303.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501176.76	2206330.40	501176.76	2206330.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	501193.84	2206355.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	501196.33	2206358.77	501196.33	2206358.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	501211.21	2206380.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	501212.62	2206382.84	501212.62	2206382.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	501226.85	2206405.64	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
147	501229.55	2206409.96	501229.55	2206409.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	501235.25	2206425.03	501235.25	2206425.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501259.44	2206425.92	501259.44	2206425.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501257.33	2206410.03	501257.33	2206410.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	501246.39	2206395.62	501246.39	2206395.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	501243.89	2206392.12	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
152	501228.35	2206370.32	501228.35	2206370.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	501227.46	2206369.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	501216.00	2206352.06	501216.00	2206352.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н46У	-	-	501211.47	2206345.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501210.57	2206343.59	501210.57	2206343.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501199.66	2206318.64	501199.66	2206318.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	501193.26	2206301.19	501193.26	2206301.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
156	501082.07	2206215.14	501082.07	2206215.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н47У	-	-	501083.64	2206235.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	501084.12	2206241.60	501084.12	2206241.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н48У	-	-	501085.79	2206261.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	501085.87	2206262.20	501085.87	2206262.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	501087.78	2206281.36	501087.78	2206281.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	501089.32	2206296.24	501089.32	2206296.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	501134.79	2206292.45	501134.79	2206292.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
162	501126.39	2206279.68	501126.39	2206279.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
471	-	-	501123.57	2206275.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501117.26	2206265.81	501117.26	2206265.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	501116.40	2206262.78	501116.40	2206262.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	501116.31	2206261.00	501116.31	2206261.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	501116.39	2206255.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	501116.57	2206242.76	501116.57	2206242.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	501116.59	2206241.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	501116.84	2206224.13	501116.84	2206224.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501082.07	2206215.14	501082.07	2206215.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
46	501139.07	2206306.14	501139.07	2206306.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	501119.81	2206306.31	501119.81	2206306.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501089.95	2206309.22	501089.96	2206309.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501091.89	2206329.13	501091.89	2206329.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	501093.83	2206349.04	501093.83	2206349.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	501095.77	2206368.94	501095.77	2206368.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501125.65	2206366.05	501125.65	2206366.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	501145.75	2206363.15	501145.75	2206363.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501176.95	2206361.45	501176.95	2206361.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	501160.40	2206332.90	501160.40	2206332.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	501139.07	2206306.14	501139.07	2206306.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
169	501176.20	2206373.21	501176.20	2206373.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	501175.42	2206373.27	501175.42	2206373.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	501155.37	2206374.83	501155.37	2206374.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	501126.77	2206376.57	501126.77	2206376.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	501097.05	2206379.10	501097.05	2206379.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501099.19	2206401.91	501099.19	2206401.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501101.58	2206421.89	501101.58	2206421.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	501103.87	2206441.11	501103.87	2206441.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	501131.19	2206437.40	501131.19	2206437.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	501150.91	2206434.91	501150.91	2206434.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н51У	-	-	501171.01	2206432.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	501171.72	2206432.70	501171.72	2206432.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	501192.60	2206430.00	501192.60	2206430.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	501224.70	2206427.51	501224.70	2206427.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	501220.50	2206423.47	501220.50	2206423.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
179	501210.36	2206403.67	501210.36	2206403.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	501211.33	2206403.23	501211.33	2206403.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	501209.49	2206399.89	501209.49	2206399.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	501204.43	2206400.25	501204.43	2206400.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	501192.87	2206373.24	501192.87	2206373.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	501176.20	2206373.21	501176.20	2206373.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	501222.80	2206440.95	501222.80	2206440.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	501193.80	2206443.90	501193.80	2206443.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	501173.13	2206444.39	501173.13	2206444.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
185	501152.68	2206446.51	501152.68	2206446.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	501134.37	2206448.24	501134.37	2206448.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
187	501104.20	2206451.63	501104.20	2206451.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	501105.44	2206471.37	501105.44	2206471.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	501107.39	2206491.17	501107.39	2206491.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	501109.53	2206511.62	501109.53	2206511.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
191	501139.15	2206507.43	501139.15	2206507.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
192	501159.32	2206506.59	501159.32	2206506.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	501189.31	2206503.22	501189.31	2206503.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
194	501220.77	2206499.27	501220.77	2206499.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	501221.80	2206470.55	501221.80	2206470.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	501222.80	2206440.95	501222.80	2206440.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
24	501159.94	2206518.76	501159.94	2206518.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	501150.54	2206519.53	501150.54	2206519.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	501131.08	2206521.67	501131.08	2206521.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	501111.54	2206524.10	501111.54	2206524.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	501113.85	2206554.55	501113.85	2206554.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	501116.40	2206584.48	501116.40	2206584.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	501136.78	2206581.98	501136.78	2206581.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501161.81	2206566.05	501161.81	2206566.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	501162.21	2206565.79	501162.21	2206565.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	501164.65	2206573.13	501164.65	2206573.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
202	501211.79	2206540.85	501211.79	2206540.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
203	501214.35	2206539.10	501214.35	2206539.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	501217.93	2206513.30	501217.93	2206513.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501192.58	2206515.78	501192.58	2206515.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	501191.99	2206515.84	501191.99	2206515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	501169.95	2206517.94	501169.95	2206517.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	501159.94	2206518.76	501159.94	2206518.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
205	501091.47	2206450.18	501091.47	2206450.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	501091.25	2206447.58	501091.25	2206447.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
207	501089.32	2206429.26	501089.32	2206429.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
208	501087.88	2206409.87	501087.88	2206409.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
209	501087.58	2206409.89	501087.58	2206409.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
210	501086.65	2206389.97	501086.65	2206389.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
211	501084.75	2206371.20	501084.75	2206371.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
212	501082.95	2206351.30	501082.95	2206351.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	501081.25	2206332.40	501081.25	2206332.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
214	501079.05	2206313.10	501079.05	2206313.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
215	501076.83	2206292.78	501076.83	2206292.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
216	501074.60	2206272.90	501074.60	2206272.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
217	501072.37	2206253.03	501072.37	2206253.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
218	501073.26	2206252.93	501073.26	2206252.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	501071.64	2206233.05	501071.64	2206233.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
220	501070.14	2206233.18	501070.14	2206233.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
221	501067.78	2206212.15	501067.78	2206212.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
222	501062.18	2206210.89	501062.18	2206210.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
223	501039.43	2206213.18	501039.43	2206213.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
224	501039.23	2206210.91	501039.23	2206210.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
225	501008.03	2206213.10	501008.03	2206213.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	501010.50	2206232.96	501010.50	2206232.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	501011.10	2206238.20	501011.10	2206238.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
228	501012.44	2206252.68	501012.44	2206252.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
229	501013.89	2206272.38	501013.89	2206272.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
230	501015.42	2206291.60	501015.42	2206291.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
231	501016.94	2206310.96	501016.94	2206310.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
232	501019.46	2206330.06	501019.46	2206330.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
233	501022.28	2206350.37	501022.28	2206350.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
234	501024.46	2206371.20	501024.46	2206371.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
235	501024.77	2206373.13	501024.77	2206373.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
236	501025.89	2206391.56	501025.89	2206391.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
237	501024.86	2206391.66	501024.86	2206391.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
238	501026.35	2206411.67	501026.35	2206411.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
239	501028.91	2206434.82	501028.91	2206434.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
240	501031.03	2206455.00	501031.03	2206455.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
241	501034.91	2206491.97	501034.91	2206491.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
242	501037.05	2206511.80	501037.05	2206511.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	501034.92	2206512.14	501034.92	2206512.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
244	501036.89	2206531.20	501036.89	2206531.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
245	501038.52	2206550.32	501038.52	2206550.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
246	501040.37	2206569.42	501040.37	2206569.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
247	501042.99	2206596.50	501042.99	2206596.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
248	501072.15	2206592.56	501072.15	2206592.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
249	501076.21	2206594.97	501076.21	2206594.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
250	501103.29	2206592.06	501103.29	2206592.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
251	501106.82	2206588.21	501106.82	2206588.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
252	501105.17	2206570.83	501105.17	2206570.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
253	501101.93	2206571.00	501101.93	2206571.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
254	501101.90	2206570.51	501101.90	2206570.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
255	501100.14	2206551.08	501100.14	2206551.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
256	501098.39	2206531.76	501098.39	2206531.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
257	501096.46	2206509.80	501096.46	2206509.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
258	501095.53	2206489.80	501095.53	2206489.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
259	501094.10	2206489.94	501094.10	2206489.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
260	501092.49	2206470.17	501092.49	2206470.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
261	501092.91	2206470.14	501092.91	2206470.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
205	501091.47	2206450.18	501091.47	2206450.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
262	501009.00	2206312.82	501009.00	2206312.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
263	501007.66	2206293.63	501007.66	2206293.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
264	501006.58	2206293.67	501006.58	2206293.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	501004.58	2206273.81	501004.58	2206273.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
266	501002.64	2206253.79	501002.64	2206253.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
267	501000.69	2206233.76	501000.69	2206233.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
268	500998.26	2206213.89	500998.26	2206213.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
269	500969.68	2206216.16	500969.68	2206216.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
270	500938.99	2206220.39	500938.99	2206220.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
271	500939.00	2206220.61	500939.00	2206220.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
272	500939.06	2206222.64	500939.06	2206222.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
273	500941.14	2206239.25	500941.14	2206239.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
274	500943.02	2206259.20	500943.02	2206259.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
275	500944.73	2206279.14	500944.73	2206279.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
276	500946.87	2206299.14	500946.87	2206299.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
277	500948.39	2206318.40	500948.39	2206318.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
278	500948.42	2206318.70	500948.42	2206318.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
279	500950.32	2206338.11	500950.32	2206338.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
280	500952.52	2206358.10	500952.52	2206358.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
281	500954.39	2206378.02	500954.39	2206378.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
282	500955.43	2206389.07	500955.43	2206389.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
283	500956.26	2206397.92	500956.26	2206397.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
284	500958.56	2206417.67	500958.56	2206417.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
285	500960.38	2206437.67	500960.38	2206437.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
286	500961.49	2206456.15	500961.49	2206456.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
287	500963.31	2206477.10	500963.31	2206477.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
288	500965.17	2206495.39	500965.17	2206495.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
289	500967.58	2206514.40	500967.58	2206514.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
290	500969.77	2206534.33	500969.77	2206534.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
291	500971.94	2206554.16	500971.94	2206554.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
292	500974.24	2206574.03	500974.24	2206574.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
293	500976.41	2206602.81	500976.41	2206602.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
294	501004.10	2206601.62	501004.10	2206601.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	501004.24	2206606.83	501004.24	2206606.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	501022.48	2206604.11	501022.48	2206604.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
297	501029.23	2206601.92	501029.23	2206601.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
298	501031.58	2206598.45	501031.58	2206598.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
299	501031.92	2206572.98	501031.92	2206572.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
300	501031.23	2206551.93	501031.23	2206551.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
301	501029.83	2206531.53	501029.83	2206531.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
302	501027.52	2206511.67	501027.52	2206511.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
303	501025.58	2206491.70	501025.58	2206491.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
304	501023.49	2206471.44	501023.49	2206471.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	501022.79	2206452.09	501022.79	2206452.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
306	501019.95	2206431.50	501019.95	2206431.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
307	501017.58	2206411.99	501017.58	2206411.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
308	501015.71	2206392.68	501015.71	2206392.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
309	501013.95	2206372.42	501013.95	2206372.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	501011.90	2206352.17	501011.90	2206352.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	501010.73	2206333.15	501010.73	2206333.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
262	501009.00	2206312.82	501009.00	2206312.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
312	500936.21	2206610.58	500936.21	2206610.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
313	500937.51	2206610.92	500937.51	2206610.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	500966.86	2206610.56	500966.86	2206610.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	500963.98	2206580.59	500963.98	2206580.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	500963.77	2206578.42	500963.77	2206578.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	500962.03	2206560.02	500962.03	2206560.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	500960.13	2206540.07	500960.13	2206540.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	500957.93	2206516.99	500957.93	2206516.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	500956.33	2206500.16	500956.33	2206500.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
321	500956.24	2206498.84	500956.24	2206498.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
322	500954.85	2206478.97	500954.85	2206478.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	500952.99	2206458.91	500952.99	2206458.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
324	500951.57	2206439.03	500951.57	2206439.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
325	500949.76	2206418.84	500949.76	2206418.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
326	500947.92	2206399.48	500947.92	2206399.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
327	500946.32	2206379.06	500946.32	2206379.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
328	500944.77	2206359.50	500944.77	2206359.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
329	500944.14	2206359.56	500944.14	2206359.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
330	500941.98	2206339.94	500941.98	2206339.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
331	500939.46	2206319.65	500939.46	2206319.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
332	500937.74	2206299.91	500937.74	2206299.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
333	500935.96	2206280.32	500935.96	2206280.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
334	500934.02	2206260.31	500934.02	2206260.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	500932.16	2206241.13	500932.16	2206241.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
336	500929.91	2206220.07	500929.91	2206220.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
337	500900.38	2206223.27	500900.38	2206223.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	500870.14	2206226.18	500870.14	2206226.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
339	500871.80	2206245.60	500871.80	2206245.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
340	500873.57	2206264.62	500873.57	2206264.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
341	500875.50	2206284.73	500875.50	2206284.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
342	500877.78	2206305.00	500877.78	2206305.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
343	500879.58	2206324.29	500879.58	2206324.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
344	500881.42	2206343.82	500881.42	2206343.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
345	500883.33	2206364.41	500883.33	2206364.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
346	500885.21	2206384.51	500885.21	2206384.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
347	500887.12	2206404.23	500887.12	2206404.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
348	500888.10	2206414.80	500888.10	2206414.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
349	500888.88	2206423.37	500888.88	2206423.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
350	500890.65	2206442.52	500890.65	2206442.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
351	500892.45	2206462.00	500892.45	2206462.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
352	500894.29	2206482.78	500894.29	2206482.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
353	500896.98	2206503.24	500896.98	2206503.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
354	500898.49	2206524.90	500898.49	2206524.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
355	500900.28	2206545.23	500900.28	2206545.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
356	500903.02	2206564.23	500903.02	2206564.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
357	500904.78	2206582.19	500904.78	2206582.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
358	500906.18	2206601.55	500906.18	2206601.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	500936.16	2206609.24	500936.16	2206609.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	500936.21	2206610.58	500936.21	2206610.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
360	500826.43	2206508.03	500826.43	2206508.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
361	500826.49	2206509.02	500826.49	2206509.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
362	500828.04	2206528.20	500828.04	2206528.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
363	500830.18	2206548.03	500830.18	2206548.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	500832.15	2206565.63	500832.15	2206565.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
365	500833.76	2206582.25	500833.76	2206582.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
366	500863.55	2206591.25	500863.55	2206591.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
367	500895.60	2206598.95	500895.60	2206598.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
368	500892.02	2206563.19	500892.02	2206563.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
369	500889.82	2206543.01	500889.82	2206543.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
370	500888.46	2206523.00	500888.46	2206523.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
371	500888.05	2206517.85	500888.05	2206517.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
372	500887.60	2206513.40	500887.60	2206513.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
373	500886.55	2206503.65	500886.55	2206503.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
374	500883.80	2206473.87	500883.80	2206473.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	500883.72	2206473.09	500883.72	2206473.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
376	500880.96	2206444.49	500880.96	2206444.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	500880.72	2206441.94	500880.72	2206441.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
378	500879.05	2206424.25	500879.05	2206424.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
379	500877.30	2206404.80	500877.30	2206404.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
380	500875.38	2206384.89	500875.38	2206384.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	500873.60	2206364.90	500873.60	2206364.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	500871.55	2206344.90	500871.55	2206344.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	500869.75	2206326.49	500869.75	2206326.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
384	500866.37	2206306.91	500866.37	2206306.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
385	500862.47	2206267.66	500862.47	2206267.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
386	500862.30	2206265.90	500862.30	2206265.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
387	500862.07	2206247.83	500862.07	2206247.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
388	500861.97	2206246.79	500861.97	2206246.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
389	500861.04	2206246.88	500861.04	2206246.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
390	500859.50	2206231.47	500859.50	2206231.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
391	500860.55	2206231.31	500860.55	2206231.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	500860.08	2206226.22	500860.08	2206226.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	500831.19	2206228.64	500831.19	2206228.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
394	500829.12	2206228.86	500829.12	2206228.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	500800.89	2206231.82	500800.89	2206231.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
396	500802.16	2206250.44	500802.16	2206250.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
397	500802.27	2206251.64	500802.27	2206251.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
398	500803.92	2206269.48	500803.92	2206269.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
399	500804.09	2206270.92	500804.09	2206270.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
400	500806.48	2206291.02	500806.48	2206291.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
401	500806.86	2206294.22	500806.86	2206294.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
402	500808.60	2206312.30	500808.60	2206312.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
403	500809.80	2206331.45	500809.80	2206331.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
404	500811.58	2206350.49	500811.58	2206350.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	500813.71	2206370.07	500813.71	2206370.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
406	500815.55	2206389.36	500815.55	2206389.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	500815.60	2206389.91	500815.60	2206389.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
408	500817.66	2206411.80	500817.66	2206411.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	500818.86	2206428.40	500818.86	2206428.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
410	500820.86	2206448.95	500820.86	2206448.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
411	500823.39	2206467.89	500823.39	2206467.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
412	500824.98	2206488.33	500824.98	2206488.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
360	500826.43	2206508.03	500826.43	2206508.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
413	500758.56	2206248.57	500758.56	2206248.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
414	500752.98	2206248.51	500752.98	2206248.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
415	500748.45	2206257.70	500748.45	2206257.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
416	500748.03	2206258.55	500748.03	2206258.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
417	500736.21	2206282.52	500736.21	2206282.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
418	500726.99	2206299.83	500726.99	2206299.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
419	500730.34	2206303.85	500730.34	2206303.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
420	500736.99	2206312.75	500736.99	2206312.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
421	500738.29	2206322.15	500738.29	2206322.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
422	500736.32	2206322.26	500736.32	2206322.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
423	500738.23	2206341.98	500738.23	2206341.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	500740.58	2206341.86	500740.58	2206341.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
425	500742.25	2206360.45	500742.25	2206360.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	500744.25	2206380.90	500744.25	2206380.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
427	500745.95	2206401.01	500745.95	2206401.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
428	500746.81	2206411.08	500746.81	2206411.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
429	500750.80	2206440.95	500750.80	2206440.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
430	500752.25	2206461.02	500752.25	2206461.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
431	500753.80	2206480.56	500753.80	2206480.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
432	500755.96	2206500.53	500755.96	2206500.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
433	500757.95	2206520.60	500757.95	2206520.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
434	500759.67	2206540.53	500759.67	2206540.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
435	500762.06	2206555.85	500762.06	2206555.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
436	500765.69	2206562.27	500765.69	2206562.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
437	500774.86	2206562.11	500774.86	2206562.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
438	500775.42	2206567.64	500775.42	2206567.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
439	500792.89	2206572.22	500792.89	2206572.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
440	500824.04	2206578.10	500824.04	2206578.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
441	500821.94	2206550.52	500821.94	2206550.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
442	500819.86	2206530.62	500819.86	2206530.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
443	500819.11	2206530.68	500819.11	2206530.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
444	500816.22	2206500.80	500816.22	2206500.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
445	500813.19	2206470.64	500813.19	2206470.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
446	500813.87	2206470.56	500813.87	2206470.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
447	500812.36	2206450.58	500812.36	2206450.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
448	500810.44	2206431.65	500810.44	2206431.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
449	500808.58	2206413.35	500808.58	2206413.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
450	500807.65	2206413.40	500807.65	2206413.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	500806.85	2206401.46	500806.85	2206401.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
452	500806.30	2206397.46	500806.30	2206397.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
453	500805.82	2206392.45	500805.82	2206392.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
454	500805.21	2206386.16	500805.21	2206386.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
455	500804.90	2206383.00	500804.90	2206383.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
456	500803.86	2206371.81	500803.86	2206371.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
457	500804.14	2206371.77	500804.14	2206371.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
458	500801.42	2206351.51	500801.42	2206351.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
459	500799.50	2206331.86	500799.50	2206331.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
460	500798.03	2206311.91	500798.03	2206311.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
461	500798.62	2206311.87	500798.62	2206311.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
462	500796.96	2206292.69	500796.96	2206292.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
463	500794.90	2206272.15	500794.90	2206272.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	500794.73	2206270.43	500794.73	2206270.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	500792.75	2206250.95	500792.75	2206250.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	500790.95	2206232.43	500790.95	2206232.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
467	500764.04	2206236.57	500764.04	2206236.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
468	500760.33	2206237.85	500760.33	2206237.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
413	500758.56	2206248.57	500758.56	2206248.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
77	78	6.09	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	7.10	-	-
79	80	27.60	-	-
80	81	5.68	-	-
81	82	3.68	-	-
82	83	12.04	-	-
83	84	13.10	-	-
84	85	5.42	-	-
85	86	4.08	-	-
86	87	25.00	-	-
87	88	27.36	-	-
88	89	25.00	-	-
89	90	22.90	-	-
90	91	0.85	-	-
91	92	25.90	-	-
92	93	22.99	-	-
93	94	10.22	-	-
94	95	9.80	-	-
95	96	20.00	-	-
96	97	33.01	-	-
97	98	20.80	-	-
98	99	47.87	-	-
99	100	68.14	-	-
100	101	0.30	-	-
101	102	47.83	-	-
102	103	82.79	-	-
103	104	63.61	-	-
104	105	67.98	-	-
105	106	55.32	-	-
106	107	56.96	-	-
107	108	39.32	-	-
108	109	57.07	-	-
109	110	37.33	-	-
110	111	20.04	-	-
111	72	4.50	-	-
72	71	54.84	-	-
71	74	23.73	-	-
74	112	20.25	-	-
112	113	14.57	-	-
113	6	20.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	5	25.41	-	-
5	4	3.37	-	-
4	114	16.40	-	-
114	н39У	2.50	-	-
н39У	115	46.63	-	-
115	116	20.31	-	-
116	117	13.03	-	-
117	118	21.67	-	-
118	119	17.68	-	-
119	120	27.78	-	-
120	121	1.53	-	-
121	122	8.76	-	-
122	123	10.15	-	-
123	124	20.08	-	-
124	125	11.11	-	-
125	126	22.64	-	-
126	127	28.99	-	-
127	128	35.84	-	-
128	129	12.20	-	-
129	131	1.81	-	-
131	н40У	11.58	-	-
н40У	132	24.54	-	-
132	133	18.53	-	-
133	134	18.52	-	-
134	135	37.29	-	-
135	136	47.05	-	-
136	137	28.66	-	-
137	138	51.64	-	-
138	139	118.92	-	-
139	140	136.48	-	-
140	141	48.43	-	-
141	77	12.53	-	-
Внутренний контур				
55	54	32.87	-	-
54	53	2.23	-	-
53	65	34.23	-	-
65	63	22.30	-	-
63	62	34.33	-	-
62	61	12.88	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	59	5.19	-	-
59	58	1.92	-	-
58	57	10.40	-	-
57	56	16.88	-	-
56	52	28.74	-	-
52	51	26.59	-	-
51	55	35.25	-	-
Внутренний контур				
142	143	36.24	-	-
143	144	33.28	-	-
144	н41У	30.07	-	-
н41У	145	4.39	-	-
145	н42У	26.55	-	-
н42У	146	2.51	-	-
146	н43У	26.88	-	-
н43У	147	5.09	-	-
147	148	16.11	-	-
148	149	24.21	-	-
149	150	16.03	-	-
150	151	18.09	-	-
151	н44У	4.30	-	-
н44У	152	26.77	-	-
152	н45У	1.58	-	-
н45У	153	20.46	-	-
153	н46У	8.39	-	-
н46У	154	1.67	-	-
154	155	27.23	-	-
155	142	18.59	-	-
Внутренний контур				
156	н47У	20.35	-	-
н47У	157	6.19	-	-
157	н48У	19.68	-	-
н48У	158	0.99	-	-
158	159	19.25	-	-
159	160	14.96	-	-
160	161	45.63	-	-
161	162	15.29	-	-
162	471	5.13	-	-
471	163	11.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	164	3.15	-	-
164	165	1.78	-	-
165	н49У	5.31	-	-
н49У	166	12.93	-	-
166	н50У	1.19	-	-
н50У	167	17.44	-	-
167	156	35.91	-	-
Внутренний контур				
46	45	19.26	-	-
45	75	29.99	-	-
75	37	20.00	-	-
37	41	20.00	-	-
41	76	19.99	-	-
76	43	30.02	-	-
43	42	20.31	-	-
42	168	31.25	-	-
168	47	33.00	-	-
47	46	34.22	-	-
Внутренний контур				
169	32	0.78	-	-
32	36	20.11	-	-
36	170	28.65	-	-
170	171	29.83	-	-
171	70	22.91	-	-
70	69	20.12	-	-
69	172	19.36	-	-
172	173	27.57	-	-
173	174	19.88	-	-
174	н51У	20.21	-	-
н51У	175	0.71	-	-
175	176	21.05	-	-
176	177	32.20	-	-
177	178	5.83	-	-
178	179	22.25	-	-
179	180	1.07	-	-
180	181	3.81	-	-
181	182	5.07	-	-
182	183	29.38	-	-
183	169	16.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
184	28	29.15	-	-
28	27	20.68	-	-
27	185	20.56	-	-
185	186	18.39	-	-
186	187	30.36	-	-
187	188	19.78	-	-
188	189	19.90	-	-
189	190	20.56	-	-
190	191	29.91	-	-
191	192	20.19	-	-
192	193	30.18	-	-
193	194	31.71	-	-
194	195	28.74	-	-
195	184	29.62	-	-
Внутренний контур				
24	196	9.43	-	-
196	197	19.58	-	-
197	198	19.69	-	-
198	199	30.54	-	-
199	200	30.04	-	-
200	13	20.53	-	-
13	12	29.67	-	-
12	11	0.48	-	-
11	201	7.73	-	-
201	202	57.13	-	-
202	203	3.10	-	-
203	204	26.05	-	-
204	19	25.47	-	-
19	26	0.59	-	-
26	25	22.14	-	-
25	24	10.04	-	-
Внутренний контур				
205	206	2.61	-	-
206	207	18.42	-	-
207	208	19.44	-	-
208	209	0.30	-	-
209	210	19.94	-	-
210	211	18.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	212	19.98	-	-
212	213	18.98	-	-
213	214	19.42	-	-
214	215	20.44	-	-
215	216	20.00	-	-
216	217	19.99	-	-
217	218	0.90	-	-
218	219	19.95	-	-
219	220	1.51	-	-
220	221	21.16	-	-
221	222	5.74	-	-
222	223	22.86	-	-
223	224	2.28	-	-
224	225	31.28	-	-
225	226	20.01	-	-
226	227	5.27	-	-
227	228	14.54	-	-
228	229	19.75	-	-
229	230	19.28	-	-
230	231	19.42	-	-
231	232	19.27	-	-
232	233	20.50	-	-
233	234	20.94	-	-
234	235	1.95	-	-
235	236	18.46	-	-
236	237	1.03	-	-
237	238	20.07	-	-
238	239	23.29	-	-
239	240	20.29	-	-
240	241	37.17	-	-
241	242	19.95	-	-
242	243	2.16	-	-
243	244	19.16	-	-
244	245	19.19	-	-
245	246	19.19	-	-
246	247	27.21	-	-
247	248	29.42	-	-
248	249	4.72	-	-
249	250	27.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	251	5.22	-	-
251	252	17.46	-	-
252	253	3.24	-	-
253	254	0.49	-	-
254	255	19.51	-	-
255	256	19.40	-	-
256	257	22.04	-	-
257	258	20.02	-	-
258	259	1.44	-	-
259	260	19.84	-	-
260	261	0.42	-	-
261	205	20.01	-	-
Внутренний контур				
262	263	19.24	-	-
263	264	1.08	-	-
264	265	19.96	-	-
265	266	20.11	-	-
266	267	20.12	-	-
267	268	20.02	-	-
268	269	28.67	-	-
269	270	30.98	-	-
270	271	0.22	-	-
271	272	2.03	-	-
272	273	16.74	-	-
273	274	20.04	-	-
274	275	20.01	-	-
275	276	20.11	-	-
276	277	19.32	-	-
277	278	0.30	-	-
278	279	19.50	-	-
279	280	20.11	-	-
280	281	20.01	-	-
281	282	11.10	-	-
282	283	8.89	-	-
283	284	19.88	-	-
284	285	20.08	-	-
285	286	18.51	-	-
286	287	21.03	-	-
287	288	18.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
288	289	19.16	-	-
289	290	20.05	-	-
290	291	19.95	-	-
291	292	20.00	-	-
292	293	28.86	-	-
293	294	27.72	-	-
294	295	5.21	-	-
295	296	18.44	-	-
296	297	7.10	-	-
297	298	4.19	-	-
298	299	25.47	-	-
299	300	21.06	-	-
300	301	20.45	-	-
301	302	19.99	-	-
302	303	20.06	-	-
303	304	20.37	-	-
304	305	19.36	-	-
305	306	20.78	-	-
306	307	19.65	-	-
307	308	19.40	-	-
308	309	20.34	-	-
309	310	20.35	-	-
310	311	19.06	-	-
311	262	20.40	-	-
Внутренний контур				
312	313	1.34	-	-
313	314	29.35	-	-
314	315	30.11	-	-
315	316	2.18	-	-
316	317	18.48	-	-
317	318	20.04	-	-
318	319	23.18	-	-
319	320	16.91	-	-
320	321	1.32	-	-
321	322	19.92	-	-
322	323	20.15	-	-
323	324	19.93	-	-
324	325	20.27	-	-
325	326	19.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	327	20.48	-	-
327	328	19.62	-	-
328	329	0.63	-	-
329	330	19.74	-	-
330	331	20.45	-	-
331	332	19.81	-	-
332	333	19.67	-	-
333	334	20.10	-	-
334	335	19.27	-	-
335	336	21.18	-	-
336	337	29.70	-	-
337	338	30.38	-	-
338	339	19.49	-	-
339	340	19.10	-	-
340	341	20.20	-	-
341	342	20.40	-	-
342	343	19.37	-	-
343	344	19.62	-	-
344	345	20.68	-	-
345	346	20.19	-	-
346	347	19.81	-	-
347	348	10.62	-	-
348	349	8.61	-	-
349	350	19.23	-	-
350	351	19.56	-	-
351	352	20.86	-	-
352	353	20.64	-	-
353	354	21.71	-	-
354	355	20.41	-	-
355	356	19.20	-	-
356	357	18.05	-	-
357	358	19.41	-	-
358	359	30.95	-	-
359	312	1.34	-	-
Внутренний контур				
360	361	0.99	-	-
361	362	19.24	-	-
362	363	19.95	-	-
363	364	17.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
364	365	16.70	-	-
365	366	31.12	-	-
366	367	32.96	-	-
367	368	35.94	-	-
368	369	20.30	-	-
369	370	20.06	-	-
370	371	5.17	-	-
371	372	4.47	-	-
372	373	9.81	-	-
373	374	29.91	-	-
374	375	0.78	-	-
375	376	28.73	-	-
376	377	2.56	-	-
377	378	17.77	-	-
378	379	19.53	-	-
379	380	20.00	-	-
380	381	20.07	-	-
381	382	20.10	-	-
382	383	18.50	-	-
383	384	19.87	-	-
384	385	39.44	-	-
385	386	1.77	-	-
386	387	18.07	-	-
387	388	1.04	-	-
388	389	0.93	-	-
389	390	15.49	-	-
390	391	1.06	-	-
391	392	5.11	-	-
392	393	28.99	-	-
393	394	2.08	-	-
394	395	28.38	-	-
395	396	18.66	-	-
396	397	1.21	-	-
397	398	17.92	-	-
398	399	1.45	-	-
399	400	20.24	-	-
400	401	3.22	-	-
401	402	18.16	-	-
402	403	19.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
403	404	19.12	-	-
404	405	19.70	-	-
405	406	19.38	-	-
406	407	0.55	-	-
407	408	21.99	-	-
408	409	16.64	-	-
409	410	20.65	-	-
410	411	19.11	-	-
411	412	20.50	-	-
412	360	19.75	-	-
Внутренний контур				
413	414	5.58	-	-
414	415	10.25	-	-
415	416	0.95	-	-
416	417	26.73	-	-
417	418	19.61	-	-
418	419	5.23	-	-
419	420	11.11	-	-
420	421	9.49	-	-
421	422	1.97	-	-
422	423	19.81	-	-
423	424	2.35	-	-
424	425	18.66	-	-
425	426	20.55	-	-
426	427	20.18	-	-
427	428	10.11	-	-
428	429	30.14	-	-
429	430	20.12	-	-
430	431	19.60	-	-
431	432	20.09	-	-
432	433	20.17	-	-
433	434	20.00	-	-
434	435	15.51	-	-
435	436	7.38	-	-
436	437	9.17	-	-
437	438	5.56	-	-
438	439	18.06	-	-
439	440	31.70	-	-
440	441	27.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	442	20.01	-	-
442	443	0.75	-	-
443	444	30.02	-	-
444	445	30.31	-	-
445	446	0.68	-	-
446	447	20.04	-	-
447	448	19.03	-	-
448	449	18.39	-	-
449	450	0.93	-	-
450	451	11.97	-	-
451	452	4.04	-	-
452	453	5.03	-	-
453	454	6.32	-	-
454	455	3.18	-	-
455	456	11.24	-	-
456	457	0.28	-	-
457	458	20.44	-	-
458	459	19.74	-	-
459	460	20.00	-	-
460	461	0.59	-	-
461	462	19.25	-	-
462	463	20.64	-	-
463	464	1.73	-	-
464	465	19.58	-	-
465	466	18.61	-	-
466	467	27.23	-	-
467	468	3.92	-	-
468	413	10.87	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Новожилово, СНТ "Новожилово"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	42749 ± 145
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{42749} = 145$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	42844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:22249 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:50 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	501233.80	2206503.32	501233.80	2206503.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501234.38	2206480.69	501234.38	2206480.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	501261.58	2206478.94	501261.58	2206478.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	501270.79	2206463.84	501270.79	2206463.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	501271.62	2206482.34	501271.62	2206482.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н52У	-	-	501272.45	2206500.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	501269.46	2206500.91	501269.46	2206500.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501233.80	2206503.32	501233.80	2206503.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:50 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	125	22.64	-	-
125	119	27.26	-	-
119	118	17.68	-	-
118	130	18.51	-	-
130	н52У	18.47	-	-
н52У	129	2.99	-	-
129	126	35.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:50 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 236
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	924 $\pm$ 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{924} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	897
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:70
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:51 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	501262.32	2206514.16	501262.32	2206514.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	501231.36	2206532.21	501231.36	2206532.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501233.80	2206503.32	501233.80	2206503.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	501269.46	2206500.91	501269.46	2206500.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н52У	-	-	501272.45	2206500.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	-	-	501272.77	2206507.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	501262.32	2206514.16	501262.32	2206514.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:51 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	127	35.84	-	-
127	126	28.99	-	-
126	129	35.74	-	-
129	н52У	2.99	-	-
н52У	129	7.09	-	-
129	128	12.20	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:51 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:51 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 237
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	710 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{710} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:51 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:54 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	501209.35	2206276.00	501209.35	2206276.00	-	0.2	Закрепление отсутствует
73	501267.60	2206272.95	501267.60	2206272.95	-	0.2	Закрепление отсутствует
469	501267.76	2206285.97	501267.76	2206285.97	-	0.2	Закрепление отсутствует
112	501207.91	2206296.20	501207.91	2206296.20	-	0.2	Закрепление отсутствует
74	501209.35	2206276.00	501209.35	2206276.00	-	0.2	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:54 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	73	58.33	-	-
73	469	13.02	-	-
469	112	60.72	-	-
112	74	20.25	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:54 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 240
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. 240

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:54 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	977 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{977} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	977
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:61
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:54 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:55 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	501210.92	2206310.46	501210.92	2206310.46	-	0.2	-
112	501207.91	2206296.20	501207.91	2206296.20	-	0.2	-
469	501267.76	2206285.97	501267.76	2206285.97	-	0.2	-
470	501267.58	2206303.25	501267.58	2206303.25	-	0.2	-
113	501210.92	2206310.46	501210.92	2206310.46	-	0.2	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:55 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	112	14.57	-	-
112	469	60.72	-	-
469	470	17.28	-	-
470	113	57.12	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:55 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 241
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. 241
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	931 ± 21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{931} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	930
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:284
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:56 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	501210.92	2206310.46	501210.92	2206310.46	-	0.2	-
470	501267.58	2206303.25	501267.58	2206303.25	-	0.2	-
1	501267.60	2206318.86	501267.60	2206318.86	-	0.2	-
6	501218.92	2206329.20	501218.92	2206329.20	-	0.2	-
113	501210.92	2206310.46	501210.92	2206310.46	-	0.2	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:56 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	470	57.12	-	-
470	1	15.61	-	-
1	6	49.77	-	-
6	113	20.38	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:56 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 242
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. 242
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	940 ± 21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{940} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	940
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:63 47:03:1222003:62
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:20 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	501128.99	2206413.72	501128.99	2206413.72	-	-	-
173	501131.19	2206437.40	501131.19	2206437.40	-	-	-
172	501103.87	2206441.11	501103.87	2206441.11	-	-	-
69	501101.58	2206421.89	501101.58	2206421.89	-	-	-
68	501128.99	2206413.72	501128.99	2206413.72	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:20 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	173	23.78	-	-
173	172	27.57	-	-
172	69	19.36	-	-
69	68	28.60	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:20 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 206
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. 206
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:283
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:36 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	501123.57	2206275.40	501123.57	2206275.40	-	0.1	-
162	501126.39	2206279.68	501126.39	2206279.68	-	0.1	-
161	501134.79	2206292.45	501134.79	2206292.45	-	0.1	-
160	501089.32	2206296.24	501089.32	2206296.24	-	0.1	-
159	501087.78	2206281.36	501087.78	2206281.36	-	0.1	-
472	501097.96	2206279.03	501097.96	2206279.03	-	0.1	-
471	501123.57	2206275.40	501123.57	2206275.40	-	0.1	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:36 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
471	162	5.13	-	-
162	161	15.29	-	-
161	160	45.63	-	-
160	159	14.96	-	-
159	472	10.44	-	-
472	471	25.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1222003:36 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, сп Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 222

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1222003:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, тер. СНТ Новожилово массива Новожилово, уч. 222
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	691 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√691=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	691
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1222003:64
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:22249
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1222003:36 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:64 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n11O	-	-	-	501098.75	2206287.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n12O	-	-	-	501097.36	2206281.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n13O	-	-	-	501107.77	2206279.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n14O	-	-	-	501109.13	2206285.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n11O	-	-	-	501098.75	2206287.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 222

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 222
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1222003:64 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:66 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n15O	-	-	-	501209.58	2206267.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n16O	-	-	-	501206.28	2206277.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n17O	-	-	-	501199.95	2206275.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n18O	-	-	-	501203.25	2206265.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n15O	-	-	-	501209.58	2206267.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 228

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1222003:66 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 228
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1222003:66 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:63 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	-	-	-	501219.82	2206321.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н20О	-	-	-	501221.48	2206326.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н21О	-	-	-	501219.15	2206327.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н22О	-	-	-	501217.49	2206321.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н19О	-	-	-	501219.82	2206321.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 242

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 242
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1222003:63 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:62 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н23О	-	-	-	501245.95	2206313.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н24О	-	-	-	501254.90	2206312.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н25О	-	-	-	501255.88	2206318.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н26О	-	-	-	501246.93	2206319.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н23О	-	-	-	501245.95	2206313.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 242

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1222003:62 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 242
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1222003:62 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:61 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27О	-	-	-	501242.12	2206280.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н28О	-	-	-	501250.52	2206279.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н29О	-	-	-	501250.99	2206285.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н30О	-	-	-	501242.59	2206285.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н27О	-	-	-	501242.12	2206280.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 240

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1222003:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 240
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1222003:61 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:283 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31О	-	-	-	501108.61	2206433.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н32О	-	-	-	501107.51	2206427.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н33О	-	-	-	501114.83	2206425.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н34О	-	-	-	501115.93	2206432.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н31О	-	-	-	501108.61	2206433.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:283 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 206

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:283 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 206
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:283 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:284 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н35О	-	-	-	501254.37	2206298.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н36О	-	-	-	501245.02	2206299.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н37О	-	-	-	501244.20	2206292.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н38О	-	-	-	501253.55	2206291.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н35О	-	-	-	501254.37	2206298.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:284 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1222003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, уч. № 241

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Новожилово, участок 241
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:284 :

1.	-
----	---

Схема границ земельных участков

1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено	38	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
n1У	- Обозначение новой характерной точки	-	- Кадастровый номер земельного участка
:10	- Уточняемый земельный участок	:330	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
-	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)	-	- Граница кадастрового квартала
-	- Граница лесничества	47:03:1222003	- Номер кадастрового квартала