

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1221001, Комплексные кадастровые работы проведенные в квартале 47:03:1221001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "28" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Северо-Западному федеральному округу», Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Волковское, улица Бухарестская, дом 8, литера А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "КИР"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8 Koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12543866	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1221001	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	№ 321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500, Приозерского района, Ленинградской области	-
4	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Фрагмент генерального плана	-
5	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
6	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:11326	-
7	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:1223001:307	-
8	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:8216	-
9	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695243	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:296	-
10	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109694771	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10175	-
11	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695131	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8860	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:03:1221001, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР). Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных					

7. Пояснения к карте-плану территории

в результате проведения землеустройства;

- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;

- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;

- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 112 земельных участка, в том числе:

- 74 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;

- 38 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 38 ранее учтенных земельных участков:

- установлены границы 28 земельных участков с кадастровыми номерами:

47:03:1221001:10 47:03:1221001:101 47:03:1221001:117 47:03:1221001:16 47:03:1221001:29 47:03:1221001:3
47:03:1221001:31 47:03:1221001:33 47:03:1221001:34 47:03:1221001:36 47:03:1221001:4 47:03:1221001:41
47:03:1221001:49 47:03:1221001:51 47:03:1221001:53 47:03:1221001:55 47:03:1221001:57 47:03:1221001:6
47:03:1221001:63 47:03:1221001:64 47:03:1221001:66 47:03:1221001:67 47:03:1221001:70 47:03:1221001:72
47:03:1221001:74 47:03:1221001:81 47:03:1221001:97 47:03:1221001:82 .

- установлены границы в отношении 54 земельных участков, у которых были устранены пересечения и самопересечения, а также добавлена информация в семантике:

47:03:1221001:1 47:03:1221001:62 47:03:1221001:61 47:03:1221001:60 47:03:1221001:58
47:03:1221001:52 47:03:1221001:47 47:03:1221001:45 47:03:1221001:42 47:03:1221001:50 47:03:1221001:96
47:03:1221001:91 47:03:1221001:9 47:03:1221001:8 47:03:1221001:78 47:03:1221001:71 47:03:1221001:7
47:03:1221001:68 47:03:1221001:38 47:03:1221001:95
47:03:1221001:69 47:03:1221001:110 47:03:1221001:108 47:03:1221001:104 47:03:1221001:37 47:03:1221001:32
47:03:1221001:30 47:03:1221001:27 47:03:1221001:25 47:03:1221001:24 47:03:1221001:145 47:03:1221001:22
47:03:1221001:21 47:03:1221001:20 47:03:1221001:19 47:03:1221001:18 47:03:1221001:17 47:03:1221001:109
47:03:1221001:65 47:03:1200000:15 47:03:1221001:114 47:03:1221001:15 47:03:1221001:79 47:03:1221001:83
47:03:1221001:100 47:03:1221001:48 47:03:1221001:59 47:03:1221001:54 47:03:1221001:98 47:03:1221001:132
47:03:1221001:5 47:03:1221001:44 47:03:1221001:80 47:03:1221001:107

- не установлены границы 8 земельных участков.

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 48 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:

- 23 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;

- 25 ранее учтенных объектов капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 25 ранее учтенных ОКС – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):

- установлены границы 23 объектов с кадастровыми номерами:

47:03:1221001:118 47:03:1221001:119 47:03:1221001:120 47:03:1221001:121 47:03:1221001:122
47:03:1221001:128 47:03:1221001:129 47:03:1221001:130 47:03:1221001:133 47:03:1221001:134
47:03:1221001:135 47:03:1221001:136 47:03:1221001:137 47:03:1221001:138 47:03:1221001:139
47:03:1221001:140 47:03:1221001:141 47:03:1221001:142 47:03:1221001:143 47:03:1223001:307
47:03:0000000:11326 47:03:0000000:8216 47:03:0000000:10175

- установлены границы 23 объектов с кадастровыми номерами, у которых внесены изменения в семантике:

47:03:1221001:147 47:03:1221001:149 47:03:1221001:150 47:03:1221001:151 47:03:1221001:152
47:03:1221001:153 47:03:1221001:154 47:03:1221001:155 47:03:1221001:366 47:03:1221001:367
47:03:1221001:368 47:03:1221001:369 47:03:1221001:371 47:03:1221001:372 47:03:1221001:373
47:03:1221001:374 47:03:1221001:375 47:03:1221001:376 47:03:1221001:377 47:03:1221001:378
47:03:1221001:379 47:03:1221001:380 47:03:1221001:381.

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О

7. Пояснения к карте-плану территории

кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
942	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
941	-	-	501410.62	2205624.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	-	-	501406.38	2205644.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	-	-	501405.65	2205646.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	-	-	501403.95	2205646.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	-	-	501376.75	2205638.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	-	-	501381.50	2205617.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
942	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
942	941	1.83	-	-
941	88	20.03	-	-
88	87	2.31	-	-
87	73	1.78	-	-
73	72	28.62	-	-
72	678	20.75	-	-
678	942	29.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	690 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{690} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
729	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
728	-	-	501236.55	2206031.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
939	-	-	501222.09	2206058.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
933	-	-	501213.71	2206056.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501210.80	2206056.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
729	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
729	728	21.51	-	-
728	н1У	29.79	-	-
н1У	939	7.17	-	-
939	933	8.64	-	-
933	н2У	3.00	-	-
н2У	729	29.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
730	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
729	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501210.80	2206056.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
935	-	-	501204.27	2206054.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	-	-	501194.83	2206052.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
730	729	19.37	-	-
729	н2У	29.92	-	-
н2У	935	6.73	-	-
935	22	9.72	-	-
22	н3У	4.47	-	-
н3У	730	29.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	-	-	501177.03	2206090.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
708	-	-	501177.60	2206090.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
707	-	-	501195.20	2206095.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	-	-	501196.46	2206095.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	-	-	501193.20	2206106.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	501189.22	2206124.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	-	-	501168.93	2206118.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	-	-	501177.03	2206090.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	708	0.58	-	-
708	707	18.12	-	-
707	11	1.30	-	-
11	15	11.58	-	-
15	14	18.03	-	-
14	н4У	10.28	-	-
н4У	177	10.66	-	-
177	176	29.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{597} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	-	-	501188.67	2206050.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	501179.41	2206048.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	501175.47	2206047.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	-	-	501170.61	2206046.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	730	19.76	-	-
730	н3У	29.79	-	-
н3У	28	1.90	-	-
28	27	9.58	-	-
27	27	4.04	-	-
27	49	5.01	-	-
49	н5У	29.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 293

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№293
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	598 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{598} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
731	-	-	501173.55	2206016.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	-	-	501170.61	2206046.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501160.20	2206043.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	-	-	501155.58	2206041.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
931	-	-	501153.20	2206041.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	501151.24	2206040.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	731	16.46	-	-
731	н5У	4.30	-	-
н5У	49	29.69	-	-
49	н6У	10.80	-	-
н6У	48	4.82	-	-
48	931	2.43	-	-
931	30	2.01	-	-
30	29	29.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 291
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 291
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
734	-	-	501234.55	2205976.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
746	-	-	501251.25	2205981.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
743	-	-	501240.70	2206021.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	-	-	501223.03	2206016.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	757 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{757} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
952	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
942	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	-	-	501381.50	2205617.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
677	-	-	501386.30	2205597.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
953	-	-	501386.33	2205597.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
952	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
952	942	21.83	-	-
942	678	29.92	-	-
678	677	20.81	-	-
677	953	0.14	-	-
953	952	28.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	624 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{624} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	-	501199.22	2206126.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	501190.27	2206156.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
704	-	-	501189.75	2206156.25	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н7У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	501189.22	2206124.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	-	-	501199.22	2206126.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	8	31.12	-	-
8	704	0.54	-	-
704	н7У	19.40	-	-
н7У	н4У	30.91	-	-
н4У	14	10.28	-	-
14	9	10.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	627 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{627} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	-	-	501160.68	2206117.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	-	-	501168.93	2206118.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
703	-	-	501169.70	2206151.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
702	-	-	501152.10	2206146.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	-	-	501151.84	2206146.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	-	-	501160.68	2206117.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	177	8.47	-	-
177	н4У	10.66	-	-
н4У	н7У	30.91	-	-
н7У	703	1.31	-	-
703	702	18.15	-	-
702	90	0.29	-	-
90	89	30.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
938	-	-	501261.58	2206101.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
717	-	-	501261.70	2206101.05	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
53	-	-	501268.86	2206075.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н9У	25.97	-	-
н9У	938	21.97	-	-
938	717	0.52	-	-
717	53	26.40	-	-
53	н8У	23.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	596 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{596} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
946	-	-	501340.11	2205804.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
416	-	-	501339.65	2205806.15	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н11У	-	-	501332.16	2205831.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
412	-	-	501311.65	2205826.95	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
411	-	-	501320.55	2205799.10	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н12У	-	-	501321.08	2205797.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
947	-	-	501322.80	2205798.10	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
946	-	-	501340.11	2205804.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
946	416	1.46	-	-
416	н11У	26.55	-	-
н11У	412	21.03	-	-
412	411	29.24	-	-
411	н12У	1.73	-	-
н12У	947	1.84	-	-
947	946	18.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 380

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 380
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	609 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{609} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	-	-	501156.70	2206085.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	-	-	501149.45	2206114.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	-	-	501138.13	2206111.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	-	-	501135.10	2206110.82	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н13У	-	-	501132.93	2206110.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
701	-	-	501131.35	2206079.54	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
701	-	-	501134.70	2206080.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	-	-	501156.70	2206085.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	95	29.21	-	-
95	94	11.67	-	-
94	93	3.05	-	-
93	н13У	2.20	-	-
н13У	701	30.95	-	-
701	701	3.47	-	-
701	178	22.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	630 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{630} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
925	-	-	501344.12	2205823.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	501365.65	2205827.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	501360.24	2205850.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	501358.14	2205850.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
420	-	-	501335.95	2205846.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
419	-	-	501340.50	2205822.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
925	-	-	501344.12	2205823.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
925	н14У	21.79	-	-
н14У	н15У	24.58	-	-
н15У	н16У	2.19	-	-
н16У	420	22.62	-	-
420	419	23.79	-	-
419	925	3.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 383

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос.Новожилово, СНТ ""Рассвет"" , участок № 383"
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
928	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	-	-	501251.40	2206214.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	-	-	501231.25	2206209.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	-	-	501231.50	2206208.70	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
929	-	-	501239.34	2206180.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
928	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
928	710	28.97	-	-
710	721	20.85	-	-
721	721	0.93	-	-
721	929	28.99	-	-
929	928	22.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	631 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{631} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:151
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	-	501399.64	2205670.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	-	-	501395.10	2205691.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	-	-	501365.85	2205683.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	-	-	501371.15	2205661.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	-	-	501399.64	2205670.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	69	22.37	-	-
69	679	30.31	-	-
679	75	23.02	-	-
75	70	29.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	680 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{680} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	696
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
509	-	-	501265.70	2205932.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	-	-	501261.35	2205950.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	-	-	501230.68	2205943.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	-	-	501232.55	2205935.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	509	31.42	-	-
509	97	19.10	-	-
97	96	31.61	-	-
96	123	7.90	-	-
123	н17У	11.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	607 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{607} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

1.	-
----	---

[illegible]

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	-	-	501240.10	2205904.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
510	-	-	501268.70	2205913.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
509	-	-	501265.70	2205932.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
511	-	-	501240.10	2205904.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
511	510	29.97	-	-
510	509	18.94	-	-
509	н17У	31.42	-	-
н17У	511	20.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 276
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.276"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:149
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	-	-	501280.50	2205881.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	-	-	501273.95	2205899.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	-	-	501244.90	2205893.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	571	30.89	-	-
571	570	18.97	-	-
570	128	29.68	-	-
128	127	20.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 275
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.275"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
572	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	-	-	501280.50	2205881.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	-	-	501253.73	2205863.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	501256.79	2205854.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
572	571	19.31	-	-
571	127	30.89	-	-
127	126	9.77	-	-
126	132	9.99	-	-
132	572	30.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	-	501444.30	2205606.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
674	-	-	501439.70	2205627.40	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
940	-	-	501439.43	2205628.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
942	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
952	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	-	-	501414.77	2205600.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	-	-	501444.30	2205606.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	674	21.79	-	-
674	940	1.27	-	-
940	942	29.02	-	-
942	952	21.83	-	-
952	4	0.84	-	-
4	3	30.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 245

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 245
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	676 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{676} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	76
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	-	-	501262.00	2205835.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
573	-	-	501291.00	2205844.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	501256.79	2205854.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	-	-	501262.00	2205835.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	573	30.32	-	-
573	572	19.59	-	-
572	132	30.49	-	-
132	131	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 271
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 271
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11326
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
916	-	-	501330.66	2205657.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
825	-	-	501332.95	2205657.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
824	-	-	501331.65	2205661.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	-	-	501329.95	2205663.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	-	-	501326.39	2205673.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
823	-	-	501304.60	2205643.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
916	-	-	501330.66	2205657.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
916	825	2.29	-	-
825	824	4.16	-	-
824	170	3.23	-	-
170	169	10.32	-	-
169	н18У	32.83	-	-
н18У	823	21.06	-	-
823	916	29.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 258

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", участок № 258"
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
945	-	-	501345.21	2205797.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	-	-	501352.80	2205775.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н142У	-	-	501373.40	2205782.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н143У	-	-	501374.17	2205794.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
922	-	-	501370.84	2205806.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
921	-	-	501362.13	2205804.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
920	-	-	501348.32	2205797.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
418	-	-	501348.00	2205798.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
945	-	-	501345.21	2205797.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
945	78	23.60	-	-
78	н142У	21.99	-	-
н142У	н143У	11.96	-	-
н143У	922	12.04	-	-
922	921	8.97	-	-
921	920	15.31	-	-
920	418	0.83	-	-
418	945	2.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
962	-	-	501188.82	2206226.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
961	-	-	501187.56	2206230.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
860	-	-	501187.00	2206230.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
859	-	-	501166.90	2206225.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н152У	-	-	501175.21	2206195.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
957	-	-	501177.19	2206196.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
956	-	-	501189.65	2206199.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
960	-	-	501194.75	2206201.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
962	-	-	501188.82	2206226.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
962	961	4.52	-	-
961	860	0.58	-	-
860	859	20.72	-	-
859	н152У	31.00	-	-
н152У	957	2.07	-	-
957	956	13.03	-	-
956	960	5.30	-	-
960	962	25.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 316
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет, уч. № 316
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	638 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{638} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:307
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	-	-	501166.90	2206225.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
858	-	-	501144.29	2206219.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	-	-	501148.25	2206188.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	-	-	501167.37	2206193.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н152У	-	-	501175.21	2206195.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
859	-	-	501166.90	2206225.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	858	23.32	-	-
858	82	31.47	-	-
82	81	19.68	-	-
81	н152У	8.20	-	-
н152У	859	31.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	801 ± 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{801}=20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1201
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	400
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:70 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
858	-	-	501144.29	2206219.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
857	-	-	501126.20	2206215.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	-	-	501128.55	2206184.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	-	-	501148.25	2206188.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
858	-	-	501144.29	2206219.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
858	857	18.65	-	-
857	107	30.99	-	-
107	82	20.14	-	-
82	858	31.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:70 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
728	-	-	501236.55	2206031.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
727	-	-	501265.30	2206039.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
726	-	-	501257.80	2206068.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	-	-	501254.39	2206067.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	-	-	501233.29	2206061.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	728	29.79	-	-
728	727	29.65	-	-
727	726	30.05	-	-
726	18	3.52	-	-
18	21	21.82	-	-
21	н1У	4.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 299

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет, уч. № 299
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	889 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{889} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	900
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501450.18	2205579.03	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2	501449.75	2205581.10	501449.75	2205581.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
3	501444.30	2205606.10	501444.30	2205606.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
4	501414.77	2205600.47	501414.77	2205600.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
5	501418.42	2205581.34	501418.42	2205581.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1	501450.18	2205579.03	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	2.11	-	-			
2	3	25.59	-	-			
3	4	30.06	-	-			
4	5	19.48	-	-			
5	1	31.84	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 243			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 243"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	716 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√716=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	716
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:147
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	501208.87	2206161.15	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	501190.27	2206156.38	501190.27	2206156.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	501199.22	2206126.57	501199.22	2206126.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501207.94	2206128.83	501207.94	2206128.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	-	-	501208.47	2206128.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	31.19	-	-
7	8	19.20	-	-
8	9	31.12	-	-
9	10	9.01	-	-
10	13	0.55	-	-
13	6	9.85	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 304

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 304
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:152
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	501196.46	2206095.46	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501216.14	2206100.25	501216.14	2206100.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	501208.47	2206128.97	501208.47	2206128.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501207.94	2206128.83	501207.94	2206128.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	501199.22	2206126.57	501199.22	2206126.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	501189.22	2206124.16	501189.22	2206124.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	501193.20	2206106.57	501193.20	2206106.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501196.46	2206095.46	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	12	20.25	-	-
12	13	29.73	-	-
13	10	0.55	-	-
10	9	9.01	-	-
9	14	10.29	-	-
14	15	18.03	-	-
15	11	11.58	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	501227.15	2206165.85	501227.15	2206165.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	501208.87	2206161.16	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	16	19.40	-	-
16	17	30.93	-	-
17	7	18.87	-	-
7	6	31.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	594 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{594}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	501254.39	2206067.38	501254.39	2206067.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501246.46	2206096.03	501246.46	2206096.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	501226.65	2206091.08	501226.65	2206091.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	501254.39	2206067.38	501254.39	2206067.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	19	29.73	-	-
19	20	20.42	-	-
20	21	29.98	-	-
21	18	21.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 300
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч. № 300"

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	630 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{630} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	630
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	501189.40	2206068.64	501189.40	2206068.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	501186.05	2206081.00	501186.05	2206081.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	-	-	501168.60	2206076.70	-	7.50	-
25	501168.60	2206076.70	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
26	501167.12	2206076.32	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	501175.47	2206047.23	501175.47	2206047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	501188.67	2206050.57	501188.67	2206050.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
нЗУ	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	17.33	-	-
23	24	12.81	-	-
24	25	17.97	-	-
25	26	1.53	-	-
26	27	30.26	-	-
27	28	13.62	-	-
28	нЗУ	1.90	-	-
нЗУ	22	4.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 294
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч. № 294"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	590 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{590} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	590
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	501157.59	2206012.14	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	501151.24	2206040.84	501151.24	2206040.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	501148.93	2206040.31	501148.93	2206040.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	501132.62	2206036.44	501132.60	2206036.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
732	-	-	501130.30	2206005.20	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
33	501131.40	2206005.48	501131.40	2206005.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	501152.45	2206010.85	501152.45	2206010.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	501157.59	2206012.14	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	30	29.39	-	-
30	31	2.37	-	-
31	32	16.78	-	-
32	732	31.32	-	-
732	33	1.14	-	-
33	34	21.72	-	-
34	29	5.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 289
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 289
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	700 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{700} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	682
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:371 47:03:1221001:372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :

1.	-
----	---

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	501164.78	2205986.60	501164.78	2205986.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501169.51	2205987.72	501169.51	2205987.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
944	-	-	501166.63	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501165.85	2206001.70	501165.85	2206001.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501146.45	2205997.45	501146.45	2205997.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501156.30	2205959.50	501156.30	2205959.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	24.09	-	-
36	37	4.86	-	-
37	944	11.35	-	-
944	38	3.10	-	-
38	39	19.86	-	-
39	40	39.21	-	-
40	35	15.22	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	657 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{657} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	501233.34	2205976.51	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	501223.03	2206016.59	501223.03	2206016.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501221.65	2206016.25	501221.65	2206016.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	501203.80	2206011.75	501203.80	2206011.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	501203.37	2206011.63	501203.37	2206011.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
959	-	-	501204.16	2206008.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	501214.07	2205971.11	501214.07	2205971.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	501215.20	2205971.45	501215.20	2205971.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	501233.34	2205976.51	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	42	41.38	-	-
42	43	1.42	-	-
43	44	18.41	-	-
44	45	0.45	-	-
45	959	3.11	-	-
959	46	38.80	-	-
46	47	1.18	-	-
47	41	18.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 284
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.284"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	839 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√839=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	839
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	501159.95	2206043.50	501155.58	2206041.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501160.20	2206043.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	501174.60	2206046.97	501170.61	2206046.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	501179.41	2206048.12	501175.47	2206047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	501172.49	2206077.31	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
723	-	-	501149.97	2206071.99	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
50	501153.03	2206072.69	501148.68	2206071.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	501159.95	2206043.50	501155.58	2206041.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	н6У	4.82	-	-
н6У	49	10.80	-	-
49	27	5.01	-	-
27	26	30.26	-	-
26	723	17.69	-	-
723	50	1.33	-	-
50	48	30.68	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 292
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, участок № 292
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	602 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√602=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
715	-	-	501294.50	2206082.10	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
н10У	-	-	501294.29	2206082.74	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
52	501293.49	2206082.51	501293.49	2206082.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	501268.94	2206075.65	501268.86	2206075.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
716	-	-	501269.05	2206074.95	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
54	501275.52	2206052.07	501275.45	2206052.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501275.80	2206050.73	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	715	27.59	-	-
715	н10У	0.67	-	-
н10У	52	0.83	-	-
52	н8У	2.44	-	-
н8У	53	23.13	-	-
53	716	0.72	-	-
716	54	23.78	-	-
54	55	1.33	-	-
55	51	27.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 395
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", участок № 395"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	729 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{729} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	715
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	501324.28	2205947.54	501324.28	2205947.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501321.63	2205983.56	501321.63	2205983.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501302.34	2205983.78	501302.35	2205983.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501299.45	2205965.95	501299.45	2205965.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	501303.05	2205940.95	501303.05	2205940.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	501303.35	2205939.36	501303.35	2205939.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	501305.37	2205941.18	501305.37	2205941.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501309.77	2205943.66	501309.77	2205943.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	501314.89	2205945.56	501314.89	2205945.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	501321.03	2205947.47	501321.03	2205947.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	501323.20	2205947.50	501323.20	2205947.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	501324.28	2205947.54	501324.28	2205947.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56	57	36.12	-	-
57	58	19.28	-	-
58	59	18.08	-	-
59	60	25.26	-	-
60	61	1.62	-	-
61	62	2.72	-	-
62	63	5.05	-	-
63	64	5.46	-	-
64	65	6.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	66	2.17	-	-
66	56	1.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 390	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, Массив Новожилово СНТ Рассвет, уч.№ 390	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		863 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{863} = 21$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		863	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1221001:373	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	501430.06	2205671.61	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501425.52	2205692.51	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501395.11	2205691.91	501395.10	2205691.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501399.64	2205670.00	501399.64	2205670.00	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
74	-	-	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501401.11	2205664.34	501416.60	2205668.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501416.60	2205668.90	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
67	501430.06	2205671.61	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	21.39	-	-
68	69	30.41	-	-
69	70	22.37	-	-
70	74	5.85	-	-
74	71	16.16	-	-
71	67	13.72	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 251
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 251
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	733 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{733}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	501403.95	2205646.90	501403.95	2205646.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	501401.10	2205664.35	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501399.65	2205670.00	501399.64	2205670.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501371.15	2205661.55	501371.15	2205661.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	73	28.62	-	-
73	74	17.67	-	-
74	70	5.85	-	-
70	75	29.72	-	-
75	72	24.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 250

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 250
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	697 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{697} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	698
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	501342.12	2205739.07	501342.12	2205739.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	501362.72	2205745.87	501362.72	2205745.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	501332.60	2205767.74	501332.60	2205767.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	501342.12	2205739.07	501342.12	2205739.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	21.69	-	-
77	78	30.91	-	-
78	79	21.51	-	-
79	76	30.21	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:380 47:03:1221001:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	501175.77	2206165.69	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	501167.37	2206193.13	501167.37	2206193.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	501148.25	2206188.45	501148.25	2206188.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	501153.90	2206159.42	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	501175.77	2206165.69	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	28.70	-	-
81	82	19.68	-	-
82	83	29.59	-	-
83	80	22.76	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 313
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок № 313

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{617} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	617
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	501434.75	2205650.00	501434.75	2205650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	501430.05	2205671.60	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	501430.05	2205671.61	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Забор
71	501416.60	2205668.90	501416.60	2205668.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501401.11	2205664.34	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Забор
74	501401.10	2205664.34	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	501403.95	2205646.90	501403.95	2205646.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	501405.65	2205646.38	501405.65	2205646.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	501406.38	2205644.19	501406.38	2205644.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	85	0.11	-	-
85	67	22.11	-	-
67	71	13.72	-	-
71	74	16.16	-	-
74	73	17.67	-	-
73	87	1.78	-	-
87	88	2.31	-	-
88	84	28.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	658 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{658} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	501151.84	2206146.48	501151.84	2206146.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	501133.60	2206141.84	501133.60	2206141.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	501135.12	2206111.63	501135.12	2206111.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	501135.10	2206110.82	501135.10	2206110.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	501138.13	2206111.21	501138.13	2206111.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	501149.41	2206114.17	501149.45	2206114.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	30.76	-	-
90	91	18.82	-	-
91	92	30.26	-	-
92	93	0.81	-	-
93	94	3.05	-	-
94	95	11.67	-	-
95	89	11.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 310
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 310
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	695 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{695} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	693
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	501261.33	2205950.95	501261.35	2205950.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	501257.53	2205969.63	501257.55	2205969.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	501226.09	2205962.13	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	97	31.61	-	-
97	98	19.08	-	-
98	99	32.33	-	-
99	96	19.42	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 280
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №280
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	615 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{615} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	614
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:119
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	501289.74	2206015.87	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
101	501291.44	2206024.50	501291.45	2206024.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
102	501308.80	2206038.41	501308.80	2206038.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
51	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
55	501275.72	2206050.75	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
103	501278.22	2206038.47	501278.20	2206038.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
104	501277.17	2206018.11	501277.15	2206018.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
100	501289.74	2206015.87	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
100	101	8.82	-	-			
101	102	22.23	-	-			
102	51	18.39	-	-			
51	55	27.75	-	-			
55	103	12.55	-	-			
103	104	20.38	-	-			
104	100	12.80	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 394
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", участок № 394"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	853 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{853} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	852
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	501153.15	2206159.20	501153.15	2206159.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	501153.90	2206159.40	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	501148.25	2206188.45	501148.25	2206188.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	106	26.03	-	-
106	83	0.78	-	-
83	82	29.59	-	-
82	107	20.14	-	-
107	105	32.30	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 311

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №311
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	712 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{712} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	711
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
108	501289.26	2206217.15	501289.24	2206217.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	501288.84	2206217.51	501288.83	2206217.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	501260.62	2206241.79	501260.59	2206241.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	501248.20	2206238.14	501248.20	2206238.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
438	-	-	501258.35	2206207.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
112	501258.37	2206207.49	501258.37	2206207.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	501258.51	2206207.07	501258.51	2206207.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	-	-	501261.66	2206208.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
108	501289.26	2206217.15	501289.24	2206217.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
108	109	0.54	-	-
109	110	37.26	-	-
110	111	12.92	-	-
111	438	32.29	-	-
438	112	0.02	-	-
112	113	0.44	-	-
113	175	3.31	-	-
175	108	29.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 409
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 409
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	735 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√735=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	735
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:142
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	501299.67	2206170.91	501299.67	2206170.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	501296.52	2206196.56	501296.46	2206196.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	115	26.05	-	-
115	116	25.83	-	-
116	117	30.14	-	-
117	114	21.45	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	659 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	501333.15	2206064.55	501333.15	2206064.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
119	501324.36	2206082.99	501324.19	2206082.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
120	501321.68	2206088.59	501321.29	2206088.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
121	501300.51	2206080.52	501300.51	2206080.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
122	501309.30	2206054.20	501309.30	2206054.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
118	501333.15	2206064.55	501333.15	2206064.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
118	119	20.36	-	-			
119	120	6.32	-	-			
120	121	22.24	-	-			
121	122	27.75	-	-			
122	118	26.00	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 403			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок № 403
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	656 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{656} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	501232.54	2205935.60	501232.55	2205935.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
96	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
99	501226.09	2205962.12	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
124	501204.38	2205955.58	501204.35	2205955.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
125	501210.60	2205930.52	501210.60	2205930.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
123	501232.54	2205935.60	501232.55	2205935.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
123	96	7.90	-	-			
96	99	19.42	-	-			
99	124	22.71	-	-			
124	125	25.87	-	-			
125	123	22.53	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 279			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 279
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
127	501250.74	2205873.22	501250.74	2205873.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
128	501244.89	2205893.20	501244.90	2205893.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
129	501225.56	2205887.34	501225.55	2205887.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
130	501234.04	2205859.42	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
126	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
126	127	9.77	-	-			
127	128	20.82	-	-			
128	129	20.21	-	-			
129	130	29.19	-	-			
130	126	20.20	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 274			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, МО "Сосновское сельское поселение", массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 274
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:379
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	501262.01	2205835.22	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	501256.79	2205854.41	501256.79	2205854.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	501234.04	2205859.42	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	501242.75	2205830.86	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	501262.01	2205835.22	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	132	19.90	-	-
132	126	9.99	-	-
126	130	20.20	-	-
130	133	29.87	-	-
133	131	19.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 272

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 272
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
148	-	-	501273.46	2205802.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
147	-	-	501272.38	2205805.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
135	501272.14	2205806.32	501272.14	2205806.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
136	501266.13	2205824.94	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
137	501246.62	2205820.69	501246.60	2205820.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
138	501254.78	2205791.77	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
134	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
134	148	5.09	-	-			
148	147	3.19	-	-			
147	135	0.73	-	-			
135	136	19.57	-	-			
136	137	20.01	-	-			
137	138	30.09	-	-			
138	134	21.26	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 269
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №269
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
140	501308.50	2205795.45	501308.50	2205795.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
963	-	-	501280.00	2205788.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
141	501277.90	2205787.85	501277.90	2205787.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
142	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
139	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
139	140	19.06	-	-			
140	963	29.37	-	-			
963	141	2.16	-	-			
141	142	19.04	-	-			
142	139	31.58	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 266			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок №266
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	501303.84	2205811.20	501303.84	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501302.95	2205814.20	501302.95	2205814.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	501302.15	2205816.90	501302.15	2205816.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	501296.90	2205831.65	501296.90	2205831.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501266.13	2205824.94	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
135	501272.14	2205806.32	501272.14	2205806.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
147	501272.38	2205805.63	501272.38	2205805.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	501273.46	2205802.63	501273.46	2205802.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	501303.84	2205811.20	501303.84	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	144	3.13	-	-
144	145	2.82	-	-
145	146	15.66	-	-
146	136	31.47	-	-
136	135	19.57	-	-
135	147	0.73	-	-
147	148	3.19	-	-
148	143	31.57	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	712 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√712=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	712
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
149	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501297.30	2205728.00	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	501294.90	2205735.90	501294.90	2205735.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	-	-	501294.59	2205737.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	501289.60	2205756.65	501289.60	2205756.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	501263.45	2205748.35	501263.45	2205748.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501270.65	2205720.50	501270.65	2205720.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	150	19.51	-	-
150	151	8.26	-	-
151	158	1.26	-	-
158	152	20.16	-	-
152	153	27.44	-	-
153	154	28.77	-	-
154	149	8.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 264
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 264
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	801 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{801} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:136 47:03:1221001:138
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501324.60	2205744.35	501324.60	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	501324.37	2205745.00	501324.37	2205745.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	501294.59	2205737.12	501294.59	2205737.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	501294.90	2205735.90	501294.90	2205735.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501297.30	2205728.00	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
150	501297.28	2205727.99	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	501300.69	2205717.21	501300.69	2205717.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	501300.73	2205717.08	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	156	18.10	-	-
156	157	0.69	-	-
157	158	30.80	-	-
158	151	1.26	-	-
151	150	8.26	-	-
150	159	11.31	-	-
159	160	0.14	-	-
160	155	30.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	613 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{613} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	-	-	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	501300.69	2205717.21	501300.69	2205717.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501297.28	2205727.99	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
162	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	160	18.96	-	-
160	159	0.14	-	-
159	150	11.31	-	-
150	149	19.51	-	-
149	162	29.88	-	-
162	161	23.05	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 262

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 262
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{640} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501336.00	2205706.55	501336.00	2205706.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	501330.25	2205725.80	501330.25	2205725.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	501300.73	2205717.08	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	163	30.50	-	-
163	164	20.09	-	-
164	155	1.29	-	-
155	160	30.79	-	-
160	161	18.96	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	618 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√618=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	618
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:368 47:03:1221001:369
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	501355.93	2205673.33	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	501353.58	2205686.77	501353.60	2205686.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	501345.19	2205697.12	501345.20	2205697.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501320.43	2205690.87	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	501326.39	2205673.49	501326.39	2205673.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	501329.97	2205663.80	501329.95	2205663.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	501355.93	2205673.33	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	166	13.60	-	-
166	167	13.33	-	-
167	168	25.53	-	-
168	169	18.35	-	-
169	170	10.32	-	-
170	165	27.70	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 260

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 260
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	771 $\pm$ 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{771} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	771
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	501326.40	2205673.50	501326.39	2205673.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501320.45	2205690.85	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	501282.90	2205677.40	501282.90	2205677.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	н18У	5.77	-	-
н18У	169	32.83	-	-
169	168	18.35	-	-
168	172	39.89	-	-
172	171	17.92	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 259

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 259
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	711 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√711=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
116	501296.52	2206196.56	501296.46	2206196.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
173	501296.33	2206198.08	501296.33	2206198.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
174	501294.55	2206212.60	501294.45	2206212.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
108	501289.25	2206217.15	501289.24	2206217.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
175	501261.66	2206208.10	501261.66	2206208.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
117	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	116	30.14	-	-
116	173	1.55	-	-
173	174	14.57	-	-
174	108	6.96	-	-
108	175	29.03	-	-
175	117	20.23	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 408
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 408
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	659 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:128
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	501177.03	2206090.75	501177.03	2206090.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
177	501168.93	2206118.95	501168.93	2206118.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
89	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
95	501149.45	2206114.05	501149.45	2206114.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
178	501156.69	2206085.75	501156.70	2206085.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
176	501177.03	2206090.75	501177.03	2206090.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	177	29.34	-	-
177	89	8.47	-	-
89	95	11.62	-	-
95	178	29.21	-	-
178	176	20.94	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 307

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 307
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	602 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{602} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:155
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
358	500860.85	2205741.75	500860.85	2205741.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
359	500869.65	2205725.65	500869.65	2205725.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
360	500882.15	2205731.90	500882.15	2205731.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
361	500878.40	2205740.75	500878.40	2205740.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
362	500895.40	2205751.70	500895.40	2205751.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
363	500908.00	2205760.60	500908.00	2205760.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	500920.35	2205741.60	500920.35	2205741.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
365	500916.30	2205738.90	500916.30	2205738.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
366	500922.25	2205731.45	500922.25	2205731.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
367	500926.05	2205734.60	500926.05	2205734.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
368	500932.65	2205725.85	500932.65	2205725.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
369	500944.40	2205708.40	500944.40	2205708.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
370	500955.75	2205691.65	500955.75	2205691.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
371	500967.05	2205674.85	500967.05	2205674.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
372	500978.15	2205658.50	500978.15	2205658.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
373	500990.35	2205641.55	500990.35	2205641.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
374	501000.90	2205626.85	501000.90	2205626.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	501012.75	2205610.40	501012.75	2205610.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
376	501023.35	2205591.85	501023.35	2205591.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
378	501036.40	2205575.15	501036.40	2205575.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	501038.45	2205571.90	501038.45	2205571.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
380	501044.90	2205563.30	501044.90	2205563.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
381	501058.00	2205544.95	501058.00	2205544.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	501034.85	2205524.30	501034.85	2205524.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	501094.60	2205515.65	501094.60	2205515.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
384	501087.10	2205525.75	501087.10	2205525.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
385	501104.20	2205527.90	501104.20	2205527.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
386	501109.80	2205533.10	501109.80	2205533.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
387	501104.90	2205542.05	501104.90	2205542.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
388	501103.95	2205549.95	501103.95	2205549.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
389	501099.45	2205557.60	501099.45	2205557.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
390	501124.25	2205574.35	501124.25	2205574.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
391	501133.05	2205560.60	501133.05	2205560.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	501144.40	2205542.40	501144.40	2205542.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	501159.25	2205518.80	501159.25	2205518.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
394	501166.55	2205507.25	501166.55	2205507.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	501233.95	2205508.50	501233.95	2205508.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
396	501232.90	2205518.70	501232.90	2205518.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
397	501272.55	2205528.45	501272.55	2205528.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
398	501302.15	2205535.70	501302.15	2205535.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
399	501326.25	2205541.60	501326.25	2205541.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
400	501348.90	2205547.15	501348.90	2205547.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
401	501370.85	2205551.60	501370.85	2205551.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
402	501395.05	2205552.85	501395.05	2205552.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
403	501454.45	2205554.05	501454.45	2205554.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
404	501454.00	2205561.20	501454.00	2205561.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
405	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
406	501437.60	2205703.05	501437.60	2205703.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	501467.15	2205711.20	501467.15	2205711.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
408	501415.10	2205704.35	501415.10	2205704.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	501352.90	2205697.85	501352.90	2205697.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
958	-	-	501353.49	2205699.06	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
410	501339.95	2205738.35	501340.68	2205738.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	-	-	501342.12	2205739.07	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
79	501330.75	2205767.25	501332.60	2205767.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
947	-	-	501322.80	2205798.10	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
н12У	-	-	501321.08	2205797.45	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
411	501320.55	2205799.10	501320.55	2205799.10	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
412	501311.65	2205826.95	501311.65	2205826.95	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
413	501302.70	2205855.00	501302.70	2205855.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
414	501323.95	2205859.60	501323.95	2205859.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
415	501331.50	2205833.85	501331.50	2205833.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501332.16	2205831.62	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
416	501339.65	2205806.15	501339.65	2205806.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
946	-	-	501340.11	2205804.76	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
417	501342.75	2205796.75	501342.75	2205796.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
945	-	-	501345.21	2205797.49	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
418	501348.00	2205798.35	501348.00	2205798.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
419	501340.50	2205822.65	501340.50	2205822.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
420	501335.95	2205846.00	501335.95	2205846.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n122У	-	-	501331.21	2205876.97	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
421	501330.80	2205879.65	501330.80	2205879.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
422	501317.00	2205867.45	501317.00	2205867.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n123У	-	-	501313.21	2205866.49	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
423	501299.15	2205862.95	501299.15	2205862.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	501288.30	2205902.40	501288.30	2205902.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n124У	-	-	501302.26	2205906.65	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
425	501309.15	2205908.75	501309.15	2205908.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	-	-	501303.35	2205939.36	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
60	501303.05	2205940.95	501303.05	2205940.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501299.45	2205965.95	501299.45	2205965.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501302.35	2205983.80	501302.35	2205983.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	501301.85	2205989.90	501301.85	2205989.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	501292.80	2205991.20	501292.80	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
428	501276.00	2205993.60	501276.00	2205993.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
429	501276.05	2205996.60	501276.07	2205996.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
430	501301.40	2205995.55	501301.42	2205995.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
431	501299.55	2206018.75	501299.55	2206018.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
432	501316.35	2206021.30	501316.35	2206021.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
433	501315.05	2206033.50	501315.05	2206033.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	501309.30	2206054.20	501309.30	2206054.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	-	-	501300.51	2206080.52	Фотограмметрич еский метод	0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n125У	-	-	501299.28	2206084.22	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
434	501298.85	2206085.50	501298.85	2206085.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n126У	-	-	501290.04	2206111.99	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
435	501288.75	2206115.85	501288.75	2206115.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
436	501279.60	2206143.45	501279.60	2206143.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
948	-	-	501279.18	2206144.72	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
437	501271.60	2206167.60	501271.60	2206167.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
950	-	-	501271.47	2206168.00	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
114	-	-	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
117	501264.55	2206188.95	501267.36	2206188.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	-	-	501261.66	2206208.10	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
113	-	-	501258.51	2206207.07	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
438	501258.35	2206207.50	501258.35	2206207.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	501248.20	2206238.15	501248.20	2206238.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	501260.60	2206241.80	501260.59	2206241.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
439	501249.60	2206251.25	501249.60	2206251.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
440	501213.05	2206243.65	501213.05	2206243.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
441	501157.80	2206229.35	501157.80	2206229.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
442	501119.70	2206219.65	501119.70	2206219.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
443	501064.50	2206205.60	501064.50	2206205.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
444	501009.20	2206207.25	501009.20	2206207.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
445	500941.60	2206214.45	500941.60	2206214.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
446	500878.25	2206220.25	500878.25	2206220.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447	500795.70	2206226.60	500795.70	2206226.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
448	500748.30	2206233.00	500748.30	2206233.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
449	500769.90	2206152.70	500769.90	2206152.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
450	500770.60	2206149.90	500770.60	2206149.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
451	500780.50	2206108.70	500780.50	2206108.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
452	500788.75	2206085.60	500788.75	2206085.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
453	500823.25	2206008.60	500823.25	2206008.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
454	500829.40	2205996.55	500829.40	2205996.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
455	500842.45	2205970.80	500842.45	2205970.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
456	500860.45	2205944.80	500860.45	2205944.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
457	500884.30	2205907.50	500884.30	2205907.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
458	500898.00	2205891.45	500898.00	2205891.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
459	500924.70	2205866.15	500924.70	2205866.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
460	500936.10	2205851.80	500936.10	2205851.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
461	500947.40	2205837.60	500947.40	2205837.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
462	500965.05	2205815.40	500965.05	2205815.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
463	500949.10	2205802.35	500949.10	2205802.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	500933.95	2205788.80	500933.95	2205788.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	500918.10	2205776.45	500918.10	2205776.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	500903.00	2205764.55	500903.00	2205764.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
467	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
468	500860.60	2205742.20	500860.60	2205742.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
469	500854.65	2205739.20	500854.65	2205739.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
470	500842.85	2205757.20	500842.85	2205757.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	500828.45	2205745.80	500828.45	2205745.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
472	500832.30	2205738.10	500832.30	2205738.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
473	500847.90	2205748.15	500847.90	2205748.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
474	500854.65	2205737.95	500854.65	2205737.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
358	500860.85	2205741.75	500860.85	2205741.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
475	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
476	500888.75	2205921.35	500888.75	2205921.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
477	500877.00	2205933.45	500877.00	2205933.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
478	500872.35	2205947.15	500872.35	2205947.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
479	500886.00	2205951.95	500886.00	2205951.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
480	500900.65	2205956.05	500900.65	2205956.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
481	500920.25	2205960.15	500920.25	2205960.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
482	500942.05	2205966.30	500942.05	2205966.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	500957.55	2205970.55	500957.55	2205970.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
484	500976.25	2205974.65	500976.25	2205974.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
485	500997.25	2205979.35	500997.25	2205979.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
486	501016.65	2205984.60	501016.65	2205984.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
487	501036.20	2205989.25	501036.20	2205989.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
488	501056.35	2205993.25	501056.35	2205993.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
489	501076.90	2205997.80	501076.90	2205997.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
490	501095.25	2206002.60	501095.25	2206002.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
491	501121.70	2206007.15	501121.70	2206007.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
492	501123.15	2205979.60	501123.15	2205979.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
493	501122.65	2205951.30	501122.65	2205951.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
494	501101.40	2205944.20	501101.40	2205944.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
495	501082.40	2205939.70	501082.40	2205939.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
496	501061.90	2205934.85	501061.90	2205934.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
497	501042.15	2205930.20	501042.15	2205930.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
498	501022.00	2205925.40	501022.00	2205925.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
499	501002.50	2205920.80	501002.50	2205920.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
500	500984.85	2205916.05	500984.85	2205916.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
501	500965.10	2205911.10	500965.10	2205911.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
502	500945.35	2205905.80	500945.35	2205905.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
503	500926.55	2205900.35	500926.55	2205900.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
475	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
504	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
505	501278.85	2205933.85	501278.85	2205933.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
506	501274.15	2205950.30	501274.15	2205950.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
428	501275.95	2205992.90	501276.00	2205993.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	501292.85	2205990.50	501292.80	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
504	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
507	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
508	501207.40	2205929.65	501207.40	2205929.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501210.60	2205930.50	501210.60	2205930.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	501204.35	2205955.60	501204.35	2205955.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	501226.10	2205962.15	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	501257.55	2205969.65	501257.55	2205969.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	501261.35	2205950.95	501261.35	2205950.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
509	501265.70	2205932.35	501265.70	2205932.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
510	501268.70	2205913.65	501268.70	2205913.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
511	501240.10	2205904.70	501240.10	2205904.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
507	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
512	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
513	501203.50	2205821.90	501203.50	2205821.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
514	501184.50	2205816.95	501184.50	2205816.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
515	501165.25	2205811.95	501165.25	2205811.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
516	501145.85	2205807.10	501145.85	2205807.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
517	501127.10	2205802.40	501127.10	2205802.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
518	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
519	501087.00	2205792.25	501087.00	2205792.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
520	501067.75	2205786.95	501067.75	2205786.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
521	501048.45	2205782.40	501048.45	2205782.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
522	501030.00	2205777.30	501030.00	2205777.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
523	501009.80	2205773.55	501009.80	2205773.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
524	500993.55	2205799.05	500993.55	2205799.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
525	500976.55	2205825.75	500976.55	2205825.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
526	500998.95	2205831.45	500998.95	2205831.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
527	501017.00	2205836.10	501017.00	2205836.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	501024.25	2205806.95	501024.25	2205806.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
529	501040.75	2205811.20	501040.75	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
530	501031.55	2205839.15	501031.55	2205839.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
531	501051.20	2205845.00	501051.20	2205845.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
532	501071.30	2205849.70	501071.30	2205849.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
533	501090.50	2205854.75	501090.50	2205854.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
534	501110.15	2205859.20	501110.15	2205859.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
535	501130.35	2205864.00	501130.35	2205864.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
536	501149.00	2205871.00	501149.00	2205871.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
537	501168.85	2205874.45	501168.85	2205874.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
538	501189.50	2205879.00	501189.50	2205879.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
539	501209.75	2205884.65	501209.75	2205884.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
540	501215.45	2205855.35	501215.45	2205855.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
512	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
541	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
542	500856.30	2205975.45	500856.30	2205975.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
543	500857.70	2205995.95	500857.70	2205995.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
544	500858.40	2206016.15	500858.40	2206016.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
545	500860.45	2206035.55	500860.45	2206035.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
546	500862.05	2206055.10	500862.05	2206055.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
547	500863.90	2206075.05	500863.90	2206075.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
548	500864.75	2206094.75	500864.75	2206094.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
549	500865.50	2206114.65	500865.50	2206114.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
550	500867.35	2206134.80	500867.35	2206134.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
551	500868.75	2206154.75	500868.75	2206154.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
552	500870.05	2206174.65	500870.05	2206174.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
553	500871.35	2206194.40	500871.35	2206194.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
554	500872.80	2206214.75	500872.80	2206214.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
555	500902.20	2206212.05	500902.20	2206212.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
556	500933.50	2206209.45	500933.50	2206209.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
557	500932.00	2206190.10	500932.00	2206190.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
558	500930.05	2206170.55	500930.05	2206170.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
559	500928.65	2206150.65	500928.65	2206150.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
560	500927.40	2206130.80	500927.40	2206130.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
561	500925.85	2206110.90	500925.85	2206110.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
562	500924.50	2206091.10	500924.50	2206091.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
563	500923.10	2206071.25	500923.10	2206071.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
564	500921.45	2206050.40	500921.45	2206050.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
565	500919.50	2206030.00	500919.50	2206030.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
566	500918.40	2206009.25	500918.40	2206009.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
567	500916.85	2205989.70	500916.85	2205989.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
568	500916.20	2205972.05	500916.20	2205972.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
569	500888.95	2205964.25	500888.95	2205964.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
541	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
133	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	501234.05	2205859.40	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	501225.55	2205887.35	501225.55	2205887.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	501244.90	2205893.20	501244.90	2205893.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	501273.95	2205899.30	501273.95	2205899.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	501280.50	2205881.50	501280.50	2205881.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	501286.05	2205863.00	501286.05	2205863.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
573	501291.00	2205844.05	501291.00	2205844.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	501262.00	2205835.20	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
574	501241.60	2205759.05	501241.60	2205759.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
575	501222.15	2205753.60	501222.15	2205753.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
576	501202.55	2205748.90	501202.55	2205748.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
577	501183.05	2205743.70	501183.05	2205743.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
578	501163.60	2205738.80	501163.60	2205738.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
579	501143.30	2205733.80	501143.30	2205733.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
580	501124.85	2205728.70	501124.85	2205728.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
581	501106.20	2205723.05	501106.20	2205723.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
582	501086.40	2205717.85	501086.40	2205717.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
583	501068.60	2205712.70	501068.60	2205712.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
584	501052.65	2205710.20	501052.65	2205710.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
585	501036.45	2205736.70	501036.45	2205736.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
586	501018.05	2205761.55	501018.05	2205761.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
587	501050.90	2205771.30	501050.90	2205771.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
588	501071.15	2205776.40	501071.15	2205776.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
589	501090.15	2205781.35	501090.15	2205781.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
590	501110.35	2205785.95	501110.35	2205785.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
591	501129.50	2205792.00	501129.50	2205792.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
592	501149.50	2205797.50	501149.50	2205797.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
593	501168.15	2205802.25	501168.15	2205802.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
594	501187.50	2205807.05	501187.50	2205807.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
595	501205.80	2205811.30	501205.80	2205811.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
596	501226.25	2205815.60	501226.25	2205815.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
597	501233.95	2205788.10	501233.95	2205788.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
574	501241.60	2205759.05	501241.60	2205759.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
598	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
599	500929.50	2206009.70	500929.50	2206009.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
600	500930.60	2206029.85	500930.60	2206029.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
601	500932.10	2206049.35	500932.10	2206049.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
602	500933.50	2206069.05	500933.50	2206069.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
603	500935.00	2206088.85	500935.00	2206088.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
604	500936.50	2206109.00	500936.50	2206109.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
605	500937.90	2206128.90	500937.90	2206128.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
606	500939.15	2206148.60	500939.15	2206148.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
607	500940.75	2206168.30	500940.75	2206168.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
608	500942.20	2206188.80	500942.20	2206188.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
609	500943.75	2206207.70	500943.75	2206207.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
610	500944.90	2206208.50	500944.90	2206208.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	500973.50	2206205.95	500973.50	2206205.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
612	501003.00	2206203.25	501003.00	2206203.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
613	501001.75	2206183.50	501001.75	2206183.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
614	501000.20	2206162.95	501000.20	2206162.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
615	500998.65	2206142.80	500998.65	2206142.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
616	500997.70	2206122.80	500997.70	2206122.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
617	500995.65	2206102.90	500995.65	2206102.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
618	500994.60	2206082.95	500994.60	2206082.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
619	500993.20	2206062.90	500993.20	2206062.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
620	500992.05	2206042.90	500992.05	2206042.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
621	500990.15	2206022.75	500990.15	2206022.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
622	500989.45	2206003.25	500989.45	2206003.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
623	500988.65	2205988.40	500988.65	2205988.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
624	500957.45	2205980.80	500957.45	2205980.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
598	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
138	501254.80	2205791.75	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501246.60	2205820.70	501246.60	2205820.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501266.15	2205824.95	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	501296.90	2205831.65	501296.90	2205831.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	501302.15	2205816.90	501302.15	2205816.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501302.95	2205814.20	501302.95	2205814.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	-	-	501303.84	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
140	501308.50	2205795.45	501308.50	2205795.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	501263.05	2205764.75	501262.58	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
966	-	-	501253.05	2205764.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501254.80	2205791.75	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
626	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
627	501244.75	2205683.65	501244.75	2205683.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
628	501224.10	2205678.15	501224.10	2205678.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
629	501204.70	2205674.00	501204.70	2205674.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
630	501185.20	2205669.25	501185.20	2205669.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
631	501165.60	2205663.40	501165.60	2205663.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
632	501145.75	2205658.10	501145.75	2205658.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
633	501126.05	2205652.80	501126.05	2205652.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
634	501106.70	2205647.75	501106.70	2205647.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
635	501092.25	2205645.40	501092.25	2205645.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
636	501074.60	2205672.20	501074.60	2205672.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
637	501060.05	2205698.30	501060.05	2205698.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
638	501086.65	2205706.05	501086.65	2205706.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
639	501109.90	2205712.05	501109.90	2205712.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
640	501129.05	2205716.20	501129.05	2205716.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
641	501148.25	2205721.10	501148.25	2205721.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
642	501168.00	2205725.70	501168.00	2205725.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
643	501187.40	2205729.65	501187.40	2205729.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644	501207.75	2205734.35	501207.75	2205734.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
645	501228.90	2205740.25	501228.90	2205740.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
646	501250.15	2205745.50	501250.15	2205745.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
647	501258.95	2205718.85	501258.95	2205718.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
626	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
648	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
649	500793.95	2206100.00	500793.95	2206100.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
650	500794.55	2206119.75	500794.55	2206119.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
651	500796.30	2206140.30	500796.30	2206140.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
652	500798.60	2206159.25	500798.60	2206159.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
653	500800.35	2206179.05	500800.35	2206179.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
654	500801.60	2206199.00	500801.60	2206199.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
655	500800.20	2206219.40	500800.20	2206219.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
656	500830.50	2206218.30	500830.50	2206218.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
657	500862.20	2206215.65	500862.20	2206215.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
658	500860.90	2206197.40	500860.90	2206197.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
659	500859.65	2206177.00	500859.65	2206177.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
660	500858.75	2206156.55	500858.75	2206156.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
661	500856.80	2206136.45	500856.80	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
662	500854.55	2206116.45	500854.55	2206116.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
663	500853.15	2206096.00	500853.15	2206096.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
664	500851.80	2206075.85	500851.80	2206075.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
665	500851.05	2206056.10	500851.05	2206056.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	500849.65	2206036.15	500849.65	2206036.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
667	500847.55	2206006.20	500847.55	2206006.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
668	500837.55	2206006.20	500837.55	2206006.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
669	500819.65	2206037.10	500819.65	2206037.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
670	500818.30	2206057.90	500818.30	2206057.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
671	500808.95	2206058.45	500808.95	2206058.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
672	500805.50	2206066.70	500805.50	2206066.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
648	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
162	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501270.65	2205720.50	501270.65	2205720.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	501263.45	2205748.35	501263.45	2205748.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	501289.60	2205756.65	501289.60	2205756.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
673	501317.40	2205764.95	501317.40	2205764.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	-	-	501324.37	2205745.00	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
156	501324.60	2205744.35	501324.60	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	-	-	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
164	501330.25	2205725.80	501330.25	2205725.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501336.00	2205706.55	501336.00	2205706.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	501306.45	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
162	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
68	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	501430.05	2205671.60	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	501434.75	2205650.00	501434.75	2205650.00	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
84	-	-	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
940	-	-	501439.43	2205628.64	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
674	501439.70	2205627.40	501439.70	2205627.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	501444.30	2205606.10	501444.30	2205606.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	501449.75	2205581.10	501449.75	2205581.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	501452.10	2205569.80	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	501418.42	2205581.34	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
951	-	-	501418.60	2205580.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
675	501391.70	2205569.45	501390.68	2205575.75	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
676	501390.50	2205576.85	501390.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
953	-	-	501386.33	2205597.41	Фотограмметрич еский метод	0.2	Закрепление отсутствует
677	501386.30	2205597.55	501386.30	2205597.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	501381.50	2205617.80	501381.50	2205617.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501371.15	2205661.55	501371.15	2205661.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	501365.85	2205683.95	501365.85	2205683.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501395.10	2205691.90	501395.10	2205691.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
680	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
681	501073.65	2206038.65	501073.65	2206038.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
682	501075.10	2206061.70	501075.10	2206061.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
683	501076.15	2206077.80	501076.15	2206077.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
684	501077.20	2206094.45	501077.20	2206094.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
685	501078.30	2206112.10	501078.30	2206112.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
686	501079.40	2206129.50	501079.40	2206129.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
687	501080.60	2206148.15	501080.60	2206148.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
688	501081.70	2206165.50	501081.70	2206165.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
689	501082.90	2206184.65	501082.90	2206184.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
690	501084.20	2206205.05	501084.20	2206205.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
691	501118.00	2206200.90	501118.00	2206200.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
692	501118.35	2206161.45	501118.35	2206161.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
693	501118.50	2206144.70	501118.50	2206144.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
694	501118.65	2206127.10	501118.65	2206127.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
695	501118.80	2206109.65	501118.80	2206109.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
696	501118.95	2206092.80	501118.95	2206092.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
697	501119.10	2206077.20	501119.10	2206077.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
698	501119.20	2206060.65	501119.20	2206060.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
699	501119.40	2206042.55	501119.40	2206042.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
700	501119.55	2206022.00	501119.55	2206022.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
680	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
701	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	501132.93	2206110.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	-	-	501135.10	2206110.82	Фотограмметрич еский метод	0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	501135.05	2206111.65	501135.12	2206111.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	501133.60	2206141.85	501133.60	2206141.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
702	501152.10	2206146.60	501152.10	2206146.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
703	501169.70	2206151.05	501169.70	2206151.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
704	501189.75	2206156.25	501189.75	2206156.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	501190.27	2206156.38	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
7	-	-	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
17	501227.15	2206165.85	501227.15	2206165.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
705	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
706	501217.35	2206100.55	501217.35	2206100.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	-	-	501216.14	2206100.25	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
11	-	-	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
707	501195.20	2206095.15	501195.20	2206095.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
708	501177.60	2206090.85	501177.60	2206090.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	501156.70	2206085.75	501156.70	2206085.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
701	-	-	501134.70	2206080.45	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
701	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
709	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	501251.40	2206214.95	501251.40	2206214.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
928	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
711	501260.95	2206185.55	501260.95	2206185.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
927	-	-	501268.84	2206161.20	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
712	501269.05	2206160.55	501269.05	2206160.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
713	-	-	501277.25	2206135.30	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
713	501277.25	2206135.30	501277.42	2206134.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
936	-	-	501276.32	2206134.42	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
714	501286.35	2206107.30	501284.97	2206106.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
н8У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
52	-	-	501293.49	2206082.51	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
н10У	-	-	501294.29	2206082.74	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
715	501294.50	2206082.10	501294.50	2206082.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	501303.00	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	501308.80	2206038.40	501308.80	2206038.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	501291.45	2206024.50	501291.45	2206024.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	501289.75	2206015.85	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
104	501277.15	2206018.10	501277.15	2206018.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	501278.20	2206038.45	501278.20	2206038.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	-	-	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
54	501275.45	2206052.05	501275.45	2206052.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
716	501269.05	2206074.95	501269.05	2206074.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
53	-	-	501268.86	2206075.64	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
717	501261.70	2206101.05	501261.70	2206101.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
938	-	-	501261.58	2206101.56	Фотограмметрич еский метод	0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
718	501254.50	2206126.80	501254.50	2206126.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
937	-	-	501254.36	2206127.32	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
719	501247.05	2206153.40	501247.05	2206153.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
926	-	-	501246.79	2206154.31	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
720	501239.80	2206179.15	501239.80	2206179.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
929	-	-	501239.34	2206180.79	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
721	501231.25	2206209.60	501231.50	2206208.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	-	-	501231.25	2206209.60	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
722	501223.30	2206238.05	501223.28	2206238.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
709	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
723	501149.95	2206071.95	501149.97	2206071.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	-	-	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
25	501168.60	2206076.70	501168.60	2206076.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	-	-	501186.05	2206081.00	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
724	501186.65	2206081.15	501186.65	2206081.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
934	-	-	501206.74	2206086.15	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
725	501206.95	2206086.20	501206.95	2206086.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	501226.65	2206091.10	501226.65	2206091.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501246.45	2206096.05	501246.46	2206096.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	501254.40	2206067.40	501254.39	2206067.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
726	501257.80	2206068.25	501257.80	2206068.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
727	501265.30	2206039.15	501265.30	2206039.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
728	501236.55	2206031.90	501236.55	2206031.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
729	501215.70	2206026.60	501215.70	2206026.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	501196.90	2206021.95	501196.90	2206021.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
731	501173.55	2206016.15	501173.55	2206016.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
34	501152.45	2206010.85	501152.45	2206010.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	-	-	501131.40	2206005.48	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
732	501130.30	2206005.20	501130.30	2206005.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	501132.60	2206036.40	501132.60	2206036.44	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
930	-	-	501132.40	2206036.39	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
733	501131.20	2206067.70	501130.99	2206067.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
932	-	-	501148.07	2206071.77	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
50	-	-	501148.68	2206071.66	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
723	501149.95	2206071.95	501149.97	2206071.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
734	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
47	501215.20	2205971.45	501215.20	2205971.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	-	-	501214.07	2205971.11	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
735	501208.40	2205969.40	501208.40	2205969.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
736	501207.55	2205972.65	501207.55	2205972.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
737	501194.85	2205969.35	501194.85	2205969.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
943	-	-	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	0.2	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
738	501174.75	2205964.30	501174.75	2205964.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	-	-	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
40	501156.30	2205959.50	501156.30	2205959.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
739	501132.95	2205953.60	501132.95	2205953.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
740	501128.70	2206000.30	501128.70	2206000.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
741	501144.65	2206004.35	501144.65	2206004.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501146.45	2205997.45	501146.45	2205997.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501165.85	2206001.70	501165.85	2206001.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
944	-	-	501166.63	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
742	501185.05	2206006.50	501181.46	2206002.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
959	-	-	501204.16	2206008.62	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
45	-	-	501203.37	2206011.63	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
44	501203.80	2206011.75	501203.80	2206011.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501221.65	2206016.25	501221.65	2206016.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	-	-	501223.03	2206016.59	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
743	501240.70	2206021.00	501240.70	2206021.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
744	501264.30	2206026.30	501264.30	2206026.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
745	501260.40	2205984.15	501260.40	2205984.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
746	501251.25	2205981.60	501251.25	2205981.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
734	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
747	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
748	500954.80	2205895.00	500954.80	2205895.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	500974.70	2205900.45	500974.70	2205900.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	500994.00	2205905.70	500994.00	2205905.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
751	501013.35	2205910.20	501013.35	2205910.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
752	501033.10	2205914.80	501033.10	2205914.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
753	501052.70	2205919.40	501052.70	2205919.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
754	501072.50	2205923.85	501072.50	2205923.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
755	501092.10	2205929.85	501092.10	2205929.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	501111.30	2205934.45	501111.30	2205934.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
757	501130.50	2205939.85	501130.50	2205939.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	501150.65	2205944.95	501150.65	2205944.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
759	501170.45	2205951.40	501170.45	2205951.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
760	501195.75	2205955.25	501195.75	2205955.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
761	501204.15	2205928.05	501204.15	2205928.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
762	501200.10	2205927.00	501200.10	2205927.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
763	501207.10	2205900.30	501207.10	2205900.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
764	501184.05	2205893.50	501184.05	2205893.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
765	501165.10	2205887.85	501165.10	2205887.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
766	501146.35	2205880.65	501146.35	2205880.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
767	501127.75	2205876.05	501127.75	2205876.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
768	501108.20	2205872.20	501108.20	2205872.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
769	501087.70	2205867.20	501087.70	2205867.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
770	501068.10	2205861.70	501068.10	2205861.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
771	501049.55	2205856.65	501049.55	2205856.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
772	501029.90	2205852.85	501029.90	2205852.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
773	501010.60	2205847.20	501010.60	2205847.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
774	500990.95	2205842.30	500990.95	2205842.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
775	500967.70	2205836.95	500967.70	2205836.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
776	500945.65	2205860.50	500945.65	2205860.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
747	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
777	501123.30	2205575.55	501123.30	2205575.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
778	501097.10	2205557.80	501097.10	2205557.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
779	501102.50	2205548.95	501102.50	2205548.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
780	501080.15	2205529.40	501080.15	2205529.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
781	501064.55	2205550.00	501064.55	2205550.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
782	501051.70	2205565.55	501051.70	2205565.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
783	501039.80	2205580.80	501039.80	2205580.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
784	501028.85	2205598.05	501028.85	2205598.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
785	501017.50	2205615.05	501017.50	2205615.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
786	501008.75	2205632.25	501008.75	2205632.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
787	500997.35	2205649.05	500997.35	2205649.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
788	500987.80	2205663.05	500987.80	2205663.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
789	500971.30	2205687.20	500971.30	2205687.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
790	500953.50	2205712.95	500953.50	2205712.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
791	500940.95	2205731.05	500940.95	2205731.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
792	500934.70	2205740.05	500934.70	2205740.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
793	500932.65	2205738.45	500932.65	2205738.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
794	500927.95	2205744.35	500927.95	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
795	500929.95	2205745.95	500929.95	2205745.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
796	500929.35	2205746.70	500929.35	2205746.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
797	500916.70	2205763.05	500916.70	2205763.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
798	500917.60	2205766.40	500917.60	2205766.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
799	500939.75	2205783.75	500939.75	2205783.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
800	500971.00	2205804.20	500971.00	2205804.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
801	500980.60	2205790.60	500980.60	2205790.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
802	500991.50	2205775.15	500991.50	2205775.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
803	501000.80	2205761.95	501000.80	2205761.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
804	501007.35	2205752.75	501007.35	2205752.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
805	501010.05	2205748.45	501010.05	2205748.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
806	501019.80	2205733.05	501019.80	2205733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
807	501028.80	2205718.80	501028.80	2205718.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
808	501038.65	2205703.25	501038.65	2205703.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
809	501012.75	2205680.60	501012.75	2205680.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
810	501021.60	2205668.15	501021.60	2205668.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
811	501046.85	2205690.25	501046.85	2205690.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
812	501056.65	2205674.80	501056.65	2205674.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
813	501069.70	2205655.95	501069.70	2205655.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
814	501080.50	2205640.30	501080.50	2205640.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
815	501092.85	2205622.05	501092.85	2205622.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
816	501067.70	2205604.55	501067.70	2205604.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
817	501077.40	2205588.90	501077.40	2205588.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
818	501100.05	2205609.40	501100.05	2205609.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
819	501111.70	2205592.30	501111.70	2205592.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	501123.30	2205575.55	501123.30	2205575.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
820	501342.90	2205626.80	501342.89	2205626.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
821	501335.50	2205624.40	501335.48	2205624.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
822	501319.80	2205617.20	501325.17	2205619.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
823	501298.45	2205640.70	501304.60	2205643.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n18У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
171	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	501282.90	2205677.40	501282.90	2205677.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501320.45	2205690.85	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	501345.20	2205697.10	501345.20	2205697.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	501353.60	2205686.75	501353.60	2205686.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	501355.95	2205673.35	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	501329.95	2205663.80	501329.95	2205663.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
824	501331.65	2205661.05	501331.65	2205661.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
825	501332.95	2205657.10	501332.95	2205657.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	501335.85	2205650.10	501335.85	2205650.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
827	501339.90	2205651.85	501339.90	2205651.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
828	501339.35	2205654.25	501339.35	2205654.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
829	501340.00	2205657.20	501340.00	2205657.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
830	501345.70	2205660.95	501345.70	2205660.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
831	501349.55	2205662.90	501349.55	2205662.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
832	501358.00	2205665.70	501358.00	2205665.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
833	501365.25	2205631.85	501365.25	2205631.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
834	501370.90	2205606.40	501370.90	2205606.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
835	501344.70	2205587.30	501344.70	2205587.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
820	501342.90	2205626.80	501342.89	2205626.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
836	501355.75	2205562.30	501355.75	2205562.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
837	501325.45	2205554.10	501325.45	2205554.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
838	501305.50	2205548.65	501305.50	2205548.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
839	501287.45	2205543.80	501287.45	2205543.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
840	501268.25	2205539.25	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
841	501249.35	2205534.80	501249.35	2205534.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
842	501231.90	2205530.80	501231.90	2205530.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
843	501210.35	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
844	501190.90	2205520.00	501190.90	2205520.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
845	501176.55	2205515.70	501176.55	2205515.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
846	501158.39	2205543.38	501158.39	2205543.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
847	501140.71	2205570.30	501140.71	2205570.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
848	501176.35	2205579.20	501176.35	2205579.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
849	501195.95	2205584.10	501195.95	2205584.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
850	501215.60	2205589.35	501215.60	2205589.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
851	501234.75	2205594.45	501234.75	2205594.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
852	501254.95	2205599.85	501254.95	2205599.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
853	501274.05	2205604.40	501274.05	2205604.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
854	501293.50	2205609.00	501293.50	2205609.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
855	501318.20	2205615.15	501318.20	2205615.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
856	501334.60	2205592.05	501334.60	2205592.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
836	501355.75	2205562.30	501355.75	2205562.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
107	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
857	501126.20	2206215.15	501126.20	2206215.15	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
858	501146.00	2206220.10	501144.29	2206219.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
859	501166.90	2206225.40	501166.90	2206225.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
860	501187.00	2206230.45	501187.00	2206230.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
961	-	-	501187.56	2206230.59	Фотограмметрич еский метод	0.2	Долговремен ный межевой знак
861	501207.50	2206235.60	501207.50	2206235.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
862	501216.95	2206206.80	501216.95	2206206.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
863	501224.60	2206179.55	501224.60	2206179.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
864	501196.60	2206171.55	501196.60	2206171.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
865	501177.10	2206166.05	501177.10	2206166.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	-	-	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
83	-	-	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
106	501153.15	2206159.20	501153.15	2206159.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
866	501133.65	2205581.45	501133.65	2205581.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
867	501120.58	2205607.15	501120.58	2205607.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
868	501118.02	2205606.33	501118.02	2205606.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	501100.03	2205634.80	501100.03	2205634.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
870	501129.70	2205642.55	501129.70	2205642.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
871	501149.65	2205648.50	501149.65	2205648.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
872	501170.15	2205652.45	501170.15	2205652.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	501188.35	2205657.10	501188.35	2205657.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
874	501206.70	2205661.65	501206.70	2205661.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
875	501228.25	2205667.50	501228.25	2205667.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
876	501248.60	2205672.50	501248.60	2205672.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
877	501270.55	2205676.55	501270.55	2205676.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
878	501277.35	2205648.45	501277.35	2205648.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
879	501294.00	2205623.75	501294.00	2205623.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
880	501269.10	2205617.35	501269.10	2205617.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
881	501249.95	2205611.90	501249.95	2205611.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
882	501229.90	2205606.75	501229.90	2205606.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
883	501210.80	2205601.85	501210.80	2205601.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
884	501190.50	2205596.70	501190.50	2205596.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
885	501171.90	2205591.70	501171.90	2205591.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
886	501152.40	2205586.50	501152.40	2205586.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
866	501133.65	2205581.45	501133.65	2205581.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
887	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
888	500999.63	2206021.68	500999.63	2206021.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
889	501000.82	2206021.54	501000.82	2206021.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
890	501002.05	2206042.30	501002.05	2206042.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
891	501003.25	2206062.20	501003.25	2206062.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
892	501004.40	2206081.75	501004.40	2206081.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
893	501005.60	2206101.75	501005.60	2206101.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
894	501006.90	2206122.95	501006.90	2206122.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
895	501008.15	2206143.40	501008.15	2206143.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
896	501009.30	2206161.95	501009.30	2206161.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
897	501010.65	2206181.95	501010.65	2206181.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
898	501013.45	2206201.85	501013.45	2206201.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
899	501043.20	2206199.60	501043.20	2206199.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
900	501073.25	2206198.35	501073.25	2206198.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
901	501071.30	2206177.65	501071.30	2206177.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
902	501070.00	2206158.50	501070.00	2206158.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
903	501068.85	2206139.80	501068.85	2206139.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
904	501067.40	2206117.80	501067.40	2206117.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
905	501066.20	2206097.95	501066.20	2206097.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
906	501065.00	2206076.65	501065.00	2206076.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
907	501063.50	2206057.90	501063.50	2206057.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
908	501062.10	2206037.95	501062.10	2206037.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
909	501062.45	2206017.85	501062.45	2206017.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
910	501062.85	2206006.05	501062.85	2206006.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
911	501029.75	2205998.70	501029.75	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
912	501028.82	2205998.62	501028.82	2205998.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
913	501028.79	2205997.66	501028.79	2205997.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
887	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
358	359	18.35	-	-
359	360	13.98	-	-
360	361	9.61	-	-
361	362	20.22	-	-
362	363	15.43	-	-
363	364	22.66	-	-
364	365	4.87	-	-
365	366	9.53	-	-
366	367	4.94	-	-
367	368	10.96	-	-
368	369	21.04	-	-
369	370	20.23	-	-
370	371	20.25	-	-
371	372	19.76	-	-
372	373	20.88	-	-
373	374	18.09	-	-
374	375	20.27	-	-
375	376	21.36	-	-
376	377	18.11	-	-
377	378	3.36	-	-
378	379	3.84	-	-
379	380	10.75	-	-
380	381	22.55	-	-
381	382	31.02	-	-
382	383	60.37	-	-
383	384	12.58	-	-
384	385	17.23	-	-
385	386	7.64	-	-
386	387	10.20	-	-
387	388	7.96	-	-
388	389	8.88	-	-
389	390	29.93	-	-
390	391	16.32	-	-
391	392	21.45	-	-
392	393	27.88	-	-
393	394	13.66	-	-
394	395	67.41	-	-
395	396	10.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
396	397	40.83	-	-
397	398	30.47	-	-
398	399	24.81	-	-
399	400	23.32	-	-
400	401	22.40	-	-
401	402	24.23	-	-
402	403	59.41	-	-
403	404	7.16	-	-
404	405	64.22	-	-
405	406	78.75	-	-
406	407	30.65	-	-
407	408	52.50	-	-
408	409	62.54	-	-
409	958	1.35	-	-
958	410	41.55	-	-
410	76	1.52	-	-
76	79	30.21	-	-
79	947	31.90	-	-
947	н12У	1.84	-	-
н12У	411	1.73	-	-
411	412	29.24	-	-
412	413	29.44	-	-
413	414	21.74	-	-
414	415	26.83	-	-
415	н11У	2.33	-	-
н11У	416	26.55	-	-
416	946	1.46	-	-
946	417	8.43	-	-
417	945	2.57	-	-
945	418	2.92	-	-
418	419	25.43	-	-
419	420	23.79	-	-
420	н122У	31.33	-	-
н122У	421	2.71	-	-
421	422	18.42	-	-
422	н123У	3.91	-	-
н123У	423	14.50	-	-
423	424	40.91	-	-
424	н124У	14.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	425	7.20	-	-
425	61	31.15	-	-
61	60	1.62	-	-
60	59	25.26	-	-
59	58	18.08	-	-
58	426	6.12	-	-
426	427	9.14	-	-
427	428	16.97	-	-
428	429	3.01	-	-
429	430	25.37	-	-
430	431	23.29	-	-
431	432	16.99	-	-
432	433	12.28	-	-
433	122	21.48	-	-
122	121	27.75	-	-
121	н125У	3.90	-	-
н125У	434	1.35	-	-
434	н126У	27.92	-	-
н126У	435	4.07	-	-
435	436	29.08	-	-
436	948	1.34	-	-
948	437	24.10	-	-
437	950	0.42	-	-
950	114	2.30	-	-
114	117	21.45	-	-
117	175	20.23	-	-
175	113	3.31	-	-
113	438	0.46	-	-
438	111	32.29	-	-
111	110	12.92	-	-
110	439	14.49	-	-
439	440	37.33	-	-
440	441	57.07	-	-
441	442	39.32	-	-
442	443	56.96	-	-
443	444	55.32	-	-
444	445	67.98	-	-
445	446	63.61	-	-
446	447	82.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447	448	47.83	-	-
448	449	83.15	-	-
449	450	2.89	-	-
450	451	42.37	-	-
451	452	24.53	-	-
452	453	84.38	-	-
453	454	13.53	-	-
454	455	28.87	-	-
455	456	31.62	-	-
456	457	44.27	-	-
457	458	21.10	-	-
458	459	36.78	-	-
459	460	18.33	-	-
460	461	18.15	-	-
461	462	28.36	-	-
462	463	20.61	-	-
463	464	20.33	-	-
464	465	20.09	-	-
465	466	19.23	-	-
466	467	24.40	-	-
467	468	23.70	-	-
468	469	6.66	-	-
469	470	21.52	-	-
470	471	18.37	-	-
471	472	8.61	-	-
472	473	18.56	-	-
473	474	12.23	-	-
474	358	7.27	-	-
Внутренний контур				
475	476	34.20	-	-
476	477	16.87	-	-
477	478	14.47	-	-
478	479	14.47	-	-
479	480	15.21	-	-
480	481	20.02	-	-
481	482	22.65	-	-
482	483	16.07	-	-
483	484	19.14	-	-
484	485	21.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
485	486	20.10	-	-
486	487	20.10	-	-
487	488	20.54	-	-
488	489	21.05	-	-
489	490	18.97	-	-
490	491	26.84	-	-
491	492	27.59	-	-
492	493	28.30	-	-
493	494	22.40	-	-
494	495	19.53	-	-
495	496	21.07	-	-
496	497	20.29	-	-
497	498	20.71	-	-
498	499	20.04	-	-
499	500	18.28	-	-
500	501	20.36	-	-
501	502	20.45	-	-
502	503	19.57	-	-
503	475	15.47	-	-
Внутренний контур				
504	505	16.79	-	-
505	506	17.11	-	-
506	428	43.34	-	-
428	427	16.97	-	-
427	504	53.81	-	-
Внутренний контур				
507	508	30.51	-	-
508	125	3.31	-	-
125	124	25.87	-	-
124	99	22.71	-	-
99	98	32.33	-	-
98	97	19.08	-	-
97	509	19.10	-	-
509	510	18.94	-	-
510	511	29.97	-	-
511	507	25.52	-	-
Внутренний контур				
512	513	20.54	-	-
513	514	19.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
514	515	19.89	-	-
515	516	20.00	-	-
516	517	19.33	-	-
517	518	20.96	-	-
518	519	20.41	-	-
519	520	19.97	-	-
520	521	19.83	-	-
521	522	19.14	-	-
522	523	20.55	-	-
523	524	30.24	-	-
524	525	31.65	-	-
525	526	23.11	-	-
526	527	18.64	-	-
527	528	30.04	-	-
528	529	17.04	-	-
529	530	29.43	-	-
530	531	20.50	-	-
531	532	20.64	-	-
532	533	19.85	-	-
533	534	20.15	-	-
534	535	20.76	-	-
535	536	19.92	-	-
536	537	20.15	-	-
537	538	21.15	-	-
538	539	21.02	-	-
539	540	29.85	-	-
540	512	29.44	-	-
Внутренний контур				
541	542	29.87	-	-
542	543	20.55	-	-
543	544	20.21	-	-
544	545	19.51	-	-
545	546	19.62	-	-
546	547	20.04	-	-
547	548	19.72	-	-
548	549	19.91	-	-
549	550	20.23	-	-
550	551	20.00	-	-
551	552	19.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
552	553	19.79	-	-
553	554	20.40	-	-
554	555	29.52	-	-
555	556	31.41	-	-
556	557	19.41	-	-
557	558	19.65	-	-
558	559	19.95	-	-
559	560	19.89	-	-
560	561	19.96	-	-
561	562	19.85	-	-
562	563	19.90	-	-
563	564	20.92	-	-
564	565	20.49	-	-
565	566	20.78	-	-
566	567	19.61	-	-
567	568	17.66	-	-
568	569	28.34	-	-
569	541	8.57	-	-
Внутренний контур				
133	130	29.87	-	-
130	129	29.19	-	-
129	128	20.21	-	-
128	570	29.68	-	-
570	571	18.97	-	-
571	572	19.31	-	-
572	573	19.59	-	-
573	131	30.32	-	-
131	133	19.74	-	-
Внутренний контур				
574	575	20.20	-	-
575	576	20.16	-	-
576	577	20.18	-	-
577	578	20.06	-	-
578	579	20.91	-	-
579	580	19.14	-	-
580	581	19.49	-	-
581	582	20.47	-	-
582	583	18.53	-	-
583	584	16.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
584	585	31.06	-	-
585	586	30.92	-	-
586	587	34.27	-	-
587	588	20.88	-	-
588	589	19.63	-	-
589	590	20.72	-	-
590	591	20.08	-	-
591	592	20.74	-	-
592	593	19.25	-	-
593	594	19.94	-	-
594	595	18.79	-	-
595	596	20.90	-	-
596	597	28.56	-	-
597	574	30.04	-	-
Внутренний контур				
598	599	27.99	-	-
599	600	20.18	-	-
600	601	19.56	-	-
601	602	19.75	-	-
602	603	19.86	-	-
603	604	20.21	-	-
604	605	19.95	-	-
605	606	19.74	-	-
606	607	19.76	-	-
607	608	20.55	-	-
608	609	18.96	-	-
609	610	1.40	-	-
610	611	28.71	-	-
611	612	29.62	-	-
612	613	19.79	-	-
613	614	20.61	-	-
614	615	20.21	-	-
615	616	20.02	-	-
616	617	20.01	-	-
617	618	19.98	-	-
618	619	20.10	-	-
619	620	20.03	-	-
620	621	20.24	-	-
621	622	19.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
622	623	14.87	-	-
623	624	32.11	-	-
624	598	30.27	-	-
Внутренний контур				
138	137	30.09	-	-
137	136	20.01	-	-
136	146	31.47	-	-
146	145	15.66	-	-
145	144	2.82	-	-
144	143	3.13	-	-
143	140	16.42	-	-
140	139	19.06	-	-
139	142	31.58	-	-
142	625	21.19	-	-
625	966	9.65	-	-
966	138	27.06	-	-
Внутренний контур				
626	627	19.64	-	-
627	628	21.37	-	-
628	629	19.84	-	-
629	630	20.07	-	-
630	631	20.45	-	-
631	632	20.55	-	-
632	633	20.40	-	-
633	634	20.00	-	-
634	635	14.64	-	-
635	636	32.09	-	-
636	637	29.88	-	-
637	638	27.71	-	-
638	639	24.01	-	-
639	640	19.59	-	-
640	641	19.82	-	-
641	642	20.28	-	-
642	643	19.80	-	-
643	644	20.89	-	-
644	645	21.96	-	-
645	646	21.89	-	-
646	647	28.07	-	-
647	626	30.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
648	649	7.97	-	-
649	650	19.76	-	-
650	651	20.62	-	-
651	652	19.09	-	-
652	653	19.88	-	-
653	654	19.99	-	-
654	655	20.45	-	-
655	656	30.32	-	-
656	657	31.81	-	-
657	658	18.30	-	-
658	659	20.44	-	-
659	660	20.47	-	-
660	661	20.19	-	-
661	662	20.13	-	-
662	663	20.50	-	-
663	664	20.20	-	-
664	665	19.76	-	-
665	666	20.00	-	-
666	667	30.02	-	-
667	668	10.00	-	-
668	669	35.71	-	-
669	670	20.84	-	-
670	671	9.37	-	-
671	672	8.94	-	-
672	648	28.09	-	-
Внутренний контур				
162	149	29.88	-	-
149	154	8.15	-	-
154	153	28.77	-	-
153	152	27.44	-	-
152	673	29.01	-	-
673	157	21.13	-	-
157	156	0.69	-	-
156	155	18.10	-	-
155	164	1.29	-	-
164	163	20.09	-	-
163	161	30.50	-	-
161	162	23.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
68	67	21.39	-	-
67	85	22.11	-	-
85	84	0.11	-	-
84	940	21.75	-	-
940	674	1.27	-	-
674	3	21.79	-	-
3	2	25.59	-	-
2	1	2.11	-	-
1	5	31.84	-	-
5	951	1.03	-	-
951	675	28.29	-	-
675	676	1.11	-	-
676	953	20.98	-	-
953	677	0.14	-	-
677	678	20.81	-	-
678	72	20.75	-	-
72	75	24.21	-	-
75	679	23.02	-	-
679	69	30.31	-	-
69	68	30.41	-	-
Внутренний контур				
680	681	16.93	-	-
681	682	23.10	-	-
682	683	16.13	-	-
683	684	16.68	-	-
684	685	17.68	-	-
685	686	17.43	-	-
686	687	18.69	-	-
687	688	17.38	-	-
688	689	19.19	-	-
689	690	20.44	-	-
690	691	34.05	-	-
691	692	39.45	-	-
692	693	16.75	-	-
693	694	17.60	-	-
694	695	17.45	-	-
695	696	16.85	-	-
696	697	15.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
697	698	16.55	-	-
698	699	18.10	-	-
699	700	20.55	-	-
700	680	46.95	-	-
Внутренний контур				
701	н13У	30.95	-	-
н13У	93	2.20	-	-
93	92	0.81	-	-
92	91	30.26	-	-
91	702	19.10	-	-
702	703	18.15	-	-
703	н7У	1.31	-	-
н7У	704	19.40	-	-
704	8	0.54	-	-
8	7	19.20	-	-
7	17	18.87	-	-
17	16	30.93	-	-
16	705	30.41	-	-
705	706	29.84	-	-
706	12	1.25	-	-
12	11	20.25	-	-
11	707	1.30	-	-
707	708	18.12	-	-
708	178	21.51	-	-
178	701	22.63	-	-
701	701	3.47	-	-
Внутренний контур				
709	710	29.86	-	-
710	928	28.97	-	-
928	711	1.94	-	-
711	927	25.60	-	-
927	712	0.68	-	-
712	713	26.55	-	-
713	713	0.55	-	-
713	936	1.16	-	-
936	714	28.78	-	-
714	н9У	2.03	-	-
н9У	н8У	25.97	-	-
н8У	52	2.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	н10У	0.83	-	-
н10У	715	0.67	-	-
715	51	27.59	-	-
51	102	18.39	-	-
102	101	22.23	-	-
101	100	8.82	-	-
100	104	12.80	-	-
104	103	20.38	-	-
103	55	12.55	-	-
55	54	1.33	-	-
54	716	23.78	-	-
716	53	0.72	-	-
53	717	26.40	-	-
717	938	0.52	-	-
938	718	26.21	-	-
718	937	0.54	-	-
937	719	27.09	-	-
719	926	0.95	-	-
926	720	25.80	-	-
720	929	1.70	-	-
929	721	28.99	-	-
721	721	0.93	-	-
721	722	29.56	-	-
722	709	19.63	-	-
Внутренний контур				
723	26	17.69	-	-
26	25	1.53	-	-
25	24	17.97	-	-
24	724	0.62	-	-
724	934	20.70	-	-
934	725	0.22	-	-
725	20	20.30	-	-
20	19	20.42	-	-
19	18	29.73	-	-
18	726	3.52	-	-
726	727	30.05	-	-
727	728	29.65	-	-
728	729	21.51	-	-
729	730	19.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
730	н5У	19.76	-	-
н5У	731	4.30	-	-
731	29	16.46	-	-
29	34	5.30	-	-
34	33	21.72	-	-
33	732	1.14	-	-
732	32	31.32	-	-
32	930	0.21	-	-
930	733	31.34	-	-
733	932	17.56	-	-
932	50	0.62	-	-
50	723	1.33	-	-
Внутренний контур				
734	41	1.26	-	-
41	47	18.83	-	-
47	46	1.18	-	-
46	735	5.92	-	-
735	736	3.36	-	-
736	737	13.12	-	-
737	943	4.43	-	-
943	738	16.29	-	-
738	35	3.84	-	-
35	40	15.22	-	-
40	739	24.08	-	-
739	740	46.89	-	-
740	741	16.46	-	-
741	39	7.13	-	-
39	38	19.86	-	-
38	944	3.10	-	-
944	742	15.34	-	-
742	959	23.48	-	-
959	45	3.11	-	-
45	44	0.45	-	-
44	43	18.41	-	-
43	42	1.42	-	-
42	743	18.21	-	-
743	744	24.19	-	-
744	745	42.33	-	-
745	746	9.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
746	734	17.36	-	-
Внутренний контур				
747	748	30.64	-	-
748	749	20.63	-	-
749	750	20.00	-	-
750	751	19.87	-	-
751	752	20.28	-	-
752	753	20.13	-	-
753	754	20.29	-	-
754	755	20.50	-	-
755	756	19.74	-	-
756	757	19.94	-	-
757	758	20.79	-	-
758	759	20.82	-	-
759	760	25.59	-	-
760	761	28.47	-	-
761	762	4.18	-	-
762	763	27.60	-	-
763	764	24.03	-	-
764	765	19.77	-	-
765	766	20.08	-	-
766	767	19.16	-	-
767	768	19.93	-	-
768	769	21.10	-	-
769	770	20.36	-	-
770	771	19.23	-	-
771	772	20.01	-	-
772	773	20.11	-	-
773	774	20.25	-	-
774	775	23.86	-	-
775	776	32.26	-	-
776	747	32.05	-	-
Внутренний контур				
777	778	31.65	-	-
778	779	10.37	-	-
779	780	29.69	-	-
780	781	25.84	-	-
781	782	20.17	-	-
782	783	19.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
783	784	20.43	-	-
784	785	20.44	-	-
785	786	19.30	-	-
786	787	20.30	-	-
787	788	16.95	-	-
788	789	29.25	-	-
789	790	31.30	-	-
790	791	22.03	-	-
791	792	10.96	-	-
792	793	2.60	-	-
793	794	7.54	-	-
794	795	2.56	-	-
795	796	0.96	-	-
796	797	20.67	-	-
797	798	3.47	-	-
798	799	28.14	-	-
799	800	37.35	-	-
800	801	16.65	-	-
801	802	18.91	-	-
802	803	16.15	-	-
803	804	11.29	-	-
804	805	5.08	-	-
805	806	18.23	-	-
806	807	16.85	-	-
807	808	18.41	-	-
808	809	34.41	-	-
809	810	15.27	-	-
810	811	33.56	-	-
811	812	18.30	-	-
812	813	22.93	-	-
813	814	19.01	-	-
814	815	22.04	-	-
815	816	30.64	-	-
816	817	18.41	-	-
817	818	30.55	-	-
818	819	20.69	-	-
819	777	20.37	-	-
Внутренний контур				
820	821	7.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
821	822	11.35	-	-
822	823	31.72	-	-
823	н18У	21.06	-	-
н18У	171	5.77	-	-
171	172	17.92	-	-
172	168	39.89	-	-
168	167	25.53	-	-
167	166	13.33	-	-
166	165	13.60	-	-
165	170	27.70	-	-
170	824	3.23	-	-
824	825	4.16	-	-
825	826	7.58	-	-
826	827	4.41	-	-
827	828	2.46	-	-
828	829	3.02	-	-
829	830	6.82	-	-
830	831	4.32	-	-
831	832	8.90	-	-
832	833	34.62	-	-
833	834	26.07	-	-
834	835	32.42	-	-
835	820	39.60	-	-
Внутренний контур				
836	837	31.39	-	-
837	838	20.68	-	-
838	839	18.69	-	-
839	840	19.73	-	-
840	841	19.42	-	-
841	842	17.90	-	-
842	843	22.19	-	-
843	844	20.21	-	-
844	845	14.98	-	-
845	846	33.11	-	-
846	847	32.21	-	-
847	848	36.73	-	-
848	849	20.20	-	-
849	850	20.34	-	-
850	851	19.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
851	852	20.91	-	-
852	853	19.63	-	-
853	854	19.99	-	-
854	855	25.45	-	-
855	856	28.33	-	-
856	836	36.50	-	-
Внутренний контур				
107	857	30.99	-	-
857	858	18.65	-	-
858	859	23.32	-	-
859	860	20.72	-	-
860	961	0.58	-	-
961	861	20.56	-	-
861	862	30.31	-	-
862	863	28.30	-	-
863	864	29.12	-	-
864	865	20.26	-	-
865	80	1.38	-	-
80	83	22.76	-	-
83	106	0.78	-	-
106	105	26.03	-	-
105	107	32.30	-	-
Внутренний контур				
866	867	28.83	-	-
867	868	2.69	-	-
868	869	33.68	-	-
869	870	30.67	-	-
870	871	20.82	-	-
871	872	20.88	-	-
872	873	18.78	-	-
873	874	18.91	-	-
874	875	22.33	-	-
875	876	20.96	-	-
876	877	22.32	-	-
877	878	28.91	-	-
878	879	29.79	-	-
879	880	25.71	-	-
880	881	19.91	-	-
881	882	20.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
882	883	19.72	-	-
883	884	20.94	-	-
884	885	19.26	-	-
885	886	20.18	-	-
886	866	19.42	-	-
Внутренний контур				
887	888	30.90	-	-
888	889	1.20	-	-
889	890	20.80	-	-
890	891	19.94	-	-
891	892	19.58	-	-
892	893	20.04	-	-
893	894	21.24	-	-
894	895	20.49	-	-
895	896	18.59	-	-
896	897	20.05	-	-
897	898	20.10	-	-
898	899	29.83	-	-
899	900	30.08	-	-
900	901	20.79	-	-
901	902	19.19	-	-
902	903	18.74	-	-
903	904	22.05	-	-
904	905	19.89	-	-
905	906	21.33	-	-
906	907	18.81	-	-
907	908	20.00	-	-
908	909	20.10	-	-
909	910	11.81	-	-
910	911	33.91	-	-
911	912	0.93	-	-
912	913	0.96	-	-
913	887	31.78	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	91069 ± 211
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,2*√91069=211
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	90344
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	725
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	501467.15	2205711.20	501467.15	2205711.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
406	501437.60	2205703.05	501437.60	2205703.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
405	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	407	87.58	-	-
407	406	30.65	-	-
406	405	78.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 375
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 24
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{1200} = 24$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:133
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	501345.17	2205627.54	501345.17	2205627.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
915	501343.85	2205635.88	501343.85	2205635.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
827	501339.89	2205651.83	501339.90	2205651.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	501335.83	2205650.09	501335.85	2205650.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
825	501332.95	2205657.12	501332.95	2205657.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
916	501330.66	2205657.24	501330.66	2205657.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
823	501304.60	2205643.86	501304.60	2205643.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
822	501325.17	2205619.71	501325.17	2205619.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
821	501335.48	2205624.46	501335.48	2205624.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
820	501342.89	2205626.86	501342.89	2205626.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
914	501345.17	2205627.54	501345.17	2205627.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
914	915	8.44	-	-
915	827	16.45	-	-
827	826	4.41	-	-
826	825	7.58	-	-
825	916	2.29	-	-
916	823	29.29	-	-
823	822	31.72	-	-
822	821	11.35	-	-
821	820	7.79	-	-
820	914	2.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 257
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 257
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	892 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{892} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	891
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
917	501368.12	2205729.89	501368.12	2205729.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
918	501371.20	2205740.34	501371.20	2205740.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
919	501374.42	2205783.21	501374.42	2205783.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н142У	-	-	501373.40	2205782.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
78	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
77	501362.72	2205745.87	501362.72	2205745.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
917	501368.12	2205729.89	501368.12	2205729.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
917	918	10.89	-	-
918	919	42.99	-	-
919	н142У	1.09	-	-
н142У	78	21.99	-	-
78	77	30.91	-	-
77	917	16.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет"
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:10175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
419	501340.55	2205822.80	501340.50	2205822.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
418	-	-	501348.00	2205798.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
920	501348.32	2205797.58	501348.32	2205797.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
921	501362.13	2205804.18	501362.13	2205804.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
922	501370.84	2205806.34	501370.84	2205806.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
923	501371.08	2205816.63	501371.08	2205816.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
924	501366.74	2205827.18	501366.74	2205827.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	501365.65	2205827.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
925	501344.12	2205823.66	501344.12	2205823.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
419	501340.55	2205822.80	501340.50	2205822.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
419	418	25.43	-	-
418	920	0.83	-	-
920	921	15.31	-	-
921	922	8.97	-	-
922	923	10.29	-	-
923	924	11.41	-	-
924	н14У	1.10	-	-
н14У	925	21.79	-	-
925	419	3.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 382
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 382
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	615 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{615} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	501246.79	2206154.31	501246.79	2206154.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
927	501268.84	2206161.20	501268.84	2206161.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
711	501260.95	2206185.55	501260.95	2206185.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Маркировка на заборе
928	501260.35	2206187.40	501260.35	2206187.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
929	501239.34	2206180.79	501239.34	2206180.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
720	501239.80	2206179.15	501239.80	2206179.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Маркировка на заборе
926	501246.79	2206154.31	501246.79	2206154.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
926	927	23.10	-	-			
927	711	25.60	-	-			
711	928	1.94	-	-			
928	929	22.03	-	-			
929	720	1.70	-	-			
720	926	25.80	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 399
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 399
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	621 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{621} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:139
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
930	501132.40	2206036.39	501132.40	2206036.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	-	-	501132.60	2206036.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	501148.93	2206040.31	501148.93	2206040.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	501151.24	2206040.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
931	501153.20	2206041.30	501153.20	2206041.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	-	-	501155.58	2206041.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
50	-	-	501148.68	2206071.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
932	501148.07	2206071.77	501148.07	2206071.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
733	501130.99	2206067.70	501130.99	2206067.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
930	501132.40	2206036.39	501132.40	2206036.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
930	32	0.21	-	-
32	31	16.78	-	-
31	30	2.37	-	-
30	931	2.01	-	-
931	48	2.43	-	-
48	50	30.68	-	-
50	932	0.62	-	-
932	733	17.56	-	-
733	930	31.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 290
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 290
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	646 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{646} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:122
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
705	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
13	501208.47	2206128.97	501208.47	2206128.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
12	501216.14	2206100.25	501216.14	2206100.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
706	-	-	501217.35	2206100.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
705	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
705	16	30.41	-	-
16	6	19.40	-	-
6	13	9.85	-	-
13	12	29.73	-	-
12	706	1.25	-	-
706	705	29.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 301

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 301
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	904 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√904=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:367
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
934	501206.74	2206086.15	501206.74	2206086.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
724	-	-	501186.65	2206081.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
24	501186.05	2206081.00	501186.05	2206081.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
23	501189.40	2206068.64	501189.40	2206068.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
22	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
935	501204.27	2206054.51	501204.27	2206054.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н2У	-	-	501210.80	2206056.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
933	934	30.14	-	-
934	724	20.70	-	-
724	24	0.62	-	-
24	23	12.81	-	-
23	22	17.33	-	-
22	935	9.72	-	-
935	н2У	6.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	933	3.00	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 296	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 296	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		620 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{620} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		620	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
714	501284.97	2206106.97	501284.97	2206106.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
936	501276.32	2206134.42	501276.32	2206134.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
937	501254.36	2206127.32	501254.36	2206127.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
718	-	-	501254.50	2206126.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
938	501261.58	2206101.56	501261.58	2206101.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н9У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
714	501284.97	2206106.97	501284.97	2206106.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
714	936	28.78	-	-
936	937	23.08	-	-
937	718	0.54	-	-
718	938	26.21	-	-
938	н9У	21.97	-	-
н9У	714	2.03	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 397

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 397
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	653 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√653=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:143
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
20	501226.65	2206091.08	501226.65	2206091.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
725	-	-	501206.95	2206086.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
934	501206.74	2206086.15	501206.74	2206086.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
939	501222.09	2206058.92	501222.09	2206058.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
21	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	20	29.98	-	-
20	725	20.30	-	-
725	934	0.22	-	-
934	933	30.14	-	-
933	939	8.64	-	-
939	н1У	7.17	-	-
н1У	21	4.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 298
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 298
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	612 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{612} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
940	501439.43	2205628.64	501439.43	2205628.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
84	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
88	501406.38	2205644.19	501406.38	2205644.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
941	501410.62	2205624.61	501410.62	2205624.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
942	501411.00	2205622.82	501411.00	2205622.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
940	501439.43	2205628.64	501439.43	2205628.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
940	84	21.75	-	-
84	88	28.96	-	-
88	941	20.03	-	-
941	942	1.83	-	-
942	940	29.02	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 247

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 247
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	632 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√632=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
742	501181.46	2206002.62	501181.46	2206002.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
944	501166.63	2205998.70	501166.63	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
37	501169.51	2205987.72	501169.51	2205987.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
36	501164.78	2205986.60	501164.78	2205986.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
35	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
738	501174.75	2205964.30	501174.75	2205964.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
943	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	742	35.53	-	-
742	944	15.34	-	-
944	37	11.35	-	-
37	36	4.86	-	-
36	35	24.09	-	-
35	738	3.84	-	-
738	943	16.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 286
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 286
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
945	501345.21	2205797.49	501345.21	2205797.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
417	501342.75	2205796.74	501342.75	2205796.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
946	501340.11	2205804.76	501340.11	2205804.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
947	501322.80	2205798.10	501322.80	2205798.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
79	501332.60	2205767.74	501332.60	2205767.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
78	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	945	23.60	-	-
945	417	2.57	-	-
417	946	8.43	-	-
946	947	18.55	-	-
947	79	31.90	-	-
79	78	21.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 379

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 379
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
948	501279.18	2206144.72	501279.18	2206144.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
949	501302.44	2206148.42	501302.44	2206148.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
115	501299.67	2206170.91	501299.67	2206170.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
114	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
950	501271.47	2206168.00	501271.47	2206168.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
437	501271.60	2206167.60	501271.60	2206167.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
948	501279.18	2206144.72	501279.18	2206144.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
948	949	23.55	-	-
949	115	22.66	-	-
115	114	26.05	-	-
114	950	2.30	-	-
950	437	0.42	-	-
437	948	24.10	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	606 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√606=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:2 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
951	501418.60	2205580.33	501418.60	2205580.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
5	501418.42	2205581.34	501418.42	2205581.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
4	501414.77	2205600.47	501414.77	2205600.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
952	501414.60	2205601.29	501414.60	2205601.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
953	501386.33	2205597.41	501386.33	2205597.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
676	501390.50	2205576.85	501390.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
675	501390.68	2205575.75	501390.68	2205575.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
951	501418.60	2205580.33	501418.60	2205580.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
951	5	1.03	-	-
5	4	19.48	-	-
4	952	0.84	-	-
952	953	28.54	-	-
953	676	20.98	-	-
676	675	1.11	-	-
675	951	28.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, садовое некоммерческое товарищество СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	616 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√616=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:115 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
504	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	501292.85	2205990.50	501292.80	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
428	501275.95	2205992.90	501276.00	2205993.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
506	501274.15	2205950.30	501274.15	2205950.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
505	501278.85	2205933.85	501278.85	2205933.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
504	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:115 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
504	427	53.81	-	-
427	428	16.97	-	-
428	506	43.34	-	-
506	505	17.11	-	-
505	504	16.79	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:115 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, садовое некоммерческое товарищество СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 389/391, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №389/391

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:115 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1061 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{1061} = 23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:129
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:115 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:116 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	501321.63	2205983.56	501321.63	2205983.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
954	501319.07	2206001.88	501319.07	2206001.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
955	501324.25	2206021.58	501324.25	2206021.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
432	501316.35	2206021.29	501316.35	2206021.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
431	501299.57	2206018.75	501299.55	2206018.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
430	501301.42	2205995.54	501301.42	2205995.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
429	501276.07	2205996.61	501276.07	2205996.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
428	501275.98	2205993.61	501276.00	2205993.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
427	501292.81	2205991.20	501292.80	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
426	501301.85	2205989.90	501301.85	2205989.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
58	501302.34	2205983.78	501302.35	2205983.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
57	501321.63	2205983.56	501321.63	2205983.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	954	18.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:116 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
954	955	20.37	-	-
955	432	7.91	-	-
432	431	16.99	-	-
431	430	23.29	-	-
430	429	25.37	-	-
429	428	3.01	-	-
428	427	16.97	-	-
427	426	9.14	-	-
426	58	6.12	-	-
58	57	19.28	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:116 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 392		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 392		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	848 ± 20		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{848} = 20$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	847		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:116 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:73 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	501196.60	2206171.55	501196.60	2206171.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
956	501189.65	2206199.95	501189.65	2206199.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
957	501177.19	2206196.14	501177.19	2206196.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н152У	-	-	501175.21	2206195.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
81	501167.37	2206193.13	501167.37	2206193.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
80	501175.77	2206165.69	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
865	501177.10	2206166.05	501177.10	2206166.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
864	501196.60	2206171.55	501196.60	2206171.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:73 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
864	956	29.24	-	-			
956	957	13.03	-	-			
957	н152У	2.07	-	-			
н152У	81	8.20	-	-			
81	80	28.70	-	-			
80	865	1.38	-	-			
865	864	20.26	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:73 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:73 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, садовое некоммерческое товарищество СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 315
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 315
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	651 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{651} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	651
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:73 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:99 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
937	501254.36	2206127.32	501254.36	2206127.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
936	501276.32	2206134.42	501276.32	2206134.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
713	501277.42	2206134.78	501277.42	2206134.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
713	501277.25	2206135.30	501277.25	2206135.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
712	501269.05	2206160.55	501269.05	2206160.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
927	501268.84	2206161.20	501268.84	2206161.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
926	501246.79	2206154.31	501246.79	2206154.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
719	501247.05	2206153.40	501247.05	2206153.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
937	501254.36	2206127.32	501254.36	2206127.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:99 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
937	936	23.08	-	-
936	713	1.16	-	-
713	713	0.55	-	-
713	712	26.55	-	-
712	927	0.68	-	-
927	926	23.10	-	-
926	719	0.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:99 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
719	937	27.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:99 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, садовое некоммерческое товарищество Массив Новожилово Рассвет, участок 398	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		660 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		660	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:99 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:77 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
958	501353.49	2205699.06	501353.49	2205699.06	-	0.2	Долговременный межевой знак
917	501368.12	2205729.89	501368.12	2205729.89	-	0.2	Долговременный межевой знак
77	501362.72	2205745.87	501362.72	2205745.87	-	0.2	Долговременный межевой знак
76	501342.12	2205739.07	501342.12	2205739.07	-	0.2	Долговременный межевой знак
410	501340.68	2205738.59	501340.68	2205738.59	-	0.2	Долговременный межевой знак
958	501353.49	2205699.06	501353.49	2205699.06	-	0.2	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:77 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
958	917	34.13	-	-			
917	77	16.87	-	-			
77	76	21.69	-	-			
76	410	1.52	-	-			
410	958	41.55	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:77 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:77 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 376
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 376
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	682 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{682} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	682
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:77 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:43 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
737	501194.85	2205969.35	501194.85	2205969.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
736	501207.55	2205972.65	501207.55	2205972.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
735	501208.40	2205969.40	501208.40	2205969.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
46	501214.07	2205971.11	501214.07	2205971.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
959	501204.16	2206008.62	501204.16	2206008.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
742	501181.46	2206002.62	501181.46	2206002.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
943	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	737	4.43	-	-
737	736	13.12	-	-
736	735	3.36	-	-
735	46	5.92	-	-
46	959	38.80	-	-
959	742	23.48	-	-
742	943	35.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	855 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{855} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:102 :**

Система координат МСК-47, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
710	501251.40	2206214.97	501251.40	2206214.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
709	501242.19	2206243.35	501242.19	2206243.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
722	501223.28	2206238.07	501223.28	2206238.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	501231.27	2206209.58	501231.25	2206209.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	501251.40	2206214.97	501251.40	2206214.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:102 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
710	709	29.86	-	-
709	722	19.63	-	-
722	721	29.56	-	-
721	710	20.85	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:102 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 401
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч №401
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:102 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	601
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:150
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:102 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:76 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	501194.75	2206201.40	501194.75	2206201.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
862	501216.95	2206206.80	501216.95	2206206.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
861	501207.50	2206235.60	501207.50	2206235.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
961	501187.56	2206230.59	501187.56	2206230.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
962	501188.82	2206226.25	501188.82	2206226.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
960	501194.75	2206201.40	501194.75	2206201.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:76 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
960	862	22.85	-	-			
862	861	30.31	-	-			
861	961	20.56	-	-			
961	962	4.52	-	-			
962	960	25.55	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:76 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 318
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет, уч. № 318
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	651 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{651} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	651
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:130
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:76 :

1.	-
----	---

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Cloud Cover	Visibility	Pressure	Rainfall	Sunrise	Sunset	Moon Phase	Moon Position	Moon Illumination	Moon Age	Moon Distance	Moon Size	Moon Color	Moon Shape	Moon Texture	Moon Sound	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel
------	------	----------	---------	-------------	----------	------------	----------------	-------------	------------	----------	----------	---------	--------	------------	---------------	-------------------	----------	---------------	-----------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	501277.90	2205787.85	501277.90	2205787.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
963	501280.00	2205788.37	501280.00	2205788.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
964	501277.24	2205795.65	501277.24	2205795.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
965	501276.46	2205798.22	501276.46	2205798.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501254.78	2205791.77	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
966	501253.05	2205764.75	501253.05	2205764.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	-	-	501262.58	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	141	19.04	-	-
141	963	2.16	-	-
963	964	7.79	-	-
964	965	2.69	-	-
965	134	1.34	-	-
134	138	21.26	-	-
138	966	27.06	-	-
966	625	9.65	-	-
625	142	21.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	734 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{734} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:376 47:03:1221001:137 47:03:1221001:140 47:03:1221001:141
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	-	-	-	501332.98	2205630.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н20О	-	-	-	501339.98	2205635.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н21О	-	-	-	501336.88	2205642.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н22О	-	-	-	501330.75	2205639.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н23О	-	-	-	501332.30	2205636.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н24О	-	-	-	501330.05	2205634.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н19О	-	-	-	501332.98	2205630.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 257, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 257
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 257
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:118 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	501235.52	2205951.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н26О	-	-	-	501235.89	2205950.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н27О	-	-	-	501244.41	2205952.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н28О	-	-	-	501242.14	2205960.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н29О	-	-	-	501242.86	2205960.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н30О	-	-	-	501242.19	2205963.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н31О	-	-	-	501231.81	2205960.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н32О	-	-	-	501234.33	2205951.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н25О	-	-	-	501235.52	2205951.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 243, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 280
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 280
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:119 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	-	-	-	501301.29	2205813.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н34О	-	-	-	501299.78	2205820.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н35О	-	-	-	501290.02	2205817.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н36О	-	-	-	501292.01	2205810.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н33О	-	-	-	501301.29	2205813.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 270, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 270

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 270
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:120 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	-	-	-	501154.23	2205961.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н38О	-	-	-	501151.96	2205970.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н39О	-	-	-	501149.63	2205969.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н40О	-	-	-	501149.89	2205968.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н41О	-	-	-	501143.97	2205967.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н42О	-	-	-	501145.93	2205959.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н37О	-	-	-	501154.23	2205961.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 288, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№288

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№288
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:121 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н43О	-	-	-	501146.78	2206051.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н44О	-	-	-	501147.27	2206049.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н45О	-	-	-	501152.28	2206050.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н46О	-	-	-	501149.24	2206061.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н47О	-	-	-	501143.29	2206059.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н48О	-	-	-	501145.88	2206051.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н43О	-	-	-	501146.78	2206051.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 290, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 290

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:122 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:128 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49О	-	-	-	501291.97	2206206.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н50О	-	-	-	501289.70	2206213.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н51О	-	-	-	501282.44	2206209.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н52О	-	-	-	501284.57	2206203.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н49О	-	-	-	501291.97	2206206.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 408, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 408
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:128 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:129 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53О	-	-	-	501287.16	2205953.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н54О	-	-	-	501286.75	2205960.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н55О	-	-	-	501280.04	2205960.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н56О	-	-	-	501280.73	2205952.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н53О	-	-	-	501287.16	2205953.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 389/391, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 389/391
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:129 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н57О	-	-	-	501206.58	2206208.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н58О	-	-	-	501205.13	2206214.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н59О	-	-	-	501202.29	2206214.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н60О	-	-	-	501201.79	2206215.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н61О	-	-	-	501196.97	2206214.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н62О	-	-	-	501198.76	2206206.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н57О	-	-	-	501206.58	2206208.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, дом 318, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 318

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:130 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:133 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63О	-	-	-	501460.48	2205698.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н64О	-	-	-	501460.22	2205703.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н65О	-	-	-	501448.34	2205702.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н66О	-	-	-	501448.83	2205697.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н63О	-	-	-	501460.48	2205698.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 375, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 375
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:133 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:134 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67О	-	-	-	501230.05	2205914.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н68О	-	-	-	501235.34	2205916.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н69О	-	-	-	501233.56	2205923.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н70О	-	-	-	501227.91	2205921.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н67О	-	-	-	501230.05	2205914.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, дом 277, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 277
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:134 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:136 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н71О	-	-	-	501286.15	2205727.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н72О	-	-	-	501284.55	2205732.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н73О	-	-	-	501278.27	2205730.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н74О	-	-	-	501280.05	2205725.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н71О	-	-	-	501286.15	2205727.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 264, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 264
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:136 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:137 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75О	-	-	-	501277.86	2205790.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н76О	-	-	-	501276.11	2205796.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н77О	-	-	-	501274.18	2205796.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н78О	-	-	-	501275.91	2205790.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н75О	-	-	-	501277.86	2205790.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:137 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	-	-	-	501270.89	2205743.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н80О	-	-	-	501270.89	2205743.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н81О	-	-	-	501269.19	2205748.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н82О	-	-	-	501264.35	2205746.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н83О	-	-	-	501265.69	2205741.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н79О	-	-	-	501270.89	2205743.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 264, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 264
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:138 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н84О	-	-	-	501260.87	2206173.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н85О	-	-	-	501260.92	2206173.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н86О	-	-	-	501258.27	2206181.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н87О	-	-	-	501252.52	2206178.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н88О	-	-	-	501253.42	2206176.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н89О	-	-	-	501249.62	2206174.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н90О	-	-	-	501251.52	2206169.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н84О	-	-	-	501260.87	2206173.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 399, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 399
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:139 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	-	-	-	501258.31	2205783.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н92О	-	-	-	501261.10	2205784.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н93О	-	-	-	501260.87	2205785.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н94О	-	-	-	501264.38	2205786.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н95О	-	-	-	501262.40	2205792.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н96О	-	-	-	501256.10	2205789.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н97О	-	-	-	501258.15	2205783.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н91О	-	-	-	501258.31	2205783.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:140 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н98О	-	-	-	501260.94	2205766.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н99О	-	-	-	501260.90	2205769.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н100О	-	-	-	501255.20	2205769.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н101О	-	-	-	501255.10	2205766.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н102О	-	-	-	501255.05	2205766.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н98О	-	-	-	501260.94	2205766.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:141 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h103O	-	-	-	501266.03	2206223.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h104O	-	-	-	501267.19	2206221.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h105O	-	-	-	501272.24	2206224.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h106O	-	-	-	501269.94	2206229.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h107O	-	-	-	501263.19	2206226.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h108O	-	-	-	501264.39	2206223.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h103O	-	-	-	501266.03	2206223.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 409, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 409
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:142 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n109O	-	-	-	501263.90	2206116.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n110O	-	-	-	501264.87	2206113.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n111O	-	-	-	501268.81	2206115.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n112O	-	-	-	501267.19	2206120.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n113O	-	-	-	501266.28	2206123.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n114O	-	-	-	501262.61	2206122.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n115O	-	-	-	501263.26	2206120.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n116O	-	-	-	501259.09	2206118.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n117O	-	-	-	501260.04	2206115.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n109O	-	-	-	501263.90	2206116.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 397, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч.397
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:143 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:135 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n118O	-	-	-	501225.02	2205903.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n119O	-	-	-	501223.57	2205908.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n120O	-	-	-	501218.05	2205906.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n121O	-	-	-	501219.31	2205901.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n118O	-	-	-	501225.02	2205903.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:135 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 277, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 277
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:135 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11326 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n127O	-	-	-	501269.10	2205839.58	-	-	-
n128O	-	-	-	501269.10	2205839.68	-	-	-
n129O	-	-	-	501274.62	2205841.43	-	-	-
n130O	-	-	-	501271.50	2205849.78	-	-	-
n131O	-	-	-	501266.45	2205847.98	-	-	-
n127O	-	-	-	501269.10	2205839.58	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11326 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	нет, 47-78-25/001/2009-006
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 271, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", садоводческое некоммерческое товарищество "Рассвет", уч.271
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11326 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:307 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n132O	-	-	-	501180.75	2206219.43	-	-	-
n133O	-	-	-	501186.50	2206220.09	-	-	-
n134O	-	-	-	501185.25	2206228.08	-	-	-
n135O	-	-	-	501179.55	2206226.98	-	-	-
n132O	-	-	-	501180.75	2206219.43	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:307 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	2432, 47-47-25/081/2010-227
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 316, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 316
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:307 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8216 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n136O	-	-	-	501146.95	2205992.63	-	-	-
n137O	-	-	-	501142.25	2205991.68	-	-	-
n138O	-	-	-	501143.85	2205984.38	-	-	-
n139O	-	-	-	501145.85	2205984.78	-	-	-
n140O	-	-	-	501147.25	2205978.68	-	-	-
n141O	-	-	-	501149.95	2205979.38	-	-	-
n136O	-	-	-	501146.95	2205992.63	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8216 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	47-47-25/049/2011-298
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 288, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 288
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8216 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н144О	-	-	-	501364.01	2205763.60	-	-	-
н145О	-	-	-	501368.27	2205765.76	-	-	-
н146О	-	-	-	501367.04	2205768.96	-	-	-
н147О	-	-	-	501368.37	2205769.64	-	-	-
н148О	-	-	-	501366.69	2205773.61	-	-	-
н149О	-	-	-	501365.01	2205772.80	-	-	-
н150О	-	-	-	501364.09	2205775.01	-	-	-
н151О	-	-	-	501359.99	2205773.11	-	-	-
н144О	-	-	-	501364.01	2205763.60	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	б/н, 47-03-1/1998-5003
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 378, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 378

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 378
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10175 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:152 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	501203.64	2206150.3 2	-	501203.6 4	2206150.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
180	501207.55	2206151.3 5	-	501207.5 5	2206151.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
181	501206.01	2206157.2 1	-	501206.0 1	2206157.2 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
182	501198.23	2206155.1 5	-	501198.2 3	2206155.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
183	501199.51	2206150.2 7	-	501199.5 1	2206150.2 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
184	501203.38	2206151.2 9	-	501203.3 8	2206151.2 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
179	501203.64	2206150.3 2	-	501203.6 4	2206150.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:152 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:62

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:152 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:153 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	501274.09	2205886.9 8	-	501274.0 9	2205886.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
186	501271.99	2205892.9 5	-	501271.9 9	2205892.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
187	501264.19	2205890.2 2	-	501264.1 9	2205890.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
188	501266.07	2205884.3 6	-	501266.0 7	2205884.3 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
185	501274.09	2205886.9 8	-	501274.0 9	2205886.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:153 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:33

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:153 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:154 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	501239.99	2206088.4 0	-	501239.9 9	2206088.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
190	501238.11	2206087.8 7	-	501238.1 1	2206087.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
191	501239.30	2206083.7 7	-	501239.3 0	2206083.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
192	501241.16	2206084.3 0	-	501241.1 6	2206084.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
193	501248.98	2206086.5 4	-	501248.9 8	2206086.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
194	501247.31	2206092.3 8	-	501247.3 1	2206092.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
195	501239.49	2206090.1 5	-	501239.4 9	2206090.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
189	501239.99	2206088.4 0	-	501239.9 9	2206088.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:154 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:58

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:154 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:155 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешний контур								-
196	501174.38	2206096.2 6	-	501174.3 8	2206096.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
197	501173.54	2206099.1 4	-	501173.5 4	2206099.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
198	501172.32	2206103.3 3	-	501172.3 2	2206103.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
199	501167.54	2206101.9 3	-	501167.5 4	2206101.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
200	501168.76	2206097.7 4	-	501168.7 6	2206097.7 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
201	501169.61	2206094.8 7	-	501169.6 1	2206094.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
196	501174.38	2206096.2 6	-	501174.3 8	2206096.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
Внутренний контур								-
202	501173.79	2206099.2 1	-	-	-	-	-	-
197	501173.54	2206099.1 4	-	-	-	-	-	-
200	501168.76	2206097.7 4	-	-	-	-	-	-
203	501168.29	2206097.6 0	-	-	-	-	-	-
204	501167.07	2206101.7 9	-	-	-	-	-	-
199	501167.54	2206101.9 3	-	-	-	-	-	-
198	501172.32	2206103.3 3	-	-	-	-	-	-
205	501172.57	2206103.4 0	-	-	-	-	-	-
202	501173.79	2206099.2 1	-	-	-	-	-	-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:155 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:65

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:155 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:366 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	501234.33	2206140.6 0	-	501234.3 3	2206140.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
207	501231.50	2206149.3 3	-	501231.5 0	2206149.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
208	501224.98	2206147.2 2	-	501224.9 8	2206147.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
209	501227.97	2206138.0 0	-	501227.9 7	2206138.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
210	501230.71	2206138.8 9	-	501230.7 1	2206138.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
211	501230.55	2206139.3 8	-	501230.5 5	2206139.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
206	501234.33	2206140.6 0	-	501234.3 3	2206140.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:366 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:60

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:366 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:367 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	501237.86	2206117.3 8	-	501237.8 6	2206117.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
213	501234.61	2206116.9 4	-	501234.6 1	2206116.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
214	501234.86	2206115.0 5	-	501234.8 6	2206115.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
215	501231.74	2206114.6 3	-	501231.7 4	2206114.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
216	501232.97	2206105.4 8	-	501232.9 7	2206105.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
217	501239.34	2206106.3 3	-	501239.3 4	2206106.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
212	501237.86	2206117.3 8	-	501237.8 6	2206117.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:367 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:59

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:367 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:368 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	501321.67	2205707.7 9	-	501321.6 7	2205707.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
219	501324.90	2205708.8 4	-	501324.9 0	2205708.8 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
220	501324.53	2205709.9 8	-	501324.5 3	2205709.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
221	501333.08	2205712.7 8	-	501333.0 8	2205712.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
222	501331.16	2205718.6 7	-	501331.1 6	2205718.6 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
223	501319.37	2205714.8 2	-	501319.3 7	2205714.8 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
218	501321.67	2205707.7 9	-	501321.6 7	2205707.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:368 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:19

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:368 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:369 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	501313.17	2205709.1 4	-	501313.1 7	2205709.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
225	501307.41	2205707.3 4	-	501307.4 1	2205707.3 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
226	501307.87	2205705.8 6	-	501307.8 7	2205705.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
227	501309.66	2205700.1 5	-	501309.6 6	2205700.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
228	501315.42	2205701.9 6	-	501315.4 2	2205701.9 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
229	501313.63	2205707.6 7	-	501313.6 3	2205707.6 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
224	501313.17	2205709.1 4	-	501313.1 7	2205709.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:369 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:19

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:369 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:371 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	501137.48	2206009.8 6	-	501137.4 8	2206009.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
231	501136.83	2206016.7 8	-	501136.8 3	2206016.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
232	501131.83	2206016.3 1	-	501131.8 3	2206016.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
233	501132.49	2206009.3 8	-	501132.4 9	2206009.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
230	501137.48	2206009.8 6	-	501137.4 8	2206009.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Другие сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:371 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:371 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:372 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	501152.15	2206020.7 2	-	501152.1 5	2206020.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
235	501150.79	2206026.5 1	-	501150.7 9	2206026.5 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
236	501150.10	2206029.4 3	-	501150.1 0	2206029.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
237	501141.43	2206027.3 9	-	501141.4 3	2206027.3 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
238	501143.48	2206018.6 8	-	501143.4 8	2206018.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
239	501146.40	2206019.3 7	-	501146.4 0	2206019.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
234	501152.15	2206020.7 2	-	501152.1 5	2206020.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:372 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:372 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	501320.10	2205970.1 8	-	501320.1 0	2205970.1 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
241	501319.72	2205974.4 2	-	501319.7 2	2205974.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
242	501318.50	2205974.3 1	-	501318.5 0	2205974.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
243	501318.15	2205978.1 3	-	501318.1 5	2205978.1 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
244	501309.64	2205977.3 7	-	501309.6 4	2205977.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
245	501309.94	2205974.0 9	-	501309.9 4	2205974.0 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
246	501309.54	2205974.0 5	-	501309.5 4	2205974.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
247	501309.56	2205973.7 9	-	501309.5 6	2205973.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
248	501308.99	2205973.5 5	-	501308.9 9	2205973.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
249	501308.57	2205972.5 7	-	501308.5 7	2205972.5 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
250	501308.67	2205971.4 5	-	501308.6 7	2205971.4 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
251	501309.26	2205970.5 5	-	501309.2 6	2205970.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
252	501309.86	2205970.4 3	-	501309.8 6	2205970.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
253	501309.89	2205970.1 7	-	501309.8 9	2205970.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	501310.28	2205970.2 1	-	501310.2 8	2205970.2 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
255	501310.58	2205966.9 5	-	501310.5 8	2205966.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
256	501319.09	2205967.7 1	-	501319.0 9	2205967.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
257	501318.87	2205970.0 7	-	501318.8 7	2205970.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
240	501320.10	2205970.1 8	-	501320.1 0	2205970.1 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:373 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:91

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

1. -

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:374 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешний контур								-
258	501431.45	2205654.0 8	-	501431.4 5	2205654.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
259	501430.01	2205660.0 4	-	501430.0 1	2205660.0 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
260	501421.58	2205658.0 0	-	501421.5 8	2205658.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
261	501422.05	2205656.0 6	-	501422.0 5	2205656.0 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
262	501424.53	2205656.6 6	-	501424.5 3	2205656.6 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
263	501425.50	2205652.6 4	-	501425.5 0	2205652.6 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
258	501431.45	2205654.0 8	-	501431.4 5	2205654.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
Внутренний контур								-
258	501431.45	2205654.0 8	-	-	-	-	-	-
263	501425.50	2205652.6 4	-	-	-	-	-	-
262	501424.53	2205656.6 6	-	-	-	-	-	-
264	501424.06	2205658.6 0	-	-	-	-	-	-
259	501430.01	2205660.0 4	-	-	-	-	-	-
258	501431.45	2205654.0 8	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 47:03:1221001:374 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:7

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:374 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:375 (1/2)								-
265	501211.51	2206111.1 9	-	501211.5 1	2206111.1 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
266	501210.86	2206113.4 4	-	501210.8 6	2206113.4 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
267	501209.50	2206113.0 2	-	501209.5 0	2206113.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
268	501203.94	2206111.3 1	-	501203.9 4	2206111.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
269	501205.54	2206105.5 3	-	501205.5 4	2206105.5 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
270	501210.81	2206106.9 3	-	501210.8 1	2206106.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
271	501209.76	2206110.7 1	-	501209.7 6	2206110.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
272	501210.11	2206110.8 1	-	501210.1 1	2206110.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
265	501211.51	2206111.1 9	-	501211.5 1	2206111.1 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
47:03:1221001:375 (2/2)								-
267	501209.50	2206113.0 2	-	-	-	-	-	-
268	501203.94	2206111.3 1	-	-	-	-	-	-
273	501203.48	2206111.1 8	-	-	-	-	-	-
274	501205.08	2206105.4 0	-	-	-	-	-	-
269	501205.54	2206105.5 3	-	-	-	-	-	-
270	501210.81	2206106.9 3	-	-	-	-	-	-
275	501211.16	2206107.0 2	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	501210.11	2206110.8 1	-	-	-	-	-	-
267	501209.50	2206113.0 2	-	-	-	-	-	-

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:375 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:61

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:376 (1/2)								-
276	501279.48	2205771.4 2	-	501279.4 8	2205771.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
277	501276.75	2205780.0 3	-	501276.7 5	2205780.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
278	501271.16	2205778.2 6	-	501271.1 6	2205778.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
279	501270.86	2205779.2 2	-	501270.8 6	2205779.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
280	501269.74	2205778.8 6	-	501269.7 4	2205778.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
281	501268.78	2205779.3 3	-	501268.7 8	2205779.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
282	501268.16	2205778.0 8	-	501268.1 6	2205778.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
283	501269.11	2205777.6 0	-	501269.1 1	2205777.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
284	501269.47	2205776.4 9	-	501269.4 7	2205776.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
285	501270.42	2205776.7 9	-	501270.4 2	2205776.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
286	501271.43	2205773.6 2	-	501271.4 3	2205773.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
287	501270.76	2205772.3 4	-	501270.7 6	2205772.3 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
288	501271.37	2205770.4 3	-	501271.3 7	2205770.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
289	501272.65	2205769.7 7	-	501272.6 5	2205769.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	501272.80	2205769.3 0	-	501272.8 0	2205769.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
276	501279.48	2205771.4 2	-	501279.4 8	2205771.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:376 (2/2)								-
276	501279.48	2205771.4 2	-	-	-	-	-	-
277	501276.75	2205780.0 3	-	-	-	-	-	-
278	501271.16	2205778.2 6	-	-	-	-	-	-
291	501270.06	2205777.9 1	-	-	-	-	-	-
285	501270.42	2205776.7 9	-	-	-	-	-	-
286	501271.43	2205773.6 2	-	-	-	-	-	-
287	501270.76	2205772.3 4	-	-	-	-	-	-
288	501271.37	2205770.4 3	-	-	-	-	-	-
289	501272.65	2205769.7 7	-	-	-	-	-	-
290	501272.80	2205769.3 0	-	-	-	-	-	-
276	501279.48	2205771.4 2	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:376 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:25

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:377 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:377 (1/2)								-
292	501319.09	2205674.2 5	-	501319.0 9	2205674.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
293	501317.25	2205679.7 0	-	501317.2 5	2205679.7 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
294	501309.64	2205677.0 7	-	501309.6 4	2205677.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
295	501311.48	2205671.6 2	-	501311.4 8	2205671.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
292	501319.09	2205674.2 5	-	501319.0 9	2205674.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:377 (2/2)								-
292	501319.09	2205674.2 5	-	-	-	-	-	-
293	501317.25	2205679.7 0	-	-	-	-	-	-
296	501311.64	2205677.7 6	-	-	-	-	-	-
297	501313.48	2205672.3 1	-	-	-	-	-	-
292	501319.09	2205674.2 5	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:377 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:17

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:377 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:378 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:378 (1/2)								-
298	501261.00	2205837.6 9	-	501261.0 0	2205837.6 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
299	501259.19	2205843.8 1	-	501259.1 9	2205843.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
300	501251.21	2205841.4 5	-	501251.2 1	2205841.4 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
301	501253.02	2205835.3 2	-	501253.0 2	2205835.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
298	501261.00	2205837.6 9	-	501261.0 0	2205837.6 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:378 (2/2)								-
298	501261.00	2205837.6 9	-	-	-	-	-	-
299	501259.19	2205843.8 1	-	-	-	-	-	-
302	501253.44	2205842.1 1	-	-	-	-	-	-
303	501255.24	2205835.9 8	-	-	-	-	-	-
298	501261.00	2205837.6 9	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:378 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:30

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:378 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:379 (1/2)								-
304	501244.73	2205865.1 4	-	501244.7 3	2205865.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
305	501250.34	2205867.3 2	-	501250.3 4	2205867.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
306	501246.68	2205876.6 5	-	501246.6 8	2205876.6 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
307	501245.98	2205876.3 7	-	501245.9 8	2205876.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
308	501245.27	2205878.1 7	-	501245.2 7	2205878.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
309	501244.35	2205877.8 1	-	501244.3 5	2205877.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
310	501244.66	2205877.0 3	-	501244.6 6	2205877.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
311	501243.87	2205876.7 2	-	501243.8 7	2205876.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
312	501244.27	2205875.7 1	-	501244.2 7	2205875.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
313	501241.10	2205874.4 8	-	501241.1 0	2205874.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
304	501244.73	2205865.1 4	-	501244.7 3	2205865.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
47:03:1221001:379 (2/2)								-
304	501244.73	2205865.1 4	-	-	-	-	-	-
305	501250.34	2205867.3 2	-	-	-	-	-	-
306	501246.68	2205876.6 5	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	501241.10	2205874.48	-	-	-	-	-	-
304	501244.73	2205865.14	-	-	-	-	-	-

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:379 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:32

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:151 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	501258.54	2206188.4 0	-	501258.5 4	2206188.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
315	501255.72	2206197.8 7	-	501255.7 2	2206197.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
316	501250.91	2206196.4 0	-	501250.9 1	2206196.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
317	501249.90	2206199.7 8	-	501249.9 0	2206199.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
318	501248.15	2206199.2 4	-	501248.1 5	2206199.2 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
319	501247.54	2206201.0 8	-	501247.5 4	2206201.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
320	501240.15	2206198.8 3	-	501240.1 5	2206198.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
321	501243.06	2206189.0 9	-	501243.0 6	2206189.0 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
322	501245.09	2206189.7 0	-	501245.0 9	2206189.7 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
323	501246.00	2206186.6 5	-	501246.0 0	2206186.6 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
324	501253.16	2206188.8 3	-	501253.1 6	2206188.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
325	501253.73	2206186.9 4	-	501253.7 3	2206186.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
314	501258.54	2206188.4 0	-	501258.5 4	2206188.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:151 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:101

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:151 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:150 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	501242.47	2206233.5 5	-	501242.4 7	2206233.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
327	501240.35	2206238.9 2	-	501240.3 5	2206238.9 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
328	501236.25	2206237.3 0	-	501236.2 5	2206237.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
329	501230.44	2206235.0 0	-	501230.4 4	2206235.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
330	501230.33	2206235.2 8	-	501230.3 3	2206235.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
331	501224.75	2206233.0 7	-	501224.7 5	2206233.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
332	501226.88	2206227.7 0	-	501226.8 8	2206227.7 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
333	501232.46	2206229.9 1	-	501232.4 6	2206229.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
334	501232.57	2206229.6 3	-	501232.5 7	2206229.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
335	501238.38	2206231.9 3	-	501238.3 8	2206231.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
326	501242.47	2206233.5 5	-	501242.4 7	2206233.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 47:03:1221001:150 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:102

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:150 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:149 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	501254.33	2205909.72	-	501254.33	2205909.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
337	501252.71	2205915.08	-	501252.71	2205915.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
338	501244.03	2205912.46	-	501244.03	2205912.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
339	501245.64	2205907.10	-	501245.64	2205907.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
336	501254.33	2205909.72	-	501254.33	2205909.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:149 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:34

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:149 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:147 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	501420.73	2205589.0 0	-	501420.7 3	2205589.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
341	501429.71	2205590.8 8	-	501429.7 1	2205590.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
342	501429.12	2205593.6 8	-	501429.1 2	2205593.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
343	501430.70	2205594.0 2	-	501430.7 0	2205594.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
344	501430.01	2205597.2 8	-	501430.0 1	2205597.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
345	501428.42	2205596.9 4	-	501428.4 2	2205596.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
346	501428.01	2205598.8 9	-	501428.0 1	2205598.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
347	501419.03	2205596.9 8	-	501419.0 3	2205596.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
340	501420.73	2205589.0 0	-	501420.7 3	2205589.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:147 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:1

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:147 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:380 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	501344.15	2205751.9 1	-	501344.1 5	2205751.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
349	501341.48	2205751.2 5	-	501341.4 8	2205751.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
350	501342.93	2205745.3 7	-	501342.9 3	2205745.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
351	501350.86	2205747.3 3	-	501350.8 6	2205747.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
352	501348.88	2205755.3 5	-	501348.8 8	2205755.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
353	501343.62	2205754.0 5	-	501343.6 2	2205754.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
348	501344.15	2205751.9 1	-	501344.1 5	2205751.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:380 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:78

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:380 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:381 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	501348.50	2205762.9 7	-	501348.5 0	2205762.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
355	501346.06	2205769.4 4	-	501346.0 6	2205769.4 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
356	501342.14	2205767.9 7	-	501342.1 4	2205767.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
357	501344.59	2205761.4 9	-	501344.5 9	2205761.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
354	501348.50	2205762.9 7	-	501348.5 0	2205762.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Другие сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:381 :


1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:78

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:381 :

1.	-
----	---

Схема границ земельных участков

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:4200

Условные обозначения

●

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

1

- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

n1y

- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

:1

- Обозначение новой характерной точки

:1

- Кадастровый номер земельного участка

:152

- Исправляемый земельный участок

:152

- Кадастровый номер здания

- Исправляемое здание

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

●

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

:6

- Уточняемый земельный участок

:118

- Уточняемое здание

47:03:1221001

- Номер кадастрового квартала

- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300


Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер земельного участка
- Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер здания
- Исправляемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границ земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Уточняемый земельный участок
- Уточняемое здание
- Номер кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300


Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- n1y - Обозначение новой характерной точки
- :91 - Кадастровый номер земельного участка
- :91 - Исправляемый земельный участок
- :153 - Кадастровый номер здания
- :153 - Исправляемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :81 - Уточняемый земельный участок
- :119 - Уточняемое здание
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1500


Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- n1Y - Обозначение новой характерной точки
- :62 - Кадастровый номер земельного участка
- :62 - Исправляемый земельный участок
- :152 - Кадастровый номер здания
- :152 - Исправляемое здание
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :57 - Уточняемый земельный участок
- :119 - Уточняемое здание
- - Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

- | | |
|------|--|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| ● | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 1 | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| n1У | - Обозначение новой характерной точки |
| :62 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :62 | - Исправляемый земельный участок |
| :152 | - Кадастровый номер здания |
| :152 | - Исправляемое здание |
| | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| ● | - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка) |
| :63 | - Уточняемый земельный участок |
| :128 | - Уточняемое здание |
| | - Граница кадастрового квартала |