

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1221002, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартала 47:03:1221002

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "29" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Северо-Западному федеральному округу», Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Волковское, улица Бухарестская, дом 8, литера А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "КИР"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8 Koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12544134	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1221002	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Фрагмент генерального плана	-
4	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500, Приозерского района, Ленинградской области	-
5	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
6	Кадастровая выписка о земельном участке	08.07.2026	КУВИ-001/2026-91742395	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:144	-
7	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695243	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:296	-
8	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695131	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8860	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:03:1221002, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР). Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства; - ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; - планово-картографических материалов, имеющих в органах местного самоуправления муниципального района; - документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков. Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений». По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 160 земельных участка, в том числе: - 113 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с					

7. Пояснения к карте-плану территории

требованиями земельного законодательства РФ;

– 47 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 47 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):

- установлены границы 37 земельных участков с кадастровыми номерами:

47:03:1221002:1 47:03:1221002:100 47:03:1221002:111 47:03:1221002:116 47:03:1221002:118 47:03:1221002:120 47:03:1221002:122 47:03:1221002:127 47:03:1221002:128 47:03:1221002:135 47:03:1221002:144 47:03:1221002:149 47:03:1221002:183 47:03:1221002:2 47:03:1221002:21 47:03:1221002:3 47:03:1221002:32 47:03:1221002:34 47:03:1221002:35 47:03:1221002:36 47:03:1221002:37 47:03:1221002:38 47:03:1221002:39 47:03:1221002:40 47:03:1221002:41 47:03:1221002:42 47:03:1221002:44 47:03:1221002:46 47:03:1221002:48 47:03:1221002:56 47:03:1221002:57 47:03:1221002:59 47:03:1221002:6 47:03:1221002:61 47:03:1221002:78 47:03:1221002:79 47:03:1221002:94

- установлены границы в отношении 63 земельных участков, у которых были устранены пересечения и самопересечения, а также добавлена информация в семантике:

47:03:1221002:54 47:03:1221002:55 47:03:1221002:28 47:03:1221002:85 47:03:1221002:89 47:03:1221002:83 47:03:1221002:68 47:03:1221002:69 47:03:1221002:70 47:03:1221002:81 47:03:1221002:77 47:03:1221002:73 47:03:1221002:26 47:03:1221002:117 47:03:1221002:12 47:03:1221002:125 47:03:1221002:129 47:03:1221002:131 47:03:1221002:113 47:03:1221001:123 47:03:1221001:124 47:03:1221002:10 47:03:1221002:101 47:03:1221002:102 47:03:1221002:105 47:03:1221002:106 47:03:1221002:11 47:03:1221002:132 47:03:1221002:133 47:03:1221002:154 47:03:1221002:16 47:03:1221002:17 47:03:1221002:177 47:03:1221002:153 47:03:1221002:22 47:03:1221002:152 47:03:1221002:139 47:03:1221002:14 47:03:1221002:140 47:03:1221002:141 47:03:1221002:143 47:03:1221002:146 47:03:1182001:593 47:03:1221002:93 47:03:1200000:15 47:03:1221002:86 47:03:1221002:88 47:03:1221002:184 47:03:1221002:148 47:03:1221002:107 47:03:1221002:151 47:03:1221002:95 47:03:1221002:126 47:03:1221002:155 47:03:1221002:90 47:03:1221002:91 47:03:1221002:84 47:03:1221002:87 47:03:1221002:80 47:03:1221002:108 47:03:1221002:63 47:03:1210001:452 47:03:1221002:130

- не установлены границы 9 земельных участков.

- Также из тех объектов, у которых установлены границы площади могли быть больше, чем по сведениям ЕГРН – границы отображались по фактическому использования: 47:03:1221002:151 47:03:1221002:56 47:03:1221002:79 47:03:1221002:94.

- С учетом того, что земельный участок с кадастровым № 47:03:1200000:15 располагается сразу в трех кварталах с кадастровыми №: 47:03:1221001, 47:03:1221002, 47:03:1221003, то внесенные изменения (добавление новых точек, устранение чересполосиц и т.д.) в исправляемый участок учтены в одном кадастровом квартале № 47:03:1221002 с целью устранения пересечений в соседних.

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 44 объекта капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:

- 16 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;

- 28 ранее учтенных объектов капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 28 ранее учтенных ОКС:

- установлены границы 25 объектов с кадастровыми номерами:

47:03:0000000:6981 47:03:1221002:160 47:03:1221002:161 47:03:1221002:162 47:03:1221002:163 47:03:1221002:164 47:03:1221002:165 47:03:1221002:166 47:03:1221002:167 47:03:1221002:168 47:03:1221002:169 47:03:1221002:170 47:03:1221002:171 47:03:1221002:172 47:03:1221002:174 47:03:1221002:175 47:03:1221002:176 47:03:1221002:178 47:03:1221002:179 47:03:1221002:180 47:03:1221002:182 47:03:1221002:401 47:03:1223001:293 47:03:1223001:299 47:03:1223001:300 47:05:0000000:5075

- также добавлены два объекта из соседнего кадастрового квартала: 47:03:1223001:269, 47:05:0000000:8860.

- установлены границы 15 объектов с кадастровыми номерами, у которых внесены изменения в семантике:

47:03:1221002:173 47:03:1221002:181 47:03:1221002:185 47:03:1221002:186 47:03:1221002:187 47:03:1221002:188 47:03:1221002:189 47:03:1221002:190 47:03:1221002:400 47:03:1221002:402 47:03:1221002:404 47:03:1221002:405 47:03:1221002:406 47:03:1221002:407 47:03:1221002:408.

- не установлены границы 3 объектов.

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:46 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	501197.70	2205702.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501217.85	2205707.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	-	-	501207.75	2205734.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	-	-	501187.40	2205729.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501197.70	2205702.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	20.84	-	-
н2У	571	28.73	-	-
571	570	20.89	-	-
570	н1У	29.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 185
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, ул. Сосновая дорога, уч. № 185
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	602 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{602} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:48 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
нЗУ	-	-	501177.04	2205697.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501197.70	2205702.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	-	-	501187.40	2205729.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
569	-	-	501168.00	2205725.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
нЗУ	-	-	501177.04	2205697.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
нЗУ	н1У	21.18	-	-
н1У	570	29.37	-	-
570	569	19.80	-	-
569	нЗУ	29.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 187
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.187
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:56 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	501100.00	2205677.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	-	-	501118.77	2205682.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	501109.82	2205712.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
567	-	-	501086.65	2205706.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501100.00	2205677.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	1	19.30	-	-
1	5	31.10	-	-
5	567	23.93	-	-
567	н4У	31.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{667} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:57 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	501126.05	2205652.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	-	-	501118.77	2205682.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501100.00	2205677.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501106.88	2205647.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	-	-	501126.05	2205652.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	1	30.34	-	-
1	н4У	19.30	-	-
н4У	н5У	30.73	-	-
н5У	6	19.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{597} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:59 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	501100.00	2205677.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
565	-	-	501074.60	2205672.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
564	-	-	501092.25	2205645.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
563	-	-	501106.70	2205647.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501106.88	2205647.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501100.00	2205677.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	565	26.00	-	-
565	564	32.09	-	-
564	563	14.64	-	-
563	н5У	0.19	-	-
н5У	н4У	30.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:59 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{617} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:59 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:6 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	-	-	501165.25	2205811.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501182.79	2205816.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	501176.33	2205844.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501175.60	2205844.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501157.35	2205840.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
450	-	-	501165.25	2205811.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
450	н6У	18.12	-	-
н6У	н7У	29.19	-	-
н7У	н8У	0.74	-	-
н8У	н9У	18.67	-	-
н9У	450	30.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	556 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{556} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:6 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:44 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	501217.85	2205707.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501239.47	2205713.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	-	-	501228.90	2205740.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	-	-	501207.75	2205734.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501217.85	2205707.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н10У	22.39	-	-
н10У	572	28.96	-	-
572	571	21.96	-	-
571	н2У	28.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{637} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:44 :

1.	-
----	---

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:42 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
574	-	-	501258.95	2205718.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
573	-	-	501250.15	2205745.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	-	-	501228.90	2205740.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501239.47	2205713.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
574	-	-	501258.95	2205718.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
574	573	28.07	-	-
573	572	21.89	-	-
572	н10У	28.96	-	-
н10У	574	20.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{598} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:3 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	501175.60	2205844.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	501176.33	2205844.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501195.43	2205850.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	-	-	501189.50	2205879.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
463	-	-	501168.85	2205874.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	501167.83	2205874.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	501169.47	2205872.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	501172.06	2205862.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	501172.40	2205859.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501175.60	2205844.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н7У	0.74	-	-
н7У	н11У	19.98	-	-
н11У	464	28.78	-	-
464	463	21.15	-	-
463	н12У	1.04	-	-
н12У	н13У	2.16	-	-
н13У	н14У	11.12	-	-
н14У	н15У	2.79	-	-
н15У	н8У	14.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	615 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{615} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:32 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
512	-	-	501129.52	2205792.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	501136.46	2205762.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501156.09	2205768.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
513	-	-	501149.50	2205797.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
512	-	-	501129.52	2205792.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
512	н16У	29.84	-	-
н16У	н17У	20.27	-	-
н17У	513	30.19	-	-
513	512	20.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{615} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:32 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:34 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	501156.09	2205768.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501175.43	2205772.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
514	-	-	501168.15	2205802.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
513	-	-	501149.50	2205797.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501156.09	2205768.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н18У	19.92	-	-
н18У	514	30.33	-	-
514	513	19.25	-	-
513	н17У	30.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{592} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:35 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
508	-	-	501163.60	2205738.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
507	-	-	501183.54	2205743.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501175.43	2205772.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501156.09	2205768.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
508	-	-	501163.60	2205738.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
508	507	20.56	-	-
507	н18У	30.09	-	-
н18У	н17У	19.92	-	-
н17У	508	30.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 174
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 174
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	610 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{610} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:35 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:37 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	501202.30	2205748.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501194.92	2205778.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501175.43	2205772.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
507	-	-	501183.54	2205743.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501202.30	2205748.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н20У	30.09	-	-
н20У	н18У	20.17	-	-
н18У	507	30.09	-	-
507	н19У	19.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	596 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{596} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:38 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	-	-	501205.80	2205811.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
515	-	-	501187.50	2205807.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501194.92	2205778.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
516	-	-	501205.80	2205811.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
516	515	18.79	-	-
515	н20У	29.98	-	-
н20У	н21У	20.39	-	-
н21У	516	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{586} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:38 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:39 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	501202.30	2205748.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
506	-	-	501202.55	2205748.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
505	-	-	501222.15	2205753.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501194.92	2205778.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501202.30	2205748.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	506	0.26	-	-
506	505	20.16	-	-
505	н21У	30.01	-	-
н21У	н20У	20.39	-	-
н20У	н19У	30.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 178
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, пос. Новожилово, СТ «Рассвет», уч. №178
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	613 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{613} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:40 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	501233.74	2205788.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
517	-	-	501226.25	2205815.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
516	-	-	501205.80	2205811.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н22У	19.95	-	-
н22У	517	27.79	-	-
517	516	20.90	-	-
516	н21У	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{589} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8860
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:40 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:41 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
505	-	-	501222.15	2205753.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
519	-	-	501241.60	2205759.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
518	-	-	501233.95	2205788.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	501233.74	2205788.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	501214.76	2205782.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	505	30.01	-	-
505	519	20.20	-	-
519	518	30.04	-	-
518	н22У	0.77	-	-
н22У	н21У	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 180
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 180

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	610 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{610} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:36 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	501175.43	2205772.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501194.92	2205778.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
515	-	-	501187.50	2205807.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
514	-	-	501168.15	2205802.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501175.43	2205772.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н20У	20.17	-	-
н20У	515	29.98	-	-
515	514	19.94	-	-
514	н18У	30.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 175
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 175
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{605} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:61 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	-	-	501133.65	2205581.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
825	-	-	501152.40	2205586.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	501152.03	2205587.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
893	-	-	501151.61	2205587.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
892	-	-	501143.71	2205614.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	501138.53	2205612.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
827	-	-	501120.58	2205607.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	-	-	501133.65	2205581.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
826	825	19.42	-	-
825	н23У	1.25	-	-
н23У	893	0.43	-	-
893	892	27.90	-	-
892	н24У	5.37	-	-
н24У	827	18.85	-	-
827	826	28.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:61 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	623 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{623} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:94 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	501274.29	2205508.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
875	-	-	501306.91	2205513.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
327	-	-	501302.15	2205535.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	-	-	501272.55	2205528.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	501274.29	2205508.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	875	32.98	-	-
875	327	22.77	-	-
327	295	30.47	-	-
295	н25У	19.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	675 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:94 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{675} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	75
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:94 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:98 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	501418.09	2205532.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н27У	-	-	501441.20	2205538.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	501438.73	2205553.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	501402.34	2205552.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	501409.34	2205530.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н26У	-	-	501418.09	2205532.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н27У	23.80	-	-
н27У	н28У	15.55	-	-
н28У	н29У	36.40	-	-
н29У	н30У	23.52	-	-
н30У	н26У	9.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	665 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:98 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{665} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:98 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:78 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	-	-	501280.50	2205573.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	-	-	501300.18	2205577.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	501300.32	2205580.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н33У	-	-	501293.61	2205605.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
801	-	-	501293.50	2205609.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
800	-	-	501274.05	2205604.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	-	-	501280.50	2205573.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	36	20.10	-	-
36	н32У	2.16	-	-
н32У	н33У	26.57	-	-
н33У	801	3.22	-	-
801	800	19.99	-	-
800	21	31.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	632 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{632} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:79 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	-	-	501306.13	2205548.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	-	-	501326.92	2205554.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	-	-	501319.16	2205585.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	501300.32	2205580.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	-	-	501300.18	2205577.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	-	-	501306.13	2205548.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	40	21.58	-	-
40	39	31.57	-	-
39	н32У	19.52	-	-
н32У	36	2.16	-	-
36	35	29.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	658 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{658} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:116 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
866	-	-	500921.89	2205690.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н35У	-	-	500928.21	2205682.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н36У	-	-	500932.28	2205671.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	-	-	500955.75	2205691.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
313	-	-	500944.40	2205708.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
866	-	-	500921.89	2205690.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	н35У	10.33	-	-
н35У	н36У	11.88	-	-
н36У	314	30.89	-	-
314	313	20.23	-	-
313	866	28.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:116 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:116 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:118 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	500932.28	2205671.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н37У	-	-	500942.15	2205655.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	-	-	500967.05	2205674.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	-	-	500955.75	2205691.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н36У	-	-	500932.28	2205671.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н37У	18.55	-	-
н37У	315	31.32	-	-
315	314	20.25	-	-
314	н36У	30.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:118 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:296
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:118 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:120 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	-	-	500942.15	2205655.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	500953.75	2205640.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	-	-	500978.15	2205658.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	-	-	500967.05	2205674.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н37У	-	-	500942.15	2205655.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	19.20	-	-
н38У	316	30.29	-	-
316	315	19.76	-	-
315	н37У	31.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:120 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:120 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:122 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	-	-	500953.75	2205640.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	500964.40	2205625.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	-	-	500990.35	2205641.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	-	-	500978.15	2205658.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	500953.75	2205640.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н39У	18.58	-	-
н39У	317	30.60	-	-
317	316	20.88	-	-
316	н38У	30.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:122 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:122 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:122 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:127 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	-	-	501043.72	2205635.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
868	-	-	501041.86	2205638.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	-	-	501033.33	2205650.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	-	-	501008.75	2205632.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	-	-	501017.50	2205615.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	-	-	501043.72	2205635.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	868	3.31	-	-
868	59	15.08	-	-
59	63	30.89	-	-
63	68	19.30	-	-
68	67	33.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:127 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:127 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:128 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
881	-	-	501010.44	2205608.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н40У	-	-	500987.97	2205591.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	500998.39	2205575.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	-	-	501023.35	2205591.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	-	-	501012.75	2205610.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
881	-	-	501010.44	2205608.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
881	н40У	28.19	-	-
н40У	н41У	18.68	-	-
н41У	320	29.84	-	-
320	319	21.36	-	-
319	881	3.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 347
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 347

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:128 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{604} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:5075
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:128 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:111 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	-	-	500952.79	2205766.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	-	-	500952.48	2205766.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	-	-	500951.42	2205768.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	-	-	500941.09	2205781.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
748	-	-	500918.04	2205763.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	500928.60	2205747.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	-	-	500930.61	2205749.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	-	-	500937.09	2205752.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	-	-	500952.79	2205766.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	172	0.53	-	-
172	171	1.80	-	-
171	749	17.25	-	-
749	748	29.37	-	-
748	77	19.27	-	-
77	76	2.57	-	-
76	75	7.21	-	-
75	74	20.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:111 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:300
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:111 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:1 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	501195.43	2205850.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	-	-	501215.45	2205855.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	-	-	501209.75	2205884.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	-	-	501189.50	2205879.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501195.43	2205850.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	466	20.52	-	-
466	465	29.85	-	-
465	464	21.02	-	-
464	н11У	28.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 141
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 141
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	608 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{608} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:2 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	501195.43	2205850.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	501202.40	2205821.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
448	-	-	501203.50	2205821.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
447	-	-	501223.40	2205827.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	-	-	501215.45	2205855.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501195.43	2205850.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н44У	30.04	-	-
н44У	448	1.14	-	-
448	447	20.54	-	-
447	466	29.44	-	-
466	н11У	20.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 142
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 142

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{627} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:21 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	-	-	500993.55	2205799.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
454	-	-	501009.80	2205773.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
453	-	-	501030.00	2205777.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	501019.86	2205805.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	-	-	501006.65	2205802.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
455	-	-	500993.55	2205799.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
455	454	30.24	-	-
454	453	20.55	-	-
453	н43У	30.31	-	-
н43У	146	13.61	-	-
146	455	13.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	700 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{700} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:135 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	-	-	501054.03	2205567.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
763	-	-	501051.70	2205565.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
762	-	-	501064.55	2205550.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	-	-	501089.24	2205568.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	-	-	501086.52	2205573.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	-	-	501084.07	2205575.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	-	-	501076.88	2205586.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	-	-	501059.98	2205572.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	501054.03	2205567.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
132	763	2.85	-	-
763	762	20.17	-	-
762	165	30.81	-	-
165	164	5.46	-	-
164	873	3.61	-	-
873	129	13.13	-	-
129	133	22.05	-	-
133	132	8.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:135 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:135 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	673 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{673} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:135 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:149 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	-	-	501052.69	2205622.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	-	-	501055.00	2205619.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	-	-	501056.80	2205616.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	501062.20	2205610.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	-	-	501067.29	2205605.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	501070.73	2205610.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	501082.57	2205617.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
757	-	-	501091.02	2205624.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	-	-	501080.50	2205640.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
869	-	-	501052.69	2205622.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	66	4.07	-	-
66	65	3.12	-	-
65	н42У	8.26	-	-
н42У	69	7.23	-	-
69	н49У	5.88	-	-
н49У	н50У	14.07	-	-
н50У	757	10.85	-	-
757	756	18.77	-	-
756	869	32.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:149 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{647} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:149 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:100 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	-	-	500898.00	2205891.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н184У	-	-	500889.20	2205901.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	-	-	500899.83	2205851.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	-	-	500901.25	2205852.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	-	-	500911.08	2205860.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	-	-	500919.46	2205866.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	-	-	500920.82	2205867.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
396	-	-	500922.00	2205868.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	-	-	500898.00	2205891.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	н184У	13.55	-	-
н184У	103	51.06	-	-
103	102	1.74	-	-
102	101	12.20	-	-
101	100	10.62	-	-
100	99	1.68	-	-
99	396	1.63	-	-
396	395	33.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:100 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:100 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 319
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 319
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	624 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{624} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	624
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:100 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:138 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	-	-	500980.60	2205790.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
751	-	-	500971.00	2205804.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
750	-	-	500939.75	2205783.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	-	-	500941.09	2205781.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	-	-	500951.42	2205768.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	-	-	500980.60	2205790.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	751	16.65	-	-
751	750	37.35	-	-
750	749	2.21	-	-
749	171	17.25	-	-
171	170	36.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 357
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 357
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	669 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{669} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:138 :

1.	-
----	---

This image shows a completely blank white rectangular area. It is surrounded by a thin black border, which appears to be the edge of a scanned document or a frame. There are no markings, text, or illustrations on the white surface.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:124 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	-	-	501000.79	2205627.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	-	-	500990.35	2205641.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	500964.40	2205625.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
878	-	-	500974.44	2205606.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
877	-	-	501000.79	2205627.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
877	317	17.91	-	-
317	н39У	30.60	-	-
н39У	878	21.41	-	-
878	877	33.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 343
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч 343
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{626} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:124 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:54 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501118.77	2205682.25	501118.77	2205682.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2	501138.32	2205687.14	501138.32	2205687.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
3	-	-	501129.05	2205716.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
4	-	-	501109.90	2205712.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
3	501129.05	2205716.20	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
4	501109.90	2205712.05	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
5	501109.82	2205712.03	501109.82	2205712.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1	501118.77	2205682.25	501118.77	2205682.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:54 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	20.15	-	-			
2	3	30.50	-	-			
3	4	19.59	-	-			
4	5	0.08	-	-			
5	1	31.10	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:54 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:54 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 193
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 193
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	612 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{612} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:185
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:54 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:55 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	501126.05	2205652.80	501126.05	2205652.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	501145.75	2205658.10	501145.75	2205658.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	501138.32	2205687.14	501138.32	2205687.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	501118.77	2205682.25	501118.77	2205682.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501126.05	2205652.80	501126.05	2205652.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	20.40	-	-
7	2	29.98	-	-
2	1	20.15	-	-
1	6	30.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 194
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 194
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	611 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{611} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:400
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:28 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	501117.61	2205757.18	501117.61	2205757.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	501110.35	2205785.96	501110.35	2205785.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501090.44	2205781.42	501090.44	2205781.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501098.08	2205752.49	501098.08	2205752.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	501117.61	2205757.18	501117.61	2205757.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:28 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	9	29.68	-	-
9	10	20.42	-	-
10	11	29.92	-	-
11	8	20.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:28 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 167
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 167
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	603 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{603} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	603
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:28 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:85 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	501268.25	2205539.25	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	-	-	501268.20	2205539.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	501261.50	2205570.05	501261.50	2205570.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	501241.60	2205565.25	501241.60	2205565.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	501249.35	2205534.80	501249.35	2205534.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501268.25	2205539.25	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:85 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	12	0.25	-	-
12	13	31.29	-	-
13	14	20.47	-	-
14	15	31.42	-	-
15	12	19.42	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:85 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 224

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:85 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 224
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	628 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√628=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	628
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:85 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:89 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	501210.37	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	501230.03	2205530.34	501230.03	2205530.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501202.86	2205555.82	501202.86	2205555.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	501210.37	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:89 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	17	20.27	-	-
17	18	31.26	-	-
18	19	20.10	-	-
19	16	31.23	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:89 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	631 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:89 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{631} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:89 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:83 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	501268.20	2205539.49	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	501287.11	2205543.96	501287.16	2205543.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	-	-	501287.11	2205543.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	501280.50	2205573.83	501280.50	2205573.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	501261.50	2205570.05	501261.50	2205570.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	-	-	501268.20	2205539.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501268.20	2205539.49	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:83 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	20	19.43	-	-
20	20	0.24	-	-
20	21	30.59	-	-
21	13	19.37	-	-
13	12	31.29	-	-
12	12	0.25	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:83 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{605} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:190
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:68 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	501218.22	2205634.38	501218.20	2205634.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	501206.69	2205661.65	501206.70	2205661.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	501188.42	2205657.14	501188.42	2205657.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	501196.65	2205628.85	501196.65	2205628.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	-	-	501203.30	2205630.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	501218.22	2205634.38	501218.20	2205634.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:68 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	29.58	-	-
23	24	18.83	-	-
24	25	29.46	-	-
25	29	6.86	-	-
29	22	15.39	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:68 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	603 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{603} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:69 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	501229.90	2205606.75	501229.90	2205606.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
27	501230.36	2205606.87	501230.36	2205606.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
28	501220.67	2205635.02	501220.67	2205635.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
22	501218.22	2205634.38	501218.20	2205634.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
29	501203.30	2205630.56	501203.30	2205630.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
30	501210.64	2205601.81	501210.64	2205601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
823	-	-	501210.80	2205601.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
26	501229.90	2205606.75	501229.90	2205606.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:69 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
26	27	0.48	-	-			
27	28	29.77	-	-			
28	22	2.55	-	-			
22	29	15.39	-	-			
29	30	29.66	-	-			
30	823	0.16	-	-			
823	26	19.72	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:69 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:69 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	568 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{568} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	568
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:407
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:69 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:70 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	501206.70	2205661.65	501206.70	2205661.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
22	501218.20	2205634.40	501218.20	2205634.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
28	-	-	501220.67	2205635.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
31	501239.05	2205639.65	501239.05	2205639.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
32	501228.25	2205667.50	501228.24	2205667.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
23	501206.70	2205661.65	501206.70	2205661.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:70 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
23	22	29.58	-	-			
22	28	2.55	-	-			
28	31	18.95	-	-			
31	32	29.87	-	-			
32	23	22.32	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:70 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:70 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	646 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√646=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	646
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:405
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:70 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:81 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	501287.16	2205543.73	501287.16	2205543.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	501287.45	2205543.80	501287.45	2205543.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	501305.50	2205548.65	501305.50	2205548.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	501306.13	2205548.82	501306.13	2205548.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	501300.18	2205577.91	501300.18	2205577.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	501280.50	2205573.83	501280.50	2205573.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	-	-	501287.11	2205543.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	501287.16	2205543.73	501287.16	2205543.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:81 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	33	0.30	-	-
33	34	18.69	-	-
34	35	0.65	-	-
35	36	29.69	-	-
36	21	20.10	-	-
21	20	30.59	-	-
20	20	0.24	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:81 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 220
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 220
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:190
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:77 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	501352.37	2205561.42	501352.37	2205561.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501331.85	2205590.83	501331.85	2205590.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	501328.96	2205589.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501319.16	2205585.19	501319.16	2205585.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501326.92	2205554.59	501326.92	2205554.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501352.37	2205561.42	501352.37	2205561.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:77 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	38	35.86	-	-
38	н31У	3.16	-	-
н31У	39	10.72	-	-
39	40	31.57	-	-
40	37	26.35	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:77 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, садовое некоммерческое товарищество Массив Новожилово Рассвет, участок 216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:77 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 216
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:77 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:73 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	501269.18	2205617.40	501269.10	2205617.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н34У	-	-	501258.80	2205644.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
42	501258.49	2205645.42	501258.49	2205645.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
31	501239.07	2205639.64	501239.05	2205639.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
43	501249.93	2205611.89	501249.93	2205611.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
41	501269.18	2205617.40	501269.10	2205617.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:73 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
41	н34У	29.13	-	-			
н34У	42	0.88	-	-			
42	31	20.28	-	-			
31	43	29.82	-	-			
43	41	19.93	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:73 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 212			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:73 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 212
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:73 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:26 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	501071.16	2205776.39	501071.15	2205776.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	501070.81	2205776.30	501070.81	2205776.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	-	-	501077.93	2205748.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	501078.04	2205748.25	501078.04	2205748.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501098.08	2205752.49	501098.08	2205752.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501090.44	2205781.42	501090.44	2205781.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	501090.14	2205781.35	501090.15	2205781.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	501071.16	2205776.39	501071.15	2205776.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:26 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	45	0.35	-	-
45	206	28.54	-	-
206	46	0.42	-	-
46	11	20.48	-	-
11	10	29.92	-	-
10	47	0.30	-	-
47	44	19.63	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:26 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 165
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 165
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:117 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	500989.23	2205711.78	500989.23	2205711.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
49	500988.18	2205713.70	500988.18	2205713.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
50	500986.43	2205715.91	500986.43	2205715.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
51	500980.25	2205725.65	500980.25	2205725.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
52	500977.05	2205730.33	500977.05	2205730.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
53	500953.77	2205712.57	500953.77	2205712.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
54	500964.65	2205696.83	500964.65	2205696.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
48	500989.23	2205711.78	500989.23	2205711.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:117 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
48	49	2.19	-	-			
49	50	2.82	-	-			
50	51	11.54	-	-			
51	52	5.67	-	-			
52	53	29.28	-	-			
53	54	19.13	-	-			
54	48	28.77	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:117 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:12 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	501126.45	2205802.24	501126.45	2205802.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501118.54	2205830.33	501118.54	2205830.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501098.50	2205825.95	501098.50	2205825.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:12 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	56	20.29	-	-
56	57	29.18	-	-
57	58	20.51	-	-
58	55	29.72	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:12 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 152
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 152
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:12 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:125 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	501033.33	2205650.96	501033.33	2205650.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	501031.74	2205653.01	501031.74	2205653.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
203	-	-	501031.23	2205653.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	501021.12	2205666.69	501021.12	2205666.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	500997.58	2205648.69	500997.58	2205648.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501008.73	2205632.26	501008.75	2205632.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501033.33	2205650.96	501033.33	2205650.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:125 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	60	2.59	-	-
60	203	0.83	-	-
203	61	16.48	-	-
61	62	29.63	-	-
62	63	19.88	-	-
63	59	30.89	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:125 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 344

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:125 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 344
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	601
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:125 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:129 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	501028.85	2205598.05	501028.85	2205598.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	501056.80	2205616.95	501056.80	2205616.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	501055.00	2205619.50	501055.00	2205619.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
869	-	-	501052.69	2205622.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	501043.70	2205635.80	501043.72	2205635.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501017.50	2205615.05	501017.50	2205615.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	501028.85	2205598.05	501028.85	2205598.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:129 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
64	65	33.74	-	-
65	66	3.12	-	-
66	869	4.07	-	-
869	67	15.74	-	-
67	68	33.43	-	-
68	64	20.44	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:129 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 348

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:129 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 348
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	727 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{727} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	727
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:129 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:131 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	501067.29	2205605.57	501067.29	2205605.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н42У	-	-	501062.20	2205610.70	Фотограмметрический метод	0.20	-
65	501056.82	2205616.05	501056.80	2205616.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
64	501028.03	2205597.72	501028.85	2205598.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
70	501038.50	2205582.01	501038.85	2205582.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
69	501067.29	2205605.57	501067.29	2205605.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:131 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
69	н42У	7.23	-	-			
н42У	65	8.26	-	-			
65	64	33.74	-	-			
64	70	18.66	-	-			
70	69	36.75	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:131 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 350			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:131 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 350
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	596 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{596} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	647
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:131 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:113 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	500940.95	2205731.05	500940.95	2205731.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	500965.15	2205748.40	500965.15	2205748.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	500961.49	2205754.34	500961.49	2205754.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	500952.79	2205766.28	500952.79	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	500937.09	2205752.42	500937.09	2205752.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	500930.61	2205749.27	500930.61	2205749.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	500928.60	2205747.67	500928.60	2205747.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	500929.35	2205746.70	500929.35	2205746.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	500929.95	2205745.95	500929.95	2205745.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	500927.95	2205744.35	500927.95	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	500932.65	2205738.45	500932.65	2205738.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	500934.70	2205740.05	500934.70	2205740.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	500940.95	2205731.05	500940.95	2205731.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:113 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	72	29.78	-	-
72	73	6.98	-	-
73	74	14.77	-	-
74	75	20.94	-	-
75	76	7.21	-	-
76	77	2.57	-	-
77	78	1.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:113 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	79	0.96	-	-
79	80	2.56	-	-
80	81	7.54	-	-
81	82	2.60	-	-
82	71	10.96	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:113 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188740, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, улица Седьмая дорога, участок 332 b6ec3a00-024c-451c-9c5b-3fa63695a86d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		640 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{640} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		640	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1221002:181	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:113 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:123 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	501124.85	2205728.70	501124.85	2205728.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	501117.61	2205757.18	501117.61	2205757.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501098.08	2205752.49	501098.08	2205752.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	501105.74	2205722.93	501105.74	2205722.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	501106.20	2205723.05	501106.20	2205723.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	501124.85	2205728.70	501124.85	2205728.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:123 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	8	29.39	-	-
8	11	20.09	-	-
11	84	30.54	-	-
84	85	0.48	-	-
85	83	19.49	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:123 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 342

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:123 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 342
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:123 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:124 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	501105.74	2205722.93	501105.74	2205722.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501098.08	2205752.49	501098.08	2205752.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	501078.04	2205748.25	501078.04	2205748.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	501078.29	2205745.30	501078.29	2205745.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	501079.47	2205740.68	501079.47	2205740.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	501084.16	2205723.92	501084.16	2205723.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	501086.23	2205717.80	501086.23	2205717.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	501086.40	2205717.85	501086.40	2205717.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	501105.74	2205722.93	501105.74	2205722.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	11	30.54	-	-
11	46	20.48	-	-
46	86	2.96	-	-
86	87	4.77	-	-
87	88	17.40	-	-
88	89	6.47	-	-
89	90	0.18	-	-
90	84	20.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:124 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 166
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 166
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	644 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{644} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	644
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:124 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:10 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	501126.45	2205802.24	501126.45	2205802.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
91	501127.10	2205802.40	501127.10	2205802.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
92	501145.85	2205807.10	501145.85	2205807.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
93	501138.00	2205836.00	501138.00	2205836.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
57	501118.54	2205830.33	501118.54	2205830.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
56	501126.45	2205802.24	501126.45	2205802.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:10 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
56	91	0.67	-	-			
91	92	19.33	-	-			
92	93	29.95	-	-			
93	57	20.27	-	-			
57	56	29.18	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:10 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	595 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√595=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:189
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:101 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	500905.82	2205830.29	500905.83	2205830.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	500915.95	2205836.88	500915.95	2205836.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	500921.19	2205840.41	500921.19	2205840.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	500927.63	2205845.08	500927.63	2205845.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	500934.14	2205849.64	500934.14	2205849.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	500920.82	2205867.58	500920.82	2205867.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	500919.46	2205866.59	500919.46	2205866.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	500911.08	2205860.06	500911.08	2205860.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	500901.25	2205852.83	500901.25	2205852.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	500899.83	2205851.82	500899.83	2205851.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
897	-	-	500902.44	2205842.42	-	0.20	-
94	500905.82	2205830.29	500905.83	2205830.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:101 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	95	12.07	-	-
95	96	6.32	-	-
96	97	7.96	-	-
97	98	7.95	-	-
98	99	22.34	-	-
99	100	1.68	-	-
100	101	10.62	-	-
101	102	12.20	-	-
102	103	1.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:101 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	897	9.76	-	-
897	94	12.59	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:101 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 320	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 320	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		659 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		660	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:101 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:102 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	500947.09	2205837.99	500947.09	2205837.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	500936.50	2205851.29	500936.50	2205851.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	500934.14	2205849.64	500934.14	2205849.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	500927.63	2205845.08	500927.63	2205845.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	500921.19	2205840.41	500921.19	2205840.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	500915.95	2205836.88	500915.95	2205836.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	500905.82	2205830.29	500905.83	2205830.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	500911.14	2205811.15	500911.14	2205811.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	500914.12	2205813.49	500914.12	2205813.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
108	500930.02	2205825.68	500930.02	2205825.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
104	500947.09	2205837.99	500947.09	2205837.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	105	17.00	-	-
105	98	2.88	-	-
98	97	7.95	-	-
97	96	7.96	-	-
96	95	6.32	-	-
95	94	12.07	-	-
94	106	19.87	-	-
106	107	3.79	-	-
107	108	20.04	-	-
108	104	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:102 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	716 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{716} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	716
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:102 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:105 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	500918.67	2205776.90	500918.67	2205776.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	500933.95	2205788.80	500933.95	2205788.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	500934.59	2205789.38	500934.59	2205789.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
107	500914.12	2205813.49	500914.12	2205813.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	500911.14	2205811.15	500911.14	2205811.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
112	500898.09	2205800.84	500898.09	2205800.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	500918.67	2205776.90	500918.67	2205776.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:105 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	110	19.37	-	-
110	111	0.86	-	-
111	107	31.63	-	-
107	106	3.79	-	-
106	112	16.63	-	-
112	109	31.57	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:105 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 324

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:105 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 324
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	642 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{642} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	642
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:293
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:105 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:106 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	500902.58	2205764.37	500902.58	2205764.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	500903.00	2205764.55	500903.00	2205764.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	500918.10	2205776.45	500918.10	2205776.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	500918.67	2205776.90	500918.67	2205776.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
112	500898.09	2205800.84	500898.09	2205800.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
896	-	-	500888.46	2205793.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	500881.82	2205788.00	500881.82	2205788.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	500901.51	2205765.59	500901.51	2205765.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	500902.58	2205764.37	500902.58	2205764.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:106 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	114	0.46	-	-
114	115	19.23	-	-
115	109	0.73	-	-
109	112	31.57	-	-
112	896	12.27	-	-
896	116	8.46	-	-
116	117	29.83	-	-
117	113	1.62	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:106 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:106 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	648 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{648} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	648
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:172
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:106 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:11 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	501090.50	2205854.75	501090.50	2205854.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501098.50	2205825.95	501098.50	2205825.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501118.54	2205830.33	501118.54	2205830.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	501110.92	2205859.38	501110.92	2205859.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	501110.15	2205859.20	501110.15	2205859.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	501090.50	2205854.75	501090.50	2205854.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:11 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	58	29.89	-	-
58	57	20.51	-	-
57	119	30.03	-	-
119	120	0.79	-	-
120	118	20.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:11 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 151

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 151
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	620 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{620} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:408
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:132 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	501046.27	2205561.38	501046.27	2205561.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	501044.90	2205563.30	501044.90	2205563.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	501038.45	2205571.90	501038.45	2205571.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	501036.40	2205575.15	501036.40	2205575.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501009.43	2205555.91	501009.43	2205555.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
127	501008.42	2205555.03	501008.42	2205555.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
128	501021.00	2205540.41	501021.00	2205540.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	501046.27	2205561.38	501046.27	2205561.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:132 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
121	122	2.36	-	-
122	123	10.75	-	-
123	124	3.84	-	-
124	125	3.36	-	-
125	126	31.90	-	-
126	127	1.34	-	-
127	128	19.29	-	-
128	121	32.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:132 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:132 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновое, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:132 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:133 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	501077.55	2205587.37	501076.88	2205586.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	-	-	501074.09	2205592.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501066.29	2205604.19	501067.29	2205605.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501039.80	2205580.80	501038.85	2205582.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	501045.73	2205573.20	501045.74	2205573.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	501049.54	2205572.21	501049.54	2205572.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	501054.03	2205567.19	501054.03	2205567.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
133	501059.98	2205572.64	501059.98	2205572.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	501077.55	2205587.37	501076.88	2205586.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
129	758	6.37	-	-
758	69	14.70	-	-
69	70	36.75	-	-
70	130	11.41	-	-
130	131	3.93	-	-
131	132	6.74	-	-
132	133	8.07	-	-
133	129	22.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:133 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновое, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	707 $\pm$ 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{707} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:133 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:154 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	501104.20	2205527.90	501104.20	2205527.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
135	501111.15	2205520.60	501111.15	2205520.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501144.40	2205542.40	501145.06	2205541.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	-	-	501144.40	2205542.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501133.05	2205560.60	501133.05	2205560.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501104.90	2205542.05	501104.90	2205542.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	501109.80	2205533.10	501109.80	2205533.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	501104.20	2205527.90	501104.20	2205527.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:154 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	135	10.08	-	-
135	136	39.75	-	-
136	136	1.24	-	-
136	137	21.45	-	-
137	138	33.71	-	-
138	139	10.20	-	-
139	134	7.64	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:154 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:154 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 373
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 373
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	825 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{825} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:154 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:16 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
140	501078.75	2205820.90	501078.75	2205820.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	501059.50	2205816.20	501059.50	2205816.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	501068.05	2205787.05	501068.05	2205787.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	501087.00	2205792.25	501087.00	2205792.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501087.45	2205792.35	501087.45	2205792.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	501078.75	2205820.90	501078.75	2205820.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:16 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
140	141	19.82	-	-
141	142	30.40	-	-
142	143	19.66	-	-
143	144	0.46	-	-
144	140	29.85	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:16 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 156

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 156
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:17 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	500998.95	2205831.45	500998.95	2205831.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
146	501006.65	2205802.60	501006.65	2205802.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	501019.86	2205805.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
147	501024.25	2205806.95	501024.25	2205806.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	501017.00	2205836.10	501017.00	2205836.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	500998.95	2205831.45	500998.95	2205831.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:17 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	29.86	-	-
146	н43У	13.61	-	-
н43У	147	4.52	-	-
147	148	30.04	-	-
148	145	18.64	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:17 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 157а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 157а
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	551 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{551} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	550
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:177 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	501210.64	2205601.81	501210.64	2205601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	501203.30	2205630.55	501203.30	2205630.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	501196.65	2205628.85	501196.65	2205628.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501184.53	2205625.39	501184.53	2205625.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501177.22	2205623.30	501177.22	2205623.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	501163.70	2205619.82	501163.70	2205619.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
890	-	-	501171.27	2205592.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	501171.62	2205591.63	501171.62	2205591.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
824	-	-	501171.90	2205591.70	-	0.20	-
153	501190.50	2205596.70	501190.50	2205596.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	501210.64	2205601.81	501210.64	2205601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:177 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	29	29.66	-	-
29	25	6.86	-	-
25	149	12.60	-	-
149	150	7.60	-	-
150	151	13.96	-	-
151	890	27.99	-	-
890	152	1.29	-	-
152	824	0.29	-	-
824	153	19.26	-	-
153	30	20.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:177 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 204а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 204а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1194 ± 24
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{1194} = 24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1194
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:173 47:03:1221002:174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:177 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:153 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
137	501133.06	2205560.58	501133.05	2205560.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501124.26	2205574.36	501124.26	2205574.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501099.43	2205557.61	501099.43	2205557.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501103.97	2205549.93	501103.97	2205549.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501104.91	2205542.06	501104.90	2205542.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501133.06	2205560.58	501133.05	2205560.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:153 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
137	154	16.33	-	-
154	155	29.95	-	-
155	156	8.92	-	-
156	138	7.93	-	-
138	137	33.71	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:153 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 372

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:153 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 372
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	500 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{500} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:153 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:22 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	-	-	501058.97	2205743.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	501057.19	2205749.54	501057.19	2205749.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	501050.47	2205771.17	501050.47	2205771.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	501018.05	2205761.55	501018.05	2205761.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	501036.44	2205736.72	501036.45	2205736.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	501036.75	2205736.21	501036.75	2205736.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
162	501042.29	2205738.16	501042.29	2205738.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501059.37	2205741.54	501059.37	2205741.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
207	-	-	501058.97	2205743.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:22 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	157	6.75	-	-
157	158	22.65	-	-
158	159	33.82	-	-
159	160	30.92	-	-
160	161	0.57	-	-
161	162	5.87	-	-
162	163	17.41	-	-
163	207	1.54	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:22 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:22 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 161
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 161
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	855 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{855} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	855
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:22 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:152 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	2205575.53	501123.32	501086.52	2205573.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	2205557.82	501097.09	501089.24	2205568.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	2205571.00	501088.83	501097.10	2205557.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	2205573.12	501087.51	501123.30	2205575.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	2205592.32	501111.70	501111.70	2205592.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	501101.14	2205584.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	-	-	501084.07	2205575.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	2205575.53	501123.32	501086.52	2205573.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	165	5.46	-	-
165	166	13.22	-	-
166	167	31.65	-	-
167	168	20.37	-	-
168	н45У	13.08	-	-
н45У	873	19.19	-	-
873	164	3.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:152 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, строение 371
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 371
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	659 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:152 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:139 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	500961.49	2205754.34	500961.49	2205754.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	500991.10	2205775.72	500991.10	2205775.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	500980.60	2205790.60	500980.60	2205790.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	500951.42	2205768.17	500951.42	2205768.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	500952.48	2205766.71	500952.48	2205766.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	-	-	500952.79	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	500961.49	2205754.34	500961.49	2205754.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:139 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	169	36.52	-	-
169	170	18.21	-	-
170	171	36.80	-	-
171	172	1.80	-	-
172	74	0.53	-	-
74	73	14.77	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:139 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 358

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 358
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{647} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	647
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:139 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:14 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	501087.45	2205792.37	501087.45	2205792.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501098.50	2205825.95	501098.50	2205825.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	501078.75	2205820.90	501078.75	2205820.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501087.45	2205792.37	501087.45	2205792.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:14 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
144	55	19.95	-	-
55	58	29.72	-	-
58	140	20.39	-	-
140	144	29.85	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:14 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{600}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:186
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:140 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	500971.50	2205739.50	500971.50	2205739.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	500972.25	2205740.30	500972.25	2205740.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	500973.25	2205741.35	500973.25	2205741.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	500979.50	2205746.05	500979.50	2205746.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	500985.40	2205749.75	500985.40	2205749.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	500990.90	2205754.05	500990.90	2205754.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
179	500994.25	2205756.90	500994.25	2205756.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	500996.65	2205759.55	500996.65	2205759.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	501000.53	2205762.33	501000.54	2205762.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	500991.50	2205775.15	500991.50	2205775.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	500991.10	2205775.72	500991.10	2205775.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	500961.49	2205754.34	500961.49	2205754.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	500965.15	2205748.40	500965.15	2205748.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	500971.50	2205739.50	500971.50	2205739.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:140 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	1.10	-	-
174	175	1.45	-	-
175	176	7.82	-	-
176	177	6.96	-	-
177	178	6.98	-	-
178	179	4.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:140 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	3.58	-	-
180	181	4.79	-	-
181	182	15.68	-	-
182	169	0.70	-	-
169	73	36.52	-	-
73	72	6.98	-	-
72	173	10.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:140 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		635 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√635=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		635	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1221002:406	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:140 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:141 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	501000.80	2205761.95	501000.80	2205761.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	501000.54	2205762.34	501000.54	2205762.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	500996.65	2205759.55	500996.65	2205759.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
179	500994.25	2205756.90	500994.25	2205756.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	500990.90	2205754.05	500990.90	2205754.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	500985.40	2205749.75	500985.40	2205749.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	500979.50	2205746.05	500979.50	2205746.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	500973.25	2205741.35	500973.25	2205741.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	500972.25	2205740.30	500972.25	2205740.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	500971.50	2205739.50	500971.50	2205739.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	500974.75	2205733.70	500974.75	2205733.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
52	-	-	500977.05	2205730.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	500980.25	2205725.65	500980.25	2205725.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
185	500983.80	2205728.10	500983.80	2205728.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	500998.50	2205739.10	500998.50	2205739.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
187	501000.50	2205740.15	501000.50	2205740.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	501008.30	2205746.55	501008.30	2205746.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	501010.05	2205748.45	501010.05	2205748.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	501007.35	2205752.75	501007.35	2205752.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	501000.80	2205761.95	501000.80	2205761.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:141 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	181	0.47	-	-
181	180	4.79	-	-
180	179	3.58	-	-
179	178	4.40	-	-
178	177	6.98	-	-
177	176	6.96	-	-
176	175	7.82	-	-
175	174	1.45	-	-
174	173	1.10	-	-
173	184	6.65	-	-
184	52	4.08	-	-
52	51	5.67	-	-
51	185	4.31	-	-
185	186	18.36	-	-
186	187	2.26	-	-
187	188	10.09	-	-
188	189	2.58	-	-
189	190	5.08	-	-
190	183	11.29	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:141 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 360	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 360	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		631 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{631} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		631	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:141 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:141 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:143 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	500999.12	2205698.34	500999.12	2205698.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н46У	-	-	501000.08	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н47У	-	-	501027.39	2205717.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
192	501028.80	2205718.80	501028.80	2205718.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	501020.16	2205732.48	501020.16	2205732.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
194	501013.04	2205727.78	501013.04	2205727.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	501007.49	2205724.35	501007.49	2205724.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	501002.73	2205722.13	501002.73	2205722.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	500988.18	2205713.70	500988.18	2205713.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	-	-	500989.23	2205711.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	500993.39	2205704.21	500993.39	2205704.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н48У	-	-	500994.03	2205703.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
191	500999.12	2205698.34	500999.12	2205698.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:143 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	н46У	1.16	-	-
н46У	н47У	33.17	-	-
н47У	192	1.71	-	-
192	193	16.18	-	-
193	194	8.53	-	-
194	195	6.52	-	-
195	196	5.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:143 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
196	49	16.82	-	-
49	48	2.19	-	-
48	197	8.64	-	-
197	н48У	0.91	-	-
н48У	191	7.29	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:143 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 362	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 362	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		644 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{644} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		644	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:143 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:146 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	501057.61	2205673.42	501057.61	2205673.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
199	501056.65	2205674.80	501056.65	2205674.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
200	501046.85	2205690.25	501046.85	2205690.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
201	501021.60	2205668.15	501021.58	2205668.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
202	501022.10	2205667.43	501022.10	2205667.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
61	501021.13	2205666.68	501021.12	2205666.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
203	501031.23	2205653.67	501031.23	2205653.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
198	501057.61	2205673.42	501057.61	2205673.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:146 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
198	199	1.68	-	-			
199	200	18.30	-	-			
200	201	33.56	-	-			
201	202	0.90	-	-			
202	61	1.23	-	-			
61	203	16.48	-	-			
203	198	32.95	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:146 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:146 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	627 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{627} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:146 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1182001:593 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	501066.94	2205712.45	501066.93	2205712.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
205	501068.60	2205712.71	501068.60	2205712.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	501086.23	2205717.79	501086.23	2205717.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	501084.16	2205723.92	501084.16	2205723.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	501079.47	2205740.68	501079.47	2205740.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	501078.29	2205745.30	501078.29	2205745.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	501078.04	2205748.25	501078.04	2205748.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	501077.93	2205748.66	501077.93	2205748.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
207	501058.97	2205743.03	501058.97	2205743.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501059.37	2205741.54	501059.37	2205741.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	501066.94	2205712.45	501066.93	2205712.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1182001:593 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
204	205	1.69	-	-
205	89	18.35	-	-
89	88	6.47	-	-
88	87	17.40	-	-
87	86	4.77	-	-
86	46	2.96	-	-
46	206	0.42	-	-
206	207	19.78	-	-
207	163	1.54	-	-
163	204	30.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:07:1182001:593 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	621 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{621} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:165
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:07:1182001:593 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:93 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
294	501272.40	2205507.89	501272.40	2205507.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н25У	-	-	501274.29	2205508.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
295	501268.63	2205527.49	501272.55	2205528.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
296	501232.90	2205518.70	501232.90	2205518.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
297	501233.95	2205508.50	501233.95	2205508.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
298	501234.98	2205503.97	501234.98	2205503.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
294	501272.40	2205507.89	501272.40	2205507.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
294	н25У	2.02	-	-
н25У	295	19.93	-	-
295	296	40.83	-	-
296	297	10.25	-	-
297	298	4.65	-	-
298	294	37.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:93 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 232
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 232
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	709 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{709}=19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:187
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:93 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
299	500832.30	2205738.10	500832.30	2205738.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
300	500847.90	2205748.15	500847.90	2205748.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
301	500854.65	2205737.95	500854.65	2205737.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
302	500860.85	2205741.75	500860.85	2205741.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
303	500869.65	2205725.65	500869.65	2205725.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
304	500882.15	2205731.90	500882.15	2205731.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	500878.40	2205740.75	500882.14	2205737.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
306	500895.40	2205751.70	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
307	500908.00	2205760.60	500908.26	2205756.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
308	500920.35	2205741.60	500920.35	2205741.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
309	500916.30	2205738.90	500916.30	2205738.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	500922.25	2205731.45	500922.25	2205731.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	500926.05	2205734.60	500926.05	2205734.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	500932.65	2205725.85	500932.65	2205725.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
860	-	-	500934.05	2205723.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
313	500944.40	2205708.40	500944.40	2205708.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
314	500955.75	2205691.65	500955.75	2205691.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	500967.05	2205674.85	500967.05	2205674.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	500978.15	2205658.50	500978.15	2205658.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
317	500990.35	2205641.55	500990.35	2205641.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
877	-	-	501000.79	2205627.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
876	-	-	501000.88	2205626.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
318	501000.90	2205626.85	501000.90	2205626.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	501012.75	2205610.40	501012.75	2205610.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	501023.35	2205591.85	501023.35	2205591.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	501036.40	2205575.15	501036.40	2205575.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	501038.45	2205571.90	501038.45	2205571.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	501044.90	2205563.30	501044.90	2205563.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	-	-	501046.27	2205561.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
321	501058.00	2205544.95	501058.00	2205544.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
322	501034.85	2205524.30	501034.85	2205524.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	501094.60	2205515.65	501094.60	2205515.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
324	501087.10	2205525.75	501087.10	2205525.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
134	501104.20	2205527.90	501104.20	2205527.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	501109.80	2205533.10	501109.80	2205533.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501104.90	2205542.05	501104.90	2205542.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501103.95	2205549.95	501103.97	2205549.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501099.45	2205557.60	501099.43	2205557.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501124.25	2205574.35	501124.26	2205574.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501133.05	2205560.60	501133.05	2205560.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501144.40	2205542.40	501144.40	2205542.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	-	-	501145.06	2205541.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
883	-	-	501158.68	2205519.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
325	501159.25	2205518.80	501159.25	2205518.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	501166.55	2205507.25	501166.55	2205507.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
297	501233.95	2205508.50	501233.95	2205508.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	501232.90	2205518.70	501232.90	2205518.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	501272.55	2205528.45	501272.55	2205528.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
327	501302.15	2205535.70	501302.15	2205535.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
328	501326.25	2205541.60	501326.25	2205541.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
329	501348.90	2205547.15	501348.90	2205547.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н170У	-	-	501363.87	2205550.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
330	501370.85	2205551.60	501370.85	2205551.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н171У	-	-	501393.59	2205552.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
331	501395.05	2205552.85	501395.05	2205552.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	501402.34	2205552.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	501438.73	2205553.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
332	501454.45	2205554.05	501454.45	2205554.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
333	501454.00	2205561.20	501454.00	2205561.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
334	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
335	501437.60	2205703.05	501437.60	2205703.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
336	501467.15	2205711.20	501467.15	2205711.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
337	501415.10	2205704.35	501415.10	2205704.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	501352.90	2205697.85	501352.90	2205697.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
339	501339.95	2205738.35	501339.95	2205738.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
340	501330.75	2205767.25	501330.75	2205767.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н172У	-	-	501320.89	2205798.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	501320.55	2205799.10	501320.55	2205799.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
342	501311.65	2205826.95	501311.65	2205826.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н173У	-	-	501310.96	2205829.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
343	501302.70	2205855.00	501302.70	2205855.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
344	501323.95	2205859.60	501323.95	2205859.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
345	501331.50	2205833.85	501331.50	2205833.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
346	501339.65	2205806.15	501339.65	2205806.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
347	501342.75	2205796.75	501342.75	2205796.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н174У	-	-	501345.21	2205797.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
348	501348.00	2205798.35	501348.00	2205798.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
349	501340.50	2205822.65	501340.50	2205822.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
350	501335.95	2205846.00	501335.95	2205846.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н175У	-	-	501331.21	2205876.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
351	501330.80	2205879.65	501330.80	2205879.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
352	501317.00	2205867.45	501317.00	2205867.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н176У	-	-	501313.21	2205866.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
353	501299.15	2205862.95	501299.15	2205862.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
354	501288.30	2205902.40	501288.30	2205902.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н177У	-	-	501302.26	2205906.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
355	501309.15	2205908.75	501309.15	2205908.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н178У	-	-	501303.35	2205939.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
356	501303.05	2205940.95	501303.05	2205940.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
357	501299.45	2205965.95	501299.45	2205965.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
358	501302.35	2205983.80	501302.34	2205983.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	501301.85	2205989.90	501301.85	2205989.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
360	501292.80	2205991.20	501292.81	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
361	501276.00	2205993.60	501275.98	2205993.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
362	501276.05	2205996.60	501276.07	2205996.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
363	501301.40	2205995.55	501301.42	2205995.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	501299.55	2206018.75	501299.57	2206018.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
365	501316.35	2206021.30	501316.35	2206021.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
366	501315.05	2206033.50	501315.05	2206033.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
367	501309.30	2206054.20	501309.30	2206054.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н179У	-	-	501300.51	2206080.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н180У	-	-	501299.28	2206084.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
368	501298.85	2206085.50	501298.85	2206085.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н181У	-	-	501290.04	2206111.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
369	501288.75	2206115.85	501288.75	2206115.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
370	501279.60	2206143.45	501279.60	2206143.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
371	501271.60	2206167.60	501271.60	2206167.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н182У	-	-	501271.47	2206168.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
372	501264.55	2206188.95	501264.55	2206188.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н183У	-	-	501258.51	2206207.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
373	501258.35	2206207.50	501258.35	2206207.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
374	501248.20	2206238.15	501248.20	2206238.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	501260.60	2206241.80	501260.60	2206241.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
376	501249.60	2206251.25	501249.60	2206251.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	501213.05	2206243.65	501213.05	2206243.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
378	501157.80	2206229.35	501157.80	2206229.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
379	501119.70	2206219.65	501119.70	2206219.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
380	501064.50	2206205.60	501064.50	2206205.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
381	501009.20	2206207.25	501009.20	2206207.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	500941.60	2206214.45	500941.60	2206214.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	500878.25	2206220.25	500878.25	2206220.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
384	500795.70	2206226.60	500795.70	2206226.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
385	500748.30	2206233.00	500748.30	2206233.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
386	500769.90	2206152.70	500769.90	2206152.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
387	500770.60	2206149.90	500770.60	2206149.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
388	500780.50	2206108.70	500780.50	2206108.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
389	500788.75	2206085.60	500788.75	2206085.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
390	500823.25	2206008.60	500823.25	2206008.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
391	500829.40	2205996.55	500829.40	2205996.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	500842.45	2205970.80	500842.45	2205970.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	500860.45	2205944.80	500860.45	2205944.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
394	500884.30	2205907.50	500884.30	2205907.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n184Y	-	-	500889.20	2205901.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	500898.00	2205891.45	500898.00	2205891.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
396	500924.70	2205866.15	500922.00	2205868.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	-	-	500920.82	2205867.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	-	-	500934.14	2205849.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	500936.10	2205851.80	500936.50	2205851.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
104	-	-	500947.09	2205837.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	500947.40	2205837.60	500947.40	2205837.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
398	500965.05	2205815.40	500965.05	2205815.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
n185У	-	-	500949.81	2205802.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
399	500949.10	2205802.35	500949.10	2205802.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	-	-	500934.59	2205789.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. столб
110	500933.95	2205788.80	500933.95	2205788.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
109	-	-	500918.67	2205776.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	500918.10	2205776.45	500918.10	2205776.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	500903.00	2205764.55	500903.00	2205764.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	-	-	500902.58	2205764.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
400	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
401	500860.60	2205742.20	500860.60	2205742.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
402	500854.65	2205739.20	500854.65	2205739.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
403	500842.85	2205757.20	500842.85	2205757.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
404	500828.45	2205745.80	500828.45	2205745.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
299	500832.30	2205738.10	500832.30	2205738.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
405	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
406	500888.75	2205921.35	500888.75	2205921.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	500877.00	2205933.45	500877.00	2205933.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
408	500872.35	2205947.15	500872.35	2205947.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	500886.00	2205951.95	500886.00	2205951.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
410	500900.65	2205956.05	500900.65	2205956.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	500920.25	2205960.15	500920.02	2205960.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н186У	-	-	500919.96	2205960.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
412	500942.05	2205966.30	500938.34	2205967.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н187У	-	-	500957.19	2205973.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
413	500957.55	2205970.55	500957.57	2205970.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н188У	-	-	500961.00	2205971.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
414	500976.25	2205974.65	500976.27	2205974.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
415	500997.25	2205979.35	500997.25	2205979.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
416	501016.65	2205984.60	501016.65	2205984.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
417	501036.20	2205989.25	501036.12	2205989.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
418	501056.35	2205993.25	501056.36	2205993.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н189У	-	-	501071.77	2205996.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
419	501076.90	2205997.80	501076.90	2205997.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
420	501095.25	2206002.60	501095.25	2206002.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
421	501121.70	2206007.15	501121.70	2206007.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
422	501123.15	2205979.60	501123.15	2205979.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н190У	-	-	501122.71	2205954.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
423	501122.65	2205951.30	501122.65	2205951.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н191У	-	-	501102.22	2205944.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	501101.40	2205944.20	501101.41	2205944.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
425	501082.40	2205939.70	501082.32	2205939.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	501061.90	2205934.85	501061.90	2205934.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н192У	-	-	501042.44	2205930.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	501042.15	2205930.20	501042.15	2205930.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
428	501022.00	2205925.40	501022.00	2205925.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
429	501002.50	2205920.80	501002.50	2205920.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
430	500984.85	2205916.05	500984.85	2205916.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н193У	-	-	500984.34	2205915.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
431	500965.10	2205911.10	500965.10	2205911.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
432	500945.35	2205905.80	500945.54	2205905.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
433	500926.55	2205900.35	500926.60	2205900.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
405	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
434	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
435	501278.85	2205933.85	501278.85	2205933.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
436	501274.15	2205950.30	501274.15	2205950.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
361	501275.95	2205992.90	501276.00	2205993.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
360	501292.85	2205990.50	501292.80	2205991.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
434	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
437	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
438	501207.40	2205929.65	501207.40	2205929.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
439	501210.60	2205930.50	501210.60	2205930.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
440	501204.35	2205955.60	501204.35	2205955.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
441	501226.10	2205962.15	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
442	501257.55	2205969.65	501257.55	2205969.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
443	501261.35	2205950.95	501261.35	2205950.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
444	501265.70	2205932.35	501265.70	2205932.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	501268.70	2205913.65	501268.70	2205913.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
446	501240.10	2205904.70	501240.10	2205904.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
437	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
447	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
448	501203.50	2205821.90	501203.50	2205821.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	501202.40	2205821.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
449	501184.50	2205816.95	501184.50	2205816.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501182.79	2205816.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
450	501165.25	2205811.95	501165.25	2205811.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	501145.85	2205807.10	501145.85	2205807.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	501127.10	2205802.40	501127.10	2205802.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	-	-	501126.45	2205802.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	-	-	501087.45	2205792.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	501087.00	2205792.25	501087.00	2205792.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	-	-	501068.05	2205787.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
451	501067.75	2205786.95	501067.75	2205786.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
452	501048.45	2205782.40	501048.45	2205782.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
453	501030.00	2205777.30	501030.00	2205777.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
454	501009.80	2205773.55	501009.80	2205773.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
455	500993.55	2205799.05	500993.55	2205799.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
456	500976.55	2205825.75	500976.55	2205825.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	500998.95	2205831.45	500998.95	2205831.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	501017.00	2205836.10	501017.00	2205836.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
147	501024.25	2205806.95	501024.25	2205806.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н194У	-	-	501034.73	2205809.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н195У	-	-	501037.66	2205810.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н196У	-	-	501039.54	2205810.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
457	501040.75	2205811.20	501040.75	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
458	501031.55	2205839.15	501031.55	2205839.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
459	501051.20	2205845.00	501051.20	2205845.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
460	501071.30	2205849.70	501071.30	2205849.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	501090.50	2205854.75	501090.50	2205854.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	501110.15	2205859.20	501110.15	2205859.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	-	-	501110.92	2205859.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
461	501130.35	2205864.00	501130.35	2205864.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
462	501149.00	2205871.00	501149.00	2205871.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	501167.83	2205874.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
463	501168.85	2205874.45	501168.85	2205874.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	501189.50	2205879.00	501189.50	2205879.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	501209.75	2205884.65	501209.75	2205884.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	501215.45	2205855.35	501215.45	2205855.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
447	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
468	500856.30	2205975.45	500856.31	2205975.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н197У	-	-	500857.66	2205995.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
469	500857.70	2205995.95	500857.70	2205995.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н198У	-	-	500858.37	2206015.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
470	500858.40	2206016.15	500858.40	2206016.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н199У	-	-	500860.40	2206035.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
471	500860.45	2206035.55	500860.45	2206035.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
472	500862.05	2206055.10	500862.04	2206055.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
473	500863.90	2206075.05	500863.89	2206075.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
474	500864.75	2206094.75	500864.75	2206094.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
475	500865.50	2206114.65	500865.50	2206114.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
476	500867.35	2206134.80	500867.35	2206134.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н200У	-	-	500868.66	2206153.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
477	500868.75	2206154.75	500868.75	2206154.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
478	500870.05	2206174.65	500870.05	2206174.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
479	500871.35	2206194.40	500871.34	2206194.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
480	500872.80	2206214.75	500872.80	2206214.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
481	500902.20	2206212.05	500902.20	2206212.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н201У	-	-	500903.14	2206211.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
482	500933.50	2206209.45	500933.52	2206209.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	500932.00	2206190.10	500932.02	2206190.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	-	-	500932.00	2206190.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
484	500930.05	2206170.55	500930.62	2206170.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
485	500928.65	2206150.65	500929.23	2206150.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
486	500927.40	2206130.80	500927.40	2206130.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
487	500925.85	2206110.90	500925.85	2206110.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н202У	-	-	500925.82	2206110.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
488	500924.50	2206091.10	500924.50	2206091.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
489	500923.10	2206071.25	500923.09	2206071.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
490	500921.45	2206050.40	500921.45	2206050.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
491	500919.50	2206030.00	500919.50	2206030.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н203У	-	-	500919.45	2206029.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н204У	-	-	500919.60	2206029.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
492	500918.40	2206009.25	500919.55	2206009.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н205У	-	-	500916.98	2205991.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
493	500916.85	2205989.70	500916.85	2205989.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
494	500916.20	2205972.05	500916.20	2205972.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
495	500888.95	2205964.25	500888.95	2205964.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н206У	-	-	500887.45	2205968.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
467	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
496	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
497	501234.05	2205859.40	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
498	501225.55	2205887.35	501225.55	2205887.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
499	501244.90	2205893.20	501244.90	2205893.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
500	501273.95	2205899.30	501273.95	2205899.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
501	501280.50	2205881.50	501280.50	2205881.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	501286.05	2205863.00	501286.05	2205863.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
503	501291.00	2205844.05	501291.00	2205844.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
504	501262.00	2205835.20	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
496	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
505	501222.15	2205753.60	501222.15	2205753.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
506	501202.55	2205748.90	501202.55	2205748.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501202.30	2205748.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
507	501183.05	2205743.70	501183.54	2205743.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
508	501163.60	2205738.80	501163.60	2205738.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
509	501143.30	2205733.80	501143.30	2205733.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	501124.85	2205728.70	501124.85	2205728.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	501106.20	2205723.05	501106.20	2205723.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	-	-	501105.74	2205722.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	501086.40	2205717.85	501086.40	2205717.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	-	-	501086.23	2205717.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
205	501068.60	2205712.70	501068.60	2205712.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	-	-	501066.93	2205712.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
510	501052.65	2205710.20	501052.66	2205710.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
161	-	-	501036.75	2205736.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
160	501036.45	2205736.70	501036.45	2205736.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	501018.05	2205761.55	501018.05	2205761.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
158	-	-	501050.47	2205771.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	501050.90	2205771.30	501050.90	2205771.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
45	-	-	501070.81	2205776.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
44	501071.15	2205776.40	501071.15	2205776.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
47	501090.15	2205781.35	501090.15	2205781.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
10	-	-	501090.44	2205781.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
9	501110.35	2205785.95	501110.35	2205785.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
512	501129.50	2205792.00	501129.52	2205792.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
513	501149.50	2205797.50	501149.50	2205797.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
514	501168.15	2205802.25	501168.15	2205802.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
515	501187.50	2205807.05	501187.50	2205807.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
516	501205.80	2205811.30	501205.80	2205811.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
517	501226.25	2205815.60	501226.25	2205815.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н22У	-	-	501233.74	2205788.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
518	501233.95	2205788.10	501233.95	2205788.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
519	501241.60	2205759.05	501241.60	2205759.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
505	501222.15	2205753.60	501222.15	2205753.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
520	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н207У	-	-	500929.18	2206005.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
521	500929.50	2206009.70	500929.54	2206009.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н208У	-	-	500931.23	2206029.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н209У	-	-	500931.14	2206029.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
522	500930.60	2206029.85	500930.58	2206029.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	500932.10	2206049.35	500932.12	2206049.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
524	500933.50	2206069.05	500933.50	2206069.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
525	500935.00	2206088.85	500935.00	2206088.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
526	500936.50	2206109.00	500936.49	2206108.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
527	500937.90	2206128.90	500937.90	2206128.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
528	500939.15	2206148.60	500939.15	2206148.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н210У	-	-	500939.17	2206148.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
529	500940.75	2206168.30	500940.75	2206168.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н211У	-	-	500940.81	2206169.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
530	500942.20	2206188.80	500942.20	2206188.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
531	500943.75	2206207.70	500943.75	2206207.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
532	500944.90	2206208.50	500944.90	2206208.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
533	500973.50	2206205.95	500973.50	2206205.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
534	501003.00	2206203.25	501003.00	2206203.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
535	501001.75	2206183.50	501001.75	2206183.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н212У	-	-	501001.73	2206183.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н213У	-	-	501003.64	2206183.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н214У	-	-	501002.65	2206164.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н215У	-	-	501000.35	2206164.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
536	501000.20	2206162.95	501000.20	2206162.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н216У	-	-	500998.70	2206143.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
537	500998.65	2206142.80	500998.65	2206142.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н217У	-	-	500997.76	2206124.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
538	500997.70	2206122.80	500997.70	2206122.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	500995.70	2206103.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
539	500995.65	2206102.90	500995.65	2206102.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н219У	-	-	500994.64	2206083.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
540	500994.60	2206082.95	500994.60	2206082.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н220У	-	-	500993.25	2206063.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
541	500993.20	2206062.90	500993.20	2206062.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н221У	-	-	500992.11	2206043.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
542	500992.05	2206042.90	500992.05	2206042.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н222У	-	-	500990.21	2206023.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
543	500990.15	2206022.75	500990.15	2206022.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н223У	-	-	500989.53	2206005.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
544	500989.45	2206003.25	500989.45	2206003.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
545	500988.65	2205988.40	500988.65	2205988.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
546	500957.45	2205980.80	500957.45	2205980.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н224У	-	-	500950.93	2205981.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
520	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
547	501263.05	2205764.75	501262.58	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н225У	-	-	501253.05	2205764.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
548	501254.80	2205791.75	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
549	501246.60	2205820.70	501246.60	2205820.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
550	501266.15	2205824.95	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
551	501296.90	2205831.65	501296.90	2205831.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
552	501302.15	2205816.90	501302.15	2205816.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
553	501302.95	2205814.20	501302.95	2205814.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
554	501308.50	2205795.45	501308.50	2205795.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
555	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
556	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
547	501263.05	2205764.75	501262.58	2205766.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
557	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
558	501244.75	2205683.65	501244.75	2205683.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
559	501224.10	2205678.15	501224.10	2205678.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
560	501204.70	2205674.00	501204.70	2205674.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н226У	-	-	501185.35	2205669.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
561	501185.20	2205669.25	501185.20	2205669.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н227У	-	-	501165.91	2205663.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
562	501165.60	2205663.40	501165.60	2205663.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	501145.75	2205658.10	501145.75	2205658.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501126.05	2205652.80	501126.05	2205652.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501106.88	2205647.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
563	501106.70	2205647.75	501106.70	2205647.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
564	501092.25	2205645.40	501092.25	2205645.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
565	501074.60	2205672.20	501074.60	2205672.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
566	501060.05	2205698.30	501060.05	2205698.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
567	501086.65	2205706.05	501086.65	2205706.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	-	-	501109.82	2205712.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	501109.90	2205712.05	501109.90	2205712.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	501129.05	2205716.20	501129.05	2205716.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
568	501148.25	2205721.10	501148.25	2205721.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
569	501168.00	2205725.70	501168.00	2205725.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	501187.40	2205729.65	501187.40	2205729.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	501207.75	2205734.35	501207.75	2205734.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	501228.90	2205740.25	501228.90	2205740.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
573	501250.15	2205745.50	501250.15	2205745.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
574	501258.95	2205718.85	501258.95	2205718.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
557	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
575	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
576	500793.95	2206100.00	500793.95	2206100.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
577	500794.55	2206119.75	500794.55	2206119.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н228У	-	-	500794.62	2206120.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
578	500796.30	2206140.30	500796.30	2206140.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
579	500798.60	2206159.25	500798.60	2206159.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н229У	-	-	500798.67	2206160.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
580	500800.35	2206179.05	500800.35	2206179.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
581	500801.60	2206199.00	500801.60	2206199.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н230У	-	-	500801.58	2206199.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
582	500800.20	2206219.40	500800.20	2206219.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
583	500830.50	2206218.30	500831.22	2206218.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
584	500862.20	2206215.65	500862.22	2206217.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
585	500860.90	2206197.40	500860.90	2206197.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
586	500859.65	2206177.00	500859.65	2206177.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н231У	-	-	500860.27	2206177.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
587	500858.75	2206156.55	500858.75	2206156.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
588	500856.80	2206136.45	500856.79	2206136.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
589	500854.55	2206116.45	500854.55	2206116.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н232У	-	-	500854.49	2206115.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
590	500853.15	2206096.00	500853.15	2206096.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н233У	-	-	500853.14	2206095.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
591	500851.80	2206075.85	500851.80	2206075.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н234У	-	-	500851.78	2206075.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
592	500851.05	2206056.10	500851.05	2206056.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н235У	-	-	500851.01	2206055.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
593	500849.65	2206036.15	500849.65	2206036.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
594	500847.55	2206006.20	500847.55	2206006.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
595	500837.55	2206006.20	500837.55	2206006.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
596	500819.65	2206037.10	500819.65	2206037.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
597	500818.30	2206057.90	500818.30	2206057.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н236У	-	-	500815.86	2206058.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
598	500808.95	2206058.45	500808.95	2206058.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
599	500805.50	2206066.70	500805.50	2206066.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
575	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
600	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
601	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
602	501270.65	2205720.50	501270.65	2205720.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
603	501263.45	2205748.35	501263.45	2205748.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
604	501289.60	2205756.65	501289.60	2205756.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
605	501317.40	2205764.95	501317.40	2205764.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н237У	-	-	501324.37	2205745.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
606	501324.60	2205744.35	501324.60	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н238У	-	-	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
607	501330.25	2205725.80	501330.25	2205725.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
608	501336.00	2205706.55	501336.00	2205706.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
609	501306.45	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
600	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
610	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
611	501430.05	2205671.60	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
612	-	-	501434.75	2205650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
612	501434.75	2205650.00	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н239У	-	-	501439.43	2205628.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
613	501439.70	2205627.40	501439.70	2205627.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
614	501444.30	2205606.10	501444.30	2205606.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
615	501449.75	2205581.10	501449.75	2205581.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н240У	-	-	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н241У	-	-	501418.42	2205581.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
616	501452.10	2205569.80	501418.60	2205580.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
617	501391.70	2205569.45	501391.70	2205569.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н242У	-	-	501390.68	2205575.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
618	501390.50	2205576.85	501390.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н243У	-	-	501386.33	2205597.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
619	501386.30	2205597.55	501386.30	2205597.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
620	501381.50	2205617.80	501381.50	2205617.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
621	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
622	501371.15	2205661.55	501371.15	2205661.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
623	501365.85	2205683.95	501365.85	2205683.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
624	501395.10	2205691.90	501395.10	2205691.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
610	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
625	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
626	501073.65	2206038.65	501073.65	2206038.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н244У	-	-	501075.06	2206061.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
627	501075.10	2206061.70	501075.10	2206061.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н245У	-	-	501076.06	2206076.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
628	501076.15	2206077.80	501076.15	2206077.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
629	501077.20	2206094.45	501077.20	2206094.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
630	501078.30	2206112.10	501078.30	2206112.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
631	501079.40	2206129.50	501079.40	2206129.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
632	501080.60	2206148.15	501080.60	2206148.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
633	501081.70	2206165.50	501081.70	2206165.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
634	501082.90	2206184.65	501082.90	2206184.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	-	-	501082.93	2206185.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
635	501084.20	2206205.05	501084.20	2206205.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
636	501118.00	2206200.90	501118.00	2206200.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н247У	-	-	501118.17	2206182.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
637	501118.35	2206161.45	501118.35	2206161.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
638	501118.50	2206144.70	501118.50	2206144.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
639	501118.65	2206127.10	501118.65	2206127.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
640	501118.80	2206109.65	501118.80	2206109.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
641	501118.95	2206092.80	501118.95	2206092.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
642	501119.10	2206077.20	501119.10	2206077.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н248У	-	-	501119.11	2206074.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
643	501119.20	2206060.65	501119.20	2206060.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н249У	-	-	501119.21	2206059.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
644	501119.40	2206042.55	501119.40	2206042.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н250У	-	-	501119.40	2206041.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н251У	-	-	501119.54	2206023.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
645	501119.55	2206022.00	501119.55	2206022.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
646	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н252У	-	-	501132.93	2206110.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н253У	-	-	501135.10	2206110.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
647	501135.05	2206111.65	501135.12	2206111.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
648	501133.60	2206141.85	501133.60	2206141.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
649	501152.10	2206146.60	501152.10	2206146.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
650	501169.70	2206151.05	501169.70	2206151.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н254У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
651	501189.75	2206156.25	501189.75	2206156.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н255У	-	-	501190.27	2206156.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н256У	-	-	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
652	501227.15	2206165.85	501227.15	2206165.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
653	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
654	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
655	501217.35	2206100.55	501217.35	2206100.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н257У	-	-	501216.14	2206100.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н258У	-	-	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
656	501195.20	2206095.15	501195.20	2206095.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
657	501177.60	2206090.85	501177.60	2206090.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
658	501156.70	2206085.75	501156.70	2206085.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
646	-	-	501134.70	2206080.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
646	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
659	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
660	501251.40	2206214.95	501251.40	2206214.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н259У	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
661	501260.95	2206185.55	501260.95	2206185.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н260У	-	-	501268.84	2206161.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
662	501269.05	2206160.55	501269.05	2206160.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
663	-	-	501277.25	2206135.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
663	501277.25	2206135.30	501277.42	2206134.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н261У	-	-	501276.32	2206134.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
664	501286.35	2206107.30	501284.97	2206106.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н262У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н263У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н264У	-	-	501293.49	2206082.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н265У	-	-	501294.29	2206082.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
665	501294.50	2206082.10	501294.50	2206082.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
666	501303.00	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
667	501308.80	2206038.40	501308.80	2206038.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
668	501291.45	2206024.50	501291.45	2206024.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
669	501289.75	2206015.85	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
670	501277.15	2206018.10	501277.15	2206018.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
671	501278.20	2206038.45	501278.20	2206038.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н266У	-	-	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
672	501275.45	2206052.05	501275.45	2206052.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
673	501269.05	2206074.95	501269.05	2206074.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н267У	-	-	501268.86	2206075.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
674	501261.70	2206101.05	501261.70	2206101.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н268У	-	-	501261.58	2206101.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
675	501254.50	2206126.80	501254.50	2206126.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н269У	-	-	501254.36	2206127.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
676	501247.05	2206153.40	501247.05	2206153.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	501246.79	2206154.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
677	501239.80	2206179.15	501239.80	2206179.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н271У	-	-	501239.34	2206180.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н272У	-	-	501238.84	2206182.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	501231.25	2206209.60	501231.50	2206208.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
678	-	-	501231.25	2206209.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	501223.30	2206238.05	501223.28	2206238.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
659	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
680	501130.30	2206005.20	501130.30	2206005.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
681	501132.60	2206036.40	501132.60	2206036.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н273У	-	-	501132.40	2206036.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
682	501131.20	2206067.70	501130.99	2206067.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н274У	-	-	501148.07	2206071.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н275У	-	-	501148.68	2206071.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
683	501149.95	2206071.95	501149.97	2206071.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н276У	-	-	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
684	501168.60	2206076.70	501168.60	2206076.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н277У	-	-	501186.05	2206081.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
685	501186.65	2206081.15	501186.65	2206081.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н278У	-	-	501206.74	2206086.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
686	501206.95	2206086.20	501206.95	2206086.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
687	501226.65	2206091.10	501226.65	2206091.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
688	501246.45	2206096.05	501246.46	2206096.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
689	501254.40	2206067.40	501254.39	2206067.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
690	501257.80	2206068.25	501257.80	2206068.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
691	501265.30	2206039.15	501265.30	2206039.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
692	501236.55	2206031.90	501236.55	2206031.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
693	501215.70	2206026.60	501215.70	2206026.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
694	501196.90	2206021.95	501196.90	2206021.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н279У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
695	501173.55	2206016.15	501173.55	2206016.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н280У	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
696	501152.45	2206010.85	501152.45	2206010.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н281У	-	-	501131.40	2206005.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
680	501130.30	2206005.20	501130.30	2206005.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
697	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н282У	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
698	501215.20	2205971.45	501215.20	2205971.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н283У	-	-	501214.07	2205971.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
699	501208.40	2205969.40	501208.40	2205969.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
700	501207.55	2205972.65	501207.55	2205972.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
701	501194.85	2205969.35	501194.85	2205969.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н284У	-	-	501190.55	2205968.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
702	501174.75	2205964.30	501174.75	2205964.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н285У	-	-	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
703	501156.30	2205959.50	501156.30	2205959.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
704	501132.95	2205953.60	501132.95	2205953.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
705	501128.70	2206000.30	501128.70	2206000.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
706	501144.65	2206004.35	501144.65	2206004.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
707	501146.45	2205997.45	501146.45	2205997.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
708	501165.85	2206001.70	501165.85	2206001.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
709	501185.05	2206006.50	501166.63	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н286У	-	-	501181.46	2206002.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н287У	-	-	501204.16	2206008.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н288У	-	-	501203.37	2206011.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	501203.80	2206011.75	501203.80	2206011.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
711	501221.65	2206016.25	501221.65	2206016.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н289У	-	-	501223.03	2206016.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
712	501240.70	2206021.00	501240.70	2206021.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
713	501264.30	2206026.30	501264.30	2206026.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
714	501260.40	2205984.15	501260.40	2205984.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
715	501251.25	2205981.60	501251.25	2205981.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
697	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
716	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
717	500954.80	2205895.00	500954.80	2205895.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
718	500974.70	2205900.45	500974.70	2205900.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
719	500994.00	2205905.70	500993.99	2205905.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
720	501013.35	2205910.20	501013.35	2205910.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н290У	-	-	501013.42	2205910.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
721	501033.10	2205914.80	501033.10	2205914.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
722	501052.70	2205919.40	501052.70	2205919.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
723	501072.50	2205923.85	501072.52	2205923.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
724	501092.10	2205929.85	501092.12	2205929.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
725	501111.30	2205934.45	501111.30	2205934.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
726	501130.50	2205939.85	501130.50	2205939.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
727	501150.65	2205944.95	501150.65	2205944.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
728	501170.45	2205951.40	501170.44	2205951.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
729	501195.75	2205955.25	501195.73	2205955.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	501204.15	2205928.05	501204.14	2205928.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
731	501200.10	2205927.00	501200.10	2205927.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
732	501207.10	2205900.30	501207.09	2205900.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
733	501184.05	2205893.50	501184.06	2205893.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
734	501165.10	2205887.85	501165.12	2205887.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н291У	-	-	501165.19	2205885.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
735	501146.35	2205880.65	501146.35	2205880.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
736	501127.75	2205876.05	501127.34	2205875.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
737	501108.20	2205872.20	501108.20	2205872.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н292У	-	-	501107.22	2205871.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
738	501087.70	2205867.20	501087.66	2205866.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н293У	-	-	501068.30	2205861.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
739	501068.10	2205861.70	501068.10	2205861.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
740	501049.55	2205856.65	501049.55	2205856.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н294У	-	-	501048.99	2205856.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	-	-	501030.01	2205851.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
741	501029.90	2205852.85	501029.75	2205852.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
742	501010.60	2205847.20	501010.59	2205847.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
743	500990.95	2205842.30	500990.94	2205842.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
744	500967.70	2205836.95	500967.70	2205836.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
745	500945.65	2205860.50	500945.65	2205860.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н296У	-	-	500944.87	2205861.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
716	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
н297У	-	-	500987.13	2205664.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н298У	-	-	500975.84	2205680.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
746	500971.30	2205687.20	500971.30	2205687.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н299У	-	-	500970.08	2205688.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
54	-	-	500964.65	2205696.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
53	-	-	500953.77	2205712.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
747	500953.50	2205712.95	500953.50	2205712.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	500940.95	2205731.05	500940.95	2205731.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	500934.70	2205740.05	500934.70	2205740.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	500932.65	2205738.45	500932.65	2205738.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	500927.95	2205744.35	500927.95	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	500929.95	2205745.95	500929.95	2205745.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	500929.35	2205746.70	500929.35	2205746.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	500928.60	2205747.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	500916.70	2205763.05	500918.04	2205763.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	500917.60	2205766.40	500941.09	2205781.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
750	500939.75	2205783.75	500939.75	2205783.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
751	500971.00	2205804.20	500971.00	2205804.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	500980.60	2205790.60	500980.60	2205790.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	-	-	500991.10	2205775.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	500991.50	2205775.15	500991.50	2205775.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	-	-	501000.54	2205762.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	501000.80	2205761.95	501000.80	2205761.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	501007.35	2205752.75	501007.35	2205752.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	501010.05	2205748.45	501010.05	2205748.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
752	501019.80	2205733.05	501019.80	2205733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	-	-	501020.16	2205732.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
192	501028.80	2205718.80	501028.80	2205718.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н47У	-	-	501027.39	2205717.83	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
753	501038.65	2205703.25	501037.31	2205702.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
754	501012.75	2205680.60	501012.76	2205680.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	501021.60	2205668.15	501021.58	2205668.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	501046.85	2205690.25	501046.85	2205690.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	501056.65	2205674.80	501056.65	2205674.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	-	-	501057.61	2205673.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
755	501069.70	2205655.95	501069.70	2205655.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	501080.50	2205640.30	501080.50	2205640.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	501092.85	2205622.05	501091.02	2205624.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н50У	-	-	501082.57	2205617.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н49У	-	-	501070.73	2205610.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501067.70	2205604.55	501067.29	2205605.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	501077.40	2205588.90	501074.09	2205592.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н300У	-	-	501080.69	2205597.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н301У	-	-	501089.89	2205602.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
759	501100.05	2205609.40	501100.05	2205609.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501111.70	2205592.30	501111.70	2205592.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	501123.30	2205575.55	501123.30	2205575.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	501097.10	2205557.80	501097.10	2205557.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
760	501102.50	2205548.95	501102.50	2205548.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
761	501080.15	2205529.40	501080.15	2205529.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
762	501064.55	2205550.00	501064.55	2205550.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
763	501051.70	2205565.55	501051.70	2205565.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	501054.03	2205567.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	-	-	501049.54	2205572.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	-	-	501045.74	2205573.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501039.80	2205580.80	501039.80	2205580.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	-	-	501038.85	2205582.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	501028.85	2205598.05	501028.85	2205598.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501017.50	2205615.05	501017.50	2205615.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501008.75	2205632.25	501008.75	2205632.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	-	-	500997.58	2205648.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
764	500997.35	2205649.05	500997.34	2205649.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
765	500987.80	2205663.05	500987.80	2205663.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н297У	-	-	500987.13	2205664.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
766	501344.70	2205587.30	501344.70	2205587.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
767	501342.90	2205626.80	501342.89	2205626.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
768	501335.50	2205624.40	501335.48	2205624.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
769	501319.80	2205617.20	501325.17	2205619.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
770	501298.45	2205640.70	501304.60	2205643.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н302У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
771	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
772	501282.90	2205677.40	501282.90	2205677.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
773	501320.45	2205690.85	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
774	501345.20	2205697.10	501345.20	2205697.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
775	501353.60	2205686.75	501353.60	2205686.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
776	501355.95	2205673.35	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
777	501329.95	2205663.80	501329.95	2205663.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
778	501331.65	2205661.05	501331.65	2205661.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
779	501332.95	2205657.10	501332.95	2205657.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
780	501335.85	2205650.10	501335.85	2205650.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
781	501339.90	2205651.85	501339.90	2205651.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
782	501339.35	2205654.25	501339.35	2205654.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
783	501340.00	2205657.20	501340.00	2205657.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
784	501345.70	2205660.95	501345.70	2205660.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
785	501349.55	2205662.90	501349.55	2205662.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
786	501358.00	2205665.70	501358.00	2205665.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
787	501365.25	2205631.85	501365.25	2205631.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
788	501370.90	2205606.40	501370.90	2205606.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
766	501344.70	2205587.30	501344.70	2205587.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
37	501355.75	2205562.30	501352.37	2205561.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
789	501325.45	2205554.10	501325.45	2205554.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	-	-	501306.13	2205548.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	501305.50	2205548.65	501305.50	2205548.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	501287.45	2205543.80	501287.45	2205543.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	-	-	501287.16	2205543.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501268.25	2205539.25	501268.25	2205539.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	501249.35	2205534.80	501249.35	2205534.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
790	501231.90	2205530.80	501231.90	2205530.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	-	-	501230.03	2205530.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
16	501210.35	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
888	-	-	501191.23	2205520.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
791	501190.90	2205520.00	501190.90	2205520.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н303У	-	-	501176.85	2205515.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
792	501176.55	2205515.70	501176.55	2205515.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
793	501158.39	2205543.38	501158.39	2205543.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
794	501140.71	2205570.30	501140.71	2205570.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
795	501176.35	2205579.20	501176.35	2205579.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
858	-	-	501176.60	2205579.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
796	501195.95	2205584.10	501195.95	2205584.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
857	-	-	501196.41	2205584.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
797	501215.60	2205589.35	501215.60	2205589.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
798	501234.75	2205594.45	501234.75	2205594.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
889	-	-	501253.94	2205599.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
799	501254.95	2205599.85	501254.95	2205599.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
800	501274.05	2205604.40	501274.05	2205604.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
801	501293.50	2205609.00	501293.50	2205609.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н33У	-	-	501293.61	2205605.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
802	501318.20	2205615.15	501312.48	2205610.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	501328.96	2205589.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501334.60	2205592.05	501331.85	2205590.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501355.75	2205562.30	501352.37	2205561.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
803	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
804	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
805	501126.20	2206215.15	501126.20	2206215.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
806	501146.00	2206220.10	501144.29	2206219.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
807	501166.90	2206225.40	501166.90	2206225.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
808	501187.00	2206230.45	501187.00	2206230.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н304У	-	-	501187.56	2206230.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	501207.50	2206235.60	501207.50	2206235.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
810	501216.95	2206206.80	501216.95	2206206.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
811	501224.60	2206179.55	501224.60	2206179.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
812	501196.60	2206171.55	501196.60	2206171.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
813	501177.10	2206166.05	501177.10	2206166.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н305У	-	-	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н306У	-	-	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
814	501153.15	2206159.20	501153.15	2206159.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
803	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
815	501129.70	2205642.55	501129.70	2205642.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н307У	-	-	501148.94	2205648.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
816	501149.65	2205648.50	501149.65	2205648.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
817	501170.15	2205652.45	501170.15	2205652.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
818	501188.35	2205657.10	501188.33	2205657.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	-	-	501188.42	2205657.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
23	501206.70	2205661.65	501206.70	2205661.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	501228.25	2205667.50	501228.24	2205667.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
819	501248.60	2205672.50	501248.49	2205672.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
820	501270.55	2205676.55	501270.55	2205676.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н308У	-	-	501277.14	2205649.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
821	501277.35	2205648.45	501277.35	2205648.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
822	501294.00	2205623.75	501294.00	2205623.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	-	-	501269.18	2205617.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
41	501269.10	2205617.35	501269.10	2205617.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501249.95	2205611.90	501249.93	2205611.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	501230.36	2205606.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	501229.90	2205606.75	501229.90	2205606.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
823	501210.80	2205601.85	501210.80	2205601.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	501210.64	2205601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	501190.50	2205596.70	501190.50	2205596.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
824	501171.90	2205591.70	501171.90	2205591.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	-	-	501171.62	2205591.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
890	-	-	501171.27	2205592.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н23У	-	-	501152.03	2205587.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
825	501152.40	2205586.50	501152.40	2205586.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	501133.65	2205581.45	501133.65	2205581.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
827	501120.58	2205607.15	501120.58	2205607.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
828	501118.02	2205606.33	501118.02	2205606.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
829	501100.03	2205634.80	501100.03	2205634.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
815	501129.70	2205642.55	501129.70	2205642.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
830	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
831	500999.63	2206021.68	500999.63	2206021.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
832	501000.82	2206021.54	501000.81	2206021.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
833	501002.05	2206042.30	501002.05	2206042.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	-	-	501003.23	2206061.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
834	501003.25	2206062.20	501003.25	2206062.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н310У	-	-	501004.38	2206081.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
835	501004.40	2206081.75	501004.40	2206081.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н311У	-	-	501005.59	2206101.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
836	501005.60	2206101.75	501005.60	2206101.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
837	501006.90	2206122.95	501006.90	2206122.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н312У	-	-	501008.09	2206142.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
838	501008.15	2206143.40	501008.15	2206143.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н313У	-	-	501009.27	2206161.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
839	501009.30	2206161.95	501009.30	2206161.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
840	501010.65	2206181.95	501010.65	2206181.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
841	501013.45	2206201.85	501013.46	2206201.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
842	501043.20	2206199.60	501042.34	2206199.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н314У	-	-	501042.30	2206198.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н315У	-	-	501053.52	2206198.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
843	501073.25	2206198.35	501074.22	2206202.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н316У	-	-	501073.58	2206195.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н317У	-	-	501075.56	2206193.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н318У	-	-	501075.68	2206193.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н319У	-	-	501074.49	2206177.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н320У	-	-	501071.33	2206178.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
844	501071.30	2206177.65	501071.30	2206177.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
845	501070.00	2206158.50	501070.00	2206158.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	-	-	501069.95	2206157.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
846	501068.85	2206139.80	501068.86	2206139.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н322У	-	-	501068.75	2206138.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н323У	-	-	501067.46	2206118.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
847	501067.40	2206117.80	501067.40	2206117.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
848	501066.20	2206097.95	501066.20	2206097.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н324У	-	-	501065.05	2206077.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
849	501065.00	2206076.65	501065.00	2206076.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
850	501063.50	2206057.90	501063.51	2206057.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
851	501062.10	2206037.95	501062.10	2206037.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н325У	-	-	501062.41	2206020.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
852	501062.45	2206017.85	501062.45	2206017.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
853	501062.85	2206006.05	501062.85	2206006.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
854	501029.75	2205998.70	501029.75	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
855	501028.82	2205998.62	501028.82	2205998.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
856	501028.79	2205997.66	501028.79	2205997.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
830	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
299	300	18.56	-	-			
300	301	12.23	-	-			
301	302	7.27	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	303	18.35	-	-
303	304	13.98	-	-
304	305	5.28	-	-
305	307	32.73	-	-
307	308	19.51	-	-
308	309	4.87	-	-
309	310	9.53	-	-
310	311	4.94	-	-
311	312	10.96	-	-
312	860	2.51	-	-
860	313	18.53	-	-
313	314	20.23	-	-
314	315	20.25	-	-
315	316	19.76	-	-
316	317	20.88	-	-
317	877	17.91	-	-
877	876	0.16	-	-
876	318	0.03	-	-
318	319	20.27	-	-
319	320	21.36	-	-
320	125	18.11	-	-
125	124	3.36	-	-
124	123	3.84	-	-
123	122	10.75	-	-
122	121	2.36	-	-
121	321	20.19	-	-
321	322	31.02	-	-
322	323	60.37	-	-
323	324	12.58	-	-
324	134	17.23	-	-
134	139	7.64	-	-
139	138	10.20	-	-
138	156	7.93	-	-
156	155	8.92	-	-
155	154	29.95	-	-
154	137	16.33	-	-
137	136	21.45	-	-
136	136	1.24	-	-
136	883	25.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
883	325	1.07	-	-
325	326	13.66	-	-
326	297	67.41	-	-
297	296	10.25	-	-
296	295	40.83	-	-
295	327	30.47	-	-
327	328	24.81	-	-
328	329	23.32	-	-
329	н170У	15.27	-	-
н170У	330	7.12	-	-
330	н171У	22.77	-	-
н171У	331	1.46	-	-
331	н29У	7.29	-	-
н29У	н28У	36.40	-	-
н28У	332	15.72	-	-
332	333	7.16	-	-
333	334	64.22	-	-
334	335	78.75	-	-
335	336	30.65	-	-
336	337	52.50	-	-
337	338	62.54	-	-
338	339	42.52	-	-
339	340	30.33	-	-
340	н172У	32.34	-	-
н172У	341	1.10	-	-
341	342	29.24	-	-
342	н173У	2.27	-	-
н173У	343	27.18	-	-
343	344	21.74	-	-
344	345	26.83	-	-
345	346	28.87	-	-
346	347	9.90	-	-
347	н174У	2.57	-	-
н174У	348	2.92	-	-
348	349	25.43	-	-
349	350	23.79	-	-
350	н175У	31.33	-	-
н175У	351	2.71	-	-
351	352	18.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	н176У	3.91	-	-
н176У	353	14.50	-	-
353	354	40.91	-	-
354	н177У	14.59	-	-
н177У	355	7.20	-	-
355	н178У	31.15	-	-
н178У	356	1.62	-	-
356	357	25.26	-	-
357	358	18.06	-	-
358	359	6.14	-	-
359	360	9.13	-	-
360	361	17.00	-	-
361	362	3.00	-	-
362	363	25.37	-	-
363	364	23.28	-	-
364	365	16.97	-	-
365	366	12.28	-	-
366	367	21.48	-	-
367	н179У	27.75	-	-
н179У	н180У	3.90	-	-
н180У	368	1.35	-	-
368	н181У	27.92	-	-
н181У	369	4.07	-	-
369	370	29.08	-	-
370	371	25.44	-	-
371	н182У	0.42	-	-
н182У	372	22.06	-	-
372	н183У	19.10	-	-
н183У	373	0.46	-	-
373	374	32.29	-	-
374	375	12.93	-	-
375	376	14.50	-	-
376	377	37.33	-	-
377	378	57.07	-	-
378	379	39.32	-	-
379	380	56.96	-	-
380	381	55.32	-	-
381	382	67.98	-	-
382	383	63.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
383	384	82.79	-	-
384	385	47.83	-	-
385	386	83.15	-	-
386	387	2.89	-	-
387	388	42.37	-	-
388	389	24.53	-	-
389	390	84.38	-	-
390	391	13.53	-	-
391	392	28.87	-	-
392	393	31.62	-	-
393	394	44.27	-	-
394	н184У	7.55	-	-
н184У	395	13.55	-	-
395	396	33.06	-	-
396	99	1.63	-	-
99	98	22.34	-	-
98	105	2.88	-	-
105	104	17.00	-	-
104	397	0.50	-	-
397	398	28.36	-	-
398	н185У	19.69	-	-
н185У	399	0.92	-	-
399	111	19.46	-	-
111	110	0.86	-	-
110	109	19.37	-	-
109	115	0.73	-	-
115	114	19.23	-	-
114	113	0.46	-	-
113	400	23.94	-	-
400	401	23.70	-	-
401	402	6.66	-	-
402	403	21.52	-	-
403	404	18.37	-	-
404	299	8.61	-	-
Внутренний контур				
405	406	34.20	-	-
406	407	16.87	-	-
407	408	14.47	-	-
408	409	14.47	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
409	410	15.21	-	-
410	411	19.79	-	-
411	н186У	0.37	-	-
н186У	412	19.60	-	-
412	н187У	19.70	-	-
н187У	413	2.49	-	-
413	н188У	3.51	-	-
н188У	414	15.64	-	-
414	415	21.50	-	-
415	416	20.10	-	-
416	417	20.09	-	-
417	418	20.57	-	-
418	н189У	15.79	-	-
н189У	419	5.26	-	-
419	420	18.97	-	-
420	421	26.84	-	-
421	422	27.59	-	-
422	н190У	24.69	-	-
н190У	423	3.61	-	-
423	н191У	21.55	-	-
н191У	424	0.85	-	-
424	425	19.61	-	-
425	426	20.98	-	-
426	н192У	19.99	-	-
н192У	427	0.30	-	-
427	428	20.71	-	-
428	429	20.04	-	-
429	430	18.28	-	-
430	н193У	0.53	-	-
н193У	431	19.83	-	-
431	432	20.25	-	-
432	433	19.72	-	-
433	405	15.52	-	-
Внутренний контур				
434	435	16.79	-	-
435	436	17.11	-	-
436	361	43.34	-	-
361	360	16.97	-	-
360	434	53.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
437	438	30.51	-	-
438	439	3.31	-	-
439	440	25.87	-	-
440	441	22.71	-	-
441	442	32.33	-	-
442	443	19.08	-	-
443	444	19.10	-	-
444	445	18.94	-	-
445	446	29.97	-	-
446	437	25.52	-	-
Внутренний контур				
447	448	20.54	-	-
448	н44У	1.14	-	-
н44У	449	18.50	-	-
449	н6У	1.77	-	-
н6У	450	18.12	-	-
450	92	20.00	-	-
92	91	19.33	-	-
91	56	0.67	-	-
56	55	20.29	-	-
55	144	19.95	-	-
144	143	0.46	-	-
143	142	19.66	-	-
142	451	0.31	-	-
451	452	19.83	-	-
452	453	19.14	-	-
453	454	20.55	-	-
454	455	30.24	-	-
455	456	31.65	-	-
456	145	23.11	-	-
145	148	18.64	-	-
148	147	30.04	-	-
147	н194У	10.82	-	-
н194У	н195У	3.02	-	-
н195У	н196У	1.94	-	-
н196У	457	1.25	-	-
457	458	29.43	-	-
458	459	20.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
459	460	20.64	-	-
460	118	19.85	-	-
118	120	20.15	-	-
120	119	0.79	-	-
119	461	19.97	-	-
461	462	19.92	-	-
462	н12У	19.11	-	-
н12У	463	1.04	-	-
463	464	21.15	-	-
464	465	21.02	-	-
465	466	29.85	-	-
466	447	29.44	-	-
Внутренний контур				
467	468	29.86	-	-
468	н197У	19.65	-	-
н197У	469	0.90	-	-
469	н198У	19.42	-	-
н198У	470	0.79	-	-
470	н199У	19.06	-	-
н199У	471	0.45	-	-
471	472	19.63	-	-
472	473	20.02	-	-
473	474	19.72	-	-
474	475	19.91	-	-
475	476	20.23	-	-
476	н200У	18.76	-	-
н200У	477	1.24	-	-
477	478	19.94	-	-
478	479	19.68	-	-
479	480	20.51	-	-
480	481	29.52	-	-
481	н201У	0.94	-	-
н201У	482	30.45	-	-
482	483	19.58	-	-
483	483	0.26	-	-
483	484	19.79	-	-
484	485	19.99	-	-
485	486	19.71	-	-
486	487	19.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
487	н202У	0.40	-	-
н202У	488	19.44	-	-
488	489	19.91	-	-
489	490	20.92	-	-
490	491	20.47	-	-
491	н203У	0.85	-	-
н203У	н204У	0.15	-	-
н204У	492	19.72	-	-
492	н205У	18.27	-	-
н205У	493	1.65	-	-
493	494	17.66	-	-
494	495	28.34	-	-
495	н206У	4.40	-	-
н206У	467	4.17	-	-
Внутренний контур				
496	497	29.87	-	-
497	498	29.19	-	-
498	499	20.21	-	-
499	500	29.68	-	-
500	501	18.97	-	-
501	502	19.31	-	-
502	503	19.59	-	-
503	504	30.32	-	-
504	496	19.74	-	-
Внутренний контур				
505	506	20.16	-	-
506	н19У	0.26	-	-
н19У	507	19.41	-	-
507	508	20.56	-	-
508	509	20.91	-	-
509	83	19.14	-	-
83	85	19.49	-	-
85	84	0.48	-	-
84	90	20.00	-	-
90	89	0.18	-	-
89	205	18.35	-	-
205	204	1.69	-	-
204	510	14.45	-	-
510	161	30.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	160	0.57	-	-
160	159	30.92	-	-
159	158	33.82	-	-
158	511	0.45	-	-
511	45	20.53	-	-
45	44	0.35	-	-
44	47	19.63	-	-
47	10	0.30	-	-
10	9	20.42	-	-
9	512	20.10	-	-
512	513	20.72	-	-
513	514	19.25	-	-
514	515	19.94	-	-
515	516	18.79	-	-
516	517	20.90	-	-
517	н22У	27.79	-	-
н22У	518	0.77	-	-
518	519	30.04	-	-
519	505	20.20	-	-
Внутренний контур				
520	н207У	24.04	-	-
н207У	521	3.65	-	-
521	н208У	19.83	-	-
н208У	н209У	0.62	-	-
н209У	522	0.57	-	-
522	523	19.57	-	-
523	524	19.74	-	-
524	525	19.86	-	-
525	526	20.09	-	-
526	527	20.07	-	-
527	528	19.74	-	-
528	н210У	0.30	-	-
н210У	529	19.46	-	-
529	н211У	0.82	-	-
н211У	530	19.73	-	-
530	531	18.96	-	-
531	532	1.40	-	-
532	533	28.71	-	-
533	534	29.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
534	535	19.79	-	-
535	н212У	0.21	-	-
н212У	н213У	1.91	-	-
н213У	н214У	19.05	-	-
н214У	н215У	2.32	-	-
н215У	536	1.71	-	-
536	н216У	19.21	-	-
н216У	537	1.00	-	-
537	н217У	18.71	-	-
н217У	538	1.31	-	-
538	н218У	19.52	-	-
н218У	539	0.48	-	-
539	н219У	19.28	-	-
н219У	540	0.70	-	-
540	н220У	19.32	-	-
н220У	541	0.78	-	-
541	н221У	18.97	-	-
н221У	542	1.06	-	-
542	н222У	19.58	-	-
н222У	543	0.66	-	-
543	н223У	17.20	-	-
н223У	544	2.31	-	-
544	545	14.87	-	-
545	546	32.11	-	-
546	н224У	6.52	-	-
н224У	520	23.74	-	-
Внутренний контур				
547	н225У	9.65	-	-
н225У	548	27.06	-	-
548	549	30.09	-	-
549	550	20.01	-	-
550	551	31.47	-	-
551	552	15.66	-	-
552	553	2.82	-	-
553	554	19.55	-	-
554	555	19.06	-	-
555	556	31.58	-	-
556	547	21.19	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
557	558	19.64	-	-
558	559	21.37	-	-
559	560	19.84	-	-
560	н226У	19.91	-	-
н226У	561	0.16	-	-
561	н227У	20.13	-	-
н227У	562	0.32	-	-
562	7	20.55	-	-
7	6	20.40	-	-
6	н5У	19.81	-	-
н5У	563	0.19	-	-
563	564	14.64	-	-
564	565	32.09	-	-
565	566	29.88	-	-
566	567	27.71	-	-
567	5	23.93	-	-
5	4	0.08	-	-
4	3	19.59	-	-
3	568	19.82	-	-
568	569	20.28	-	-
569	570	19.80	-	-
570	571	20.89	-	-
571	572	21.96	-	-
572	573	21.89	-	-
573	574	28.07	-	-
574	557	30.42	-	-
Внутренний контур				
575	576	7.97	-	-
576	577	19.76	-	-
577	н228У	0.86	-	-
н228У	578	19.76	-	-
578	579	19.09	-	-
579	н229У	0.83	-	-
н229У	580	19.04	-	-
580	581	19.99	-	-
581	н230У	0.34	-	-
н230У	582	20.11	-	-
582	583	31.04	-	-
583	584	31.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
584	585	19.79	-	-
585	586	20.44	-	-
586	н231У	0.62	-	-
н231У	587	20.51	-	-
587	588	20.22	-	-
588	589	20.30	-	-
589	н232У	0.62	-	-
н232У	590	19.68	-	-
590	н233У	0.08	-	-
н233У	591	20.11	-	-
591	н234У	0.41	-	-
н234У	592	19.35	-	-
592	н235У	0.64	-	-
н235У	593	19.36	-	-
593	594	30.02	-	-
594	595	10.00	-	-
595	596	35.71	-	-
596	597	20.84	-	-
597	н236У	2.44	-	-
н236У	598	6.92	-	-
598	599	8.94	-	-
599	575	28.09	-	-
Внутренний контур				
600	601	29.88	-	-
601	602	8.15	-	-
602	603	28.77	-	-
603	604	27.44	-	-
604	605	29.01	-	-
605	н237У	21.13	-	-
н237У	606	0.69	-	-
606	н238У	18.10	-	-
н238У	607	1.29	-	-
607	608	20.09	-	-
608	609	30.50	-	-
609	600	23.05	-	-
Внутренний контур				
610	611	21.39	-	-
611	612	22.11	-	-
612	612	0.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
612	н239У	21.75	-	-
н239У	613	1.27	-	-
613	614	21.79	-	-
614	615	25.59	-	-
615	н240У	2.11	-	-
н240У	н241У	31.84	-	-
н241У	616	1.03	-	-
616	617	29.02	-	-
617	н242У	6.38	-	-
н242У	618	1.11	-	-
618	н243У	20.98	-	-
н243У	619	0.14	-	-
619	620	20.81	-	-
620	621	20.75	-	-
621	622	24.21	-	-
622	623	23.02	-	-
623	624	30.31	-	-
624	610	30.41	-	-
Внутренний контур				
625	626	16.93	-	-
626	н244У	22.52	-	-
н244У	627	0.57	-	-
627	н245У	14.69	-	-
н245У	628	1.44	-	-
628	629	16.68	-	-
629	630	17.68	-	-
630	631	17.43	-	-
631	632	18.69	-	-
632	633	17.38	-	-
633	634	19.19	-	-
634	н246У	0.43	-	-
н246У	635	20.01	-	-
635	636	34.05	-	-
636	н247У	18.77	-	-
н247У	637	20.68	-	-
637	638	16.75	-	-
638	639	17.60	-	-
639	640	17.45	-	-
640	641	16.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	642	15.60	-	-
642	н248У	2.42	-	-
н248У	643	14.13	-	-
643	н249У	1.25	-	-
н249У	644	16.85	-	-
644	н250У	0.63	-	-
н250У	н251У	17.94	-	-
н251У	645	1.98	-	-
645	625	46.95	-	-
Внутренний контур				
646	н252У	30.95	-	-
н252У	н253У	2.20	-	-
н253У	647	0.81	-	-
647	648	30.26	-	-
648	649	19.10	-	-
649	650	18.15	-	-
650	н254У	1.31	-	-
н254У	651	19.40	-	-
651	н255У	0.54	-	-
н255У	н256У	19.20	-	-
н256У	652	18.87	-	-
652	653	30.93	-	-
653	654	30.41	-	-
654	655	29.84	-	-
655	н257У	1.25	-	-
н257У	н258У	20.25	-	-
н258У	656	1.30	-	-
656	657	18.12	-	-
657	658	21.51	-	-
658	646	22.63	-	-
646	646	3.47	-	-
Внутренний контур				
659	660	29.86	-	-
660	н259У	28.97	-	-
н259У	661	1.94	-	-
661	н260У	25.60	-	-
н260У	662	0.68	-	-
662	663	26.55	-	-
663	663	0.55	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
663	н261У	1.16	-	-
н261У	664	28.78	-	-
664	н262У	2.03	-	-
н262У	н263У	25.97	-	-
н263У	н264У	2.44	-	-
н264У	н265У	0.83	-	-
н265У	665	0.67	-	-
665	666	27.59	-	-
666	667	18.39	-	-
667	668	22.23	-	-
668	669	8.82	-	-
669	670	12.80	-	-
670	671	20.38	-	-
671	н266У	12.55	-	-
н266У	672	1.33	-	-
672	673	23.78	-	-
673	н267У	0.72	-	-
н267У	674	26.40	-	-
674	н268У	0.52	-	-
н268У	675	26.21	-	-
675	н269У	0.54	-	-
н269У	676	27.09	-	-
676	н270У	0.95	-	-
н270У	677	25.80	-	-
677	н271У	1.70	-	-
н271У	н272У	1.84	-	-
н272У	678	27.15	-	-
678	678	0.93	-	-
678	679	29.56	-	-
679	659	19.63	-	-
Внутренний контур				
680	681	31.32	-	-
681	н273У	0.21	-	-
н273У	682	31.34	-	-
682	н274У	17.56	-	-
н274У	н275У	0.62	-	-
н275У	683	1.33	-	-
683	н276У	17.69	-	-
н276У	684	1.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
684	н277У	17.97	-	-
н277У	685	0.62	-	-
685	н278У	20.70	-	-
н278У	686	0.22	-	-
686	687	20.30	-	-
687	688	20.42	-	-
688	689	29.73	-	-
689	690	3.52	-	-
690	691	30.05	-	-
691	692	29.65	-	-
692	693	21.51	-	-
693	694	19.37	-	-
694	н279У	19.76	-	-
н279У	695	4.30	-	-
695	н280У	16.46	-	-
н280У	696	5.30	-	-
696	н281У	21.72	-	-
н281У	680	1.14	-	-
Внутренний контур				
697	н282У	1.26	-	-
н282У	698	18.83	-	-
698	н283У	1.18	-	-
н283У	699	5.92	-	-
699	700	3.36	-	-
700	701	13.12	-	-
701	н284У	4.43	-	-
н284У	702	16.29	-	-
702	н285У	3.84	-	-
н285У	703	15.22	-	-
703	704	24.08	-	-
704	705	46.89	-	-
705	706	16.46	-	-
706	707	7.13	-	-
707	708	19.86	-	-
708	709	3.10	-	-
709	н286У	15.34	-	-
н286У	н287У	23.48	-	-
н287У	н288У	3.11	-	-
н288У	710	0.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
710	711	18.41	-	-
711	н289У	1.42	-	-
н289У	712	18.21	-	-
712	713	24.19	-	-
713	714	42.33	-	-
714	715	9.50	-	-
715	697	17.36	-	-
Внутренний контур				
716	717	30.64	-	-
717	718	20.63	-	-
718	719	19.99	-	-
719	720	19.88	-	-
720	н290У	0.07	-	-
н290У	721	20.21	-	-
721	722	20.13	-	-
722	723	20.31	-	-
723	724	20.50	-	-
724	725	19.72	-	-
725	726	19.95	-	-
726	727	20.78	-	-
727	728	20.82	-	-
728	729	25.58	-	-
729	730	28.48	-	-
730	731	4.17	-	-
731	732	27.59	-	-
732	733	24.03	-	-
733	734	19.75	-	-
734	н291У	2.58	-	-
н291У	735	19.40	-	-
735	736	19.58	-	-
736	737	19.51	-	-
737	н292У	1.01	-	-
н292У	738	20.27	-	-
738	н293У	19.97	-	-
н293У	739	0.21	-	-
739	740	19.23	-	-
740	н294У	0.57	-	-
н294У	н295У	19.53	-	-
н295У	741	0.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
741	742	19.96	-	-
742	743	20.25	-	-
743	744	23.85	-	-
744	745	32.26	-	-
745	н296У	1.24	-	-
н296У	716	30.81	-	-
Внутренний контур				
н297У	н298У	20.00	-	-
н298У	746	8.05	-	-
746	н299У	2.15	-	-
н299У	54	9.55	-	-
54	53	19.13	-	-
53	747	0.47	-	-
747	71	22.03	-	-
71	82	10.96	-	-
82	81	2.60	-	-
81	80	7.54	-	-
80	79	2.56	-	-
79	78	0.96	-	-
78	77	1.23	-	-
77	748	19.27	-	-
748	749	29.37	-	-
749	750	2.21	-	-
750	751	37.35	-	-
751	170	16.65	-	-
170	169	18.21	-	-
169	182	0.70	-	-
182	181	15.68	-	-
181	183	0.47	-	-
183	190	11.29	-	-
190	189	5.08	-	-
189	752	18.23	-	-
752	193	0.67	-	-
193	192	16.18	-	-
192	н47У	1.71	-	-
н47У	753	18.62	-	-
753	754	32.60	-	-
754	201	15.26	-	-
201	200	33.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	199	18.30	-	-
199	198	1.68	-	-
198	755	21.25	-	-
755	756	19.01	-	-
756	757	18.77	-	-
757	н50У	10.85	-	-
н50У	н49У	14.07	-	-
н49У	69	5.88	-	-
69	758	14.70	-	-
758	н300У	8.50	-	-
н300У	н301У	10.22	-	-
н301У	759	12.37	-	-
759	168	20.69	-	-
168	167	20.37	-	-
167	166	31.65	-	-
166	760	10.37	-	-
760	761	29.69	-	-
761	762	25.84	-	-
762	763	20.17	-	-
763	132	2.85	-	-
132	131	6.74	-	-
131	130	3.93	-	-
130	70	9.65	-	-
70	70	1.78	-	-
70	64	18.66	-	-
64	68	20.44	-	-
68	63	19.30	-	-
63	62	19.88	-	-
62	764	0.43	-	-
764	765	16.95	-	-
765	н297У	1.19	-	-
Внутренний контур				
766	767	39.60	-	-
767	768	7.79	-	-
768	769	11.35	-	-
769	770	31.72	-	-
770	н302У	21.06	-	-
н302У	771	5.77	-	-
771	772	17.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
772	773	39.89	-	-
773	774	25.53	-	-
774	775	13.33	-	-
775	776	13.60	-	-
776	777	27.70	-	-
777	778	3.23	-	-
778	779	4.16	-	-
779	780	7.58	-	-
780	781	4.41	-	-
781	782	2.46	-	-
782	783	3.02	-	-
783	784	6.82	-	-
784	785	4.32	-	-
785	786	8.90	-	-
786	787	34.62	-	-
787	788	26.07	-	-
788	766	32.42	-	-
Внутренний контур				
37	789	27.90	-	-
789	35	20.03	-	-
35	34	0.65	-	-
34	33	18.69	-	-
33	20	0.30	-	-
20	12	19.43	-	-
12	15	19.42	-	-
15	790	17.90	-	-
790	17	1.93	-	-
17	16	20.27	-	-
16	888	19.87	-	-
888	791	0.34	-	-
791	н303У	14.67	-	-
н303У	792	0.31	-	-
792	793	33.11	-	-
793	794	32.21	-	-
794	795	36.73	-	-
795	858	0.26	-	-
858	796	19.95	-	-
796	857	0.48	-	-
857	797	19.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
797	798	19.82	-	-
798	889	19.86	-	-
889	799	1.05	-	-
799	800	19.63	-	-
800	801	19.99	-	-
801	н33У	3.22	-	-
н33У	802	19.54	-	-
802	н31У	26.95	-	-
н31У	38	3.16	-	-
38	37	35.86	-	-
Внутренний контур				
803	804	32.30	-	-
804	805	30.99	-	-
805	806	18.65	-	-
806	807	23.32	-	-
807	808	20.72	-	-
808	н304У	0.58	-	-
н304У	809	20.56	-	-
809	810	30.31	-	-
810	811	28.30	-	-
811	812	29.12	-	-
812	813	20.26	-	-
813	н305У	1.38	-	-
н305У	н306У	22.76	-	-
н306У	814	0.78	-	-
814	803	26.03	-	-
Внутренний контур				
815	н307У	20.08	-	-
н307У	816	0.74	-	-
816	817	20.88	-	-
817	818	18.77	-	-
818	24	0.09	-	-
24	23	18.83	-	-
23	32	22.32	-	-
32	819	20.85	-	-
819	820	22.44	-	-
820	н308У	28.02	-	-
н308У	821	0.89	-	-
821	822	29.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
822	41	25.62	-	-
41	41	0.09	-	-
41	43	19.93	-	-
43	27	20.20	-	-
27	26	0.48	-	-
26	823	19.72	-	-
823	30	0.16	-	-
30	153	20.78	-	-
153	824	19.26	-	-
824	152	0.29	-	-
152	890	1.29	-	-
890	н23У	19.93	-	-
н23У	825	1.25	-	-
825	826	19.42	-	-
826	827	28.83	-	-
827	828	2.69	-	-
828	829	33.68	-	-
829	815	30.67	-	-
Внутренний контур				
830	831	30.90	-	-
831	832	1.19	-	-
832	833	20.80	-	-
833	н309У	19.63	-	-
н309У	834	0.31	-	-
834	н310У	19.30	-	-
н310У	835	0.28	-	-
835	н311У	19.94	-	-
н311У	836	0.10	-	-
836	837	21.24	-	-
837	н312У	19.59	-	-
н312У	838	0.90	-	-
838	н313У	18.22	-	-
н313У	839	0.36	-	-
839	840	20.05	-	-
840	841	20.08	-	-
841	842	28.96	-	-
842	н314У	0.69	-	-
н314У	н315У	11.22	-	-
н315У	843	21.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
843	н316У	7.31	-	-
н316У	н317У	2.65	-	-
н317У	н318У	0.72	-	-
н318У	н319У	15.29	-	-
н319У	н320У	3.17	-	-
н320У	844	0.35	-	-
844	845	19.19	-	-
845	н321У	0.75	-	-
н321У	846	17.99	-	-
846	н322У	1.71	-	-
н322У	н323У	19.73	-	-
н323У	847	0.59	-	-
847	848	19.89	-	-
848	н324У	20.48	-	-
н324У	849	0.85	-	-
849	850	18.82	-	-
850	851	20.00	-	-
851	н325У	17.71	-	-
н325У	852	2.38	-	-
852	853	11.81	-	-
853	854	33.91	-	-
854	855	0.93	-	-
855	856	0.96	-	-
856	830	31.78	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	91142 ± 211		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{91142} = 211$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	90344
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	798
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:86 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
797	501215.60	2205589.35	501215.60	2205589.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
857	501196.41	2205584.22	501196.41	2205584.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
19	501202.85	2205555.84	501202.86	2205555.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	797	29.49	-	-
797	857	19.86	-	-
857	19	29.12	-	-
19	18	20.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 225

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ «Рассвет», уч. №225
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	585 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{585} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:167
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:88 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
858	501176.60	2205579.26	501176.60	2205579.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
859	501183.66	2205549.87	501183.66	2205549.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501202.85	2205555.84	501202.86	2205555.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
857	501196.41	2205584.22	501196.41	2205584.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
796	501195.95	2205584.10	501195.95	2205584.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
858	501176.60	2205579.26	501176.60	2205579.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
858	859	30.23	-	-
859	19	20.10	-	-
19	857	29.12	-	-
857	796	0.48	-	-
796	858	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:88 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 227

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:88 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 227
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:88 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:184 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
313	500944.37	2205708.44	500944.40	2205708.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
860	500934.05	2205723.77	500934.05	2205723.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
861	500920.24	2205715.31	500920.24	2205715.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
862	500915.89	2205712.38	500915.89	2205712.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
863	500905.90	2205705.23	500905.90	2205705.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
864	500908.11	2205698.25	500908.11	2205698.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
865	500911.46	2205695.36	500911.46	2205695.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
866	500921.89	2205690.90	500921.89	2205690.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
313	500944.37	2205708.44	500944.40	2205708.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:184 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
313	860	18.53	-	-
860	861	16.20	-	-
861	862	5.24	-	-
862	863	12.29	-	-
863	864	7.32	-	-
864	865	4.42	-	-
865	866	11.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:184 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	313	28.51	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:184 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, улица Седьмая дорога, з/у 333	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", Садоводческое товарищество "Рассвет", ул.Седьмая, уч.333	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		671 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{671} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		657	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		14	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:184 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:148 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
756	501080.51	2205640.32	501080.50	2205640.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
755	501069.69	2205655.93	501069.70	2205655.95	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
867	501067.44	2205653.93	501067.44	2205653.93	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
868	501041.86	2205638.53	501041.86	2205638.53	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
67	501043.72	2205635.79	501043.72	2205635.79	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
869	501052.69	2205622.85	501052.69	2205622.85	Фотограмметрич еский метод	0.2	-
756	501080.51	2205640.32	501080.50	2205640.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:148 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	755	19.01	-	-
755	867	3.03	-	-
867	868	29.86	-	-
868	67	3.31	-	-
67	869	15.74	-	-
869	756	32.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:148 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:148 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№367
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	616 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{616} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:148 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:107 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
870	500883.87	2205753.72	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
113	500902.58	2205764.37	500902.58	2205764.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
117	500901.51	2205765.59	500901.51	2205765.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
116	500881.83	2205788.00	500881.82	2205788.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
871	500865.20	2205774.85	500865.20	2205774.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
400	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
872	500880.93	2205754.55	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
870	500883.87	2205753.72	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	117	1.62	-	-
117	116	29.83	-	-
116	871	21.19	-	-
871	400	25.09	-	-
400	113	23.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	623 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{623} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	654
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:107 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:151 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	501077.40	2205588.90	501074.09	2205592.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
129	-	-	501076.88	2205586.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	501087.50	2205573.10	501084.07	2205575.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н45У	-	-	501101.14	2205584.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501111.70	2205592.30	501111.70	2205592.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
759	501100.05	2205609.40	501100.05	2205609.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н301У	-	-	501089.89	2205602.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н300У	-	-	501080.69	2205597.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	501077.40	2205588.90	501074.09	2205592.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:151 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
758	129	6.37	-	-
129	873	13.13	-	-
873	н45У	19.19	-	-
н45У	168	13.08	-	-
168	759	20.69	-	-
759	н301У	12.37	-	-
н301У	н300У	10.22	-	-
н300У	758	8.50	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:151 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:151 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 370
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №370
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	662 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{662} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:160
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:151 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:95 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	501332.10	2205517.20	501332.10	2205517.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н326У	-	-	501332.40	2205522.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н327У	-	-	501327.67	2205541.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
328	501326.31	2205541.47	501326.25	2205541.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
327	501302.15	2205535.76	501302.15	2205535.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
875	501306.91	2205513.43	501306.91	2205513.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
874	501332.10	2205517.20	501332.10	2205517.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:95 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	н326У	5.64	-	-
н326У	н327У	19.06	-	-
н327У	328	1.45	-	-
328	327	24.81	-	-
327	875	22.77	-	-
875	874	25.47	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:95 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:95 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	633 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{633} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:95 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:126 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	501012.75	2205610.39	501012.75	2205610.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
876	501000.88	2205626.87	501000.88	2205626.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
877	501000.79	2205627.00	501000.79	2205627.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
878	500974.44	2205606.43	500974.44	2205606.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
879	500986.16	2205590.50	500986.16	2205590.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
880	500986.57	2205589.94	500986.57	2205589.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н40У	-	-	500987.97	2205591.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
881	501010.44	2205608.02	501010.44	2205608.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
319	501012.75	2205610.39	501012.75	2205610.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:126 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
319	876	20.30	-	-
876	877	0.16	-	-
877	878	33.43	-	-
878	879	19.78	-	-
879	880	0.69	-	-
880	н40У	1.76	-	-
н40У	881	28.19	-	-
881	319	3.32	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:126 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:126 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 345
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №345
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	689 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{689} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	689
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:161
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:126 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:155 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
882	501132.92	2205508.14	501132.92	2205508.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
883	501158.68	2205519.71	501158.68	2205519.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
136	501145.06	2205541.35	501145.06	2205541.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
135	501111.15	2205520.60	501111.15	2205520.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
884	501102.65	2205515.40	501102.65	2205515.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
885	501121.18	2205493.70	501121.18	2205493.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
886	501132.22	2205501.35	501132.22	2205501.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
882	501132.92	2205508.14	501132.92	2205508.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:155 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
882	883	28.24	-	-			
883	136	25.57	-	-			
136	135	39.75	-	-			
135	884	9.96	-	-			
884	885	28.54	-	-			
885	886	13.43	-	-			
886	882	6.83	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:155 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:155 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 374
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №374
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 24
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*M_t*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{1200}=24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:176
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:155 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:90 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	501183.66	2205549.87	501183.66	2205549.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
858	501176.60	2205579.26	501176.60	2205579.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
795	501176.35	2205579.20	501176.35	2205579.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
794	501140.71	2205570.30	501140.71	2205570.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
793	501158.39	2205543.38	501158.39	2205543.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
887	501160.81	2205544.00	501160.81	2205544.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
859	501183.66	2205549.87	501183.66	2205549.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:90 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	858	30.23	-	-
858	795	0.26	-	-
795	794	36.73	-	-
794	793	32.21	-	-
793	887	2.50	-	-
887	859	23.59	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:90 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 229

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №229
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	957 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{957} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	957
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:169 47:03:1221002:168 47:03:1221002:170
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:91 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	501210.37	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
19	501202.86	2205555.82	501202.86	2205555.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
859	501183.66	2205549.87	501183.66	2205549.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
888	501191.23	2205520.09	501191.23	2205520.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
16	501210.37	2205525.50	501210.35	2205525.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:91 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	19	31.23	-	-
19	859	20.10	-	-
859	888	30.73	-	-
888	16	19.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:91 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 230

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №230
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	619 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{619} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	619
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:84 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
14	501241.60	2205565.25	501241.60	2205565.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
798	501234.75	2205594.45	501234.75	2205594.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
797	501215.60	2205589.35	501215.60	2205589.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:84 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	14	19.77	-	-
14	798	29.99	-	-
798	797	19.82	-	-
797	18	29.49	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:84 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 223

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:84 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, ул. Березовая, уч. №223
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	589 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{589} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	589
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:180 47:03:0000000:6981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:84 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:87 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	501230.03	2205530.34	501230.03	2205530.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
790	501231.90	2205530.80	501231.90	2205530.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
15	501249.35	2205534.80	501249.35	2205534.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
14	501241.60	2205565.25	501241.60	2205565.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
18	501222.37	2205560.65	501222.37	2205560.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
17	501230.03	2205530.34	501230.03	2205530.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:87 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
17	790	1.93	-	-			
790	15	17.90	-	-			
15	14	31.42	-	-			
14	18	19.77	-	-			
18	17	31.26	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:87 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:87 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 226
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №226
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	620 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{620}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:179 47:03:1221002:178
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:87 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:80 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	501280.50	2205573.83	501280.50	2205573.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
800	501274.05	2205604.40	501274.05	2205604.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
799	501254.95	2205599.85	501254.95	2205599.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
889	501253.94	2205599.58	501253.94	2205599.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
13	501261.50	2205570.05	501261.50	2205570.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
21	501280.50	2205573.83	501280.50	2205573.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
21	800	31.24	-	-
800	799	19.63	-	-
799	889	1.05	-	-
889	13	30.48	-	-
13	21	19.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:80 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 219
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №219
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	618 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{618}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	618
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:166
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:80 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:108 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
871	500865.20	2205774.85	500865.20	2205774.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
403	500842.85	2205757.20	500842.85	2205757.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
402	500854.65	2205739.20	500854.65	2205739.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
401	500860.60	2205742.20	500860.60	2205742.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
400	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:108 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
400	871	25.09	-	-
871	403	28.48	-	-
403	402	21.52	-	-
402	401	6.66	-	-
401	400	23.70	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:108 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 327

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:108 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №327
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	692 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√692=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221002:163 47:03:1221002:164
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:108 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:63 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	501171.27	2205592.87	501171.27	2205592.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
151	501163.70	2205619.82	501163.70	2205619.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
891	501156.78	2205618.23	501156.78	2205618.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
892	501143.71	2205614.34	501143.71	2205614.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
893	501151.61	2205587.58	501151.61	2205587.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н23У	-	-	501152.03	2205587.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
890	501171.27	2205592.87	501171.27	2205592.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	151	27.99	-	-
151	891	7.10	-	-
891	892	13.64	-	-
892	893	27.90	-	-
893	н23У	0.43	-	-
н23У	890	19.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 202
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 202
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	577 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{577} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	577
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1210001:452 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
894	500886.33	2205820.14	500886.33	2205820.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
895	500874.56	2205810.85	500874.56	2205810.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
896	500888.46	2205793.24	500888.46	2205793.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
112	-	-	500898.09	2205800.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	500911.14	2205811.15	500911.14	2205811.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	-	-	500905.83	2205830.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
897	500902.44	2205842.42	500902.44	2205842.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
898	500881.68	2205826.04	500881.68	2205826.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
894	500886.33	2205820.14	500886.33	2205820.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1210001:452 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
894	895	14.99	-	-
895	896	22.43	-	-
896	112	12.27	-	-
112	106	16.63	-	-
106	94	19.87	-	-
94	897	12.59	-	-
897	898	26.44	-	-
898	894	7.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1210001:452 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1210001:452 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, деревня Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, деревня Новожилово
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	941 $\pm$ 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{941} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	940
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1210001:452 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:130 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
320	501023.35	2205591.85	501023.35	2205591.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	500998.39	2205575.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
899	500995.37	2205573.52	500995.37	2205573.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501009.43	2205555.91	501009.43	2205555.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:130 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
125	320	18.11	-	-
320	н41У	29.84	-	-
н41У	899	3.61	-	-
899	126	22.53	-	-
126	125	31.90	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221002:130 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 153

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221002:130 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 153
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	662 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{662} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	662
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221002:130 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:180 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	501233.44	2205581.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н52О	-	-	-	501231.84	2205588.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н53О	-	-	-	501222.94	2205584.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н54О	-	-	-	501224.86	2205578.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н51О	-	-	-	501233.44	2205581.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:180 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 223, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 223
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:180 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:182 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н55О	-	-	-	501057.21	2205714.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н56О	-	-	-	501062.48	2205717.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н57О	-	-	-	501061.14	2205721.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н58О	-	-	-	501058.65	2205720.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н59О	-	-	-	501058.01	2205721.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н60О	-	-	-	501055.11	2205720.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н55О	-	-	-	501057.21	2205714.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:182 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, дом 162, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 162
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:182 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:401 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н61О	-	-	-	501072.68	2205754.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н62О	-	-	-	501072.39	2205755.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н63О	-	-	-	501075.61	2205756.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н64О	-	-	-	501073.97	2205760.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н65О	-	-	-	501071.83	2205760.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н66О	-	-	-	501071.11	2205762.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н67О	-	-	-	501060.71	2205758.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н68О	-	-	-	501063.17	2205751.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н61О	-	-	-	501072.68	2205754.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:401 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:403
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:401 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 163, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 163
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:401 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:293 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	-	-	-	500922.38	2205785.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н70О	-	-	-	500925.37	2205788.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н71О	-	-	-	500921.11	2205793.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н72О	-	-	-	500918.12	2205790.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н69О	-	-	-	500922.38	2205785.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 324, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 324
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:293 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:299 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	-	-	-	501235.45	2205687.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н74О	-	-	-	501239.30	2205689.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н75О	-	-	-	501237.74	2205693.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н76О	-	-	-	501233.84	2205692.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н73О	-	-	-	501235.45	2205687.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 184, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 184
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:299 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:179 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	-	-	-	501245.97	2205540.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н78О	-	-	-	501245.02	2205543.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н79О	-	-	-	501237.87	2205541.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н80О	-	-	-	501238.52	2205538.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н77О	-	-	-	501245.97	2205540.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 226, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 226
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:179 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:300 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н81О	-	-	-	500925.96	2205760.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н82О	-	-	-	500929.14	2205763.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н83О	-	-	-	500926.43	2205766.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н84О	-	-	-	500923.49	2205764.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н81О	-	-	-	500925.96	2205760.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, лн 7-я, з/у 330, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", 7-я линия, уч. 330
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:300 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:300 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:178 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	501242.00	2205559.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н86О	-	-	-	501240.96	2205563.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н87О	-	-	-	501236.94	2205562.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н88О	-	-	-	501237.96	2205558.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н85О	-	-	-	501242.00	2205559.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:178 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 226, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 226
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:178 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:175 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	-	-	-	501192.39	2205523.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н90О	-	-	-	501196.45	2205524.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н91О	-	-	-	501194.00	2205531.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н92О	-	-	-	501189.94	2205530.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н89О	-	-	-	501192.39	2205523.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 230, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 230
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:175 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:6981 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	-	-	-	501226.21	2205562.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н94О	-	-	-	501224.51	2205568.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н95О	-	-	-	501221.11	2205568.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н96О	-	-	-	501222.96	2205561.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н93О	-	-	-	501226.21	2205562.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:6981 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 223, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 223
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:6981 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:160 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	-	-	-	501096.06	2205589.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н98О	-	-	-	501101.32	2205592.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н99О	-	-	-	501098.03	2205597.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н100О	-	-	-	501092.97	2205594.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н97О	-	-	-	501096.06	2205589.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 37-, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 370
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:160 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:161 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n101O	-	-	-	500988.80	2205593.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n102O	-	-	-	500989.00	2205593.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n103O	-	-	-	500993.95	2205597.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n104O	-	-	-	500991.94	2205599.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n105O	-	-	-	500990.83	2205599.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n106O	-	-	-	500987.53	2205603.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n107O	-	-	-	500983.43	2205600.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n101O	-	-	-	500988.80	2205593.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:161 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:161 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 345, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч.345
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:161 :

1.	-
----	---



Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:162 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n108O	-	-	-	500990.01	2205804.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
455	-	-	-	500993.55	2205799.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n109O	-	-	-	501000.76	2205803.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n110O	-	-	-	500997.01	2205809.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n111O	-	-	-	500993.04	2205806.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n112O	-	-	-	500992.47	2205807.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n113O	-	-	-	500990.64	2205806.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n114O	-	-	-	500990.94	2205805.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n115O	-	-	-	500989.87	2205804.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n108O	-	-	-	500990.01	2205804.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 1576, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч.1576
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:162 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:163 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n116O	-	-	-	500862.88	2205748.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n117O	-	-	-	500857.54	2205756.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n118O	-	-	-	500851.05	2205751.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n119O	-	-	-	500856.33	2205743.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n116O	-	-	-	500862.88	2205748.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:163 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 327, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 327
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:163 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:164 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n120O	-	-	-	500855.09	2205759.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n121O	-	-	-	500862.89	2205764.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n122O	-	-	-	500859.73	2205769.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n123O	-	-	-	500849.06	2205762.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n124O	-	-	-	500851.14	2205758.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n125O	-	-	-	500853.94	2205760.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n120O	-	-	-	500855.09	2205759.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:164 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 327, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 327
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:164 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:165 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n126O	-	-	-	501067.89	2205728.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n127O	-	-	-	501068.29	2205729.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n128O	-	-	-	501068.75	2205727.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n129O	-	-	-	501071.03	2205728.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n130O	-	-	-	501070.47	2205730.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n131O	-	-	-	501072.70	2205731.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n132O	-	-	-	501069.85	2205739.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n133O	-	-	-	501064.57	2205737.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n126O	-	-	-	501067.89	2205728.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221002:165 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:07:1182001:593
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 164, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 164
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:165 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:166 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н134О	-	-	-	501272.63	2205591.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н135О	-	-	-	501270.90	2205598.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н136О	-	-	-	501261.28	2205596.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н137О	-	-	-	501263.11	2205589.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н134О	-	-	-	501272.63	2205591.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 219, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 219
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:166 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:167 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n138O	-	-	-	501207.93	2205577.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n139O	-	-	-	501205.98	2205583.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n140O	-	-	-	501199.18	2205581.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n141O	-	-	-	501200.98	2205575.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n138O	-	-	-	501207.93	2205577.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:167 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 225, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 225
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:167 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:169 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n142O	-	-	-	501171.33	2205548.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n143O	-	-	-	501169.73	2205553.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n144O	-	-	-	501160.93	2205550.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n145O	-	-	-	501162.43	2205545.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n142O	-	-	-	501171.33	2205548.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 229, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 229
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:169 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:168 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n146O	-	-	-	501155.12	2205550.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n147O	-	-	-	501157.77	2205552.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n148O	-	-	-	501154.92	2205557.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n149O	-	-	-	501152.32	2205555.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n146O	-	-	-	501155.12	2205550.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 229, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 229
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:168 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:170 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150О	-	-	-	501151.37	2205556.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н151О	-	-	-	501154.12	2205558.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н152О	-	-	-	501151.31	2205563.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н153О	-	-	-	501148.42	2205561.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н150О	-	-	-	501151.37	2205556.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:170 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 229, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 229
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:170 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:172 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n154O	-	-	-	500902.25	2205767.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n155O	-	-	-	500906.05	2205770.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n156O	-	-	-	500901.52	2205776.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n157O	-	-	-	500897.90	2205773.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n154O	-	-	-	500902.25	2205767.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 325, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 325
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:172 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:174 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n158O	-	-	-	501195.67	2205620.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n159O	-	-	-	501194.12	2205625.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n160O	-	-	-	501188.77	2205623.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n161O	-	-	-	501189.92	2205619.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n158O	-	-	-	501195.67	2205620.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 206, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 206
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:174 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:176 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n162O	-	-	-	501134.13	2205512.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n163O	-	-	-	501134.03	2205516.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n164O	-	-	-	501128.13	2205515.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n165O	-	-	-	501128.33	2205512.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n162O	-	-	-	501134.13	2205512.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221002:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 374
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:176 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5075 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n166O	-	-	-	501002.81	2205581.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n167O	-	-	-	501013.84	2205588.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n168O	-	-	-	501010.27	2205594.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n169O	-	-	-	500999.13	2205586.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n166O	-	-	-	501002.81	2205581.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5075 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 347, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 347
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:5075 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:296 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h328O	-	-	-	500956.85	2205672.96	-	-	-
h329O	-	-	-	500961.70	2205676.81	-	-	-
h330O	-	-	-	500957.75	2205682.21	-	-	-
h331O	-	-	-	500952.87	2205678.39	-	-	-
h328O	-	-	-	500956.85	2205672.96	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:296 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	., 5509, 47-03-1/1998-6538
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 337, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет" д. Б/Н, уч. 337
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет" д. Б/Н, уч. 337

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1223001:296 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:296 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8860 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h332O	-	-	-	501221.46	2205808.60	-	-	-
h333O	-	-	-	501216.01	2205806.75	-	-	-
h334O	-	-	-	501218.46	2205800.03	-	-	-
h335O	-	-	-	501220.95	2205800.92	-	-	-
h336O	-	-	-	501220.41	2205802.60	-	-	-
h337O	-	-	-	501223.11	2205803.35	-	-	-
h332O	-	-	-	501221.46	2205808.60	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8860 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	б/н, 47-03-1/1998-2569
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 179, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 179

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8860 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 179
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8860 :

1.	-
----	---

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:181 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	500948.19	2205739.7 9	-	500948.1 9	2205739.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
209	500942.41	2205746.1 5	-	500942.4 1	2205746.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
210	500936.23	2205740.5 3	-	500936.2 3	2205740.5 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
211	500942.02	2205734.1 7	-	500942.0 2	2205734.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
208	500948.19	2205739.7 9	-	500948.1 9	2205739.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Другие сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:181 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:113

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:181 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:185 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	501121.19	2205687.0 2	-	501121.1 9	2205687.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
213	501128.80	2205689.4 4	-	501128.8 0	2205689.4 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
214	501126.97	2205695.1 7	-	501126.9 7	2205695.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
215	501119.41	2205692.7 6	-	501119.4 1	2205692.7 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
212	501121.19	2205687.0 2	-	501121.1 9	2205687.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221002:185 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:54

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:185 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:186 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	501093.39	2205811.8 9	-	501093.3 9	2205811.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
217	501096.94	2205812.7 6	-	501096.9 4	2205812.7 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
218	501095.11	2205820.2 3	-	501095.1 1	2205820.2 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
219	501091.56	2205819.3 6	-	501091.5 6	2205819.3 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
216	501093.39	2205811.8 9	-	501093.3 9	2205811.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:186 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:14

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:186 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:187 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	501245.69	2205513.8 8	-	501245.6 9	2205513.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
221	501236.72	2205512.5 4	-	501236.7 2	2205512.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
222	501237.76	2205505.6 0	-	501237.7 6	2205505.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
223	501246.73	2205506.9 4	-	501246.7 3	2205506.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
220	501245.69	2205513.8 8	-	501245.6 9	2205513.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221002:187 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:93

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:187 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:188 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	501117.98	2205811.0 2	-	501117.9 8	2205811.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
225	501122.60	2205812.9 3	-	501122.6 0	2205812.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
226	501119.92	2205819.4 0	-	501119.9 2	2205819.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
227	501113.91	2205816.9 1	-	501113.9 1	2205816.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
228	501115.33	2205813.4 9	-	501115.3 3	2205813.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
229	501116.72	2205814.0 6	-	501116.7 2	2205814.0 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
224	501117.98	2205811.0 2	-	501117.9 8	2205811.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:188 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:12

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:188 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:189 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	501122.35	2205823.0 1	-	501122.3 5	2205823.0 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
231	501125.49	2205824.0 3	-	501125.4 9	2205824.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
232	501124.55	2205826.9 2	-	501124.5 5	2205826.9 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
233	501131.06	2205829.1 2	-	501131.0 6	2205829.1 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
234	501129.87	2205832.6 2	-	501129.8 7	2205832.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
235	501120.21	2205829.3 6	-	501120.2 1	2205829.3 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
230	501122.35	2205823.0 1	-	501122.3 5	2205823.0 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:189 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:10

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:189 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:190 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	501286.45	2205549.8 3	-	501286.4 5	2205549.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
237	501286.11	2205551.4 7	-	501286.1 1	2205551.4 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
238	501286.98	2205552.3 4	-	501286.9 8	2205552.3 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
239	501286.70	2205553.7 2	-	501286.7 0	2205553.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
240	501285.56	2205554.1 5	-	501285.5 6	2205554.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
241	501285.22	2205555.7 7	-	501285.2 2	2205555.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
242	501276.11	2205553.8 4	-	501276.1 1	2205553.8 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
243	501276.52	2205551.8 8	-	501276.5 2	2205551.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
244	501274.52	2205551.4 1	-	501274.5 2	2205551.4 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
245	501275.33	2205547.4 8	-	501275.3 3	2205547.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
236	501286.45	2205549.8 3	-	501286.4 5	2205549.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 47:03:1221002:190 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:81

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:190 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:400 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	501136.56	2205673.9 1	-	501136.5 6	2205673.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
247	501134.31	2205682.3 0	-	501134.3 1	2205682.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
248	501126.93	2205680.3 2	-	501126.9 3	2205680.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
249	501129.54	2205670.5 7	-	501129.5 4	2205670.5 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
250	501134.98	2205672.0 3	-	501134.9 8	2205672.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
251	501134.61	2205673.3 9	-	501134.6 1	2205673.3 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
246	501136.56	2205673.9 1	-	501136.5 6	2205673.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:400 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:55

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:400 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:402 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	501109.29	2205763.0 3	-	501109.2 9	2205763.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
253	501107.43	2205769.9 0	-	501107.4 3	2205769.9 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
254	501103.26	2205768.7 8	-	501103.2 6	2205768.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
255	501105.11	2205761.9 0	-	501105.1 1	2205761.9 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
252	501109.29	2205763.0 3	-	501109.2 9	2205763.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Другие сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:402 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:28

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:402 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:404 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	501027.04	2205610.1 3	-	501027.0 4	2205610.1 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
257	501029.28	2205611.8 1	-	501029.2 8	2205611.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
258	501030.33	2205610.4 1	-	501030.3 3	2205610.4 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
259	501033.22	2205612.5 8	-	501033.2 2	2205612.5 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
260	501032.17	2205613.9 8	-	501032.1 7	2205613.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
261	501032.30	2205614.0 7	-	501032.3 0	2205614.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
262	501028.72	2205618.8 5	-	501028.7 2	2205618.8 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
263	501023.46	2205614.9 1	-	501023.4 6	2205614.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
256	501027.04	2205610.1 3	-	501027.0 4	2205610.1 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:404 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:129

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:404 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:405 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	501222.82	2205643.5 7	-	501222.8 2	2205643.5 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
265	501228.46	2205645.5 4	-	501228.4 6	2205645.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
266	501224.85	2205655.8 9	-	501224.8 5	2205655.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
267	501219.21	2205653.9 1	-	501219.2 1	2205653.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
264	501222.82	2205643.5 7	-	501222.8 2	2205643.5 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221002:405 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:70

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:405 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:406 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	500989.79	2205759.5 4	-	500989.7 9	2205759.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
269	500996.96	2205765.1 5	-	500996.9 6	2205765.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
270	500993.20	2205769.9 5	-	500993.2 0	2205769.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
271	500991.23	2205768.4 1	-	500991.2 3	2205768.4 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
272	500989.97	2205768.7 3	-	500989.9 7	2205768.7 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
273	500988.79	2205767.8 0	-	500988.7 9	2205767.8 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
274	500988.79	2205766.5 0	-	500988.7 9	2205766.5 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
275	500986.03	2205764.3 5	-	500986.0 3	2205764.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
268	500989.79	2205759.5 4	-	500989.7 9	2205759.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:406 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:140

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:406 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:407 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	501217.63	2205623.1 4	-	501217.6 3	2205623.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
277	501216.11	2205629.1 5	-	501216.1 1	2205629.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
278	501210.10	2205627.6 4	-	501210.1 0	2205627.6 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
279	501211.61	2205621.6 3	-	501211.6 1	2205621.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
276	501217.63	2205623.1 4	-	501217.6 3	2205623.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221002:407 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:69

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:407 :

1. -

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:408 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	501110.71	2205845.8 3	-	501110.7 1	2205845.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
281	501107.05	2205858.0 2	-	501107.0 5	2205858.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
282	501099.41	2205855.7 3	-	501099.4 1	2205855.7 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
283	501099.98	2205853.8 3	-	501099.9 8	2205853.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
284	501097.12	2205852.9 8	-	501097.1 2	2205852.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
285	501100.21	2205842.6 8	-	501100.2 1	2205842.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
280	501110.71	2205845.8 3	-	501110.7 1	2205845.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221002:408 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:11

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:408 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221002:173 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221002:173 (1/2)								-
286	501184.12	2205606.8 1	-	501184.1 2	2205606.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
287	501182.58	2205612.9 4	-	501182.5 8	2205612.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
288	501183.80	2205613.2 4	-	501183.8 0	2205613.2 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
289	501182.88	2205616.9 8	-	501182.8 8	2205616.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
290	501181.66	2205616.6 8	-	501181.6 6	2205616.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
291	501180.84	2205619.9 8	-	501180.8 4	2205619.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
292	501174.82	2205618.4 8	-	501174.8 2	2205618.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
293	501178.11	2205605.3 1	-	501178.1 1	2205605.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
286	501184.12	2205606.8 1	-	501184.1 2	2205606.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221002:173 (2/2)								-
286	501184.12	2205606.8 1	-	-	-	-	-	-
291	501180.84	2205619.9 8	-	-	-	-	-	-
292	501174.82	2205618.4 8	-	-	-	-	-	-
293	501178.11	2205605.3 1	-	-	-	-	-	-
286	501184.12	2205606.8 1	-	-	-	-	-	-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221002:173 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221002:177

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221002:173 :

1.	-
----	---

Схема границ земельных участков

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:4200


Условные обозначения

1	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
h1Y	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено	176	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
•	- Обозначение новой характерной точки		- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
-	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)	:22295	- Кадастровый номер земельного участка
:54	- Исправляемый земельный участок	:46	- Уточняемый земельный участок
:181	- Кадастровый номер здания	:181	- Исправляемое здание
:180	- Уточняемое здание	:173 (1)	- Обозначение контура здания
47:03:1221002	- Номер кадастрового квартала		- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

1

н1У

•

:85

:187

:179

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение новой характерной точки

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

- Исправляемый земельный участок

- Кадастровый номер здания

- Уточняемое здание

- Граница кадастрового квартала

•

176

:45

:42

:187

47:03:1221002

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение ликвидируемой характерной точки

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Кадастровый номер земельного участка

- Уточняемый земельный участок


- Исправляемое здание

- Номер кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

1

н1У

•

:54

:186

:182

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение новой характерной точки

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

- Исправляемый земельный участок

- Кадастровый номер здания

- Уточняемое здание

•

176

:22295

:46

:186

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение ликвидируемой характерной точки

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Кадастровый номер земельного участка

- Уточняемый земельный участок


- Исправляемое здание

- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
 - Обозначение новой характерной точки
- 1
- н1У
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
 - Исправляемый земельный участок
- 54
- 185
- 180
- Кадастровый номер здания
 - Уточняемое здание
 - Граница кадастрового квартала

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 176 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :47 - Кадастровый номер земельного участка
- :46 - Уточняемый земельный участок
- :185 - Исправляемое здание
- :173 (1) - Обозначение контура здания

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

1

н1У

•

:117

:181

:182

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер здания
- Уточняемое здание

176

:58

:116


:181

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Кадастровый номер земельного участка
- Уточняемый земельный участок
- Исправляемое здание
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

1

н1У

•

:117

:181

:182

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер здания
- Уточняемое здание

176

:22295

:111

:181

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Кадастровый номер земельного участка
- Уточняемый земельный участок
- Исправляемое здание
- Граница кадастрового квартала