КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1207005, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартал 47:03:1207005

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "28" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург,внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Посадский, улица Чапаева, дом 15, корпус 2, литера Б

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, ве.тер. г.муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1 Н koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12543146	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207005	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.01.2025	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 Приозерского муниципального района Ленинградской области	-
4	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
5	Кадастровая выписка о земельном участке	29.04.2026	КУВИ-001/2026-59170908	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:1207005:247	-
6	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12950534	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
7	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	02.06.2026	КУВИ-001/2026-74780223	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:1207005:878	-
8	Кадастровый план территории	23.07.2026	КУВИ-001/2026-99818898	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207005	-
9	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	17.08.2026	КУВИ-001/2026-110565326	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1205002:289	-
10	Кадастровый план территории	23.07.2026	КУВИ-001/2026-99818898	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207005	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:03:1207005, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР).
Карта-план территории подготовлен на основании:
- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
- картографической основы;
- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных

7. Пояснения к карте-плану территории

участков.
Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».
По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 619 земельных участка, в том числе:
- 370 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 249 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 249 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):
- установлена границы 72 земельных участков с кадастровыми номерами:

47:03:1207005:5
47:03:1207005:9
47:03:1207005:13
47:03:1207005:14
47:03:1207005:33
47:03:1207005:64
47:03:1207005:84
47:03:1207005:93
47:03:1207005:117
47:03:1207005:121
47:03:1207005:133
47:03:1207005:142
47:03:1207005:152
47:03:1207005:155
47:03:1207005:161
47:03:1207005:163
47:03:1207005:182
47:03:1207005:199
47:03:1207005:240
47:03:1207005:248
47:03:1207005:256
47:03:1207005:265
47:03:1207005:280
47:03:1207005:287
47:03:1207005:321
47:03:1207005:336
47:03:1207005:340
47:03:1207005:386
47:03:1207005:392
47:03:1207005:401
47:03:1207005:403
47:03:1207005:405
47:03:1207005:406
47:03:1207005:438
47:03:1207005:447
47:03:1207005:454
47:03:1207005:460
47:03:1207005:464
47:03:1207005:468
47:03:1207005:475
47:03:1207005:481
47:03:1207005:494
47:03:1207005:503
47:03:1207005:515
47:03:1207005:555

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207005:887
47:03:1207005:908
47:03:1207005:912
47:03:1207005:1006
47:03:1207005:1011
47:03:1207005:60
47:03:1207005:570
47:03:1207005:281
47:03:1207005:1
47:03:1207005:40
47:03:1207005:254
47:03:1207005:144
47:03:1207005:888
47:03:1207005:253
47:03:1207005:476
47:03:1207005:65
47:03:1207005:190
47:03:1207005:527
47:03:1207005:335
47:03:1207005:273
47:03:1207005:237
47:03:1207005:181
47:03:1207005:174
47:03:1207005:171
47:03:1207005:126
47:03:1207005:3
47:03:1207005:244

- исправлены границы в отношении 184 земельных участков, у которых были устранены пересечения и самопересечения, а также добавлена информация в семантике:

47:03:0000000:2
47:03:1207005:82
47:03:0000000:6398
47:03:0000000:21741
47:03:1207002:2049
47:03:1207005:10
47:03:1207005:16
47:03:1207005:25
47:03:1207005:26
47:03:1207005:29
47:03:1207005:32
47:03:1207005:47
47:03:1207005:58
47:03:1207005:61
47:03:1207005:62
47:03:1207005:63
47:03:1207005:67
47:03:1207005:68
47:03:1207005:72
47:03:1207005:74
47:03:1207005:91
47:03:1207005:92
47:03:1207005:98
47:03:1207005:99
47:03:1207005:100
47:03:1207005:101
47:03:1207005:105
47:03:1207005:119
47:03:1207005:128

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207005:130
47:03:1207005:134
47:03:1207005:136
47:03:1207005:141
47:03:1207005:153
47:03:1207005:158
47:03:1207005:159
47:03:1207005:164
47:03:1207005:168
47:03:1207005:172
47:03:1207005:176
47:03:1207005:180
47:03:1207005:183
47:03:1207005:185
47:03:1207005:187
47:03:1207005:188
47:03:1207005:195
47:03:1207005:198
47:03:1207005:209
47:03:1207005:223
47:03:1207005:225
47:03:1207005:228
47:03:1207005:238
47:03:1207005:243
47:03:1207005:249
47:03:1207005:255
47:03:1207005:277
47:03:1207005:282
47:03:1207005:307
47:03:1207005:328
47:03:1207005:344
47:03:1207005:371
47:03:1207005:372
47:03:1207005:389
47:03:1207005:407
47:03:1207005:411
47:03:1207005:414
47:03:1207005:417
47:03:1207005:419
47:03:1207005:420
47:03:1207005:423
47:03:1207005:424
47:03:1207005:436
47:03:1207005:439
47:03:1207005:442
47:03:1207005:453
47:03:1207005:471
47:03:1207005:490
47:03:1207005:493
47:03:1207005:497
47:03:1207005:498
47:03:1207005:499
47:03:1207005:506
47:03:1207005:508
47:03:1207005:510
47:03:1207005:511
47:03:1207005:513
47:03:1207005:519
47:03:1207005:523
47:03:1207005:525
47:03:1207005:529

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207005:530
47:03:1207005:532
47:03:1207005:534
47:03:1207005:535
47:03:1207005:539
47:03:1207005:541
47:03:1207005:542
47:03:1207005:545
47:03:1207005:546
47:03:1207005:551
47:03:1207005:554
47:03:1207005:562
47:03:1207005:566
47:03:1207005:572
47:03:1207005:573
47:03:1207005:575
47:03:1207005:576
47:03:1207005:577
47:03:1207005:580
47:03:1207005:592
47:03:1207005:597
47:03:1207005:840
47:03:1207005:841
47:03:1207005:868
47:03:1207005:877
47:03:1207005:896
47:03:1207005:901
47:03:1207005:907
47:03:1207005:914
47:03:1207005:916
47:03:1207005:918
47:03:1207005:928
47:03:1207005:946
47:03:1207005:947
47:03:1207005:957
47:03:1207005:958
47:03:1207005:969
47:03:1207005:970
47:03:1207005:974
47:03:1207005:987
47:03:1207005:990
47:03:1207005:992
47:03:1207005:999
47:03:1207005:1001
47:03:1207005:1010
47:03:1207005:1012
47:03:1207005:1021
47:03:1207005:1022
47:03:1207005:1025
47:03:1207005:1026
47:03:1207005:1027
47:03:1207005:1028
47:03:1207005:1037
47:03:1207005:1047
47:03:1207005:1060
47:03:1207005:1061
47:03:1207005:1072
47:03:1207005:1323
47:03:1207005:1328
47:03:1207005:1329
47:03:1207005:1330

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207005:1333
47:03:1207005:1334
47:03:1207005:1335
47:03:1207005:1339
47:03:1207005:1340
47:03:1207005:1353
47:03:1207005:1361
47:03:1207005:1363
47:03:1207005:1364
47:03:1207005:1368
47:03:1207005:1373
47:03:1207005:1394
47:03:1207005:1395
47:03:1207005:1403
47:03:1207005:1404
47:03:1207005:1411
47:03:1207005:1416
47:03:1207005:1417
47:03:1207005:1418
47:03:1207005:1450
47:03:1207005:1460
47:03:1207005:1482
47:03:1207005:1483
47:03:1207005:1484
47:03:1207005:1486
47:03:1207005:385
47:03:1207003:638
47:03:1207004:1207
47:03:1207005:1494
47:03:1207005:1493
47:03:1207005:483
47:03:1207005:893
47:03:1207005:866

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняемы земельных участков определялись с учетом требований законодательства;

- не установлены границы 177 земельных участков в связи с отсутствием адресов.

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 563 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:

- 177 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 386 ранее учтенных объекта капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 386 ранее учтенных ОКС– декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ) :

- установлены границы 275 объектов с кадастровыми номерами:

47:03:0000000:3671
47:03:0000000:7370
47:03:0000000:8342
47:03:0000000:8610
47:03:0000000:11433
47:03:0000000:11914
47:03:0000000:12108
47:03:0000000:13101
47:03:0000000:13329
47:03:0000000:20336
47:03:0000000:20369
47:03:1207001:927
47:03:1207001:983
47:03:1207001:1014
47:03:1207001:1022

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207001:1025
47:03:1207001:1026
47:03:1207001:1027
47:03:1207001:1029
47:03:1207001:1033
47:03:1207001:1034
47:03:1207001:1035
47:03:1207001:1056
47:03:1207001:1093
47:03:1207001:1095
47:03:1207001:1096
47:03:1207001:1101
47:03:1207001:1152
47:03:1207001:1156
47:03:1207001:1158
47:03:1207001:1218
47:03:1207001:1223
47:03:1207001:1224
47:03:1207001:1276
47:03:1207001:1286
47:03:1207001:1287
47:03:1207001:1330
47:03:1207001:1331
47:03:1207001:1332
47:03:1207001:1335
47:03:1207001:1363
47:03:1207001:1377
47:03:1207001:1406
47:03:1207001:1418
47:03:1207001:1470
47:03:1207001:1475
47:03:1207001:1558
47:03:1207001:1560
47:03:1207001:1582
47:03:1207001:1667
47:03:1207001:1668
47:03:1207001:1673
47:03:1207001:1675
47:03:1207001:1685
47:03:1207001:1686
47:03:1207001:1736
47:03:1207001:1749
47:03:1207001:1759
47:03:1207001:1766
47:03:1207001:1797
47:03:1207001:1812
47:03:1207001:1813
47:03:1207001:1818
47:03:1207001:1819
47:03:1207001:1851
47:03:1207001:1886
47:03:1207001:1889
47:03:1207001:1904
47:03:1207001:1994
47:03:1207001:1997
47:03:1207001:2053
47:03:1207001:2055
47:03:1207001:2059
47:03:1207001:2099
47:03:1207001:2124
47:03:1207001:2126

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207001:2141
47:03:1207001:2142
47:03:1207001:2143
47:03:1207001:2180
47:03:1207001:2186
47:03:1207001:2187
47:03:1207001:2189
47:03:1207001:2191
47:03:1207001:2215
47:03:1207001:2242
47:03:1207001:2248
47:03:1207001:2277
47:03:1207001:2300
47:03:1207001:2301
47:03:1207001:2304
47:03:1207001:2305
47:03:1207001:2331
47:03:1207001:2334
47:03:1207001:2361
47:03:1207001:2364
47:03:1207001:2366
47:03:1207001:2399
47:03:1207001:2426
47:03:1207001:2427
47:03:1207001:2498
47:03:1207001:2519
47:03:1207001:2529
47:03:1207001:2531
47:03:1207001:2532
47:03:1207001:2535
47:03:1207001:2537
47:03:1207001:2538
47:03:1207001:2539
47:03:1207001:2540
47:03:1207001:2559
47:03:1207001:2575
47:03:1207001:2588
47:03:1207001:2589
47:03:1207001:2595
47:03:1207001:2596
47:03:1207001:2643
47:03:1207001:2693
47:03:1207001:2700
47:03:1207001:2701
47:03:1207001:2703
47:03:1207001:2708
47:03:1207001:2709
47:03:1207001:2744
47:03:1207001:2745
47:03:1207001:2773
47:03:1207001:2775
47:03:1207001:2826
47:03:1207001:2843
47:03:1207001:2845
47:03:1207001:2882
47:03:1207001:2883
47:03:1207001:2886
47:03:1207001:2887
47:03:1207001:2890
47:03:1207001:2892
47:03:1207001:2915

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207001:2954
47:03:1207001:2955
47:03:1207001:2957
47:03:1207001:2960
47:03:1207001:5542
47:03:1207002:1625
47:03:1207005:598
47:03:1207005:603
47:03:1207005:608
47:03:1207005:611
47:03:1207005:612
47:03:1207005:617
47:03:1207005:618
47:03:1207005:619
47:03:1207005:621
47:03:1207005:623
47:03:1207005:624
47:03:1207005:626
47:03:1207005:627
47:03:1207005:628
47:03:1207005:631
47:03:1207005:632
47:03:1207005:634
47:03:1207005:635
47:03:1207005:636
47:03:1207005:637
47:03:1207005:638
47:03:1207005:639
47:03:1207005:641
47:03:1207005:642
47:03:1207005:643
47:03:1207005:644
47:03:1207005:645
47:03:1207005:646
47:03:1207005:648
47:03:1207005:649
47:03:1207005:654
47:03:1207005:655
47:03:1207005:658
47:03:1207005:659
47:03:1207005:660
47:03:1207005:661
47:03:1207005:662
47:03:1207005:663
47:03:1207005:664
47:03:1207005:665
47:03:1207005:667
47:03:1207005:669
47:03:1207005:670
47:03:1207005:674
47:03:1207005:675
47:03:1207005:677
47:03:1207005:678
47:03:1207005:680
47:03:1207005:681
47:03:1207005:682
47:03:1207005:683
47:03:1207005:685
47:03:1207005:686
47:03:1207005:693
47:03:1207005:694

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207005:695
47:03:1207005:696
47:03:1207005:697
47:03:1207005:698
47:03:1207005:701
47:03:1207005:702
47:03:1207005:703
47:03:1207005:704
47:03:1207005:705
47:03:1207005:706
47:03:1207005:708
47:03:1207005:713
47:03:1207005:718
47:03:1207005:719
47:03:1207005:720
47:03:1207005:722
47:03:1207005:723
47:03:1207005:726
47:03:1207005:727
47:03:1207005:728
47:03:1207005:730
47:03:1207005:731
47:03:1207005:733
47:03:1207005:842
47:03:1207005:865
47:03:1207005:870
47:03:1207005:871
47:03:1207005:872
47:03:1207005:873
47:03:1207005:919
47:03:1207005:923
47:03:1207005:924
47:03:1207005:925
47:03:1207005:953
47:03:1207005:962
47:03:1207001:972
47:03:1207005:700
47:03:1207001:1378
47:03:1207001:1325
47:03:1207001:1021
47:03:1207001:1098
47:03:1207001:2885
47:03:1207001:1028
47:03:1207001:1159
47:03:1207005:881
47:03:1207001:2378
47:03:1207001:1275
47:03:1207005:620
47:03:1207001:1102
47:03:0000000:8174
47:03:0000000:11537
47:03:1207001:1154
47:03:1207001:1333
47:03:1207001:1220
47:03:1207001:1329
47:03:1207001:1574
47:03:1207001:1419
47:03:1207001:1417
47:03:1207001:1669
47:03:0000000:10024
47:03:1207001:1786

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207001:1792
47:03:1207001:1811
47:03:1205002:289
47:03:1207001:1822
47:03:1207001:1933
47:03:1207001:1907
47:03:1207005:602
47:03:1207005:640
47:03:1207005:657
47:03:1207001:2743
47:03:1207001:1030
47:03:1207001:2704
47:03:1207001:1032
47:03:1207001:2297
47:03:1207005:690
47:03:1207001:1285

- не установлены границы 111 объектов.
Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1409У	-	-	503717.14	2209672.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1410У	-	-	503743.32	2209663.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1411У	-	-	503754.73	2209698.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1412У	-	-	503739.57	2209702.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1413У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1409У	-	-	503717.14	2209672.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1409У	н1410У	27.56	-	-
н1410У	н1411У	36.17	-	-
н1411У	н1412У	15.81	-	-
н1412У	н1413У	12.20	-	-
н1413У	н1409У	36.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Некрасова, з/у 10 ffb5abee-5462-4fd6-b716-a8a5a0b0f726
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	998 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√998=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2595
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:5 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1414У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н13У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1234	-	-	503777.15	2209691.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1233	-	-	503764.97	2209694.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1415У	-	-	503760.87	2209696.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1411У	-	-	503754.73	2209698.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1410У	-	-	503743.32	2209663.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1414У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1414У	н13У	36.48	-	-
н13У	1234	3.37	-	-
1234	1233	12.71	-	-
1233	н1415У	4.39	-	-
н1415У	н1411У	6.39	-	-
н1411У	н1410У	36.17	-	-
н1410У	н1414У	28.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2093	-	-	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2096	-	-	503717.54	2209447.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2095	-	-	503708.66	2209446.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н81У	-	-	503706.40	2209445.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1416У	-	-	503709.54	2209415.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1417У	-	-	503761.85	2209425.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2093	-	-	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2093	2096	39.50	-	-
2096	2095	8.94	-	-
2095	н81У	2.27	-	-
н81У	н1416У	30.92	-	-
н1416У	н1417У	53.38	-	-
н1417У	2093	30.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п Сосново, ул Глухая, д 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1560 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1560=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:629
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1632	-	-	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1640	-	-	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1651	-	-	503476.88	2209405.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1650	-	-	503466.47	2209406.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н42У	-	-	503464.96	2209406.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н41У	-	-	503463.49	2209375.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1634	-	-	503468.55	2209375.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1633	-	-	503480.63	2209375.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1632	-	-	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1632	1640	29.09	-	-
1640	1651	19.71	-	-
1651	1650	10.45	-	-
1650	н42У	1.52	-	-
н42У	н41У	30.64	-	-
н41У	1634	5.06	-	-
1634	1633	12.08	-	-
1633	1632	19.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 22
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 22
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:872
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1418У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1419У	-	-	503778.50	2209370.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1623	-	-	503781.70	2209370.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н40У	-	-	503814.24	2209371.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2129	-	-	503814.26	2209377.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2128	-	-	503814.36	2209382.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2127	-	-	503813.87	2209385.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2126	-	-	503811.55	2209403.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2125	-	-	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1418У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1418У	н1419У	30.82	-	-
н1419У	1623	3.20	-	-
1623	н40У	32.57	-	-
н40У	2129	6.04	-	-
2129	2128	5.05	-	-
2128	2127	3.17	-	-
2127	2126	17.87	-	-
2126	2125	1.99	-	-
2125	н1418У	35.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая, д.6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1174 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1174=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1174
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2277
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1420У	-	-	504655.62	2209536.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1421У	-	-	504655.68	2209542.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1299	-	-	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1304	-	-	504636.42	2209528.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1303	-	-	504632.48	2209506.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1422У	-	-	504652.12	2209502.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1420У	-	-	504655.62	2209536.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1420У	н1421У	6.11	-	-
н1421У	1299	18.39	-	-
1299	1304	13.15	-	-
1304	1303	21.80	-	-
1303	н1422У	20.16	-	-
н1422У	н1420У	34.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	712 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√712=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20773 47:03:1207001:2537
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1423У	-	-	503493.13	2209482.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1424У	-	-	503493.79	2209506.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1425У	-	-	503469.97	2209509.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1426У	-	-	503467.61	2209484.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1423У	-	-	503493.13	2209482.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1423У	н1424У	23.92	-	-
н1424У	н1425У	23.99	-	-
н1425У	н1426У	24.53	-	-
н1426У	н1423У	25.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{600}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:611
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:84 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1694	-	-	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1697	-	-	504209.90	2209462.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1427У	-	-	504210.23	2209462.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1428У	-	-	504239.87	2209475.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1429У	-	-	504222.13	2209510.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1430У	-	-	504221.40	2209511.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1431У	-	-	504216.61	2209509.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1694	-	-	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1694	1697	39.66	-	-
1697	н1427У	0.74	-	-
н1427У	н1428У	32.57	-	-
н1428У	н1429У	38.80	-	-
н1429У	н1430У	1.55	-	-
н1430У	н1431У	5.21	-	-
н1431У	1694	25.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1287 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1287=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1287
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2701 47:03:1207005:1442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1432У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1433У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1434У	-	-	503643.64	2208820.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1435У	-	-	503673.03	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1432У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1432У	н1433У	31.10	-	-
н1433У	н1434У	27.79	-	-
н1434У	н1435У	30.06	-	-
н1435У	н1432У	29.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{870}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1096
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:117 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1884	-	-	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1883	-	-	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2181	-	-	503797.07	2209255.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1998	-	-	503835.43	2209258.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1997	-	-	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1884	-	-	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1884	1883	36.37	-	-
1883	2181	3.93	-	-
2181	1998	38.51	-	-
1998	1997	38.85	-	-
1997	1884	39.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1536 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1536=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2532
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:121 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1436У	-	-	504276.60	2209492.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1437У	-	-	504266.23	2209515.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1438У	-	-	504251.11	2209507.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1439У	-	-	504260.71	2209485.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1436У	-	-	504276.60	2209492.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1436У	н1437У	24.78	-	-
н1437У	н1438У	16.89	-	-
н1438У	н1439У	24.30	-	-
н1439У	н1436У	17.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	422 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{422}=7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	422
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2189
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2372	-	-	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2371	-	-	504824.65	2209397.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1377	-	-	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1376	-	-	504807.33	2209405.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1375	-	-	504790.77	2209410.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1440У	-	-	504787.40	2209393.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1441У	-	-	504812.79	2209360.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1442У	-	-	504839.73	2209375.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2372	-	-	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2372	2371	10.88	-	-
2371	1377	9.03	-	-
1377	1376	10.24	-	-
1376	1375	17.27	-	-
1375	н1440У	17.00	-	-
н1440У	н1441У	41.64	-	-
н1441У	н1442У	30.83	-	-
н1442У	2372	18.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1287
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1395	-	-	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н69У	-	-	504078.31	2208896.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1971	-	-	504111.06	2208909.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1443У	-	-	504098.43	2208935.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н21У	-	-	504066.39	2208920.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1395	-	-	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1395	н69У	0.71	-	-
н69У	1971	35.27	-	-
1971	н1443У	29.33	-	-
н1443У	н21У	35.35	-	-
н21У	1395	26.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 217
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 217
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1363
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:152 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1444У	-	-	504860.30	2209563.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1445У	-	-	504851.57	2209519.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1446У	-	-	504880.59	2209513.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1447У	-	-	504888.91	2209552.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1448У	-	-	504886.15	2209559.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1449У	-	-	504874.95	2209561.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1444У	-	-	504860.30	2209563.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1444У	н1445У	45.04	-	-
н1445У	н1446У	29.65	-	-
н1446У	н1447У	40.57	-	-
н1447У	н1448У	6.70	-	-
н1448У	н1449У	11.49	-	-
н1449У	н1444У	14.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Станционный

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1361 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1361=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1361
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8342
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:155 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1450У	-	-	503576.50	2208976.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1451У	-	-	503595.43	2208982.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1452У	-	-	503612.05	2208988.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1453У	-	-	503607.81	2209013.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1454У	-	-	503571.34	2209004.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1450У	-	-	503576.50	2208976.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1450У	н1451У	19.90	-	-
н1451У	н1452У	17.57	-	-
н1452У	н1453У	24.97	-	-
н1453У	н1454У	37.41	-	-
н1454У	н1450У	28.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2589
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1761	-	-	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1760	-	-	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2457	-	-	504534.45	2208994.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1455У	-	-	504501.99	2209016.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1761	-	-	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1761	1760	41.57	-	-
1760	2457	32.26	-	-
2457	н1455У	39.50	-	-
н1455У	1761	35.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 31
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1360 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1360=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:163 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1456У	-	-	503877.65	2209416.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1457У	-	-	503880.55	2209384.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1458У	-	-	503917.97	2209391.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1459У	-	-	503917.14	2209421.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1460У	-	-	503915.33	2209421.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1456У	-	-	503877.65	2209416.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1456У	н1457У	32.15	-	-
н1457У	н1458У	38.16	-	-
н1458У	н1459У	29.78	-	-
н1459У	н1460У	1.83	-	-
н1460У	н1456У	38.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 127
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 127
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1056
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:182 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1461У	-	-	503626.88	2208865.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1462У	-	-	503627.57	2208865.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1463У	-	-	503626.19	2208897.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1464У	-	-	503619.18	2208896.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1465У	-	-	503590.46	2208885.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1466У	-	-	503564.32	2208880.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1467У	-	-	503565.56	2208859.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1468У	-	-	503572.08	2208860.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1469У	-	-	503587.20	2208861.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1470У	-	-	503592.16	2208861.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1471У	-	-	503594.66	2208861.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1472У	-	-	503615.07	2208864.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1473У	-	-	503621.59	2208865.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1474У	-	-	503621.86	2208865.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1461У	-	-	503626.88	2208865.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1461У	н1462У	0.69	-	-
н1462У	н1463У	31.95	-	-
н1463У	н1464У	7.18	-	-
н1464У	н1465У	30.75	-	-
н1465У	н1466У	26.63	-	-
н1466У	н1467У	20.41	-	-
н1467У	н1468У	6.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1468У	н1469У	15.17	-	-
н1469У	н1470У	4.97	-	-
н1470У	н1471У	2.51	-	-
н1471У	н1472У	20.57	-	-
н1472У	н1473У	6.56	-	-
н1473У	н1474У	0.35	-	-
н1474У	н1461У	5.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 56
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос.Сосново, ул.Набережная, д.56
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2366
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:199 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1475У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1476У	-	-	504580.88	2209455.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1477У	-	-	504609.36	2209447.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1478У	-	-	504623.47	2209499.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1475У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1475У	н1476У	53.59	-	-
н1476У	н1477У	29.51	-	-
н1477У	н1478У	53.77	-	-
н1478У	н1475У	29.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 66
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная,66
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1592 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1592=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1592
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2538
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2012	-	-	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н73У	-	-	503534.71	2209168.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н100У	-	-	503542.35	2209139.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2417	-	-	503546.78	2209140.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2416	-	-	503585.41	2209150.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1999	-	-	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2012	-	-	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2012	н73У	30.51	-	-
н73У	н100У	30.20	-	-
н100У	2417	4.58	-	-
2417	2416	39.82	-	-
2416	1999	31.86	-	-
1999	2012	15.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 38
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:697 47:03:1207005:1067
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:248 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2268	-	-	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2267	-	-	504317.17	2208891.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1479У	-	-	504297.68	2208869.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1480У	-	-	504306.07	2208862.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1481У	-	-	504329.58	2208842.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2261	-	-	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2268	-	-	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2268	2267	0.81	-	-
2267	н1479У	29.85	-	-
н1479У	н1480У	10.79	-	-
н1480У	н1481У	30.71	-	-
н1481У	2261	29.90	-	-
2261	2268	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1233 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1233=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1228
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2142
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:256 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2091	-	-	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н80У	-	-	504683.18	2209253.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н66У	-	-	504705.35	2209273.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1952	-	-	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2091	-	-	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2091	н80У	37.06	-	-
н80У	н66У	30.23	-	-
н66У	1952	35.75	-	-
1952	2091	30.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1100 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:667 47:03:1207005:617
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:265 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1790	-	-	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1482У	-	-	504345.46	2209506.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1546	-	-	504356.46	2209469.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1545	-	-	504357.85	2209465.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1544	-	-	504361.80	2209450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1543	-	-	504362.86	2209447.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н53У	-	-	504379.97	2209454.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1795	-	-	504376.23	2209463.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1794	-	-	504377.21	2209463.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н52У	-	-	504367.46	2209487.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1793	-	-	504366.07	2209490.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1792	-	-	504366.72	2209491.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1791	-	-	504363.26	2209499.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1790	-	-	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1790	н1482У	13.79	-	-
н1482У	1546	38.01	-	-
1546	1545	4.81	-	-
1545	1544	14.59	-	-
1544	1543	3.90	-	-
1543	н53У	18.75	-	-
н53У	1795	9.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1795	1794	1.17	-	-
1794	н52У	25.59	-	-
н52У	1793	3.65	-	-
1793	1792	0.71	-	-
1792	1791	8.98	-	-
1791	1790	13.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:702 47:03:1207001:1156
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:280 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	-	-	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1483У	-	-	503961.30	2209338.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1484У	-	-	503970.77	2209315.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2524	-	-	503971.78	2209313.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2523	-	-	503973.40	2209310.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2522	-	-	503974.81	2209306.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2521	-	-	503974.34	2209306.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2520	-	-	503975.77	2209302.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2519	-	-	503976.14	2209302.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2518	-	-	503978.48	2209297.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2517	-	-	503978.88	2209297.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2516	-	-	503979.96	2209294.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2515	-	-	503980.25	2209294.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2514	-	-	503981.67	2209290.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н108У	-	-	503983.31	2209285.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н91У	-	-	504010.99	2209300.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2316	-	-	504006.77	2209310.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2315	-	-	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2315	н1483У	30.29	-	-
н1483У	н1484У	24.85	-	-
н1484У	2524	2.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2524	2523	3.48	-	-
2523	2522	3.84	-	-
2522	2521	0.49	-	-
2521	2520	4.55	-	-
2520	2519	0.42	-	-
2519	2518	5.38	-	-
2518	2517	0.40	-	-
2517	2516	2.76	-	-
2516	2515	0.67	-	-
2515	2514	3.98	-	-
2514	н108У	4.95	-	-
н108У	н91У	31.05	-	-
н91У	2316	10.87	-	-
2316	2315	43.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 26
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:642
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:287 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1433У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1432У	-	-	503678.86	2208842.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1485У	-	-	503684.02	2208841.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1486У	-	-	503688.30	2208871.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1487У	-	-	503649.52	2208878.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1488У	-	-	503645.31	2208847.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1433У	-	-	503648.19	2208847.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1433У	н1432У	31.10	-	-
н1432У	н1485У	5.22	-	-
н1485У	н1486У	30.33	-	-
н1486У	н1487У	39.37	-	-
н1487У	н1488У	30.74	-	-
н1488У	н1433У	2.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:321 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1489У	-	-	503821.82	2209618.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1490У	-	-	503812.67	2209580.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1491У	-	-	503820.55	2209579.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1492У	-	-	503831.18	2209575.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1493У	-	-	503838.73	2209573.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н8У	-	-	503840.90	2209573.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
632	-	-	503841.46	2209576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
631	-	-	503846.31	2209601.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н7У	-	-	503849.21	2209615.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1494У	-	-	503822.60	2209622.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1489У	-	-	503821.82	2209618.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1489У	н1490У	39.20	-	-
н1490У	н1491У	8.01	-	-
н1491У	н1492У	11.12	-	-
н1492У	н1493У	7.88	-	-
н1493У	н8У	2.24	-	-
н8У	632	3.81	-	-
632	631	25.12	-	-
631	н7У	14.11	-	-
н7У	н1494У	27.49	-	-
н1494У	н1489У	3.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Россисйкая Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:722 47:03:1207001:2777
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:336 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1495У	-	-	503655.61	2209676.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1684	-	-	503643.78	2209638.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1496У	-	-	503657.16	2209633.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1497У	-	-	503672.35	2209628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1498У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1495У	-	-	503655.61	2209676.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1495У	1684	39.82	-	-
1684	н1496У	14.30	-	-
н1496У	н1497У	15.94	-	-
н1497У	н1498У	40.84	-	-
н1498У	н1495У	29.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:624
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1499У	-	-	503716.16	2209669.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1409У	-	-	503717.14	2209672.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1413У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1500У	-	-	503709.19	2209713.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1501У	-	-	503699.52	2209716.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1502У	-	-	503687.21	2209679.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1499У	-	-	503716.16	2209669.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1499У	н1409У	3.14	-	-
н1409У	н1413У	36.16	-	-
н1413У	н1500У	20.20	-	-
н1500У	н1501У	10.03	-	-
н1501У	н1502У	38.99	-	-
н1502У	н1499У	30.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:640
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:386 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1503У	-	-	503748.57	2209742.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1504У	-	-	503718.48	2209753.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1505У	-	-	503716.34	2209745.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1506У	-	-	503713.15	2209732.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1500У	-	-	503709.19	2209713.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1413У	-	-	503728.13	2209706.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1412У	-	-	503739.57	2209702.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1507У	-	-	503743.10	2209718.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1508У	-	-	503743.34	2209719.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1509У	-	-	503746.75	2209735.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1503У	-	-	503748.57	2209742.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1503У	н1504У	31.92	-	-
н1504У	н1505У	8.05	-	-
н1505У	н1506У	14.11	-	-
н1506У	н1500У	18.70	-	-
н1500У	н1413У	20.20	-	-
н1413У	н1412У	12.20	-	-
н1412У	н1507У	16.68	-	-
н1507У	н1508У	1.15	-	-
н1508У	н1509У	15.54	-	-
н1509У	н1503У	8.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Маяковского, дом 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1318 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1318=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	118
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:733
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:392 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1510У	-	-	503623.96	2209682.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1688	-	-	503613.59	2209647.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1687	-	-	503619.69	2209645.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1686	-	-	503619.91	2209645.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1685	-	-	503625.21	2209643.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н44У	-	-	503639.23	2209639.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1511У	-	-	503650.53	2209674.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1510У	-	-	503623.96	2209682.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1510У	1688	36.64	-	-
1688	1687	6.38	-	-
1687	1686	0.39	-	-
1686	1685	5.61	-	-
1685	н44У	14.66	-	-
н44У	н1511У	37.06	-	-
н1511У	н1510У	27.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Некрасовская, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8610
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:401 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1512У	-	-	503770.20	2209305.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1513У	-	-	503819.50	2209315.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1621	-	-	503817.37	2209339.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1620	-	-	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1514У	-	-	503761.84	2209330.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1512У	-	-	503770.20	2209305.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1512У	н1513У	50.23	-	-
н1513У	1621	24.22	-	-
1621	1620	50.36	-	-
1620	н1514У	9.04	-	-
н1514У	н1512У	25.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1508 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1508=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1508
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2531
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:403 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1515У	-	-	504453.27	2209038.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1516У	-	-	504484.97	2209014.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1517У	-	-	504504.04	2209039.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1518У	-	-	504494.11	2209045.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1519У	-	-	504474.83	2209058.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1520У	-	-	504469.48	2209062.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1515У	-	-	504453.27	2209038.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1515У	н1516У	40.02	-	-
н1516У	н1517У	31.37	-	-
н1517У	н1518У	11.66	-	-
н1518У	н1519У	23.37	-	-
н1519У	н1520У	6.47	-	-
н1520У	н1515У	28.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1210 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1210=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1210
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:983
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:405 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:406 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1521У	-	-	503648.27	2209310.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1522У	-	-	503651.97	2209303.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1523У	-	-	503665.33	2209296.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1524У	-	-	503685.32	2209294.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1525У	-	-	503686.43	2209316.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н27У	-	-	503687.55	2209339.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1440	-	-	503672.85	2209339.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1526У	-	-	503657.47	2209332.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1527У	-	-	503648.26	2209320.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1521У	-	-	503648.27	2209310.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:406 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1521У	н1522У	8.10	-	-
н1522У	н1523У	15.32	-	-
н1523У	н1524У	20.04	-	-
н1524У	н1525У	22.30	-	-
н1525У	н27У	22.48	-	-
н27У	1440	14.70	-	-
1440	н1526У	16.74	-	-
н1526У	н1527У	15.37	-	-
н1527У	н1521У	9.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:406 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1403 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1403=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1403
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:603
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:406 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2143	-	-	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2142	-	-	504733.95	2209532.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н85У	-	-	504732.77	2209528.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2141	-	-	504732.67	2209527.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н84У	-	-	504729.62	2209519.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2140	-	-	504729.58	2209519.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2139	-	-	504727.66	2209513.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2138	-	-	504720.15	2209484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2137	-	-	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2149	-	-	504720.36	2209483.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1528У	-	-	504746.69	2209476.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1529У	-	-	504759.56	2209525.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2143	-	-	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2143	2142	0.48	-	-
2142	н85У	4.37	-	-
н85У	2141	0.36	-	-
2141	н84У	9.17	-	-
н84У	2140	0.14	-	-
2140	2139	6.09	-	-
2139	2138	29.86	-	-
2138	2137	0.51	-	-
2137	2149	0.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2149	н1528У	27.17	-	-
н1528У	н1529У	50.83	-	-
н1529У	2143	26.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 67
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1335
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:438 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1530У	-	-	503774.57	2209400.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1418У	-	-	503776.03	2209400.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2125	-	-	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2124	-	-	503812.97	2209405.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2123	-	-	503813.18	2209407.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1531У	-	-	503807.60	2209437.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1532У	-	-	503769.95	2209429.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1530У	-	-	503774.57	2209400.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1530У	н1418У	1.47	-	-
н1418У	2125	35.63	-	-
2125	2124	1.65	-	-
2124	2123	1.24	-	-
2123	н1531У	31.12	-	-
н1531У	н1532У	38.46	-	-
н1532У	н1530У	29.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:664
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:447 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1533У	-	-	504920.84	2209431.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1534У	-	-	504933.69	2209462.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1535У	-	-	504915.76	2209497.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1536У	-	-	504901.66	2209500.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1906	-	-	504899.40	2209497.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1905	-	-	504899.00	2209496.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1904	-	-	504896.85	2209488.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1903	-	-	504898.50	2209485.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1902	-	-	504896.80	2209479.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1537У	-	-	504896.06	2209473.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1538У	-	-	504904.56	2209468.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1539У	-	-	504892.71	2209442.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1533У	-	-	504920.84	2209431.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1533У	н1534У	33.62	-	-
н1534У	н1535У	38.79	-	-
н1535У	н1536У	14.48	-	-
н1536У	1906	3.44	-	-
1906	1905	1.46	-	-
1905	1904	8.48	-	-
1904	1903	3.51	-	-
1903	1902	6.19	-	-
1902	н1537У	6.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1537У	н1538У	9.48	-	-
н1538У	н1539У	28.71	-	-
н1539У	н1533У	30.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 77
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 77
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1745 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1745=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1745
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2540
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:454 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1540У	-	-	503769.51	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1541У	-	-	503794.24	2209645.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1542У	-	-	503804.98	2209681.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1226	-	-	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н13У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1414У	-	-	503770.19	2209655.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1540У	-	-	503769.51	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1540У	н1541У	25.82	-	-
н1541У	н1542У	37.80	-	-
н1542У	1226	11.03	-	-
1226	н13У	15.06	-	-
н13У	н1414У	36.48	-	-
н1414У	н1540У	2.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Некрасова, дом 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:608
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:460 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
596	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н6У	-	-	503877.66	2209641.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1543У	-	-	503896.21	2209641.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1257	-	-	503906.01	2209641.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н101У	-	-	503911.28	2209685.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2426	-	-	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
596	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
596	н6У	47.51	-	-
н6У	н1543У	18.55	-	-
н1543У	1257	9.80	-	-
1257	н101У	45.10	-	-
н101У	2426	13.04	-	-
2426	596	9.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул. Ленинградская, д. 119
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1176 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1176=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1176
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:641
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:464 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2366	-	-	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1544У	-	-	504868.49	2209388.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1545У	-	-	504889.39	2209399.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1546У	-	-	504909.34	2209416.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2367	-	-	504866.77	2209435.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2366	-	-	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2366	н1544У	24.58	-	-
н1544У	н1545У	23.66	-	-
н1545У	н1546У	26.33	-	-
н1546У	2367	46.48	-	-
2367	2366	36.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 84
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная 84
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2892
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:468 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1498У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1497У	-	-	503672.35	2209628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1547У	-	-	503699.47	2209619.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1548У	-	-	503711.94	2209658.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1498У	-	-	503683.34	2209667.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1498У	н1497У	40.84	-	-
н1497У	н1547У	28.40	-	-
н1547У	н1548У	40.18	-	-
н1548У	н1498У	30.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Некрасова, з/у 11 bbaa4114-8756-488b-a91f-8f7b9a03213f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1186 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1186=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1186
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:730
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:475 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1549У	-	-	504550.48	2209459.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1550У	-	-	504580.00	2209452.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1476У	-	-	504580.88	2209455.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1475У	-	-	504594.64	2209507.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1551У	-	-	504564.98	2209517.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1549У	-	-	504550.48	2209459.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1549У	н1550У	30.48	-	-
н1550У	н1476У	3.57	-	-
н1476У	н1475У	53.59	-	-
н1475У	н1551У	31.33	-	-
н1551У	н1549У	59.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 64
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 64
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилого дома и хоз. построек
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:708 47:03:1207005:1439
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:481 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1552У	-	-	503713.15	2209280.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1553У	-	-	503713.49	2209243.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н59У	-	-	503754.28	2209247.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н58У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н1552У	40.47	-	-
н1552У	н1553У	37.27	-	-
н1553У	н59У	40.99	-	-
н59У	н58У	36.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1500}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2186
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:494 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2385	-	-	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1554У	-	-	505023.07	2209395.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1555У	-	-	505036.42	2209437.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н96У	-	-	505004.09	2209446.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2379	-	-	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2385	-	-	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2385	н1554У	30.10	-	-
н1554У	н1555У	44.08	-	-
н1555У	н96У	33.59	-	-
н96У	2379	8.48	-	-
2379	2385	35.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1158
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:503 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1556У	-	-	503765.70	2209458.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1557У	-	-	503768.96	2209429.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1532У	-	-	503769.95	2209429.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1531У	-	-	503807.60	2209437.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1558У	-	-	503809.08	2209437.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1559У	-	-	503806.77	2209467.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1556У	-	-	503765.70	2209458.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1556У	н1557У	28.91	-	-
н1557У	н1532У	1.01	-	-
н1532У	н1531У	38.46	-	-
н1531У	н1558У	1.51	-	-
н1558У	н1559У	29.28	-	-
н1559У	н1556У	42.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая, 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1014
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:515 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1560У	-	-	504509.91	2209022.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1561У	-	-	504536.39	2209005.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1562У	-	-	504557.63	2209039.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1563У	-	-	504534.39	2209055.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1560У	-	-	504509.91	2209022.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1560У	н1561У	31.32	-	-
н1561У	н1562У	39.46	-	-
н1562У	н1563У	28.41	-	-
н1563У	н1560У	40.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, участок 25
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, уч. № 25
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1200}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2843
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:555 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1564У	-	-	504939.02	2209419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2388	-	-	504965.14	2209411.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2387	-	-	504973.42	2209450.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н98У	-	-	504973.45	2209450.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1565У	-	-	504950.38	2209456.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1564У	-	-	504939.02	2209419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1564У	2388	27.29	-	-
2388	2387	39.80	-	-
2387	н98У	0.14	-	-
н98У	н1565У	23.73	-	-
н1565У	н1564У	38.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 79
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Железнодорожная, д.79
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	998 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√998=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2305
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:887 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1456У	-	-	503877.65	2209416.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1460У	-	-	503915.33	2209421.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1566У	-	-	503911.25	2209449.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1567У	-	-	503874.73	2209445.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1456У	-	-	503877.65	2209416.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1456У	н1460У	38.01	-	-
н1460У	н1566У	28.11	-	-
н1566У	н1567У	36.71	-	-
н1567У	н1456У	29.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 125
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 125
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1071 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1071=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1071
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2915
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:908 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2578	-	-	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1568У	-	-	503660.82	2209577.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1569У	-	-	503634.57	2209586.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1570У	-	-	503630.27	2209578.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1571У	-	-	503628.69	2209563.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1572У	-	-	503630.40	2209556.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1573У	-	-	503627.38	2209544.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1574У	-	-	503631.32	2209544.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н109У	-	-	503647.43	2209537.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2580	-	-	503649.19	2209544.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2579	-	-	503658.47	2209542.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2578	-	-	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2578	н1568У	1.36	-	-
н1568У	н1569У	27.88	-	-
н1569У	н1570У	9.35	-	-
н1570У	н1571У	15.20	-	-
н1571У	н1572У	6.90	-	-
н1572У	н1573У	12.30	-	-
н1573У	н1574У	3.95	-	-
н1574У	н109У	17.61	-	-
н109У	2580	7.34	-	-
2580	2579	9.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2579	2578	34.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Съездовская, 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1223 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1223=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2124
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:912 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1575У	-	-	504087.71	2209342.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1576У	-	-	504084.68	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1577У	-	-	504074.71	2209338.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1578У	-	-	504071.98	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1579У	-	-	504083.85	2209308.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н48У	-	-	504115.07	2209322.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1721	-	-	504104.85	2209345.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1580У	-	-	504102.68	2209348.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1575У	-	-	504087.71	2209342.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1575У	н1576У	3.07	-	-
н1576У	н1577У	10.79	-	-
н1577У	н1578У	2.98	-	-
н1578У	н1579У	30.67	-	-
н1579У	н48У	34.31	-	-
н48У	1721	24.58	-	-
1721	н1580У	3.67	-	-
н1580У	н1575У	15.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 32а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 32-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1330
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1006 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2275	-	-	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1581У	-	-	503586.47	2209211.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1582У	-	-	503625.10	2209219.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н88У	-	-	503620.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2278	-	-	503617.65	2209247.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2277	-	-	503615.53	2209247.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2276	-	-	503580.70	2209238.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2275	-	-	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2275	н1581У	27.97	-	-
н1581У	н1582У	39.44	-	-
н1582У	н88У	29.66	-	-
н88У	2278	3.21	-	-
2278	2277	2.21	-	-
2277	2276	35.91	-	-
2276	2275	2.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2427
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1011 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:60 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1583У	-	-	503688.48	2209763.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1584У	-	-	503662.13	2209772.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н110У	-	-	503650.03	2209733.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2592	-	-	503650.20	2209732.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2591	-	-	503663.12	2209728.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2590	-	-	503671.05	2209726.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1585У	-	-	503679.37	2209723.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1583У	-	-	503688.48	2209763.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1583У	н1584У	27.82	-	-
н1584У	н110У	41.21	-	-
н110У	2592	0.18	-	-
2592	2591	13.56	-	-
2591	2590	8.36	-	-
2590	н1585У	8.67	-	-
н1585У	н1583У	40.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 13 54545254-11e1-48c5-8293-a79d403f582d

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:700
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:570 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1586У	-	-	503629.59	2209783.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1587У	-	-	503618.48	2209746.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1588У	-	-	503618.23	2209744.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1589У	-	-	503632.00	2209739.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2593	-	-	503643.04	2209735.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н110У	-	-	503650.03	2209733.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1584У	-	-	503662.13	2209772.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1586У	-	-	503629.59	2209783.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1586У	н1587У	39.02	-	-
н1587У	н1588У	2.23	-	-
н1588У	н1589У	14.54	-	-
н1589У	2593	11.84	-	-
2593	н110У	7.35	-	-
н110У	н1584У	41.21	-	-
н1584У	н1586У	34.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:570 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 15 55119a6a-a238-4187-b75f-80d1a945685c

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:570 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1411 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1411=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:570 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:281 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1831	-	-	504249.28	2209412.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2625	-	-	504253.49	2209414.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1590У	-	-	504248.88	2209425.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1591У	-	-	504238.21	2209449.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1592У	-	-	504233.88	2209457.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2613	-	-	504214.44	2209448.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2612	-	-	504221.52	2209433.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2611	-	-	504227.57	2209419.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1833	-	-	504232.96	2209406.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н54У	-	-	504233.27	2209405.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1832	-	-	504242.77	2209409.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1831	-	-	504249.28	2209412.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:281 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1831	2625	4.84	-	-
2625	н1590У	11.55	-	-
н1590У	н1591У	26.26	-	-
н1591У	н1592У	9.63	-	-
н1592У	2613	21.33	-	-
2613	2612	17.32	-	-
2612	2611	15.12	-	-
2611	1833	14.08	-	-
1833	н54У	0.82	-	-
н54У	1832	10.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:281 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1832	1831	6.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:281 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 32а 2f3741c1-c2c9-478e-8c0a-0b3cba8bade3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1037 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1037=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	163
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2703
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:281 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1593У	-	-	504764.41	2209565.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1594У	-	-	504748.67	2209570.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1595У	-	-	504738.17	2209558.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1596У	-	-	504728.67	2209542.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1597У	-	-	504756.23	2209536.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1593У	-	-	504764.41	2209565.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1593У	н1594У	16.50	-	-
н1594У	н1595У	15.80	-	-
н1595У	н1596У	18.61	-	-
н1596У	н1597У	28.23	-	-
н1597У	н1593У	30.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновоское сельское поселение, поселок Сосново, Станционный переулок, д.15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	720 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√720=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20773
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:40 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1583	-	-	505197.23	2209320.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1582	-	-	505188.33	2209280.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1602У	-	-	505229.38	2209270.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1603У	-	-	505236.83	2209297.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1604У	-	-	505231.83	2209316.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1584	-	-	505199.62	2209328.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1583	-	-	505197.23	2209320.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1583	1582	40.76	-	-
1582	н1602У	42.30	-	-
н1602У	н1603У	28.65	-	-
н1603У	н1604У	19.41	-	-
н1604У	1584	34.36	-	-
1584	1583	8.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1957 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1957=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1957
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2885 47:03:1207005:1439
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:254 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2632	-	-	505257.34	2209325.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1609У	-	-	505268.70	2209365.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1610У	-	-	505232.85	2209374.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1611У	-	-	505221.15	2209336.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2632	-	-	505257.34	2209325.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:254 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2632	н1609У	41.07	-	-
н1609У	н1610У	37.10	-	-
н1610У	н1611У	39.97	-	-
н1611У	2632	37.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:254 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1517}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:254 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1028 47:03:1207005:911
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:254 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:144 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1636У	-	-	504662.66	2209614.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1637У	-	-	504662.58	2209614.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1638У	-	-	504646.84	2209608.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1639У	-	-	504644.50	2209616.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1640У	-	-	504631.82	2209612.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1641У	-	-	504631.38	2209599.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1642У	-	-	504632.90	2209599.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1643У	-	-	504636.66	2209588.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1644У	-	-	504660.00	2209588.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1636У	-	-	504662.66	2209614.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1636У	н1637У	0.61	-	-
н1637У	н1638У	17.11	-	-
н1638У	н1639У	8.85	-	-
н1639У	н1640У	13.33	-	-
н1640У	н1641У	13.38	-	-
н1641У	н1642У	1.52	-	-
н1642У	н1643У	10.95	-	-
н1643У	н1644У	23.36	-	-
н1644У	н1636У	26.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:144 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Станционная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	688 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√688=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	688
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:144 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:888 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1645У	-	-	503585.29	2209044.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1646У	-	-	503591.84	2209014.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1647У	-	-	503611.08	2209019.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1648У	-	-	503603.81	2209049.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1645У	-	-	503585.29	2209044.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:888 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1645У	н1646У	30.47	-	-
н1646У	н1647У	19.71	-	-
н1647У	н1648У	31.27	-	-
н1648У	н1645У	19.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:888 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское городское поселение, поселок Сосново, Набережная улица, д.46
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:888 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1218
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:888 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:253 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1649У	-	-	503566.86	2209039.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1650У	-	-	503572.33	2209009.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1646У	-	-	503591.84	2209014.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1645У	-	-	503585.29	2209044.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1649У	-	-	503566.86	2209039.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1649У	н1650У	30.54	-	-
н1650У	н1646У	20.30	-	-
н1646У	н1645У	30.47	-	-
н1645У	н1649У	19.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:253 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{600}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:253 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:253 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:476 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1655У	-	-	503620.89	2209028.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1334	-	-	503627.24	2208996.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1333	-	-	503663.17	2209001.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1332	-	-	503669.34	2209002.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1656У	-	-	503665.32	2209033.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1657У	-	-	503662.59	2209033.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1655У	-	-	503620.89	2209028.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:476 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1655У	1334	32.18	-	-
1334	1333	36.28	-	-
1333	1332	6.21	-	-
1332	н1656У	31.65	-	-
н1656У	н1657У	2.75	-	-
н1657У	н1655У	42.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:476 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:476 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1388
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1994
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:476 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1672У	-	-	503984.41	2209744.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1673У	-	-	504032.69	2209768.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1674У	-	-	504020.08	2209791.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1675У	-	-	504014.00	2209791.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1676У	-	-	504007.07	2209787.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1677У	-	-	504009.67	2209783.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1678У	-	-	504006.34	2209781.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1679У	-	-	504005.46	2209780.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1680У	-	-	504001.43	2209780.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1681У	-	-	503991.75	2209775.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1682У	-	-	503989.05	2209776.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1683У	-	-	503986.54	2209775.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1684У	-	-	503988.51	2209772.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1685У	-	-	503984.14	2209766.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1686У	-	-	503988.89	2209757.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1687У	-	-	503979.52	2209752.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1672У	-	-	503984.41	2209744.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1672У	н1673У	53.93	-	-
н1673У	н1674У	26.42	-	-
н1674У	н1675У	6.09	-	-
н1675У	н1676У	8.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1676У	н1677У	4.68	-	-
н1677У	н1678У	4.02	-	-
н1678У	н1679У	1.04	-	-
н1679У	н1680У	4.06	-	-
н1680У	н1681У	10.87	-	-
н1681У	н1682У	3.09	-	-
н1682У	н1683У	2.89	-	-
н1683У	н1684У	3.26	-	-
н1684У	н1685У	7.16	-	-
н1685У	н1686У	10.43	-	-
н1686У	н1687У	10.60	-	-
н1687У	н1672У	9.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1199=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1199
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11537

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:190 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1705У	-	-	504325.02	2209420.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н33У	-	-	504350.77	2209433.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1547	-	-	504338.05	2209464.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1706У	-	-	504336.51	2209467.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1707У	-	-	504309.62	2209457.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1705У	-	-	504325.02	2209420.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1705У	н33У	28.68	-	-
н33У	1547	32.99	-	-
1547	н1706У	4.01	-	-
н1706У	н1707У	28.75	-	-
н1707У	н1705У	39.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1100 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:527 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1708У	-	-	504325.91	2209498.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1709У	-	-	504298.04	2209485.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1707У	-	-	504309.62	2209457.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1706У	-	-	504336.51	2209467.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1708У	-	-	504325.91	2209498.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:527 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1708У	н1709У	30.44	-	-
н1709У	н1707У	30.49	-	-
н1707У	н1706У	28.75	-	-
н1706У	н1708У	32.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:527 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 48
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	925 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{925}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:527 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	925
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:527 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:335 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1802У	-	-	503801.05	2209495.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1559У	-	-	503806.77	2209467.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н11У	-	-	503847.05	2209478.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
641	-	-	503846.94	2209479.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
640	-	-	503844.38	2209492.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	503841.02	2209506.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1803У	-	-	503821.66	2209502.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1804У	-	-	503800.76	2209497.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1802У	-	-	503801.05	2209495.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1802У	н1559У	29.11	-	-
н1559У	н11У	41.89	-	-
н11У	641	0.76	-	-
641	640	13.60	-	-
640	н10У	13.76	-	-
н10У	н1803У	19.79	-	-
н1803У	н1804У	21.44	-	-
н1804У	н1802У	1.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:335 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1230 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1230=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1230
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2743
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:273 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1698	-	-	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2206	-	-	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1282	-	-	504740.75	2209423.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1853У	-	-	504755.71	2209413.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1223	-	-	504758.22	2209420.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1222	-	-	504774.05	2209458.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1699	-	-	504746.10	2209466.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1698	-	-	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:273 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1698	2206	16.64	-	-
2206	1282	11.88	-	-
1282	н1853У	18.27	-	-
н1853У	1223	7.29	-	-
1223	1222	41.79	-	-
1222	1699	28.99	-	-
1699	1698	25.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:273 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:273 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1290 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1290=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1290
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:273 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:237 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2631	-	-	505272.65	2209378.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2630	-	-	505308.92	2209366.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1854У	-	-	505315.52	2209389.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1855У	-	-	505280.03	2209401.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2631	-	-	505272.65	2209378.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2631	2630	38.19	-	-
2630	н1854У	23.94	-	-
н1854У	н1855У	37.33	-	-
н1855У	2631	23.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:237 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{900}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:237 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:181 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1856У	-	-	503455.42	2209741.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1857У	-	-	503481.65	2209733.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1858У	-	-	503486.86	2209755.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1859У	-	-	503457.94	2209765.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1860У	-	-	503457.14	2209762.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1861У	-	-	503459.78	2209761.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1862У	-	-	503458.87	2209759.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1863У	-	-	503458.42	2209753.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1856У	-	-	503455.42	2209741.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1856У	н1857У	27.47	-	-
н1857У	н1858У	22.02	-	-
н1858У	н1859У	30.54	-	-
н1859У	н1860У	3.10	-	-
н1860У	н1861У	2.73	-	-
н1861У	н1862У	2.14	-	-
н1862У	н1863У	6.15	-	-
н1863У	н1856У	11.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:181 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	624 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√624=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	624
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:181 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:174 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1868У	-	-	504272.52	2208776.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1869У	-	-	504290.40	2208797.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1870У	-	-	504263.72	2208818.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1871У	-	-	504247.62	2208799.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1868У	-	-	504272.52	2208776.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1868У	н1869У	27.17	-	-
н1869У	н1870У	34.11	-	-
н1870У	н1871У	24.56	-	-
н1871У	н1868У	34.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	880 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{880}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	880
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:171 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1182	-	-	503704.97	2209338.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1181	-	-	503706.01	2209347.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1180	-	-	503696.25	2209349.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1442	-	-	503694.88	2209349.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1441	-	-	503694.21	2209339.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н27У	-	-	503687.55	2209339.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1525У	-	-	503686.43	2209316.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1872У	-	-	503702.01	2209315.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1873У	-	-	503700.01	2209293.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1874У	-	-	503729.71	2209296.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1875У	-	-	503746.26	2209327.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1876У	-	-	503740.86	2209330.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1184	-	-	503740.25	2209335.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1183	-	-	503740.27	2209335.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1182	-	-	503704.97	2209338.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1182	1181	8.98	-	-
1181	1180	10.00	-	-
1180	1442	1.40	-	-
1442	1441	10.21	-	-
1441	н27У	6.66	-	-
н27У	н1525У	22.48	-	-
н1525У	н1872У	15.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1872У	н1873У	21.59	-	-
н1873У	н1874У	29.83	-	-
н1874У	н1875У	35.01	-	-
н1875У	н1876У	6.18	-	-
н1876У	1184	5.04	-	-
1184	1183	0.26	-	-
1183	1182	35.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:171 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	дл личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:171 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:126 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1877У	-	-	504562.21	2209132.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1878У	-	-	504557.95	2209159.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1879У	-	-	504544.41	2209158.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1880У	-	-	504531.21	2209139.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1881У	-	-	504553.40	2209118.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1877У	-	-	504562.21	2209132.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1877У	н1878У	27.31	-	-
н1878У	н1879У	13.61	-	-
н1879У	н1880У	22.65	-	-
н1880У	н1881У	30.39	-	-
н1881У	н1877У	16.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	760 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√760=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:3 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1885У	-	-	504121.48	2209508.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1886У	-	-	504139.35	2209467.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1887У	-	-	504154.65	2209475.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1888У	-	-	504136.69	2209515.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1885У	-	-	504121.48	2209508.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1885У	н1886У	45.13	-	-
н1886У	н1887У	17.25	-	-
н1887У	н1888У	44.03	-	-
н1888У	н1885У	16.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	754 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{754}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2030	-	-	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1886У	-	-	504139.35	2209467.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1885У	-	-	504121.48	2209508.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2034	-	-	504106.36	2209502.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2033	-	-	504109.18	2209495.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2032	-	-	504116.76	2209477.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2031	-	-	504121.04	2209468.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2030	-	-	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2030	н1886У	16.15	-	-
н1886У	н1885У	45.13	-	-
н1885У	2034	16.44	-	-
2034	2033	7.26	-	-
2033	2032	19.20	-	-
2032	2031	10.69	-	-
2031	2030	8.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 35

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 35
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:244 :

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1805У	504501.99	2209588.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1806У	504501.39	2209583.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1807У	504502.19	2209576.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1808У	504505.09	2209570.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1809У	504555.01	2209563.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1810У	504558.84	2209586.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1811У	504526.59	2209591.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1812У	504507.23	2209592.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1813У	504504.34	2209591.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1805У	504501.99	2209588.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1805У	н1806У	4.79	-	-
н1806У	н1807У	6.70	-	-
н1807У	н1808У	6.94	-	-
н1808У	н1809У	50.50	-	-
н1809У	н1810У	23.62	-	-
н1810У	н1811У	32.65	-	-
н1811У	н1812У	19.37	-	-
н1812У	н1813У	3.02	-	-
н1813У	н1805У	3.77	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ1 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	47:03-7.195
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	1271 ± 12
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1230=12
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	47:03:0000000:20773 47:03:1207001:1033 47:03:1207005:1434
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1814У	504461.04	2209659.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1815У	504467.94	2209646.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1816У	504475.04	2209633.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1817У	504484.32	2209625.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1818У	504499.44	2209623.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1819У	504503.39	2209624.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1820У	504505.99	2209626.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1821У	504511.74	2209649.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1814У	504461.04	2209659.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1814У	н1815У	15.16	-	-
н1815У	н1816У	14.81	-	-
н1816У	н1817У	12.17	-	-
н1817У	н1818У	15.27	-	-
н1818У	н1819У	4.04	-	-
н1819У	н1820У	3.25	-	-
н1820У	н1821У	24.19	-	-
н1821У	н1814У	51.72	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ2 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	1107 ± 12
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1230=12
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	47:03:1207001:1032 47:03:0000000:20773 47:03:1207005:1436
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ3 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1822У	504470.84	2209621.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1823У	504465.79	2209601.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1824У	504497.29	2209591.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1825У	504501.04	2209597.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1826У	504503.44	2209610.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1827У	504501.54	2209614.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1828У	504498.49	2209615.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1822У	504470.84	2209621.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ3 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1822У	н1823У	21.06	-	-
н1823У	н1824У	32.88	-	-
н1824У	н1825У	6.51	-	-
н1825У	н1826У	13.61	-	-
н1826У	н1827У	4.16	-	-
н1827У	н1828У	3.57	-	-
н1828У	н1822У	28.21	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ3 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	47:03-7.195
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	771 ± 10
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1230=12
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	47:03:1207001:2704 47:03:0000000:20773 47:03:1207005:1436
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ3 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1829У	504423.54	2209620.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1830У	504414.85	2209585.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1831У	504422.50	2209583.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1832У	504428.30	2209582.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1833У	504440.70	2209580.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1834У	504445.32	2209579.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1835У	504451.20	2209578.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1836У	504457.14	2209612.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1829У	504423.54	2209620.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1829У	н1830У	36.42	-	-
н1830У	н1831У	7.76	-	-
н1831У	н1832У	5.89	-	-
н1832У	н1833У	12.57	-	-
н1833У	н1834У	4.69	-	-
н1834У	н1835У	5.95	-	-
н1835У	н1836У	34.44	-	-
н1836У	н1829У	34.45	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ4 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский 02f7ad0f-90a8-4579-8f0c-fdc37b01b004
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	47:03-7.195
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	1264 ± 12
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√1230=12
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	47:03:1207001:2297 47:03:0000000:20773 47:03:1207005:1436
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:

:ЗУ4 :

обозначение земельного участка

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	376370 ± 215
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР= 3,5*Mt* √Р
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	-
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1	505512.69	2209646.45	505512.69	2209646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2	505510.76	2209648.54	505510.76	2209648.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
3	505506.26	2209650.32	505506.26	2209650.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
4	505491.56	2209645.65	505491.56	2209645.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
5	505489.11	2209637.36	505489.11	2209637.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
6	505490.44	2209613.88	505490.44	2209613.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
7	505490.47	2209613.42	505490.47	2209613.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
8	505471.47	2209622.05	505471.47	2209622.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
9	505399.33	2209647.56	505399.33	2209647.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
10	505390.88	2209627.27	505390.88	2209627.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
11	505443.20	2209608.98	505443.20	2209608.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
12	505477.15	2209597.76	505477.15	2209597.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
13	505474.00	2209592.21	505474.00	2209592.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
14	505473.42	2209589.86	505473.42	2209589.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
15	505474.51	2209589.18	505474.51	2209589.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
16	505531.82	2209553.35	505531.82	2209553.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
17	505531.13	2209552.04	505531.13	2209552.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
18	505539.48	2209547.03	505539.48	2209547.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	505550.03	2209536.99	505550.03	2209536.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
20	505524.76	2209473.10	505524.76	2209473.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
21	505459.94	2209499.59	505459.94	2209499.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	505458.63	2209493.82	505458.63	2209493.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
23	505315.46	2209546.44	505315.46	2209546.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
24	505317.64	2209553.80	505317.64	2209553.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
25	505293.00	2209562.67	505293.00	2209562.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
26	505294.79	2209572.45	505294.79	2209572.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
27	505296.33	2209579.21	505296.33	2209579.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
28	505304.53	2209612.74	505304.53	2209612.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
29	505304.10	2209619.68	505304.10	2209619.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
30	505297.90	2209630.49	505297.90	2209630.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
31	505287.50	2209642.07	505287.50	2209642.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
32	505225.16	2209665.18	505225.16	2209665.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
33	505220.53	2209698.75	505220.53	2209698.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
34	505216.18	2209700.80	505216.18	2209700.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
35	505212.80	2209701.89	505212.80	2209701.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
36	505208.29	2209701.87	505208.29	2209701.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
37	505182.09	2209701.43	505182.09	2209701.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
38	505085.00	2209725.80	505085.00	2209725.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	505048.35	2209743.85	505048.35	2209743.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
40	505034.93	2209745.28	505034.93	2209745.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
41	504960.53	2209759.04	504960.53	2209759.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
42	504946.24	2209709.68	504946.24	2209709.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
43	504855.24	2209733.29	504855.24	2209733.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
44	504852.65	2209724.40	504852.65	2209724.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	504847.38	2209725.77	504847.38	2209725.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	504846.99	2209724.45	504847.00	2209724.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1382	-	-	504835.64	2209727.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	504747.59	2209755.12	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
48	504764.74	2209807.05	504764.74	2209807.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
49	504682.91	2209824.85	504682.91	2209824.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	504644.24	2209834.22	504644.24	2209834.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	504637.01	2209813.47	504637.01	2209813.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	504662.80	2209803.89	504662.80	2209803.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	504657.30	2209787.75	504657.30	2209787.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	504626.01	2209799.00	504626.01	2209799.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
55	504626.57	2209800.40	504626.57	2209800.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
56	504620.59	2209802.71	504620.59	2209802.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
57	504625.74	2209817.29	504625.74	2209817.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
58	504631.70	2209815.41	504631.70	2209815.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
59	504638.96	2209836.14	504638.96	2209836.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
60	504603.80	2209851.01	504603.80	2209851.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
61	504536.77	2209876.22	504536.77	2209876.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
62	504489.52	2209890.31	504489.52	2209890.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
63	504489.50	2209890.27	504489.50	2209890.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
64	504481.23	2209868.51	504481.23	2209868.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
65	504447.48	2209881.25	504447.48	2209881.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
66	504448.73	2209886.20	504448.73	2209886.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
67	504448.69	2209886.21	504448.69	2209886.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
68	504452.05	2209899.36	504452.05	2209899.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	504453.21	2209903.96	504453.21	2209903.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
70	504453.25	2209904.07	504453.25	2209904.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
71	504453.26	2209904.11	504453.26	2209904.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
72	504265.53	2209973.79	504265.53	2209973.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
73	504105.72	2210019.55	504105.72	2210019.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
74	504086.78	2210025.54	504086.78	2210025.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
75	504063.42	2210034.27	504063.42	2210034.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	504039.38	2210037.95	504039.38	2210037.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	504036.55	2210033.72	504036.55	2210033.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
79	504013.61	2210034.74	504013.61	2210034.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
80	504023.01	2210063.17	504023.01	2210063.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
81	504019.80	2210090.39	504019.80	2210090.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
82	503923.79	2210128.37	503923.79	2210128.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
83	503789.03	2210174.77	503789.03	2210174.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
84	503766.44	2210168.50	503766.44	2210168.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
85	503736.17	2210159.00	503736.17	2210159.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
86	503717.58	2210149.08	503717.58	2210149.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
87	503665.75	2210187.33	503665.75	2210187.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
88	503639.60	2210116.87	503639.60	2210116.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
89	503610.35	2210041.94	503610.35	2210041.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
610	-	-	503955.36	2209914.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	503956.82	2209914.24	503956.82	2209914.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
91	503991.36	2209988.38	503991.36	2209988.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	504010.00	2209980.22	504010.00	2209980.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	503978.68	2209911.15	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2357	-	-	503979.56	2209910.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2364	-	-	504051.94	2209883.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
94	504120.13	2209857.68	504120.14	2209857.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2363	-	-	504130.47	2209788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
95	504140.01	2209723.98	504140.01	2209723.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
96	504328.76	2209758.44	504328.76	2209758.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
97	504325.94	2209721.16	504325.94	2209721.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
98	504367.34	2209715.47	504367.34	2209715.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
99	504372.30	2209750.61	504372.30	2209750.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
100	504408.64	2209746.22	504408.64	2209746.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
101	504402.37	2209713.01	504402.37	2209713.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
102	504445.30	2209704.24	504445.30	2209704.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
103	504454.51	2209735.58	504454.51	2209735.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
104	504536.30	2209705.91	504536.30	2209705.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
105	504529.57	2209684.51	504529.57	2209684.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
106	504544.60	2209679.81	504544.60	2209679.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
107	504551.49	2209700.34	504551.49	2209700.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
108	504639.51	2209671.35	504639.51	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
109	504641.57	2209700.16	504641.57	2209700.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
110	504707.96	2209678.55	504707.96	2209678.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
111	504699.35	2209651.63	504699.35	2209651.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
112	504726.52	2209642.76	504726.52	2209642.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	504716.63	2209611.74	504716.63	2209611.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
114	504820.50	2209578.62	504820.50	2209578.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
115	504830.14	2209609.22	504830.14	2209609.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
116	504974.54	2209555.68	504974.54	2209555.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
117	504985.12	2209550.50	504985.12	2209550.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
118	504993.05	2209549.05	504993.05	2209549.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
119	504992.15	2209547.55	504992.15	2209547.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
120	504991.93	2209547.17	504991.93	2209547.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1У	-	-	505036.73	2209525.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
121	505104.15	2209492.26	505104.15	2209492.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
122	505140.29	2209472.44	505140.29	2209472.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
123	505236.18	2209436.16	505236.18	2209436.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
124	505264.94	2209437.43	505264.94	2209437.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
125	505264.20	2209425.55	505264.20	2209425.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
126	505435.67	2209360.66	505435.67	2209360.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н2У	-	-	505443.53	2209358.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
127	505474.68	2209348.30	505474.68	2209348.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н3У	-	-	505483.44	2209369.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
128	505506.54	2209427.06	505506.54	2209427.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
129	505655.05	2209363.58	505655.05	2209363.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
130	505692.29	2209343.82	505692.29	2209343.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
131	505755.56	2209307.54	505755.56	2209307.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
132	505823.61	2209263.45	505823.61	2209263.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
133	505851.03	2209244.68	505851.03	2209244.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	505879.50	2209285.55	505879.50	2209285.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
135	505865.61	2209295.52	505865.61	2209295.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
136	505781.92	2209350.02	505781.92	2209350.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
137	505672.45	2209409.10	505672.45	2209409.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	505661.34	2209417.00	505661.34	2209417.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
139	505633.06	2209444.10	505633.06	2209444.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
140	505599.19	2209501.55	505599.19	2209501.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
141	505594.74	2209498.84	505594.74	2209498.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
142	505589.54	2209507.38	505589.54	2209507.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
143	505594.11	2209510.17	505594.11	2209510.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
144	505519.67	2209636.40	505519.67	2209636.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1	505512.69	2209646.45	505512.69	2209646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
145	504565.90	2209827.73	504565.90	2209827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
146	504563.27	2209828.66	504563.27	2209828.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
147	504568.95	2209846.10	504568.95	2209846.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
148	504581.87	2209841.52	504581.87	2209841.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
149	504578.27	2209830.74	504578.27	2209830.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
150	504578.77	2209830.55	504578.77	2209830.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
151	504573.59	2209816.68	504573.59	2209816.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
152	504563.18	2209820.44	504563.18	2209820.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
145	504565.90	2209827.73	504565.90	2209827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
153	504751.95	2209622.49	504751.95	2209622.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	504742.04	2209623.83	504742.04	2209623.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
155	504743.38	2209633.74	504743.38	2209633.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
156	504753.29	2209632.40	504753.29	2209632.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
153	504751.95	2209622.49	504751.95	2209622.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1	2	2.84	-	-
2	3	4.84	-	-
3	4	15.42	-	-
4	5	8.64	-	-
5	6	23.52	-	-
6	7	0.46	-	-
7	8	20.87	-	-
8	9	76.52	-	-
9	10	21.98	-	-
10	11	55.42	-	-
11	12	35.76	-	-
12	13	6.38	-	-
13	14	2.42	-	-
14	15	1.28	-	-
15	16	67.59	-	-
16	17	1.48	-	-
17	18	9.74	-	-
18	19	14.56	-	-
19	20	68.71	-	-
20	21	70.02	-	-
21	22	5.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	23	152.53	-	-
23	24	7.68	-	-
24	25	26.19	-	-
25	26	9.94	-	-
26	27	6.93	-	-
27	28	34.52	-	-
28	29	6.95	-	-
29	30	12.46	-	-
30	31	15.56	-	-
31	32	66.49	-	-
32	33	33.89	-	-
33	34	4.81	-	-
34	35	3.55	-	-
35	36	4.51	-	-
36	37	26.20	-	-
37	38	100.10	-	-
38	39	40.85	-	-
39	40	13.50	-	-
40	41	75.66	-	-
41	42	51.39	-	-
42	43	94.01	-	-
43	44	9.26	-	-
44	45	5.45	-	-
45	46	1.37	-	-
46	1382	11.89	-	-
1382	47	92.14	-	-
47	48	54.69	-	-
48	49	83.74	-	-
49	50	39.79	-	-
50	51	21.97	-	-
51	52	27.51	-	-
52	53	17.05	-	-
53	54	33.25	-	-
54	55	1.51	-	-
55	56	6.41	-	-
56	57	15.46	-	-
57	58	6.25	-	-
58	59	21.96	-	-
59	60	38.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
60	61	71.61	-	-
61	62	49.31	-	-
62	63	0.04	-	-
63	64	23.28	-	-
64	65	36.07	-	-
65	66	5.11	-	-
66	67	0.04	-	-
67	68	13.57	-	-
68	69	4.74	-	-
69	70	0.12	-	-
70	71	0.04	-	-
71	72	200.24	-	-
72	73	166.23	-	-
73	74	19.86	-	-
74	75	24.94	-	-
75	76	24.32	-	-
76	77	5.09	-	-
77	78	7.18	-	-
78	79	22.37	-	-
79	80	29.94	-	-
80	81	27.41	-	-
81	82	103.25	-	-
82	83	142.52	-	-
83	84	23.44	-	-
84	85	31.73	-	-
85	86	21.07	-	-
86	87	64.42	-	-
87	88	75.16	-	-
88	89	80.44	-	-
89	610	367.70	-	-
610	90	1.55	-	-
90	91	81.79	-	-
91	92	20.35	-	-
92	93	75.84	-	-
93	2357	0.94	-	-
2357	2364	77.38	-	-
2364	94	72.92	-	-
94	2363	70.39	-	-
2363	95	64.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	96	191.87	-	-
96	97	37.39	-	-
97	98	41.79	-	-
98	99	35.49	-	-
99	100	36.60	-	-
100	101	33.80	-	-
101	102	43.82	-	-
102	103	32.67	-	-
103	104	87.01	-	-
104	105	22.43	-	-
105	106	15.75	-	-
106	107	21.66	-	-
107	108	92.67	-	-
108	109	28.88	-	-
109	110	69.82	-	-
110	111	28.26	-	-
111	112	28.58	-	-
112	113	32.56	-	-
113	114	109.02	-	-
114	115	32.08	-	-
115	116	154.01	-	-
116	117	11.78	-	-
117	118	8.06	-	-
118	119	1.75	-	-
119	120	0.44	-	-
120	н1У	49.88	-	-
н1У	121	75.06	-	-
121	122	41.22	-	-
122	123	102.52	-	-
123	124	28.79	-	-
124	125	11.90	-	-
125	126	183.34	-	-
126	н2У	8.24	-	-
н2У	127	32.68	-	-
127	н3У	23.37	-	-
н3У	128	61.59	-	-
128	129	161.51	-	-
129	130	42.16	-	-
130	131	72.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	132	81.08	-	-
132	133	33.23	-	-
133	134	49.81	-	-
134	135	17.10	-	-
135	136	99.87	-	-
136	137	124.40	-	-
137	138	13.63	-	-
138	139	39.17	-	-
139	140	66.69	-	-
140	141	5.21	-	-
141	142	10.00	-	-
142	143	5.35	-	-
143	144	146.54	-	-
144	1	12.24	-	-
Внутренний контур				
145	146	2.79	-	-
146	147	18.34	-	-
147	148	13.71	-	-
148	149	11.37	-	-
149	150	0.53	-	-
150	151	14.81	-	-
151	152	11.07	-	-
152	145	7.78	-	-
Внутренний контур				
153	154	10.00	-	-
154	155	10.00	-	-
155	156	10.00	-	-
156	153	10.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	376370.15 ± 214.72

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√376370.15= 214.72
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	376533
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	163
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1471 47:03:1207005:1470 47:03:1207005:1469 47:03:1207005:1468 47:03:1207005:978 47:03:0000000:13144 47:03:1207001:2691 47:03:1207005:1485 47:03:1207005:1435 47:03:1207005:1434 47:03:1207005:975 47:03:1207005:1496
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	507764.37	2207604.54	507764.37	2207604.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
162	507762.01	2207634.49	507762.01	2207634.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
163	507758.92	2207635.29	507758.92	2207635.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
164	507747.85	2207627.14	507747.85	2207627.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
165	507731.53	2207615.86	507731.53	2207615.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
166	507714.80	2207606.35	507714.80	2207606.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
167	507694.74	2207597.24	507694.74	2207597.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
168	507675.93	2207590.52	507675.93	2207590.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
169	507666.82	2207588.01	507666.82	2207588.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
170	507654.63	2207585.49	507654.63	2207585.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
171	507647.98	2207584.08	507647.98	2207584.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
172	507636.05	2207582.77	507636.05	2207582.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
173	507623.51	2207582.15	507623.51	2207582.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
174	507607.76	2207582.15	507607.76	2207582.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
175	507590.64	2207583.03	507590.64	2207583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
176	507583.33	2207583.66	507583.33	2207583.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
177	507564.86	2207586.37	507564.86	2207586.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
178	507540.45	2207593.20	507540.45	2207593.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
179	507520.87	2207600.96	507520.87	2207600.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	507501.17	2207610.67	507501.17	2207610.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
181	507486.85	2207619.15	507486.85	2207619.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
182	507476.86	2207626.15	507476.86	2207626.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
183	507464.42	2207635.72	507464.42	2207635.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
184	507456.27	2207642.97	507456.27	2207642.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
185	507424.17	2207671.50	507424.17	2207671.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
186	507389.37	2207702.44	507389.37	2207702.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
187	507337.51	2207748.56	507337.51	2207748.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
188	507324.35	2207760.26	507324.35	2207760.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
189	507301.12	2207784.04	507301.12	2207784.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
190	507253.34	2207834.37	507253.34	2207834.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
191	507202.54	2207887.89	507202.54	2207887.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
192	507161.66	2207930.97	507161.66	2207930.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
193	507123.41	2207971.27	507123.41	2207971.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
194	507086.28	2208010.77	507086.28	2208010.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
195	507053.38	2208045.76	507053.38	2208045.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
196	507024.05	2208076.03	507024.05	2208076.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
197	507013.85	2208085.27	507013.85	2208085.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	507001.05	2208096.88	507001.05	2208096.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
199	506975.03	2208118.40	506975.03	2208118.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
200	506959.45	2208131.29	506959.45	2208131.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
201	506931.66	2208151.12	506931.66	2208151.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
202	506920.39	2208157.93	506920.39	2208157.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
203	506905.64	2208166.83	506905.64	2208166.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
204	506882.28	2208178.72	506882.28	2208178.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
205	506860.22	2208187.58	506860.22	2208187.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
206	506837.11	2208196.86	506837.11	2208196.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
207	506821.31	2208202.12	506821.31	2208202.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
208	506799.72	2208208.27	506799.72	2208208.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
209	506781.11	2208213.55	506781.11	2208213.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
210	506760.20	2208218.22	506760.20	2208218.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
211	506735.08	2208221.50	506735.08	2208221.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
212	506721.76	2208222.57	506721.76	2208222.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
213	506691.74	2208224.01	506691.74	2208224.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
214	506662.92	2208224.68	506662.92	2208224.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
215	506589.35	2208226.41	506589.35	2208226.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
216	506574.93	2208226.75	506574.93	2208226.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
217	506541.31	2208224.76	506541.31	2208224.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
218	506517.64	2208222.45	506517.64	2208222.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	506438.42	2208210.33	506438.42	2208210.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
220	506398.20	2208203.89	506398.20	2208203.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
221	506367.86	2208200.48	506367.86	2208200.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
222	506322.07	2208200.48	506322.07	2208200.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
223	506301.45	2208202.48	506301.45	2208202.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
224	506265.15	2208207.07	506265.15	2208207.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
225	506253.43	2208209.61	506253.43	2208209.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
226	506227.22	2208216.99	506227.22	2208216.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
227	506198.53	2208228.02	506198.53	2208228.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
228	506171.83	2208241.43	506171.83	2208241.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
229	506145.31	2208256.47	506145.31	2208256.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
230	506115.14	2208273.58	506115.14	2208273.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
231	506099.52	2208281.43	506099.52	2208281.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
232	506094.83	2208283.80	506094.83	2208283.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
233	506065.28	2208298.35	506065.28	2208298.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
234	506040.85	2208308.66	506040.85	2208308.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
235	505984.18	2208329.51	505984.18	2208329.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
236	505964.02	2208335.43	505964.02	2208335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
237	505942.33	2208339.95	505942.33	2208339.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
238	505921.71	2208342.52	505921.71	2208342.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	505901.77	2208343.81	505901.77	2208343.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
240	505841.70	2208343.94	505841.70	2208343.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
241	505819.98	2208344.03	505819.98	2208344.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
242	505769.54	2208346.16	505769.54	2208346.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
243	505743.70	2208348.78	505743.70	2208348.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
244	505726.22	2208351.41	505726.22	2208351.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
245	505707.40	2208355.33	505707.40	2208355.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
246	505688.00	2208360.93	505688.00	2208360.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
247	505668.07	2208368.21	505668.07	2208368.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
248	505647.88	2208376.72	505647.88	2208376.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
249	505546.67	2208426.60	505546.67	2208426.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
250	505516.92	2208439.76	505516.92	2208439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
251	505506.41	2208443.50	505506.41	2208443.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
252	505486.45	2208449.51	505486.45	2208449.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
253	505471.57	2208453.98	505471.57	2208453.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
254	505444.13	2208460.63	505444.13	2208460.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
255	505403.36	2208467.98	505403.36	2208467.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
256	505380.83	2208470.25	505380.83	2208470.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
257	505360.28	2208470.79	505360.28	2208470.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
258	505335.32	2208470.76	505335.32	2208470.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
259	505317.34	2208470.40	505317.34	2208470.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
260	505269.05	2208468.88	505269.05	2208468.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
261	505252.82	2208467.73	505252.82	2208467.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
262	505194.81	2208463.65	505194.81	2208463.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
263	505180.00	2208462.60	505180.00	2208462.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
264	505119.96	2208458.53	505119.96	2208458.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
265	505094.79	2208456.82	505094.79	2208456.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
266	505057.08	2208453.48	505057.08	2208453.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
267	504998.66	2208448.29	504998.66	2208448.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
268	504983.52	2208448.29	504983.52	2208448.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
269	504958.65	2208449.73	504958.65	2208449.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
270	504932.65	2208451.57	504932.65	2208451.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
271	504875.34	2208455.64	504875.34	2208455.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
272	504822.79	2208459.36	504822.79	2208459.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
273	504797.77	2208461.12	504797.77	2208461.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
274	504776.92	2208461.43	504776.92	2208461.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
275	504717.87	2208462.27	504717.87	2208462.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
276	504703.62	2208464.28	504703.62	2208464.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
277	504688.74	2208468.06	504688.74	2208468.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
278	504662.80	2208477.50	504662.80	2208477.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
279	504656.14	2208480.25	504656.14	2208480.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
280	504600.87	2208503.70	504600.87	2208503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
281	504562.10	2208520.13	504562.10	2208520.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
282	504523.56	2208536.45	504523.56	2208536.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
283	504484.66	2208552.94	504484.66	2208552.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
284	504467.19	2208559.47	504467.19	2208559.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
285	504445.89	2208566.50	504445.89	2208566.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
286	504427.84	2208571.48	504427.84	2208571.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
287	504407.01	2208575.85	504407.01	2208575.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
288	504356.15	2208586.52	504356.15	2208586.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
289	504304.23	2208597.41	504304.23	2208597.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
290	504232.58	2208615.00	504232.58	2208615.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
291	504187.06	2208626.19	504187.06	2208626.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
508	-	-	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
292	504178.26	2208639.95	504178.26	2208639.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
293	504157.71	2208644.90	504157.71	2208644.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
517	-	-	504156.55	2208644.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
294	504143.67	2208636.03	504143.67	2208636.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
295	504142.72	2208633.88	504142.72	2208633.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	504135.87	2208636.49	504135.87	2208636.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
297	504136.41	2208637.58	504136.41	2208637.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
298	504103.27	2208644.22	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
299	504087.85	2208647.28	504087.85	2208647.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
300	504072.42	2208649.35	504072.42	2208649.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
301	504042.85	2208650.64	504042.85	2208650.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
302	503786.92	2208638.58	503786.93	2208638.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
303	503635.17	2208629.10	503635.17	2208629.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
304	503613.21	2208625.92	503613.21	2208625.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
305	503611.26	2208625.63	503611.26	2208625.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
306	503582.83	2208620.06	503582.83	2208620.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
307	503549.31	2208611.77	503549.31	2208611.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
308	503534.15	2208606.90	503534.15	2208606.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
309	503509.13	2208597.72	503509.13	2208597.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
310	503494.21	2208591.34	503494.21	2208591.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
311	503477.11	2208582.98	503477.11	2208582.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
312	503457.10	2208572.79	503457.10	2208572.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
313	503415.43	2208549.07	503415.43	2208549.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
314	503404.35	2208542.46	503404.35	2208542.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
315	503393.50	2208535.98	503393.50	2208535.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
316	503338.81	2208503.37	503338.81	2208503.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
317	503312.19	2208487.44	503312.19	2208487.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	503209.17	2208426.63	503209.17	2208426.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
319	503182.90	2208412.35	503182.90	2208412.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
320	503129.59	2208386.22	503129.59	2208386.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
321	503100.61	2208372.87	503100.61	2208372.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
322	503073.96	2208361.35	503073.96	2208361.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
323	503049.88	2208351.48	503049.88	2208351.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
324	503020.53	2208340.89	503020.53	2208340.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
325	502957.57	2208319.62	502957.57	2208319.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
326	502893.12	2208298.26	502893.12	2208298.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
327	502904.12	2208271.53	502904.12	2208271.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
328	502908.50	2208273.15	502908.50	2208273.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
329	502967.77	2208293.05	502967.77	2208293.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
330	502980.38	2208297.28	502980.38	2208297.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
331	503029.69	2208314.43	503029.69	2208314.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
332	503060.11	2208325.40	503060.11	2208325.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
333	503084.78	2208335.51	503084.78	2208335.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
334	503111.99	2208347.29	503111.99	2208347.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
335	503141.67	2208360.95	503141.67	2208360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
336	503195.79	2208387.48	503195.79	2208387.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
337	503222.98	2208402.26	503222.98	2208402.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
338	503258.40	2208423.38	503258.40	2208423.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	503295.89	2208445.73	503295.89	2208445.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
340	503311.78	2208455.21	503311.78	2208455.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
341	503326.46	2208463.35	503326.46	2208463.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
342	503343.39	2208473.46	503343.39	2208473.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
343	503382.39	2208496.73	503382.39	2208496.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
344	503416.72	2208517.23	503416.72	2208517.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
345	503429.58	2208524.90	503429.58	2208524.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
346	503470.38	2208548.13	503470.38	2208548.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
347	503489.62	2208557.93	503489.62	2208557.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
348	503505.86	2208565.87	503505.86	2208565.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
349	503519.52	2208571.71	503519.52	2208571.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
350	503543.21	2208580.40	503543.21	2208580.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
351	503557.16	2208584.89	503557.16	2208584.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
352	503586.36	2208592.18	503586.36	2208592.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
353	503615.91	2208598.01	503615.91	2208598.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
354	503638.32	2208601.27	503638.32	2208601.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
355	503659.01	2208602.56	503659.01	2208602.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
356	503715.29	2208606.07	503715.29	2208606.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
357	503767.97	2208609.35	503767.97	2208609.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
358	503788.33	2208610.61	503788.33	2208610.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
359	503822.14	2208612.21	503822.14	2208612.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	503870.08	2208614.48	503870.08	2208614.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
361	503932.20	2208617.41	503932.20	2208617.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
362	503981.97	2208619.77	503981.97	2208619.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
363	504042.90	2208622.64	504042.90	2208622.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
364	504069.62	2208621.47	504069.62	2208621.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
365	504100.57	2208616.60	504100.57	2208616.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
366	504128.33	2208610.68	504128.33	2208610.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
367	504159.67	2208603.46	504159.67	2208603.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
368	504176.63	2208599.55	504176.63	2208599.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
369	504186.11	2208597.54	504186.11	2208597.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
370	504195.40	2208594.96	504195.40	2208594.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
371	504203.68	2208592.96	504203.68	2208592.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
372	504213.57	2208590.57	504213.57	2208590.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
373	504273.59	2208576.04	504273.59	2208576.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
374	504298.25	2208570.06	504298.25	2208570.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
375	504331.22	2208563.30	504331.22	2208563.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
376	504386.90	2208551.87	504386.90	2208551.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
377	504389.85	2208551.26	504389.85	2208551.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
378	504392.92	2208554.00	504392.92	2208554.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
379	504421.04	2208543.04	504421.04	2208543.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
380	504461.80	2208527.14	504461.80	2208527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	504478.70	2208520.55	504478.70	2208520.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
382	504528.84	2208501.00	504528.84	2208501.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
383	504577.52	2208482.02	504577.52	2208482.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
384	504646.65	2208455.07	504646.65	2208455.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
385	504670.30	2208445.85	504670.30	2208445.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
386	504711.43	2208437.90	504711.43	2208437.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
387	504735.59	2208433.23	504735.59	2208433.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
388	504771.15	2208433.18	504771.15	2208433.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
389	504796.89	2208433.14	504796.89	2208433.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
390	504827.95	2208430.99	504827.95	2208430.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
391	504874.92	2208427.75	504874.92	2208427.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
392	504939.44	2208423.29	504939.44	2208423.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
393	504982.85	2208421.30	504982.85	2208421.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
394	504999.45	2208421.29	504999.45	2208421.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
395	505065.57	2208427.14	505065.57	2208427.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
396	505097.26	2208429.93	505097.26	2208429.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
397	505128.93	2208432.09	505128.93	2208432.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
398	505183.64	2208435.82	505183.64	2208435.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	505197.87	2208436.82	505197.87	2208436.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
400	505254.18	2208440.77	505254.18	2208440.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
401	505270.47	2208441.91	505270.47	2208441.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
402	505323.58	2208443.34	505323.58	2208443.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
403	505340.96	2208443.80	505340.96	2208443.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
404	505359.99	2208443.79	505359.99	2208443.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
405	505378.85	2208443.32	505378.85	2208443.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
406	505399.62	2208441.24	505399.62	2208441.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
407	505424.49	2208436.75	505424.49	2208436.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
408	505438.52	2208434.22	505438.52	2208434.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
409	505453.67	2208430.54	505453.67	2208430.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
410	505464.59	2208427.89	505464.59	2208427.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
411	505477.16	2208424.12	505477.16	2208424.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
412	505497.82	2208417.91	505497.82	2208417.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
413	505507.25	2208414.54	505507.25	2208414.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
414	505540.25	2208400.18	505540.25	2208400.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
415	505547.28	2208396.68	505547.28	2208396.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
416	505620.51	2208360.21	505620.51	2208360.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
417	505636.90	2208352.04	505636.90	2208352.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
418	505658.24	2208343.07	505658.24	2208343.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
419	505679.54	2208335.29	505679.54	2208335.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
420	505701.01	2208329.10	505701.01	2208329.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
421	505721.12	2208324.90	505721.12	2208324.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
422	505740.42	2208321.99	505740.42	2208321.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
423	505767.65	2208319.23	505767.65	2208319.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
424	505819.53	2208317.04	505819.53	2208317.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
425	505823.75	2208317.03	505823.75	2208317.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
426	505900.97	2208316.70	505900.97	2208316.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
427	505909.90	2208316.17	505909.90	2208316.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
428	505919.38	2208315.61	505919.38	2208315.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
429	505937.72	2208313.33	505937.72	2208313.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
430	505957.57	2208309.21	505957.57	2208309.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
431	505975.75	2208303.86	505975.75	2208303.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
432	506011.24	2208290.80	506011.24	2208290.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
433	506031.85	2208283.22	506031.85	2208283.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
434	506054.24	2208273.71	506054.24	2208273.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
435	506064.08	2208268.89	506064.08	2208268.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
436	506090.09	2208256.14	506090.09	2208256.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
437	506116.96	2208241.14	506116.96	2208241.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
438	506158.65	2208217.86	506158.65	2208217.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	506167.78	2208213.28	506167.78	2208213.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
440	506187.77	2208203.25	506187.77	2208203.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
441	506218.67	2208191.39	506218.67	2208191.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
442	506231.79	2208187.70	506231.79	2208187.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
443	506247.24	2208183.34	506247.24	2208183.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
444	506260.56	2208180.42	506260.56	2208180.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
445	506298.06	2208175.70	506298.06	2208175.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
446	506320.30	2208173.53	506320.30	2208173.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
447	506369.65	2208173.53	506369.65	2208173.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
448	506401.84	2208177.14	506401.84	2208177.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
449	506436.38	2208182.66	506436.38	2208182.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
450	506512.81	2208194.80	506512.81	2208194.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
451	506528.36	2208196.67	506528.36	2208196.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
452	506575.49	2208199.76	506575.49	2208199.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
453	506662.30	2208197.71	506662.30	2208197.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
454	506690.60	2208197.04	506690.60	2208197.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
455	506720.03	2208195.62	506720.03	2208195.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
456	506732.62	2208194.61	506732.62	2208194.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
457	506755.38	2208191.64	506755.38	2208191.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
458	506773.90	2208187.89	506773.90	2208187.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
459	506786.23	2208184.56	506786.23	2208184.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
460	506813.32	2208176.33	506813.32	2208176.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
461	506827.96	2208171.45	506827.96	2208171.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
462	506871.46	2208153.99	506871.46	2208153.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
463	506892.46	2208143.27	506892.46	2208143.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
464	506916.80	2208128.58	506916.80	2208128.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
465	506929.90	2208119.23	506929.90	2208119.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
466	506942.89	2208109.95	506942.89	2208109.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
467	506983.26	2208076.58	506983.26	2208076.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
468	507005.27	2208056.61	507005.27	2208056.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
469	507033.83	2208027.15	507033.83	2208027.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
470	507048.37	2208011.68	507048.37	2208011.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
471	507066.65	2207992.23	507066.65	2207992.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
472	507095.46	2207961.57	507095.46	2207961.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
473	507103.72	2207952.79	507103.72	2207952.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
474	507134.15	2207919.93	507134.15	2207919.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
475	507152.09	2207901.00	507152.09	2207901.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
476	507208.80	2207841.15	507208.80	2207841.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
477	507255.82	2207791.52	507255.82	2207791.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	507265.89	2207780.94	507265.89	2207780.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
479	507272.64	2207773.84	507272.64	2207773.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
480	507277.43	2207768.84	507277.43	2207768.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
481	507305.12	2207739.90	507305.12	2207739.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
482	507328.24	2207719.03	507328.24	2207719.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
483	507340.58	2207707.89	507340.58	2207707.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
484	507377.06	2207675.18	507377.06	2207675.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
485	507379.10	2207673.35	507379.10	2207673.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
486	507426.71	2207631.57	507426.71	2207631.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
487	507446.67	2207614.06	507446.67	2207614.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
488	507460.25	2207603.61	507460.25	2207603.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
489	507463.28	2207601.49	507463.28	2207601.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
490	507471.74	2207595.57	507471.74	2207595.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
491	507487.63	2207586.15	507487.63	2207586.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
492	507509.57	2207575.33	507509.57	2207575.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
493	507531.27	2207566.73	507531.27	2207566.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
494	507558.75	2207559.04	507558.75	2207559.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
495	507571.57	2207556.70	507571.57	2207556.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
496	507571.58	2207556.71	507571.58	2207556.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
497	507583.56	2207555.54	507583.56	2207555.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
498	507588.66	2207555.10	507588.66	2207555.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
499	507606.81	2207554.16	507606.81	2207554.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	507624.38	2207554.16	507624.38	2207554.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
501	507638.27	2207554.84	507638.27	2207554.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
502	507652.37	2207556.39	507652.37	2207556.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
503	507673.44	2207560.78	507673.44	2207560.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
504	507684.12	2207563.73	507684.12	2207563.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
505	507705.27	2207571.28	507705.27	2207571.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
506	507727.51	2207581.40	507727.51	2207581.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
507	507746.44	2207592.17	507746.44	2207592.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
161	507764.37	2207604.54	507764.37	2207604.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	162	30.04	-	-
162	163	3.19	-	-
163	164	13.75	-	-
164	165	19.84	-	-
165	166	19.24	-	-
166	167	22.03	-	-
167	168	19.97	-	-
168	169	9.45	-	-
169	170	12.45	-	-
170	171	6.80	-	-
171	172	12.00	-	-
172	173	12.56	-	-
173	174	15.75	-	-
174	175	17.14	-	-
175	176	7.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	177	18.67	-	-
177	178	25.35	-	-
178	179	21.06	-	-
179	180	21.96	-	-
180	181	16.64	-	-
181	182	12.20	-	-
182	183	15.70	-	-
183	184	10.91	-	-
184	185	42.95	-	-
185	186	46.57	-	-
186	187	69.40	-	-
187	188	17.61	-	-
188	189	33.24	-	-
189	190	69.40	-	-
190	191	73.79	-	-
191	192	59.39	-	-
192	193	55.56	-	-
193	194	54.21	-	-
194	195	48.03	-	-
195	196	42.15	-	-
196	197	13.76	-	-
197	198	17.28	-	-
198	199	33.77	-	-
199	200	20.22	-	-
200	201	34.14	-	-
201	202	13.17	-	-
202	203	17.23	-	-
203	204	26.21	-	-
204	205	23.77	-	-
205	206	24.90	-	-
206	207	16.65	-	-
207	208	22.45	-	-
208	209	19.34	-	-
209	210	21.43	-	-
210	211	25.33	-	-
211	212	13.36	-	-
212	213	30.05	-	-
213	214	28.83	-	-
214	215	73.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	216	14.42	-	-
216	217	33.68	-	-
217	218	23.78	-	-
218	219	80.14	-	-
219	220	40.73	-	-
220	221	30.53	-	-
221	222	45.79	-	-
222	223	20.72	-	-
223	224	36.59	-	-
224	225	11.99	-	-
225	226	27.23	-	-
226	227	30.74	-	-
227	228	29.88	-	-
228	229	30.49	-	-
229	230	34.68	-	-
230	231	17.48	-	-
231	232	5.25	-	-
232	233	32.94	-	-
233	234	26.52	-	-
234	235	60.38	-	-
235	236	21.01	-	-
236	237	22.16	-	-
237	238	20.78	-	-
238	239	19.98	-	-
239	240	60.07	-	-
240	241	21.72	-	-
241	242	50.48	-	-
242	243	25.97	-	-
243	244	17.68	-	-
244	245	19.22	-	-
245	246	20.19	-	-
246	247	21.22	-	-
247	248	21.91	-	-
248	249	112.83	-	-
249	250	32.53	-	-
250	251	11.16	-	-
251	252	20.85	-	-
252	253	15.54	-	-
253	254	28.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
254	255	41.43	-	-
255	256	22.64	-	-
256	257	20.56	-	-
257	258	24.96	-	-
258	259	17.98	-	-
259	260	48.31	-	-
260	261	16.27	-	-
261	262	58.15	-	-
262	263	14.85	-	-
263	264	60.18	-	-
264	265	25.23	-	-
265	266	37.86	-	-
266	267	58.65	-	-
267	268	15.14	-	-
268	269	24.91	-	-
269	270	26.07	-	-
270	271	57.45	-	-
271	272	52.68	-	-
272	273	25.08	-	-
273	274	20.85	-	-
274	275	59.06	-	-
275	276	14.39	-	-
276	277	15.35	-	-
277	278	27.60	-	-
278	279	7.21	-	-
279	280	60.04	-	-
280	281	42.11	-	-
281	282	41.85	-	-
282	283	42.25	-	-
283	284	18.65	-	-
284	285	22.43	-	-
285	286	18.72	-	-
286	287	21.28	-	-
287	288	51.97	-	-
288	289	53.05	-	-
289	290	73.78	-	-
290	291	46.88	-	-
291	508	6.71	-	-
508	292	9.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	293	21.14	-	-
293	517	1.36	-	-
517	294	15.25	-	-
294	295	2.35	-	-
295	296	7.33	-	-
296	297	1.22	-	-
297	298	33.80	-	-
298	299	15.72	-	-
299	300	15.57	-	-
300	301	29.60	-	-
301	302	256.20	-	-
302	303	152.06	-	-
303	304	22.19	-	-
304	305	1.97	-	-
305	306	28.97	-	-
306	307	34.53	-	-
307	308	15.92	-	-
308	309	26.65	-	-
309	310	16.23	-	-
310	311	19.03	-	-
311	312	22.46	-	-
312	313	47.95	-	-
313	314	12.90	-	-
314	315	12.64	-	-
315	316	63.67	-	-
316	317	31.02	-	-
317	318	119.63	-	-
318	319	29.90	-	-
319	320	59.37	-	-
320	321	31.91	-	-
321	322	29.03	-	-
322	323	26.02	-	-
323	324	31.20	-	-
324	325	66.46	-	-
325	326	67.90	-	-
326	327	28.90	-	-
327	328	4.67	-	-
328	329	62.52	-	-
329	330	13.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
330	331	52.21	-	-
331	332	32.34	-	-
332	333	26.66	-	-
333	334	29.65	-	-
334	335	32.67	-	-
335	336	60.27	-	-
336	337	30.95	-	-
337	338	41.24	-	-
338	339	43.65	-	-
339	340	18.50	-	-
340	341	16.79	-	-
341	342	19.72	-	-
342	343	45.41	-	-
343	344	39.98	-	-
344	345	14.97	-	-
345	346	46.95	-	-
346	347	21.59	-	-
347	348	18.08	-	-
348	349	14.86	-	-
349	350	25.23	-	-
350	351	14.65	-	-
351	352	30.10	-	-
352	353	30.12	-	-
353	354	22.65	-	-
354	355	20.73	-	-
355	356	56.39	-	-
356	357	52.78	-	-
357	358	20.40	-	-
358	359	33.85	-	-
359	360	47.99	-	-
360	361	62.19	-	-
361	362	49.83	-	-
362	363	61.00	-	-
363	364	26.75	-	-
364	365	31.33	-	-
365	366	28.38	-	-
366	367	32.16	-	-
367	368	17.40	-	-
368	369	9.69	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	370	9.64	-	-
370	371	8.52	-	-
371	372	10.17	-	-
372	373	61.75	-	-
373	374	25.37	-	-
374	375	33.66	-	-
375	376	56.84	-	-
376	377	3.01	-	-
377	378	4.11	-	-
378	379	30.18	-	-
379	380	43.75	-	-
380	381	18.14	-	-
381	382	53.82	-	-
382	383	52.25	-	-
383	384	74.20	-	-
384	385	25.38	-	-
385	386	41.89	-	-
386	387	24.61	-	-
387	388	35.56	-	-
388	389	25.74	-	-
389	390	31.13	-	-
390	391	47.08	-	-
391	392	64.67	-	-
392	393	43.46	-	-
393	394	16.60	-	-
394	395	66.38	-	-
395	396	31.81	-	-
396	397	31.74	-	-
397	398	54.84	-	-
398	399	14.27	-	-
399	400	56.45	-	-
400	401	16.33	-	-
401	402	53.13	-	-
402	403	17.39	-	-
403	404	19.03	-	-
404	405	18.87	-	-
405	406	20.87	-	-
406	407	25.27	-	-
407	408	14.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
408	409	15.59	-	-
409	410	11.24	-	-
410	411	13.12	-	-
411	412	21.57	-	-
412	413	10.01	-	-
413	414	35.99	-	-
414	415	7.85	-	-
415	416	81.81	-	-
416	417	18.31	-	-
417	418	23.15	-	-
418	419	22.68	-	-
419	420	22.34	-	-
420	421	20.54	-	-
421	422	19.52	-	-
422	423	27.37	-	-
423	424	51.93	-	-
424	425	4.22	-	-
425	426	77.22	-	-
426	427	8.95	-	-
427	428	9.50	-	-
428	429	18.48	-	-
429	430	20.27	-	-
430	431	18.95	-	-
431	432	37.82	-	-
432	433	21.96	-	-
433	434	24.33	-	-
434	435	10.96	-	-
435	436	28.97	-	-
436	437	30.77	-	-
437	438	47.75	-	-
438	439	10.21	-	-
439	440	22.37	-	-
440	441	33.10	-	-
441	442	13.63	-	-
442	443	16.05	-	-
443	444	13.64	-	-
444	445	37.80	-	-
445	446	22.35	-	-
446	447	49.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447	448	32.39	-	-
448	449	34.98	-	-
449	450	77.39	-	-
450	451	15.66	-	-
451	452	47.23	-	-
452	453	86.83	-	-
453	454	28.31	-	-
454	455	29.46	-	-
455	456	12.63	-	-
456	457	22.95	-	-
457	458	18.90	-	-
458	459	12.77	-	-
459	460	28.31	-	-
460	461	15.43	-	-
461	462	46.87	-	-
462	463	23.58	-	-
463	464	28.43	-	-
464	465	16.09	-	-
465	466	15.96	-	-
466	467	52.38	-	-
467	468	29.72	-	-
468	469	41.03	-	-
469	470	21.23	-	-
470	471	26.69	-	-
471	472	42.07	-	-
472	473	12.05	-	-
473	474	44.79	-	-
474	475	26.08	-	-
475	476	82.45	-	-
476	477	68.37	-	-
477	478	14.61	-	-
478	479	9.80	-	-
479	480	6.92	-	-
480	481	40.05	-	-
481	482	31.15	-	-
482	483	16.62	-	-
483	484	49.00	-	-
484	485	2.74	-	-
485	486	63.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
486	487	26.55	-	-
487	488	17.14	-	-
488	489	3.70	-	-
489	490	10.33	-	-
490	491	18.47	-	-
491	492	24.46	-	-
492	493	23.34	-	-
493	494	28.54	-	-
494	495	13.03	-	-
495	496	0.01	-	-
496	497	12.04	-	-
497	498	5.12	-	-
498	499	18.17	-	-
499	500	17.57	-	-
500	501	13.91	-	-
501	502	14.18	-	-
502	503	21.52	-	-
503	504	11.08	-	-
504	505	22.46	-	-
505	506	24.43	-	-
506	507	21.78	-	-
507	161	21.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Раздольевское сельское поселение
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	145884 ± 668
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√145884=668
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	145883

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Автомобильный транспорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:6398 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0000000 :21741 (1)						-	
508	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
509	504179.61	2208643.82	504179.61	2208643.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
510	504173.18	2208665.44	504173.18	2208665.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
511	504175.56	2208666.18	504175.56	2208666.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
512	504173.44	2208672.89	504173.44	2208672.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
513	504154.26	2208669.08	504154.26	2208669.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
514	504150.41	2208675.92	504150.41	2208675.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
515	504146.88	2208675.41	504146.88	2208675.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
516	504148.23	2208671.76	504148.23	2208671.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
517	504156.55	2208644.19	504156.55	2208644.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
293	504157.70	2208644.91	504157.71	2208644.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
292	504178.26	2208639.96	504178.26	2208639.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
508	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (2)						-	
518	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
519	504171.88	2208677.76	504171.88	2208677.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
520	504169.64	2208676.99	504169.64	2208676.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
521	504169.09	2208678.79	504169.09	2208678.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
522	504161.58	2208699.05	504161.58	2208699.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
523	504160.85	2208700.73	504160.85	2208700.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
524	504159.62	2208700.53	504159.62	2208700.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
525	504158.31	2208703.56	504158.31	2208703.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
526	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
527	504144.54	2208734.10	504144.54	2208734.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
528	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
529	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
530	504130.13	2208763.92	504130.13	2208763.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
531	504125.10	2208770.98	504125.10	2208770.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
532	504113.94	2208792.20	504113.94	2208792.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
533	504096.79	2208827.32	504096.79	2208827.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
534	504081.68	2208858.24	504081.68	2208858.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
535	504071.91	2208878.57	504071.91	2208878.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
536	504055.60	2208910.26	504055.60	2208910.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
537	504047.98	2208923.52	504047.98	2208923.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
538	504037.12	2208942.43	504037.12	2208942.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
539	504027.04	2208959.04	504027.04	2208959.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
540	504002.35	2209000.62	504002.35	2209000.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
541	503989.64	2209023.59	503989.64	2209023.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
542	503982.78	2209038.45	503982.78	2209038.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
543	503974.86	2209057.41	503974.86	2209057.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
544	503952.86	2209116.28	503952.86	2209116.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
545	503934.91	2209166.03	503934.91	2209166.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
546	503921.53	2209202.61	503921.53	2209202.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
547	503910.16	2209233.23	503910.16	2209233.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2602	-	-	503905.64	2209246.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
548	503895.21	2209276.73	503895.21	2209276.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
549	503888.95	2209302.81	503888.95	2209302.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2601	-	-	503888.23	2209307.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
550	503887.70	2209310.73	503887.70	2209310.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
551	503866.13	2209306.23	503866.13	2209306.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
552	503866.39	2209304.56	503866.39	2209304.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
553	503864.61	2209304.28	503864.61	2209304.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
554	503872.12	2209277.82	503872.12	2209277.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
555	503874.12	2209270.15	503874.12	2209270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
556	503874.20	2209269.82	503874.20	2209269.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
557	503875.55	2209270.20	503875.55	2209270.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
558	503893.69	2209216.46	503893.69	2209216.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
559	503892.78	2209216.16	503892.74	2209216.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
560	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
561	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
562	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
563	503950.12	2209055.99	503950.12	2209055.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
564	503966.20	2209020.33	503966.20	2209020.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
565	503971.82	2209007.84	503971.82	2209007.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2583	-	-	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
566	504000.87	2208957.88	504000.87	2208957.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
567	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
568	504037.02	2208895.71	504037.02	2208895.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
569	504055.21	2208858.68	504055.21	2208858.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
570	504057.49	2208857.80	504057.49	2208857.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
571	504061.88	2208848.65	504061.88	2208848.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
572	504077.01	2208817.71	504077.01	2208817.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2494	-	-	504086.18	2208798.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
573	504094.33	2208782.21	504094.33	2208782.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2485	-	-	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
574	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2493	-	-	504113.31	2208746.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
575	504117.88	2208738.56	504117.88	2208738.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
576	504132.81	2208709.92	504132.81	2208709.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
577	504141.17	2208690.81	504141.17	2208690.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
578	504145.46	2208679.26	504145.46	2208679.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
579	504152.56	2208680.26	504152.56	2208680.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
580	504156.33	2208673.57	504156.33	2208673.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
518	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (3)						-	
581	503880.56	2209367.30	503880.56	2209367.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
582	503879.17	2209391.76	503879.17	2209391.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
583	503877.14	2209420.48	503877.14	2209420.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
584	503874.60	2209441.47	503874.60	2209441.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
585	503872.06	2209458.42	503872.06	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
586	503868.66	2209482.99	503868.66	2209482.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	503865.87	2209497.57	503865.87	2209497.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
588	503860.84	2209517.58	503860.84	2209517.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
589	503860.12	2209526.89	503860.12	2209526.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
590	503859.92	2209538.47	503859.92	2209538.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
591	503860.34	2209550.11	503860.34	2209550.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
592	503861.42	2209561.63	503861.42	2209561.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
593	503863.15	2209573.24	503863.15	2209573.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
594	503867.84	2209597.07	503867.84	2209597.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н4У	-	-	503872.65	2209619.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н5У	-	-	503875.34	2209631.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
595	503875.67	2209633.23	503875.67	2209633.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н6У	-	-	503877.66	2209641.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
596	503888.44	2209688.04	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
597	503886.65	2209688.20	503886.65	2209688.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
598	503899.75	2209740.75	503899.75	2209740.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
599	503901.57	2209740.37	503901.57	2209740.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
600	503905.28	2209752.39	503905.28	2209752.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
601	503909.20	2209763.76	503909.20	2209763.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
602	503913.41	2209775.11	503913.41	2209775.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
603	503917.87	2209786.29	503917.87	2209786.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
604	503922.63	2209797.36	503922.63	2209797.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
605	503927.67	2209808.42	503927.67	2209808.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
606	503933.11	2209819.90	503933.11	2209819.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
607	503940.81	2209825.47	503938.69	2209823.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
608	503939.62	2209828.52	503940.16	2209827.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
609	503979.55	2209910.81	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	503978.68	2209911.15	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
92	504010.00	2209980.22	504010.00	2209980.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
91	503991.36	2209988.38	503991.36	2209988.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	503956.82	2209914.24	503956.82	2209914.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
610	503955.36	2209914.77	503955.36	2209914.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
611	503946.15	2209895.95	503946.15	2209895.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
612	503934.91	2209873.73	503934.91	2209873.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
613	503923.96	2209851.40	503923.96	2209851.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
614	503913.08	2209829.01	503913.08	2209829.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
615	503907.73	2209817.71	503907.73	2209817.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
616	503902.52	2209806.29	503902.52	2209806.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
617	503897.54	2209794.71	503897.54	2209794.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
618	503892.87	2209782.99	503892.87	2209782.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
619	503888.50	2209771.19	503888.50	2209771.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
620	503882.45	2209753.23	503882.45	2209753.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
621	503878.90	2209741.09	503878.90	2209741.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
622	503872.66	2209716.81	503872.66	2209716.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
623	503869.13	2209702.06	503869.13	2209702.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
624	503872.93	2209700.85	503872.93	2209700.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
625	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
626	503863.39	2209661.87	503863.39	2209661.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
627	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
628	503851.32	2209623.50	503851.32	2209623.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
629	503851.25	2209623.25	503851.25	2209623.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
630	503850.06	2209619.43	503850.06	2209619.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н7У	-	-	503849.21	2209615.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
631	503846.31	2209601.58	503846.31	2209601.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
632	503841.46	2209576.93	503841.46	2209576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н8У	-	-	503840.90	2209573.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
633	503839.58	2209564.30	503839.58	2209564.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
634	503838.39	2209551.50	503838.39	2209551.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
635	503837.92	2209538.69	503837.92	2209538.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н9У	-	-	503837.88	2209537.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
636	503838.01	2209529.96	503838.01	2209529.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
637	503836.17	2209529.90	503836.17	2209529.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
638	503838.57	2209512.10	503838.57	2209512.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
639	503839.47	2209512.33	503839.47	2209512.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	503841.02	2209506.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
640	503844.38	2209492.81	503844.38	2209492.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
641	503846.94	2209479.45	503846.94	2209479.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н11У	-	-	503847.05	2209478.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
642	503850.30	2209455.15	503850.30	2209455.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
643	503852.80	2209438.52	503852.80	2209438.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
644	503855.23	2209418.38	503855.23	2209418.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
645	503855.52	2209414.30	503855.52	2209414.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
646	503853.37	2209414.15	503853.37	2209414.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
647	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
648	503857.38	2209387.41	503857.38	2209387.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
649	503858.63	2209365.60	503858.63	2209365.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
650	503861.01	2209341.17	503861.01	2209341.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
651	503862.74	2209327.57	503862.74	2209327.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
652	503865.48	2209310.29	503865.48	2209310.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
653	503887.00	2209315.09	503887.00	2209315.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
654	503884.52	2209330.69	503884.52	2209330.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
655	503882.87	2209343.63	503882.87	2209343.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
581	503880.56	2209367.30	503880.56	2209367.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (4)						-	
78	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	504036.55	2210033.72	504036.55	2210033.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	504039.38	2210037.95	504039.38	2210037.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
656	504041.04	2210040.28	504041.04	2210040.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
657	504037.36	2210044.36	504037.36	2210044.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
658	504039.52	2210054.36	504039.52	2210054.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
659	504040.55	2210061.15	504040.55	2210061.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
660	504041.28	2210067.90	504041.28	2210067.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
661	504041.76	2210074.59	504041.76	2210074.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
662	504042.03	2210081.54	504042.03	2210081.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
663	504041.81	2210088.86	504041.81	2210088.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
664	504040.98	2210096.09	504040.98	2210096.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
665	504039.75	2210102.94	504039.75	2210102.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	504038.29	2210109.52	504038.29	2210109.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
667	504036.64	2210115.96	504036.64	2210115.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
668	504034.83	2210122.29	504034.83	2210122.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
669	504033.32	2210127.14	504033.32	2210127.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
670	504024.54	2210152.31	504024.54	2210152.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
671	504016.65	2210175.55	504016.65	2210175.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
672	504009.05	2210198.56	504009.05	2210198.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
673	504005.11	2210211.81	504005.11	2210211.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
674	504001.80	2210223.50	504001.80	2210223.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
675	503978.03	2210227.01	503978.03	2210227.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
676	503980.09	2210219.44	503980.09	2210219.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
677	503983.95	2210205.76	503983.95	2210205.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
678	503988.08	2210191.89	503988.08	2210191.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
679	503995.76	2210168.66	503995.76	2210168.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
680	504003.79	2210145.01	504003.79	2210145.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
681	504011.32	2210123.62	504011.32	2210123.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
682	504010.87	2210122.42	504010.87	2210122.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
683	504012.02	2210118.77	504012.02	2210118.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
684	504013.11	2210118.03	504013.11	2210118.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
685	504015.40	2210110.20	504015.40	2210110.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
686	504016.89	2210104.41	504016.89	2210104.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
687	504018.17	2210098.61	504018.17	2210098.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
81	504019.80	2210090.39	504019.80	2210090.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
80	504023.01	2210063.17	504023.01	2210063.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	504013.61	2210034.74	504013.61	2210034.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (5)						-	
688	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
689	503998.94	2210234.01	503998.94	2210234.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
690	504001.36	2210234.63	504001.36	2210234.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
691	503996.06	2210249.74	503996.06	2210249.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
692	503995.23	2210260.09	503995.23	2210260.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
693	503994.35	2210281.35	503994.35	2210281.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
694	503994.66	2210291.02	503994.66	2210291.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
695	503993.03	2210304.32	503993.03	2210304.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
696	503993.68	2210304.94	503993.68	2210304.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
697	503995.23	2210320.02	503995.23	2210320.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
698	503996.90	2210333.93	503996.90	2210333.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
699	504000.45	2210361.93	504000.45	2210361.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
700	504003.88	2210389.90	504003.88	2210389.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
701	504007.56	2210417.81	504007.56	2210417.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
702	504013.21	2210459.55	504013.21	2210459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
703	504018.10	2210486.87	504018.10	2210486.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
704	504024.40	2210511.05	504024.40	2210511.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
705	504030.55	2210528.24	504030.55	2210528.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
706	504037.62	2210545.32	504037.62	2210545.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
707	504045.38	2210562.27	504045.38	2210562.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
708	504061.76	2210596.36	504061.76	2210596.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
709	504069.05	2210611.31	504069.05	2210611.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
710	504070.86	2210610.43	504070.86	2210610.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
711	504088.38	2210646.45	504088.38	2210646.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
712	504102.47	2210675.41	504102.47	2210675.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
713	504100.49	2210676.36	504100.49	2210676.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
714	504109.15	2210694.39	504109.15	2210694.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
715	504109.19	2210695.54	504109.19	2210695.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
716	504112.98	2210703.72	504112.98	2210703.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
717	504116.53	2210702.17	504116.53	2210702.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
718	504118.91	2210707.34	504118.91	2210707.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
719	504115.39	2210709.00	504115.39	2210709.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
720	504118.07	2210714.84	504118.07	2210714.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
721	504117.30	2210715.40	504117.30	2210715.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
722	504132.50	2210744.25	504132.50	2210744.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
723	504131.41	2210744.73	504131.41	2210744.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
724	504139.48	2210763.14	504139.48	2210763.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
725	504138.24	2210765.76	504138.24	2210765.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
726	504144.56	2210780.44	504144.56	2210780.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
727	504146.89	2210779.48	504146.89	2210779.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
728	504149.64	2210785.42	504149.64	2210785.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
729	504158.10	2210801.75	504158.10	2210801.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
730	504167.44	2210817.50	504167.44	2210817.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
731	504177.75	2210832.65	504177.75	2210832.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
732	504186.18	2210843.73	504186.18	2210843.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
733	504184.32	2210844.93	504184.32	2210844.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
734	504213.25	2210875.85	504213.25	2210875.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
735	504216.78	2210877.73	504216.78	2210877.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
736	504218.60	2210881.65	504218.60	2210881.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
737	504240.45	2210903.25	504240.45	2210903.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
738	504240.60	2210903.35	504240.60	2210903.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
739	504254.55	2210911.00	504254.55	2210911.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
740	504253.69	2210912.56	504253.69	2210912.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
741	504262.14	2210918.25	504262.14	2210918.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
742	504300.93	2210940.14	504300.93	2210940.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
743	504319.86	2210949.97	504319.86	2210949.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
744	504358.98	2210970.06	504358.98	2210970.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
745	504388.24	2210985.23	504388.24	2210985.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
746	504417.47	2211002.96	504417.47	2211002.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
747	504431.00	2211012.68	504431.00	2211012.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
748	504445.27	2211024.04	504445.27	2211024.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
749	504460.42	2211037.49	504460.42	2211037.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
750	504474.08	2211051.09	504474.08	2211051.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
751	504478.40	2211052.69	504478.40	2211052.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
752	504480.74	2211055.94	504480.74	2211055.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
753	504480.87	2211057.92	504480.87	2211057.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
754	504483.18	2211060.28	504483.18	2211060.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
755	504482.33	2211061.18	504482.33	2211061.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
756	504512.77	2211092.80	504512.77	2211092.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	504538.65	2211118.24	504538.65	2211118.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
758	504538.88	2211117.94	504538.88	2211117.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
759	504554.02	2211133.37	504554.02	2211133.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
760	504566.24	2211146.04	504566.24	2211146.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
761	504571.76	2211152.16	504571.76	2211152.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
762	504571.16	2211152.71	504571.16	2211152.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
763	504580.96	2211163.57	504580.96	2211163.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
764	504581.33	2211163.24	504581.33	2211163.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
765	504583.00	2211165.29	504583.00	2211165.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
766	504595.89	2211180.39	504595.89	2211180.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
767	504603.39	2211188.07	504603.39	2211188.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
768	504602.26	2211188.90	504602.26	2211188.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
769	504611.80	2211201.22	504611.80	2211201.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
770	504611.77	2211203.24	504611.77	2211203.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
771	504633.99	2211233.10	504633.99	2211233.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
772	504635.19	2211232.03	504635.19	2211232.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
773	504653.34	2211254.93	504653.34	2211254.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
774	504651.27	2211256.35	504651.27	2211256.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
775	504665.32	2211272.66	504665.32	2211272.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
776	504667.67	2211271.30	504667.67	2211271.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
777	504678.84	2211284.17	504678.84	2211284.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
778	504685.57	2211290.39	504685.57	2211290.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
779	504706.48	2211310.23	504706.48	2211310.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
780	504725.37	2211325.98	504725.37	2211325.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
781	504747.14	2211340.75	504747.14	2211340.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
782	504784.85	2211361.81	504784.85	2211361.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
783	504847.80	2211394.04	504847.80	2211394.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
784	504875.46	2211409.27	504875.46	2211409.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
785	504885.74	2211415.57	504885.74	2211415.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
786	504912.30	2211434.29	504912.30	2211434.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
787	504925.31	2211445.44	504925.31	2211445.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
788	504927.58	2211444.92	504927.58	2211444.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
789	504942.34	2211462.90	504942.34	2211462.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
790	504950.01	2211471.39	504950.01	2211471.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
791	504949.19	2211472.10	504949.19	2211472.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
792	504972.33	2211499.14	504972.33	2211499.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
793	504978.42	2211505.11	504978.42	2211505.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
794	505017.54	2211533.92	505017.54	2211533.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
795	505021.35	2211536.73	505021.35	2211536.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
796	505048.56	2211555.70	505048.56	2211555.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
797	505063.54	2211564.78	505063.54	2211564.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
798	505064.05	2211563.84	505064.05	2211563.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
799	505068.49	2211566.33	505068.49	2211566.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
800	505068.05	2211567.27	505068.05	2211567.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
801	505083.07	2211575.56	505083.07	2211575.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
802	505101.03	2211584.01	505101.03	2211584.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
803	505117.57	2211590.10	505117.57	2211590.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
804	505134.54	2211594.70	505134.54	2211594.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
805	505156.24	2211601.30	505156.24	2211601.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
806	505161.48	2211602.30	505161.48	2211602.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
807	505188.51	2211612.47	505188.51	2211612.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
808	505224.64	2211645.31	505224.64	2211645.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
809	505228.60	2211651.58	505228.60	2211651.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
810	505234.23	2211662.99	505234.23	2211662.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
811	505237.67	2211672.85	505237.67	2211672.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
812	505240.03	2211683.07	505240.03	2211683.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
813	505245.28	2211709.15	505245.28	2211709.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
814	505247.40	2211722.09	505247.40	2211722.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
815	505250.84	2211739.37	505250.84	2211739.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
816	505260.16	2211767.57	505260.16	2211767.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
817	505271.20	2211790.54	505271.20	2211790.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
818	505283.25	2211809.18	505283.25	2211809.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
819	505299.88	2211827.11	505299.88	2211827.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
820	505318.76	2211842.67	505318.76	2211842.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
821	505316.60	2211845.15	505316.60	2211845.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
822	505335.00	2211860.75	505335.00	2211860.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
823	505335.70	2211859.80	505335.70	2211859.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
824	505336.72	2211858.39	505336.72	2211858.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
825	505344.51	2211864.52	505344.51	2211864.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
826	505345.68	2211862.76	505345.68	2211862.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
827	505356.16	2211869.95	505356.16	2211869.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
828	505371.44	2211879.74	505371.44	2211879.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
829	505380.78	2211885.39	505380.78	2211885.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
830	505389.45	2211890.44	505389.45	2211890.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
831	505389.60	2211891.30	505389.60	2211891.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
832	505393.17	2211892.56	505393.17	2211892.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
833	505397.63	2211895.10	505397.63	2211895.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
834	505411.17	2211903.02	505411.17	2211903.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
835	505424.43	2211911.36	505424.43	2211911.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
836	505441.83	2211923.00	505441.83	2211923.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
837	505450.31	2211929.07	505450.31	2211929.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
838	505465.59	2211940.15	505465.59	2211940.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
839	505473.29	2211945.73	505473.29	2211945.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
840	505475.38	2211943.40	505475.38	2211943.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
841	505480.42	2211947.29	505480.42	2211947.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
842	505478.54	2211949.53	505478.54	2211949.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
843	505482.28	2211952.23	505482.28	2211952.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
844	505496.74	2211963.01	505496.74	2211963.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
845	505504.63	2211969.31	505504.63	2211969.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
846	505510.03	2211973.62	505510.03	2211973.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
847	505512.40	2211975.74	505512.40	2211975.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
848	505516.63	2211979.50	505516.63	2211979.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
849	505519.90	2211980.80	505519.90	2211980.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
850	505523.90	2211984.70	505523.90	2211984.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
851	505532.05	2211992.55	505532.05	2211992.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
852	505546.80	2212007.55	505546.80	2212007.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
853	505544.93	2212009.55	505544.93	2212009.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
854	505560.34	2212025.15	505560.34	2212025.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
855	505561.44	2212025.00	505561.44	2212025.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
856	505571.14	2212036.23	505571.14	2212036.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
857	505582.15	2212049.56	505582.15	2212049.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
858	505597.89	2212068.71	505597.89	2212068.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
859	505582.42	2212084.55	505582.42	2212084.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
860	505570.45	2212070.00	505570.45	2212070.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
861	505541.85	2212035.90	505541.85	2212035.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
862	505531.92	2212025.25	505531.92	2212025.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
863	505522.53	2212015.51	505522.53	2212015.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
864	505525.96	2212012.69	505525.96	2212012.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
865	505518.57	2212004.97	505518.57	2212004.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
866	505500.57	2211989.98	505500.57	2211989.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
867	505494.94	2211989.72	505494.94	2211989.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
868	505491.59	2211987.05	505491.59	2211987.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
869	505483.01	2211980.21	505483.01	2211980.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
870	505474.17	2211973.62	505474.17	2211973.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
871	505469.27	2211969.98	505469.27	2211969.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
872	505455.43	2211959.96	505455.43	2211959.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
873	505433.29	2211943.92	505433.29	2211943.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
874	505416.75	2211932.60	505416.75	2211932.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
875	505399.74	2211921.82	505399.74	2211921.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
876	505392.68	2211917.63	505392.68	2211917.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	505383.17	2211912.19	505383.17	2211912.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
878	505370.18	2211904.68	505370.18	2211904.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
879	505369.30	2211906.41	505369.30	2211906.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
880	505364.46	2211901.82	505364.46	2211901.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
881	505362.45	2211902.15	505362.45	2211902.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
882	505347.88	2211889.48	505347.88	2211889.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
883	505346.23	2211889.75	505346.23	2211889.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
884	505327.12	2211876.70	505327.12	2211876.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
885	505319.43	2211869.02	505319.43	2211869.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
886	505311.43	2211863.44	505311.43	2211863.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
887	505302.62	2211856.75	505302.62	2211856.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
888	505302.20	2211857.05	505302.20	2211857.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
889	505274.90	2211834.57	505274.90	2211834.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
890	505274.94	2211832.58	505274.94	2211832.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
891	505265.82	2211822.74	505265.82	2211822.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
892	505259.20	2211812.50	505259.20	2211812.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
893	505254.25	2211806.45	505254.25	2211806.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
894	505238.70	2211767.45	505238.70	2211767.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
895	505237.16	2211768.08	505237.16	2211768.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
896	505229.53	2211744.99	505229.53	2211744.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
897	505225.63	2211725.37	505225.63	2211725.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
898	505226.16	2211724.44	505226.16	2211724.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
899	505222.72	2211703.03	505222.72	2211703.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
900	505216.62	2211683.99	505216.62	2211683.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
901	505217.52	2211683.34	505217.52	2211683.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
902	505216.50	2211678.97	505216.50	2211678.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
903	505213.90	2211671.51	505213.90	2211671.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
904	505209.59	2211662.78	505209.59	2211662.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
905	505204.56	2211655.52	505204.56	2211655.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
906	505198.23	2211648.22	505198.23	2211648.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
907	505189.04	2211640.14	505189.04	2211640.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
908	505181.59	2211635.07	505181.59	2211635.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
909	505173.87	2211632.32	505173.87	2211632.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
910	505161.25	2211627.48	505161.25	2211627.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
911	505151.91	2211623.89	505151.91	2211623.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
912	505142.68	2211621.35	505142.68	2211621.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
913	505120.21	2211615.15	505120.21	2211615.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
914	505103.61	2211610.57	505103.61	2211610.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
915	505098.65	2211606.58	505098.65	2211606.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
916	505092.53	2211604.33	505092.53	2211604.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
917	505082.66	2211599.69	505082.66	2211599.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
918	505083.11	2211598.86	505083.11	2211598.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
919	505068.61	2211589.64	505068.61	2211589.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
920	505066.98	2211591.86	505066.98	2211591.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
921	505055.44	2211585.59	505055.44	2211585.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
922	505036.56	2211574.15	505036.56	2211574.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
923	505001.40	2211549.63	505001.40	2211549.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
924	504988.67	2211539.53	504988.67	2211539.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
925	504989.91	2211537.75	504989.91	2211537.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
926	504986.80	2211535.21	504986.80	2211535.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
927	504985.57	2211536.95	504985.57	2211536.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
928	504967.49	2211521.85	504967.49	2211521.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
929	504955.81	2211510.56	504955.81	2211510.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
930	504927.03	2211478.71	504927.03	2211478.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
931	504910.25	2211461.51	504910.25	2211461.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
932	504898.77	2211451.67	504898.77	2211451.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
933	504873.65	2211433.96	504873.65	2211433.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
934	504864.40	2211428.30	504864.40	2211428.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
935	504837.47	2211413.47	504837.47	2211413.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
936	504787.60	2211388.17	504787.60	2211388.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
937	504780.31	2211390.67	504780.31	2211390.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
938	504728.14	2211359.60	504728.14	2211359.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
939	504709.42	2211346.90	504709.42	2211346.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
940	504686.32	2211322.47	504686.32	2211322.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
941	504681.50	2211326.30	504681.50	2211326.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
942	504662.25	2211303.40	504662.25	2211303.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
943	504655.07	2211290.14	504655.07	2211290.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
944	504646.59	2211280.83	504646.59	2211280.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
945	504637.81	2211270.73	504637.81	2211270.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
946	504624.05	2211253.23	504624.05	2211253.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
947	504604.40	2211227.88	504604.40	2211227.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
948	504588.41	2211206.93	504588.41	2211206.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	504577.68	2211193.10	504577.68	2211193.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
950	504560.81	2211172.88	504560.81	2211172.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
951	504550.15	2211161.05	504550.15	2211161.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
952	504542.77	2211153.40	504542.77	2211153.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
953	504541.50	2211154.62	504541.50	2211154.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
954	504530.84	2211143.54	504530.84	2211143.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
955	504520.17	2211132.46	504520.17	2211132.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
956	504497.97	2211110.36	504497.97	2211110.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
957	504499.57	2211109.15	504499.57	2211109.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
958	504492.44	2211101.62	504492.44	2211101.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
959	504490.76	2211103.17	504490.76	2211103.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
960	504490.05	2211102.47	504490.05	2211102.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
961	504489.67	2211102.78	504489.67	2211102.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
962	504486.82	2211099.79	504486.82	2211099.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
963	504488.79	2211097.77	504488.79	2211097.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
964	504480.57	2211089.09	504480.57	2211089.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
965	504463.91	2211072.04	504463.91	2211072.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
966	504462.69	2211073.25	504462.69	2211073.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
967	504443.14	2211051.33	504443.14	2211051.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
968	504443.02	2211051.21	504443.02	2211051.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
969	504443.12	2211051.09	504443.12	2211051.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
970	504410.41	2211022.08	504410.41	2211022.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
971	504408.92	2211023.91	504408.92	2211023.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
972	504408.22	2211023.40	504408.22	2211023.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	504409.90	2211021.64	504409.90	2211021.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
974	504407.00	2211018.88	504407.00	2211018.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
975	504404.91	2211021.07	504404.91	2211021.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
976	504377.40	2211004.39	504377.40	2211004.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
977	504369.18	2211000.06	504369.18	2211000.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
978	504369.94	2210999.00	504369.94	2210999.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
979	504343.04	2210984.78	504343.04	2210984.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
980	504342.06	2210986.11	504342.06	2210986.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
981	504315.73	2210972.57	504315.73	2210972.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
982	504316.72	2210971.34	504316.72	2210971.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
983	504289.11	2210956.40	504289.11	2210956.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
984	504287.67	2210958.05	504287.67	2210958.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
985	504287.05	2210957.73	504287.05	2210957.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
986	504284.03	2210955.11	504284.03	2210955.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
987	504274.90	2210950.71	504274.90	2210950.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
988	504275.64	2210947.58	504275.64	2210947.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
989	504246.70	2210930.37	504246.70	2210930.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
990	504245.59	2210931.91	504245.59	2210931.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
991	504226.81	2210916.66	504226.81	2210916.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
992	504224.96	2210918.17	504224.96	2210918.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
993	504212.95	2210906.53	504212.95	2210906.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
994	504213.65	2210905.77	504213.65	2210905.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
995	504203.44	2210896.71	504203.44	2210896.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
996	504202.73	2210897.32	504202.73	2210897.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
997	504196.42	2210890.67	504196.42	2210890.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
998	504183.77	2210875.97	504183.77	2210875.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
999	504171.65	2210860.96	504171.65	2210860.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1000	504159.89	2210845.51	504159.89	2210845.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1001	504148.87	2210829.31	504148.87	2210829.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1002	504143.61	2210820.44	504143.61	2210820.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1003	504142.53	2210821.10	504142.53	2210821.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1004	504139.41	2210815.11	504139.41	2210815.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1005	504140.18	2210814.67	504140.18	2210814.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1006	504138.89	2210812.48	504138.89	2210812.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1007	504139.75	2210809.58	504139.75	2210809.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1008	504124.50	2210780.08	504124.50	2210780.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1009	504123.22	2210780.63	504123.22	2210780.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1010	504122.92	2210779.99	504122.92	2210779.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1011	504124.85	2210779.07	504124.85	2210779.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1012	504110.70	2210750.06	504110.70	2210750.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1013	504109.87	2210750.39	504109.87	2210750.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1014	504106.98	2210743.85	504106.98	2210743.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1015	504109.11	2210742.95	504109.11	2210742.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1016	504107.56	2210739.26	504107.56	2210739.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1017	504105.33	2210740.19	504105.33	2210740.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1018	504102.59	2210734.06	504102.59	2210734.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1019	504104.84	2210732.85	504104.84	2210732.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1020	504092.01	2210704.00	504092.01	2210704.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1021	504089.51	2210705.32	504089.51	2210705.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1022	504077.20	2210679.38	504077.20	2210679.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1023	504081.42	2210677.32	504081.42	2210677.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1024	504068.80	2210650.54	504068.80	2210650.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1025	504061.73	2210635.02	504061.73	2210635.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1026	504057.15	2210636.99	504057.15	2210636.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1027	504049.74	2210621.84	504049.74	2210621.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1028	504054.26	2210619.72	504054.26	2210619.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1029	504046.80	2210603.69	504046.80	2210603.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1030	504042.12	2210606.28	504042.12	2210606.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1031	504035.16	2210591.68	504035.16	2210591.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1032	504037.48	2210590.66	504037.48	2210590.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1033	504021.91	2210558.06	504021.91	2210558.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1034	504019.70	2210559.03	504019.70	2210559.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1035	504017.45	2210554.11	504017.45	2210554.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1036	504010.02	2210536.16	504010.02	2210536.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1037	504008.21	2210531.09	504008.21	2210531.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1038	504009.28	2210530.61	504009.28	2210530.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1039	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1040	503995.44	2210487.14	503995.44	2210487.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1041	503992.39	2210472.55	503992.39	2210472.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1042	503990.36	2210462.78	503990.36	2210462.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1043	503989.85	2210460.35	503989.85	2210460.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1044	503986.30	2210421.20	503986.30	2210421.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1045	503983.70	2210399.80	503983.70	2210399.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1046	503982.96	2210399.71	503982.96	2210399.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1047	503979.47	2210371.60	503979.47	2210371.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1048	503977.53	2210355.92	503977.53	2210355.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1049	503976.87	2210350.69	503976.87	2210350.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1050	503975.97	2210343.70	503975.97	2210343.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1051	503975.08	2210336.67	503975.08	2210336.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1052	503974.49	2210331.93	503974.49	2210331.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1053	503972.59	2210315.36	503972.59	2210315.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1054	503971.26	2210300.94	503971.26	2210300.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1055	503970.51	2210288.56	503970.51	2210288.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1056	503967.42	2210288.71	503967.42	2210288.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1057	503970.14	2210249.62	503970.14	2210249.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1058	503972.85	2210250.07	503972.85	2210250.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1059	503974.68	2210240.71	503974.68	2210240.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1060	503976.95	2210231.22	503976.95	2210231.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
688	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000:21741 (6)						-	
1061	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1062	505603.19	2212075.43	505603.19	2212075.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1063	505623.76	2212100.98	505623.76	2212100.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1064	505631.36	2212109.79	505631.36	2212109.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1065	505668.89	2212157.47	505668.89	2212157.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1066	505695.75	2212193.13	505695.75	2212193.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1067	505694.61	2212194.11	505694.61	2212194.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1068	505697.02	2212196.12	505697.02	2212196.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1069	505711.89	2212216.70	505711.89	2212216.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1070	505720.98	2212229.29	505720.98	2212229.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1071	505722.13	2212231.11	505722.13	2212231.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1072	505719.75	2212232.59	505719.75	2212232.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1073	505727.94	2212244.96	505727.94	2212244.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1074	505729.89	2212243.57	505729.89	2212243.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1075	505746.47	2212275.80	505746.47	2212275.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1076	505752.16	2212285.02	505752.16	2212285.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1077	505757.25	2212293.25	505757.25	2212293.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1078	505758.05	2212294.95	505758.05	2212294.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1079	505761.50	2212299.90	505761.50	2212299.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1080	505769.95	2212313.35	505769.95	2212313.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1081	505772.95	2212318.35	505772.95	2212318.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1082	505773.38	2212319.02	505773.38	2212319.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1083	505773.44	2212319.23	505773.44	2212319.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1084	505790.14	2212344.37	505790.14	2212344.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1085	505791.63	2212343.50	505791.63	2212343.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1086	505792.24	2212343.02	505792.24	2212343.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1087	505804.25	2212359.95	505804.25	2212359.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1088	505815.85	2212374.65	505815.85	2212374.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1089	505827.81	2212389.68	505827.81	2212389.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1090	505838.70	2212402.96	505838.70	2212402.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1091	505843.28	2212407.95	505843.28	2212407.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1092	505853.44	2212428.12	505853.44	2212428.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1093	505856.77	2212437.68	505856.77	2212437.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1094	505855.41	2212438.11	505855.41	2212438.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1095	505861.65	2212459.91	505861.65	2212459.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1096	505864.03	2212468.19	505864.03	2212468.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1097	505864.30	2212469.16	505864.30	2212469.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1098	505868.52	2212483.89	505868.52	2212483.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1099	505870.70	2212483.26	505870.70	2212483.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1100	505876.02	2212505.31	505876.02	2212505.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1101	505881.06	2212528.04	505881.06	2212528.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1102	505885.26	2212549.35	505885.26	2212549.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1103	505886.20	2212552.10	505886.20	2212552.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1104	505892.22	2212577.46	505892.22	2212577.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1105	505890.07	2212577.75	505890.07	2212577.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1106	505892.68	2212593.19	505892.68	2212593.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1107	505889.90	2212593.66	505889.90	2212593.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1108	505896.20	2212626.41	505896.20	2212626.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1109	505898.26	2212626.14	505898.26	2212626.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1110	505904.19	2212657.44	505904.19	2212657.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1111	505903.84	2212657.48	505903.84	2212657.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1112	505883.44	2212665.90	505883.44	2212665.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1113	505876.47	2212629.27	505876.47	2212629.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1114	505878.95	2212628.12	505878.95	2212628.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1115	505872.83	2212586.49	505872.83	2212586.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1116	505869.48	2212587.96	505869.48	2212587.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1117	505867.16	2212574.26	505867.16	2212574.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1118	505865.20	2212560.50	505865.20	2212560.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1119	505860.20	2212540.20	505860.20	2212540.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1120	505856.35	2212523.95	505856.35	2212523.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1121	505857.39	2212522.68	505857.39	2212522.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1122	505854.64	2212510.48	505854.64	2212510.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1123	505848.90	2212486.73	505848.90	2212486.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1124	505842.24	2212462.90	505842.24	2212462.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1125	505837.69	2212449.81	505837.69	2212449.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1126	505835.58	2212444.73	505835.58	2212444.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1127	505816.42	2212409.61	505816.42	2212409.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1128	505814.20	2212405.46	505814.20	2212405.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1129	505809.94	2212399.63	505809.94	2212399.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1130	505811.29	2212398.75	505811.29	2212398.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1131	505788.07	2212369.84	505788.07	2212369.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1132	505786.45	2212371.30	505786.45	2212371.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1133	505785.69	2212370.42	505785.69	2212370.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1134	505787.27	2212368.69	505787.27	2212368.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1135	505774.89	2212352.79	505774.89	2212352.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1136	505771.89	2212355.44	505771.89	2212355.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1137	505768.55	2212352.48	505768.55	2212352.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1138	505766.97	2212350.00	505766.97	2212350.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	505754.84	2212330.99	505754.84	2212330.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1140	505754.22	2212328.42	505754.22	2212328.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1141	505742.17	2212310.01	505742.17	2212310.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1142	505728.28	2212285.76	505728.28	2212285.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1143	505710.43	2212253.85	505710.43	2212253.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1144	505702.62	2212241.40	505702.62	2212241.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1145	505680.40	2212209.32	505680.40	2212209.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1146	505651.47	2212170.90	505651.47	2212170.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1147	505636.79	2212152.24	505636.79	2212152.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1148	505631.70	2212147.40	505631.70	2212147.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1149	505603.35	2212112.05	505603.35	2212112.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1150	505602.42	2212109.08	505602.42	2212109.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1151	505592.84	2212097.30	505592.84	2212097.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1152	505584.98	2212087.66	505584.98	2212087.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1061	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (7)						-	
1153	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1154	505910.37	2212688.30	505910.37	2212688.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1155	505917.12	2212723.65	505917.12	2212723.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1156	505917.50	2212725.64	505917.50	2212725.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1157	505916.97	2212725.65	505916.97	2212725.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1158	505904.60	2212661.43	505904.60	2212661.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1153	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:0000000:21741 (1)				
508	509	12.57	-	-
509	510	22.56	-	-
510	511	2.49	-	-
511	512	7.04	-	-
512	513	19.55	-	-
513	514	7.85	-	-
514	515	3.57	-	-
515	516	3.89	-	-
516	517	28.80	-	-
517	293	1.36	-	-
293	292	21.14	-	-
292	508	9.62	-	-
47:03:0000000:21741 (2)				
518	519	1.07	-	-
519	520	2.37	-	-
520	521	1.88	-	-
521	522	21.61	-	-
522	523	1.83	-	-
523	524	1.25	-	-
524	525	3.30	-	-
525	526	19.70	-	-
526	527	13.81	-	-
527	528	0.93	-	-
528	529	11.94	-	-
529	530	20.27	-	-
530	531	8.67	-	-
531	532	23.98	-	-
532	533	39.08	-	-
533	534	34.41	-	-
534	535	22.56	-	-
535	536	35.64	-	-
536	537	15.29	-	-
537	538	21.81	-	-
538	539	19.43	-	-
539	540	48.36	-	-
540	541	26.25	-	-
541	542	16.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
542	543	20.55	-	-
543	544	62.85	-	-
544	545	52.89	-	-
545	546	38.95	-	-
546	547	32.66	-	-
547	2602	13.91	-	-
2602	548	32.08	-	-
548	549	26.82	-	-
549	2601	4.63	-	-
2601	550	3.39	-	-
550	551	22.03	-	-
551	552	1.69	-	-
552	553	1.80	-	-
553	554	27.51	-	-
554	555	7.93	-	-
555	556	0.34	-	-
556	557	1.40	-	-
557	558	56.72	-	-
558	559	0.98	-	-
559	560	58.63	-	-
560	561	37.77	-	-
561	562	36.75	-	-
562	563	37.05	-	-
563	564	39.12	-	-
564	565	13.70	-	-
565	2583	50.45	-	-
2583	566	7.34	-	-
566	567	56.47	-	-
567	568	15.44	-	-
568	569	41.26	-	-
569	570	2.44	-	-
570	571	10.15	-	-
571	572	34.44	-	-
572	2494	20.92	-	-
2494	573	18.58	-	-
573	2485	13.50	-	-
2485	574	10.99	-	-
574	2493	15.65	-	-
2493	575	9.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
575	576	32.30	-	-
576	577	20.86	-	-
577	578	12.32	-	-
578	579	7.17	-	-
579	580	7.68	-	-
580	518	16.19	-	-
47:03:0000000:21741 (3)				
581	582	24.50	-	-
582	583	28.79	-	-
583	584	21.14	-	-
584	585	17.14	-	-
585	586	24.80	-	-
586	587	14.84	-	-
587	588	20.63	-	-
588	589	9.34	-	-
589	590	11.58	-	-
590	591	11.65	-	-
591	592	11.57	-	-
592	593	11.74	-	-
593	594	24.29	-	-
594	н4У	22.72	-	-
н4У	н5У	12.71	-	-
н5У	595	1.57	-	-
595	н6У	8.77	-	-
н6У	596	47.51	-	-
596	597	1.80	-	-
597	598	54.16	-	-
598	599	1.86	-	-
599	600	12.58	-	-
600	601	12.03	-	-
601	602	12.11	-	-
602	603	12.04	-	-
603	604	12.05	-	-
604	605	12.15	-	-
605	606	12.70	-	-
606	607	6.88	-	-
607	608	3.53	-	-
608	93	92.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	92	75.84	-	-
92	91	20.35	-	-
91	90	81.79	-	-
90	610	1.55	-	-
610	611	20.95	-	-
611	612	24.90	-	-
612	613	24.87	-	-
613	614	24.89	-	-
614	615	12.50	-	-
615	616	12.55	-	-
616	617	12.61	-	-
617	618	12.62	-	-
618	619	12.58	-	-
619	620	18.95	-	-
620	621	12.65	-	-
621	622	25.07	-	-
622	623	15.17	-	-
623	624	3.99	-	-
624	625	40.07	-	-
625	626	0.74	-	-
626	627	40.32	-	-
627	628	3.11	-	-
628	629	0.26	-	-
629	630	4.00	-	-
630	н7У	4.13	-	-
н7У	631	14.11	-	-
631	632	25.12	-	-
632	н8У	3.81	-	-
н8У	633	8.96	-	-
633	634	12.86	-	-
634	635	12.82	-	-
635	н9У	1.53	-	-
н9У	636	7.20	-	-
636	637	1.84	-	-
637	638	17.96	-	-
638	639	0.93	-	-
639	н10У	6.37	-	-
н10У	640	13.76	-	-
640	641	13.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	н11У	0.76	-	-
н11У	642	23.77	-	-
642	643	16.82	-	-
643	644	20.29	-	-
644	645	4.09	-	-
645	646	2.16	-	-
646	647	26.96	-	-
647	648	1.04	-	-
648	649	21.85	-	-
649	650	24.55	-	-
650	651	13.71	-	-
651	652	17.50	-	-
652	653	22.05	-	-
653	654	15.80	-	-
654	655	13.04	-	-
655	581	23.78	-	-
47:03:0000000:21741 (4)				
78	77	7.18	-	-
77	76	5.09	-	-
76	656	2.86	-	-
656	657	5.49	-	-
657	658	10.23	-	-
658	659	6.87	-	-
659	660	6.79	-	-
660	661	6.71	-	-
661	662	6.96	-	-
662	663	7.32	-	-
663	664	7.28	-	-
664	665	6.96	-	-
665	666	6.74	-	-
666	667	6.65	-	-
667	668	6.58	-	-
668	669	5.08	-	-
669	670	26.66	-	-
670	671	24.54	-	-
671	672	24.23	-	-
672	673	13.82	-	-
673	674	12.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
674	675	24.03	-	-
675	676	7.85	-	-
676	677	14.21	-	-
677	678	14.47	-	-
678	679	24.47	-	-
679	680	24.98	-	-
680	681	22.68	-	-
681	682	1.28	-	-
682	683	3.83	-	-
683	684	1.32	-	-
684	685	8.16	-	-
685	686	5.98	-	-
686	687	5.94	-	-
687	81	8.38	-	-
81	80	27.41	-	-
80	79	29.94	-	-
79	78	22.37	-	-
47:03:0000000:21741 (5)				
688	689	6.51	-	-
689	690	2.50	-	-
690	691	16.01	-	-
691	692	10.38	-	-
692	693	21.28	-	-
693	694	9.67	-	-
694	695	13.40	-	-
695	696	0.90	-	-
696	697	15.16	-	-
697	698	14.01	-	-
698	699	28.22	-	-
699	700	28.18	-	-
700	701	28.15	-	-
701	702	42.12	-	-
702	703	27.75	-	-
703	704	24.99	-	-
704	705	18.26	-	-
705	706	18.49	-	-
706	707	18.64	-	-
707	708	37.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
708	709	16.63	-	-
709	710	2.01	-	-
710	711	40.05	-	-
711	712	32.21	-	-
712	713	2.20	-	-
713	714	20.00	-	-
714	715	1.15	-	-
715	716	9.02	-	-
716	717	3.87	-	-
717	718	5.69	-	-
718	719	3.89	-	-
719	720	6.43	-	-
720	721	0.95	-	-
721	722	32.61	-	-
722	723	1.19	-	-
723	724	20.10	-	-
724	725	2.90	-	-
725	726	15.98	-	-
726	727	2.52	-	-
727	728	6.55	-	-
728	729	18.39	-	-
729	730	18.31	-	-
730	731	18.33	-	-
731	732	13.92	-	-
732	733	2.21	-	-
733	734	42.34	-	-
734	735	4.00	-	-
735	736	4.32	-	-
736	737	30.72	-	-
737	738	0.18	-	-
738	739	15.91	-	-
739	740	1.78	-	-
740	741	10.19	-	-
741	742	44.54	-	-
742	743	21.33	-	-
743	744	43.98	-	-
744	745	32.96	-	-
745	746	34.19	-	-
746	747	16.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
747	748	18.24	-	-
748	749	20.26	-	-
749	750	19.28	-	-
750	751	4.61	-	-
751	752	4.00	-	-
752	753	1.98	-	-
753	754	3.30	-	-
754	755	1.24	-	-
755	756	43.89	-	-
756	757	36.29	-	-
757	758	0.38	-	-
758	759	21.62	-	-
759	760	17.60	-	-
760	761	8.24	-	-
761	762	0.81	-	-
762	763	14.63	-	-
763	764	0.50	-	-
764	765	2.64	-	-
765	766	19.85	-	-
766	767	10.73	-	-
767	768	1.40	-	-
768	769	15.58	-	-
769	770	2.02	-	-
770	771	37.22	-	-
771	772	1.61	-	-
772	773	29.22	-	-
773	774	2.51	-	-
774	775	21.53	-	-
775	776	2.72	-	-
776	777	17.04	-	-
777	778	9.16	-	-
778	779	28.82	-	-
779	780	24.59	-	-
780	781	26.31	-	-
781	782	43.19	-	-
782	783	70.72	-	-
783	784	31.58	-	-
784	785	12.06	-	-
785	786	32.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
786	787	17.13	-	-
787	788	2.33	-	-
788	789	23.26	-	-
789	790	11.44	-	-
790	791	1.08	-	-
791	792	35.59	-	-
792	793	8.53	-	-
793	794	48.58	-	-
794	795	4.73	-	-
795	796	33.17	-	-
796	797	17.52	-	-
797	798	1.07	-	-
798	799	5.09	-	-
799	800	1.04	-	-
800	801	17.16	-	-
801	802	19.85	-	-
802	803	17.63	-	-
803	804	17.58	-	-
804	805	22.68	-	-
805	806	5.33	-	-
806	807	28.88	-	-
807	808	48.82	-	-
808	809	7.42	-	-
809	810	12.72	-	-
810	811	10.44	-	-
811	812	10.49	-	-
812	813	26.60	-	-
813	814	13.11	-	-
814	815	17.62	-	-
815	816	29.70	-	-
816	817	25.49	-	-
817	818	22.20	-	-
818	819	24.45	-	-
819	820	24.47	-	-
820	821	3.29	-	-
821	822	24.12	-	-
822	823	1.18	-	-
823	824	1.74	-	-
824	825	9.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
825	826	2.11	-	-
826	827	12.71	-	-
827	828	18.15	-	-
828	829	10.92	-	-
829	830	10.03	-	-
830	831	0.87	-	-
831	832	3.79	-	-
832	833	5.13	-	-
833	834	15.69	-	-
834	835	15.66	-	-
835	836	20.93	-	-
836	837	10.43	-	-
837	838	18.87	-	-
838	839	9.51	-	-
839	840	3.13	-	-
840	841	6.37	-	-
841	842	2.92	-	-
842	843	4.61	-	-
843	844	18.04	-	-
844	845	10.10	-	-
845	846	6.91	-	-
846	847	3.18	-	-
847	848	5.66	-	-
848	849	3.52	-	-
849	850	5.59	-	-
850	851	11.32	-	-
851	852	21.04	-	-
852	853	2.74	-	-
853	854	21.93	-	-
854	855	1.11	-	-
855	856	14.84	-	-
856	857	17.29	-	-
857	858	24.79	-	-
858	859	22.14	-	-
859	860	18.84	-	-
860	861	44.51	-	-
861	862	14.56	-	-
862	863	13.53	-	-
863	864	4.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
864	865	10.69	-	-
865	866	23.42	-	-
866	867	5.64	-	-
867	868	4.28	-	-
868	869	10.97	-	-
869	870	11.03	-	-
870	871	6.10	-	-
871	872	17.09	-	-
872	873	27.34	-	-
873	874	20.04	-	-
874	875	20.14	-	-
875	876	8.21	-	-
876	877	10.96	-	-
877	878	15.00	-	-
878	879	1.94	-	-
879	880	6.67	-	-
880	881	2.04	-	-
881	882	19.31	-	-
882	883	1.67	-	-
883	884	23.14	-	-
884	885	10.87	-	-
885	886	9.75	-	-
886	887	11.06	-	-
887	888	0.52	-	-
888	889	35.36	-	-
889	890	1.99	-	-
890	891	13.42	-	-
891	892	12.19	-	-
892	893	7.82	-	-
893	894	41.99	-	-
894	895	1.66	-	-
895	896	24.32	-	-
896	897	20.00	-	-
897	898	1.07	-	-
898	899	21.68	-	-
899	900	19.99	-	-
900	901	1.11	-	-
901	902	4.49	-	-
902	903	7.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
903	904	9.74	-	-
904	905	8.83	-	-
905	906	9.66	-	-
906	907	12.24	-	-
907	908	9.01	-	-
908	909	8.20	-	-
909	910	13.52	-	-
910	911	10.01	-	-
911	912	9.57	-	-
912	913	23.31	-	-
913	914	17.22	-	-
914	915	6.37	-	-
915	916	6.52	-	-
916	917	10.91	-	-
917	918	0.94	-	-
918	919	17.18	-	-
919	920	2.75	-	-
920	921	13.13	-	-
921	922	22.08	-	-
922	923	42.87	-	-
923	924	16.25	-	-
924	925	2.17	-	-
925	926	4.02	-	-
926	927	2.13	-	-
927	928	23.56	-	-
928	929	16.24	-	-
929	930	42.93	-	-
930	931	24.03	-	-
931	932	15.12	-	-
932	933	30.74	-	-
933	934	10.84	-	-
934	935	30.74	-	-
935	936	55.92	-	-
936	937	7.71	-	-
937	938	60.72	-	-
938	939	22.62	-	-
939	940	33.62	-	-
940	941	6.16	-	-
941	942	29.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
942	943	15.08	-	-
943	944	12.59	-	-
944	945	13.38	-	-
945	946	22.26	-	-
946	947	32.07	-	-
947	948	26.35	-	-
948	949	17.50	-	-
949	950	26.33	-	-
950	951	15.92	-	-
951	952	10.63	-	-
952	953	1.76	-	-
953	954	15.38	-	-
954	955	15.38	-	-
955	956	31.32	-	-
956	957	2.01	-	-
957	958	10.37	-	-
958	959	2.29	-	-
959	960	1.00	-	-
960	961	0.49	-	-
961	962	4.13	-	-
962	963	2.82	-	-
963	964	11.95	-	-
964	965	23.84	-	-
965	966	1.72	-	-
966	967	29.37	-	-
967	968	0.17	-	-
968	969	0.16	-	-
969	970	43.72	-	-
970	971	2.36	-	-
971	972	0.87	-	-
972	973	2.43	-	-
973	974	4.00	-	-
974	975	3.03	-	-
975	976	32.17	-	-
976	977	9.29	-	-
977	978	1.30	-	-
978	979	30.43	-	-
979	980	1.65	-	-
980	981	29.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
981	982	1.58	-	-
982	983	31.39	-	-
983	984	2.19	-	-
984	985	0.70	-	-
985	986	4.00	-	-
986	987	10.13	-	-
987	988	3.22	-	-
988	989	33.67	-	-
989	990	1.90	-	-
990	991	24.19	-	-
991	992	2.39	-	-
992	993	16.73	-	-
993	994	1.03	-	-
994	995	13.65	-	-
995	996	0.94	-	-
996	997	9.17	-	-
997	998	19.39	-	-
998	999	19.29	-	-
999	1000	19.42	-	-
1000	1001	19.59	-	-
1001	1002	10.31	-	-
1002	1003	1.27	-	-
1003	1004	6.75	-	-
1004	1005	0.89	-	-
1005	1006	2.54	-	-
1006	1007	3.02	-	-
1007	1008	33.21	-	-
1008	1009	1.39	-	-
1009	1010	0.71	-	-
1010	1011	2.14	-	-
1011	1012	32.28	-	-
1012	1013	0.89	-	-
1013	1014	7.15	-	-
1014	1015	2.31	-	-
1015	1016	4.00	-	-
1016	1017	2.42	-	-
1017	1018	6.71	-	-
1018	1019	2.55	-	-
1019	1020	31.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1020	1021	2.83	-	-
1021	1022	28.71	-	-
1022	1023	4.70	-	-
1023	1024	29.60	-	-
1024	1025	17.05	-	-
1025	1026	4.99	-	-
1026	1027	16.87	-	-
1027	1028	4.99	-	-
1028	1029	17.68	-	-
1029	1030	5.35	-	-
1030	1031	16.17	-	-
1031	1032	2.53	-	-
1032	1033	36.13	-	-
1033	1034	2.41	-	-
1034	1035	5.41	-	-
1035	1036	19.43	-	-
1036	1037	5.38	-	-
1037	1038	1.17	-	-
1038	1039	31.97	-	-
1039	1040	13.69	-	-
1040	1041	14.91	-	-
1041	1042	9.98	-	-
1042	1043	2.48	-	-
1043	1044	39.31	-	-
1044	1045	21.56	-	-
1045	1046	0.75	-	-
1046	1047	28.33	-	-
1047	1048	15.80	-	-
1048	1049	5.27	-	-
1049	1050	7.05	-	-
1050	1051	7.09	-	-
1051	1052	4.78	-	-
1052	1053	16.68	-	-
1053	1054	14.48	-	-
1054	1055	12.40	-	-
1055	1056	3.09	-	-
1056	1057	39.18	-	-
1057	1058	2.75	-	-
1058	1059	9.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1059	1060	9.76	-	-
1060	688	23.94	-	-
47:03:0000000:21741 (6)				
1061	1062	4.53	-	-
1062	1063	32.80	-	-
1063	1064	11.64	-	-
1064	1065	60.68	-	-
1065	1066	44.64	-	-
1066	1067	1.50	-	-
1067	1068	3.14	-	-
1068	1069	25.39	-	-
1069	1070	15.53	-	-
1070	1071	2.15	-	-
1071	1072	2.80	-	-
1072	1073	14.84	-	-
1073	1074	2.39	-	-
1074	1075	36.24	-	-
1075	1076	10.83	-	-
1076	1077	9.68	-	-
1077	1078	1.88	-	-
1078	1079	6.03	-	-
1079	1080	15.88	-	-
1080	1081	5.83	-	-
1081	1082	0.80	-	-
1082	1083	0.22	-	-
1083	1084	30.18	-	-
1084	1085	1.73	-	-
1085	1086	0.78	-	-
1086	1087	20.76	-	-
1087	1088	18.73	-	-
1088	1089	19.21	-	-
1089	1090	17.17	-	-
1090	1091	6.77	-	-
1091	1092	22.58	-	-
1092	1093	10.12	-	-
1093	1094	1.43	-	-
1094	1095	22.68	-	-
1095	1096	8.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1096	1097	1.01	-	-
1097	1098	15.32	-	-
1098	1099	2.27	-	-
1099	1100	22.68	-	-
1100	1101	23.28	-	-
1101	1102	21.72	-	-
1102	1103	2.91	-	-
1103	1104	26.06	-	-
1104	1105	2.17	-	-
1105	1106	15.66	-	-
1106	1107	2.82	-	-
1107	1108	33.35	-	-
1108	1109	2.08	-	-
1109	1110	31.86	-	-
1110	1111	0.35	-	-
1111	1112	22.07	-	-
1112	1113	37.29	-	-
1113	1114	2.73	-	-
1114	1115	42.08	-	-
1115	1116	3.66	-	-
1116	1117	13.90	-	-
1117	1118	13.90	-	-
1118	1119	20.91	-	-
1119	1120	16.70	-	-
1120	1121	1.64	-	-
1121	1122	12.51	-	-
1122	1123	24.43	-	-
1123	1124	24.74	-	-
1124	1125	13.86	-	-
1125	1126	5.50	-	-
1126	1127	40.01	-	-
1127	1128	4.71	-	-
1128	1129	7.22	-	-
1129	1130	1.61	-	-
1130	1131	37.08	-	-
1131	1132	2.18	-	-
1132	1133	1.16	-	-
1133	1134	2.34	-	-
1134	1135	20.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1135	1136	4.00	-	-
1136	1137	4.46	-	-
1137	1138	2.94	-	-
1138	1139	22.55	-	-
1139	1140	2.64	-	-
1140	1141	22.00	-	-
1141	1142	27.95	-	-
1142	1143	36.56	-	-
1143	1144	14.70	-	-
1144	1145	39.02	-	-
1145	1146	48.09	-	-
1146	1147	23.74	-	-
1147	1148	7.02	-	-
1148	1149	45.31	-	-
1149	1150	3.11	-	-
1150	1151	15.18	-	-
1151	1152	12.44	-	-
1152	1061	22.13	-	-
47:03:0000000:21741 (7)				
1153	1154	27.43	-	-
1154	1155	35.99	-	-
1155	1156	2.03	-	-
1156	1157	0.53	-	-
1157	1158	65.40	-	-
1158	1153	0.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ушково - Гравийное» учетный номер 41А-025
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	106587 ± 114 703.54 ± 9.28 (1) 15626.09 ± 43.75 (2) 15239.37 ± 43.21 (3) 4342.92 ± 23.07 (4) 56396.89 ± 83.12 (5) 14244.03 ± 41.77 (6) 34.21 ± 2.05 (7)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√106587=114 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√703.54=9.28 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15626.09=43.75 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15239.37=43.21 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4342.92=23.07 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√56396.89=83.12 (6) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√14244.03=41.77 (7) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√34.21=2.05
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	106620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1437 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования (6) Земли общего пользования (7) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
627	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
626	503863.39	2209661.87	503863.39	2209661.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
625	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1159	503843.75	2209668.68	503843.75	2209668.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1160	503836.05	2209671.35	503836.05	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1161	503831.65	2209655.45	503831.65	2209655.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1162	503827.74	2209638.84	503827.74	2209638.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1163	503827.09	2209630.97	503827.09	2209630.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
628	-	-	503851.32	2209623.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
627	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
627	626	40.32	-	-
626	625	0.74	-	-
625	1159	20.05	-	-
1159	1160	8.15	-	-
1160	1161	16.50	-	-
1161	1162	17.06	-	-
1162	1163	7.90	-	-
1163	628	25.36	-	-
628	627	3.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, д. 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1194 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1194=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2099
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207002:2049 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1164	503749.96	2209334.35	503749.96	2209334.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
1165	503761.74	2209358.66	503761.74	2209358.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
1166	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1167	503756.10	2209364.88	503756.10	2209364.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1168	503745.26	2209362.23	503745.26	2209362.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1169	503736.78	2209360.43	503736.78	2209360.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1170	503736.40	2209360.95	503736.40	2209360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1171	503724.90	2209358.68	503724.90	2209358.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1172	503725.06	2209359.94	503725.06	2209359.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1173	503721.78	2209360.51	503721.78	2209360.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1174	503721.89	2209361.42	503721.89	2209361.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1175	503717.43	2209362.11	503717.43	2209362.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1176	503706.46	2209363.45	503706.46	2209363.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1177	503695.60	2209364.46	503695.60	2209364.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1178	503675.70	2209366.87	503675.70	2209366.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1179	503674.26	2209354.29	503674.26	2209354.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1442	-	-	503694.88	2209349.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
1180	503696.25	2209349.35	503696.25	2209349.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1181	503706.01	2209347.15	503706.01	2209347.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
1182	503704.97	2209338.23	503704.97	2209338.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
1183	503740.27	2209335.74	503740.27	2209335.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1184	503740.25	2209335.48	503740.25	2209335.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1164	503749.96	2209334.35	503749.96	2209334.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1164	1165	27.01	-	-
1165	1166	7.98	-	-
1166	1167	7.82	-	-
1167	1168	11.16	-	-
1168	1169	8.67	-	-
1169	1170	0.64	-	-
1170	1171	11.72	-	-
1171	1172	1.27	-	-
1172	1173	3.33	-	-
1173	1174	0.92	-	-
1174	1175	4.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1175	1176	11.05	-	-
1176	1177	10.91	-	-
1177	1178	20.05	-	-
1178	1179	12.66	-	-
1179	1442	21.13	-	-
1442	1180	1.40	-	-
1180	1181	10.00	-	-
1181	1182	8.98	-	-
1182	1183	35.39	-	-
1183	1184	0.26	-	-
1184	1164	9.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Глухая
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1773 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1773=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1773
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1517
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:10 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1185	503539.66	2209088.29	503539.66	2209088.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1186	503538.03	2209090.70	503538.03	2209090.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1187	503536.54	2209094.16	503536.54	2209094.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1188	503533.33	2209098.02	503533.33	2209098.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2422	-	-	503531.97	2209100.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1189	503531.28	2209102.00	503531.28	2209102.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2421	-	-	503523.43	2209113.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1190	503522.95	2209114.15	503522.95	2209114.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1191	503499.61	2209105.89	503499.61	2209105.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1192	503502.70	2209071.76	503502.70	2209071.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1193	503524.64	2209080.63	503524.64	2209080.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1185	503539.66	2209088.29	503539.66	2209088.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1185	1186	2.91	-	-
1186	1187	3.77	-	-
1187	1188	5.02	-	-
1188	2422	2.98	-	-
2422	1189	1.50	-	-
1189	2421	13.88	-	-
2421	1190	0.85	-	-
1190	1191	24.76	-	-
1191	1192	34.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1192	1193	23.67	-	-
1193	1185	16.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 42а 91da2304-ae67-4821-84ac-ac2d23e8f87d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1050 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1050=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:16 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1194	505072.98	2209323.79	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1195	505102.86	2209321.06	505102.86	2209321.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1196	505106.50	2209360.90	505106.50	2209360.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1197	505076.62	2209363.63	505076.61	2209363.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1197	-	-	505076.62	2209363.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1194	505072.98	2209323.79	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1194	1195	29.97	-	-
1195	1196	40.01	-	-
1196	1197	30.02	-	-
1197	1197	0.09	-	-
1197	1194	39.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 98 a0edc13c-4e88-423b-97bd-719e7fccbd83
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1474
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	503981.98	2209667.46	503981.98	2209667.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1199	503977.47	2209677.04	503977.47	2209677.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1200	503918.86	2209674.48	503918.86	2209674.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1201	503920.90	2209642.26	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1202	503933.43	2209646.90	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1203	503947.97	2209653.44	503947.92	2209653.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1204	503972.49	2209663.08	503972.49	2209663.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1198	503981.98	2209667.46	503981.98	2209667.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1198	1199	10.59	-	-
1199	1200	58.67	-	-
1200	1201	33.20	-	-
1201	1203	29.67	-	-
1203	1204	26.40	-	-
1204	1198	10.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Деповский, з/у 2 4da87b78-b16d-4e22-8423-6d779b176ce1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1318 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1318=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1381 47:03:1207001:2059
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:26 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1205	503545.05	2209531.68	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1206	503545.09	2209565.30	503545.09	2209565.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1207	503537.32	2209565.99	503537.32	2209565.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1208	503516.93	2209566.81	503516.93	2209566.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1209	503516.47	2209534.90	503516.47	2209534.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1205	503545.05	2209531.68	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1205	1206	33.62	-	-
1206	1207	7.80	-	-
1207	1208	20.41	-	-
1208	1209	31.91	-	-
1209	1205	28.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	934 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√934=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	934
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:13101
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	504388.20	2208911.17	504388.20	2208911.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1211	504406.70	2208934.49	504406.70	2208934.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1212	504407.08	2208934.94	504407.08	2208934.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1213	504375.65	2208961.84	504375.65	2208961.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1214	504356.95	2208937.08	504356.95	2208937.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	504359.88	2208934.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1210	504388.20	2208911.17	504388.20	2208911.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1210	1211	29.77	-	-
1211	1212	0.59	-	-
1212	1213	41.37	-	-
1213	1214	31.03	-	-
1214	н12У	3.81	-	-
н12У	1210	36.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 40
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная, д. 40
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1256 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1256=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1256
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:673
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1205	503545.11	2209531.74	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1215	503553.92	2209530.66	503553.92	2209530.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1216	503571.79	2209528.81	503571.79	2209528.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1217	503571.85	2209546.19	503571.85	2209546.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1218	503568.45	2209552.37	503568.45	2209552.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1219	503559.33	2209564.08	503559.33	2209564.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1206	503545.11	2209565.27	503545.09	2209565.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1205	503545.11	2209531.74	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1205	1215	8.93	-	-
1215	1216	17.97	-	-
1216	1217	17.38	-	-
1217	1218	7.05	-	-
1218	1219	14.84	-	-
1219	1206	14.29	-	-
1206	1205	33.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	812 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√812=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	810
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1374	-	-	504798.10	2209434.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1220	504800.41	2209440.10	504801.72	2209442.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1373	-	-	504804.09	2209447.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1221	504805.16	2209450.46	504805.16	2209450.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1222	504774.05	2209458.95	504774.05	2209458.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1223	504758.22	2209420.27	504758.22	2209420.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1224	504787.74	2209411.92	504787.74	2209411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1225	504792.88	2209423.36	504792.88	2209423.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1374	-	-	504798.10	2209434.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1374	1220	8.51	-	-
1220	1373	5.32	-	-
1373	1221	3.59	-	-
1221	1222	32.25	-	-
1222	1223	41.79	-	-
1223	1224	30.68	-	-
1224	1225	12.54	-	-
1225	1374	12.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 78
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, уч. 78
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1315 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1315=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1309
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1226	503794.70	2209685.49	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1227	503797.01	2209694.96	503797.01	2209694.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания
1228	503806.05	2209723.29	503806.05	2209723.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1229	503777.18	2209733.15	503777.18	2209733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1230	503774.33	2209724.49	503774.33	2209724.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1231	503770.89	2209712.85	503770.89	2209712.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1232	503768.62	2209705.41	503768.62	2209705.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1233	503764.97	2209694.74	503764.97	2209694.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1234	503777.15	2209691.11	503777.15	2209691.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
н13У	-	-	503780.36	2209690.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1226	503794.70	2209685.49	503794.70	2209685.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1226	1227	9.75	-	-
1227	1228	29.74	-	-
1228	1229	30.51	-	-
1229	1230	9.12	-	-
1230	1231	12.14	-	-
1231	1232	7.78	-	-
1232	1233	11.28	-	-
1233	1234	12.71	-	-
1234	н13У	3.37	-	-
н13У	1226	15.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 5 7ca0400c-8567-4289-9413-5f1f5a4e2e58
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1214 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1214=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1214
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1406
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1235	503974.30	2209657.65	503974.87	2209657.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1204	503972.49	2209663.08	503972.49	2209663.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1203	503947.92	2209653.42	503947.92	2209653.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1202	503933.43	2209646.90	503933.43	2209646.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1201	503920.82	2209641.34	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1255	-	-	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1236	503924.28	2209599.32	503924.28	2209599.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1237	503964.29	2209612.65	503964.29	2209612.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1238	503976.53	2209618.01	503976.53	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1239	503987.34	2209622.25	503987.46	2209621.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1235	503974.30	2209657.65	503974.87	2209657.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1235	1204	6.11	-	-
1204	1203	26.40	-	-
1203	1202	15.89	-	-
1202	1201	13.78	-	-
1201	1255	23.41	-	-
1255	1236	18.75	-	-
1236	1237	42.17	-	-
1237	1238	13.36	-	-
1238	1239	11.62	-	-
1239	1235	37.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Деповский, з/у 4 f424ded0-2722-4837-a600-953e202c2036
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2642 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2642=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1152
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1527	-	-	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1240	503941.30	2209526.86	503941.30	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1241	503906.47	2209518.00	503906.47	2209518.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1526	-	-	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1242	503909.47	2209509.55	503909.47	2209509.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1243	503901.20	2209506.97	503901.20	2209506.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1244	503910.89	2209475.93	503910.89	2209475.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1245	503920.83	2209477.38	503920.83	2209477.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1246	503922.32	2209473.66	503922.32	2209473.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1247	503923.66	2209469.50	503923.66	2209469.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1248	503954.84	2209490.43	503954.84	2209490.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1249	503946.44	2209512.65	503946.44	2209512.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1527	-	-	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1527	1240	0.46	-	-
1240	1241	35.94	-	-
1241	1526	3.33	-	-
1526	1242	5.64	-	-
1242	1243	8.66	-	-
1243	1244	32.52	-	-
1244	1245	10.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1245	1246	4.01	-	-
1246	1247	4.37	-	-
1247	1248	37.55	-	-
1248	1249	23.75	-	-
1249	1527	15.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 123 "б"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1940 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1940=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1937
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:964
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1250	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1251	503700.49	2209473.95	503700.49	2209473.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
1252	503700.57	2209478.89	503700.57	2209478.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2476	-	-	503659.42	2209485.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1253	503653.53	2209486.56	503653.53	2209486.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1254	503652.95	2209456.84	503652.95	2209456.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1250	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1250	1251	16.21	-	-
1251	1252	4.94	-	-
1252	2476	41.69	-	-
2476	1253	5.97	-	-
1253	1254	29.73	-	-
1254	1250	47.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, з/у 10 039f2c3b-cc2f-44c9-8cc9-b5420bca84d4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1255	503922.74	2209618.01	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1201	503920.82	2209641.34	503920.82	2209641.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1256	503907.74	2209641.17	503907.74	2209641.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1257	503906.01	2209641.20	503906.01	2209641.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1258	503905.33	2209626.47	503905.33	2209626.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1259	503905.01	2209619.45	503905.01	2209619.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1255	503922.74	2209618.01	503922.74	2209618.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1255	1201	23.41	-	-
1201	1256	13.08	-	-
1256	1257	1.73	-	-
1257	1258	14.75	-	-
1258	1259	7.03	-	-
1259	1255	17.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, ул. Ленинградская, д. 119а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	366 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√366=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	366
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1260	503926.47	2209338.60	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1261	503924.16	2209350.89	503924.74	2209350.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1262	503924.58	2209351.51	503925.85	2209351.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1263	503924.34	2209363.11	503924.34	2209363.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1264	503922.68	2209375.78	503922.68	2209375.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1265	503922.36	2209377.19	503922.36	2209377.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1266	503886.96	2209367.89	503886.96	2209367.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1267	503893.89	2209325.76	503893.89	2209325.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе
1260	503926.47	2209338.60	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1260	1261	12.23	-	-
1261	1262	1.28	-	-
1262	1263	11.63	-	-
1263	1264	12.78	-	-
1264	1265	1.45	-	-
1265	1266	36.60	-	-
1266	1267	42.70	-	-
1267	1260	35.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 19
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1441 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1441=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1464 47:03:1207005:1462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1268	504161.60	2209368.04	504161.60	2209368.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1269	504167.28	2209370.71	504167.28	2209370.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1270	504182.69	2209379.00	504182.69	2209379.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1271	504188.61	2209381.95	504188.61	2209381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1272	504188.78	2209382.58	504188.78	2209382.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1273	504187.98	2209385.05	504187.98	2209385.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1274	504182.96	2209396.05	504182.96	2209396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1275	504181.58	2209398.34	504181.58	2209398.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1671	-	-	504173.00	2209416.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1276	504171.79	2209419.34	504171.79	2209419.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1277	504167.51	2209427.74	504167.51	2209427.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1278	504140.20	2209415.42	504140.20	2209415.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1268	504161.60	2209368.04	504161.60	2209368.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1268	1269	6.28	-	-
1269	1270	17.50	-	-
1270	1271	6.61	-	-
1271	1272	0.65	-	-
1272	1273	2.60	-	-
1273	1274	12.09	-	-
1274	1275	2.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1275	1671	20.28	-	-
1671	1276	2.89	-	-
1276	1277	9.42	-	-
1277	1278	29.96	-	-
1278	1268	51.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1569 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1569=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1569
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2700
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	504722.83	2209392.97	504722.83	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1280	504728.67	2209401.94	504728.67	2209401.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1281	504727.69	2209402.66	504727.69	2209402.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н14У	-	-	504730.97	2209408.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1282	504740.75	2209423.92	504740.75	2209423.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
2206	-	-	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1283	504721.16	2209431.62	504721.16	2209431.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1284	504712.18	2209434.04	504712.18	2209434.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1285	504709.44	2209429.19	504709.44	2209429.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
2209	-	-	504699.65	2209435.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1286	504699.18	2209435.34	504699.18	2209435.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1287	504696.64	2209436.86	504696.64	2209436.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1288	504686.83	2209413.38	504686.83	2209413.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1279	504722.83	2209392.97	504722.83	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1279	1280	10.70	-	-
1280	1281	1.22	-	-
1281	н14У	6.27	-	-
н14У	1282	18.68	-	-
1282	2206	11.88	-	-
2206	1283	9.16	-	-
1283	1284	9.30	-	-
1284	1285	5.57	-	-
1285	2209	11.41	-	-
2209	1286	0.55	-	-
1286	1287	2.96	-	-
1287	1288	25.45	-	-
1288	1279	41.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, Железнодорожный пер., 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1324 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1324=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1560
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:91 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1289	503658.48	2209062.12	503658.48	2209062.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1290	503657.96	2209070.57	503657.96	2209070.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1291	503654.51	2209102.14	503654.51	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1292	503653.84	2209102.14	503653.84	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1293	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1294	503612.48	2209095.52	503612.48	2209095.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1295	503614.75	2209065.51	503614.75	2209065.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1296	503614.98	2209057.38	503614.98	2209057.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н15У	-	-	503615.91	2209057.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1297	503638.96	2209060.25	503638.96	2209060.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1298	503646.24	2209061.09	503646.24	2209061.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1289	503658.48	2209062.12	503658.48	2209062.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1289	1290	8.47	-	-
1290	1291	31.76	-	-
1291	1292	0.67	-	-
1292	1293	40.00	-	-
1293	1294	1.89	-	-
1294	1295	30.10	-	-
1295	1296	8.13	-	-
1296	н15У	0.94	-	-
н15У	1297	23.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1297	1298	7.33	-	-
1298	1289	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 31
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1683 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1683=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1683
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	504637.33	2209541.32	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1300	504579.83	2209542.36	504579.83	2209542.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1301	504577.24	2209524.55	504577.24	2209524.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1302	504600.57	2209515.57	504600.57	2209515.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1303	504632.48	2209506.76	504632.48	2209506.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1304	504636.42	2209528.20	504636.42	2209528.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1299	504637.33	2209541.32	504637.33	2209541.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1299	1300	57.51	-	-
1300	1301	18.00	-	-
1301	1302	25.00	-	-
1302	1303	33.10	-	-
1303	1304	21.80	-	-
1304	1299	13.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1568 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1568=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1562
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2537 47:03:1207005:1434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1293	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1292	503653.84	2209102.14	503653.84	2209102.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1305	503648.88	2209133.11	503648.90	2209133.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1306	503611.34	2209125.63	503611.35	2209125.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1293	503614.36	2209095.72	503614.36	2209095.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1293	1292	40.00	-	-
1292	1305	31.35	-	-
1305	1306	38.29	-	-
1306	1293	30.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1199 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1199=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2053
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:99 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1307	504873.75	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1308	504869.37	2209353.54	504869.37	2209353.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1309	504876.98	2209357.10	504876.98	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1310	504869.03	2209380.25	504869.04	2209380.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1311	504863.87	2209377.44	504863.87	2209377.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1312	504818.92	2209355.38	504818.92	2209355.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1313	504832.73	2209324.23	504832.73	2209324.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
н16У	-	-	504838.12	2209326.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1307	504873.75	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1307	1308	11.40	-	-
1308	1309	8.40	-	-
1309	1310	24.47	-	-
1310	1311	5.88	-	-
1311	1312	50.07	-	-
1312	1313	34.07	-	-
1313	н16У	5.93	-	-
н16У	1307	39.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1558
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:100 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	503580.63	2209439.76	503580.63	2209439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1315	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1316	503603.26	2209410.32	503603.26	2209410.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1317	503620.03	2209412.54	503620.03	2209412.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1318	503636.23	2209413.82	503636.23	2209413.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1319	503635.97	2209423.05	503635.97	2209423.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1320	503613.40	2209422.60	503613.40	2209422.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1321	503613.02	2209441.85	503613.01	2209441.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	503585.04	2209440.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1314	503580.63	2209439.76	503580.63	2209439.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1314	1315	32.09	-	-
1315	1316	19.82	-	-
1316	1317	16.92	-	-
1317	1318	16.25	-	-
1318	1319	9.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1319	1320	22.57	-	-
1320	1321	19.25	-	-
1321	н17У	28.03	-	-
н17У	1314	4.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, участок 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Еловый, уч. 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1322	503633.96	2208966.90	503633.96	2208966.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н18У	-	-	503634.91	2208967.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1323	503667.80	2208971.60	503667.80	2208971.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1324	503674.87	2208972.06	503674.87	2208972.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1325	503674.73	2208974.63	503674.73	2208974.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1326	503678.91	2208974.76	503678.91	2208974.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1327	503679.00	2208978.75	503679.00	2208978.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1328	503677.21	2208993.06	503677.21	2208993.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1329	503672.27	2208992.35	503672.27	2208992.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1330	503670.65	2208998.81	503670.65	2208998.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1331	503669.84	2208998.87	503669.84	2208998.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1332	503669.34	2209002.20	503669.34	2209002.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1333	503663.17	2209001.51	503663.17	2209001.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1334	503627.24	2208996.45	503627.24	2208996.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1335	503632.95	2208966.76	503632.95	2208966.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1322	503633.96	2208966.90	503633.96	2208966.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1322	н18У	0.96	-	-
н18У	1323	33.21	-	-
1323	1324	7.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1324	1325	2.57	-	-
1325	1326	4.18	-	-
1326	1327	3.99	-	-
1327	1328	14.42	-	-
1328	1329	4.99	-	-
1329	1330	6.66	-	-
1330	1331	0.81	-	-
1331	1332	3.37	-	-
1332	1333	6.21	-	-
1333	1334	36.28	-	-
1334	1335	30.23	-	-
1335	1322	1.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 37
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос.Сосново, ул.Набережная, д.37
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1388
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2588
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:105 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1336	503636.46	2209318.40	503636.46	2209318.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1337	503634.21	2209340.72	503634.21	2209340.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1338	503624.81	2209340.01	503624.81	2209340.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1339	503621.46	2209374.94	503621.46	2209374.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1340	503606.40	2209372.80	503606.40	2209372.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1341	503602.80	2209365.70	503602.80	2209365.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1342	503600.07	2209365.30	503600.07	2209365.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1343	503605.56	2209346.88	503605.56	2209346.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1344	503608.61	2209335.21	503608.61	2209335.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1345	503609.80	2209335.58	503609.80	2209335.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1346	503611.46	2209329.92	503611.46	2209329.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1347	503613.38	2209323.40	503613.38	2209323.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1348	503610.79	2209322.58	503610.79	2209322.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1349	503612.26	2209316.76	503612.26	2209316.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1350	503612.74	2209316.62	503612.74	2209316.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н19У	-	-	503612.79	2209316.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1351	503614.56	2209309.40	503614.56	2209309.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1352	503627.55	2209311.47	503627.55	2209311.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1353	503626.98	2209317.47	503626.98	2209317.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1336	503636.46	2209318.40	503636.46	2209318.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1336	1337	22.43	-	-
1337	1338	9.43	-	-
1338	1339	35.09	-	-
1339	1340	15.21	-	-
1340	1341	7.96	-	-
1341	1342	2.76	-	-
1342	1343	19.22	-	-
1343	1344	12.06	-	-
1344	1345	1.25	-	-
1345	1346	5.90	-	-
1346	1347	6.80	-	-
1347	1348	2.72	-	-
1348	1349	6.00	-	-
1349	1350	0.50	-	-
1350	н19У	0.20	-	-
н19У	1351	7.25	-	-
1351	1352	13.15	-	-
1352	1353	6.03	-	-
1353	1336	9.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Еловый, д. 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:919 47:03:1207005:923
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1354	503748.31	2209501.54	503748.31	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1355	503743.61	2209526.67	503743.61	2209526.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н20У	-	-	503724.27	2209522.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1356	503716.47	2209520.37	503716.47	2209520.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2478	-	-	503710.39	2209518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2477	-	-	503705.84	2209517.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1357	503705.09	2209517.39	503705.09	2209517.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1358	503693.39	2209514.33	503693.39	2209514.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1359	503693.66	2209513.21	503693.66	2209513.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1360	503694.49	2209509.74	503694.49	2209509.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1361	503698.70	2209500.08	503698.70	2209500.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1362	503702.09	2209494.45	503702.09	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1363	503703.04	2209492.88	503703.04	2209492.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1364	503706.45	2209488.83	503706.45	2209488.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1354	503748.31	2209501.54	503748.31	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1354	1355	25.57	-	-
1355	н20У	19.85	-	-
н20У	1356	8.01	-	-
1356	2478	6.28	-	-
2478	2477	4.70	-	-
2477	1357	0.78	-	-
1357	1358	12.09	-	-
1358	1359	1.15	-	-
1359	1360	3.57	-	-
1360	1361	10.54	-	-
1361	1362	6.57	-	-
1362	1363	1.84	-	-
1363	1364	5.29	-	-
1364	1354	43.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1319=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:669 47:03:1207005:1440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	503699.92	2209434.38	503699.89	2209434.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1366	503700.35	2209445.28	503700.35	2209445.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1367	503700.37	2209457.01	503700.37	2209457.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1368	503700.39	2209457.73	503700.39	2209457.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1250	503700.13	2209457.74	503700.13	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1254	503652.95	2209456.84	503652.95	2209456.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1369	503652.94	2209429.44	503652.93	2209429.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1365	503699.92	2209434.38	503699.89	2209434.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1365	1366	11.22	-	-
1366	1367	11.73	-	-
1367	1368	0.72	-	-
1368	1250	0.26	-	-
1250	1254	47.19	-	-
1254	1369	27.57	-	-
1369	1365	47.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, з/у 8 8e2f4d3c-8b0e-41fc-a85c-d0a57fa97fdb
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1211 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1211=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:130 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1370	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1371	504822.19	2209445.82	504822.19	2209445.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1372	504817.31	2209447.27	504817.31	2209447.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1221	504805.25	2209450.44	504805.16	2209450.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1373	504804.09	2209447.03	504804.09	2209447.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1220	504801.72	2209442.27	504801.72	2209442.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1374	504798.10	2209434.57	504798.10	2209434.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1225	-	-	504792.88	2209423.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1224	504787.84	2209411.74	504787.74	2209411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1375	504790.77	2209410.24	504790.77	2209410.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1376	504807.33	2209405.33	504807.33	2209405.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1377	504817.30	2209403.01	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1378	504819.39	2209407.78	504819.39	2209407.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1379	504822.49	2209413.39	504822.49	2209413.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2370	-	-	504825.63	2209419.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	504827.65	2209423.40	504827.65	2209423.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2369	-	-	504827.66	2209423.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1381	504830.14	2209429.63	504830.14	2209429.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1370	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1370	1371	14.32	-	-
1371	1372	5.09	-	-
1372	1221	12.56	-	-
1221	1373	3.59	-	-
1373	1220	5.32	-	-
1220	1374	8.51	-	-
1374	1225	12.37	-	-
1225	1224	12.54	-	-
1224	1375	3.46	-	-
1375	1376	17.27	-	-
1376	1377	10.24	-	-
1377	1378	5.21	-	-
1378	1379	6.41	-	-
1379	2370	6.86	-	-
2370	1380	4.40	-	-
1380	2369	0.03	-	-
2369	1381	6.68	-	-
1381	1370	14.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 80
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 80
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1349 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1349=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1346
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:626
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	504747.58	2209755.11	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1382	504835.64	2209727.96	504835.64	2209727.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
46	504847.00	2209724.45	504847.00	2209724.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	-	-	504847.38	2209725.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1383	504863.46	2209780.98	504863.46	2209780.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1384	504859.55	2209782.24	504859.55	2209782.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1385	504852.80	2209784.43	504852.80	2209784.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1386	504842.54	2209787.51	504842.54	2209787.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
48	504764.74	2209807.05	504764.74	2209807.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	504747.58	2209755.11	504747.59	2209755.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	1382	92.14	-	-
1382	46	11.89	-	-
46	45	1.37	-	-
45	1383	57.50	-	-
1383	1384	4.11	-	-
1384	1385	7.10	-	-
1385	1386	10.71	-	-
1386	48	80.22	-	-
48	47	54.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5900 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5900=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1013
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1387	504156.89	2208754.63	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1388	504156.48	2208754.46	504156.48	2208754.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1389	504154.52	2208753.61	504154.52	2208753.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1390	504146.22	2208749.38	504146.22	2208749.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
529	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
528	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1391	504162.17	2208743.54	504162.17	2208743.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1387	504156.89	2208754.63	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1387	1388	0.44	-	-
1388	1389	2.14	-	-
1389	1390	9.32	-	-
1390	529	8.07	-	-
529	528	11.94	-	-
528	1391	19.81	-	-
1391	1387	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	242 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√242=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	242
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1392	504064.94	2208923.94	504064.94	2208923.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1393	504056.97	2208920.04	504056.97	2208920.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1394	504069.93	2208893.22	504069.93	2208893.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1395	504077.99	2208896.93	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н21У	-	-	504066.39	2208920.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1392	504064.94	2208923.94	504064.94	2208923.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1392	1393	8.87	-	-
1393	1394	29.79	-	-
1394	1395	8.87	-	-
1395	н21У	26.67	-	-
н21У	1392	3.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	265 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{265}=6$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	265
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:153 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1396	504080.37	2209780.90	504080.37	2209780.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н22У	-	-	504077.13	2209779.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1397	504058.60	2209769.99	504058.60	2209769.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1398	504061.72	2209762.54	504061.72	2209762.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1399	504066.05	2209764.62	504066.05	2209764.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1400	504068.92	2209758.74	504068.92	2209758.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1401	504062.77	2209756.89	504062.77	2209756.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1402	504057.52	2209769.54	504057.52	2209769.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1403	504046.83	2209764.46	504046.83	2209764.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1404	504058.12	2209740.86	504058.12	2209740.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1405	504067.74	2209723.81	504067.74	2209723.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1406	504070.26	2209724.16	504070.26	2209724.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1407	504073.07	2209725.29	504073.07	2209725.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1408	504073.29	2209727.52	504073.29	2209727.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1409	504075.79	2209728.53	504075.79	2209728.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1410	504076.08	2209729.33	504076.08	2209729.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1411	504077.71	2209730.06	504077.71	2209730.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1412	504089.17	2209733.93	504089.17	2209733.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1413	504094.36	2209722.36	504094.36	2209722.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1414	504104.23	2209726.27	504104.23	2209726.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1415	504099.39	2209737.28	504099.39	2209737.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1416	504096.38	2209737.23	504096.38	2209737.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1417	504096.38	2209737.55	504096.38	2209737.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1418	504096.50	2209740.42	504096.50	2209740.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1419	504098.17	2209740.29	504098.17	2209740.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н23У	-	-	504089.17	2209760.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1396	504080.37	2209780.90	504080.37	2209780.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1396	н22У	3.62	-	-
н22У	1397	20.73	-	-
1397	1398	8.08	-	-
1398	1399	4.80	-	-
1399	1400	6.54	-	-
1400	1401	6.42	-	-
1401	1402	13.70	-	-
1402	1403	11.84	-	-
1403	1404	26.16	-	-
1404	1405	19.58	-	-
1405	1406	2.54	-	-
1406	1407	3.03	-	-
1407	1408	2.24	-	-
1408	1409	2.70	-	-
1409	1410	0.85	-	-
1410	1411	1.79	-	-
1411	1412	12.10	-	-
1412	1413	12.68	-	-
1413	1414	10.62	-	-
1414	1415	12.03	-	-
1415	1416	3.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1416	1417	0.32	-	-
1417	1418	2.87	-	-
1418	1419	1.68	-	-
1419	н23У	22.43	-	-
н23У	1396	21.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1739 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1739=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1439 47:03:1207005:1014
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:158 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1420	504949.92	2209372.35	504949.92	2209372.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1421	504952.51	2209388.83	504952.51	2209388.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1422	504914.74	2209396.96	504914.74	2209396.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1423	504897.64	2209382.72	504897.64	2209382.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1424	504905.72	2209360.55	504905.72	2209360.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н24У	-	-	504930.69	2209367.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1420	504949.92	2209372.35	504949.92	2209372.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1420	1421	16.68	-	-
1421	1422	38.64	-	-
1422	1423	22.25	-	-
1423	1424	23.60	-	-
1424	н24У	25.85	-	-
н24У	1420	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1320 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:159 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1425	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1426	504049.98	2209553.60	504049.98	2209553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1427	504008.64	2209535.06	504008.64	2209535.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1428	504016.66	2209505.82	504016.66	2209505.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1429	504045.88	2209517.22	504045.88	2209517.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н25У	-	-	504049.12	2209521.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2253	-	-	504052.60	2209526.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1425	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1425	1426	20.80	-	-
1426	1427	45.31	-	-
1427	1428	30.32	-	-
1428	1429	31.37	-	-
1429	н25У	5.64	-	-
н25У	2253	6.07	-	-
2253	1425	9.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1370 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1370=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1370
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1812 47:03:1207005:870
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1430	503747.47	2209560.95	503747.47	2209560.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н26У	-	-	503747.76	2209561.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1431	503751.73	2209566.08	503751.73	2209566.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1432	503753.91	2209571.71	503753.91	2209571.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1433	503754.52	2209574.65	503754.52	2209574.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1434	503754.64	2209589.96	503754.64	2209589.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1435	503755.42	2209596.47	503755.42	2209596.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1436	503756.36	2209600.67	503756.36	2209600.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1437	503756.69	2209602.04	503756.69	2209602.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1438	503728.39	2209610.12	503728.39	2209610.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1439	503718.54	2209571.05	503718.54	2209571.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1430	503747.47	2209560.95	503747.47	2209560.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1430	н26У	0.43	-	-
н26У	1431	6.24	-	-
1431	1432	6.04	-	-
1432	1433	3.00	-	-
1433	1434	15.31	-	-
1434	1435	6.56	-	-
1435	1436	4.30	-	-
1436	1437	1.41	-	-
1437	1438	29.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1438	1439	40.29	-	-
1439	1430	30.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1311 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1311=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1276
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:172 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1440	503672.85	2209339.16	503672.85	2209339.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н27У	-	-	503687.55	2209339.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1441	503694.21	2209339.47	503694.21	2209339.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1442	503694.88	2209349.66	503694.88	2209349.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1179	503674.26	2209354.29	503674.26	2209354.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1178	503675.70	2209366.87	503675.70	2209366.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1443	503676.58	2209378.92	503676.58	2209378.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1444	503657.61	2209377.86	503657.61	2209377.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1445	503649.89	2209377.56	503649.89	2209377.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1446	503648.26	2209335.99	503648.26	2209335.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1440	503672.85	2209339.16	503672.85	2209339.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1440	н27У	14.70	-	-
н27У	1441	6.66	-	-
1441	1442	10.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1442	1179	21.13	-	-
1179	1178	12.66	-	-
1178	1443	12.08	-	-
1443	1444	19.00	-	-
1444	1445	7.73	-	-
1445	1446	41.60	-	-
1446	1440	24.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1306 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1306=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1306
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:663
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1315	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1447	503583.68	2209406.99	503583.68	2209406.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1448	503565.90	2209404.75	503565.90	2209404.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1449	503566.55	2209400.86	503566.55	2209400.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1450	503570.63	2209376.48	503570.63	2209376.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1451	503570.93	2209374.75	503570.93	2209374.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1452	503586.84	2209380.30	503586.84	2209380.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1453	503587.20	2209379.10	503587.20	2209379.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1454	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1342	503600.07	2209365.30	503600.07	2209365.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1341	503602.80	2209365.70	503602.80	2209365.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1340	503606.40	2209372.80	503606.40	2209372.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1455	503603.30	2209409.45	503603.30	2209409.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1316	503603.26	2209410.32	503603.26	2209410.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1315	503583.60	2209407.81	503583.60	2209407.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1315	1447	0.82	-	-
1447	1448	17.92	-	-
1448	1449	3.95	-	-
1449	1450	24.71	-	-
1450	1451	1.76	-	-
1451	1452	16.85	-	-
1452	1453	1.25	-	-
1453	1454	15.69	-	-
1454	1342	8.51	-	-
1342	1341	2.76	-	-
1341	1340	7.96	-	-
1340	1455	36.78	-	-
1455	1316	0.87	-	-
1316	1315	19.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, з/у 15 12e804dc-5735-4f3a-8eb1-c2fdd29c9a80
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1052
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:176 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1456	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1457	504601.57	2209592.55	504601.57	2209592.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1458	504603.59	2209602.01	504603.59	2209602.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1459	504606.80	2209617.68	504606.80	2209617.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1460	504606.80	2209619.18	504606.80	2209619.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1461	504609.36	2209636.29	504609.36	2209636.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1462	504611.27	2209647.63	504611.27	2209647.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1463	504587.02	2209652.68	504587.02	2209652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1464	504588.05	2209657.93	504588.05	2209657.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1465	504579.10	2209660.00	504579.10	2209660.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1466	504576.86	2209649.22	504576.86	2209649.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1467	504575.70	2209639.67	504575.70	2209639.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1468	504574.40	2209637.51	504574.40	2209637.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1469	504574.15	2209636.50	504574.15	2209636.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1470	504572.00	2209636.10	504572.00	2209636.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1471	504565.89	2209637.14	504565.89	2209637.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1472	504559.63	2209636.73	504559.63	2209636.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1473	504556.55	2209635.99	504556.55	2209635.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1474	504554.20	2209635.90	504554.20	2209635.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1475	504553.84	2209634.05	504553.84	2209634.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1476	504551.55	2209624.52	504551.55	2209624.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1477	504551.95	2209623.62	504551.95	2209623.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1478	504551.18	2209620.76	504551.18	2209620.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1479	504557.29	2209618.90	504557.29	2209618.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1480	504566.50	2209616.49	504566.50	2209616.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1481	504567.09	2209618.02	504567.09	2209618.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2218	-	-	504570.68	2209616.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1482	504574.80	2209614.75	504574.80	2209614.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1483	504575.74	2209613.27	504575.74	2209613.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1484	504579.11	2209610.71	504579.11	2209610.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1485	504580.11	2209607.07	504580.11	2209607.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1486	504584.94	2209606.26	504584.94	2209606.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1487	504585.11	2209607.42	504585.11	2209607.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1488	504589.91	2209606.62	504589.91	2209606.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1489	504589.71	2209605.39	504589.71	2209605.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1490	504591.52	2209605.11	504591.52	2209605.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1491	504590.35	2209598.23	504590.35	2209598.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1492	504589.59	2209593.26	504589.59	2209593.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2217	-	-	504591.00	2209593.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1456	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1456	1457	0.90	-	-
1457	1458	9.67	-	-
1458	1459	16.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1459	1460	1.50	-	-
1460	1461	17.30	-	-
1461	1462	11.50	-	-
1462	1463	24.77	-	-
1463	1464	5.35	-	-
1464	1465	9.19	-	-
1465	1466	11.01	-	-
1466	1467	9.62	-	-
1467	1468	2.52	-	-
1468	1469	1.04	-	-
1469	1470	2.19	-	-
1470	1471	6.20	-	-
1471	1472	6.27	-	-
1472	1473	3.17	-	-
1473	1474	2.35	-	-
1474	1475	1.88	-	-
1475	1476	9.80	-	-
1476	1477	0.98	-	-
1477	1478	2.96	-	-
1478	1479	6.39	-	-
1479	1480	9.52	-	-
1480	1481	1.64	-	-
1481	2218	3.90	-	-
2218	1482	4.48	-	-
1482	1483	1.75	-	-
1483	1484	4.23	-	-
1484	1485	3.77	-	-
1485	1486	4.90	-	-
1486	1487	1.17	-	-
1487	1488	4.87	-	-
1488	1489	1.25	-	-
1489	1490	1.83	-	-
1490	1491	6.98	-	-
1491	1492	5.03	-	-
1492	2217	1.42	-	-
2217	1456	10.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Станционная, д. 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2090 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2090=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2090
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1470 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1493	504581.43	2208967.01	504581.43	2208967.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1494	504560.91	2208978.70	504560.91	2208978.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2456	-	-	504545.83	2208962.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1495	504533.33	2208949.08	504533.33	2208949.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2455	-	-	504536.15	2208947.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1496	504569.38	2208931.97	504569.38	2208931.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1493	504581.43	2208967.01	504581.43	2208967.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1493	1494	23.62	-	-
1494	2456	22.13	-	-
2456	1495	18.35	-	-
1495	2455	3.12	-	-
2455	1496	36.78	-	-
1496	1493	37.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2141
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1497	503533.50	2209195.85	503533.50	2209195.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н28У	-	-	503531.59	2209204.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1498	503531.35	2209205.40	503531.35	2209205.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1499	503526.90	2209224.70	503526.90	2209224.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н29У	-	-	503525.11	2209232.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1500	503523.05	2209242.15	503523.05	2209242.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1501	503519.25	2209257.65	503519.25	2209257.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1502	503518.80	2209259.55	503518.80	2209259.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1503	503495.40	2209254.30	503495.40	2209254.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1504	503494.60	2209252.70	503494.60	2209252.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1505	503498.40	2209228.85	503498.40	2209228.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1506	503499.30	2209214.50	503499.30	2209214.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1507	503504.00	2209190.15	503504.00	2209190.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1508	503516.55	2209192.40	503516.55	2209192.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1497	503533.50	2209195.85	503533.50	2209195.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1497	н28У	8.71	-	-
н28У	1498	1.08	-	-
1498	1499	19.81	-	-
1499	н29У	8.30	-	-
н29У	1500	9.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1500	1501	15.96	-	-
1501	1502	1.95	-	-
1502	1503	23.98	-	-
1503	1504	1.79	-	-
1504	1505	24.15	-	-
1505	1506	14.38	-	-
1506	1507	24.80	-	-
1507	1508	12.75	-	-
1508	1497	17.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1812 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1812=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:185 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1509	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1510	503534.44	2209067.95	503534.44	2209067.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н30У	-	-	503532.68	2209067.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1511	503527.61	2209065.46	503527.61	2209065.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1512	503527.34	2209066.17	503527.34	2209066.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н31У	-	-	503523.64	2209064.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1513	503522.26	2209064.31	503522.26	2209064.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1514	503517.73	2209076.71	503517.73	2209076.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1515	503508.50	2209073.08	503508.50	2209073.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1516	503527.37	2209039.00	503527.37	2209039.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1517	503536.86	2209042.20	503536.86	2209042.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1509	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1509	1510	25.18	-	-
1510	н30У	1.87	-	-
н30У	1511	5.40	-	-
1511	1512	0.76	-	-
1512	н31У	3.94	-	-
н31У	1513	1.47	-	-
1513	1514	13.20	-	-
1514	1515	9.92	-	-
1515	1516	38.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1516	1517	10.01	-	-
1517	1509	6.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, д. 44-а, ул. Набережная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	589 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√589=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1518	503554.73	2209048.24	503554.73	2209048.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1519	503542.65	2209073.97	503542.65	2209073.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1520	503536.14	2209084.45	503536.14	2209084.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1521	503532.17	2209082.35	503532.17	2209082.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1514	503517.73	2209076.71	503517.73	2209076.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1513	503522.26	2209064.31	503522.26	2209064.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н31У	-	-	503523.64	2209064.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1512	503527.34	2209066.17	503527.34	2209066.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1511	503527.61	2209065.46	503527.61	2209065.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н30У	-	-	503532.68	2209067.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1510	503534.44	2209067.95	503534.44	2209067.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1509	503543.08	2209044.30	503543.08	2209044.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1518	503554.73	2209048.24	503554.73	2209048.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1518	1519	28.42	-	-
1519	1520	12.34	-	-
1520	1521	4.49	-	-
1521	1514	15.50	-	-
1514	1513	13.20	-	-
1513	н31У	1.47	-	-
н31У	1512	3.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1512	1511	0.76	-	-
1511	н30У	5.40	-	-
н30У	1510	1.87	-	-
1510	1509	25.18	-	-
1509	1518	12.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	585 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√585=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20336
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:188 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1522	503638.24	2209466.41	503638.24	2209466.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1523	503637.26	2209487.45	503637.26	2209487.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол ограды
2331	-	-	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол ограды
1524	503608.62	2209485.64	503608.62	2209485.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол ограды
1525	503610.74	2209464.16	503610.74	2209464.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1522	503638.24	2209466.41	503638.24	2209466.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1522	1523	21.06	-	-
1523	2331	28.05	-	-
2331	1524	0.65	-	-
1524	1525	21.58	-	-
1525	1522	27.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Еловый
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	503907.58	2209514.86	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1241	503906.47	2209518.00	503906.47	2209518.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1240	503941.30	2209526.86	503941.30	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1527	503941.75	2209526.97	503941.75	2209526.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1528	503934.87	2209548.40	503934.87	2209548.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1529	503930.65	2209559.89	503930.65	2209559.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1530	503913.48	2209555.17	503913.48	2209555.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1531	503906.40	2209549.70	503906.40	2209549.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1532	503898.41	2209551.24	503898.41	2209551.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1533	503893.18	2209550.65	503893.18	2209550.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1534	503887.50	2209522.97	503887.50	2209522.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1535	503892.30	2209512.14	503892.30	2209512.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1526	503907.58	2209514.86	503907.58	2209514.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1526	1241	3.33	-	-
1241	1240	35.94	-	-
1240	1527	0.46	-	-
1527	1528	22.51	-	-
1528	1529	12.24	-	-
1529	1530	17.81	-	-
1530	1531	8.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1531	1532	8.14	-	-
1532	1533	5.26	-	-
1533	1534	28.26	-	-
1534	1535	11.85	-	-
1535	1526	15.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1660 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1660=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1362
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1536	504056.52	2209556.51	504056.52	2209556.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1537	504051.90	2209575.84	504051.90	2209575.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1538	503972.74	2209574.50	503972.74	2209574.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1539	503979.06	2209560.72	503979.06	2209560.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н32У	-	-	503979.52	2209559.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1540	503988.58	2209540.00	503988.58	2209540.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1541	504005.60	2209546.15	504005.60	2209546.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1427	504008.64	2209535.06	504008.64	2209535.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1426	504049.98	2209553.60	504049.98	2209553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1536	504056.52	2209556.51	504056.52	2209556.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1536	1537	19.87	-	-
1537	1538	79.17	-	-
1538	1539	15.16	-	-
1539	н32У	1.10	-	-
н32У	1540	21.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1540	1541	18.10	-	-
1541	1427	11.50	-	-
1427	1426	45.31	-	-
1426	1536	7.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1813 47:03:1207005:1064
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1542	504370.09	2209428.85	504370.09	2209428.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1543	504362.86	2209447.24	504362.86	2209447.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1544	504361.80	2209450.99	504361.80	2209450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1545	504357.85	2209465.04	504357.85	2209465.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1546	504356.45	2209469.65	504356.46	2209469.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1547	504338.05	2209464.03	504338.05	2209464.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н33У	-	-	504350.77	2209433.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1548	504355.28	2209422.78	504355.28	2209422.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1542	504370.09	2209428.85	504370.09	2209428.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1542	1543	19.76	-	-
1543	1544	3.90	-	-
1544	1545	14.59	-	-
1545	1546	4.81	-	-
1546	1547	19.25	-	-
1547	н33У	32.99	-	-
н33У	1548	11.71	-	-
1548	1542	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 50а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 50А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1156
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:223 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1549	505232.83	2209402.60	505232.83	2209402.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1550	505262.87	2209404.15	505262.87	2209404.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
125	-	-	505264.20	2209425.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
124	505264.94	2209437.43	505264.94	2209437.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
123	-	-	505236.18	2209436.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1551	505234.91	2209436.10	505234.91	2209436.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1549	505232.83	2209402.60	505232.83	2209402.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1549	1550	30.08	-	-
1550	125	21.44	-	-
125	124	11.90	-	-
124	123	28.79	-	-
123	1551	1.27	-	-
1551	1549	33.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 105

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 105
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1552	504547.66	2209475.09	504546.60	2209468.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1553	504555.41	2209527.21	504554.35	2209520.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1554	504538.71	2209533.66	504537.65	2209527.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1555	504527.01	2209499.29	504525.95	2209492.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1556	504522.48	2209481.02	504521.42	2209474.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1552	504547.66	2209475.09	504546.60	2209468.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1552	1553	52.69	-	-
1553	1554	17.90	-	-
1554	1555	36.31	-	-
1555	1556	18.82	-	-
1556	1552	25.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2301
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1557	504063.43	2209396.16	504063.43	2209396.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1558	504049.03	2209424.52	504049.03	2209424.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1559	504047.04	2209429.29	504047.04	2209429.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1560	504038.19	2209449.55	504038.19	2209449.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1561	504010.52	2209439.32	504010.52	2209439.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1562	504016.39	2209427.01	504016.39	2209427.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1563	504028.50	2209402.21	504028.50	2209402.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1564	504038.00	2209383.82	504038.00	2209383.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1557	504063.43	2209396.16	504063.43	2209396.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1557	1558	31.81	-	-
1558	1559	5.17	-	-
1559	1560	22.11	-	-
1560	1561	29.50	-	-
1561	1562	13.64	-	-
1562	1563	27.60	-	-
1563	1564	20.70	-	-
1564	1557	28.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1730=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1730
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:238 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1565	505120.73	2209369.08	505120.73	2209369.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1566	505134.25	2209407.04	505134.25	2209407.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н34У	-	-	505134.43	2209407.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1567	505138.45	2209422.79	505138.45	2209422.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1568	505135.62	2209423.76	505135.62	2209423.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1569	505136.47	2209427.41	505136.47	2209427.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1570	505119.88	2209432.20	505119.88	2209432.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1571	505118.20	2209427.73	505118.20	2209427.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1572	505099.48	2209433.64	505099.48	2209433.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1573	505094.27	2209416.05	505094.27	2209416.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1574	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1565	505120.73	2209369.08	505120.73	2209369.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1565	1566	40.30	-	-
1566	н34У	0.69	-	-
н34У	1567	15.61	-	-
1567	1568	2.99	-	-
1568	1569	3.75	-	-
1569	1570	17.27	-	-
1570	1571	4.78	-	-
1571	1572	19.63	-	-
1572	1573	18.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1573	1574	39.99	-	-
1574	1565	40.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 87 а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, уч. 87-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2392 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2392=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1575	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1576	504015.88	2209506.77	504015.88	2209506.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1577	504008.31	2209535.28	504008.31	2209535.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1541	504005.60	2209546.15	504005.60	2209546.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1578	503988.68	2209539.90	503988.68	2209539.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1579	503995.43	2209525.20	503995.43	2209525.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1580	503970.83	2209515.53	503970.83	2209515.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2605	-	-	503976.74	2209499.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1581	503982.64	2209484.43	503982.64	2209484.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1575	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1575	1576	6.93	-	-
1576	1577	29.50	-	-
1577	1541	11.20	-	-
1541	1578	18.04	-	-
1578	1579	16.18	-	-
1579	1580	26.43	-	-
1580	2605	16.65	-	-
2605	1581	16.61	-	-
1581	1575	39.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 123 А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1561 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1561=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1851
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:249 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1582	505188.33	2209280.40	505188.33	2209280.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1583	505197.23	2209320.18	505197.23	2209320.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1584	505199.62	2209328.54	505199.62	2209328.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1585	505170.88	2209336.46	505170.88	2209336.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1586	505160.96	2209294.99	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1587	505162.34	2209287.17	505162.34	2209287.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1582	505188.33	2209280.40	505188.33	2209280.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1582	1583	40.76	-	-
1583	1584	8.69	-	-
1584	1585	29.81	-	-
1585	1586	42.64	-	-
1586	1587	7.94	-	-
1587	1582	26.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1463 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1463=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1463
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1027 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:255 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1588	504418.36	2209491.09	504418.36	2209491.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1589	504419.34	2209492.51	504419.34	2209492.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1590	504426.25	2209502.33	504426.25	2209502.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1591	504428.18	2209505.21	504428.18	2209505.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1592	504431.39	2209508.77	504431.39	2209508.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1593	504431.37	2209508.93	504431.37	2209508.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н35У	-	-	504431.39	2209508.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1594	504444.00	2209554.72	504444.00	2209554.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1595	504434.81	2209557.20	504434.81	2209557.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1596	504429.88	2209558.64	504429.88	2209558.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1597	504416.60	2209562.11	504416.60	2209562.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1598	504407.71	2209530.29	504407.71	2209530.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1599	504405.85	2209527.47	504405.85	2209527.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1600	504400.56	2209526.18	504400.56	2209526.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1601	504400.28	2209526.04	504400.28	2209526.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1588	504418.36	2209491.09	504418.36	2209491.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1588	1589	1.73	-	-
1589	1590	12.01	-	-
1590	1591	3.47	-	-
1591	1592	4.79	-	-
1592	1593	0.16	-	-
1593	н35У	0.06	-	-
н35У	1594	47.44	-	-
1594	1595	9.52	-	-
1595	1596	5.14	-	-
1596	1597	13.73	-	-
1597	1598	33.04	-	-
1598	1599	3.38	-	-
1599	1600	5.45	-	-
1600	1601	0.31	-	-
1601	1588	39.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 56а 4e8ed2d2-d251-4b77-8534-c1b7bc29c3fe
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1655 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1655=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1655
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:277 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1602	504206.09	2209344.88	504206.09	2209344.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1603	504226.69	2209355.69	504226.69	2209355.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1604	504209.83	2209391.90	504209.83	2209391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1605	504189.23	2209380.14	504189.23	2209380.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н36У	-	-	504203.75	2209349.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н37У	-	-	504204.10	2209349.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1602	504206.09	2209344.88	504206.09	2209344.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1602	1603	23.26	-	-
1603	1604	39.94	-	-
1604	1605	23.72	-	-
1605	н36У	33.65	-	-
н36У	н37У	0.83	-	-
н37У	1602	4.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 40а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	926 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√926=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	926
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:282 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1606	504307.48	2209608.75	504307.48	2209608.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н38У	-	-	504307.68	2209609.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1607	504314.62	2209644.07	504314.62	2209644.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1608	504315.53	2209645.41	504315.53	2209645.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н39У	-	-	504318.00	2209656.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1609	504319.36	2209662.45	504319.36	2209662.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1610	504296.68	2209667.56	504296.68	2209667.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1611	504289.61	2209636.13	504289.61	2209636.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1612	504284.02	2209612.48	504284.02	2209612.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1606	504307.48	2209608.75	504307.48	2209608.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1606	н38У	1.02	-	-
н38У	1607	35.01	-	-
1607	1608	1.62	-	-
1608	н39У	11.24	-	-
н39У	1609	6.22	-	-
1609	1610	23.25	-	-
1610	1611	32.22	-	-
1611	1612	24.30	-	-
1612	1606	23.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 14а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская, д. 14а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1292 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1292=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1292
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:670 47:03:1207005:1078
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:307 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1613	503651.26	2209133.60	503651.26	2209133.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2286	-	-	503645.77	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1614	503645.59	2209164.55	503645.59	2209164.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1615	503640.48	2209163.59	503640.48	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1616	503614.96	2209155.82	503614.96	2209155.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1617	503611.82	2209155.62	503611.82	2209155.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1618	503603.16	2209153.43	503603.16	2209153.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1619	503609.33	2209125.20	503609.33	2209125.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1306	503611.35	2209125.60	503611.35	2209125.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1305	-	-	503648.88	2209133.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1305	503648.90	2209133.10	503648.90	2209133.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1613	503651.26	2209133.60	503651.26	2209133.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1613	2286	30.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2286	1614	0.98	-	-
1614	1615	5.20	-	-
1615	1616	26.68	-	-
1616	1617	3.15	-	-
1617	1618	8.93	-	-
1618	1619	28.90	-	-
1619	1306	2.06	-	-
1306	1305	38.27	-	-
1305	1305	0.02	-	-
1305	1613	2.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1302 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1302=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1302
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:980
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:328 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1620	503767.04	2209337.50	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1621	503817.37	2209339.23	503817.37	2209339.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1622	503816.25	2209371.80	503816.25	2209371.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н40У	-	-	503814.24	2209371.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1623	503781.70	2209370.22	503781.70	2209370.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1624	503781.78	2209363.51	503781.78	2209363.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1625	503778.08	2209363.66	503778.08	2209363.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1626	503772.17	2209359.46	503772.17	2209359.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1620	503767.04	2209337.50	503767.04	2209337.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1620	1621	50.36	-	-
1621	1622	32.59	-	-
1622	н40У	2.01	-	-
н40У	1623	32.57	-	-
1623	1624	6.71	-	-
1624	1625	3.70	-	-
1625	1626	7.25	-	-
1626	1620	22.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, дом 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1427 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1427=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1427
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1627	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1628	503502.84	2209350.11	503502.84	2209350.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1629	503502.18	2209354.07	503502.18	2209354.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1630	503501.95	2209357.10	503501.95	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1631	503501.58	2209358.57	503501.58	2209358.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1632	503499.71	2209374.43	503499.71	2209374.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1633	503480.63	2209375.46	503480.63	2209375.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1634	503468.55	2209375.63	503468.55	2209375.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н41У	-	-	503463.49	2209375.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1635	503449.30	2209375.80	503449.30	2209375.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1636	503445.70	2209375.98	503445.70	2209375.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1637	503445.27	2209367.49	503445.27	2209367.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1638	503443.83	2209351.65	503443.83	2209351.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1639	503476.27	2209350.36	503476.27	2209350.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1627	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1627	1628	11.94	-	-
1628	1629	4.01	-	-
1629	1630	3.04	-	-
1630	1631	1.52	-	-
1631	1632	15.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1632	1633	19.11	-	-
1633	1634	12.08	-	-
1634	н41У	5.06	-	-
н41У	1635	14.19	-	-
1635	1636	3.60	-	-
1636	1637	8.50	-	-
1637	1638	15.91	-	-
1638	1639	32.47	-	-
1639	1627	14.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 24
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 24
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1393 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1393=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1393
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1497
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:371 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1640	503496.50	2209403.34	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1641	503496.64	2209406.00	503496.64	2209406.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1642	503496.59	2209409.64	503496.59	2209409.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1643	503496.00	2209437.57	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1644	503475.56	2209439.70	503475.56	2209439.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1645	503455.47	2209442.12	503455.56	2209442.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1646	503445.68	2209443.29	503445.66	2209443.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1647	503444.69	2209408.23	503444.69	2209408.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1648	503447.87	2209407.96	503447.87	2209407.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1649	503454.45	2209407.38	503454.45	2209407.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н42У	-	-	503464.96	2209406.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1650	503466.47	2209406.12	503466.47	2209406.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1651	503476.88	2209405.20	503476.88	2209405.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1640	503496.50	2209403.34	503496.50	2209403.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1640	1641	2.66	-	-
1641	1642	3.64	-	-
1642	1643	28.10	-	-
1643	1644	20.72	-	-
1644	1645	20.19	-	-
1645	1646	9.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1646	1647	35.40	-	-
1647	1648	3.19	-	-
1648	1649	6.61	-	-
1649	н42У	10.57	-	-
н42У	1650	1.52	-	-
1650	1651	10.45	-	-
1651	1640	19.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Заречная, з/у 20 b493759c-cb80-4698-b54d-fdc99330a668
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1781 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1781=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1769
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:372 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
625	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
624	503872.93	2209700.85	503872.93	2209700.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
623	-	-	503869.13	2209702.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1652	503837.58	2209712.02	503837.58	2209712.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1653	503835.47	2209712.98	503835.47	2209712.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1654	503833.90	2209713.50	503833.90	2209713.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1655	503830.98	2209705.74	503830.98	2209705.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1656	503830.63	2209703.59	503830.63	2209703.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1657	503829.95	2209700.83	503829.95	2209700.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1658	503826.75	2209691.36	503826.75	2209691.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1659	503821.29	2209676.51	503821.29	2209676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1660	503834.65	2209671.84	503834.65	2209671.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1160	-	-	503836.05	2209671.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1159	503843.75	2209668.68	503843.75	2209668.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
625	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
625	624	40.07	-	-
624	623	3.99	-	-
623	1652	33.08	-	-
1652	1653	2.32	-	-
1653	1654	1.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1654	1655	8.29	-	-
1655	1656	2.18	-	-
1656	1657	2.84	-	-
1657	1658	10.00	-	-
1658	1659	15.82	-	-
1659	1660	14.15	-	-
1660	1160	1.48	-	-
1160	1159	8.15	-	-
1159	625	20.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Маяковского, дом 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1667 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1667=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:621
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:389 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1661	504210.15	2209392.97	504210.15	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1662	504209.29	2209396.65	504209.29	2209396.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1663	504208.92	2209396.28	504208.92	2209396.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1664	504207.34	2209400.75	504207.34	2209400.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1665	504204.46	2209408.25	504204.46	2209408.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1666	504201.75	2209414.84	504201.75	2209414.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1667	504198.42	2209422.99	504198.42	2209422.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1668	504195.14	2209431.30	504195.14	2209431.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1669	504192.27	2209438.89	504192.27	2209438.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1670	504175.12	2209431.17	504175.12	2209431.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1277	504167.51	2209427.74	504167.51	2209427.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1276	504171.79	2209419.35	504171.79	2209419.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1671	504173.00	2209416.72	504173.00	2209416.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1275	504181.58	2209398.34	504181.58	2209398.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1274	504182.96	2209396.05	504182.96	2209396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1273	504187.98	2209385.05	504187.98	2209385.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1272	504188.78	2209382.58	504188.78	2209382.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1672	504189.56	2209380.98	504189.56	2209380.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1673	504192.09	2209382.61	504192.09	2209382.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1674	504199.84	2209386.97	504199.84	2209386.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1675	504207.68	2209391.59	504207.68	2209391.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1661	504210.15	2209392.97	504210.15	2209392.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1661	1662	3.78	-	-
1662	1663	0.52	-	-
1663	1664	4.74	-	-
1664	1665	8.03	-	-
1665	1666	7.13	-	-
1666	1667	8.80	-	-
1667	1668	8.93	-	-
1668	1669	8.11	-	-
1669	1670	18.81	-	-
1670	1277	8.35	-	-
1277	1276	9.42	-	-
1276	1671	2.89	-	-
1671	1275	20.28	-	-
1275	1274	2.67	-	-
1274	1273	12.09	-	-
1273	1272	2.60	-	-
1272	1672	1.78	-	-
1672	1673	3.01	-	-
1673	1674	8.89	-	-
1674	1675	9.10	-	-
1675	1661	2.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1272 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1272=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1272
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2887
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:407 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1676	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1677	504644.51	2209246.24	504644.51	2209246.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1678	504637.51	2209253.05	504637.51	2209253.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2092	-	-	504632.99	2209257.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1679	504627.67	2209263.09	504627.67	2209263.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1680	504607.82	2209240.47	504607.82	2209240.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1681	504615.83	2209232.98	504615.83	2209232.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н43У	-	-	504616.00	2209232.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1682	504645.73	2209204.94	504645.73	2209204.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1676	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1676	1677	25.63	-	-
1677	1678	9.77	-	-
1678	2092	6.46	-	-
2092	1679	7.60	-	-
1679	1680	30.09	-	-
1680	1681	10.97	-	-
1681	н43У	0.23	-	-
н43У	1682	40.76	-	-
1682	1676	30.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, посёлок Сосново, ул. Шоссейная, д.16а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:602
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:411 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1683	503634.06	2209600.28	503634.06	2209600.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1684	503643.78	2209638.23	503643.78	2209638.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н44У	-	-	503639.23	2209639.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1685	503625.21	2209643.92	503625.21	2209643.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1686	503619.91	2209645.77	503619.91	2209645.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1687	503619.69	2209645.45	503619.69	2209645.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1688	503613.59	2209647.31	503613.59	2209647.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1689	503612.47	2209643.82	503612.47	2209643.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1690	503603.86	2209612.84	503603.86	2209612.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1691	503605.47	2209610.24	503605.47	2209610.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1692	503626.82	2209602.65	503626.82	2209602.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1693	503634.01	2209600.10	503634.01	2209600.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1683	503634.06	2209600.28	503634.06	2209600.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1683	1684	39.18	-	-
1684	н44У	4.76	-	-
н44У	1685	14.66	-	-
1685	1686	5.61	-	-
1686	1687	0.39	-	-
1687	1688	6.38	-	-
1688	1689	3.67	-	-
1689	1690	32.15	-	-
1690	1691	3.06	-	-
1691	1692	22.66	-	-
1692	1693	7.63	-	-
1693	1683	0.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1235 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1235=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2643
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:414 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1694	504193.05	2209498.85	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н45У	-	-	504174.28	2209490.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1695	504166.20	2209486.70	504166.20	2209486.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1696	504182.80	2209449.50	504182.80	2209449.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1697	504209.90	2209462.95	504209.90	2209462.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1694	504193.05	2209498.85	504193.05	2209498.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1694	н45У	20.60	-	-
н45У	1695	8.87	-	-
1695	1696	40.74	-	-
1696	1697	30.25	-	-
1697	1694	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 37
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 37.

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:628
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:417 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1698	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1699	504746.10	2209466.65	504746.10	2209466.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1700	504718.49	2209474.85	504718.49	2209474.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Столб металлический
1701	504711.63	2209454.64	504711.63	2209454.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания
1702	504723.91	2209450.90	504723.91	2209450.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Арматура
1703	504722.91	2209447.67	504722.91	2209447.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Арматура
1698	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1698	1699	25.11	-	-
1699	1700	28.80	-	-
1700	1701	21.34	-	-
1701	1702	12.84	-	-
1702	1703	3.38	-	-
1703	1698	14.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	652 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√652=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	652
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:419 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1704	504169.19	2209346.57	504169.19	2209346.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1705	504164.85	2209356.13	504164.85	2209356.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1706	504166.08	2209356.75	504166.08	2209356.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1707	504165.72	2209358.09	504165.72	2209358.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
н46У	-	-	504161.53	2209367.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1708	504139.89	2209414.46	504139.89	2209414.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1709	504126.13	2209408.18	504126.13	2209408.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1710	504118.16	2209404.49	504118.16	2209404.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1711	504136.27	2209360.32	504136.27	2209360.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1712	504135.21	2209359.77	504135.21	2209359.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1713	504140.62	2209346.60	504140.62	2209346.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1714	504139.40	2209346.10	504139.40	2209346.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1715	504140.73	2209342.03	504140.73	2209342.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1716	504142.63	2209342.70	504142.63	2209342.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1717	504145.53	2209335.43	504145.53	2209335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1718	504145.56	2209335.36	504145.56	2209335.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1704	504169.19	2209346.57	504169.19	2209346.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1704	1705	10.50	-	-
1705	1706	1.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1706	1707	1.39	-	-
1707	н46У	10.06	-	-
н46У	1708	51.94	-	-
1708	1709	15.13	-	-
1709	1710	8.78	-	-
1710	1711	47.74	-	-
1711	1712	1.19	-	-
1712	1713	14.24	-	-
1713	1714	1.32	-	-
1714	1715	4.28	-	-
1715	1716	2.01	-	-
1716	1717	7.83	-	-
1717	1718	0.08	-	-
1718	1704	26.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 36
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1901 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1901=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:661 47:03:1207005:662
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:420 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1719	504152.77	2209316.78	504152.77	2209316.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1718	-	-	504145.56	2209335.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1717	504145.53	2209335.43	504145.53	2209335.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1716	504142.63	2209342.70	504142.63	2209342.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1715	504140.73	2209342.03	504140.73	2209342.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1714	504139.40	2209346.10	504139.40	2209346.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1713	504140.62	2209346.60	504140.62	2209346.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1712	504135.21	2209359.77	504135.21	2209359.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н47У	-	-	504122.08	2209353.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1720	504121.42	2209353.41	504121.42	2209353.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1721	504104.85	2209345.28	504104.85	2209345.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н48У	-	-	504115.07	2209322.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1722	504124.21	2209302.94	504124.21	2209302.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1719	504152.77	2209316.78	504152.77	2209316.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1719	1718	19.93	-	-
1718	1717	0.08	-	-
1717	1716	7.83	-	-
1716	1715	2.01	-	-
1715	1714	4.28	-	-
1714	1713	1.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1713	1712	14.24	-	-
1712	н47У	14.46	-	-
н47У	1720	0.73	-	-
1720	1721	18.46	-	-
1721	н48У	24.58	-	-
н48У	1722	21.97	-	-
1722	1719	31.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 34 "а"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1522 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1522=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1522
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительсво
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:423 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1723	505062.38	2209303.17	505062.38	2209303.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1724	505068.12	2209324.17	505068.12	2209324.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1194	505073.02	2209323.86	505073.02	2209323.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1197	-	-	505076.62	2209363.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1197	505076.61	2209363.72	505076.61	2209363.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1725	505047.77	2209371.32	505047.77	2209371.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1726	505047.60	2209370.21	505047.60	2209370.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1727	505042.09	2209341.35	505042.09	2209341.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1728	505037.85	2209319.09	505037.85	2209319.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1729	505036.78	2209312.06	505036.78	2209312.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1723	505062.38	2209303.17	505062.38	2209303.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1723	1724	21.77	-	-
1724	1194	4.91	-	-
1194	1197	39.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1197	1197	0.09	-	-
1197	1725	29.82	-	-
1725	1726	1.12	-	-
1726	1727	29.38	-	-
1727	1728	22.66	-	-
1728	1729	7.11	-	-
1729	1723	27.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 96
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 96
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1864 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1864=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1863
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:692
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:424 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1730	503552.13	2209501.04	503552.13	2209501.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1215	503553.92	2209530.66	503553.92	2209530.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1205	-	-	503545.05	2209531.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1209	503516.47	2209534.90	503516.47	2209534.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1731	503515.67	2209505.29	503515.67	2209505.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1730	503552.13	2209501.04	503552.13	2209501.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1730	1215	29.67	-	-
1215	1205	8.93	-	-
1205	1209	28.76	-	-
1209	1731	29.62	-	-
1731	1730	36.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1475
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:436 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1732	503574.21	2209457.80	503574.21	2209457.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1733	503573.38	2209470.82	503573.38	2209470.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
н49У	-	-	503556.51	2209470.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1734	503555.61	2209470.73	503555.61	2209470.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1735	503515.61	2209474.71	503515.61	2209474.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1736	503515.64	2209463.63	503515.64	2209463.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1737	503523.75	2209463.79	503523.75	2209463.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1738	503528.58	2209463.58	503528.58	2209463.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1739	503528.54	2209462.65	503528.54	2209462.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1740	503532.33	2209462.49	503532.33	2209462.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1741	503532.31	2209461.85	503532.31	2209461.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1742	503533.30	2209461.80	503533.30	2209461.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1743	503533.13	2209457.85	503533.13	2209457.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1744	503542.32	2209457.02	503542.32	2209457.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1745	503550.74	2209456.50	503550.74	2209456.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1746	503552.25	2209457.74	503552.25	2209457.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1747	503556.33	2209457.86	503556.33	2209457.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1748	503568.26	2209457.51	503568.26	2209457.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб
1732	503574.21	2209457.80	503574.21	2209457.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1732	1733	13.05	-	-
1733	н49У	16.87	-	-
н49У	1734	0.90	-	-
1734	1735	40.20	-	-
1735	1736	11.08	-	-
1736	1737	8.11	-	-
1737	1738	4.83	-	-
1738	1739	0.93	-	-
1739	1740	3.79	-	-
1740	1741	0.64	-	-
1741	1742	0.99	-	-
1742	1743	3.95	-	-
1743	1744	9.23	-	-
1744	1745	8.44	-	-
1745	1746	1.95	-	-
1746	1747	4.08	-	-
1747	1748	11.94	-	-
1748	1732	5.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, д. 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:598
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:439 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1749	504905.56	2209320.40	504905.56	2209320.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1750	504887.93	2209365.74	504887.93	2209365.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1751	504886.51	2209365.29	504886.51	2209365.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1752	504883.17	2209376.32	504883.17	2209376.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1753	504887.65	2209377.68	504887.65	2209377.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1754	504884.09	2209388.13	504884.09	2209388.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1310	504869.04	2209380.25	504869.04	2209380.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1309	504876.98	2209357.10	504876.98	2209357.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1308	504869.37	2209353.54	504869.37	2209353.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1307	504873.76	2209343.01	504873.75	2209343.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1755	504883.80	2209337.29	504883.80	2209337.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
н50У	-	-	504886.33	2209330.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1756	504892.26	2209315.93	504892.26	2209315.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1749	504905.56	2209320.40	504905.56	2209320.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1749	1750	48.65	-	-
1750	1751	1.49	-	-
1751	1752	11.52	-	-
1752	1753	4.68	-	-
1753	1754	11.04	-	-
1754	1310	16.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1309	24.47	-	-
1309	1308	8.40	-	-
1308	1307	11.40	-	-
1307	1755	11.56	-	-
1755	н50У	6.88	-	-
н50У	1756	16.09	-	-
1756	1749	14.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, з/у 3а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1749
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:442 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1757	504492.94	2208939.26	504492.94	2208939.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1758	504495.08	2208940.90	504495.08	2208940.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1759	504500.54	2208947.90	504500.54	2208947.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
2458	-	-	504508.82	2208961.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1760	504513.51	2208969.72	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1761	504477.53	2208990.54	504477.53	2208990.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1762	504455.09	2208966.15	504455.09	2208966.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1763	504455.37	2208963.70	504455.37	2208963.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1764	504469.60	2208952.71	504469.60	2208952.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб
1757	504492.94	2208939.26	504492.94	2208939.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1757	1758	2.70	-	-
1758	1759	8.88	-	-
1759	2458	16.20	-	-
2458	1760	9.19	-	-
1760	1761	41.57	-	-
1761	1762	33.14	-	-
1762	1763	2.47	-	-
1763	1764	17.98	-	-
1764	1757	26.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 33
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шоссейная, д.33
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1631 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1631=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:453 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1765	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1766	504056.94	2208819.89	504056.94	2208819.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2501	-	-	504056.75	2208819.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2500	-	-	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1767	504001.76	2208797.52	504001.76	2208797.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1768	503991.00	2208792.95	503991.00	2208792.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1769	503978.90	2208788.28	503978.90	2208788.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1770	503981.64	2208780.94	503981.64	2208780.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1771	503982.73	2208780.19	503982.73	2208780.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1772	503987.68	2208764.87	503987.68	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1773	503995.11	2208767.87	503995.11	2208767.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1774	504005.75	2208768.33	504005.75	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1775	504009.27	2208768.01	504009.27	2208768.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1765	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1765	1766	30.06	-	-
1766	2501	0.21	-	-
2501	2500	19.80	-	-
2500	1767	39.53	-	-
1767	1768	11.69	-	-
1768	1769	12.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1769	1770	7.83	-	-
1770	1771	1.32	-	-
1771	1772	16.10	-	-
1772	1773	8.01	-	-
1773	1774	10.65	-	-
1774	1775	3.53	-	-
1775	1765	64.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 162 19182ab7-8d9b-48f7-a48a-c9db7f532b7c
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2471 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2471=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2471
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1408
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:471 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1166	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1776	503766.17	2209372.61	503766.17	2209372.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1777	503766.82	2209375.88	503766.82	2209375.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1778	503766.70	2209381.60	503766.70	2209381.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1779	503764.99	2209395.81	503764.99	2209395.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1780	503758.94	2209394.39	503758.94	2209394.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1781	503731.43	2209388.76	503731.43	2209388.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1782	503716.45	2209386.08	503716.45	2209386.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1783	503698.40	2209384.40	503698.40	2209384.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1784	503686.26	2209383.33	503686.26	2209383.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1785	503680.37	2209379.68	503680.37	2209379.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1786	503676.62	2209379.48	503676.62	2209379.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н51У	-	-	503676.62	2209379.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1443	-	-	503676.58	2209378.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1178	503675.70	2209366.87	503675.70	2209366.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1177	503695.60	2209364.46	503695.60	2209364.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1176	503706.46	2209363.45	503706.46	2209363.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1175	503717.43	2209362.11	503717.43	2209362.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1174	503721.89	2209361.42	503721.89	2209361.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1173	503721.78	2209360.51	503721.78	2209360.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1172	503725.06	2209359.94	503725.06	2209359.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1171	503724.90	2209358.68	503724.90	2209358.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1170	503736.40	2209360.95	503736.40	2209360.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1169	503736.78	2209360.43	503736.78	2209360.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1168	503745.26	2209362.23	503745.26	2209362.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1167	503756.10	2209364.88	503756.10	2209364.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1166	503763.78	2209366.37	503763.78	2209366.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1166	1776	6.68	-	-
1776	1777	3.33	-	-
1777	1778	5.72	-	-
1778	1779	14.31	-	-
1779	1780	6.21	-	-
1780	1781	28.08	-	-
1781	1782	15.22	-	-
1782	1783	18.13	-	-
1783	1784	12.19	-	-
1784	1785	6.93	-	-
1785	1786	3.76	-	-
1786	н51У	0.02	-	-
н51У	1443	0.54	-	-
1443	1178	12.08	-	-
1178	1177	20.05	-	-
1177	1176	10.91	-	-
1176	1175	11.05	-	-
1175	1174	4.51	-	-
1174	1173	0.92	-	-
1173	1172	3.33	-	-
1172	1171	1.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1171	1170	11.72	-	-
1170	1169	0.64	-	-
1169	1168	8.67	-	-
1168	1167	11.16	-	-
1167	1166	7.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, участок 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, уч.7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2183 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2183=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2183
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:490 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1787	504399.17	2209450.57	504399.17	2209450.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1788	504396.25	2209457.55	504396.25	2209457.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1789	504371.42	2209517.04	504371.42	2209517.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1790	504357.95	2209511.87	504357.95	2209511.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1791	504363.26	2209499.56	504363.26	2209499.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1792	504366.72	2209491.27	504366.72	2209491.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1793	504366.07	2209490.99	504366.07	2209490.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н52У	-	-	504367.46	2209487.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1794	504377.21	2209463.95	504377.21	2209463.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1795	504376.23	2209463.32	504376.23	2209463.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н53У	-	-	504379.97	2209454.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1796	504382.49	2209449.27	504382.49	2209449.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1797	504383.92	2209449.78	504383.92	2209449.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1798	504386.34	2209444.80	504386.34	2209444.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1787	504399.17	2209450.57	504399.17	2209450.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1787	1788	7.57	-	-
1788	1789	64.46	-	-
1789	1790	14.43	-	-
1790	1791	13.41	-	-
1791	1792	8.98	-	-
1792	1793	0.71	-	-
1793	н52У	3.65	-	-
н52У	1794	25.59	-	-
1794	1795	1.17	-	-
1795	н53У	9.20	-	-
н53У	1796	6.18	-	-
1796	1797	1.52	-	-
1797	1798	5.54	-	-
1798	1787	14.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1085 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1085=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:612 47:03:1207005:1487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:493 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1799	504612.88	2209551.15	504612.88	2209551.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1800	504615.70	2209569.13	504615.70	2209569.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1801	504616.58	2209574.26	504616.58	2209574.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1802	504616.78	2209574.22	504616.78	2209574.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1803	504617.66	2209579.30	504617.66	2209579.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1804	504619.87	2209594.05	504619.87	2209594.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1805	504620.80	2209599.41	504620.80	2209599.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1806	504621.99	2209609.98	504621.99	2209609.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1807	504622.08	2209613.95	504622.08	2209613.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1808	504627.31	2209615.11	504627.31	2209615.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1809	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1810	504615.99	2209633.18	504615.99	2209633.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1811	504611.28	2209600.46	504611.28	2209600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1812	504608.53	2209587.26	504608.53	2209587.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1813	504602.66	2209588.26	504602.66	2209588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1814	504596.32	2209552.95	504596.32	2209552.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1815	504597.15	2209551.53	504597.15	2209551.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1799	504612.88	2209551.15	504612.88	2209551.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1799	1800	18.20	-	-
1800	1801	5.20	-	-
1801	1802	0.20	-	-
1802	1803	5.16	-	-
1803	1804	14.91	-	-
1804	1805	5.44	-	-
1805	1806	10.64	-	-
1806	1807	3.97	-	-
1807	1808	5.36	-	-
1808	1809	18.54	-	-
1809	1810	11.30	-	-
1810	1811	33.06	-	-
1811	1812	13.48	-	-
1812	1813	5.95	-	-
1813	1814	35.87	-	-
1814	1815	1.64	-	-
1815	1799	15.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 59

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 59
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:724 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:497 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1809	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1816	504648.44	2209634.29	504648.44	2209634.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1817	504639.44	2209659.03	504639.44	2209659.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1818	504613.60	2209660.82	504613.60	2209660.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1819	504612.87	2209656.97	504612.87	2209656.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1462	-	-	504611.27	2209647.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1461	504609.36	2209636.29	504609.36	2209636.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1460	504606.80	2209619.18	504606.80	2209619.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1459	504606.80	2209617.68	504606.80	2209617.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1458	504603.59	2209602.01	504603.59	2209602.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1457	504601.57	2209592.55	504601.57	2209592.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1456	504601.40	2209591.67	504601.40	2209591.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1820	504600.79	2209588.58	504600.79	2209588.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1813	504602.66	2209588.26	504602.66	2209588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1812	504608.53	2209587.26	504608.53	2209587.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1811	504611.28	2209600.46	504611.28	2209600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1810	504615.99	2209633.18	504615.99	2209633.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1809	504627.28	2209633.65	504627.28	2209633.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1809	1816	21.17	-	-
1816	1817	26.33	-	-
1817	1818	25.90	-	-
1818	1819	3.92	-	-
1819	1462	9.48	-	-
1462	1461	11.50	-	-
1461	1460	17.30	-	-
1460	1459	1.50	-	-
1459	1458	16.00	-	-
1458	1457	9.67	-	-
1457	1456	0.90	-	-
1456	1820	3.15	-	-
1820	1813	1.90	-	-
1813	1812	5.95	-	-
1812	1811	13.48	-	-
1811	1810	33.06	-	-
1810	1809	11.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Станционная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Станционная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1470
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:498 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1821	504226.65	2209360.59	504226.65	2209360.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1822	504249.38	2209371.98	504249.38	2209371.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1823	504249.62	2209371.58	504249.62	2209371.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1824	504251.32	2209369.17	504251.32	2209369.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1825	504257.46	2209373.13	504257.46	2209373.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1826	504256.21	2209375.25	504256.21	2209375.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1827	504261.98	2209378.73	504261.98	2209378.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2626	-	-	504263.48	2209379.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1828	504264.08	2209379.84	504264.08	2209379.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1829	504259.47	2209390.20	504259.47	2209390.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1830	504256.02	2209398.44	504256.02	2209398.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1831	504249.56	2209413.17	504249.28	2209412.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1832	504243.31	2209410.72	504242.77	2209409.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н54У	-	-	504233.27	2209405.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1833	504233.14	2209406.28	504232.96	2209406.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н55У	-	-	504232.87	2209406.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1834	504223.82	2209402.63	504223.82	2209402.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1835	504216.55	2209399.49	504216.55	2209399.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1836	504213.22	2209398.35	504213.22	2209398.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1837	504215.32	2209392.22	504215.32	2209392.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1838	504212.26	2209391.13	504212.26	2209391.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1839	504214.80	2209384.73	504214.80	2209384.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1840	504223.78	2209365.82	504223.78	2209365.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1821	504226.65	2209360.59	504226.65	2209360.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1821	1822	25.42	-	-
1822	1823	0.47	-	-
1823	1824	2.95	-	-
1824	1825	7.31	-	-
1825	1826	2.46	-	-
1826	1827	6.74	-	-
1827	2626	1.70	-	-
2626	1828	0.68	-	-
1828	1829	11.34	-	-
1829	1830	8.93	-	-
1830	1831	15.23	-	-
1831	1832	6.99	-	-
1832	н54У	10.35	-	-
н54У	1833	0.82	-	-
1833	н55У	0.09	-	-
н55У	1834	9.72	-	-
1834	1835	7.92	-	-
1835	1836	3.52	-	-
1836	1837	6.48	-	-
1837	1838	3.25	-	-
1838	1839	6.89	-	-
1839	1840	20.93	-	-
1840	1821	5.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 42
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1622 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1622=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:499 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1841	504122.70	2209459.55	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1842	504096.80	2209450.50	504096.80	2209450.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1843	504098.20	2209446.60	504098.20	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1841	504122.70	2209459.55	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1841	1842	27.44	-	-
1842	1843	4.14	-	-
1843	1841	27.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	57 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{57}=3$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	57
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:506 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1844	504011.12	2208839.95	504011.12	2208839.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1845	504004.12	2208856.78	504004.12	2208856.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1846	503989.75	2208856.45	503989.75	2208856.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1847	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2445	-	-	503954.15	2208836.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1848	503959.92	2208820.75	503959.92	2208820.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1844	504011.12	2208839.95	504011.12	2208839.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1844	1845	18.23	-	-
1845	1846	14.37	-	-
1846	1847	40.26	-	-
1847	2445	5.62	-	-
2445	1848	16.77	-	-
1848	1844	54.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 156

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация,Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, дом 156
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1201=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:508 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1849	504201.70	2209558.60	504201.70	2209558.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1850	504234.95	2209564.05	504234.95	2209564.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1851	504231.75	2209596.30	504231.75	2209596.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н56У	-	-	504215.17	2209594.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1852	504194.25	2209592.60	504194.25	2209592.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1853	504195.20	2209587.25	504195.20	2209587.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1849	504201.70	2209558.60	504201.70	2209558.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1849	1850	33.69	-	-
1850	1851	32.41	-	-
1851	н56У	16.66	-	-
н56У	1852	21.02	-	-
1852	1853	5.43	-	-
1853	1849	29.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Деповская, д.12.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1325
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:510 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1854	504235.08	2208720.69	504235.08	2208720.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1855	504250.09	2208741.44	504250.09	2208741.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1856	504248.78	2208743.72	504248.78	2208743.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1857	504243.74	2208748.27	504243.74	2208748.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1858	504220.53	2208762.09	504220.53	2208762.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1859	504208.00	2208768.33	504208.00	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1860	504193.47	2208780.70	504193.47	2208780.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1861	504187.23	2208778.72	504187.23	2208778.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2228	-	-	504187.82	2208776.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1862	504194.30	2208754.01	504194.30	2208754.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1863	504189.38	2208752.61	504189.38	2208752.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2227	-	-	504189.71	2208751.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1864	504201.97	2208711.03	504201.97	2208711.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1865	504209.54	2208713.24	504209.54	2208713.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1866	504209.43	2208720.52	504209.43	2208720.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1867	504221.20	2208720.67	504221.20	2208720.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1868	504221.26	2208716.66	504221.26	2208716.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1854	504235.08	2208720.69	504235.08	2208720.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1854	1855	25.61	-	-
1855	1856	2.63	-	-
1856	1857	6.79	-	-
1857	1858	27.01	-	-
1858	1859	14.00	-	-
1859	1860	19.08	-	-
1860	1861	6.55	-	-
1861	2228	2.16	-	-
2228	1862	23.54	-	-
1862	1863	5.12	-	-
1863	2227	1.13	-	-
2227	1864	42.31	-	-
1864	1865	7.89	-	-
1865	1866	7.28	-	-
1866	1867	11.77	-	-
1867	1868	4.01	-	-
1868	1854	14.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 233
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 233
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1446
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для производственных целей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:511 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1574	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1573	505094.27	2209416.05	505094.27	2209416.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1869	505099.70	2209439.96	505099.70	2209439.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1870	505073.65	2209452.49	505073.65	2209452.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1871	505052.32	2209387.13	505052.32	2209387.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1574	505081.38	2209378.19	505081.38	2209378.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1574	1573	39.99	-	-
1573	1869	24.52	-	-
1869	1870	28.91	-	-
1870	1871	68.75	-	-
1871	1574	30.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 87
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация,обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 87

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2016 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2016=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2015
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:513 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1872	504139.40	2209553.23	504139.40	2209553.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1873	504132.66	2209569.74	504132.66	2209569.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1874	504132.86	2209570.62	504132.86	2209570.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н57У	-	-	504130.45	2209578.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1875	504129.37	2209581.34	504129.37	2209581.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1876	504106.56	2209573.35	504106.56	2209573.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1877	504102.30	2209570.81	504102.30	2209570.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1878	504084.58	2209551.30	504084.58	2209551.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1879	504090.14	2209541.18	504090.14	2209541.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1880	504114.63	2209544.08	504114.63	2209544.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1881	504120.46	2209546.03	504120.46	2209546.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1882	504126.68	2209547.86	504126.68	2209547.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1872	504139.40	2209553.23	504139.40	2209553.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1872	1873	17.83	-	-
1873	1874	0.90	-	-
1874	н57У	7.77	-	-
н57У	1875	3.50	-	-
1875	1876	24.17	-	-
1876	1877	4.96	-	-
1877	1878	26.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1878	1879	11.55	-	-
1879	1880	24.66	-	-
1880	1881	6.15	-	-
1881	1882	6.48	-	-
1882	1872	13.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:634
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:519 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1883	503793.16	2209255.22	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1884	503786.56	2209290.99	503786.56	2209290.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1885	503753.44	2209286.07	503753.44	2209286.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
н58У	-	-	503753.48	2209284.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н59У	-	-	503754.28	2209247.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1886	503754.43	2209240.51	503754.43	2209240.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба
1887	503757.66	2209240.77	503757.66	2209240.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1888	503756.66	2209251.45	503756.66	2209251.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1883	503793.16	2209255.22	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1883	1884	36.37	-	-
1884	1885	33.48	-	-
1885	н58У	1.94	-	-
н58У	н59У	36.61	-	-
н59У	1886	7.02	-	-
1886	1887	3.24	-	-
1887	1888	10.73	-	-
1888	1883	36.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:523 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1889	503959.77	2209351.80	503959.77	2209351.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н60У	-	-	503950.23	2209379.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1890	503948.26	2209385.59	503948.26	2209385.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н61У	-	-	503947.37	2209385.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1264	503922.68	2209375.78	503922.68	2209375.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1263	-	-	503924.34	2209363.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1262	503925.85	2209351.58	503925.85	2209351.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1261	503924.74	2209350.95	503924.74	2209350.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1260	503926.78	2209338.89	503926.78	2209338.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1889	503959.77	2209351.80	503959.77	2209351.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1889	н60У	29.59	-	-
н60У	1890	6.11	-	-
1890	н61У	0.95	-	-
н61У	1264	26.44	-	-
1264	1263	12.78	-	-
1263	1262	11.63	-	-
1262	1261	1.28	-	-
1261	1260	12.23	-	-
1260	1889	35.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 21
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1122 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1122=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1122
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:525 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1891	504524.68	2209530.67	504524.68	2209530.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1892	504495.45	2209537.31	504495.45	2209537.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1893	504483.81	2209500.52	504483.81	2209500.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1894	504519.48	2209491.80	504519.48	2209491.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1895	504523.49	2209511.00	504523.49	2209511.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1891	504524.68	2209530.67	504524.68	2209530.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1891	1892	29.97	-	-
1892	1893	38.59	-	-
1893	1894	36.72	-	-
1894	1895	19.61	-	-
1895	1891	19.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 60
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 60

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1034
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:529 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1896	504879.40	2209446.60	504879.40	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1897	504892.60	2209470.80	504892.60	2209470.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1898	504879.15	2209474.75	504879.15	2209474.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1899	504882.10	2209484.90	504882.10	2209484.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1900	504887.50	2209483.30	504887.50	2209483.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1901	504887.10	2209482.00	504887.10	2209482.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1902	504896.80	2209479.15	504896.80	2209479.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1903	504898.50	2209485.10	504898.50	2209485.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1904	504896.85	2209488.20	504896.85	2209488.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1905	504899.00	2209496.40	504899.00	2209496.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1906	504899.40	2209497.80	504899.40	2209497.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1907	504882.25	2209505.60	504882.25	2209505.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2411	-	-	504881.90	2209503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1908	504879.45	2209490.60	504879.45	2209490.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1909	504872.65	2209475.25	504872.65	2209475.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1910	504870.20	2209468.65	504870.20	2209468.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1911	504867.50	2209460.10	504867.50	2209460.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1912	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1913	504872.05	2209449.55	504872.05	2209449.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1896	504879.40	2209446.60	504879.40	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1896	1897	27.57	-	-
1897	1898	14.02	-	-
1898	1899	10.57	-	-
1899	1900	5.63	-	-
1900	1901	1.36	-	-
1901	1902	10.11	-	-
1902	1903	6.19	-	-
1903	1904	3.51	-	-
1904	1905	8.48	-	-
1905	1906	1.46	-	-
1906	1907	18.84	-	-
1907	2411	1.93	-	-
2411	1908	13.33	-	-
1908	1909	16.79	-	-
1909	1910	7.04	-	-
1910	1911	8.97	-	-
1911	1912	8.94	-	-
1912	1913	8.81	-	-
1913	1896	7.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира:Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 75а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	901 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√901=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:530 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1586	505151.79	2209298.00	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1585	505161.50	2209339.35	505170.88	2209336.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1914	505132.04	2209347.38	505141.42	2209344.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1915	505123.31	2209312.08	505132.69	2209309.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1916	505122.28	2209306.92	505131.66	2209304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1586	505151.79	2209298.00	505160.96	2209294.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1586	1585	42.64	-	-
1585	1914	30.53	-	-
1914	1915	36.36	-	-
1915	1916	5.26	-	-
1916	1586	30.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 100
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, 100

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1292 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1292=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1293
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1026 47:03:1207005:1439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:532 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1917	504950.25	2209556.90	504950.13	2209557.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н62У	-	-	504944.91	2209530.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1918	504938.50	2209497.65	504938.50	2209497.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1919	504959.80	2209492.55	504959.80	2209492.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1920	504968.40	2209507.15	504968.40	2209507.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
120	-	-	504991.93	2209547.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
119	504992.15	2209547.55	504992.15	2209547.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
118	504993.05	2209549.05	504993.05	2209549.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
117	-	-	504985.12	2209550.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1917	504950.25	2209556.90	504950.13	2209557.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1917	н62У	27.24	-	-
н62У	1918	33.71	-	-
1918	1919	21.90	-	-
1919	1920	16.94	-	-
1920	120	46.42	-	-
120	119	0.44	-	-
119	118	1.75	-	-
118	117	8.06	-	-
117	1917	35.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Станционный
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2018 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2018=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:534 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1921	503518.55	2209396.70	503518.55	2209396.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н63У	-	-	503538.25	2209397.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1922	503559.43	2209399.30	503559.43	2209399.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н64У	-	-	503559.39	2209400.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1923	503559.07	2209404.79	503559.07	2209404.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1924	503561.06	2209405.06	503561.06	2209405.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1925	503559.35	2209432.66	503559.35	2209432.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1926	503516.16	2209430.22	503516.16	2209430.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1921	503518.55	2209396.70	503518.55	2209396.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1921	н63У	19.74	-	-
н63У	1922	21.22	-	-
1922	н64У	0.70	-	-
н64У	1923	4.80	-	-
1923	1924	2.01	-	-
1924	1925	27.65	-	-
1925	1926	43.26	-	-
1926	1921	33.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, ул. Набережная, д. 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1431 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1431=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1430
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:535 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1927	504676.48	2209323.54	504676.48	2209323.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1928	504690.58	2209309.29	504690.58	2209309.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1929	504707.45	2209292.86	504707.45	2209292.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1930	504713.82	2209286.40	504713.82	2209286.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1931	504718.96	2209281.34	504718.96	2209281.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1932	504729.84	2209291.78	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н65У	-	-	504730.04	2209291.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1933	504704.52	2209316.58	504705.42	2209316.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2120	-	-	504699.32	2209322.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2119	-	-	504687.70	2209335.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1934	-	-	504686.72	2209334.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1934	504686.72	2209334.31	504683.69	2209330.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1934	504683.69	2209330.95	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1927	504676.48	2209323.54	504676.48	2209323.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1927	1928	20.05	-	-
1928	1929	23.55	-	-
1929	1930	9.07	-	-
1930	1931	7.21	-	-
1931	н65У	15.26	-	-
н65У	1933	34.71	-	-
1933	2120	8.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2120	2119	17.16	-	-
2119	1934	1.20	-	-
1934	1934	4.52	-	-
1934	1927	10.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	929 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√929=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:674
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:539 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1935	504122.98	2209629.39	504122.98	2209629.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1936	504130.70	2209643.33	504130.70	2209643.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1937	504113.44	2209667.24	504113.44	2209667.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1938	504107.64	2209671.23	504107.64	2209671.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2338	-	-	504101.16	2209668.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1939	504090.91	2209664.61	504090.91	2209664.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1940	504088.24	2209663.31	504088.24	2209663.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1941	504088.59	2209646.99	504088.59	2209646.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1942	504086.41	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1943	504076.96	2209638.08	504076.96	2209638.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1944	504074.91	2209636.80	504074.91	2209636.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1945	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1946	504052.85	2209619.81	504052.85	2209619.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1947	504061.62	2209623.05	504061.62	2209623.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1948	504064.59	2209613.10	504064.59	2209613.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1949	504095.69	2209622.10	504095.69	2209622.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1950	504098.34	2209615.08	504098.34	2209615.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1951	504112.73	2209623.24	504112.73	2209623.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1935	504122.98	2209629.39	504122.98	2209629.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1935	1936	15.93	-	-
1936	1937	29.49	-	-
1937	1938	7.04	-	-
1938	2338	6.97	-	-
2338	1939	11.02	-	-
1939	1940	2.97	-	-
1940	1941	16.32	-	-
1941	1942	2.75	-	-
1942	1943	11.90	-	-
1943	1944	2.42	-	-
1944	1945	26.79	-	-
1945	1946	8.58	-	-
1946	1947	9.35	-	-
1947	1948	10.38	-	-
1948	1949	32.38	-	-
1949	1950	7.50	-	-
1950	1951	16.54	-	-
1951	1935	11.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Деповская, д. 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2290 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2290=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2290
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1889
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:541 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1952	504679.81	2209298.73	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н66У	-	-	504705.35	2209273.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1953	504708.16	2209270.97	504708.16	2209270.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1931	504718.96	2209281.34	504718.96	2209281.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1930	504713.82	2209286.40	504713.82	2209286.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1929	504707.45	2209292.86	504707.45	2209292.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1928	504690.58	2209309.29	504690.58	2209309.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1954	504686.85	2209305.70	504686.85	2209305.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1955	504682.74	2209301.77	504682.74	2209301.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1952	504679.81	2209298.73	504679.81	2209298.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1952	н66У	35.75	-	-
н66У	1953	3.93	-	-
1953	1931	14.97	-	-
1931	1930	7.21	-	-
1930	1929	9.07	-	-
1929	1928	23.55	-	-
1928	1954	5.18	-	-
1954	1955	5.69	-	-
1955	1952	4.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шоссейная, дом 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:674
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:542 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1956	503643.41	2209423.23	503643.41	2209423.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1957	503642.98	2209443.22	503642.98	2209443.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н67У	-	-	503638.82	2209443.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1958	503613.00	2209442.59	503613.00	2209442.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1321	-	-	503613.01	2209441.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1320	503613.43	2209422.59	503613.40	2209422.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1319	-	-	503635.97	2209423.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1956	503643.41	2209423.23	503643.41	2209423.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1956	1957	19.99	-	-
1957	н67У	4.16	-	-
н67У	1958	25.83	-	-
1958	1321	0.74	-	-
1321	1320	19.25	-	-
1320	1319	22.57	-	-
1319	1956	7.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Еловый
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:545 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1959	503569.17	2208998.12	503569.17	2208998.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1960	503567.57	2209008.87	503567.57	2209008.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1961	503565.03	2209025.92	503565.03	2209025.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1962	503563.16	2209038.60	503563.16	2209038.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1963	503539.26	2209033.12	503539.26	2209033.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1964	503534.54	2209029.96	503534.54	2209029.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1965	503531.36	2209026.10	503531.36	2209026.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1966	503530.33	2209018.07	503530.33	2209018.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1967	503534.94	2209003.60	503534.94	2209003.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1968	503540.61	2208988.87	503540.61	2208988.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1959	503569.17	2208998.12	503569.17	2208998.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1959	1960	10.87	-	-
1960	1961	17.24	-	-
1961	1962	12.82	-	-
1962	1963	24.52	-	-
1963	1964	5.68	-	-
1964	1965	5.00	-	-
1965	1966	8.10	-	-
1966	1967	15.19	-	-
1967	1968	15.78	-	-
1968	1959	30.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 46 а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1385 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1385=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1385
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:12108
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:546 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1394	504071.80	2208893.69	504069.93	2208893.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н68У	-	-	504082.91	2208866.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1969	504084.89	2208867.51	504084.89	2208867.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1970	504124.14	2208883.22	504124.14	2208883.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1971	504111.06	2208909.40	504111.06	2208909.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н69У	-	-	504078.31	2208896.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1395	-	-	504077.99	2208896.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1394	504071.80	2208893.69	504069.93	2208893.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1394	н68У	29.65	-	-
н68У	1969	2.20	-	-
1969	1970	42.28	-	-
1970	1971	29.27	-	-
1971	н69У	35.27	-	-
н69У	1395	0.71	-	-
1395	1394	8.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 219
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 219
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1298 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1298=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1298
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:677
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:551 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1972	503595.96	2209091.46	503595.96	2209091.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1973	503592.50	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1974	503558.95	2209110.95	503558.95	2209110.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1975	503558.00	2209111.20	503558.00	2209111.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1976	503551.90	2209109.30	503551.90	2209109.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1977	503551.15	2209108.25	503551.15	2209108.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1978	503536.35	2209103.10	503536.35	2209103.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1979	503532.94	2209101.07	503532.94	2209101.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1980	503538.50	2209091.57	503538.50	2209091.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1981	503540.39	2209088.69	503540.39	2209088.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1982	503548.13	2209076.85	503548.13	2209076.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1972	503595.96	2209091.46	503595.96	2209091.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1972	1973	29.45	-	-
1973	1974	34.92	-	-
1974	1975	0.98	-	-
1975	1976	6.39	-	-
1976	1977	1.29	-	-
1977	1978	15.67	-	-
1978	1979	3.97	-	-
1979	1980	11.01	-	-
1980	1981	3.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1981	1982	14.15	-	-
1982	1972	50.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 42
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1653 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1653=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:554 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1983	503621.91	2208929.38	503621.91	2208929.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1984	503621.26	2208933.54	503621.26	2208933.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1985	503620.91	2208937.26	503620.91	2208937.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1986	503617.48	2208959.33	503617.48	2208959.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н70У	-	-	503577.75	2208946.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1987	503577.14	2208946.54	503577.14	2208946.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1988	503571.46	2208945.20	503571.46	2208945.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1989	503573.37	2208934.89	503573.37	2208934.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1990	503577.29	2208915.51	503577.29	2208915.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1983	503621.91	2208929.38	503621.91	2208929.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1983	1984	4.21	-	-
1984	1985	3.74	-	-
1985	1986	22.33	-	-
1986	н70У	41.68	-	-
н70У	1987	0.64	-	-
1987	1988	5.84	-	-
1988	1989	10.49	-	-
1989	1990	19.77	-	-
1990	1983	46.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 52
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 52
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1418 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1418=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1418
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:562 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1991	503973.78	2209583.03	503973.78	2209583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1992	503976.46	2209582.34	503976.46	2209582.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1993	504018.48	2209595.26	504018.48	2209595.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2309	-	-	504017.85	2209596.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1994	504005.92	2209628.52	504005.92	2209628.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1995	503992.20	2209623.64	503992.20	2209623.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1239	503987.46	2209621.95	503987.46	2209621.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1996	503964.82	2209612.27	503964.82	2209612.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1991	503973.78	2209583.03	503973.78	2209583.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1991	1992	2.77	-	-
1992	1993	43.96	-	-
1993	2309	1.78	-	-
2309	1994	33.78	-	-
1994	1995	14.56	-	-
1995	1239	5.03	-	-
1239	1996	24.62	-	-
1996	1991	30.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Деповская, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1541 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1541=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:720
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:566 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1997	503825.94	2209296.64	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1998	503835.43	2209258.97	503835.43	2209258.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н71У	-	-	503841.15	2209260.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н72У	-	-	503868.47	2209268.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
555	503874.12	2209270.15	503874.12	2209270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
554	503872.12	2209277.82	503872.12	2209277.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
553	503864.61	2209304.28	503864.61	2209304.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1997	503825.94	2209296.64	503825.94	2209296.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1997	1998	38.85	-	-
1998	н71У	5.95	-	-
н71У	н72У	28.44	-	-
н72У	555	5.88	-	-
555	554	7.93	-	-
554	553	27.51	-	-
553	1997	39.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 152
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 152
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1480 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1480=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1480
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:572 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1999	503578.68	2209181.20	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2000	503576.96	2209189.91	503576.96	2209189.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2001	503575.80	2209194.89	503575.80	2209194.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2002	503571.51	2209213.58	503571.51	2209213.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2003	503566.25	2209212.39	503566.25	2209212.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2004	503538.39	2209204.69	503538.39	2209204.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2005	503532.36	2209203.14	503532.36	2209203.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2006	503534.36	2209194.53	503534.36	2209194.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2007	503523.83	2209192.09	503523.83	2209192.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2008	503521.89	2209189.07	503521.89	2209189.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2009	503523.03	2209184.95	503523.03	2209184.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2010	503529.42	2209170.23	503529.42	2209170.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2011	503530.53	2209167.19	503530.53	2209167.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н73У	-	-	503534.71	2209168.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2012	503563.97	2209177.06	503563.97	2209177.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1999	503578.68	2209181.20	503578.68	2209181.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1999	2000	8.88	-	-
2000	2001	5.11	-	-
2001	2002	19.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2002	2003	5.39	-	-
2003	2004	28.90	-	-
2004	2005	6.23	-	-
2005	2006	8.84	-	-
2006	2007	10.81	-	-
2007	2008	3.59	-	-
2008	2009	4.27	-	-
2009	2010	16.05	-	-
2010	2011	3.24	-	-
2011	н73У	4.36	-	-
н73У	2012	30.51	-	-
2012	1999	15.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 34а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1660 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1660=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:573 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1643	503496.19	2209437.74	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2013	503496.21	2209461.38	503496.21	2209461.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2014	503495.91	2209472.25	503495.91	2209472.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2015	503478.62	2209474.50	503478.62	2209474.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2016	503470.34	2209475.71	503470.34	2209475.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2017	503454.22	2209478.69	503454.22	2209478.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2018	503449.99	2209479.72	503449.99	2209479.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2019	503444.69	2209465.78	503444.69	2209465.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1646	503445.66	2209443.62	503445.66	2209443.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1645	503455.56	2209442.46	503455.56	2209442.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1644	-	-	503475.56	2209439.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1643	503496.19	2209437.74	503496.19	2209437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1643	2013	23.64	-	-
2013	2014	10.87	-	-
2014	2015	17.44	-	-
2015	2016	8.37	-	-
2016	2017	16.39	-	-
2017	2018	4.35	-	-
2018	2019	14.91	-	-
2019	1646	22.18	-	-
1646	1645	9.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1645	1644	20.19	-	-
1644	1643	20.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Набережная, дом 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1775 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1775=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:636
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:575 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	505008.15	2209343.95	505008.15	2209343.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2021	505004.44	2209326.18	505004.44	2209326.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2022	504996.95	2209308.80	504996.95	2209308.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2023	505035.16	2209304.72	505035.16	2209304.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1729	505036.78	2209312.06	505036.78	2209312.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1728	505037.85	2209319.09	505037.85	2209319.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1727	505042.09	2209341.35	505042.09	2209341.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1726	505047.60	2209370.21	505047.60	2209370.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1725	505047.77	2209371.32	505047.77	2209371.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2024	505028.53	2209376.60	505028.53	2209376.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2025	505024.43	2209377.71	505024.43	2209377.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2026	505012.68	2209380.94	505012.68	2209380.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н74У	-	-	505012.65	2209380.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2027	505008.65	2209362.95	505008.65	2209362.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2028	505007.70	2209356.40	505007.70	2209356.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2029	505010.90	2209355.10	505010.90	2209355.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2020	505008.15	2209343.95	505008.15	2209343.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2020	2021	18.15	-	-
2021	2022	18.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2022	2023	38.43	-	-
2023	1729	7.52	-	-
1729	1728	7.11	-	-
1728	1727	22.66	-	-
1727	1726	29.38	-	-
1726	1725	1.12	-	-
1725	2024	19.95	-	-
2024	2025	4.25	-	-
2025	2026	12.19	-	-
2026	н74У	0.14	-	-
н74У	2027	18.29	-	-
2027	2028	6.62	-	-
2028	2029	3.45	-	-
2029	2020	11.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 94
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2501 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2501=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:655 47:03:1207005:680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:576 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2030	504124.84	2209460.22	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2031	504121.04	2209468.16	504121.04	2209468.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2032	504116.76	2209477.96	504116.76	2209477.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2033	504109.18	2209495.60	504109.18	2209495.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2034	504106.36	2209502.29	504106.36	2209502.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2035	504085.09	2209493.99	504085.09	2209493.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2036	504084.68	2209490.06	504084.68	2209490.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2037	504086.98	2209484.00	504086.98	2209484.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2289	-	-	504088.14	2209481.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2038	504088.85	2209480.23	504088.85	2209480.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2039	504090.54	2209475.94	504090.54	2209475.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2040	504095.10	2209463.04	504095.10	2209463.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2041	504095.13	2209458.76	504095.13	2209458.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2042	504093.86	2209455.62	504093.86	2209455.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2288	-	-	504095.75	2209451.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2043	504096.07	2209450.24	504096.07	2209450.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1842	504096.80	2209450.50	504096.80	2209450.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1841	504122.68	2209459.54	504122.70	2209459.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н75У	-	-	504124.60	2209460.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2030	504124.84	2209460.22	504124.84	2209460.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2030	2031	8.80	-	-
2031	2032	10.69	-	-
2032	2033	19.20	-	-
2033	2034	7.26	-	-
2034	2035	22.83	-	-
2035	2036	3.95	-	-
2036	2037	6.48	-	-
2037	2289	2.61	-	-
2289	2038	1.60	-	-
2038	2039	4.61	-	-
2039	2040	13.68	-	-
2040	2041	4.28	-	-
2041	2042	3.39	-	-
2042	2288	4.96	-	-
2288	2043	0.85	-	-
2043	1842	0.77	-	-
1842	1841	27.44	-	-
1841	н75У	1.99	-	-
н75У	2030	0.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Почтовый адрес ориентира:Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Железнодорожная, дом 33-а.
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1180 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1180=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1180
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:8174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:577 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2044	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
560	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
559	-	-	503892.74	2209216.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2045	503892.67	2209216.44	503892.67	2209216.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н76У	-	-	503890.60	2209215.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2046	503860.21	2209205.01	503860.21	2209205.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2044	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2044	560	34.11	-	-
560	559	58.63	-	-
559	2045	0.22	-	-
2045	н76У	2.19	-	-
н76У	2046	32.22	-	-
2046	2044	57.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 154а 2da56cf2-f71e-494c-99e6-69b3b59e6c01

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1002
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:580 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2047	503675.78	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2048	503674.52	2209246.92	503674.52	2209246.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2049	503674.42	2209249.20	503674.42	2209249.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2050	503672.66	2209280.82	503672.66	2209280.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2051	503664.47	2209287.06	503664.47	2209287.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2052	503650.92	2209290.12	503650.92	2209290.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2053	503631.49	2209288.37	503631.49	2209288.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2054	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2055	503640.36	2209219.33	503640.36	2209219.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2047	503675.78	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2047	2048	27.69	-	-
2048	2049	2.28	-	-
2049	2050	31.67	-	-
2050	2051	10.30	-	-
2051	2052	13.89	-	-
2052	2053	19.51	-	-
2053	2054	37.16	-	-
2054	2055	32.77	-	-
2055	2047	35.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 10 4d990d65-1532-41e6-a41c-14910c71b0ef
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:592 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2056	503957.97	2209491.88	503957.97	2209491.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1248	503954.84	2209490.42	503954.84	2209490.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1247	503923.66	2209469.49	503923.66	2209469.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2057	503932.79	2209443.25	503932.79	2209443.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2058	503947.09	2209431.81	503947.09	2209431.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
н77У	-	-	503957.48	2209436.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2059	503981.72	2209449.10	503981.72	2209449.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2606	-	-	503958.05	2209491.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2056	503957.97	2209491.88	503957.97	2209491.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2056	1248	3.45	-	-
1248	1247	37.55	-	-
1247	2057	27.79	-	-
2057	2058	18.31	-	-
2058	н77У	11.61	-	-
н77У	2059	27.10	-	-
2059	2606	48.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2606	2056	0.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 23б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 23 б
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1033 47:03:1207005:926
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:597 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	504103.27	2208644.21	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2060	504101.28	2208669.71	504101.28	2208669.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2061	504018.60	2208663.78	504018.60	2208663.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2062	503827.63	2208699.10	503827.63	2208699.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2063	503678.14	2208722.75	503678.14	2208722.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2064	503617.98	2208720.78	503617.98	2208720.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2065	503608.82	2208686.51	503608.82	2208686.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2066	503608.05	2208627.94	503608.05	2208627.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
304	503613.21	2208625.91	503613.21	2208625.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
303	503635.17	2208629.11	503635.17	2208629.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
302	503786.93	2208638.58	503786.93	2208638.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
301	504042.86	2208650.64	504042.85	2208650.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
300	504072.42	2208649.34	504072.42	2208649.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
299	504087.85	2208647.29	504087.85	2208647.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
298	504103.27	2208644.21	504103.27	2208644.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	2060	25.57	-	-
2060	2061	82.89	-	-
2061	2062	194.21	-	-
2062	2063	151.35	-	-
2063	2064	60.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2064	2065	35.47	-	-
2065	2066	58.58	-	-
2066	304	5.54	-	-
304	303	22.19	-	-
303	302	152.06	-	-
302	301	256.20	-	-
301	300	29.60	-	-
300	299	15.57	-	-
299	298	15.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25860 ± 56
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25860=56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25861
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:840 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	503577.64	2209551.94	503577.64	2209551.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2068	503595.63	2209559.75	503595.63	2209559.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2069	503594.38	2209593.60	503594.38	2209593.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2410	-	-	503560.34	2209581.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2070	503556.95	2209580.00	503556.95	2209580.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2071	503552.68	2209578.60	503552.68	2209578.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2067	503577.64	2209551.94	503577.64	2209551.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	2068	19.61	-	-
2068	2069	33.87	-	-
2069	2410	36.22	-	-
2410	2070	3.61	-	-
2070	2071	4.49	-	-
2071	2067	36.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Еловый, з/у 14 cd59e6c8-e948-470b-b8c8-2a9c3f052b2f

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1050 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1050=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:841 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1454	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1453	503587.20	2209379.10	503587.20	2209379.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2072	503571.05	2209374.05	503571.05	2209374.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2073	503562.02	2209372.46	503562.02	2209372.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2074	503558.54	2209371.54	503558.54	2209371.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2075	503540.06	2209368.68	503540.06	2209368.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2076	503519.55	2209367.24	503519.55	2209367.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2077	503522.82	2209338.30	503522.82	2209338.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2078	503527.05	2209339.02	503527.05	2209339.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2079	503543.67	2209342.29	503543.67	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2080	503550.15	2209343.48	503550.15	2209343.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н78У	-	-	503551.18	2209345.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2081	503552.17	2209348.07	503552.17	2209348.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2082	503582.34	2209357.33	503582.34	2209357.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2083	503584.99	2209359.05	503584.99	2209359.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2084	503587.86	2209362.47	503587.86	2209362.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1454	503591.65	2209364.05	503591.65	2209364.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1454	1453	15.69	-	-
1453	2072	16.92	-	-
2072	2073	9.17	-	-
2073	2074	3.60	-	-
2074	2075	18.70	-	-
2075	2076	20.56	-	-
2076	2077	29.12	-	-
2077	2078	4.29	-	-
2078	2079	16.94	-	-
2079	2080	6.59	-	-
2080	н78У	2.56	-	-
н78У	2081	2.46	-	-
2081	2082	31.56	-	-
2082	2083	3.16	-	-
2083	2084	4.46	-	-
2084	1454	4.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, земельный участок 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1616 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1616=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1616
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1016 47:03:1207005:1448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:868 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2085	503941.56	2209752.20	503941.76	2209752.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2086	503946.30	2209761.72	503946.64	2209761.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н79У	-	-	503959.80	2209776.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2087	503977.73	2209797.90	503978.43	2209798.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2088	503934.86	2209812.75	503934.86	2209812.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2089	503913.43	2209762.96	503913.43	2209762.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2085	503941.56	2209752.20	503941.76	2209752.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2085	2086	10.72	-	-
2086	н79У	20.14	-	-
н79У	2087	28.51	-	-
2087	2088	45.85	-	-
2088	2089	54.21	-	-
2089	2085	30.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 117в 1778fe6d-e71c-4007-8874-d33044dadc40

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2031 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2031=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов., киосков, рынков, торговых комплексов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:877 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1676	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2090	504686.41	2209250.01	504686.41	2209250.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
н80У	-	-	504683.18	2209253.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2091	504656.67	2209279.07	504656.67	2209279.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2092	504632.99	2209257.66	504632.99	2209257.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1678	504637.51	2209253.05	504637.51	2209253.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1677	504644.51	2209246.24	504644.51	2209246.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1676	504663.56	2209229.10	504663.56	2209229.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1676	2090	30.97	-	-
2090	н80У	4.52	-	-
н80У	2091	37.06	-	-
2091	2092	31.92	-	-
2092	1678	6.46	-	-
1678	1677	9.77	-	-
1677	1676	25.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Шоссейная, д.16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1319=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:896 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2093	503756.20	2209455.16	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2094	503751.78	2209485.03	503751.78	2209485.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1251	503700.72	2209473.44	503700.49	2209473.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1368	-	-	503700.39	2209457.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1367	503700.37	2209457.01	503700.37	2209457.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1366	503700.35	2209445.28	503700.35	2209445.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н81У	-	-	503706.40	2209445.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2095	503708.66	2209446.03	503708.66	2209446.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2096	503717.54	2209447.05	503717.54	2209447.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2093	503756.20	2209455.16	503756.20	2209455.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2093	2094	30.20	-	-
2094	1251	52.47	-	-
1251	1368	16.22	-	-
1368	1367	0.72	-	-
1367	1366	11.73	-	-
1366	н81У	6.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	2095	2.27	-	-
2095	2096	8.94	-	-
2096	2093	39.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Глухая, д.13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1627 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1627=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:901 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2097	504019.37	2209496.84	504019.37	2209496.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1575	504018.35	2209500.29	504018.35	2209500.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1581	503982.64	2209484.43	503982.64	2209484.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2098	503984.16	2209480.63	503984.16	2209480.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2604	-	-	503985.33	2209481.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2610	-	-	504010.99	2209492.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2097	504019.37	2209496.84	504019.37	2209496.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2097	1575	3.60	-	-
1575	1581	39.07	-	-
1581	2098	4.09	-	-
2098	2604	1.29	-	-
2604	2610	28.25	-	-
2610	2097	9.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 123 А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	149 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√149=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	149
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:907 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2099	503508.54	2209301.17	503508.54	2209301.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2100	503508.16	2209304.66	503508.16	2209304.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2101	503507.19	2209313.09	503507.19	2209313.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2102	503506.46	2209319.02	503506.46	2209319.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2103	503505.65	2209325.93	503505.65	2209325.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2104	503505.61	2209326.12	503505.61	2209326.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2105	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2106	503447.54	2209327.40	503447.54	2209327.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2107	503448.01	2209315.76	503448.01	2209315.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2108	503448.32	2209315.72	503448.32	2209315.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
2109	503448.87	2209310.51	503448.87	2209310.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
2110	503450.86	2209308.42	503450.86	2209308.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2111	503451.88	2209306.58	503451.88	2209306.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2112	503452.32	2209305.82	503452.32	2209305.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2113	503453.56	2209298.82	503453.56	2209298.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2114	503464.25	2209299.23	503464.25	2209299.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2115	503466.23	2209299.33	503466.23	2209299.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
н82У	-	-	503470.52	2209299.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2116	503496.24	2209300.79	503496.24	2209300.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2099	503508.54	2209301.17	503508.54	2209301.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2099	2100	3.51	-	-
2100	2101	8.49	-	-
2101	2102	5.97	-	-
2102	2103	6.96	-	-
2103	2104	0.19	-	-
2104	2105	0.23	-	-
2105	2106	58.06	-	-
2106	2107	11.65	-	-
2107	2108	0.31	-	-
2108	2109	5.24	-	-
2109	2110	2.89	-	-
2110	2111	2.10	-	-
2111	2112	0.88	-	-
2112	2113	7.11	-	-
2113	2114	10.70	-	-
2114	2115	1.98	-	-
2115	н82У	4.30	-	-
н82У	2116	25.75	-	-
2116	2099	12.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 28
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1545 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1545=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1545
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:952 47:03:1207005:962
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:914 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2117	504726.48	2209336.96	504726.48	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н83У	-	-	504720.50	2209342.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2118	504706.98	2209355.70	504706.98	2209355.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2119	504687.70	2209335.00	504687.70	2209335.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2120	504699.32	2209322.37	504699.32	2209322.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1933	504705.42	2209316.31	504705.42	2209316.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2117	504726.48	2209336.96	504726.48	2209336.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2117	н83У	8.30	-	-
н83У	2118	18.75	-	-
2118	2119	28.29	-	-
2119	2120	17.16	-	-
2120	1933	8.60	-	-
1933	2117	29.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	766 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√766=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1055
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:916 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
647	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
646	503853.37	2209414.15	503853.37	2209414.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2121	503837.50	2209411.42	503837.50	2209411.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2122	503822.52	2209408.72	503822.52	2209408.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2123	503813.18	2209407.06	503813.18	2209407.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2124	503812.97	2209405.84	503812.97	2209405.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2125	503811.33	2209405.63	503811.33	2209405.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2126	503811.55	2209403.65	503811.55	2209403.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2127	503813.87	2209385.93	503813.87	2209385.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2128	503814.36	2209382.80	503814.36	2209382.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2129	503814.26	2209377.75	503814.26	2209377.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2130	503820.76	2209378.98	503820.76	2209378.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2131	503856.00	2209386.96	503856.00	2209386.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
647	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
647	646	26.96	-	-
646	2121	16.10	-	-
2121	2122	15.22	-	-
2122	2123	9.49	-	-
2123	2124	1.24	-	-
2124	2125	1.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2125	2126	1.99	-	-
2126	2127	17.87	-	-
2127	2128	3.17	-	-
2128	2129	5.05	-	-
2129	2130	6.62	-	-
2130	2131	36.13	-	-
2131	647	0.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 146а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 146А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1202 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1202=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1202
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2559
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2132	503570.80	2209775.12	503570.80	2209775.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2133	503585.60	2209796.96	503585.60	2209796.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2134	503585.99	2209802.68	503585.99	2209802.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2135	503547.56	2209816.79	503547.56	2209816.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2586	-	-	503546.00	2209812.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2585	-	-	503545.84	2209812.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2136	503530.82	2209775.80	503530.82	2209775.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2132	503570.80	2209775.12	503570.80	2209775.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2132	2133	26.38	-	-
2133	2134	5.73	-	-
2134	2135	40.94	-	-
2135	2586	4.13	-	-
2586	2585	0.42	-	-
2585	2136	39.73	-	-
2136	2132	39.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 18а 077f481f-7b17-410f-94c5-278cb0cb546a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:928 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2137	504720.62	2209484.23	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2138	504720.15	2209484.44	504720.15	2209484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2139	504727.66	2209513.34	504727.66	2209513.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2140	504729.58	2209519.12	504729.58	2209519.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н84У	-	-	504729.62	2209519.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2141	504732.67	2209527.90	504732.67	2209527.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н85У	-	-	504732.77	2209528.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2142	504733.95	2209532.46	504733.95	2209532.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2143	504733.93	2209532.94	504733.93	2209532.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2144	504719.10	2209537.12	504719.10	2209537.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2145	504717.09	2209526.88	504717.09	2209526.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2146	504708.37	2209490.08	504708.37	2209490.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2147	504707.78	2209487.55	504707.78	2209487.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2148	504707.52	2209487.02	504707.52	2209487.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2149	504720.36	2209483.36	504720.36	2209483.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2137	504720.62	2209484.23	504720.62	2209484.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2137	2138	0.51	-	-
2138	2139	29.86	-	-
2139	2140	6.09	-	-
2140	н84У	0.14	-	-
н84У	2141	9.17	-	-
2141	н85У	0.36	-	-
н85У	2142	4.37	-	-
2142	2143	0.48	-	-
2143	2144	15.41	-	-
2144	2145	10.44	-	-
2145	2146	37.82	-	-
2146	2147	2.60	-	-
2147	2148	0.59	-	-
2148	2149	13.35	-	-
2149	2137	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 67
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	701 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√701=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	701
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1335 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:946 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	503552.18	2209304.02	503552.18	2209304.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2079	503543.67	2209342.30	503543.67	2209342.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2078	503527.05	2209339.03	503527.05	2209339.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2151	503529.06	2209326.20	503529.06	2209326.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2152	503524.95	2209325.65	503524.95	2209325.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2153	503527.77	2209299.91	503527.77	2209299.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2150	503552.18	2209304.02	503552.18	2209304.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2150	2079	39.20	-	-
2079	2078	16.94	-	-
2078	2151	12.98	-	-
2151	2152	4.15	-	-
2152	2153	25.89	-	-
2153	2150	24.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 13/1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Набережная, д. 13/1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	830 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√830=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	830
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:960
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:947 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
561	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
560	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2044	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2154	503887.43	2209130.32	503887.43	2209130.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2155	503893.73	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
561	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
561	560	37.77	-	-
560	2044	34.11	-	-
2044	2154	21.54	-	-
2154	2155	17.41	-	-
2155	561	33.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 154б 11edf027-dcf9-4ea3-9867-11ba353bad35
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:957 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
561	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2155	503893.73	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2156	503906.75	2209080.59	503906.75	2209080.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
562	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	561	36.75	-	-
561	2155	33.50	-	-
2155	2156	35.94	-	-
2156	562	32.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 154в a2009c58-1dd9-4175-8119-e0a678ecb5cf
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:958 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207005:969 (1)						-	
2157	503949.03	2208723.37	503949.03	2208723.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2158	503941.72	2208743.19	503941.72	2208743.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2159	503935.92	2208765.18	503935.92	2208765.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2160	503935.05	2208768.49	503935.05	2208768.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2439	-	-	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2161	503939.48	2208803.48	503939.48	2208803.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1847	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1846	503989.75	2208856.45	503989.75	2208856.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2162	504004.10	2208856.83	504004.10	2208856.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2163	504012.51	2208857.05	504012.51	2208857.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2164	503995.99	2208892.42	503995.99	2208892.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2165	503989.97	2208905.30	503989.97	2208905.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2166	503969.96	2208941.47	503969.96	2208941.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2167	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2168	503887.29	2208915.46	503887.29	2208915.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2169	503879.63	2208907.58	503879.63	2208907.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2170	503851.89	2208819.71	503851.89	2208819.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2171	503843.85	2208812.44	503843.85	2208812.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2172	503697.73	2208767.75	503697.73	2208767.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2173	503682.24	2208763.24	503682.24	2208763.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2157	503949.03	2208723.37	503949.03	2208723.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207005:969 (2)						-	
2174	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2175	503869.04	2208913.90	503869.04	2208913.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2176	503880.52	2208925.72	503880.52	2208925.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2177	503961.45	2208956.85	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2178	503939.24	2208996.98	503939.24	2208996.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2179	503935.26	2209007.22	503935.26	2209007.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2156	503906.75	2209080.59	503906.75	2209080.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2155	503893.74	2209114.09	503893.73	2209114.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2154	503887.43	2209130.32	503887.43	2209130.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2044	503880.05	2209150.56	503880.05	2209150.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2046	503860.21	2209205.01	503860.21	2209205.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2180	503841.10	2209257.45	503841.10	2209257.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2181	503797.07	2209255.62	503797.07	2209255.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1883	-	-	503793.16	2209255.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1888	503756.66	2209251.45	503756.66	2209251.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1887	503757.66	2209240.77	503757.66	2209240.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1886	-	-	503754.43	2209240.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2182	503739.94	2209239.32	503739.94	2209239.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2183	503736.58	2209231.70	503736.58	2209231.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2184	503731.05	2209226.15	503731.05	2209226.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2185	503715.84	2209226.05	503715.84	2209226.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2186	503712.06	2209243.34	503712.06	2209243.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2048	503674.52	2209246.92	503674.52	2209246.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2047	503675.79	2209219.26	503675.79	2209219.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2055	503640.36	2209219.33	503640.36	2209219.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2283	-	-	503645.47	2209192.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2187	503645.99	2209190.20	503645.99	2209190.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2282	-	-	503647.43	2209165.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2281	-	-	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2188	503647.88	2209157.18	503647.88	2209157.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2189	503652.21	2209130.07	503652.21	2209130.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2190	503658.60	2209093.36	503658.60	2209093.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2191	503662.94	2209066.12	503662.94	2209066.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2192	503662.56	2209039.13	503662.56	2209039.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2193	503670.33	2209034.08	503670.33	2209034.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2194	503677.11	2209015.34	503677.11	2209015.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2195	503681.59	2208978.16	503681.59	2208978.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2196	503677.53	2208969.61	503677.53	2208969.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2197	503684.10	2208912.36	503684.10	2208912.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2198	503687.20	2208908.55	503687.20	2208908.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2199	503697.26	2208874.43	503697.26	2208874.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2200	503702.93	2208851.22	503702.93	2208851.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2201	503698.91	2208836.77	503698.91	2208836.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2202	503685.28	2208806.66	503685.28	2208806.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2203	503702.14	2208801.36	503702.14	2208801.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н86У	-	-	503702.03	2208800.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2204	503699.45	2208780.82	503699.45	2208780.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2205	503837.79	2208823.13	503837.79	2208823.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2174	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:1207005:969 (1)				
2157	2158	21.13	-	-
2158	2159	22.74	-	-
2159	2160	3.42	-	-
2160	2439	16.64	-	-
2439	2161	18.63	-	-
2161	1847	40.38	-	-
1847	1846	40.26	-	-
1846	2162	14.36	-	-
2162	2163	8.41	-	-
2163	2164	39.04	-	-
2164	2165	14.22	-	-
2165	2166	41.34	-	-
2166	2167	5.47	-	-
2167	2168	85.74	-	-
2168	2169	10.99	-	-
2169	2170	92.14	-	-
2170	2171	10.84	-	-
2171	2172	152.80	-	-
2172	2173	16.13	-	-
2173	2157	269.75	-	-
47:03:1207005:969 (2)				
2174	2175	91.72	-	-
2175	2176	16.48	-	-
2176	2177	86.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2177	2178	45.87	-	-
2178	2179	10.99	-	-
2179	2156	78.71	-	-
2156	2155	35.94	-	-
2155	2154	17.41	-	-
2154	2044	21.54	-	-
2044	2046	57.95	-	-
2046	2180	55.81	-	-
2180	2181	44.07	-	-
2181	1883	3.93	-	-
1883	1888	36.69	-	-
1888	1887	10.73	-	-
1887	1886	3.24	-	-
1886	2182	14.54	-	-
2182	2183	8.33	-	-
2183	2184	7.83	-	-
2184	2185	15.21	-	-
2185	2186	17.70	-	-
2186	2048	37.71	-	-
2048	2047	27.69	-	-
2047	2055	35.43	-	-
2055	2283	26.98	-	-
2283	2187	2.69	-	-
2187	2282	25.23	-	-
2282	2281	1.01	-	-
2281	2188	6.83	-	-
2188	2189	27.45	-	-
2189	2190	37.26	-	-
2190	2191	27.58	-	-
2191	2192	26.99	-	-
2192	2193	9.27	-	-
2193	2194	19.93	-	-
2194	2195	37.45	-	-
2195	2196	9.46	-	-
2196	2197	57.63	-	-
2197	2198	4.91	-	-
2198	2199	35.57	-	-
2199	2200	23.89	-	-
2200	2201	15.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2201	2202	33.05	-	-
2202	2203	17.67	-	-
2203	н86У	0.82	-	-
н86У	2204	19.90	-	-
2204	2205	144.67	-	-
2205	2174	4.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	123099 ± 123 26900.88 ± 57.41 (1) 96198.10 ± 108.56 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√123099=123 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26900.88=57.41 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√96198.10=108.56
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	123097
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:969 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2167	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2584	-	-	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2177	503961.45	2208956.85	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2176	503880.52	2208925.72	503880.52	2208925.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2175	503869.04	2208913.90	503869.04	2208913.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2174	503841.43	2208826.43	503841.43	2208826.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2205	503837.79	2208823.13	503837.79	2208823.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2204	503699.45	2208780.82	503699.45	2208780.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2172	503697.73	2208767.75	503697.73	2208767.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2171	503843.85	2208812.44	503843.85	2208812.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2170	503851.89	2208819.71	503851.89	2208819.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2169	503879.63	2208907.58	503879.63	2208907.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2168	503887.29	2208915.46	503887.29	2208915.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2167	503967.31	2208946.25	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2167	2584	6.05	-	-
2584	2177	6.06	-	-
2177	2176	86.71	-	-
2176	2175	16.48	-	-
2175	2174	91.72	-	-
2174	2205	4.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2205	2204	144.67	-	-
2204	2172	13.18	-	-
2172	2171	152.80	-	-
2171	2170	10.84	-	-
2170	2169	92.14	-	-
2169	2168	10.99	-	-
2168	2167	85.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4182 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4182=23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4182
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и использования в целях рекреации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:970 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2206	504729.69	2209428.27	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1698	504736.55	2209443.43	504736.55	2209443.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1703	504722.91	2209447.67	504722.91	2209447.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Арматура
1702	504723.91	2209450.90	504723.91	2209450.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Арматура
1701	504711.63	2209454.64	504711.63	2209454.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания
1700	504718.49	2209474.85	504718.49	2209474.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Столб металлический
2207	504715.21	2209475.82	504715.21	2209475.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2208	504703.77	2209443.20	504703.77	2209443.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2209	504699.65	2209435.05	504699.65	2209435.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1285	504709.44	2209429.19	504709.44	2209429.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1284	504712.18	2209434.04	504712.18	2209434.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1283	504721.16	2209431.62	504721.16	2209431.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2206	504729.69	2209428.27	504729.69	2209428.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2206	1698	16.64	-	-
1698	1703	14.28	-	-
1703	1702	3.38	-	-
1702	1701	12.84	-	-
1701	1700	21.34	-	-
1700	2207	3.42	-	-
2207	2208	34.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2208	2209	9.12	-	-
2209	1285	11.41	-	-
1285	1284	5.57	-	-
1284	1283	9.30	-	-
1283	2206	9.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	668 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√668=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	668
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:974 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	504588.80	2209551.44	504588.80	2209551.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2211	504590.90	2209553.48	504590.90	2209553.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2212	504592.48	2209558.74	504592.48	2209558.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2213	504595.98	2209577.57	504595.98	2209577.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2214	504590.01	2209578.52	504590.01	2209578.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2215	504590.48	2209580.94	504590.48	2209580.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2216	504588.72	2209581.27	504588.72	2209581.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2217	504591.00	2209593.07	504591.00	2209593.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1492	504589.59	2209593.26	504589.59	2209593.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1491	504590.35	2209598.23	504590.35	2209598.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1490	504591.52	2209605.11	504591.52	2209605.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1489	504589.72	2209605.39	504589.71	2209605.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
1488	504589.91	2209606.62	504589.91	2209606.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
1487	504585.11	2209607.42	504585.11	2209607.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
1486	504584.94	2209606.26	504584.94	2209606.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
1485	504580.11	2209607.07	504580.11	2209607.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
1484	504579.11	2209610.71	504579.11	2209610.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1483	504575.74	2209613.27	504575.74	2209613.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
1482	504574.80	2209614.75	504574.80	2209614.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2218	504570.68	2209616.50	504570.68	2209616.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2219	504569.08	2209607.79	504569.08	2209607.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
2220	504568.68	2209607.86	504568.68	2209607.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2221	504565.87	2209591.15	504565.87	2209591.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол строения
2222	504565.28	2209590.20	504565.28	2209590.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2223	504560.54	2209590.80	504560.54	2209590.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2224	504554.35	2209551.00	504554.35	2209551.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2225	504570.35	2209551.60	504570.35	2209551.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2210	504588.80	2209551.44	504588.80	2209551.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2210	2211	2.93	-	-
2211	2212	5.49	-	-
2212	2213	19.15	-	-
2213	2214	6.05	-	-
2214	2215	2.47	-	-
2215	2216	1.79	-	-
2216	2217	12.02	-	-
2217	1492	1.42	-	-
1492	1491	5.03	-	-
1491	1490	6.98	-	-
1490	1489	1.83	-	-
1489	1488	1.25	-	-
1488	1487	4.87	-	-
1487	1486	1.17	-	-
1486	1485	4.90	-	-
1485	1484	3.77	-	-
1484	1483	4.23	-	-
1483	1482	1.75	-	-
1482	2218	4.48	-	-
2218	2219	8.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2219	2220	0.41	-	-
2220	2221	16.94	-	-
2221	2222	1.12	-	-
2222	2223	4.78	-	-
2223	2224	40.28	-	-
2224	2225	16.01	-	-
2225	2210	18.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 57 c91502ce-fb0a-4adf-ab74-2354ff042165
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1813 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1813=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1813
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:953 47:03:0000000:20773 47:03:1207005:1434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:987 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2226	504183.74	2208749.84	504183.74	2208749.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2227	504189.71	2208751.53	504189.71	2208751.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1863	504189.38	2208752.61	504189.38	2208752.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1862	504194.30	2208754.01	504194.30	2208754.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2228	504187.82	2208776.64	504187.82	2208776.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2229	504187.04	2208776.47	504187.04	2208776.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2230	504185.72	2208776.13	504185.72	2208776.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2231	504180.40	2208774.00	504180.40	2208774.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2232	504179.62	2208773.68	504179.62	2208773.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2233	504179.25	2208773.53	504179.25	2208773.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2234	504179.09	2208773.62	504179.09	2208773.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2235	504175.32	2208771.81	504175.32	2208771.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2236	504170.13	2208769.95	504170.13	2208769.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2237	504155.67	2208764.87	504155.67	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2238	504151.19	2208763.29	504151.19	2208763.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2239	504142.13	2208759.68	504142.13	2208759.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2240	504140.11	2208761.56	504140.11	2208761.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2241	504138.90	2208763.61	504138.90	2208763.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2242	504136.78	2208767.22	504136.78	2208767.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
530	504130.13	2208763.92	504130.13	2208763.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
529	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1390	504146.22	2208749.38	504146.22	2208749.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на доме
1389	504154.52	2208753.61	504154.52	2208753.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на доме
1388	504156.48	2208754.46	504156.48	2208754.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1387	-	-	504156.89	2208754.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2243	504158.05	2208755.13	504158.05	2208755.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2244	504182.95	2208765.82	504182.95	2208765.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2245	504186.23	2208758.19	504186.23	2208758.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2246	504181.26	2208756.05	504181.26	2208756.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2226	504183.74	2208749.84	504183.74	2208749.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2226	2227	6.20	-	-
2227	1863	1.13	-	-
1863	1862	5.12	-	-
1862	2228	23.54	-	-
2228	2229	0.80	-	-
2229	2230	1.36	-	-
2230	2231	5.73	-	-
2231	2232	0.84	-	-
2232	2233	0.40	-	-
2233	2234	0.18	-	-
2234	2235	4.18	-	-
2235	2236	5.51	-	-
2236	2237	15.33	-	-
2237	2238	4.75	-	-
2238	2239	9.75	-	-
2239	2240	2.76	-	-
2240	2241	2.38	-	-
2241	2242	4.19	-	-
2242	530	7.42	-	-
530	529	20.27	-	-
529	1390	8.07	-	-
1390	1389	9.32	-	-
1389	1388	2.14	-	-
1388	1387	0.44	-	-
1387	2243	1.26	-	-
2243	2244	27.10	-	-
2244	2245	8.31	-	-
2245	2246	5.41	-	-
2246	2226	6.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, участок 229/1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, уч. № 229/1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	760 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√760=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:990 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2247	504102.75	2209513.27	504102.75	2209513.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2248	504094.10	2209529.02	504094.10	2209529.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2249	504090.25	2209536.05	504090.25	2209536.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2250	504083.82	2209547.34	504083.82	2209547.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2251	504082.83	2209548.95	504082.83	2209548.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2252	504077.71	2209557.37	504077.71	2209557.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1425	504057.89	2209534.36	504057.89	2209534.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2253	504052.60	2209526.81	504052.60	2209526.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2254	504054.09	2209524.05	504054.09	2209524.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2255	504055.29	2209522.24	504055.29	2209522.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2256	504061.83	2209511.86	504061.80	2209511.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2257	504060.84	2209509.17	504060.84	2209509.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2258	504073.25	2209497.65	504073.25	2209497.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2259	504080.23	2209505.21	504080.23	2209505.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2260	504083.64	2209501.54	504083.64	2209501.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2247	504102.75	2209513.27	504102.75	2209513.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2247	2248	17.97	-	-
2248	2249	8.02	-	-
2249	2250	12.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2250	2251	1.89	-	-
2251	2252	9.85	-	-
2252	1425	30.37	-	-
1425	2253	9.22	-	-
2253	2254	3.14	-	-
2254	2255	2.17	-	-
2255	2256	12.21	-	-
2256	2257	2.90	-	-
2257	2258	16.93	-	-
2258	2259	10.29	-	-
2259	2260	5.01	-	-
2260	2247	22.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, з/у 6а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Деповская, земельный участок №6а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1595 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1595=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2882
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:992 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2261	504348.96	2208865.49	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2262	504368.71	2208888.48	504368.71	2208888.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н87У	-	-	504340.55	2208911.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2263	504338.06	2208913.21	504338.06	2208913.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2264	504337.62	2208913.59	504337.62	2208913.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2265	504333.65	2208917.06	504333.65	2208917.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2266	504314.59	2208894.12	504314.59	2208894.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2267	504317.17	2208891.87	504317.17	2208891.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2268	504317.78	2208891.34	504317.78	2208891.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2261	504348.96	2208865.49	504348.96	2208865.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2261	2262	30.31	-	-
2262	н87У	36.18	-	-
н87У	2263	3.20	-	-
2263	2264	0.58	-	-
2264	2265	5.27	-	-
2265	2266	29.82	-	-
2266	2267	3.42	-	-
2267	2268	0.81	-	-
2268	2261	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, з/у 44 77f751e0-37cb-4d0e-a12a-b13138064e85
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1350 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1350=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1058
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:999 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2054	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2053	503631.49	2209288.34	503631.49	2209288.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2269	503624.94	2209287.33	503624.94	2209287.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2270	503592.92	2209279.26	503592.92	2209279.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2271	503587.32	2209277.38	503587.32	2209277.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2272	503574.57	2209272.20	503574.57	2209272.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2273	503571.61	2209269.83	503571.61	2209269.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2274	503571.81	2209266.18	503571.81	2209266.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2275	503578.18	2209237.83	503578.18	2209237.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2276	503580.70	2209238.46	503580.70	2209238.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2277	503615.53	2209247.20	503615.53	2209247.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2278	503617.65	2209247.84	503617.65	2209247.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н88У	-	-	503620.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2279	503624.17	2209249.00	503624.17	2209249.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2280	503627.81	2209248.40	503627.81	2209248.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2054	503639.68	2209252.09	503639.68	2209252.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2054	2053	37.16	-	-
2053	2269	6.63	-	-
2269	2270	33.02	-	-
2270	2271	5.91	-	-
2271	2272	13.76	-	-
2272	2273	3.79	-	-
2273	2274	3.66	-	-
2274	2275	29.06	-	-
2275	2276	2.60	-	-
2276	2277	35.91	-	-
2277	2278	2.21	-	-
2278	н88У	3.21	-	-
н88У	2279	3.41	-	-
2279	2280	3.69	-	-
2280	2054	12.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 19 0a10df3c-0ea9-4bae-967a-09a4bfd3ae1f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2297 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2297=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2297
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:718
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1001 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	503647.47	2209164.00	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2282	503647.43	2209165.01	503647.43	2209165.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2187	503645.99	2209190.20	503645.99	2209190.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2283	503645.47	2209192.84	503645.47	2209192.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н89У	-	-	503643.12	2209192.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2284	503640.45	2209191.45	503640.45	2209191.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2285	503596.35	2209182.41	503596.35	2209182.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1618	503603.16	2209153.43	503603.16	2209153.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1617	503611.82	2209155.62	503611.82	2209155.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1616	503614.96	2209155.82	503614.96	2209155.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1615	503640.48	2209163.59	503640.48	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1614	503645.59	2209164.55	503645.59	2209164.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2286	503645.77	2209163.59	503645.77	2209163.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2281	503647.47	2209164.00	503647.47	2209164.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2281	2282	1.01	-	-
2282	2187	25.23	-	-
2187	2283	2.69	-	-
2283	н89У	2.44	-	-
н89У	2284	2.77	-	-
2284	2285	45.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2285	1618	29.77	-	-
1618	1617	8.93	-	-
1617	1616	3.15	-	-
1616	1615	26.68	-	-
1615	1614	5.20	-	-
1614	2286	0.98	-	-
2286	2281	1.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, д.25
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1377 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1377=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1377
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2954
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1010 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2287	504109.45	2209415.85	504109.45	2209415.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
1843	504098.20	2209446.60	504098.20	2209446.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2043	504096.07	2209450.24	504096.07	2209450.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2288	504095.75	2209451.03	504095.75	2209451.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2042	504093.86	2209455.62	504093.86	2209455.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2041	504095.13	2209458.75	504095.13	2209458.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2040	504095.10	2209463.04	504095.10	2209463.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2039	504090.54	2209475.94	504090.54	2209475.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2038	504088.85	2209480.23	504088.85	2209480.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2289	504088.14	2209481.66	504088.14	2209481.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2037	504086.98	2209484.00	504086.98	2209484.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2290	504084.06	2209488.70	504084.06	2209488.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2291	504081.31	2209488.67	504081.31	2209488.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2292	504070.13	2209472.93	504070.13	2209472.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2293	504070.80	2209471.13	504070.80	2209471.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2294	504066.63	2209468.00	504066.63	2209468.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2295	504075.47	2209446.56	504075.47	2209446.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2296	504080.00	2209439.99	504080.00	2209439.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2297	504091.99	2209408.73	504091.99	2209408.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2287	504109.45	2209415.85	504109.45	2209415.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2287	1843	32.74	-	-
1843	2043	4.22	-	-
2043	2288	0.85	-	-
2288	2042	4.96	-	-
2042	2041	3.39	-	-
2041	2040	4.28	-	-
2040	2039	13.68	-	-
2039	2038	4.61	-	-
2038	2289	1.60	-	-
2289	2037	2.61	-	-
2037	2290	5.53	-	-
2290	2291	2.75	-	-
2291	2292	19.31	-	-
2292	2293	1.92	-	-
2293	2294	5.21	-	-
2294	2295	23.19	-	-
2295	2296	7.98	-	-
2296	2297	33.48	-	-
2297	2287	18.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 31 02d68d72-428f-46e5-92e3-44867451dcca
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1535 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1535=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:645
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1012 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2298	504051.20	2209598.46	504051.20	2209598.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлическая труба
2299	504049.82	2209602.46	504049.82	2209602.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2300	504056.91	2209604.92	504056.91	2209604.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2301	504054.67	2209611.90	504054.67	2209611.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2302	504052.27	2209619.38	504052.27	2209619.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1946	504052.85	2209619.81	504052.85	2209619.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1945	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2303	504043.46	2209642.19	504043.46	2209642.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2304	504037.81	2209640.71	504037.81	2209640.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2305	504031.99	2209654.24	504031.99	2209654.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2306	504015.48	2209647.12	504015.48	2209647.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2307	504015.64	2209646.68	504015.64	2209646.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2308	504020.16	2209633.98	504020.16	2209633.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1994	504005.92	2209628.52	504005.92	2209628.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2309	504017.85	2209596.92	504017.85	2209596.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
1993	504018.48	2209595.26	504018.48	2209595.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
2310	504023.82	2209596.78	504023.82	2209596.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2311	504026.86	2209590.05	504026.86	2209590.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
н90У	-	-	504044.86	2209596.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2298	504051.20	2209598.46	504051.20	2209598.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Металлическая труба

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2298	2299	4.23	-	-
2299	2300	7.50	-	-
2300	2301	7.33	-	-
2301	2302	7.86	-	-
2302	1946	0.72	-	-
1946	1945	8.58	-	-
1945	2303	15.70	-	-
2303	2304	5.84	-	-
2304	2305	14.73	-	-
2305	2306	17.98	-	-
2306	2307	0.47	-	-
2307	2308	13.48	-	-
2308	1994	15.25	-	-
1994	2309	33.78	-	-
2309	1993	1.78	-	-
1993	2310	5.55	-	-
2310	2311	7.38	-	-
2311	н90У	19.04	-	-
н90У	2298	6.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, участок 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, участок № 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1947 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1947=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1947
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2693
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1021 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2312	504040.48	2209309.02	504040.48	2209309.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2313	504034.71	2209322.18	504034.71	2209322.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2314	504017.52	2209361.21	504017.52	2209361.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2315	503989.32	2209349.63	503989.32	2209349.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2316	504006.77	2209310.08	504006.77	2209310.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н91У	-	-	504010.99	2209300.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2317	504012.99	2209295.30	504012.99	2209295.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2318	504014.04	2209290.67	504014.04	2209290.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2319	504000.77	2209282.51	504000.77	2209282.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2320	504012.08	2209251.56	504012.08	2209251.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2321	504023.41	2209256.33	504023.41	2209256.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2322	504028.19	2209258.43	504028.19	2209258.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2323	504021.77	2209273.32	504021.77	2209273.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2324	504018.24	2209288.74	504018.24	2209288.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2325	504018.13	2209291.16	504018.13	2209291.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2326	504023.50	2209293.05	504023.50	2209293.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2327	504023.54	2209299.22	504023.54	2209299.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2328	504024.88	2209300.12	504024.88	2209300.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2329	504028.83	2209302.80	504028.83	2209302.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2330	504030.70	2209304.07	504030.70	2209304.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2312	504040.48	2209309.02	504040.48	2209309.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2312	2313	14.37	-	-
2313	2314	42.65	-	-
2314	2315	30.49	-	-
2315	2316	43.23	-	-
2316	н91У	10.87	-	-
н91У	2317	5.16	-	-
2317	2318	4.75	-	-
2318	2319	15.58	-	-
2319	2320	32.95	-	-
2320	2321	12.29	-	-
2321	2322	5.22	-	-
2322	2323	16.22	-	-
2323	2324	15.82	-	-
2324	2325	2.42	-	-
2325	2326	5.69	-	-
2326	2327	6.17	-	-
2327	2328	1.61	-	-
2328	2329	4.77	-	-
2329	2330	2.26	-	-
2330	2312	10.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 28 de8d2142-fc25-4602-ae75-9df7d985cba1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2439 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2439=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2439
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2215
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1022 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2331	503609.27	2209485.69	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2332	503609.07	2209488.48	503609.07	2209488.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2333	503607.12	2209517.42	503607.12	2209517.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2334	503607.52	2209521.08	503607.52	2209521.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2335	503590.98	2209528.44	503590.98	2209528.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
1217	503571.85	2209546.19	503571.85	2209546.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
1216	-	-	503571.79	2209528.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2336	503571.69	2209499.33	503571.69	2209499.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2337	503571.93	2209482.88	503571.93	2209482.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
н92У	-	-	503581.98	2209483.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
1524	-	-	503608.62	2209485.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб
2331	503609.27	2209485.69	503609.27	2209485.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора, столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2331	2332	2.80	-	-
2332	2333	29.01	-	-
2333	2334	3.68	-	-
2334	2335	18.10	-	-
2335	1217	26.10	-	-
1217	1216	17.38	-	-
1216	2336	29.48	-	-
2336	2337	16.45	-	-
2337	н92У	10.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	1524	26.72	-	-
1524	2331	0.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, участок 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Еловый, уч.13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1712 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1712=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1025 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1942	504086.40	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1941	504088.58	2209646.99	504088.59	2209646.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1940	504088.24	2209663.31	504088.24	2209663.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1939	504090.91	2209664.61	504090.91	2209664.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2338	504101.16	2209668.66	504101.16	2209668.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2339	504096.01	2209682.33	504096.01	2209682.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2340	504085.89	2209678.64	504085.89	2209678.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2341	504076.22	2209675.08	504076.22	2209675.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2342	504035.78	2209659.96	504035.78	2209659.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2343	504030.41	2209657.94	504030.41	2209657.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2344	504031.78	2209654.74	504031.78	2209654.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2305	-	-	504031.99	2209654.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2304	504037.81	2209640.71	504037.81	2209640.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2303	504043.46	2209642.19	504043.46	2209642.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1945	504049.68	2209627.78	504049.68	2209627.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1944	504074.91	2209636.80	504074.91	2209636.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1943	504076.96	2209638.08	504076.96	2209638.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
1942	504086.40	2209645.32	504086.41	2209645.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1942	1941	2.75	-	-
1941	1940	16.32	-	-
1940	1939	2.97	-	-
1939	2338	11.02	-	-
2338	2339	14.61	-	-
2339	2340	10.77	-	-
2340	2341	10.30	-	-
2341	2342	43.17	-	-
2342	2343	5.74	-	-
2343	2344	3.48	-	-
2344	2305	0.54	-	-
2305	2304	14.73	-	-
2304	2303	5.84	-	-
2303	1945	15.70	-	-
1945	1944	26.79	-	-
1944	1943	2.42	-	-
1943	1942	11.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1956 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1956=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1956
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1026 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2345	504195.64	2208711.26	504195.64	2208711.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2346	504193.09	2208719.64	504193.09	2208719.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2347	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2348	504184.10	2208735.78	504184.10	2208735.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2392	-	-	504183.98	2208735.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2349	504178.59	2208733.17	504178.59	2208733.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2350	504175.05	2208733.60	504175.05	2208733.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2351	504170.12	2208731.17	504170.12	2208731.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2352	504166.52	2208729.42	504166.52	2208729.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2353	504157.92	2208725.25	504157.92	2208725.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
526	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
525	504158.31	2208703.56	504158.31	2208703.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
524	504159.62	2208700.53	504159.62	2208700.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
523	-	-	504160.85	2208700.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2354	504166.66	2208701.72	504166.66	2208701.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2355	504176.90	2208703.61	504176.90	2208703.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2356	504194.60	2208710.84	504194.60	2208710.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2345	504195.64	2208711.26	504195.64	2208711.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2345	2346	8.76	-	-
2346	2347	18.56	-	-
2347	2348	3.00	-	-
2348	2392	0.13	-	-
2392	2349	5.96	-	-
2349	2350	3.57	-	-
2350	2351	5.50	-	-
2351	2352	4.00	-	-
2352	2353	9.56	-	-
2353	526	8.24	-	-
526	525	19.70	-	-
525	524	3.30	-	-
524	523	1.25	-	-
523	2354	5.89	-	-
2354	2355	10.41	-	-
2355	2356	19.12	-	-
2356	2345	1.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 231
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, участок 231
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1026 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1026=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1026
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:13329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1027 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2357	503979.56	2209910.82	503979.56	2209910.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	-	-	503978.68	2209911.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
608	503939.62	2209828.52	503940.16	2209827.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
607	-	-	503938.69	2209823.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2358	503942.53	2209821.08	503940.62	2209821.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2359	503945.05	2209820.10	503944.23	2209819.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н93У	-	-	503960.06	2209814.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2360	503975.65	2209808.20	503975.65	2209808.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2361	504026.05	2209806.30	504019.93	2209806.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н94У	-	-	504068.63	2209802.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н95У	-	-	504070.82	2209802.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2362	504080.47	2209802.63	504080.47	2209802.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2363	504130.47	2209788.01	504130.47	2209788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
94	504120.10	2209857.70	504120.14	2209857.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2364	504057.72	2209881.28	504051.94	2209883.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2357	503979.56	2209910.82	503979.56	2209910.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2357	93	0.94	-	-
93	608	92.42	-	-
608	607	3.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
607	2358	2.84	-	-
2358	2359	4.10	-	-
2359	н93У	16.80	-	-
н93У	2360	16.73	-	-
2360	2361	44.31	-	-
2361	н94У	48.84	-	-
н94У	н95У	2.19	-	-
н95У	2362	9.65	-	-
2362	2363	52.09	-	-
2363	94	70.39	-	-
94	2364	72.92	-	-
2364	2357	77.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Деповская, з/у 6в 0c8b6194-df3e-4d98-8dbc-558376673e49
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	13958 ± 41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√13958=41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	13930
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1405 47:03:1207005:1439 47:03:1207005:1495
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли (магазинов и крытых рынков)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1028 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2365	504841.49	2209390.25	504841.49	2209390.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2366	504848.84	2209403.40	504848.84	2209403.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2367	504866.77	2209435.58	504866.77	2209435.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2368	504855.13	2209437.89	504855.13	2209437.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
1370	504836.09	2209442.39	504836.09	2209442.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1381	504830.14	2209429.63	504830.14	2209429.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2369	504827.66	2209423.43	504827.66	2209423.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1380	-	-	504827.65	2209423.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2370	504825.63	2209419.49	504825.63	2209419.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1379	504822.49	2209413.39	504822.49	2209413.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1378	504819.39	2209407.78	504819.39	2209407.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1377	504817.30	2209403.01	504817.30	2209403.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2371	504824.65	2209397.76	504824.65	2209397.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2372	504834.67	2209393.52	504834.67	2209393.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2365	504841.49	2209390.25	504841.49	2209390.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2365	2366	15.06	-	-
2366	2367	36.84	-	-
2367	2368	11.87	-	-
2368	1370	19.56	-	-
1370	1381	14.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1381	2369	6.68	-	-
2369	1380	0.03	-	-
1380	2370	4.40	-	-
2370	1379	6.86	-	-
1379	1378	6.41	-	-
1378	1377	5.21	-	-
1377	2371	9.03	-	-
2371	2372	10.88	-	-
2372	2365	7.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Железнодорожная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1381 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1381=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1381
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2373	503793.36	2209630.92	503793.36	2209630.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2374	503765.91	2209640.14	503765.91	2209640.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1437	-	-	503756.69	2209602.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
1436	503756.36	2209600.67	503756.36	2209600.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2375	503766.06	2209597.80	503766.06	2209597.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2376	503765.91	2209596.55	503765.91	2209596.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2377	503783.30	2209592.04	503783.30	2209592.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2378	503792.45	2209627.57	503792.45	2209627.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора
2373	503793.36	2209630.92	503793.36	2209630.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2373	2374	28.96	-	-
2374	1437	39.20	-	-
1437	1436	1.41	-	-
1436	2375	10.12	-	-
2375	2376	1.26	-	-
2376	2377	17.97	-	-
2377	2378	36.69	-	-
2378	2373	3.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, з/у 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Некрасова, участок №5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1160 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1160=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1160
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:995
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1047 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2379	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
н96У	-	-	505004.09	2209446.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2380	505011.25	2209477.19	505011.25	2209477.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2381	505012.42	2209483.25	505012.42	2209483.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2382	504997.69	2209487.75	504997.69	2209487.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2383	504987.95	2209452.50	504987.95	2209452.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2384	504985.04	2209441.98	504985.04	2209441.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2379	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2379	н96У	8.48	-	-
н96У	2380	31.59	-	-
2380	2381	6.17	-	-
2381	2382	15.40	-	-
2382	2383	36.57	-	-
2383	2384	10.92	-	-
2384	2379	17.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, участок 31А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, Станционный пер., участок №31А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	776 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√776=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	776
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1060 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2385	504994.14	2209403.63	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2379	505002.17	2209438.16	505002.17	2209438.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2384	504985.04	2209441.98	504985.04	2209441.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2383	504987.95	2209452.50	504987.95	2209452.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
н97У	-	-	504985.14	2209453.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2386	504974.43	2209455.50	504974.43	2209455.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н98У	-	-	504973.45	2209450.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2387	504973.42	2209450.71	504973.42	2209450.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2388	504965.14	2209411.78	504965.14	2209411.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2385	504994.14	2209403.63	504994.14	2209403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2385	2379	35.45	-	-
2379	2384	17.55	-	-
2384	2383	10.92	-	-
2383	н97У	2.88	-	-
н97У	2386	10.97	-	-
2386	н98У	4.75	-	-
н98У	2387	0.14	-	-
2387	2388	39.80	-	-
2388	2385	30.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 81
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Железнодорожная, участок № 81
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:627
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1061 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2347	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2389	504183.63	2208743.38	504183.63	2208743.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2390	504181.56	2208743.58	504181.56	2208743.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2391	504171.78	2208741.42	504171.78	2208741.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1391	504162.17	2208743.54	504162.17	2208743.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
528	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
527	504144.54	2208734.10	504144.54	2208734.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
526	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2353	-	-	504157.92	2208725.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2352	-	-	504166.52	2208729.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2351	504170.12	2208731.17	504170.12	2208731.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2350	504175.05	2208733.60	504175.05	2208733.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2349	504178.59	2208733.17	504178.59	2208733.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2392	504183.98	2208735.72	504183.98	2208735.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2348	-	-	504184.10	2208735.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2347	504186.79	2208737.10	504186.79	2208737.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2347	2389	7.03	-	-
2389	2390	2.08	-	-
2390	2391	10.02	-	-
2391	1391	9.84	-	-
1391	528	19.81	-	-
528	527	0.93	-	-
527	526	13.81	-	-
526	2353	8.24	-	-
2353	2352	9.56	-	-
2352	2351	4.00	-	-
2351	2350	5.50	-	-
2350	2349	3.57	-	-
2349	2392	5.96	-	-
2392	2348	0.13	-	-
2348	2347	3.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 231
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, 231
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	484 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√484=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	484
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:3671
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1072 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2393	504703.00	2209550.90	504703.00	2209550.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2394	504707.33	2209568.89	504707.33	2209568.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2395	504689.22	2209571.53	504689.22	2209571.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2396	504683.54	2209573.17	504683.54	2209573.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2397	504684.18	2209578.10	504684.18	2209578.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2398	504679.57	2209578.57	504679.57	2209578.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2399	504680.30	2209597.50	504680.30	2209597.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2400	504668.54	2209606.27	504668.54	2209606.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2401	504666.85	2209601.05	504666.85	2209601.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2402	504663.40	2209553.15	504663.40	2209553.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2393	504703.00	2209550.90	504703.00	2209550.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2393	2394	18.50	-	-
2394	2395	18.30	-	-
2395	2396	5.91	-	-
2396	2397	4.97	-	-
2397	2398	4.63	-	-
2398	2399	18.94	-	-
2399	2400	14.67	-	-
2400	2401	5.49	-	-
2401	2402	48.02	-	-
2402	2393	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Станционный
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1251 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1251=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:20369 47:03:0000000:20773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1323 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2403	503598.25	2209595.00	503598.25	2209595.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н99У	-	-	503595.78	2209601.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2404	503592.33	2209610.31	503592.33	2209610.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2405	503591.00	2209610.31	503591.00	2209610.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2406	503550.12	2209613.49	503550.12	2209613.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2407	503549.81	2209613.50	503549.81	2209613.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2408	503544.53	2209613.92	503544.53	2209613.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2409	503554.35	2209582.26	503554.35	2209582.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2070	503556.95	2209580.00	503556.95	2209580.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2410	503560.34	2209581.23	503560.34	2209581.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2069	-	-	503594.38	2209593.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2403	503598.25	2209595.00	503598.25	2209595.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2403	н99У	6.87	-	-
н99У	2404	9.55	-	-
2404	2405	1.33	-	-
2405	2406	41.00	-	-
2406	2407	0.31	-	-
2407	2408	5.30	-	-
2408	2409	33.15	-	-
2409	2070	3.44	-	-
2070	2410	3.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2410	2069	36.22	-	-
2069	2403	4.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 13а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Съездовская, д. 13а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1177 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1177=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1177
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1043 47:03:1207005:1068
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1912	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1911	504867.50	2209460.10	504867.50	2209460.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1910	504870.20	2209468.65	504870.20	2209468.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1909	504872.65	2209475.25	504872.65	2209475.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1908	504879.45	2209490.60	504879.45	2209490.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2411	504881.90	2209503.70	504881.90	2209503.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2412	504849.19	2209511.75	504849.19	2209511.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2555	-	-	504849.14	2209511.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2413	504848.39	2209508.66	504848.39	2209508.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2414	504846.26	2209500.39	504846.26	2209500.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2415	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1912	504863.60	2209452.05	504863.60	2209452.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1912	1911	8.94	-	-
1911	1910	8.97	-	-
1910	1909	7.04	-	-
1909	1908	16.79	-	-
1908	2411	13.33	-	-
2411	2412	33.69	-	-
2412	2555	0.20	-	-
2555	2413	3.00	-	-
2413	2414	8.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2414	2415	43.49	-	-
2415	1912	29.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 75 88030fa3-62cd-4c20-a1bf-46ad04de3ca5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1782 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1782=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1782
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1057 47:03:1207005:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1329 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1973	503592.49	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2416	503585.41	2209150.06	503585.41	2209150.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2417	503546.78	2209140.39	503546.78	2209140.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н100У	-	-	503542.35	2209139.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2418	503535.51	2209137.40	503535.51	2209137.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2419	503531.13	2209135.90	503531.13	2209135.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2420	503534.23	2209116.44	503534.23	2209116.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2421	503523.43	2209113.45	503523.43	2209113.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1189	503531.28	2209102.00	503531.28	2209102.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2422	503531.97	2209100.67	503531.97	2209100.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1979	503532.94	2209101.07	503532.94	2209101.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1978	503536.35	2209103.10	503536.35	2209103.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1977	503551.15	2209108.25	503551.15	2209108.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1976	503551.90	2209109.30	503551.90	2209109.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1975	503558.00	2209111.20	503558.00	2209111.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1974	503558.95	2209110.97	503558.95	2209110.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1973	503592.49	2209120.70	503592.49	2209120.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1973	2416	30.20	-	-
2416	2417	39.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2417	н100У	4.58	-	-
н100У	2418	7.08	-	-
2418	2419	4.63	-	-
2419	2420	19.71	-	-
2420	2421	11.21	-	-
2421	1189	13.88	-	-
1189	2422	1.50	-	-
2422	1979	1.05	-	-
1979	1978	3.97	-	-
1978	1977	15.67	-	-
1977	1976	1.29	-	-
1976	1975	6.39	-	-
1975	1974	0.98	-	-
1974	1973	34.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, участок 40
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Набережная, участок № 40
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1912 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1912=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1912
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1071
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1330 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2423	503921.85	2209685.05	503921.85	2209685.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2424	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2425	503904.82	2209716.29	503904.82	2209716.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2426	503898.29	2209687.16	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
н101У	-	-	503911.28	2209685.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2423	503921.85	2209685.05	503921.85	2209685.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2423	2424	29.56	-	-
2424	2425	23.86	-	-
2425	2426	29.85	-	-
2426	н101У	13.04	-	-
н101У	2423	10.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл., Приозерский р-н, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	700 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√700=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1333 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2424	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2427	503933.20	2209733.75	503933.20	2209733.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
599	-	-	503901.57	2209740.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
598	503899.75	2209740.75	503899.75	2209740.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
597	503886.65	2209688.20	503886.65	2209688.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
596	-	-	503888.44	2209688.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2426	503898.29	2209687.16	503898.29	2209687.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2425	503904.82	2209716.29	503904.82	2209716.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2424	503928.55	2209713.84	503928.55	2209713.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2424	2427	20.45	-	-
2427	599	32.32	-	-
599	598	1.86	-	-
598	597	54.16	-	-
597	596	1.80	-	-
596	2426	9.89	-	-
2426	2425	29.85	-	-
2425	2424	23.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл., Приозерский р-н, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:929
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1334 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2428	503974.25	2209685.58	503974.25	2209685.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2429	503993.26	2209697.72	503993.26	2209697.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2430	503982.75	2209714.22	503982.75	2209714.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н102У	-	-	503976.20	2209723.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2431	503968.19	2209734.41	503968.19	2209734.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2432	503961.57	2209743.58	503961.57	2209743.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2433	503957.15	2209740.06	503957.15	2209740.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2434	503975.64	2209714.41	503975.64	2209714.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2435	503960.81	2209703.11	503960.81	2209703.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2428	503974.25	2209685.58	503974.25	2209685.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2428	2429	22.56	-	-
2429	2430	19.56	-	-
2430	н102У	11.20	-	-
н102У	2431	13.69	-	-
2431	2432	11.31	-	-
2432	2433	5.65	-	-
2433	2434	31.62	-	-
2434	2435	18.64	-	-
2435	2428	22.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	721 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√721=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:7370
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2436	503973.90	2208779.61	503973.90	2208779.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2437	503969.98	2208791.36	503969.98	2208791.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2438	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2439	503937.14	2208785.00	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2160	503935.05	2208768.49	503935.05	2208768.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2159	503935.92	2208765.18	503935.92	2208765.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н103У	-	-	503936.60	2208765.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2440	503943.75	2208768.20	503943.75	2208768.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2441	503969.05	2208777.70	503969.05	2208777.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н104У	-	-	503972.89	2208779.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2436	503973.90	2208779.61	503973.90	2208779.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2436	2437	12.39	-	-
2437	2438	4.62	-	-
2438	2439	33.16	-	-
2439	2160	16.64	-	-
2160	2159	3.42	-	-
2159	н103У	0.73	-	-
н103У	2440	7.66	-	-
2440	2441	27.02	-	-
2441	н104У	4.13	-	-
н104У	2436	1.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Красивая, участок 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Красивая, земельный участок № 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√660=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1339 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2438	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2442	503967.22	2208799.55	503967.22	2208799.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2443	503962.65	2208813.20	503962.65	2208813.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2444	503962.45	2208813.74	503962.45	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1848	-	-	503959.92	2208820.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2445	503954.15	2208836.50	503954.15	2208836.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1847	503952.25	2208841.79	503952.25	2208841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2161	503939.48	2208803.48	503939.48	2208803.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2439	503937.14	2208785.00	503937.14	2208785.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2438	503968.51	2208795.74	503968.51	2208795.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2438	2442	4.02	-	-
2442	2443	14.39	-	-
2443	2444	0.58	-	-
2444	1848	7.45	-	-
1848	2445	16.77	-	-
2445	1847	5.62	-	-
1847	2161	40.38	-	-
2161	2439	18.63	-	-
2439	2438	33.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Красивая, дом 15а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Красивая, земельный участок № 15 а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	890 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√890=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1634
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2446	504026.86	2208824.42	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2506	-	-	504029.21	2208825.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2503	-	-	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2447	504048.35	2208833.34	504048.35	2208833.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2448	504050.34	2208834.01	504050.34	2208834.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2449	504053.70	2208835.14	504053.70	2208835.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2450	504062.73	2208838.36	504062.73	2208838.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2451	504055.20	2208854.61	504055.20	2208854.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2452	504042.90	2208848.80	504042.90	2208848.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2453	504020.59	2208838.86	504020.59	2208838.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2446	504026.86	2208824.42	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2446	2506	2.54	-	-
2506	2503	4.20	-	-
2503	2447	16.52	-	-
2447	2448	2.10	-	-
2448	2449	3.54	-	-
2449	2450	9.59	-	-
2450	2451	17.91	-	-
2451	2452	13.60	-	-
2452	2453	24.42	-	-
2453	2446	15.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 158а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Ленинградская, земельный участок №158а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	630 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√630=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1353 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2454	504527.12	2208934.98	504527.12	2208934.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2455	504536.15	2208947.74	504536.15	2208947.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1495	504533.33	2208949.08	504533.33	2208949.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2456	504545.83	2208962.51	504545.83	2208962.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1494	504560.84	2208979.98	504560.91	2208978.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2457	504534.45	2208994.26	504534.45	2208994.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1760	504513.51	2208969.72	504513.51	2208969.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2458	504508.82	2208961.82	504508.82	2208961.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2459	504527.77	2208952.04	504527.77	2208952.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2460	504528.31	2208949.20	504528.31	2208949.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2461	504522.46	2208938.09	504522.46	2208938.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2454	504527.12	2208934.98	504527.12	2208934.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2454	2455	15.63	-	-
2455	1495	3.12	-	-
1495	2456	18.35	-	-
2456	1494	22.13	-	-
1494	2457	30.70	-	-
2457	1760	32.26	-	-
1760	2458	9.19	-	-
2458	2459	21.32	-	-
2459	2460	2.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2460	2461	12.56	-	-
2461	2454	5.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1293 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1293=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:924 47:03:1207001:2055
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1361 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2462	503622.93	2208783.05	503622.93	2208783.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2463	503624.06	2208801.76	503624.06	2208801.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2464	503624.17	2208814.88	503624.17	2208814.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н105У	-	-	503584.04	2208811.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2465	503582.43	2208811.13	503582.43	2208811.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2466	503573.76	2208810.37	503573.76	2208810.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2467	503572.52	2208781.65	503572.52	2208781.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2468	503577.73	2208781.63	503577.73	2208781.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2462	503622.93	2208783.05	503622.93	2208783.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2462	2463	18.74	-	-
2463	2464	13.12	-	-
2464	н105У	40.29	-	-
н105У	2465	1.62	-	-
2465	2466	8.70	-	-
2466	2467	28.75	-	-
2467	2468	5.21	-	-
2468	2462	45.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, з/у 60 f601c0b1-6ad9-4df5-ba77-642d386c768e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1533 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1533=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1533
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1997
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1363 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2469	504463.49	2209511.33	504463.49	2209511.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
н106У	-	-	504461.83	2209505.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2470	504459.09	2209496.92	504459.09	2209496.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2471	504480.50	2209490.11	504480.50	2209490.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1893	504483.81	2209500.52	504483.81	2209500.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1892	504495.45	2209537.31	504495.45	2209537.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2472	504476.48	2209544.14	504476.48	2209544.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
н107У	-	-	504473.57	2209545.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2473	504473.55	2209545.29	504473.55	2209545.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2469	504463.49	2209511.33	504463.49	2209511.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2469	н106У	5.69	-	-
н106У	2470	9.38	-	-
2470	2471	22.47	-	-
2471	1893	10.92	-	-
1893	1892	38.59	-	-
1892	2472	20.16	-	-
2472	н107У	3.19	-	-
н107У	2473	0.16	-	-
2473	2469	35.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 58 cfab6544-3791-43d5-becc-4b5d1310e329
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1141 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1141=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1140
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:703
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1364 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2105	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Опора в заборе
1628	503502.84	2209350.11	503502.84	2209350.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Опора в заборе
1627	503490.90	2209350.25	503490.90	2209350.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1639	503476.27	2209350.36	503476.27	2209350.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1638	503443.83	2209351.65	503443.83	2209351.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2474	503446.29	2209327.39	503446.29	2209327.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2106	503447.54	2209327.40	503447.54	2209327.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Опора в заборе
2105	503505.59	2209326.35	503505.59	2209326.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2105	1628	23.92	-	-
1628	1627	11.94	-	-
1627	1639	14.63	-	-
1639	1638	32.47	-	-
1638	2474	24.38	-	-
2474	2106	1.25	-	-
2106	2105	58.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, п Сосново, ул Набережная, д 26
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1403 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1403=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1403
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1093
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1368 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2475	503660.31	2209494.45	503660.31	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2476	503659.42	2209485.60	503659.42	2209485.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1252	503700.57	2209478.89	503700.57	2209478.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1364	503706.45	2209488.83	503706.45	2209488.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1363	503703.04	2209492.88	503703.04	2209492.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1362	503702.09	2209494.45	503702.09	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1361	503698.70	2209500.08	503698.70	2209500.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1360	503694.49	2209509.74	503694.49	2209509.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1359	-	-	503693.66	2209513.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1358	503693.39	2209514.33	503693.39	2209514.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
1357	-	-	503705.09	2209517.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2477	503705.84	2209517.59	503705.84	2209517.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2478	503710.39	2209518.78	503710.39	2209518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2479	503677.64	2209527.61	503677.64	2209527.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2480	503677.43	2209526.86	503677.43	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2573	-	-	503676.17	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2481	503676.15	2209527.14	503676.15	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2482	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2582	-	-	503659.40	2209523.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2483	503653.14	2209524.32	503653.14	2209524.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2484	503650.89	2209495.77	503650.89	2209495.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2475	503660.31	2209494.45	503660.31	2209494.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2475	2476	8.89	-	-
2476	1252	41.69	-	-
1252	1364	11.55	-	-
1364	1363	5.29	-	-
1363	1362	1.84	-	-
1362	1361	6.57	-	-
1361	1360	10.54	-	-
1360	1359	3.57	-	-
1359	1358	1.15	-	-
1358	1357	12.09	-	-
1357	2477	0.78	-	-
2477	2478	4.70	-	-
2478	2479	33.92	-	-
2479	2480	0.78	-	-
2480	2573	1.29	-	-
2573	2481	0.02	-	-
2481	2482	7.51	-	-
2482	2582	14.88	-	-
2582	2483	6.40	-	-
2483	2484	28.64	-	-
2484	2475	9.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 3а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Глухая, д. 3а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1904 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1904=15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1904
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1373 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
574	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2485	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2486	504100.53	2208770.22	504100.53	2208770.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2487	504098.57	2208769.30	504098.57	2208769.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2488	504082.07	2208761.55	504082.07	2208761.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2489	504066.36	2208757.20	504066.36	2208757.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2499	-	-	504053.14	2208754.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2490	504044.52	2208752.08	504044.52	2208752.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2491	504043.23	2208751.81	504043.23	2208751.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2492	504052.41	2208727.34	504052.41	2208727.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2493	504113.31	2208746.83	504113.31	2208746.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
574	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
574	2485	10.99	-	-
2485	2486	0.10	-	-
2486	2487	2.17	-	-
2487	2488	18.23	-	-
2488	2489	16.30	-	-
2489	2499	13.58	-	-
2499	2490	8.85	-	-
2490	2491	1.32	-	-
2491	2492	26.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2492	2493	63.94	-	-
2493	574	15.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 162
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, земельный участок № 162
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1535 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1535=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1394 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2485	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
573	504094.33	2208782.21	504094.33	2208782.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2494	504086.18	2208798.91	504086.18	2208798.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2495	504085.38	2208798.64	504085.38	2208798.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1765	504068.81	2208792.27	504068.81	2208792.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1775	504009.27	2208768.01	504009.27	2208768.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1774	504005.75	2208768.33	504005.75	2208768.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1773	503995.11	2208767.87	503995.11	2208767.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1772	503987.68	2208764.87	503987.68	2208764.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2496	503990.02	2208759.23	503990.02	2208759.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2497	503993.25	2208750.43	503993.25	2208750.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2498	504047.00	2208771.99	504047.00	2208771.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2499	504053.14	2208754.10	504053.14	2208754.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2489	504066.36	2208757.20	504066.36	2208757.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2488	504082.07	2208761.55	504082.07	2208761.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2487	504098.57	2208769.30	504098.57	2208769.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2486	504100.53	2208770.22	504100.53	2208770.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2485	504100.62	2208770.26	504100.62	2208770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2485	573	13.50	-	-
573	2494	18.58	-	-
2494	2495	0.84	-	-
2495	1765	17.75	-	-
1765	1775	64.29	-	-
1775	1774	3.53	-	-
1774	1773	10.65	-	-
1773	1772	8.01	-	-
1772	2496	6.11	-	-
2496	2497	9.37	-	-
2497	2498	57.91	-	-
2498	2499	18.91	-	-
2499	2489	13.58	-	-
2489	2488	16.30	-	-
2488	2487	18.23	-	-
2487	2486	2.17	-	-
2486	2485	0.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 162а,В
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 162а, уч. В
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2217 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2217=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2217
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1395 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2500	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2501	-	-	504056.75	2208819.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2501	504056.75	2208819.81	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1766	-	-	504056.94	2208819.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2502	504069.07	2208824.80	504069.07	2208824.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2450	504062.73	2208838.36	504062.73	2208838.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2449	504053.70	2208835.14	504053.70	2208835.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2448	504050.34	2208834.01	504050.34	2208834.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2447	504048.35	2208833.34	504048.35	2208833.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2503	504033.09	2208827.00	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2500	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2500	2501	19.80	-	-
2501	1766	0.21	-	-
1766	2502	13.09	-	-
2502	2450	14.97	-	-
2450	2449	9.59	-	-
2449	2448	3.54	-	-
2448	2447	2.10	-	-
2447	2503	16.52	-	-
2503	2500	15.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	501 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√501=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	501
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1403 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2504	503977.61	2208787.78	503977.61	2208787.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2505	503978.33	2208788.06	503978.33	2208788.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1769	-	-	503978.90	2208788.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1768	503991.00	2208792.95	503991.00	2208792.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1767	504001.76	2208797.52	504001.76	2208797.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2500	504038.40	2208812.37	504038.40	2208812.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2503	504033.09	2208827.00	504033.09	2208827.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2506	504029.21	2208825.39	504029.21	2208825.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2446	-	-	504026.86	2208824.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2569	-	-	503997.16	2208812.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2507	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2508	503976.85	2208803.79	503976.85	2208803.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2509	503973.03	2208802.02	503973.03	2208802.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2510	503972.85	2208801.94	503972.85	2208801.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2504	503977.61	2208787.78	503977.61	2208787.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2504	2505	0.77	-	-
2505	1769	0.61	-	-
1769	1768	12.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1768	1767	11.69	-	-
1767	2500	39.53	-	-
2500	2503	15.56	-	-
2503	2506	4.20	-	-
2506	2446	2.54	-	-
2446	2569	32.16	-	-
2569	2507	17.22	-	-
2507	2508	4.73	-	-
2508	2509	4.21	-	-
2509	2510	0.20	-	-
2510	2504	14.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, Российская Федерация,Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская d2ceef5a-fbe8-41c7-9724-72001240c6e9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1002=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1002
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2744 47:03:1207002:1625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1404 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2511	503989.69	2209269.36	503989.69	2209269.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2512	503985.60	2209279.17	503985.60	2209279.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2513	503985.64	2209279.44	503985.64	2209279.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н108У	-	-	503983.31	2209285.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2514	503981.67	2209290.66	503981.67	2209290.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2515	503980.25	2209294.38	503980.25	2209294.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2516	503979.96	2209294.98	503979.96	2209294.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2517	503978.88	2209297.52	503978.88	2209297.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2518	503978.48	2209297.48	503978.48	2209297.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2519	503976.14	2209302.32	503976.14	2209302.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2520	503975.77	2209302.12	503975.77	2209302.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2521	503974.34	2209306.44	503974.34	2209306.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2522	503974.81	2209306.59	503974.81	2209306.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2523	503973.40	2209310.16	503973.40	2209310.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2524	503971.78	2209313.24	503971.78	2209313.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2525	503958.63	2209308.92	503958.63	2209308.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2526	503951.16	2209295.86	503951.16	2209295.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2527	503946.30	2209293.62	503946.30	2209293.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2528	503948.66	2209287.98	503948.66	2209287.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2529	503956.96	2209265.20	503956.96	2209265.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2530	503959.95	2209256.92	503959.95	2209256.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2511	503989.69	2209269.36	503989.69	2209269.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2511	2512	10.63	-	-
2512	2513	0.27	-	-
2513	н108У	6.95	-	-
н108У	2514	4.95	-	-
2514	2515	3.98	-	-
2515	2516	0.67	-	-
2516	2517	2.76	-	-
2517	2518	0.40	-	-
2518	2519	5.38	-	-
2519	2520	0.42	-	-
2520	2521	4.55	-	-
2521	2522	0.49	-	-
2522	2523	3.84	-	-
2523	2524	3.48	-	-
2524	2525	13.84	-	-
2525	2526	15.05	-	-
2526	2527	5.35	-	-
2527	2528	6.11	-	-
2528	2529	24.24	-	-
2529	2530	8.80	-	-
2530	2511	32.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 24а e2002663-62e0-44fe-9050-f996c82e9713
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1420 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1420=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1420

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1424
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1411 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2531	503454.70	2209822.72	503454.70	2209822.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2532	503453.24	2209818.97	503453.24	2209818.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2533	503477.84	2209811.30	503477.84	2209811.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2534	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2535	503491.31	2209816.11	503491.31	2209816.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2536	503494.76	2209820.07	503494.76	2209820.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2537	503500.34	2209828.08	503500.34	2209828.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2538	503491.89	2209833.48	503491.89	2209833.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2539	503485.20	2209837.76	503485.20	2209837.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2540	503476.11	2209830.51	503476.11	2209830.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2541	503464.43	2209827.76	503464.43	2209827.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2531	503454.70	2209822.72	503454.70	2209822.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2531	2532	4.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2532	2533	25.77	-	-
2533	2534	9.12	-	-
2534	2535	10.23	-	-
2535	2536	5.25	-	-
2536	2537	9.76	-	-
2537	2538	10.03	-	-
2538	2539	7.94	-	-
2539	2540	11.63	-	-
2540	2541	12.00	-	-
2541	2531	10.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 20б 51625d38-6bee-40de-ba8d-d3291422c5b2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	718 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√718=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	718
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1416 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2542	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2534	503486.05	2209807.33	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2543	503472.70	2209785.54	503472.70	2209785.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2544	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2545	503508.26	2209784.50	503508.26	2209784.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2546	503508.48	2209784.68	503508.48	2209784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2547	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2548	503501.90	2209795.71	503501.90	2209795.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2549	503499.90	2209800.83	503499.90	2209800.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2542	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2542	2534	0.11	-	-
2534	2543	25.56	-	-
2543	2544	29.44	-	-
2544	2545	10.80	-	-
2545	2546	0.28	-	-
2546	2547	10.15	-	-
2547	2548	7.82	-	-
2548	2549	5.50	-	-
2549	2542	15.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 20а adf535a1-512b-43eb-8dfa-ebf0fe34ec03
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	580 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√580=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	580
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1417 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2544	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2543	503472.70	2209785.54	503472.70	2209785.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2534	503486.05	2209807.33	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2534	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2533	503477.84	2209811.30	503477.84	2209811.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2532	503453.24	2209818.97	503453.24	2209818.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2550	503445.37	2209810.18	503445.37	2209810.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2551	503449.76	2209788.56	503449.76	2209788.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2552	503451.73	2209779.47	503451.73	2209779.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2553	503460.07	2209779.25	503460.07	2209779.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2554	503496.05	2209771.55	503496.05	2209771.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором
2544	503500.78	2209776.71	503500.78	2209776.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2544	2543	29.44	-	-
2543	2534	25.56	-	-
2534	2533	9.12	-	-
2533	2532	25.77	-	-
2532	2550	11.80	-	-
2550	2551	22.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2551	2552	9.30	-	-
2552	2553	8.34	-	-
2553	2554	36.79	-	-
2554	2544	7.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Маяковского, з/у 20 bd9e9da8-53c0-434a-8f6e-f06a54df5b84
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1295 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1295=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1480 47:03:1207001:1209
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1418 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2415	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2414	504846.26	2209500.39	504846.26	2209500.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2413	504848.39	2209508.66	504848.39	2209508.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2555	504849.14	2209511.56	504849.14	2209511.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2556	504833.40	2209515.16	504833.40	2209515.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2557	504832.82	2209512.40	504832.82	2209512.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2558	504830.81	2209503.88	504830.81	2209503.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2559	504820.53	2209506.85	504820.53	2209506.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2560	504818.90	2209501.03	504818.90	2209501.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2561	504832.50	2209497.21	504832.50	2209497.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2562	504827.66	2209475.46	504827.66	2209475.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2563	504821.27	2209476.90	504821.27	2209476.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2564	504820.33	2209473.43	504820.33	2209473.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2565	504821.43	2209473.16	504821.43	2209473.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2566	504818.58	2209462.31	504818.58	2209462.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2567	504818.51	2209462.06	504818.51	2209462.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2568	504834.70	2209457.65	504834.70	2209457.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2415	504834.86	2209458.42	504834.86	2209458.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2415	2414	43.49	-	-
2414	2413	8.54	-	-
2413	2555	3.00	-	-
2555	2556	16.15	-	-
2556	2557	2.82	-	-
2557	2558	8.75	-	-
2558	2559	10.70	-	-
2559	2560	6.04	-	-
2560	2561	14.13	-	-
2561	2562	22.28	-	-
2562	2563	6.55	-	-
2563	2564	3.60	-	-
2564	2565	1.13	-	-
2565	2566	11.22	-	-
2566	2567	0.26	-	-
2567	2568	16.78	-	-
2568	2415	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, з/у 73
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Железнодорожная, участок 73
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	875 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√875=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	875
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1351
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1450 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2507	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2569	503997.16	2208812.09	503997.16	2208812.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2570	503992.40	2208826.31	503992.40	2208826.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2571	503991.87	2208826.07	503991.87	2208826.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2444	503962.45	2208813.74	503962.45	2208813.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2443	503962.65	2208813.20	503962.65	2208813.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2442	503967.22	2208799.55	503967.22	2208799.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2572	503970.93	2208801.13	503970.93	2208801.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2510	-	-	503972.85	2208801.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2509	503973.03	2208802.02	503973.03	2208802.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2508	503976.85	2208803.79	503976.85	2208803.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2507	503981.26	2208805.49	503981.26	2208805.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2507	2569	17.22	-	-
2569	2570	15.00	-	-
2570	2571	0.58	-	-
2571	2444	31.90	-	-
2444	2443	0.58	-	-
2443	2442	14.39	-	-
2442	2572	4.03	-	-
2572	2510	2.08	-	-
2510	2509	0.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2509	2508	4.21	-	-
2508	2507	4.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 158 2b727b00-b4d4-447f-a832-00fdbc4ac151
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	483 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√483=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	483
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1345 47:03:1207005:1415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1460 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2482	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2481	503676.15	2209527.14	503676.15	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2573	503676.17	2209527.14	503676.17	2209527.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2480	503677.43	2209526.86	503677.43	2209526.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2479	503677.64	2209527.61	503677.64	2209527.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2574	503687.88	2209561.72	503687.88	2209561.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2575	503689.38	2209566.70	503689.38	2209566.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2576	503688.12	2209566.98	503688.12	2209566.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2577	503671.98	2209572.60	503671.98	2209572.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
2578	503660.67	2209576.10	503660.67	2209576.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2579	503658.47	2209542.14	503658.47	2209542.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2580	503649.19	2209544.54	503649.19	2209544.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
н109У	-	-	503647.43	2209537.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2581	503644.55	2209525.78	503644.55	2209525.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
2483	503653.14	2209524.32	503653.14	2209524.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2582	503659.40	2209523.01	503659.40	2209523.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Маркировка на заборе
2482	503673.96	2209519.96	503673.96	2209519.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2482	2481	7.51	-	-
2481	2573	0.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2573	2480	1.29	-	-
2480	2479	0.78	-	-
2479	2574	35.61	-	-
2574	2575	5.20	-	-
2575	2576	1.29	-	-
2576	2577	17.09	-	-
2577	2578	11.84	-	-
2578	2579	34.03	-	-
2579	2580	9.59	-	-
2580	н109У	7.34	-	-
н109У	2581	11.98	-	-
2581	2483	8.71	-	-
2483	2582	6.40	-	-
2582	2482	14.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, участок 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, поселок Сосново, улица Съездовская, земельный участок 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1425 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1425=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1425
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1451
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1482 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
567	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
566	504000.87	2208957.88	504000.87	2208957.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2583	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2584	503964.39	2208951.55	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2167	-	-	503967.31	2208946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2166	503969.96	2208941.47	503969.96	2208941.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2165	503989.97	2208905.30	503989.97	2208905.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2164	503995.99	2208892.42	503995.99	2208892.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
567	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
567	566	56.47	-	-
566	2583	7.34	-	-
2583	2584	35.16	-	-
2584	2167	6.05	-	-
2167	2166	5.47	-	-
2166	2165	41.34	-	-
2165	2164	14.22	-	-
2164	567	37.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 154е
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, р-н Приозерский муниципальный, с/п Сосновское, п Сосново, ул Ленинградская, уч 154е
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2329 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2329=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2329
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1483 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2583	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
565	503971.82	2209007.84	503971.82	2209007.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
564	503966.20	2209020.33	503966.20	2209020.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2179	503935.26	2209007.22	503935.26	2209007.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2178	503939.24	2208996.98	503939.24	2208996.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2177	-	-	503961.45	2208956.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2584	503964.39	2208951.55	503964.39	2208951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует
2583	503997.18	2208964.23	503997.18	2208964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2583	565	50.45	-	-
565	564	13.70	-	-
564	2179	33.60	-	-
2179	2178	10.99	-	-
2178	2177	45.87	-	-
2177	2584	6.06	-	-
2584	2583	35.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2171 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2171=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2171
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1484 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2547	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2546	503508.48	2209784.68	503508.48	2209784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2136	503530.82	2209775.80	503530.82	2209775.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2585	503545.84	2209812.58	503545.84	2209812.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2586	503546.00	2209812.97	503546.00	2209812.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный столб
2537	503500.34	2209828.08	503500.34	2209828.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2536	503494.76	2209820.07	503494.76	2209820.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2535	503491.31	2209816.11	503491.31	2209816.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2534	503486.05	2209807.34	503486.05	2209807.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2534	503486.05	2209807.33	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2542	503486.15	2209807.29	503486.15	2209807.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2549	503499.90	2209800.83	503499.90	2209800.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2548	503501.90	2209795.71	503501.90	2209795.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2547	503499.05	2209788.43	503499.05	2209788.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2547	2546	10.15	-	-
2546	2136	24.04	-	-
2136	2585	39.73	-	-
2585	2586	0.42	-	-
2586	2537	48.10	-	-
2537	2536	9.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2536	2535	5.25	-	-
2535	2534	10.23	-	-
2534	2542	0.11	-	-
2542	2549	15.19	-	-
2549	2548	5.50	-	-
2548	2547	7.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1773 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1773=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1773
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1421
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1486 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:385 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2587	503658.94	2209687.40	503658.94	2209687.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2588	503664.01	2209703.61	503664.01	2209703.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2589	503668.31	2209717.08	503668.31	2209717.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2590	503671.05	2209726.19	503671.05	2209726.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2591	503663.12	2209728.85	503663.12	2209728.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2592	503650.20	2209732.96	503650.20	2209732.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н110У	-	-	503650.03	2209733.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2593	503643.04	2209735.29	503643.04	2209735.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2594	503630.71	2209697.02	503630.71	2209697.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
2587	503658.94	2209687.40	503658.94	2209687.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:385 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2587	2588	16.98	-	-
2588	2589	14.14	-	-
2589	2590	9.51	-	-
2590	2591	8.36	-	-
2591	2592	13.56	-	-
2592	н110У	0.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:385 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	2593	7.35	-	-
2593	2594	40.21	-	-
2594	2587	29.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:385 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:711
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:385 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207003:638 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2595	504576.07	2209824.14	504576.07	2209824.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
149	-	-	504578.27	2209830.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
148	504581.87	2209841.52	504581.87	2209841.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
147	504568.95	2209846.10	504568.95	2209846.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
146	504563.27	2209828.66	504563.27	2209828.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
145	-	-	504565.90	2209827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2595	504576.07	2209824.14	504576.07	2209824.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207003:638 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2595	149	6.96	-	-
149	148	11.37	-	-
148	147	13.71	-	-
147	146	18.34	-	-
146	145	2.79	-	-
145	2595	10.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207003:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207003:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	250 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√250=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства магазина "Автозапчасти"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207003:638 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1207 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2596	503928.65	2209254.59	503928.65	2209254.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2597	503926.85	2209257.54	503926.85	2209257.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2598	503927.09	2209257.74	503927.09	2209257.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2599	503923.90	2209265.23	503923.90	2209265.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2600	503904.27	2209314.38	503904.27	2209314.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2601	503888.23	2209307.38	503888.23	2209307.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
549	503888.95	2209302.81	503888.95	2209302.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
548	503895.21	2209276.73	503895.21	2209276.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2602	503905.64	2209246.39	503905.64	2209246.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2596	503928.65	2209254.59	503928.65	2209254.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1207 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2596	2597	3.46	-	-
2597	2598	0.31	-	-
2598	2599	8.14	-	-
2599	2600	52.93	-	-
2600	2601	17.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1207 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2601	549	4.63	-	-
549	548	26.82	-	-
548	2602	32.08	-	-
2602	2596	24.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1207 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1383 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1383=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1207 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1494 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2603	503999.67	2209448.24	503999.67	2209448.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2604	503985.33	2209481.17	503985.33	2209481.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2098	503984.16	2209480.63	503984.16	2209480.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1581	503982.64	2209484.43	503982.64	2209484.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2605	503976.74	2209499.96	503976.74	2209499.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2606	503958.05	2209491.73	503958.05	2209491.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2059	503981.72	2209449.10	503981.72	2209449.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2607	503988.97	2209444.71	503988.97	2209444.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2603	503999.67	2209448.24	503999.67	2209448.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1494 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2603	2604	35.92	-	-
2604	2098	1.29	-	-
2098	1581	4.09	-	-
1581	2605	16.61	-	-
2605	2606	20.42	-	-
2606	2059	48.76	-	-
2059	2607	8.48	-	-
2607	2603	11.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1494 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1494 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	979 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√979=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	979
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1494 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1493 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2608	504028.32	2209457.68	504028.32	2209457.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2609	504030.19	2209465.96	504030.19	2209465.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2610	504010.99	2209492.98	504010.99	2209492.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2604	503985.33	2209481.17	503985.33	2209481.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2603	503999.67	2209448.24	503999.67	2209448.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2608	504028.32	2209457.68	504028.32	2209457.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1493 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2608	2609	8.49	-	-
2609	2610	33.15	-	-
2610	2604	28.25	-	-
2604	2603	35.92	-	-
2603	2608	30.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1199}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:1493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:1458
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:1493 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:483 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1833	504232.96	2209406.21	504232.96	2209406.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2611	504227.57	2209419.22	504227.57	2209419.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2612	504221.52	2209433.08	504221.52	2209433.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2613	504214.44	2209448.89	504214.44	2209448.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2614	504192.71	2209439.10	504192.71	2209439.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2615	504197.13	2209427.68	504197.13	2209427.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2616	504206.75	2209404.13	504206.75	2209404.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2617	504207.42	2209401.84	504207.42	2209401.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2618	504208.56	2209398.84	504208.56	2209398.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2619	504209.74	2209397.37	504209.74	2209397.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2620	504211.34	2209392.96	504211.34	2209392.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2621	504212.03	2209391.05	504212.03	2209391.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1838	504212.26	2209391.13	504212.26	2209391.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1837	504215.32	2209392.22	504215.32	2209392.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1836	504213.22	2209398.35	504213.22	2209398.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1835	504216.55	2209399.49	504216.55	2209399.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1834	504223.82	2209402.63	504223.82	2209402.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н55У	-	-	504232.87	2209406.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1833	504232.96	2209406.21	504232.96	2209406.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:483 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1833	2611	14.08	-	-
2611	2612	15.12	-	-
2612	2613	17.32	-	-
2613	2614	23.83	-	-
2614	2615	12.25	-	-
2615	2616	25.44	-	-
2616	2617	2.39	-	-
2617	2618	3.21	-	-
2618	2619	1.89	-	-
2619	2620	4.69	-	-
2620	2621	2.03	-	-
2621	1838	0.24	-	-
1838	1837	3.25	-	-
1837	1836	6.48	-	-
1836	1835	3.52	-	-
1835	1834	7.92	-	-
1834	н55У	9.72	-	-
н55У	1833	0.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1159 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1159=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1158
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1818
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:483 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:893 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2622	504294.73	2209391.72	504294.73	2209391.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2623	504280.91	2209424.19	504280.91	2209424.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2624	504254.74	2209411.75	504254.74	2209411.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2625	504253.49	2209414.48	504253.49	2209414.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1831	504249.56	2209413.17	504249.28	2209412.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1830	504256.02	2209398.44	504256.02	2209398.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1829	504259.47	2209390.20	504259.47	2209390.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1828	504264.08	2209379.84	504264.08	2209379.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2626	504263.48	2209379.52	504263.48	2209379.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2627	504265.04	2209375.50	504265.04	2209375.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2628	504282.07	2209381.87	504282.07	2209381.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2622	504294.73	2209391.72	504294.73	2209391.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:893 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2622	2623	35.29	-	-
2623	2624	28.98	-	-
2624	2625	3.00	-	-
2625	1831	4.84	-	-
1831	1830	15.23	-	-
1830	1829	8.93	-	-
1829	1828	11.34	-	-
1828	2626	0.68	-	-
2626	2627	4.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:893 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2627	2628	18.18	-	-
2628	2622	16.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:893 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1259 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1259=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1255
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:665
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:893 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:866 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2629	505290.44	2209312.98	505290.44	2209312.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2630	505308.92	2209366.73	505308.92	2209366.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2631	505272.65	2209378.70	505272.65	2209378.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1609У	-	-	505268.70	2209365.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2632	505257.34	2209325.54	505257.34	2209325.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2629	505290.44	2209312.98	505290.44	2209312.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:866 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2629	2630	56.84	-	-
2630	2631	38.19	-	-
2631	н1609У	14.25	-	-
н1609У	2632	41.07	-	-
2632	2629	35.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2062 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2062}=16$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207005:866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207005:989
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207005:866 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2352	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н111О	-	-	-	504165.42	2208731.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н112О	-	-	-	504167.49	2208732.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н113О	-	-	-	504166.30	2208735.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н114О	-	-	-	504165.37	2208734.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н115О	-	-	-	504164.85	2208735.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н116О	-	-	-	504162.85	2208734.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н117О	-	-	-	504163.17	2208734.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н118О	-	-	-	504155.47	2208730.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2353	-	-	-	504157.92	2208725.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2352	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1072
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Ленинградская, дом 231/1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:3671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:3671 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7370 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119О	-	-	-	503977.68	2209710.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н120О	-	-	-	503970.23	2209705.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н121О	-	-	-	503975.08	2209698.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н122О	-	-	-	503982.43	2209703.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н119О	-	-	-	503977.68	2209710.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7370 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 117а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7370 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8342 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н123О	-	-	-	504862.19	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н124О	-	-	-	504858.74	2209526.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н125О	-	-	-	504865.86	2209524.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н126О	-	-	-	504869.19	2209537.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н123О	-	-	-	504862.19	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Станционный, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8342 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8610 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127О	-	-	-	503628.60	2209680.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н128О	-	-	-	503625.50	2209671.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н129О	-	-	-	503634.54	2209668.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н130О	-	-	-	503637.56	2209677.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н127О	-	-	-	503628.60	2209680.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8610 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Некрасовская, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8610 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11433 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	-	-	-	503490.02	2209427.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н132О	-	-	-	503483.94	2209427.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н133О	-	-	-	503483.91	2209418.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н134О	-	-	-	503490.06	2209418.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н131О	-	-	-	503490.02	2209427.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11433 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:372
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11433 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11914 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135О	-	-	-	504956.13	2209498.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н136О	-	-	-	504958.83	2209509.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н137О	-	-	-	504947.98	2209511.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н138О	-	-	-	504945.30	2209501.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н135О	-	-	-	504956.13	2209498.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:534
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11914 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н139О	-	-	-	503546.04	2209018.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н140О	-	-	-	503555.88	2209019.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н141О	-	-	-	503556.34	2209017.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н142О	-	-	-	503559.84	2209017.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н143О	-	-	-	503559.04	2209023.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н144О	-	-	-	503557.24	2209022.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н145О	-	-	-	503556.46	2209028.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н146О	-	-	-	503544.44	2209026.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н139О	-	-	-	503546.04	2209018.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46-А

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12108 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н147О	-	-	-	503533.46	2209550.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н148О	-	-	-	503533.86	2209555.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н149О	-	-	-	503531.25	2209556.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н150О	-	-	-	503531.41	2209558.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н151О	-	-	-	503525.56	2209558.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н152О	-	-	-	503524.76	2209551.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н147О	-	-	-	503533.46	2209550.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Набережная, дом 1а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:13101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153О	-	-	-	504173.83	2208720.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н154О	-	-	-	504169.70	2208728.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н155О	-	-	-	504167.58	2208727.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2352	-	-	-	504166.52	2208729.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2353	-	-	-	504157.92	2208725.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н156О	-	-	-	504160.15	2208720.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н157О	-	-	-	504158.97	2208720.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н158О	-	-	-	504161.17	2208716.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н159О	-	-	-	504168.69	2208720.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н160О	-	-	-	504170.10	2208717.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н161О	-	-	-	504172.07	2208718.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н162О	-	-	-	504171.66	2208719.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н153О	-	-	-	504173.83	2208720.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1027
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:13329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Ленинградская, дом 231/2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н163О	-	-	-	503531.85	2209070.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н164О	-	-	-	503530.23	2209069.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н165О	-	-	-	503529.68	2209071.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н166О	-	-	-	503524.63	2209069.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н167О	-	-	-	503525.06	2209067.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н168О	-	-	-	503522.81	2209066.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н31О	-	-	-	503523.64	2209064.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1512	-	-	-	503527.34	2209066.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1511	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н30О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20336 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20369 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169О	-	-	-	504687.97	2209568.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н170О	-	-	-	504677.42	2209572.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н171О	-	-	-	504675.42	2209566.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н172О	-	-	-	504678.97	2209565.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н173О	-	-	-	504677.32	2209561.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н174О	-	-	-	504684.97	2209558.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н169О	-	-	-	504687.97	2209568.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20369 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, неопр Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Станционный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20369 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:927 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н175О	-	-	-	503589.72	2209722.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н176О	-	-	-	503586.41	2209723.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н177О	-	-	-	503587.11	2209725.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н178О	-	-	-	503577.71	2209728.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н179О	-	-	-	503575.04	2209720.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н180О	-	-	-	503587.70	2209716.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н175О	-	-	-	503589.72	2209722.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:927 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:927 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:983 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н181О	-	-	-	504485.51	2209035.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н182О	-	-	-	504480.66	2209030.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н183О	-	-	-	504485.92	2209025.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н184О	-	-	-	504490.36	2209030.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н181О	-	-	-	504485.51	2209035.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:983 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:983 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1014 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185О	-	-	-	503784.19	2209454.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н186О	-	-	-	503772.94	2209452.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н187О	-	-	-	503774.24	2209440.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н188О	-	-	-	503780.54	2209441.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н189О	-	-	-	503780.14	2209445.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н190О	-	-	-	503785.05	2209446.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н185О	-	-	-	503784.19	2209454.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1014 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:515
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1014 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1022 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н191О	-	-	-	504053.42	2209657.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н192О	-	-	-	504044.07	2209653.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н193О	-	-	-	504047.97	2209643.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н194О	-	-	-	504057.47	2209647.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н191О	-	-	-	504053.42	2209657.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1022 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1026
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1022 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н195О	-	-	-	503690.13	2209417.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н196О	-	-	-	503685.96	2209417.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н197О	-	-	-	503685.87	2209416.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н198О	-	-	-	503679.76	2209416.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н199О	-	-	-	503679.43	2209405.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н200О	-	-	-	503683.96	2209404.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н201О	-	-	-	503683.94	2209402.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н202О	-	-	-	503689.81	2209402.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н195О	-	-	-	503690.13	2209417.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1025 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1026 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203О	-	-	-	505167.85	2209324.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н204О	-	-	-	505165.41	2209325.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н205О	-	-	-	505166.56	2209330.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н206О	-	-	-	505158.91	2209332.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н207О	-	-	-	505156.36	2209322.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н208О	-	-	-	505166.57	2209319.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н203О	-	-	-	505167.85	2209324.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:532
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 100
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1026 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1027 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	-	-	-	505196.09	2209322.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н210О	-	-	-	505185.74	2209324.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н211О	-	-	-	505182.99	2209313.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н212О	-	-	-	505188.99	2209312.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н213О	-	-	-	505189.44	2209314.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н214О	-	-	-	505194.01	2209313.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н209О	-	-	-	505196.09	2209322.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1027 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 102
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1027 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1029 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	-	-	-	504051.56	2209413.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н216О	-	-	-	504041.81	2209409.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н217О	-	-	-	504044.66	2209401.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н218О	-	-	-	504054.43	2209405.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н215О	-	-	-	504051.56	2209413.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1029 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1033 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219О	-	-	-	504549.32	2209585.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н220О	-	-	-	504520.67	2209590.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н221О	-	-	-	504518.97	2209579.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н222О	-	-	-	504547.27	2209574.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н219О	-	-	-	504549.32	2209585.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1033 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 55
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1033 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1034 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223О	-	-	-	504518.01	2209519.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н224О	-	-	-	504510.06	2209521.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н225О	-	-	-	504507.16	2209509.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н226О	-	-	-	504514.95	2209507.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н223О	-	-	-	504518.01	2209519.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1034 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:529
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 60
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1034 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	-	-	-	504636.37	2209473.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н228О	-	-	-	504629.17	2209475.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н229О	-	-	-	504628.87	2209473.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н230О	-	-	-	504625.62	2209473.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н231О	-	-	-	504624.67	2209468.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н232О	-	-	-	504627.67	2209467.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н233О	-	-	-	504627.32	2209464.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н234О	-	-	-	504634.37	2209463.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н227О	-	-	-	504636.37	2209473.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 68
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1035 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1056 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235О	-	-	-	503896.35	2209397.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н236О	-	-	-	503893.58	2209396.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н237О	-	-	-	503892.88	2209403.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н238О	-	-	-	503887.55	2209403.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н239О	-	-	-	503888.83	2209392.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н240О	-	-	-	503896.65	2209392.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н235О	-	-	-	503896.35	2209397.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1056 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 127
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1056 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	-	-	-	503493.73	2209340.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н242О	-	-	-	503486.93	2209339.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н243О	-	-	-	503487.21	2209330.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н244О	-	-	-	503494.38	2209331.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н245О	-	-	-	503494.37	2209334.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н246О	-	-	-	503496.61	2209334.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н247О	-	-	-	503496.51	2209339.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н248О	-	-	-	503493.77	2209339.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н241О	-	-	-	503493.73	2209340.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1093 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1093 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1095 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249О	-	-	-	503656.39	2208951.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н250О	-	-	-	503646.94	2208951.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н251О	-	-	-	503647.09	2208941.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н252О	-	-	-	503654.56	2208942.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н253О	-	-	-	503654.55	2208945.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н254О	-	-	-	503656.30	2208945.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н249О	-	-	-	503656.39	2208951.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:959
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1095 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1096 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н255О	-	-	-	503662.68	2208838.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н256О	-	-	-	503655.19	2208839.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н257О	-	-	-	503653.60	2208828.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н258О	-	-	-	503660.84	2208827.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н255О	-	-	-	503662.68	2208838.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 45
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1096 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1101 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н259О	-	-	-	503574.75	2209694.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н260О	-	-	-	503569.62	2209696.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н261О	-	-	-	503566.92	2209687.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н262О	-	-	-	503572.22	2209685.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н259О	-	-	-	503574.75	2209694.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н263О	-	-	-	503965.08	2209643.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н264О	-	-	-	503957.23	2209640.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н265О	-	-	-	503959.93	2209632.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н266О	-	-	-	503963.38	2209634.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н267О	-	-	-	503964.23	2209632.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н268О	-	-	-	503966.93	2209633.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н269О	-	-	-	503966.08	2209635.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н270О	-	-	-	503967.98	2209636.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н263О	-	-	-	503965.08	2209643.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1152 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1152 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1156 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1545	-	-	-	504357.85	2209465.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н271О	-	-	-	504350.86	2209463.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н272О	-	-	-	504355.11	2209449.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н273О	-	-	-	504361.51	2209452.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1545	-	-	-	504357.85	2209465.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1156 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:223, 47:03:1207005:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 50а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1156 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1158 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н274О	-	-	-	505009.08	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н275О	-	-	-	505002.74	2209416.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н276О	-	-	-	505000.40	2209408.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н277О	-	-	-	505006.55	2209406.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н274О	-	-	-	505009.08	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:503
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 83
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1158 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1218 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278О	-	-	-	503592.80	2209021.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н279О	-	-	-	503603.60	2209023.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н280О	-	-	-	503602.15	2209032.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н281О	-	-	-	503591.40	2209029.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н278О	-	-	-	503592.80	2209021.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:888
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, дом 46 5d5cce9d-8439-466a-b274-73d2184346b4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1218 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1223 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	-	-	-	503821.71	2209639.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н283О	-	-	-	503823.74	2209646.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н284О	-	-	-	503815.24	2209649.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н285О	-	-	-	503812.99	2209641.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н282О	-	-	-	503821.71	2209639.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1223 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1224 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	-	-	-	503767.05	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н287О	-	-	-	503756.45	2209669.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н288О	-	-	-	503753.88	2209661.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н289О	-	-	-	503764.75	2209657.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н286О	-	-	-	503767.05	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1276 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н290О	-	-	-	503736.69	2209570.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н291О	-	-	-	503739.64	2209578.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н292О	-	-	-	503729.80	2209581.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н293О	-	-	-	503727.19	2209573.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н290О	-	-	-	503736.69	2209570.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1276 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1276 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	504476.84	2208976.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н295О	-	-	-	504472.64	2208972.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н296О	-	-	-	504473.36	2208971.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н297О	-	-	-	504471.79	2208970.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н298О	-	-	-	504475.89	2208965.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н299О	-	-	-	504477.55	2208967.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н300О	-	-	-	504478.89	2208966.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н301О	-	-	-	504483.21	2208971.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н294О	-	-	-	504476.84	2208976.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 33 148232e4-02a6-46be-b929-4d16ea9d7254

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1286 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1287 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302О	-	-	-	504824.57	2209390.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н303О	-	-	-	504821.51	2209388.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н304О	-	-	-	504822.64	2209386.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н305О	-	-	-	504818.36	2209383.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н306О	-	-	-	504823.01	2209375.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н307О	-	-	-	504831.11	2209380.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н302О	-	-	-	504824.57	2209390.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1287 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308О	-	-	-	504103.12	2209338.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н309О	-	-	-	504100.40	2209336.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н310О	-	-	-	504101.22	2209334.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н311О	-	-	-	504097.34	2209333.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н312О	-	-	-	504099.68	2209327.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н313О	-	-	-	504103.44	2209329.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н314О	-	-	-	504104.43	2209327.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н315О	-	-	-	504107.18	2209328.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н308О	-	-	-	504103.12	2209338.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1006
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 32а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1330 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1331 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316О	-	-	-	504191.44	2209520.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н317О	-	-	-	504188.21	2209518.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н318О	-	-	-	504187.59	2209520.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н319О	-	-	-	504182.33	2209517.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н320О	-	-	-	504185.22	2209511.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н321О	-	-	-	504193.81	2209515.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н316О	-	-	-	504191.44	2209520.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 39а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1332 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	-	-	-	504366.10	2209612.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н323О	-	-	-	504354.97	2209614.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н324О	-	-	-	504352.44	2209601.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н325О	-	-	-	504364.04	2209599.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н322О	-	-	-	504366.10	2209612.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1332 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1335 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	-	-	-	504740.66	2209525.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н327О	-	-	-	504725.27	2209530.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н328О	-	-	-	504721.74	2209522.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н329О	-	-	-	504737.61	2209516.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н326О	-	-	-	504740.66	2209525.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:946, 47:03:1207005:438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 67
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1335 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1363 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330О	-	-	-	504095.35	2208927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н331О	-	-	-	504086.95	2208924.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н332О	-	-	-	504090.90	2208915.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н333О	-	-	-	504099.10	2208919.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н330О	-	-	-	504095.35	2208927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 217
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1363 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1377 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	503703.97	2209742.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н335О	-	-	-	503707.07	2209751.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н336О	-	-	-	503699.85	2209753.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н337О	-	-	-	503698.56	2209749.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н338О	-	-	-	503695.76	2209750.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н339О	-	-	-	503693.70	2209745.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н334О	-	-	-	503703.97	2209742.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1377 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1490
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1377 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340О	-	-	-	504657.39	2209574.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н341О	-	-	-	504641.13	2209577.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н342О	-	-	-	504639.96	2209566.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н343О	-	-	-	504655.03	2209565.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н344О	-	-	-	504655.51	2209569.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н345О	-	-	-	504657.07	2209569.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н346О	-	-	-	504657.68	2209574.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н340О	-	-	-	504657.39	2209574.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1406 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1406 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1418 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н347О	-	-	-	504509.16	2209065.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н348О	-	-	-	504501.90	2209055.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н349О	-	-	-	504508.73	2209049.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н350О	-	-	-	504516.42	2209059.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н347О	-	-	-	504509.16	2209065.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1418 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1470 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351О	-	-	-	504606.90	2209601.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н352О	-	-	-	504600.00	2209602.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н353О	-	-	-	504597.75	2209593.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н354О	-	-	-	504604.95	2209592.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н351О	-	-	-	504606.90	2209601.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:180, 47:03:1207005:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1470 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н355О	-	-	-	503528.58	2209515.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н356О	-	-	-	503530.21	2209515.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н357О	-	-	-	503530.08	2209525.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н358О	-	-	-	503522.50	2209525.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н359О	-	-	-	503522.48	2209518.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н360О	-	-	-	503523.14	2209518.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н361О	-	-	-	503523.14	2209513.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н362О	-	-	-	503528.52	2209513.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н355О	-	-	-	503528.58	2209515.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:436
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1475 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1558 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н363О	-	-	-	504854.58	2209358.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н364О	-	-	-	504845.19	2209354.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н365О	-	-	-	504847.44	2209349.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н366О	-	-	-	504856.72	2209353.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н363О	-	-	-	504854.58	2209358.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1558 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1560 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н367О	-	-	-	504724.20	2209428.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н368О	-	-	-	504715.62	2209432.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н369О	-	-	-	504711.94	2209425.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н370О	-	-	-	504714.86	2209423.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н371О	-	-	-	504715.64	2209424.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н372О	-	-	-	504720.92	2209422.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н367О	-	-	-	504724.20	2209428.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Железнодорожный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1560 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373О	-	-	-	504846.69	2209532.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н374О	-	-	-	504847.01	2209535.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н375О	-	-	-	504844.77	2209535.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н376О	-	-	-	504845.26	2209538.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н377О	-	-	-	504830.51	2209541.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н378О	-	-	-	504829.06	2209535.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н379О	-	-	-	504831.01	2209534.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н380О	-	-	-	504829.91	2209531.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н381О	-	-	-	504847.52	2209527.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н382О	-	-	-	504848.62	2209532.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н373О	-	-	-	504846.69	2209532.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:890, 47:03:1207005:972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 19

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1582 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1667 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н383О	-	-	-	504686.84	2209653.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н384О	-	-	-	504683.54	2209653.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н385О	-	-	-	504683.29	2209652.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н386О	-	-	-	504680.34	2209652.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н387О	-	-	-	504678.44	2209642.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н388О	-	-	-	504684.94	2209641.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н383О	-	-	-	504686.84	2209653.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1667 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1668 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н389О	-	-	-	504810.39	2209545.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н390О	-	-	-	504792.66	2209548.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н391О	-	-	-	504791.34	2209538.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н392О	-	-	-	504808.84	2209536.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н389О	-	-	-	504810.39	2209545.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1668 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1668 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1673 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393О	-	-	-	503717.36	2209588.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н394О	-	-	-	503704.81	2209592.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н395О	-	-	-	503701.46	2209582.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н396О	-	-	-	503714.16	2209578.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н393О	-	-	-	503717.36	2209588.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1673 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:875
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1673 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1675 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397О	-	-	-	503776.68	2209565.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н398О	-	-	-	503770.17	2209567.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н399О	-	-	-	503767.77	2209560.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н400О	-	-	-	503774.43	2209558.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н397О	-	-	-	503776.68	2209565.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1675 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1685 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	-	-	-	504659.27	2209247.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н402О	-	-	-	504659.85	2209246.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н403О	-	-	-	504657.55	2209244.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н404О	-	-	-	504662.22	2209239.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н405О	-	-	-	504670.00	2209245.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н406О	-	-	-	504664.20	2209252.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н401О	-	-	-	504659.27	2209247.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:896
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1685 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н407О	-	-	-	504876.69	2209334.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н408О	-	-	-	504863.53	2209328.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н409О	-	-	-	504867.71	2209317.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н410О	-	-	-	504874.85	2209320.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н411О	-	-	-	504876.83	2209316.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н412О	-	-	-	504882.32	2209319.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н413О	-	-	-	504880.39	2209323.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н414О	-	-	-	504881.00	2209323.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н407О	-	-	-	504876.69	2209334.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 5, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1686 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н415О	-	-	-	503581.33	2209309.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н416О	-	-	-	503576.32	2209307.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н417О	-	-	-	503577.48	2209304.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н418О	-	-	-	503575.58	2209304.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н419О	-	-	-	503577.83	2209296.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н420О	-	-	-	503579.93	2209297.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н421О	-	-	-	503580.93	2209294.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н422О	-	-	-	503585.23	2209295.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н423О	-	-	-	503584.03	2209299.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н424О	-	-	-	503586.48	2209300.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н425О	-	-	-	503584.25	2209306.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н426О	-	-	-	503582.60	2209306.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н415О	-	-	-	503581.33	2209309.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:66, 47:03:1207005:889
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1736 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1736 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1749 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1753	-	-	-	504887.65	2209377.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н427О	-	-	-	504881.38	2209375.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н428О	-	-	-	504883.98	2209367.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н429О	-	-	-	504890.49	2209368.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1753	-	-	-	504887.65	2209377.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1749 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:442, 47:03:1207005:900
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1749 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430О	-	-	-	503530.50	2209495.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н431О	-	-	-	503522.80	2209496.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н432О	-	-	-	503521.48	2209486.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н433О	-	-	-	503529.59	2209484.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н434О	-	-	-	503530.42	2209492.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н435О	-	-	-	503531.79	2209492.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н436О	-	-	-	503532.08	2209495.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н437О	-	-	-	503530.46	2209495.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н430О	-	-	-	503530.50	2209495.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:461, 47:03:1207005:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1759 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1766 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438О	-	-	-	503612.19	2209403.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н439О	-	-	-	503604.80	2209402.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н440О	-	-	-	503606.75	2209393.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н441О	-	-	-	503614.19	2209395.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н438О	-	-	-	503612.19	2209403.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1766 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1766 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1797 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442О	-	-	-	503711.84	2209643.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н443О	-	-	-	503721.49	2209639.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н444О	-	-	-	503723.94	2209646.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н445О	-	-	-	503721.74	2209647.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н446О	-	-	-	503722.44	2209650.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н447О	-	-	-	503714.54	2209652.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н442О	-	-	-	503711.84	2209643.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1797 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1812 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н448О	-	-	-	504043.34	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н449О	-	-	-	504046.90	2209536.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н450О	-	-	-	504055.16	2209540.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н451О	-	-	-	504051.50	2209549.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н448О	-	-	-	504043.34	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 4
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1812 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1813 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н452О	-	-	-	504032.54	2209568.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н453О	-	-	-	504023.39	2209564.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н454О	-	-	-	504027.34	2209554.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н455О	-	-	-	504036.64	2209558.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н452О	-	-	-	504032.54	2209568.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1813 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6, корпус б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1813 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1818 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н456О	-	-	-	504206.56	2209432.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н457О	-	-	-	504209.71	2209425.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н458О	-	-	-	504217.81	2209428.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н459О	-	-	-	504215.86	2209433.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н460О	-	-	-	504213.32	2209432.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н461О	-	-	-	504212.26	2209435.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н456О	-	-	-	504206.56	2209432.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1818 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:483
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1818 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1819 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н462О	-	-	-	504801.50	2209482.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н463О	-	-	-	504793.27	2209485.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н464О	-	-	-	504790.42	2209476.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н465О	-	-	-	504796.24	2209474.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н466О	-	-	-	504796.45	2209475.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н467О	-	-	-	504799.27	2209474.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н462О	-	-	-	504801.50	2209482.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1819 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 71
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1819 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1851 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н468О	-	-	-	504002.09	2209518.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н469О	-	-	-	504000.62	2209518.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н470О	-	-	-	503999.72	2209520.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н471О	-	-	-	503993.37	2209517.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н472О	-	-	-	503996.09	2209510.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н473О	-	-	-	504004.23	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н468О	-	-	-	504002.09	2209518.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1851 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1886 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474О	-	-	-	503566.26	2209385.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н475О	-	-	-	503558.09	2209384.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н476О	-	-	-	503558.82	2209377.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н477О	-	-	-	503567.00	2209378.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н474О	-	-	-	503566.26	2209385.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1886 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1889 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н478О	-	-	-	504083.69	2209624.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н479О	-	-	-	504094.24	2209628.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н480О	-	-	-	504090.49	2209639.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н481О	-	-	-	504079.89	2209636.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н478О	-	-	-	504083.69	2209624.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:541
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1889 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1904 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	-	-	-	503633.77	2209085.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н483О	-	-	-	503624.91	2209084.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н484О	-	-	-	503626.66	2209071.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н485О	-	-	-	503635.65	2209073.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н482О	-	-	-	503633.77	2209085.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1904 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1904 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1994 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486О	-	-	-	503646.38	2209024.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н487О	-	-	-	503637.46	2209022.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н488О	-	-	-	503639.41	2209010.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н489О	-	-	-	503646.73	2209012.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н490О	-	-	-	503646.35	2209014.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н491О	-	-	-	503647.93	2209015.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н486О	-	-	-	503646.38	2209024.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1994 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:476
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 35
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1994 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1997 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н492О	-	-	-	503617.92	2208798.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н493О	-	-	-	503611.03	2208798.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н494О	-	-	-	503611.03	2208791.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н495О	-	-	-	503617.78	2208791.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н492О	-	-	-	503617.92	2208798.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1363
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 60
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1997 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2053 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н496О	-	-	-	503632.87	2209113.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н497О	-	-	-	503624.68	2209112.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н498О	-	-	-	503626.31	2209101.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н499О	-	-	-	503633.12	2209102.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н500О	-	-	-	503632.05	2209108.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н501О	-	-	-	503633.37	2209108.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н496О	-	-	-	503632.87	2209113.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2053 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2055 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502О	-	-	-	504539.74	2208959.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н503О	-	-	-	504536.65	2208961.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н504О	-	-	-	504531.80	2208952.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н505О	-	-	-	504534.79	2208950.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н502О	-	-	-	504539.74	2208959.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2055 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2059 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506О	-	-	-	503945.65	2209659.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н507О	-	-	-	503940.17	2209657.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н508О	-	-	-	503942.21	2209652.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н509О	-	-	-	503947.13	2209654.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н506О	-	-	-	503945.65	2209659.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2059 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2059 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2099 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н510О	-	-	-	503851.50	2209639.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н511О	-	-	-	503841.80	2209642.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н512О	-	-	-	503839.14	2209633.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н513О	-	-	-	503848.83	2209630.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н510О	-	-	-	503851.50	2209639.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2099 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207002:2049
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2099 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2124 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514О	-	-	-	503646.97	2209576.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н515О	-	-	-	503636.37	2209579.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н516О	-	-	-	503633.92	2209569.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н517О	-	-	-	503644.47	2209567.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н514О	-	-	-	503646.97	2209576.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:912
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2124 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2126 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н518О	-	-	-	503586.72	2209654.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н519О	-	-	-	503579.91	2209657.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н520О	-	-	-	503577.16	2209649.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н521О	-	-	-	503584.57	2209647.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н518О	-	-	-	503586.72	2209654.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2126 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2141 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522О	-	-	-	504567.52	2208969.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н523О	-	-	-	504562.43	2208972.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н524О	-	-	-	504556.85	2208964.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н525О	-	-	-	504562.15	2208960.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н522О	-	-	-	504567.52	2208969.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2141 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2142 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526О	-	-	-	504332.15	2208867.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н527О	-	-	-	504327.00	2208860.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н528О	-	-	-	504332.75	2208856.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н529О	-	-	-	504338.10	2208862.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н526О	-	-	-	504332.15	2208867.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 46
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2142 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2143 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н530О	-	-	-	504256.53	2208789.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н531О	-	-	-	504251.88	2208784.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н532О	-	-	-	504258.95	2208778.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н533О	-	-	-	504263.16	2208783.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н530О	-	-	-	504256.53	2208789.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2143 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2180 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	-	-	-	504082.14	2209602.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н535О	-	-	-	504074.14	2209598.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н536О	-	-	-	504076.84	2209592.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н537О	-	-	-	504073.64	2209591.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н538О	-	-	-	504075.17	2209588.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н539О	-	-	-	504086.53	2209594.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н534О	-	-	-	504082.14	2209602.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 9А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2180 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2186 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н540О	-	-	-	503753.12	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н541О	-	-	-	503742.87	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н542О	-	-	-	503743.07	2209256.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н543О	-	-	-	503746.39	2209256.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н544О	-	-	-	503746.42	2209253.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н545О	-	-	-	503753.42	2209253.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н540О	-	-	-	503753.12	2209262.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2186 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н546О	-	-	-	504042.94	2209358.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н547О	-	-	-	504035.41	2209355.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н548О	-	-	-	504039.71	2209345.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н549О	-	-	-	504042.87	2209347.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н550О	-	-	-	504043.95	2209345.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н551О	-	-	-	504047.99	2209346.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н552О	-	-	-	504045.83	2209351.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н553О	-	-	-	504047.92	2209352.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н554О	-	-	-	504046.38	2209356.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н555О	-	-	-	504044.15	2209355.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н546О	-	-	-	504042.94	2209358.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 30

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2187 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2189 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н556О	-	-	-	504271.71	2209498.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н557О	-	-	-	504264.61	2209511.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н558О	-	-	-	504257.76	2209508.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н559О	-	-	-	504264.46	2209494.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н556О	-	-	-	504271.71	2209498.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 41
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2189 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2191 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560О	-	-	-	504253.98	2209450.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н561О	-	-	-	504244.31	2209446.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н562О	-	-	-	504249.61	2209435.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н563О	-	-	-	504258.12	2209439.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н560О	-	-	-	504253.98	2209450.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 44
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2191 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2215 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564О	-	-	-	504006.56	2209343.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н565О	-	-	-	503995.47	2209338.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н566О	-	-	-	504001.06	2209325.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н567О	-	-	-	504011.88	2209331.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н564О	-	-	-	504006.56	2209343.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1022
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н568О	-	-	-	503987.24	2209658.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н569О	-	-	-	503978.39	2209655.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н570О	-	-	-	503981.96	2209644.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н571О	-	-	-	503985.39	2209646.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н572О	-	-	-	503986.38	2209644.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н573О	-	-	-	503989.22	2209645.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н574О	-	-	-	503988.55	2209647.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н575О	-	-	-	503991.03	2209648.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н568О	-	-	-	503987.24	2209658.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1371
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, переулок Деповский, дом 6

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2248 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н576О	-	-	-	504795.45	2209373.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н577О	-	-	-	504788.00	2209369.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н578О	-	-	-	504793.80	2209359.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н579О	-	-	-	504801.05	2209363.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н576О	-	-	-	504795.45	2209373.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2248 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н580О	-	-	-	503790.23	2209384.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н581О	-	-	-	503790.93	2209384.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н582О	-	-	-	503790.38	2209390.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н583О	-	-	-	503789.53	2209389.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н584О	-	-	-	503789.13	2209392.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н585О	-	-	-	503782.99	2209391.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н586О	-	-	-	503783.90	2209381.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н587О	-	-	-	503784.88	2209381.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н588О	-	-	-	503784.88	2209379.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н589О	-	-	-	503790.28	2209379.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н580О	-	-	-	503790.23	2209384.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 6

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2277 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2300 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н590О	-	-	-	504393.78	2209507.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н591О	-	-	-	504392.80	2209507.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н592О	-	-	-	504390.88	2209511.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н593О	-	-	-	504381.98	2209508.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н594О	-	-	-	504385.63	2209499.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н595О	-	-	-	504395.00	2209504.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н590О	-	-	-	504393.78	2209507.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2300 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2301 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н596О	-	-	-	504551.83	2209511.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н597О	-	-	-	504541.77	2209514.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н598О	-	-	-	504539.84	2209505.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н599О	-	-	-	504549.95	2209502.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н596О	-	-	-	504551.83	2209511.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 62а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2304 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н600О	-	-	-	504782.28	2209450.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н601О	-	-	-	504776.62	2209452.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н602О	-	-	-	504771.59	2209441.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н603О	-	-	-	504776.90	2209439.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н600О	-	-	-	504782.28	2209450.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 78
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2304 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н604О	-	-	-	504964.05	2209423.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н605О	-	-	-	504961.87	2209424.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н606О	-	-	-	504962.55	2209426.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н607О	-	-	-	504957.55	2209428.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н608О	-	-	-	504956.75	2209425.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н609О	-	-	-	504955.65	2209426.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н610О	-	-	-	504953.90	2209419.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н611О	-	-	-	504962.40	2209417.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н604О	-	-	-	504964.05	2209423.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:887
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 79
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2305 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2331 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н612О	-	-	-	503954.71	2209531.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н613О	-	-	-	503949.66	2209530.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н614О	-	-	-	503952.21	2209522.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н615О	-	-	-	503957.81	2209523.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н612О	-	-	-	503954.71	2209531.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 123
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2334 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616О	-	-	-	504147.64	2208820.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н617О	-	-	-	504149.82	2208821.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н618О	-	-	-	504148.40	2208825.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н619О	-	-	-	504140.47	2208822.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н620О	-	-	-	504143.62	2208813.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н621О	-	-	-	504149.30	2208816.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н616О	-	-	-	504147.64	2208820.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1042
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 225
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2334 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2361 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н622О	-	-	-	503622.32	2209194.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н623О	-	-	-	503621.19	2209203.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н624О	-	-	-	503617.41	2209203.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н625О	-	-	-	503617.19	2209205.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н626О	-	-	-	503611.50	2209204.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н627О	-	-	-	503613.29	2209192.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н622О	-	-	-	503622.32	2209194.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2361 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2364 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н628О	-	-	-	503665.69	2208867.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н629О	-	-	-	503658.89	2208867.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н630О	-	-	-	503657.19	2208853.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н631О	-	-	-	503664.04	2208851.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н628О	-	-	-	503665.69	2208867.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 43
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2364 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2366 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н632О	-	-	-	503618.84	2208893.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н633О	-	-	-	503611.99	2208892.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н634О	-	-	-	503613.59	2208882.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н635О	-	-	-	503620.42	2208882.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н632О	-	-	-	503618.84	2208893.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2366 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:199
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2366 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2399 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н636О	-	-	-	503746.93	2209476.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н637О	-	-	-	503738.52	2209475.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н638О	-	-	-	503739.55	2209466.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н639О	-	-	-	503742.53	2209467.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н640О	-	-	-	503742.56	2209469.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н641О	-	-	-	503747.76	2209470.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н636О	-	-	-	503746.93	2209476.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2399 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:901
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2399 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н642О	-	-	-	503507.97	2209755.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н643О	-	-	-	503497.63	2209757.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н644О	-	-	-	503495.80	2209748.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н645О	-	-	-	503500.31	2209747.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н646О	-	-	-	503500.67	2209748.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н647О	-	-	-	503503.73	2209747.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н648О	-	-	-	503504.02	2209749.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н649О	-	-	-	503506.70	2209748.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н642О	-	-	-	503507.97	2209755.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1024
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2426 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2427 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650О	-	-	-	503603.64	2209218.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н651О	-	-	-	503601.84	2209228.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н652О	-	-	-	503597.71	2209227.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н653О	-	-	-	503597.14	2209229.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н654О	-	-	-	503591.19	2209228.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н655О	-	-	-	503594.14	2209215.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н650О	-	-	-	503603.64	2209218.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2427 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1011
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2427 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2498 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н656О	-	-	-	504557.06	2209112.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н657О	-	-	-	504551.53	2209116.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н658О	-	-	-	504543.89	2209106.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н659О	-	-	-	504549.76	2209102.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н656О	-	-	-	504557.06	2209112.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2498 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н660О	-	-	-	503782.61	2209482.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н661О	-	-	-	503777.42	2209482.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н662О	-	-	-	503777.29	2209483.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н663О	-	-	-	503774.37	2209483.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н664О	-	-	-	503774.50	2209481.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н665О	-	-	-	503768.27	2209480.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н666О	-	-	-	503769.20	2209473.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н667О	-	-	-	503783.65	2209475.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н660О	-	-	-	503782.61	2209482.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2519 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2519 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2529 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н668О	-	-	-	503689.96	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н669О	-	-	-	503676.69	2209445.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н670О	-	-	-	503676.96	2209437.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н671О	-	-	-	503690.29	2209438.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н668О	-	-	-	503689.96	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2529 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2531 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н672О	-	-	-	503786.83	2209322.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н673О	-	-	-	503777.23	2209321.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н674О	-	-	-	503777.63	2209314.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н675О	-	-	-	503787.63	2209316.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н672О	-	-	-	503786.83	2209322.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2531 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:403
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2531 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2532 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н676О	-	-	-	503810.95	2209288.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н677О	-	-	-	503804.80	2209287.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н678О	-	-	-	503806.40	2209277.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н679О	-	-	-	503812.55	2209277.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н676О	-	-	-	503810.95	2209288.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2532 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2535 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н680О	-	-	-	504251.10	2209387.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н681О	-	-	-	504246.82	2209394.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н682О	-	-	-	504235.62	2209386.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н683О	-	-	-	504239.92	2209379.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н680О	-	-	-	504251.10	2209387.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2535 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н684О	-	-	-	504629.33	2209538.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н685О	-	-	-	504629.23	2209532.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н686О	-	-	-	504631.01	2209532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н687О	-	-	-	504630.97	2209528.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1304	-	-	-	504636.42	2209528.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н688О	-	-	-	504646.56	2209528.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н689О	-	-	-	504646.55	2209538.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н684О	-	-	-	504629.33	2209538.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:64, 47:03:1207005:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 61
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2537 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2538 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н690О	-	-	-	504604.33	2209496.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н691О	-	-	-	504596.13	2209499.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н692О	-	-	-	504594.53	2209492.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н693О	-	-	-	504603.18	2209490.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н690О	-	-	-	504604.33	2209496.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2538 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 66
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2538 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н694О	-	-	-	504699.61	2209475.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н695О	-	-	-	504692.41	2209477.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н696О	-	-	-	504691.81	2209476.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н697О	-	-	-	504690.01	2209476.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н698О	-	-	-	504688.71	2209473.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н699О	-	-	-	504690.86	2209472.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н700О	-	-	-	504689.21	2209466.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н701О	-	-	-	504696.56	2209464.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н702О	-	-	-	504698.36	2209470.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н703О	-	-	-	504700.31	2209469.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н704О	-	-	-	504701.36	2209473.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н705О	-	-	-	504699.19	2209474.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н694О	-	-	-	504699.61	2209475.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 72
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2539 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706О	-	-	-	504910.11	2209442.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н707О	-	-	-	504909.61	2209441.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н708О	-	-	-	504917.68	2209437.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н709О	-	-	-	504918.11	2209438.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н710О	-	-	-	504921.11	2209437.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н711О	-	-	-	504922.76	2209441.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н712О	-	-	-	504919.34	2209443.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н713О	-	-	-	504920.46	2209446.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н714О	-	-	-	504913.61	2209449.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н715О	-	-	-	504912.06	2209446.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н716О	-	-	-	504909.31	2209447.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н717О	-	-	-	504907.20	2209443.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н706О	-	-	-	504910.11	2209442.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2540 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 77
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2540 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2559 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н718О	-	-	-	503847.35	2209409.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н719О	-	-	-	503840.01	2209407.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н720О	-	-	-	503842.02	2209398.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н721О	-	-	-	503849.24	2209400.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н718О	-	-	-	503847.35	2209409.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2559 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:918
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 146а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2559 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2575 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н722О	-	-	-	503758.31	2209734.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н723О	-	-	-	503757.31	2209731.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н724О	-	-	-	503753.27	2209733.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н725О	-	-	-	503750.86	2209727.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н726О	-	-	-	503765.82	2209722.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н727О	-	-	-	503768.67	2209730.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н722О	-	-	-	503758.31	2209734.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2575 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:954
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2575 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2588 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728О	-	-	-	503656.65	2208983.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н729О	-	-	-	503647.85	2208981.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н730О	-	-	-	503649.00	2208971.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н731О	-	-	-	503658.15	2208973.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н728О	-	-	-	503656.65	2208983.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2588 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Набережная, дом 37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2588 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2589 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н732О	-	-	-	503603.28	2209002.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н733О	-	-	-	503595.73	2209001.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н734О	-	-	-	503597.63	2208990.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н735О	-	-	-	503605.33	2208992.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н732О	-	-	-	503603.28	2209002.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2589 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2595 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н736О	-	-	-	503733.99	2209673.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н737О	-	-	-	503735.14	2209673.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н738О	-	-	-	503736.29	2209676.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н739О	-	-	-	503729.62	2209679.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н740О	-	-	-	503726.29	2209671.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н741О	-	-	-	503732.39	2209668.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н736О	-	-	-	503733.99	2209673.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2595 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2596 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н742О	-	-	-	503679.39	2209698.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н743О	-	-	-	503673.49	2209700.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н744О	-	-	-	503670.13	2209690.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н745О	-	-	-	503676.22	2209688.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н742О	-	-	-	503679.39	2209698.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2596 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2596 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н746О	-	-	-	503629.96	2209614.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н747О	-	-	-	503631.41	2209613.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н748О	-	-	-	503632.64	2209616.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н749О	-	-	-	503625.08	2209619.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н750О	-	-	-	503624.09	2209617.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н751О	-	-	-	503621.87	2209618.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н752О	-	-	-	503620.50	2209614.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н753О	-	-	-	503622.67	2209613.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н754О	-	-	-	503621.83	2209611.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н755О	-	-	-	503628.06	2209609.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н746О	-	-	-	503629.96	2209614.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:414
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 18

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2643 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2693 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н756О	-	-	-	504027.17	2209623.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н757О	-	-	-	504025.73	2209623.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н758О	-	-	-	504024.83	2209625.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н759О	-	-	-	504016.93	2209621.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н760О	-	-	-	504019.21	2209615.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н761О	-	-	-	504028.52	2209619.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н756О	-	-	-	504027.17	2209623.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1021
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2693 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2700 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762О	-	-	-	504167.62	2209414.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н763О	-	-	-	504159.52	2209410.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н764О	-	-	-	504163.07	2209402.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н765О	-	-	-	504171.42	2209406.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н762О	-	-	-	504167.62	2209414.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2700 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2701 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н766О	-	-	-	504229.77	2209491.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н767О	-	-	-	504227.18	2209490.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н768О	-	-	-	504227.93	2209488.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н769О	-	-	-	504222.13	2209485.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н770О	-	-	-	504225.48	2209477.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н771О	-	-	-	504234.48	2209481.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н766О	-	-	-	504229.77	2209491.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2701 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2703 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н772О	-	-	-	504233.81	2209443.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н773О	-	-	-	504221.81	2209438.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н774О	-	-	-	504224.91	2209431.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н775О	-	-	-	504236.71	2209435.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н772О	-	-	-	504233.81	2209443.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2703 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 42 а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2703 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2708 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н776О	-	-	-	504719.83	2209445.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н777О	-	-	-	504723.84	2209457.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н778О	-	-	-	504717.31	2209459.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н779О	-	-	-	504713.38	2209447.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н776О	-	-	-	504719.83	2209445.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:419, 47:03:1207005:974
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 74
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2708 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2709 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н780О	-	-	-	505078.97	2209395.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н781О	-	-	-	505072.80	2209396.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н782О	-	-	-	505070.42	2209388.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н783О	-	-	-	505076.78	2209386.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н780О	-	-	-	505078.97	2209395.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2709 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 87
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2709 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2744 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н784О	-	-	-	504011.12	2208811.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н785О	-	-	-	504007.17	2208810.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н786О	-	-	-	504006.23	2208812.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н787О	-	-	-	504000.01	2208809.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н788О	-	-	-	504003.85	2208800.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н789О	-	-	-	504013.71	2208805.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н784О	-	-	-	504011.12	2208811.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 160
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2744 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н790О	-	-	-	504157.61	2208752.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н791О	-	-	-	504155.58	2208751.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н792О	-	-	-	504151.85	2208758.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н793О	-	-	-	504149.57	2208757.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н794О	-	-	-	504147.82	2208760.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н795О	-	-	-	504140.01	2208756.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н796О	-	-	-	504142.64	2208752.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н797О	-	-	-	504144.03	2208752.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н798О	-	-	-	504147.36	2208745.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н799О	-	-	-	504145.16	2208744.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н800О	-	-	-	504147.54	2208739.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н801О	-	-	-	504149.72	2208741.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н802О	-	-	-	504150.42	2208739.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н803О	-	-	-	504158.04	2208743.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н804О	-	-	-	504157.43	2208744.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н805О	-	-	-	504160.60	2208746.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н790О	-	-	-	504157.61	2208752.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:141, 47:03:1207005:990
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 229
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2745 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2773 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н806О	-	-	-	503554.97	2209259.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н807О	-	-	-	503541.02	2209256.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н808О	-	-	-	503542.88	2209248.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н809О	-	-	-	503556.68	2209250.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н806О	-	-	-	503554.97	2209259.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:548
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, территория Сосновская волость, поселок Сосново, улица Набережная, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2773 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2775 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н810О	-	-	-	503604.21	2208779.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н811О	-	-	-	503602.91	2208770.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н812О	-	-	-	503606.06	2208770.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н813О	-	-	-	503604.06	2208759.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н814О	-	-	-	503609.56	2208758.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н815О	-	-	-	503613.21	2208777.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н810О	-	-	-	503604.21	2208779.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 62
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2775 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2826 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н816О	-	-	-	504937.74	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н817О	-	-	-	504929.16	2209516.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н818О	-	-	-	504927.48	2209512.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н819О	-	-	-	504924.58	2209513.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н820О	-	-	-	504922.86	2209506.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н821О	-	-	-	504934.65	2209503.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н816О	-	-	-	504937.74	2209513.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2826 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:514
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2826 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2843 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н822О	-	-	-	504526.08	2209029.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н823О	-	-	-	504519.48	2209023.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н824О	-	-	-	504526.67	2209016.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н825О	-	-	-	504533.23	2209022.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н822О	-	-	-	504526.08	2209029.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2843 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:555
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2843 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н826О	-	-	-	504372.44	2208915.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н827О	-	-	-	504368.18	2208910.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н828О	-	-	-	504369.61	2208909.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н829О	-	-	-	504367.39	2208907.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н830О	-	-	-	504370.29	2208904.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н831О	-	-	-	504372.35	2208907.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н832О	-	-	-	504374.79	2208904.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н833О	-	-	-	504378.49	2208909.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н826О	-	-	-	504372.44	2208915.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:906
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2845 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2882 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н834О	-	-	-	504084.81	2209539.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н835О	-	-	-	504078.19	2209536.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н836О	-	-	-	504081.20	2209530.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н837О	-	-	-	504087.99	2209534.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н834О	-	-	-	504084.81	2209539.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:992
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6а 44ee92b5-0ca2-47ea-9e31-0cdc9c2caaa9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2882 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н838О	-	-	-	504081.72	2209693.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н839О	-	-	-	504079.76	2209698.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н840О	-	-	-	504076.73	2209696.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н841О	-	-	-	504075.14	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н842О	-	-	-	504078.82	2209702.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н843О	-	-	-	504077.62	2209705.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н844О	-	-	-	504067.82	2209700.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н845О	-	-	-	504072.17	2209689.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н838О	-	-	-	504081.72	2209693.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2883 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2883 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2886 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н846О	-	-	-	504108.37	2209381.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н847О	-	-	-	504107.67	2209380.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н848О	-	-	-	504108.75	2209378.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н849О	-	-	-	504115.69	2209381.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н850О	-	-	-	504112.69	2209386.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н851О	-	-	-	504106.59	2209384.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н846О	-	-	-	504108.37	2209381.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2886 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2887 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н852О	-	-	-	504194.46	2209426.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н853О	-	-	-	504187.41	2209422.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н854О	-	-	-	504190.17	2209416.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н855О	-	-	-	504197.17	2209419.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н852О	-	-	-	504194.46	2209426.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 40
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2887 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н856О	-	-	-	504681.04	2209536.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н857О	-	-	-	504665.14	2209537.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н858О	-	-	-	504664.24	2209532.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н859О	-	-	-	504666.34	2209532.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н860О	-	-	-	504665.74	2209527.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н861О	-	-	-	504678.34	2209526.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н862О	-	-	-	504678.94	2209531.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н863О	-	-	-	504680.74	2209531.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н856О	-	-	-	504681.04	2209536.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:102, 47:03:1207005:416
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 63
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2890 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2892 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	-	-	-	504863.65	2209418.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н865О	-	-	-	504861.34	2209412.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н866О	-	-	-	504869.94	2209409.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н867О	-	-	-	504872.24	2209414.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н864О	-	-	-	504863.65	2209418.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 84
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2892 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	-	-	-	503893.05	2209421.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н869О	-	-	-	503894.23	2209421.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н870О	-	-	-	503894.15	2209429.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н871О	-	-	-	503890.60	2209429.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н872О	-	-	-	503890.51	2209428.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н873О	-	-	-	503883.97	2209428.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н874О	-	-	-	503884.63	2209418.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н875О	-	-	-	503893.09	2209418.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н868О	-	-	-	503893.05	2209421.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:908
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 125
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2915 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2954 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	-	-	-	503622.53	2209180.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н877О	-	-	-	503612.37	2209178.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н878О	-	-	-	503614.41	2209166.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н879О	-	-	-	503624.34	2209168.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н876О	-	-	-	503622.53	2209180.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2954 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1010
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Набережная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2954 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1512	-	-	-	503527.34	2209066.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н31О	-	-	-	503523.64	2209064.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н880О	-	-	-	503526.51	2209057.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н881О	-	-	-	503527.71	2209058.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н882О	-	-	-	503528.11	2209057.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н883О	-	-	-	503533.35	2209059.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н884О	-	-	-	503532.75	2209061.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н885О	-	-	-	503534.18	2209062.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н30О	-	-	-	503532.68	2209067.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1511	-	-	-	503527.61	2209065.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44а

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2955 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2957 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н886О	-	-	-	503604.21	2208977.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н887О	-	-	-	503600.10	2208976.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н888О	-	-	-	503602.13	2208967.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н889О	-	-	-	503606.02	2208968.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н886О	-	-	-	503604.21	2208977.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2957 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2957 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н890О	-	-	-	503609.29	2208922.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н891О	-	-	-	503598.52	2208919.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н892О	-	-	-	503599.45	2208916.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н893О	-	-	-	503597.51	2208915.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н894О	-	-	-	503598.26	2208912.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н895О	-	-	-	503600.33	2208913.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н896О	-	-	-	503601.65	2208910.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н897О	-	-	-	503612.02	2208913.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н890О	-	-	-	503609.29	2208922.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:398
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2960 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2960 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:5542 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898О	-	-	-	503660.91	2209604.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н899О	-	-	-	503654.56	2209606.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н900О	-	-	-	503652.58	2209600.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н901О	-	-	-	503659.00	2209598.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н898О	-	-	-	503660.91	2209604.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:5542 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:5542 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207002:1625 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902О	-	-	-	503986.56	2208792.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н903О	-	-	-	503985.41	2208795.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н904О	-	-	-	503978.55	2208792.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н905О	-	-	-	503979.68	2208789.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н902О	-	-	-	503986.56	2208792.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207002:1625 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, неопр Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Ленинградская, дом 160
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207002:1625 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906О	-	-	-	503534.91	2209466.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н907О	-	-	-	503523.74	2209467.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н908О	-	-	-	503523.47	2209461.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н909О	-	-	-	503524.72	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н910О	-	-	-	503524.66	2209458.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н911О	-	-	-	503530.06	2209458.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н912О	-	-	-	503530.01	2209461.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н913О	-	-	-	503533.27	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1742	-	-	-	503533.30	2209461.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н914О	-	-	-	503534.76	2209461.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н906О	-	-	-	503534.91	2209466.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:439, 47:03:1207005:450
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 5

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:598 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:603 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н915О	-	-	-	503685.32	2209319.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н916О	-	-	-	503672.26	2209320.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н917О	-	-	-	503671.86	2209315.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н918О	-	-	-	503675.09	2209315.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н919О	-	-	-	503674.92	2209312.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н920О	-	-	-	503684.72	2209311.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н915О	-	-	-	503685.32	2209319.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:406
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:603 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:608 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н921О	-	-	-	503796.73	2209656.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н922О	-	-	-	503787.93	2209659.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н923О	-	-	-	503784.82	2209650.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н924О	-	-	-	503793.98	2209648.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н921О	-	-	-	503796.73	2209656.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:460
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:608 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:611 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н925О	-	-	-	503491.17	2209492.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н926О	-	-	-	503481.36	2209495.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н927О	-	-	-	503479.68	2209487.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н928О	-	-	-	503489.77	2209485.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н925О	-	-	-	503491.17	2209492.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:611 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:611 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н929О	-	-	-	504369.20	2209501.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1791	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1792	-	-	-	504366.72	2209491.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1793	-	-	-	504366.07	2209490.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н52О	-	-	-	504367.46	2209487.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н930О	-	-	-	504369.64	2209488.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н931О	-	-	-	504368.46	2209491.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н932О	-	-	-	504373.09	2209493.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н929О	-	-	-	504369.20	2209501.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:493
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:612 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:617 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н934О	-	-	-	504697.29	2209267.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н935О	-	-	-	504701.15	2209271.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н936О	-	-	-	504695.12	2209277.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н933О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:617 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:618 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937О	-	-	-	504994.97	2209378.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н938О	-	-	-	504986.20	2209380.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н939О	-	-	-	504983.41	2209371.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н940О	-	-	-	504992.40	2209368.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н937О	-	-	-	504994.97	2209378.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:618 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 88
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:618 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:619 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н941О	-	-	-	504147.10	2208790.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н942О	-	-	-	504141.86	2208787.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н943О	-	-	-	504144.66	2208780.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н944О	-	-	-	504150.10	2208783.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н941О	-	-	-	504147.10	2208790.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 227
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:619 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:621 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н945О	-	-	-	503857.74	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н946О	-	-	-	503852.91	2209702.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н947О	-	-	-	503850.21	2209696.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н948О	-	-	-	503848.91	2209696.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н949О	-	-	-	503847.78	2209694.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н950О	-	-	-	503853.77	2209691.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н945О	-	-	-	503857.74	2209700.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:621 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:389
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:621 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:623 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н951О	-	-	-	504016.27	2209712.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н952О	-	-	-	504009.82	2209709.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н953О	-	-	-	504014.67	2209697.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н954О	-	-	-	504019.77	2209699.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н955О	-	-	-	504018.46	2209702.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н956О	-	-	-	504020.72	2209703.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н951О	-	-	-	504016.27	2209712.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:623 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:624 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н957О	-	-	-	503660.49	2209669.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н958О	-	-	-	503658.29	2209662.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н959О	-	-	-	503667.16	2209658.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н960О	-	-	-	503669.74	2209666.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н957О	-	-	-	503660.49	2209669.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:624 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:340
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:624 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:626 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н961О	-	-	-	504816.74	2209440.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н962О	-	-	-	504812.69	2209441.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н963О	-	-	-	504811.99	2209439.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н964О	-	-	-	504805.64	2209441.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н965О	-	-	-	504801.79	2209427.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н966О	-	-	-	504811.59	2209424.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н961О	-	-	-	504816.74	2209440.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 80
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:626 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:627 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н967О	-	-	-	504989.57	2209418.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н968О	-	-	-	504981.07	2209422.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н969О	-	-	-	504978.37	2209413.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н970О	-	-	-	504986.95	2209411.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н967О	-	-	-	504989.57	2209418.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1061
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское , поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 81
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:627 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:628 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н971О	-	-	-	504202.87	2209470.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н972О	-	-	-	504197.40	2209481.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н973О	-	-	-	504186.52	2209475.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н974О	-	-	-	504191.81	2209464.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н971О	-	-	-	504202.87	2209470.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:628 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:417
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:628 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:631 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н975О	-	-	-	504837.53	2209431.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н976О	-	-	-	504834.26	2209422.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н977О	-	-	-	504843.38	2209419.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н978О	-	-	-	504846.82	2209428.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н975О	-	-	-	504837.53	2209431.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:632 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н979О	-	-	-	504673.11	2209466.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н980О	-	-	-	504663.91	2209468.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н981О	-	-	-	504661.95	2209458.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н982О	-	-	-	504671.04	2209456.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н979О	-	-	-	504673.11	2209466.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 70
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:634 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н983О	-	-	-	504093.88	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н984О	-	-	-	504104.18	2209549.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н985О	-	-	-	504101.10	2209557.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н986О	-	-	-	504092.75	2209554.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н987О	-	-	-	504094.52	2209550.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н988О	-	-	-	504091.98	2209549.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н983О	-	-	-	504093.88	2209545.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:634 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:634 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:635 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н989О	-	-	-	503488.36	2209555.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н990О	-	-	-	503482.42	2209556.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н991О	-	-	-	503482.12	2209545.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н992О	-	-	-	503487.90	2209545.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н989О	-	-	-	503488.36	2209555.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:636 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н993О	-	-	-	503487.79	2209467.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н994О	-	-	-	503481.49	2209467.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н995О	-	-	-	503480.34	2209457.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н996О	-	-	-	503486.86	2209456.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н993О	-	-	-	503487.79	2209467.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:636 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:637 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н997О	-	-	-	503491.58	2209675.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н998О	-	-	-	503483.02	2209675.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н999О	-	-	-	503482.98	2209665.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1000О	-	-	-	503491.70	2209665.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н997О	-	-	-	503491.58	2209675.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:638 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001О	-	-	-	504016.10	2209402.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1002О	-	-	-	504008.70	2209399.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1003О	-	-	-	504012.38	2209391.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1004О	-	-	-	504022.28	2209395.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1005О	-	-	-	504020.86	2209399.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1006О	-	-	-	504018.04	2209398.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1001О	-	-	-	504016.10	2209402.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:638 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1007О	-	-	-	503548.82	2209201.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1008О	-	-	-	503544.92	2209200.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1009О	-	-	-	503545.46	2209197.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1010О	-	-	-	503538.97	2209196.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1011О	-	-	-	503540.32	2209191.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1012О	-	-	-	503543.47	2209192.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1013О	-	-	-	503544.82	2209187.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1014О	-	-	-	503551.82	2209188.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1007О	-	-	-	503548.82	2209201.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 34а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:639 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1015О	-	-	-	503897.15	2209669.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1016О	-	-	-	503899.44	2209669.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1017О	-	-	-	503902.03	2209678.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1018О	-	-	-	503892.86	2209681.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1019О	-	-	-	503890.34	2209671.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1020О	-	-	-	503892.24	2209671.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1021О	-	-	-	503891.69	2209667.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1022О	-	-	-	503896.49	2209666.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1015О	-	-	-	503897.15	2209669.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:464
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 119
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:641 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:641 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:642 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1023О	-	-	-	503977.08	2209331.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1024О	-	-	-	503968.43	2209328.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1025О	-	-	-	503970.98	2209321.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1026О	-	-	-	503979.88	2209325.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1023О	-	-	-	503977.08	2209331.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:642 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:643 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1027О	-	-	-	503470.88	2209534.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1028О	-	-	-	503470.64	2209526.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1029О	-	-	-	503479.24	2209526.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1030О	-	-	-	503479.45	2209533.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1027О	-	-	-	503470.88	2209534.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:643 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:644 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1031О	-	-	-	503491.64	2209517.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1032О	-	-	-	503491.79	2209523.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1033О	-	-	-	503483.73	2209524.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1034О	-	-	-	503483.53	2209517.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1031О	-	-	-	503491.64	2209517.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:644 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:644 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:645 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1035О	-	-	-	504099.55	2209434.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1036О	-	-	-	504092.58	2209430.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1037О	-	-	-	504095.83	2209423.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1038О	-	-	-	504103.04	2209426.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1035О	-	-	-	504099.55	2209434.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:645 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1012
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:645 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1039О	-	-	-	503513.24	2209237.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1040О	-	-	-	503516.58	2209238.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1041О	-	-	-	503515.32	2209249.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1042О	-	-	-	503511.52	2209248.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1043О	-	-	-	503511.52	2209247.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1044О	-	-	-	503506.70	2209247.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1045О	-	-	-	503506.70	2209248.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1046О	-	-	-	503505.11	2209248.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1047О	-	-	-	503505.16	2209246.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1048О	-	-	-	503503.75	2209246.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1049О	-	-	-	503504.55	2209239.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1050О	-	-	-	503512.84	2209240.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1039О	-	-	-	503513.24	2209237.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:646 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:648 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1051О	-	-	-	503598.77	2209774.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1052О	-	-	-	503594.89	2209776.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1053О	-	-	-	503590.85	2209769.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1054О	-	-	-	503597.99	2209765.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1055О	-	-	-	503599.37	2209768.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1056О	-	-	-	503596.66	2209770.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1051О	-	-	-	503598.77	2209774.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:648 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:648 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:649 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057О	-	-	-	503492.09	2209584.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1058О	-	-	-	503486.11	2209585.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1059О	-	-	-	503484.33	2209575.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1060О	-	-	-	503490.46	2209573.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1057О	-	-	-	503492.09	2209584.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:649 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:649 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:654 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061О	-	-	-	504697.06	2209585.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1062О	-	-	-	504691.12	2209585.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1063О	-	-	-	504690.50	2209575.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1064О	-	-	-	504696.25	2209575.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1061О	-	-	-	504697.06	2209585.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:654 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1324
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:654 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:655 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1065О	-	-	-	505031.77	2209368.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1066О	-	-	-	505022.52	2209371.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1067О	-	-	-	505019.82	2209361.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1068О	-	-	-	505022.80	2209361.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1069О	-	-	-	505021.52	2209356.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1070О	-	-	-	505026.87	2209354.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1065О	-	-	-	505031.77	2209368.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:576
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:655 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:658 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1071О	-	-	-	503784.81	2209351.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1072О	-	-	-	503778.13	2209352.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1073О	-	-	-	503776.07	2209339.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1074О	-	-	-	503782.63	2209339.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1071О	-	-	-	503784.81	2209351.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:659 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1075О	-	-	-	504136.94	2209327.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1076О	-	-	-	504129.34	2209323.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1077О	-	-	-	504134.84	2209313.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1078О	-	-	-	504142.44	2209317.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1075О	-	-	-	504136.94	2209327.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:659 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 34а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:659 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:660 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1079О	-	-	-	503945.55	2209360.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1080О	-	-	-	503937.50	2209357.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1081О	-	-	-	503939.54	2209350.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1082О	-	-	-	503948.01	2209353.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1079О	-	-	-	503945.55	2209360.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:660 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:660 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:661 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1083О	-	-	-	504141.24	2209398.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1084О	-	-	-	504133.64	2209394.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1085О	-	-	-	504137.94	2209386.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1086О	-	-	-	504145.79	2209390.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1083О	-	-	-	504141.24	2209398.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:661 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1087О	-	-	-	504154.68	2209366.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1088О	-	-	-	504146.18	2209362.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1089О	-	-	-	504149.63	2209354.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1090О	-	-	-	504150.77	2209355.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1091О	-	-	-	504151.53	2209353.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1092О	-	-	-	504158.28	2209356.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1093О	-	-	-	504157.41	2209358.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1094О	-	-	-	504158.53	2209358.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1087О	-	-	-	504154.68	2209366.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:662 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:662 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:663 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1095О	-	-	-	503687.02	2209348.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1096О	-	-	-	503677.28	2209350.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1097О	-	-	-	503675.20	2209341.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1098О	-	-	-	503679.12	2209340.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1099О	-	-	-	503679.28	2209341.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1100О	-	-	-	503685.16	2209340.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1095О	-	-	-	503687.02	2209348.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:663 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:663 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1101О	-	-	-	503788.31	2209418.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1102О	-	-	-	503778.16	2209417.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1103О	-	-	-	503779.66	2209409.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1104О	-	-	-	503781.21	2209409.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1105О	-	-	-	503781.66	2209406.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1106О	-	-	-	503791.53	2209409.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1107О	-	-	-	503790.57	2209414.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1108О	-	-	-	503789.21	2209413.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1101О	-	-	-	503788.31	2209418.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:664 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:665 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1109О	-	-	-	504270.00	2209418.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1110О	-	-	-	504265.23	2209415.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1111О	-	-	-	504269.76	2209406.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1112О	-	-	-	504274.46	2209408.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1109О	-	-	-	504270.00	2209418.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:893
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 44а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:665 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:667 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1113О	-	-	-	504687.10	2209270.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1114О	-	-	-	504693.45	2209264.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н934О	-	-	-	504697.29	2209267.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н933О	-	-	-	504690.97	2209273.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:667 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:669 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1115О	-	-	-	503740.24	2209519.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1116О	-	-	-	503737.04	2209519.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1117О	-	-	-	503737.16	2209517.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1118О	-	-	-	503731.24	2209517.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1119О	-	-	-	503731.62	2209511.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1120О	-	-	-	503740.48	2209512.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1115О	-	-	-	503740.24	2209519.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Глухая, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:669 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:670 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1121О	-	-	-	504303.69	2209623.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1122О	-	-	-	504297.14	2209624.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1123О	-	-	-	504295.19	2209617.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1124О	-	-	-	504302.34	2209616.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1121О	-	-	-	504303.69	2209623.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 14а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:670 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1125О	-	-	-	504711.25	2209280.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1126О	-	-	-	504713.26	2209282.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1127О	-	-	-	504711.68	2209284.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1128О	-	-	-	504715.82	2209288.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1129О	-	-	-	504717.72	2209286.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1130О	-	-	-	504719.94	2209289.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1131О	-	-	-	504711.72	2209297.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1132О	-	-	-	504703.16	2209288.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1125О	-	-	-	504711.25	2209280.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:539, 47:03:1207005:542
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:674 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:675 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1133О	-	-	-	504316.47	2208848.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1134О	-	-	-	504310.30	2208841.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1135О	-	-	-	504315.83	2208836.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1136О	-	-	-	504322.23	2208843.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1133О	-	-	-	504316.47	2208848.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:675 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:677 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1137О	-	-	-	504109.78	2208895.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1138О	-	-	-	504102.19	2208891.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1139О	-	-	-	504106.79	2208882.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1140О	-	-	-	504114.11	2208885.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1137О	-	-	-	504109.78	2208895.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:551
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 219
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:677 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:678 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1141О	-	-	-	503620.93	2209715.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1142О	-	-	-	503612.19	2209718.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1143О	-	-	-	503609.34	2209711.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1144О	-	-	-	503618.00	2209708.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1141О	-	-	-	503620.93	2209715.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:678 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:578
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:678 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:680 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1145О	-	-	-	505025.52	2209339.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1146О	-	-	-	505017.52	2209341.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1147О	-	-	-	505015.82	2209334.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1148О	-	-	-	505024.40	2209333.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1145О	-	-	-	505025.52	2209339.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:680 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:576
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 94
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:680 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:681 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1149О	-	-	-	504861.13	2209467.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1150О	-	-	-	504851.43	2209469.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1151О	-	-	-	504849.18	2209461.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1152О	-	-	-	504850.48	2209458.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1153О	-	-	-	504856.64	2209456.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1154О	-	-	-	504858.93	2209458.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1149О	-	-	-	504861.13	2209467.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:681 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 75
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:681 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:682 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1155О	-	-	-	504435.79	2208971.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1156О	-	-	-	504439.67	2208977.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1157О	-	-	-	504432.65	2208981.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1158О	-	-	-	504428.84	2208975.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1155О	-	-	-	504435.79	2208971.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:682 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 36
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:682 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:683 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1159О	-	-	-	505175.25	2209360.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1160О	-	-	-	505166.17	2209362.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1161О	-	-	-	505164.32	2209355.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1162О	-	-	-	505173.32	2209353.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1159О	-	-	-	505175.25	2209360.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:683 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:894
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 91
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:683 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1163О	-	-	-	503609.09	2208940.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1164О	-	-	-	503610.99	2208940.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1165О	-	-	-	503610.29	2208943.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1166О	-	-	-	503608.07	2208943.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1167О	-	-	-	503606.95	2208947.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1168О	-	-	-	503603.02	2208946.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1169О	-	-	-	503603.37	2208944.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1170О	-	-	-	503601.63	2208944.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1171О	-	-	-	503603.89	2208935.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1172О	-	-	-	503609.86	2208937.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1163О	-	-	-	503609.09	2208940.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 52

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:685 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:686 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1173О	-	-	-	504122.41	2208873.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1174О	-	-	-	504116.10	2208869.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1175О	-	-	-	504121.00	2208860.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1176О	-	-	-	504127.05	2208864.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1173О	-	-	-	504122.41	2208873.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 221
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:686 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:693 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1177О	-	-	-	504639.39	2209204.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1178О	-	-	-	504627.82	2209213.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1179О	-	-	-	504622.65	2209207.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1180О	-	-	-	504634.20	2209197.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1177О	-	-	-	504639.39	2209204.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:693 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:694 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1181О	-	-	-	504969.66	2209384.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1182О	-	-	-	504961.02	2209387.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1183О	-	-	-	504959.39	2209379.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1184О	-	-	-	504964.34	2209378.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1185О	-	-	-	504964.17	2209376.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1186О	-	-	-	504968.08	2209375.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1181О	-	-	-	504969.66	2209384.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:421
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 86а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:694 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:695 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1187О	-	-	-	503544.88	2209283.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1188О	-	-	-	503544.47	2209294.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1189О	-	-	-	503534.33	2209293.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1190О	-	-	-	503534.72	2209282.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1187О	-	-	-	503544.88	2209283.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:948
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:695 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:696 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1191О	-	-	-	503650.68	2208803.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1192О	-	-	-	503647.48	2208788.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1193О	-	-	-	503655.65	2208786.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1194О	-	-	-	503659.11	2208801.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1191О	-	-	-	503650.68	2208803.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:696 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:311, 47:03:1207005:1370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:696 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:697 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1195О	-	-	-	503575.33	2209167.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1196О	-	-	-	503569.65	2209165.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1197О	-	-	-	503571.95	2209157.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1198О	-	-	-	503569.41	2209156.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1199О	-	-	-	503570.75	2209152.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1200О	-	-	-	503578.35	2209155.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1195О	-	-	-	503575.33	2209167.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:697 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:697 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:698 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1201О	-	-	-	503633.42	2209052.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1202О	-	-	-	503623.63	2209051.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1203О	-	-	-	503624.95	2209043.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1204О	-	-	-	503634.43	2209044.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1201О	-	-	-	503633.42	2209052.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:701 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1205О	-	-	-	504128.92	2209450.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1206О	-	-	-	504119.68	2209446.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1207О	-	-	-	504124.40	2209433.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1208О	-	-	-	504133.64	2209437.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1205О	-	-	-	504128.92	2209450.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:701 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1791	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1209О	-	-	-	504357.40	2209496.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1210О	-	-	-	504360.08	2209491.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1211О	-	-	-	504357.70	2209490.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1212О	-	-	-	504359.95	2209484.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н52О	-	-	-	504367.46	2209487.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1793	-	-	-	504366.07	2209490.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1792	-	-	-	504366.72	2209491.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1791	-	-	-	504363.26	2209499.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:702 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:703 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1213О	-	-	-	504486.98	2209523.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1214О	-	-	-	504477.61	2209526.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1215О	-	-	-	504475.02	2209518.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1216О	-	-	-	504484.57	2209515.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1213О	-	-	-	504486.98	2209523.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:703 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 58
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:703 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:704 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1217О	-	-	-	503592.62	2209074.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1218О	-	-	-	503584.35	2209073.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1219О	-	-	-	503585.54	2209064.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1220О	-	-	-	503593.75	2209065.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1217О	-	-	-	503592.62	2209074.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 44
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:704 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:705 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1221О	-	-	-	503588.24	2209109.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1222О	-	-	-	503578.91	2209107.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1223О	-	-	-	503579.89	2209099.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1224О	-	-	-	503588.86	2209100.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1221О	-	-	-	503588.24	2209109.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:554
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 42
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:705 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:706 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1225О	-	-	-	504297.83	2208822.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1226О	-	-	-	504293.73	2208826.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1227О	-	-	-	504288.03	2208821.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1228О	-	-	-	504292.52	2208817.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1225О	-	-	-	504297.83	2208822.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:574
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:706 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:708 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1229О	-	-	-	504579.17	2209503.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1230О	-	-	-	504570.92	2209504.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1231О	-	-	-	504569.17	2209495.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1232О	-	-	-	504579.27	2209493.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1233О	-	-	-	504579.96	2209496.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1234О	-	-	-	504578.47	2209496.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1229О	-	-	-	504579.17	2209503.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 64
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:708 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:713 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1235О	-	-	-	503943.33	2209588.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1236О	-	-	-	503933.61	2209584.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1237О	-	-	-	503936.69	2209576.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1238О	-	-	-	503946.18	2209580.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1235О	-	-	-	503943.33	2209588.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:713 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1239О	-	-	-	503598.68	2209264.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1240О	-	-	-	503587.38	2209262.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1241О	-	-	-	503586.93	2209265.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1242О	-	-	-	503582.83	2209264.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1243О	-	-	-	503585.23	2209250.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1244О	-	-	-	503589.98	2209250.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1245О	-	-	-	503589.28	2209254.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1246О	-	-	-	503600.13	2209256.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1247О	-	-	-	503600.13	2209256.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1239О	-	-	-	503598.68	2209264.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1001
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 19

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:718 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:718 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:719 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1248О	-	-	-	504925.85	2209393.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1249О	-	-	-	504919.33	2209392.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1250О	-	-	-	504919.76	2209383.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1251О	-	-	-	504926.45	2209384.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1248О	-	-	-	504925.85	2209393.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 86
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:719 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:720 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1252О	-	-	-	503987.09	2209610.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1253О	-	-	-	503979.09	2209607.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1254О	-	-	-	503983.06	2209596.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1255О	-	-	-	503985.64	2209597.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1256О	-	-	-	503984.49	2209601.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1257О	-	-	-	503989.58	2209602.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1252О	-	-	-	503987.09	2209610.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:566
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:720 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1258О	-	-	-	503834.34	2209611.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1259О	-	-	-	503828.39	2209613.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1260О	-	-	-	503827.44	2209611.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1261О	-	-	-	503824.84	2209611.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1262О	-	-	-	503823.48	2209607.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1263О	-	-	-	503826.01	2209606.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1264О	-	-	-	503825.24	2209603.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1265О	-	-	-	503831.19	2209601.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1266О	-	-	-	503831.75	2209603.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1267О	-	-	-	503834.34	2209602.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1268О	-	-	-	503836.38	2209607.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1269О	-	-	-	503833.44	2209608.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1258О	-	-	-	503834.34	2209611.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:722 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:723 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1270О	-	-	-	504158.64	2209559.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1271О	-	-	-	504149.39	2209556.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1272О	-	-	-	504151.56	2209549.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1273О	-	-	-	504160.76	2209552.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1270О	-	-	-	504158.64	2209559.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1044
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:723 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:726 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1274О	-	-	-	504829.43	2209484.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1275О	-	-	-	504823.96	2209486.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1276О	-	-	-	504822.04	2209477.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1277О	-	-	-	504827.48	2209476.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1274О	-	-	-	504829.43	2209484.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 73
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:726 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1278О	-	-	-	504807.06	2209325.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1279О	-	-	-	504801.06	2209320.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1280О	-	-	-	504801.56	2209319.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1281О	-	-	-	504799.06	2209317.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1282О	-	-	-	504802.11	2209314.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1283О	-	-	-	504804.64	2209316.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1284О	-	-	-	504807.50	2209313.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1285О	-	-	-	504813.71	2209318.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1278О	-	-	-	504807.06	2209325.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:727 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:728 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1286О	-	-	-	503805.33	2209621.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1287О	-	-	-	503797.37	2209623.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1288О	-	-	-	503794.10	2209615.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1289О	-	-	-	503801.87	2209612.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1286О	-	-	-	503805.33	2209621.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:728 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:730 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1290О	-	-	-	503686.15	2209661.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1291О	-	-	-	503683.80	2209654.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1292О	-	-	-	503692.55	2209652.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1293О	-	-	-	503694.67	2209658.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1294О	-	-	-	503691.94	2209658.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1295О	-	-	-	503692.35	2209660.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1290О	-	-	-	503686.15	2209661.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:730 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:730 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:731 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1296О	-	-	-	504509.76	2208995.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1297О	-	-	-	504501.21	2209003.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1298О	-	-	-	504496.26	2208998.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1299О	-	-	-	504504.86	2208990.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1296О	-	-	-	504509.76	2208995.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:731 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:731 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:733 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1300О	-	-	-	503737.25	2209740.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1301О	-	-	-	503731.35	2209743.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1302О	-	-	-	503730.25	2209739.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1303О	-	-	-	503727.85	2209740.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1304О	-	-	-	503726.15	2209735.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1305О	-	-	-	503734.61	2209732.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1300О	-	-	-	503737.25	2209740.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:392
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:733 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1306О	-	-	-	503978.12	2209391.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1307О	-	-	-	503970.67	2209388.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1308О	-	-	-	503971.74	2209386.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1309О	-	-	-	503967.12	2209384.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1310О	-	-	-	503970.97	2209375.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1311О	-	-	-	503975.13	2209377.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1312О	-	-	-	503975.99	2209375.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1313О	-	-	-	503983.42	2209378.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1306О	-	-	-	503978.12	2209391.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Железнодорожная, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:842 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1314О	-	-	-	503505.13	2209287.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1315О	-	-	-	503496.93	2209287.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1316О	-	-	-	503497.01	2209285.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1317О	-	-	-	503494.02	2209285.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1318О	-	-	-	503494.66	2209275.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1319О	-	-	-	503497.87	2209275.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1320О	-	-	-	503497.92	2209273.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1321О	-	-	-	503506.43	2209274.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1314О	-	-	-	503505.13	2209287.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Набережная, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:865 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1322О	-	-	-	504037.31	2209533.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1323О	-	-	-	504026.86	2209530.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1324О	-	-	-	504029.55	2209521.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1325О	-	-	-	504038.65	2209524.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1326О	-	-	-	504037.11	2209530.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1327О	-	-	-	504038.04	2209530.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1322О	-	-	-	504037.31	2209533.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, пос Сосново, улица Деповская, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Деповская, д.4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:870 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:870 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1328О	-	-	-	503667.85	2208926.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1329О	-	-	-	503659.01	2208925.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1330О	-	-	-	503659.23	2208915.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1331О	-	-	-	503660.83	2208915.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1332О	-	-	-	503660.96	2208913.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1333О	-	-	-	503667.92	2208913.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1334О	-	-	-	503667.59	2208916.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1335О	-	-	-	503669.07	2208916.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1328О	-	-	-	503667.85	2208926.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:448
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Набережная, дом 41 728b0aa0-f6fb-4b0e-8285-9f5748beb457

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:871 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:872 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1336О	-	-	-	503496.09	2209400.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1337О	-	-	-	503482.69	2209400.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1338О	-	-	-	503482.69	2209388.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1339О	-	-	-	503497.04	2209389.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1336О	-	-	-	503496.09	2209400.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:872 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 22 5b8094c6-affa-4c34-8df5-05e471221f56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:872 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1340О	-	-	-	504408.32	2208962.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1341О	-	-	-	504408.96	2208963.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1342О	-	-	-	504405.97	2208965.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1343О	-	-	-	504403.26	2208963.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1344О	-	-	-	504404.66	2208961.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1345О	-	-	-	504400.70	2208957.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1346О	-	-	-	504406.90	2208952.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1347О	-	-	-	504409.00	2208954.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1348О	-	-	-	504411.24	2208952.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1349О	-	-	-	504414.96	2208957.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1340О	-	-	-	504408.32	2208962.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:873 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское сельское поселение, пос Сосново, улица Шоссейная, РОссйиская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Шоссейная, д.38Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Шоссейная, д.38
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:873 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350О	-	-	-	503635.06	2209328.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1351О	-	-	-	503633.46	2209328.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1352О	-	-	-	503632.82	2209335.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1353О	-	-	-	503623.12	2209334.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1354О	-	-	-	503624.08	2209323.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1355О	-	-	-	503635.40	2209324.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1350О	-	-	-	503635.06	2209328.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:919 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:923 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1356О	-	-	-	503619.89	2209334.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1357О	-	-	-	503614.71	2209333.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1358О	-	-	-	503615.45	2209324.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1359О	-	-	-	503620.65	2209325.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1356О	-	-	-	503619.89	2209334.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:923 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, переулок Еловый, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:923 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1360О	-	-	-	504539.93	2208972.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1361О	-	-	-	504541.23	2208975.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1362О	-	-	-	504539.43	2208975.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1363О	-	-	-	504542.63	2208983.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1364О	-	-	-	504536.93	2208986.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1365О	-	-	-	504532.28	2208975.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1360О	-	-	-	504539.93	2208972.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение,пос.Сосново, улица Шоссейная, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207005:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:924 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:925 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1366О	-	-	-	503834.64	2209523.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1367О	-	-	-	503822.00	2209522.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1368О	-	-	-	503823.09	2209510.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1369О	-	-	-	503836.15	2209512.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1366О	-	-	-	503834.64	2209523.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 140
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:925 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370О	-	-	-	504588.71	2209584.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1371О	-	-	-	504579.29	2209586.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1372О	-	-	-	504580.31	2209591.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1373О	-	-	-	504575.89	2209592.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1374О	-	-	-	504574.17	2209581.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1375О	-	-	-	504571.53	2209582.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1376О	-	-	-	504570.92	2209576.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1377О	-	-	-	504586.72	2209573.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1370О	-	-	-	504588.71	2209584.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:987
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 57
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:953 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:962 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378О	-	-	-	503473.10	2209311.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1379О	-	-	-	503467.72	2209311.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1380О	-	-	-	503468.37	2209303.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1381О	-	-	-	503473.80	2209304.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1378О	-	-	-	503473.10	2209311.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:962 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:914
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:962 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:972 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1382О	-	-	-	503692.46	2209593.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1383О	-	-	-	503679.09	2209599.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1384О	-	-	-	503676.19	2209591.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1385О	-	-	-	503690.19	2209586.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1382О	-	-	-	503692.46	2209593.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Съездовская, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:972 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:700 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1386О	-	-	-	503679.78	2209760.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1387О	-	-	-	503671.17	2209763.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1388О	-	-	-	503669.19	2209756.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1389О	-	-	-	503678.11	2209753.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1386О	-	-	-	503679.78	2209760.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:700 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1378 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1390О	-	-	-	503636.69	2209744.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1391О	-	-	-	503630.68	2209747.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1392О	-	-	-	503628.41	2209742.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1393О	-	-	-	503634.68	2209739.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1390О	-	-	-	503636.69	2209744.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:570
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1325 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1394О	-	-	-	504208.66	2209564.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1395О	-	-	-	504218.08	2209567.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1396О	-	-	-	504216.79	2209572.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1397О	-	-	-	504219.64	2209573.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1398О	-	-	-	504216.89	2209585.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1399О	-	-	-	504204.19	2209581.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1394О	-	-	-	504208.66	2209564.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:510
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1325 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1021 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400О	-	-	-	504188.54	2209574.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1401О	-	-	-	504180.34	2209571.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1402О	-	-	-	504184.24	2209559.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1403О	-	-	-	504192.44	2209562.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1400О	-	-	-	504188.54	2209574.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Деповская, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1021 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1098 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1404О	-	-	-	503621.91	2208860.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1405О	-	-	-	503613.73	2208860.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1406О	-	-	-	503612.71	2208849.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1407О	-	-	-	503620.79	2208848.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1408О	-	-	-	503620.88	2208848.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1404О	-	-	-	503621.91	2208860.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1098 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2885 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1598О	-	-	-	505221.94	2209316.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1599О	-	-	-	505211.84	2209318.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1600О	-	-	-	505209.73	2209311.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1601О	-	-	-	505219.99	2209308.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1598О	-	-	-	505221.94	2209316.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2885 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2885 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1028 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1605О	-	-	-	505251.24	2209359.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1606О	-	-	-	505240.00	2209362.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1607О	-	-	-	505237.57	2209356.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1608О	-	-	-	505248.89	2209352.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1605О	-	-	-	505251.24	2209359.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1028 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1159 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1612О	-	-	-	505207.87	2209373.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1613О	-	-	-	505197.77	2209376.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1614О	-	-	-	505196.00	2209370.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1615О	-	-	-	505193.52	2209370.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1616О	-	-	-	505191.88	2209365.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1617О	-	-	-	505194.73	2209364.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1618О	-	-	-	505194.36	2209363.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1619О	-	-	-	505196.12	2209362.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1620О	-	-	-	505195.77	2209361.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1621О	-	-	-	505201.12	2209359.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1622О	-	-	-	505201.70	2209361.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1623О	-	-	-	505204.27	2209361.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1612О	-	-	-	505207.87	2209373.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1159 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:881 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1624О	-	-	-	505153.49	2209371.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1625О	-	-	-	505144.08	2209374.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1626О	-	-	-	505141.47	2209365.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1627О	-	-	-	505150.91	2209362.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1624О	-	-	-	505153.49	2209371.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:881 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1005
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, автономный округ Приозерский, аал Сосново, улица Железнодорожная, дом 89
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:881 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2378 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1628О	-	-	-	503617.21	2209432.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1629О	-	-	-	503606.31	2209432.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1630О	-	-	-	503606.65	2209420.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1631О	-	-	-	503617.96	2209421.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1628О	-	-	-	503617.21	2209432.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:101, 47:03:1207005:545
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1275 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1632О	-	-	-	504643.10	2209599.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1633О	-	-	-	504652.00	2209599.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1634О	-	-	-	504652.60	2209605.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1635О	-	-	-	504643.85	2209606.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1632О	-	-	-	504643.10	2209599.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1275 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:620 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1651О	-	-	-	503457.63	2209766.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1652О	-	-	-	503453.53	2209756.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1653О	-	-	-	503462.65	2209753.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1654О	-	-	-	503466.54	2209762.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1651О	-	-	-	503457.63	2209766.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Маяковского, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:620 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1102 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1658О	-	-	-	503751.74	2209639.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1659О	-	-	-	503741.49	2209643.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1660О	-	-	-	503738.94	2209635.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1661О	-	-	-	503749.14	2209632.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1658О	-	-	-	503751.74	2209639.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1102 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8174 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1662О	-	-	-	504096.46	2209459.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1663О	-	-	-	504098.06	2209454.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1664О	-	-	-	504109.16	2209458.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1665О	-	-	-	504109.97	2209456.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1666О	-	-	-	504112.71	2209457.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1667О	-	-	-	504110.33	2209465.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1668О	-	-	-	504107.47	2209464.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1669О	-	-	-	504106.37	2209467.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1670О	-	-	-	504099.21	2209464.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1671О	-	-	-	504100.11	2209461.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1662О	-	-	-	504096.46	2209459.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 33-А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8174 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11537 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1688О	-	-	-	503984.86	2209765.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1689О	-	-	-	503980.65	2209763.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1690О	-	-	-	503984.44	2209755.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1691О	-	-	-	503986.15	2209751.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1692О	-	-	-	503990.50	2209753.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1693О	-	-	-	503992.05	2209751.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1694О	-	-	-	503996.35	2209753.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1695О	-	-	-	503991.45	2209763.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1696О	-	-	-	503987.17	2209761.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1688О	-	-	-	503984.86	2209765.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:65, 47:03:1207005:1375
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11537 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1154 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1697О	-	-	-	503920.31	2209306.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1698О	-	-	-	503912.51	2209303.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1699О	-	-	-	503916.61	2209293.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1700О	-	-	-	503924.11	2209296.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1697О	-	-	-	503920.31	2209306.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1154 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1333 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1701О	-	-	-	504317.91	2209482.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1702О	-	-	-	504309.01	2209478.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1703О	-	-	-	504313.11	2209467.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1704О	-	-	-	504322.11	2209471.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1701О	-	-	-	504317.91	2209482.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:527
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1220 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1710О	-	-	-	503595.87	2208825.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1711О	-	-	-	503602.82	2208825.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1712О	-	-	-	503603.47	2208835.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1713О	-	-	-	503596.46	2208835.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1710О	-	-	-	503595.87	2208825.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1479, 47:03:1207005:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Набережная, дом 58
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1220 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1329 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1714О	-	-	-	503993.78	2209392.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1715О	-	-	-	503988.03	2209390.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1716О	-	-	-	503988.41	2209389.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1717О	-	-	-	503985.58	2209388.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1718О	-	-	-	503987.75	2209382.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1719О	-	-	-	503990.37	2209383.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1720О	-	-	-	503990.73	2209383.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1721О	-	-	-	503996.41	2209385.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1714О	-	-	-	503993.78	2209392.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1574 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1722О	-	-	-	503550.84	2209759.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1723О	-	-	-	503543.59	2209759.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1724О	-	-	-	503543.57	2209750.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1725О	-	-	-	503550.73	2209749.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1722О	-	-	-	503550.84	2209759.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:427
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1574 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1419 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1726О	-	-	-	504765.18	2209331.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1727О	-	-	-	504758.68	2209337.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1728О	-	-	-	504748.43	2209326.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1729О	-	-	-	504754.83	2209320.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1726О	-	-	-	504765.18	2209331.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:18, 47:03:1207005:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1419 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1417 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1730О	-	-	-	504737.76	2209303.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1731О	-	-	-	504735.76	2209305.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1732О	-	-	-	504738.80	2209308.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1733О	-	-	-	504741.28	2209306.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1734О	-	-	-	504745.98	2209311.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1735О	-	-	-	504738.86	2209318.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1736О	-	-	-	504733.87	2209313.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1737О	-	-	-	504736.04	2209311.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1738О	-	-	-	504733.48	2209308.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1739О	-	-	-	504731.42	2209310.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1740О	-	-	-	504725.58	2209304.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1741О	-	-	-	504731.68	2209297.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1730О	-	-	-	504737.76	2209303.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:917
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1417 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1669 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1742О	-	-	-	504898.15	2209513.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1743О	-	-	-	504900.73	2209522.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1744О	-	-	-	504894.01	2209524.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1745О	-	-	-	504891.06	2209514.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1742О	-	-	-	504898.15	2209513.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1669 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10024 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1746О	-	-	-	503724.34	2209387.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1747О	-	-	-	503731.40	2209389.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1748О	-	-	-	503730.46	2209398.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1749О	-	-	-	503723.28	2209397.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1746О	-	-	-	503724.34	2209387.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10024 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Глухая, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10024 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1786 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1750О	-	-	-	503725.52	2209307.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1751О	-	-	-	503724.32	2209308.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1752О	-	-	-	503724.47	2209311.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1753О	-	-	-	503718.17	2209312.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1754О	-	-	-	503717.62	2209308.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1755О	-	-	-	503715.72	2209309.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1756О	-	-	-	503714.97	2209302.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1757О	-	-	-	503724.77	2209301.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1750О	-	-	-	503725.52	2209307.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1786 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1786 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1786 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1792 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2641	-	-	-	504024.43	2209685.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1758О	-	-	-	504023.65	2209687.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1759О	-	-	-	504014.46	2209682.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1760О	-	-	-	504017.36	2209676.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1761О	-	-	-	504026.65	2209680.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2641	-	-	-	504024.43	2209685.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Деповский, дом 9 93198de4-68e8-4c3f-8efa-3277eca55fd3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1792 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1811 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1762О	-	-	-	504280.38	2209636.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1763О	-	-	-	504268.38	2209639.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1764О	-	-	-	504266.59	2209628.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1765О	-	-	-	504278.59	2209625.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1762О	-	-	-	504280.38	2209636.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1811 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Деповская, дом 14 33753975-9576-4965-b40a-48cd0020bab0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1811 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1205002:289 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1766О	-	-	-	503953.30	2209320.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1767О	-	-	-	503943.94	2209317.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1768О	-	-	-	503949.00	2209305.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1769О	-	-	-	503956.13	2209308.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1770О	-	-	-	503955.32	2209310.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1771О	-	-	-	503957.56	2209311.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1766О	-	-	-	503953.30	2209320.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1205002:289 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	187, 47-03-5/2003-132
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1412
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 24
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1205002:289 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1822 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1772О	-	-	-	504712.60	2209531.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1773О	-	-	-	504695.05	2209534.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1774О	-	-	-	504693.85	2209524.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1775О	-	-	-	504711.35	2209522.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1772О	-	-	-	504712.60	2209531.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1822 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 65
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1822 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1933 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1776О	-	-	-	504757.75	2209458.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1777О	-	-	-	504751.30	2209459.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1778О	-	-	-	504748.40	2209447.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1779О	-	-	-	504754.45	2209446.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1776О	-	-	-	504757.75	2209458.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1933 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 76
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1933 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1907 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1780О	-	-	-	504976.99	2209476.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1781О	-	-	-	504965.79	2209479.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1782О	-	-	-	504962.39	2209470.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1783О	-	-	-	504973.69	2209466.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1780О	-	-	-	504976.99	2209476.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:1322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Станционный, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1907 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:602 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1784О	-	-	-	504644.04	2209220.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1785О	-	-	-	504650.69	2209228.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1786О	-	-	-	504645.04	2209233.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1787О	-	-	-	504638.15	2209225.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1784О	-	-	-	504644.04	2209220.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:602 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 16а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:602 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:640 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1788О	-	-	-	503708.90	2209712.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1789О	-	-	-	503706.61	2209705.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1790О	-	-	-	503721.50	2209700.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1791О	-	-	-	503723.40	2209707.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1788О	-	-	-	503708.90	2209712.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:640 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Некрасова, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:640 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:657 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1792О	-	-	-	504513.15	2209082.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1793О	-	-	-	504505.55	2209087.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1794О	-	-	-	504501.75	2209082.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1795О	-	-	-	504509.40	2209077.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1792О	-	-	-	504513.15	2209082.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:657 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2743 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1796О	-	-	-	503835.41	2209492.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1797О	-	-	-	503828.09	2209492.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1798О	-	-	-	503828.34	2209487.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1799О	-	-	-	503824.79	2209486.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1800О	-	-	-	503825.24	2209481.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1801О	-	-	-	503836.22	2209483.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1796О	-	-	-	503835.41	2209492.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2743 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2743 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1030 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1837О	-	-	-	504411.97	2209607.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1838О	-	-	-	504386.67	2209613.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1839О	-	-	-	504383.77	2209599.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1840О	-	-	-	504409.27	2209595.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1837О	-	-	-	504411.97	2209607.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 47
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2704 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1841О	-	-	-	504472.42	2209615.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1842О	-	-	-	504469.82	2209602.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1843О	-	-	-	504500.42	2209597.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1844О	-	-	-	504502.62	2209609.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1841О	-	-	-	504472.42	2209615.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 53
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2704 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1032 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1845О	-	-	-	504507.72	2209641.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1846О	-	-	-	504478.52	2209646.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1847О	-	-	-	504476.32	2209635.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1848О	-	-	-	504505.72	2209629.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1845О	-	-	-	504507.72	2209641.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 51
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1032 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2297 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1849О	-	-	-	504450.97	2209601.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1850О	-	-	-	504431.67	2209604.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1851О	-	-	-	504429.47	2209593.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1852О	-	-	-	504448.67	2209590.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1849О	-	-	-	504450.97	2209601.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Железнодорожная, дом 49
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2297 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:690 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1864О	-	-	-	503751.64	2209447.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1865О	-	-	-	503744.94	2209447.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1866О	-	-	-	503746.44	2209432.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1867О	-	-	-	503753.44	2209433.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1864О	-	-	-	503751.64	2209447.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207005:690 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:690 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1285 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1882О	-	-	-	504555.81	2209136.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1883О	-	-	-	504552.86	2209132.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1884О	-	-	-	504559.33	2209128.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1877О	-	-	-	504562.21	2209132.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1882О	-	-	-	504555.81	2209136.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207005
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шоссейная, дом 26а 6bd1eb6f-4b97-4727-bca5-36ffc920e29d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1285 :	
1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1207005:1451 :

Система координат МСК-47, зона 2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	503676.32	2209533.85	-	503682.02	2209549.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
158	503680.12	2209546.17	-	503685.82	2209561.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
159	503671.79	2209548.82	-	503677.49	2209564.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
160	503667.94	2209536.41	-	503673.64	2209552.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
157	503676.32	2209533.85	-	503682.02	2209549.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1207005:1451 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:1451 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1207005:1392 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2633	504034.16	2209678.32	-	504034.16	2209678.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2634	504031.31	2209684.77	-	504031.31	2209684.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2635	504031.77	2209684.97	-	504031.77	2209684.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2636	504030.36	2209688.14	-	504030.36	2209688.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2637	504027.37	2209686.82	-	504027.37	2209686.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2638	504026.96	2209687.73	-	504026.96	2209687.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2639	504025.41	2209687.04	-	504025.41	2209687.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2640	504025.81	2209686.13	-	504025.81	2209686.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2641	504024.43	2209685.52	-	504024.43	2209685.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1761О	-	-	-	504026.65	2209680.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2642	504028.69	2209675.90	-	504028.69	2209675.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
2633	504034.16	2209678.32	-	504034.16	2209678.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1207005:1392 :

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207005:1392 :

1.	-