КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:0301007, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартал 47:03:0301007

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индвидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "29" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Северо-Западному федеральному округу», Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Волковское, улица Бухарестская, дом 8, литера А

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "КИР"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 192102, Россия, Санкт-Петербург,ул. Бухарестская, дом 8 Koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12541890	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0301007	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Фрагмент генерального плана	-
4	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500, Приозерского района, Ленинградской области	-
5	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:747	-
6	ПРОЧИЕ	27.03.2026	б/н	Схема расположения земельного участка на КПТ	-
7	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:10123	-
8	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:12651	-
9	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0301003:312	-
10	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:9955	-
11	Кадастровый план территории	06.08.2026	КУВИ-001/2026-105914608	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0301007	-
12	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	26.08.2026	КУВИ-001/2026-115494226	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:1170	-
13	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	26.08.2026	КУВИ-001/2026-115493753	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8691	-
14	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	26.08.2026	КУВИ-001/2026-115494797	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:851	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
15	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	26.08.2026	КУВИ-001/2026-115494451	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:850	-
16	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	26.08.2026	КУВИ-001/2026-115493879	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9674	-
17	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
18	Кадастровая выписка о земельном участке	01.09.2026	КУВИ-001/2026-118088386	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:1205	-
19	Решение о присвоении, изменении адреса	05.02.2018	391	О присвоении адреса земельному участку утвержденному постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 4119 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Жуковского»	-
20	Решение о присвоении, изменении адреса	17.01.2017	75	О присвоении адреса земельному участку и жилому дому ранее расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская	-
21	Решение о присвоении, изменении адреса	17.01.2017	83	Об изменении адреса земельному участку с кадастровым номером 47:03:0000000:20803	-
22	Решение о присвоении, изменении адреса	28.07.2026	2576	О присвоении адреса земельному участку, утверждённому постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 15 июля 2026 года № 2258 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории под территорию общего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, г. Приозерск»	-
23	Решение о присвоении, изменении адреса	28.05.2025	1779	О размещении дополнительных адресных сведений о кадастровых номерах в государственном адресном реестре	-

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
24	Решение о присвоении, изменении адреса	20.01.2022	95	О присвоении адреса земельному участку утвержденному постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 4518 «О предварительном согласовании предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Комсомольская»	-
25	Решение о присвоении, изменении адреса	21.08.2025	2841	О присвоении адреса земельному участку с кадастровым номером 47:03:0301007:839, местоположение: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, гор. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 4 и нежилому зданию	-
26	Решение о присвоении, изменении адреса	27.09.2021	3532	О внесении адресов в федеральную информационную адресную систему	-
27	Решение о присвоении, изменении адреса	07.04.2020	1118	О внесении адресов в федеральную информационную адресную систему	-
28	Решение о присвоении, изменении адреса	20.08.2025	2815	О присвоении адреса земельному участку с кадастровым номером 47:03:0301007:83, местоположение: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, нежилым зданиям и помещению	-
29	Решение о присвоении, изменении адреса	30.05.2025	1830	О присвоении адресов объектам недвижимости, расположенным в г. Приозерске Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области	-
30	Решение о присвоении, изменении адреса	02.08.2022	2576	О внесении адресов в федеральную информационную адресную систему	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:03:0301007, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР).
Карта-план территории подготовлен на основании:
- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
- картографической основы;
- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;

7. Пояснения к карте-плану территории

- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 96 земельных участка, в том числе:
- 69 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 8 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 27 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):
- установлена границы 3 земельных участков с кадастровыми номерами:
47:03:0301007:25, 47:03:0301007:58, 47:03:0301007:42.
- исправлены границы в отношении 55 земельных участков, у которых были устранены пересечения и самопересечения, а также добавлена новая информация в семантике:
47:03:0301007:29 47:03:0301007:55 47:03:0301007:64 47:03:0301007:705 47:03:0301007:75 47:03:0301007:77 47:03:0301007:78 47:03:0301007:79 47:03:0301007:83 47:03:0301007:838 47:03:0301007:844 47:03:0301007:845 47:03:0301007:853 47:03:0301007:1190 47:03:0301004:48 47:03:0301007:1169 47:03:0301007:1168 47:03:0301007:1192 47:03:0301007:1191 47:03:0301007:31 47:03:0301007:38 47:03:0301007:37 47:03:0301007:62 47:03:0301007:33 47:03:0301007:839 47:03:0301007:41 47:03:0301007:63 47:03:0301007:61 47:03:0301007:60 47:03:0301007:46 47:03:0301007:49 47:03:0301007:816 47:03:0301007:21 47:03:0000000:20803 47:03:0301007:812 47:03:0301007:24 47:03:0301007:65 47:03:0301007:71 47:03:0301007:859 47:03:0301007:45 47:03:0301007:1166 47:03:0301007:82 47:03:0301007:1204 47:03:0301007:1175 47:03:0301007:836 47:03:0301007:1171 47:03:0301007:1200 47:03:0301007:34 47:03:0301007:35 47:03:0301007:707 47:03:0000000:20092 47:03:0301007:81 47:03:0301007:1180 47:03:0301007:706 47:03:0301007:1201
Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняемы земельных участков определялись с учетом требований законодательства;
- не установлены границы 5 земельных участков (по нашим данным у нас 2)
- Для земельных участков с кадастровыми № 47:03:0301007:839, 47:03:0301007:853 площадь увеличена более чем на 10% по фактическому использованию.

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 115 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:
- 37 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 78 ранее учтенных объекта капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 78 ранее учтенных ОКС– декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ) :
- установлены границы 58 объектов с кадастровыми номерами:
47:03:0000000:12425 47:03:0000000:686 47:03:0000000:7772 47:03:0301007:96 47:03:0000000:9800 47:03:0301003:639 47:03:0301007:102 47:03:0301007:103 47:03:0301007:104 47:03:0301007:105 47:03:0301007:114 47:03:0301007:130 47:03:0301007:336 47:03:0301007:339 47:03:0301007:381 47:03:0301007:822 47:03:0301007:94 47:03:0301007:824 47:03:0301007:111 47:03:0301007:826 47:03:0301007:92 47:03:0301007:383 47:03:0301007:376 47:03:0301007:357 47:03:0301007:348 47:03:0301007:343 47:03:0301007:817 47:03:0301003:636 47:03:0000000:9290 47:03:0000000:13174 47:03:0000000:11568 47:03:0301007:329 47:03:0301007:327 47:03:0301007:315 47:03:0301007:312 47:03:0301007:126 47:03:0301007:125 47:03:0301007:122 47:03:0301007:825 47:03:0301007:823 47:03:0301007:118 47:03:0000000:747 47:03:0301003:312 47:03:0000000:9955 47:03:0301007:863 47:03:0000000:8365 47:03:0000000:11113 47:03:0000000:6479 47:03:0301007:332 47:03:0301007:342 47:03:0301007:321 47:03:0301007:311 47:03:0000000:9674 47:03:0301007:106 47:03:0301007:851 47:03:0301007:850 47:03:0301003:634 47:03:0301007:813
- исправлены границы 9 объектов с кадастровыми номерами, у которых внесены изменения в семантике:
47:03:0301007:1174 47:03:0301007:1193 47:03:0301007:120 47:03:0301007:379 47:03:0301007:837 47:03:0301007:841 47:03:0301007:856 47:03:0000000:10123 47:03:0000000:12651
- не установлены границы 20 объектов.

7. Пояснения к карте-плану территории

- из которых 8 ОКС являются сооружениями – в рамках выполнения работы они не отображаются.
- также не установлены границы 4 объектов с кадастровыми № 47:03:0301007:1170, 47:03:0000000:8691, 47:03:0000000:7125, 47:03:0000000:10197 располагаются на земельном участке с кадастровым № 47:03:0302003:1180 и относится к объектам обеспечения обороны и безопасности.
-Уточнение местоположения части земельных участков и объектов капитального строительства не выполнено ввиду отсутствия в ЕГРН полных адресных сведений.
Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:58 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	-	-	558716.17	2204906.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н314У	-	-	558722.60	2204926.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н315У	-	-	558713.06	2204929.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н316У	-	-	558705.54	2204905.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н317У	-	-	558712.20	2204903.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н318У	-	-	558713.34	2204906.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н313У	-	-	558716.17	2204906.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н314У	21.80	-	-
н314У	н315У	10.01	-	-
н315У	н316У	25.63	-	-
н316У	н317У	7.00	-	-
н317У	н318У	3.90	-	-
н318У	н313У	2.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п. Приозерское, г. Приозерск, Комсомольская,3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	245 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√245=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	272
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под газовую установку
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:25 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	-	-	558616.06	2205156.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н327У	-	-	558579.91	2205168.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н328У	-	-	558575.89	2205141.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
399	-	-	558581.98	2205139.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
200	-	-	558608.68	2205130.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
199	-	-	558616.06	2205156.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
199	н327У	38.08	-	-
н327У	н328У	27.28	-	-
н328У	399	6.45	-	-
399	200	28.13	-	-
200	199	27.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п. Приозерское, г. Приозерск, ул. Жуковского
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	979 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:25 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√979=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	979
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под магазин №2
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:42 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	-	-	558684.33	2205215.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	-	-	558673.35	2205219.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	-	-	558672.22	2205219.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
383	-	-	558671.71	2205217.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
382	-	-	558651.49	2205224.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
381	-	-	558643.53	2205198.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
380	-	-	558664.31	2205190.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
380	-	-	558665.11	2205190.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н523У	-	-	558666.10	2205195.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
309	-	-	558677.07	2205192.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
308	-	-	558684.33	2205215.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
308	19	11.49	-	-
19	19	1.18	-	-
19	383	1.64	-	-
383	382	21.16	-	-
382	381	26.99	-	-
381	380	22.08	-	-
380	380	0.87	-	-
380	н523У	5.35	-	-
н523У	309	11.56	-	-
309	308	24.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п. Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	999
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения церкви
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:42 :

1.	-

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Внешний контур				-	
н391У	558393.56	2205465.42	-	-	-
н392У	558391.55	2205467.76	-	-	-
н393У	558388.04	2205469.57	-	-	-
н394У	558385.71	2205472.43	-	-	-
н395У	558382.45	2205471.64	-	-	-
н396У	558379.73	2205473.87	-	-	-
н397У	558373.36	2205476.47	-	-	-
н398У	558370.90	2205478.42	-	-	-
н399У	558372.20	2205484.26	-	-	-
н400У	558368.81	2205488.14	-	-	-
н401У	558362.90	2205490.74	-	-	-
н402У	558359.72	2205493.48	-	-	-
н403У	558359.79	2205496.98	-	-	-
н404У	558358.05	2205508.62	-	-	-
н405У	558350.67	2205511.69	-	-	-
н406У	558301.67	2205533.27	-	-	-
н407У	558261.64	2205551.41	-	-	-
н408У	558205.99	2205572.44	-	-	-
н409У	558149.32	2205590.72	-	-	-
н410У	558092.16	2205608.04	-	-	-
н411У	558059.29	2205618.43	-	-	-
н412У	558059.59	2205617.07	-	-	-
н413У	558072.34	2205605.54	-	-	-
н414У	558085.70	2205588.55	-	-	-
н415У	558104.36	2205546.97	-	-	-
н416У	558101.63	2205532.39	-	-	-
н417У	558095.86	2205525.41	-	-	-
н418У	558091.61	2205518.75	-	-	-
н419У	558085.39	2205514.80	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н420У	558073.55	2205516.01	-	-	-
н421У	558047.46	2205508.42	-	-	-
н422У	558041.82	2205501.85	-	-	-
н423У	558065.09	2205486.84	-	-	-
н424У	558063.97	2205480.18	-	-	-
н425У	558052.00	2205477.28	-	-	-
н426У	558036.66	2205460.08	-	-	-
н427У	558034.59	2205452.10	-	-	-
н428У	558032.30	2205449.10	-	-	-
н429У	558030.30	2205442.70	-	-	-
н430У	558031.35	2205439.56	-	-	-
н431У	558029.85	2205433.77	-	-	-
н432У	558040.47	2205423.44	-	-	-
н433У	558036.22	2205414.64	-	-	-
н434У	558038.66	2205398.56	-	-	-
н435У	558056.86	2205379.14	-	-	-
н436У	558069.61	2205370.02	-	-	-
н437У	558093.10	2205341.81	-	-	-
н438У	558100.24	2205335.14	-	-	-
н439У	558107.15	2205329.99	-	-	-
н440У	558121.39	2205324.46	-	-	-
н441У	558120.44	2205315.61	-	-	-
н442У	558123.68	2205309.98	-	-	-
н443У	558132.53	2205304.02	-	-	-
н444У	558135.52	2205304.67	-	-	-
н445У	558144.52	2205319.08	-	-	-
н446У	558163.76	2205313.84	-	-	-
н447У	558180.00	2205310.08	-	-	-
н448У	558185.45	2205315.04	-	-	-
н449У	558184.96	2205317.99	-	-	-
н450У	558180.20	2205320.73	-	-	-
н451У	558187.88	2205326.97	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н452У	558204.84	2205346.16	-	-	-
н453У	558219.91	2205354.90	-	-	-
н454У	558242.14	2205360.02	-	-	-
н455У	558261.09	2205354.40	-	-	-
н456У	558272.72	2205355.85	-	-	-
н457У	558288.92	2205367.58	-	-	-
н458У	558293.20	2205373.69	-	-	-
н459У	558305.54	2205382.78	-	-	-
н460У	558308.79	2205387.08	-	-	-
н461У	558312.82	2205390.72	-	-	-
н462У	558330.75	2205403.18	-	-	-
н463У	558336.98	2205407.98	-	-	-
н464У	558343.61	2205414.09	-	-	-
н465У	558347.90	2205419.54	-	-	-
н466У	558352.90	2205422.02	-	-	-
н467У	558357.06	2205425.13	-	-	-
н468У	558361.60	2205427.34	-	-	-
н469У	558366.67	2205428.92	-	-	-
н470У	558369.79	2205433.19	-	-	-
н471У	558371.09	2205437.34	-	-	-
н472У	558374.08	2205439.82	-	-	-
н473У	558378.36	2205445.02	-	-	-
н474У	558376.29	2205448.13	-	-	-
н475У	558378.62	2205450.48	-	-	-
н476У	558379.27	2205453.07	-	-	-
н477У	558382.13	2205453.19	-	-	-
н478У	558386.03	2205451.26	-	-	-
н479У	558389.28	2205455.53	-	-	-
н480У	558390.32	2205458.39	-	-	-
н481У	558391.10	2205462.94	-	-	-
н391У	558393.56	2205465.42	-	-	-
Внутренний контур				-	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

обозначение земельного участка

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
348	558230.39	2205364.66	-	-	-
378	558205.05	2205351.21	-	-	-
377	558189.56	2205333.26	-	-	-
376	558183.02	2205328.76	-	-	-
375	558178.97	2205324.14	-	-	-
374	558168.30	2205316.10	-	-	-
373	558161.41	2205315.60	-	-	-
372	558147.63	2205322.56	-	-	-
371	558131.05	2205323.44	-	-	-
370	558115.72	2205330.34	-	-	-
369	558107.47	2205331.89	-	-	-
368	558099.65	2205341.01	-	-	-
367	558097.23	2205345.86	-	-	-
366	558115.51	2205358.45	-	-	-
365	558106.09	2205386.38	-	-	-
364	558111.51	2205424.37	-	-	-
363	558126.97	2205431.22	-	-	-
362	558126.31	2205439.69	-	-	-
361	558132.74	2205456.99	-	-	-
360	558142.77	2205458.57	-	-	-
359	558145.58	2205475.10	-	-	-
358	558184.45	2205460.51	-	-	-
357	558190.06	2205456.76	-	-	-
356	558192.56	2205454.07	-	-	-
355	558193.50	2205451.84	-	-	-
354	558193.81	2205449.82	-	-	-
353	558193.75	2205448.31	-	-	-
352	558193.41	2205446.64	-	-	-
351	558192.59	2205444.77	-	-	-
350	558190.54	2205442.27	-	-	-
349	558188.05	2205440.30	-	-	-
348	558230.39	2205364.66	-	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н391У	н392У	3.08	-	-
н392У	н393У	3.95	-	-
н393У	н394У	3.69	-	-
н394У	н395У	3.35	-	-
н395У	н396У	3.52	-	-
н396У	н397У	6.88	-	-
н397У	н398У	3.14	-	-
н398У	н399У	5.98	-	-
н399У	н400У	5.15	-	-
н400У	н401У	6.46	-	-
н401У	н402У	4.20	-	-
н402У	н403У	3.50	-	-
н403У	н404У	11.77	-	-
н404У	н405У	7.99	-	-
н405У	н406У	53.54	-	-
н406У	н407У	43.95	-	-
н407У	н408У	59.49	-	-
н408У	н409У	59.55	-	-
н409У	н410У	59.73	-	-
н410У	н411У	34.47	-	-
н411У	н412У	1.39	-	-
н412У	н413У	17.19	-	-
н413У	н414У	21.61	-	-
н414У	н415У	45.58	-	-
н415У	н416У	14.83	-	-
н416У	н417У	9.06	-	-
н417У	н418У	7.90	-	-
н418У	н419У	7.37	-	-
н419У	н420У	11.90	-	-
н420У	н421У	27.17	-	-
н421У	н422У	8.66	-	-
н422У	н423У	27.69	-	-
н423У	н424У	6.75	-	-
н424У	н425У	12.32	-	-
н425У	н426У	23.05	-	-
н426У	н427У	8.24	-	-
н427У	н428У	3.77	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н429У	6.71	-	-
н429У	н430У	3.31	-	-
н430У	н431У	5.98	-	-
н431У	н432У	14.82	-	-
н432У	н433У	9.77	-	-
н433У	н434У	16.26	-	-
н434У	н435У	26.62	-	-
н435У	н436У	15.68	-	-
н436У	н437У	36.71	-	-
н437У	н438У	9.77	-	-
н438У	н439У	8.62	-	-
н439У	н440У	15.28	-	-
н440У	н441У	8.90	-	-
н441У	н442У	6.50	-	-
н442У	н443У	10.67	-	-
н443У	н444У	3.06	-	-
н444У	н445У	16.99	-	-
н445У	н446У	19.94	-	-
н446У	н447У	16.67	-	-
н447У	н448У	7.37	-	-
н448У	н449У	2.99	-	-
н449У	н450У	5.49	-	-
н450У	н451У	9.90	-	-
н451У	н452У	25.61	-	-
н452У	н453У	17.42	-	-
н453У	н454У	22.81	-	-
н454У	н455У	19.77	-	-
н455У	н456У	11.72	-	-
н456У	н457У	20.00	-	-
н457У	н458У	7.46	-	-
н458У	н459У	15.33	-	-
н459У	н460У	5.39	-	-
н460У	н461У	5.43	-	-
н461У	н462У	21.83	-	-
н462У	н463У	7.86	-	-
н463У	н464У	9.02	-	-
н464У	н465У	6.94	-	-
н465У	н466У	5.58	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н466У	н467У	5.19	-	-
н467У	н468У	5.05	-	-
н468У	н469У	5.31	-	-
н469У	н470У	5.29	-	-
н470У	н471У	4.35	-	-
н471У	н472У	3.88	-	-
н472У	н473У	6.73	-	-
н473У	н474У	3.74	-	-
н474У	н475У	3.31	-	-
н475У	н476У	2.67	-	-
н476У	н477У	2.86	-	-
н477У	н478У	4.35	-	-
н478У	н479У	5.37	-	-
н479У	н480У	3.04	-	-
н480У	н481У	4.62	-	-
н481У	н391У	3.49	-	-
Внутренний контур				
348	378	28.69	-	-
378	377	23.71	-	-
377	376	7.94	-	-
376	375	6.14	-	-
375	374	13.36	-	-
374	373	6.91	-	-
373	372	15.44	-	-
372	371	16.60	-	-
371	370	16.81	-	-
370	369	8.39	-	-
369	368	12.01	-	-
368	367	5.42	-	-
367	366	22.20	-	-
366	365	29.48	-	-
365	364	38.37	-	-
364	363	16.91	-	-
363	362	8.50	-	-
362	361	18.46	-	-
361	360	10.15	-	-
360	359	16.77	-	-
359	358	41.52	-	-

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
358	357	6.75	-	-
357	356	3.67	-	-
356	355	2.42	-	-
355	354	2.04	-	-
354	353	1.51	-	-
353	352	1.70	-	-
352	351	2.04	-	-
351	350	3.23	-	-
350	349	3.18	-	-
349	348	86.68	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка: **:ЗУ1 :**

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования (Земельные участки общего пользования)
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2	51607 ± 80
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√51607=80
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		**:ЗУ1 :** обозначение земельного участка
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
14.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		**:ЗУ1 :** обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	558531.47	2204667.83	558531.47	2204667.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
2	558531.80	2204685.60	558531.80	2204685.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
3	558525.65	2204692.74	558525.65	2204692.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
4	558524.41	2204694.16	558524.41	2204694.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
н1У	-	-	558508.82	2204679.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
5	558503.16	2204674.36	558503.16	2204674.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
6	558494.43	2204662.19	558494.43	2204662.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
7	558498.05	2204655.44	558498.05	2204655.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
8	558506.86	2204640.61	558506.86	2204640.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
9	558508.61	2204642.11	558508.61	2204642.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
10	558500.13	2204654.91	558500.13	2204654.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
11	558500.67	2204655.82	558500.67	2204655.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
12	558508.35	2204668.73	558508.35	2204668.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
13	558513.42	2204675.38	558513.42	2204675.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
14	558518.28	2204672.09	558518.28	2204672.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб
1	558531.47	2204667.83	558531.47	2204667.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	мет. столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	17.77	-	-
2	3	9.42	-	-
3	4	1.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	н1У	21.30	-	-
н1У	5	7.74	-	-
5	6	14.98	-	-
6	7	7.66	-	-
7	8	17.25	-	-
8	9	2.30	-	-
9	10	15.35	-	-
10	11	1.06	-	-
11	12	15.02	-	-
12	13	8.36	-	-
13	14	5.87	-	-
14	1	13.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, з/у 2а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, земельный участок 2а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	574 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√574=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:1174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство промежуточного склада и грузового причала

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:55 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	558717.50	2205245.19	558717.50	2205245.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
16	558722.98	2205262.60	558722.98	2205262.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
17	558701.33	2205270.39	558701.33	2205270.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
18	558695.85	2205252.97	558695.85	2205252.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
15	558717.50	2205245.19	558717.50	2205245.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	18.25	-	-
16	17	23.01	-	-
17	18	18.26	-	-
18	15	23.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 2б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, д. 2б

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	420 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√420=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	420
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 2500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:837
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:64 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	558672.22	2205219.54	558673.35	2205219.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
308	-	-	558684.33	2205215.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
20	558687.34	2205214.89	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
21	558687.74	2205216.17	558687.34	2205214.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
22	558706.84	2205210.27	558706.32	2205208.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
23	558714.26	2205234.82	558714.26	2205234.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н2У	-	-	558684.48	2205244.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
24	558683.59	2205244.68	558680.26	2205230.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
25	558679.19	2205230.85	558677.09	2205231.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
26	558676.24	2205231.86	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
27	558676.14	2205231.56	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	558672.22	2205219.54	558673.35	2205219.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	308	11.49	-	-
308	21	3.15	-	-
21	22	19.98	-	-
22	23	27.36	-	-
23	н2У	31.28	-	-
н2У	24	14.71	-	-
24	25	3.32	-	-
25	19	12.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская, дом 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	895 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√895=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	895
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 2500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:110
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:705 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	558662.50	2204741.99	558662.50	2204741.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
29	558665.45	2204750.72	558665.45	2204750.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
30	558657.95	2204753.27	558657.95	2204753.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
31	558654.94	2204744.61	558654.94	2204744.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
123	-	-	558657.30	2204743.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
28	558662.50	2204741.99	558662.50	2204741.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	9.21	-	-
29	30	7.92	-	-
30	31	9.17	-	-
31	123	2.50	-	-
123	28	5.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Береговая, вблизи д.2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	73 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√73=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	73
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:826
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов энергоснабжения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:75 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	558688.52	2205150.97	558688.52	2205150.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
33	558696.51	2205176.83	558696.51	2205176.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
34	558662.64	2205187.30	558663.78	2205186.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
379	-	-	558656.74	2205165.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металлический)
35	558654.41	2205162.11	558655.40	2205161.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
32	558688.52	2205150.97	558688.52	2205150.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	27.07	-	-
33	34	34.26	-	-
34	379	22.34	-	-
379	35	4.18	-	-
35	32	34.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская, дом 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	925 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√925=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	955
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:103
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под административное здание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:77 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	558570.26	2204794.32	558570.26	2204794.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
37	558584.42	2204839.77	558585.07	2204841.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
н3У	-	-	558583.10	2204841.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
38	558558.52	2204847.46	558558.65	2204850.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
419	-	-	558550.94	2204852.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	558549.70	2204850.62	558550.31	2204852.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	-	-	558549.70	2204850.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
40	558545.88	2204838.04	558545.88	2204838.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
41	558540.62	2204821.76	558540.62	2204821.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
42	558555.77	2204815.64	558555.77	2204815.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
43	558551.33	2204799.65	558551.33	2204799.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
44	558556.11	2204798.30	558556.11	2204798.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
36	558570.26	2204794.32	558570.26	2204794.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	37	49.02	-	-
37	н3У	2.07	-	-
н3У	38	26.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	419	8.01	-	-
419	39	0.65	-	-
39	39	2.33	-	-
39	40	13.15	-	-
40	41	17.11	-	-
41	42	16.34	-	-
42	43	16.59	-	-
43	44	4.97	-	-
44	36	14.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:77 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 20
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская, д. 20
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1545 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1545=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1455
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:102 47:03:0301007:1188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под двухэтажное здание детской художественной школы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:77 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:78 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	558794.90	2204984.32	558794.90	2204984.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
46	558801.84	2205005.74	558801.84	2205005.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	558750.51	2205022.43	558750.51	2205022.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
48	558743.95	2205002.09	558743.95	2205002.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
49	558768.02	2204994.21	558768.02	2204994.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	558766.62	2204990.09	558766.62	2204990.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	558772.19	2204988.26	558772.19	2204988.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	558784.85	2204984.10	558784.85	2204984.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	558785.93	2204987.20	558785.93	2204987.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	558790.01	2204985.89	558790.01	2204985.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
55	-	-	558792.38	2204985.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
55	558792.38	2204985.14	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	558794.90	2204984.32	558794.90	2204984.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
45	46	22.52	-	-
46	47	53.98	-	-
47	48	21.37	-	-
48	49	25.33	-	-
49	50	4.35	-	-
50	51	5.86	-	-
51	52	13.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	53	3.28	-	-
53	54	4.29	-	-
54	55	2.49	-	-
55	45	2.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Калинина-Исполкомовская, дом 9/6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1250 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1250=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:1188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под административное здание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20778
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:79 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	558800.14	2205142.37	558800.14	2205142.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
57	558807.74	2205165.42	558807.74	2205165.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
58	558773.23	2205177.39	558773.23	2205177.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
59	558765.55	2205153.41	558765.55	2205153.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
60	558768.47	2205152.48	558768.47	2205152.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
56	558800.14	2205142.37	558800.14	2205142.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56	57	24.27	-	-
57	58	36.53	-	-
58	59	25.18	-	-
59	60	3.06	-	-
60	56	33.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 9а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/пос Приозерское, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 9а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:114 47:03:0301007:1188 47:03:0301007:1189
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под административное здание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20777
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:79 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:83 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	558804.81	2205018.93	558804.81	2205018.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
62	558826.89	2205088.48	558826.89	2205088.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
63	558782.40	2205102.60	558782.40	2205102.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
115	-	-	558781.51	2205099.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
64	558781.35	2205099.29	558781.35	2205099.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
114	-	-	558776.21	2205081.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
65	558775.04	2205077.60	558775.04	2205077.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
66	558772.57	2205070.21	558772.57	2205070.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
67	558761.12	2205074.04	558761.12	2205074.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
68	558759.32	2205068.59	558759.32	2205068.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
429	-	-	558750.02	2205040.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
69	558748.78	2205036.68	558748.78	2205036.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
61	558804.81	2205018.93	558804.81	2205018.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	72.97	-	-
62	63	46.68	-	-
63	115	2.94	-	-
115	64	0.53	-	-
64	114	18.41	-	-
114	65	4.18	-	-
65	66	7.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	67	12.07	-	-
67	68	5.74	-	-
68	429	29.66	-	-
429	69	3.95	-	-
69	61	58.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, участок 11 8e087edd-4fca-4a96-8888-b856a87f3c41
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3862 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3862=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3862
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:92 47:03:0301007:1187 47:03:0301007:1188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под административное здание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20777
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:838 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	558499.80	2204736.14	558499.80	2204736.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
71	558476.10	2204762.30	558476.10	2204762.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
72	558474.50	2204764.30	558474.50	2204764.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
73	558464.23	2204777.25	558464.23	2204777.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
74	558442.48	2204759.34	558442.48	2204759.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
75	558451.38	2204746.49	558451.38	2204746.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	558456.10	2204736.04	558456.10	2204736.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	558458.79	2204728.52	558458.79	2204728.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	558468.32	2204716.64	558468.32	2204716.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
79	558471.38	2204712.85	558471.38	2204712.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
80	558484.89	2204724.95	558484.89	2204724.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
70	558499.80	2204736.14	558499.80	2204736.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:838 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	71	35.30	-	-
71	72	2.56	-	-
72	73	16.53	-	-
73	74	28.17	-	-
74	75	15.63	-	-
75	76	11.47	-	-
76	77	7.99	-	-
77	78	15.23	-	-
78	79	4.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:838 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
79	80	18.14	-	-
80	70	18.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:838 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Береговая, д. 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1756 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1756=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:10123 47:03:0000000:12651 47:03:0301007:379
8.	Вид (виды) разрешенного использования	здания и сооружения Центра ГИМС
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:849
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:838 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:844 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	558615.09	2204987.25	558615.09	2204987.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
82	558620.82	2205007.08	558620.82	2205007.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
453	-	-	558617.67	2205007.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
83	558611.63	2205009.43	558611.63	2205009.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
84	558599.33	2205011.23	558599.33	2205011.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
452	-	-	558597.01	2205002.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
85	558594.26	2204992.63	558594.26	2204992.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
81	558615.09	2204987.25	558615.09	2204987.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:844 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	20.64	-	-
82	453	3.25	-	-
453	83	6.24	-	-
83	84	12.43	-	-
84	452	8.81	-	-
452	85	10.47	-	-
85	81	21.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:844 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:844 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 12б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	439 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√439=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	438
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:854
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:844 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:845 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	558631.29	2204983.06	558631.29	2204983.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
87	558640.12	2205013.39	558640.12	2205013.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
88	558628.48	2205016.02	558628.48	2205016.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
455	-	-	558625.64	2205006.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
89	558625.33	2205005.93	558625.33	2205005.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
82	558620.82	2205007.08	558620.82	2205007.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
81	558615.09	2204987.25	558615.09	2204987.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол
86	558631.29	2204983.06	558631.29	2204983.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:845 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	31.59	-	-
87	88	11.93	-	-
88	455	9.52	-	-
455	89	1.05	-	-
89	82	4.65	-	-
82	81	20.64	-	-
81	86	16.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	475 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√475=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	475
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	600 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:856
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:845 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:853 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	558594.30	2204875.78	558593.71	2204874.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
91	558600.18	2204893.71	558599.90	2204892.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
92	558578.04	2204900.61	558575.53	2204901.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	558572.13	2204881.79	558568.93	2204881.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	558594.30	2204875.78	558593.71	2204874.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:853 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	19.83	-	-
91	92	25.87	-	-
92	93	20.71	-	-
93	90	26.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, участок 18 c353f3f4-2edf-4b41-b8e3-b8cec2a4d20b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	526 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√526=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	445
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	81
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:130 47:03:0301007:1188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:853 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1190 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
94	558666.15	2204591.48	558666.15	2204591.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
95	558684.76	2204635.53	558684.76	2204635.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
96	558684.25	2204648.31	558684.25	2204648.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
97	558668.38	2204649.07	558668.38	2204649.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
98	558667.21	2204636.17	558667.21	2204636.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
99	558663.87	2204632.57	558663.87	2204632.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
100	558648.50	2204633.97	558648.50	2204633.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
101	558650.02	2204650.73	558650.02	2204650.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
102	558635.05	2204624.65	558635.05	2204624.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
103	558630.41	2204619.10	558630.40	2204619.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
104	558637.49	2204612.46	558637.50	2204612.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
105	558642.90	2204617.92	558642.90	2204617.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
94	558666.15	2204591.48	558666.15	2204591.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
106	558653.23	2204618.42	558653.23	2204618.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
107	558650.66	2204615.87	558650.66	2204615.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
108	558648.31	2204613.54	558648.31	2204613.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
109	558641.97	2204619.38	558641.97	2204619.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
110	558644.61	2204621.99	558644.61	2204621.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
111	558647.16	2204624.49	558647.16	2204624.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
106	558653.23	2204618.42	558653.23	2204618.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
94	95	47.85	-	-
95	96	12.79	-	-
96	97	15.89	-	-
97	98	12.95	-	-
98	99	4.91	-	-
99	100	15.43	-	-
100	101	16.83	-	-
101	102	30.07	-	-
102	103	7.24	-	-
103	104	9.73	-	-
104	105	7.67	-	-
105	94	35.22	-	-
Внутренний контур				
106	107	3.62	-	-
107	108	3.31	-	-
108	109	8.62	-	-
109	110	3.71	-	-
110	111	3.57	-	-
111	106	8.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1456
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:1181 47:03:0301007:1182 47:03:0301007:1183
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20781
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301004:48 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	558767.58	2205073.93	558767.58	2205073.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
113	558769.76	2205080.32	558769.76	2205080.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
114	558776.21	2205081.61	558776.21	2205081.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
64	558781.35	2205099.29	558781.35	2205099.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
115	558781.51	2205099.80	558781.51	2205099.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
116	558779.18	2205100.80	558779.18	2205100.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
117	558760.12	2205106.99	558760.12	2205106.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
118	558758.02	2205109.30	558758.02	2205109.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора
119	558744.12	2205114.07	558744.12	2205114.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
120	558742.91	2205113.98	558742.91	2205113.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
121	558733.48	2205084.87	558733.48	2205084.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
430	-	-	558761.70	2205075.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
112	558767.58	2205073.93	558767.58	2205073.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301004:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
112	113	6.75	-	-
113	114	6.58	-	-
114	64	18.41	-	-
64	115	0.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301004:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	116	2.54	-	-
116	117	20.04	-	-
117	118	3.12	-	-
118	119	14.70	-	-
119	120	1.21	-	-
120	121	30.60	-	-
121	430	29.64	-	-
430	112	6.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301004:48 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, з/у 6 c9f7db2f-b8b8-4eba-a34a-5d88fee79678
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1190 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1190=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1190
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:339
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание пожарного депо 142 ПЧ
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:340
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301004:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1169 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	558649.61	2204714.42	558649.61	2204714.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
123	558657.30	2204743.79	558657.30	2204743.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
31	558654.94	2204744.61	558654.94	2204744.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
30	558657.95	2204753.27	558657.95	2204753.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
124	558660.53	2204760.99	558660.53	2204760.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
125	558661.63	2204760.64	558661.63	2204760.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н4У	-	-	558663.01	2204760.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н5У	-	-	558668.68	2204776.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
126	558668.88	2204782.56	558671.54	2204786.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
127	558647.98	2204789.52	558650.02	2204792.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
128	558634.12	2204768.90	558634.12	2204768.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
129	558633.44	2204767.89	558633.44	2204767.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
130	558622.19	2204771.69	558622.19	2204771.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
131	558617.55	2204754.16	558617.55	2204754.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
132	558644.79	2204746.71	558644.79	2204746.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
133	558644.46	2204745.49	558644.46	2204745.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
134	558638.51	2204723.60	558638.51	2204723.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
135	558636.84	2204717.85	558636.84	2204717.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
122	558649.61	2204714.42	558649.61	2204714.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
122	123	30.36	-	-
123	31	2.50	-	-
31	30	9.17	-	-
30	124	8.14	-	-
124	125	1.15	-	-
125	н4У	1.46	-	-
н4У	н5У	17.55	-	-
н5У	126	9.73	-	-
126	127	22.47	-	-
127	128	28.51	-	-
128	129	1.22	-	-
129	130	11.87	-	-
130	131	18.13	-	-
131	132	28.24	-	-
132	133	1.27	-	-
133	134	22.67	-	-
134	135	5.99	-	-
135	122	13.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Советская, земельный участок 13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1819 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1819=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1695
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	124

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1169 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0301007:1168 (1)						-	
136	558069.77	2204742.22	558069.77	2204742.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
137	558065.88	2204745.22	558065.88	2204745.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	558062.92	2204746.97	558062.92	2204746.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
139	558057.13	2204749.38	558057.13	2204749.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
140	558053.79	2204750.20	558053.79	2204750.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
141	558048.68	2204750.66	558048.68	2204750.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
142	558045.48	2204751.22	558045.48	2204751.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
143	558044.06	2204751.14	558044.06	2204751.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
144	558042.32	2204750.01	558042.32	2204750.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
145	558040.48	2204748.43	558040.48	2204748.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
146	558029.02	2204747.01	558029.02	2204747.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
147	558028.31	2204747.80	558028.31	2204747.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
148	558029.02	2204738.00	558029.02	2204738.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
149	558025.20	2204731.35	558025.20	2204731.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
150	558015.30	2204727.40	558015.30	2204727.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
151	558014.87	2204721.60	558014.87	2204721.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
152	558016.01	2204713.82	558016.01	2204713.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
153	558013.74	2204710.32	558013.74	2204710.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
154	558077.66	2204714.18	558077.66	2204714.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
155	558094.86	2204712.76	558094.86	2204712.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
156	558103.26	2204706.92	558103.26	2204706.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	558104.40	2204703.10	558104.40	2204703.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
158	558107.05	2204701.50	558107.05	2204701.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
159	558112.22	2204696.44	558112.22	2204696.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
160	558118.07	2204694.94	558118.07	2204694.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
161	558112.49	2204705.67	558112.49	2204705.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
162	558109.96	2204706.47	558109.96	2204706.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
163	558103.13	2204711.95	558103.13	2204711.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
136	558069.77	2204742.22	558069.77	2204742.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:03:0301007:1168 (2)						-	
164	558063.82	2204756.38	558063.82	2204756.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
165	558054.63	2204758.64	558054.63	2204758.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
166	558044.72	2204758.64	558044.72	2204758.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
167	558038.61	2204756.90	558038.58	2204756.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
168	558040.94	2204757.20	558040.94	2204757.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
169	558041.41	2204753.79	558041.41	2204753.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
170	558049.52	2204753.50	558049.52	2204753.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
171	558054.65	2204752.87	558054.65	2204752.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
172	558058.38	2204751.93	558058.38	2204751.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
173	558064.58	2204749.50	558064.58	2204749.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
174	558073.54	2204742.75	558073.54	2204742.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
175	558100.14	2204719.53	558100.14	2204719.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
176	558097.05	2204727.90	558097.05	2204727.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
177	558094.39	2204733.75	558094.39	2204733.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
178	558082.36	2204744.21	558082.36	2204744.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	558063.82	2204756.38	558063.82	2204756.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:0301007:1168 (1)				
136	137	4.91	-	-
137	138	3.44	-	-
138	139	6.27	-	-
139	140	3.44	-	-
140	141	5.13	-	-
141	142	3.25	-	-
142	143	1.42	-	-
143	144	2.07	-	-
144	145	2.43	-	-
145	146	11.55	-	-
146	147	1.06	-	-
147	148	9.83	-	-
148	149	7.67	-	-
149	150	10.66	-	-
150	151	5.82	-	-
151	152	7.86	-	-
152	153	4.17	-	-
153	154	64.04	-	-
154	155	17.26	-	-
155	156	10.23	-	-
156	157	3.99	-	-
157	158	3.10	-	-
158	159	7.23	-	-
159	160	6.04	-	-
160	161	12.09	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	162	2.65	-	-
162	163	8.76	-	-
163	136	45.05	-	-
47:03:0301007:1168 (2)				
164	165	9.46	-	-
165	166	9.91	-	-
166	167	6.38	-	-
167	168	2.38	-	-
168	169	3.44	-	-
169	170	8.12	-	-
170	171	5.17	-	-
171	172	3.85	-	-
172	173	6.66	-	-
173	174	11.22	-	-
174	175	35.31	-	-
175	176	8.92	-	-
176	177	6.43	-	-
177	178	15.94	-	-
178	164	22.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2721 ± 18 2319.67 ± 16.86 (1) 400.91 ± 7.01 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2721=18 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2319.67=16.86 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√400.91=7.01

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2721
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1192 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	558705.58	2204869.56	558705.58	2204869.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
180	558713.99	2204894.92	558713.99	2204894.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
181	558699.88	2204900.00	558699.88	2204900.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
182	558701.26	2204904.69	558701.28	2204904.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
183	558656.60	2204919.68	558656.60	2204919.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
184	558645.63	2204886.99	558645.63	2204886.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
179	558705.58	2204869.56	558705.58	2204869.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	26.72	-	-
180	181	15.00	-	-
181	182	4.89	-	-
182	183	47.13	-	-
183	184	34.48	-	-
184	179	62.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Комсомольская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1994 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1994=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1993
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1200 10000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:1177 47:03:0301007:1188 47:03:0301003:312
8.	Вид (виды) разрешенного использования	среднеэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20783
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1192 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	558701.28	2204904.69	558701.28	2204904.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
185	558713.70	2204941.78	558713.70	2204941.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
186	558708.65	2204943.43	558708.65	2204943.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
187	558714.36	2204963.52	558714.36	2204963.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
188	558716.76	2204974.09	558716.76	2204974.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н6У	-	-	558708.62	2204976.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
189	558706.05	2204977.79	558706.05	2204977.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
190	558704.15	2204972.15	558704.15	2204972.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
191	558646.63	2204990.90	558646.63	2204990.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
192	558619.15	2204899.35	558619.15	2204899.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
193	558619.86	2204897.62	558619.86	2204897.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
194	558621.78	2204895.40	558621.78	2204895.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
195	558623.35	2204894.28	558623.35	2204894.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
196	558627.68	2204892.21	558627.68	2204892.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
184	558645.63	2204886.99	558645.63	2204886.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
183	558656.60	2204919.68	558656.60	2204919.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
182	558701.28	2204904.69	558701.28	2204904.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	185	39.11	-	-
185	186	5.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	187	20.89	-	-
187	188	10.84	-	-
188	н6У	8.61	-	-
н6У	189	2.72	-	-
189	190	5.95	-	-
190	191	60.50	-	-
191	192	95.59	-	-
192	193	1.87	-	-
193	194	2.94	-	-
194	195	1.93	-	-
195	196	4.80	-	-
196	184	18.69	-	-
184	183	34.48	-	-
183	182	47.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация,Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5992 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5992=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5992
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1200 10000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:315 47:03:0301007:1177 47:03:0301007:1184 47:03:0301007:1188

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	среднеэтажная жилая застройка (2.5*)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1191 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:31 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	558651.69	2205116.94	558651.69	2205116.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
475	-	-	558652.36	2205119.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
474	-	-	558657.25	2205136.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
198	558659.07	2205142.92	558659.07	2205142.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
199	558616.06	2205156.12	558616.06	2205156.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
200	558608.68	2205130.15	558608.68	2205130.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
398	-	-	558642.83	2205119.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
197	558651.69	2205116.94	558651.69	2205116.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
197	475	2.43	-	-
475	474	17.90	-	-
474	198	6.67	-	-
198	199	44.99	-	-
199	200	27.00	-	-
200	398	35.72	-	-
398	197	9.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская,Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Жуковского
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1215 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1215=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 2500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:343 47:03:0301007:1184
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство магазина "Мебель России"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:340
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:38 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	558704.15	2204972.15	558704.15	2204972.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
189	-	-	558706.05	2204977.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
201	558723.73	2205030.45	558723.73	2205030.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
202	558666.21	2205049.20	558666.21	2205049.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
191	558646.63	2204990.90	558646.63	2204990.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
190	558704.15	2204972.15	558704.15	2204972.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	189	5.95	-	-
189	201	55.55	-	-
201	202	60.50	-	-
202	191	61.50	-	-
191	190	60.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 11а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, город Приозерск, ул. Советская, д. 11а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3721 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3721=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 5000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:841 47:03:0301007:1177 47:03:0301007:1184 47:03:0301007:1188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство 2-ой очереди рыночного комплекса "Атлант"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:37 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
203	558647.06	2205241.80	558647.06	2205241.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
25	-	-	558677.09	2205231.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
24	558679.19	2205230.85	558680.26	2205230.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н2У	-	-	558684.48	2205244.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
204	558685.24	2205249.86	558685.30	2205247.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
205	558685.95	2205249.64	558685.95	2205249.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
206	558687.78	2205255.27	558687.78	2205255.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
207	558687.15	2205255.66	558687.15	2205255.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
208	558688.58	2205260.47	558688.58	2205260.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
209	558683.30	2205262.06	558683.30	2205262.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
210	558656.17	2205270.48	558656.17	2205270.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
203	558647.06	2205241.80	558647.06	2205241.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	25	31.81	-	-
25	24	3.32	-	-
24	н2У	14.71	-	-
н2У	204	2.91	-	-
204	205	2.54	-	-
205	206	5.92	-	-
206	207	0.74	-	-
207	208	5.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	209	5.51	-	-
209	210	28.41	-	-
210	203	30.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:37 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 2а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, город Приозерск, ул. Советская, д. 2А
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1067 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1067=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1042
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 2500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:336
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:37 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:62 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	558784.85	2204984.10	558784.85	2204984.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н84У	-	-	558778.95	2204986.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	-	-	558772.19	2204988.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	558766.62	2204990.09	558766.62	2204990.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
288	558749.61	2204938.26	558749.61	2204938.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
289	558776.59	2204929.28	558776.59	2204929.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	558794.90	2204984.32	558794.90	2204984.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
55	-	-	558792.38	2204985.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	-	-	558790.01	2204985.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	558785.93	2204987.20	558785.93	2204987.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	558784.85	2204984.10	558784.85	2204984.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	н84У	6.21	-	-
н84У	51	7.12	-	-
51	50	5.86	-	-
50	288	54.55	-	-
288	289	28.44	-	-
289	45	58.01	-	-
45	55	2.65	-	-
55	54	2.49	-	-
54	53	4.29	-	-
53	52	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, , Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1590 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1590=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1590
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание районного узла почтовой связи
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20778
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	558728.47	2204785.06	558728.47	2204785.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
291	558745.13	2204841.34	558745.13	2204841.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
292	558683.87	2204860.85	558683.87	2204860.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
293	558677.65	2204838.68	558677.65	2204838.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
294	558668.95	2204825.74	558668.95	2204825.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
295	558601.91	2204843.64	558601.91	2204843.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
296	558583.09	2204784.91	558583.09	2204784.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
130	-	-	558622.19	2204771.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
129	558633.44	2204767.89	558633.44	2204767.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
128	-	-	558634.12	2204768.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
127	-	-	558647.98	2204789.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
127	558650.02	2204792.56	558650.02	2204792.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
126	-	-	558671.54	2204786.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
297	558675.21	2204784.98	558675.21	2204784.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
298	558701.34	2204792.20	558701.34	2204792.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
290	558728.47	2204785.06	558728.47	2204785.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	291	58.69	-	-
291	292	64.29	-	-
292	293	23.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
293	294	15.59	-	-
294	295	69.39	-	-
295	296	61.67	-	-
296	130	41.27	-	-
130	129	11.87	-	-
129	128	1.22	-	-
128	127	24.85	-	-
127	127	3.66	-	-
127	126	22.47	-	-
126	297	3.83	-	-
297	298	27.11	-	-
298	290	28.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, , Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	8500 ± 32
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8500=32
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	8500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Конфессиональные объекты
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0000000:20778
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	558713.25	2205270.54	558722.98	2205262.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н297У	-	-	558726.81	2205272.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н298У	-	-	558728.71	2205279.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н299У	-	-	558729.51	2205285.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н300У	-	-	558729.11	2205289.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
299	558717.41	2205284.32	558727.40	2205294.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
300	558720.02	2205293.93	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
301	558717.04	2205294.93	558716.52	2205298.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
302	558704.83	2205298.56	558709.05	2205300.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
303	558700.79	2205299.57	558702.31	2205302.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
304	558696.36	2205284.72	558695.81	2205302.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
384	-	-	558695.14	2205301.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н301У	-	-	558689.49	2205282.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
305	558694.94	2205279.00	558692.36	2205275.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
306	558697.84	2205275.16	558695.46	2205272.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
17	-	-	558701.33	2205270.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
16	558713.25	2205270.54	558722.98	2205262.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	н297У	10.46	-	-
н297У	н298У	7.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н299У	6.05	-	-
н299У	н300У	4.57	-	-
н300У	299	5.35	-	-
299	301	11.50	-	-
301	302	7.76	-	-
302	303	7.01	-	-
303	304	6.50	-	-
304	384	1.59	-	-
384	н301У	19.49	-	-
н301У	305	7.95	-	-
305	306	3.95	-	-
306	17	6.29	-	-
17	16	23.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, гп Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, участок 4 a8d74aea-e128-4d4d-bc96-c958d7369b3e
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1142 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1142=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	486
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	656
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для объектов общественно-делового значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:839 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:41 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	558706.84	2205210.27	558706.32	2205208.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
307	558687.73	2205216.17	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
21	558687.34	2205214.88	558687.34	2205214.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
308	558684.33	2205215.80	558684.33	2205215.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
309	558677.07	2205192.26	558677.07	2205192.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
310	558698.85	2205185.02	558698.85	2205185.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
22	558706.84	2205210.27	558706.32	2205208.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	21	19.98	-	-
21	308	3.15	-	-
308	309	24.63	-	-
309	310	22.95	-	-
310	22	24.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Советская, д 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	570 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√570=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения церкви
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	7854.26	4257.92	558583.58	2204904.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н302У	-	-	558589.21	2204919.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н303У	-	-	558584.40	2204920.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н304У	-	-	558590.05	2204937.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н305У	-	-	558593.66	2204940.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
312	7867.35	4297.25	558596.81	2204949.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н306У	-	-	558592.52	2204950.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
332	-	-	558591.01	2204949.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н307У	-	-	558588.34	2204950.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
313	7831.63	4310.06	558584.96	2204952.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
314	7829.60	4304.32	558582.63	2204953.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
315	7819.43	4307.93	558575.91	2204955.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
316	7817.15	4301.50	558572.51	2204956.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
317	7836.89	4295.04	558569.52	2204957.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
318	7843.63	4292.84	558565.49	2204945.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
319	7851.62	4289.53	558567.24	2204944.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
335	-	-	558575.28	2204941.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
320	7852.90	4288.99	558576.56	2204941.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
321	7851.25	4284.67	558574.97	2204936.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
322	7848.82	4285.60	558572.53	2204937.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
323	7848.01	4283.49	558571.76	2204935.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
324	7845.05	4284.63	558570.27	2204936.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	7838.72	4269.24	558564.46	2204920.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
339	-	-	558562.16	2204914.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
326	7840.50	4268.50	558561.58	2204913.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
327	7838.11	4262.78	558576.74	2204906.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
311	7854.26	4257.92	558583.58	2204904.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	н302У	15.59	-	-
н302У	н303У	5.06	-	-
н303У	н304У	17.51	-	-
н304У	н305У	4.95	-	-
н305У	312	9.00	-	-
312	н306У	4.50	-	-
н306У	332	1.62	-	-
332	н307У	2.85	-	-
н307У	313	3.61	-	-
313	314	2.49	-	-
314	315	7.18	-	-
315	316	3.62	-	-
316	317	3.17	-	-
317	318	13.26	-	-
318	319	1.83	-	-
319	335	8.65	-	-
335	320	1.37	-	-
320	321	4.64	-	-
321	322	2.60	-	-
322	323	2.26	-	-
323	324	1.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	325	16.68	-	-
325	339	6.20	-	-
339	326	1.66	-	-
326	327	16.53	-	-
327	311	7.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 16а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Советская, д 16а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1021 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1021=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1021
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:311
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:61 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	558536.52	2204961.69	558536.53	2204962.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
329	558542.82	2204959.56	558542.98	2204960.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
330	558553.04	2204956.10	558553.03	2204957.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
331	558554.99	2204961.86	558554.35	2204963.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н308У	-	-	558557.83	2204962.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н309У	-	-	558562.40	2204960.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н310У	-	-	558566.48	2204959.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
317	-	-	558569.52	2204957.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
316	-	-	558572.51	2204956.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
315	-	-	558575.91	2204955.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
314	-	-	558582.63	2204953.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
313	-	-	558584.96	2204952.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н307У	-	-	558588.34	2204950.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
332	558590.88	2204949.58	558591.01	2204949.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
333	558595.24	2204963.60	558595.82	2204964.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н311У	-	-	558569.63	2204973.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
389	-	-	558562.79	2204975.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н312У	-	-	558547.72	2204980.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
334	558543.26	2204981.39	558542.96	2204982.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
328	558536.52	2204961.69	558536.53	2204962.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	329	6.70	-	-
329	330	10.45	-	-
330	331	6.20	-	-
331	н308У	3.69	-	-
н308У	н309У	4.85	-	-
н309У	н310У	4.33	-	-
н310У	317	3.23	-	-
317	316	3.17	-	-
316	315	3.62	-	-
315	314	7.18	-	-
314	313	2.49	-	-
313	н307У	3.61	-	-
н307У	332	2.85	-	-
332	333	15.04	-	-
333	н311У	27.66	-	-
н311У	389	7.23	-	-
389	н312У	15.97	-	-
н312У	334	5.04	-	-
334	328	21.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 16б 20399c01-0957-4318-9385-b6f217000b04
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	916 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√916=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	916
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:321
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	558575.28	2204941.62	558575.28	2204941.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
319	558567.24	2204944.82	558567.24	2204944.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
318	-	-	558565.49	2204945.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
336	558560.46	2204946.92	558560.46	2204946.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
337	558540.64	2204953.09	558540.64	2204953.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
338	558533.43	2204922.87	558533.43	2204922.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
339	558562.16	2204914.68	558562.16	2204914.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
325	558564.46	2204920.44	558564.46	2204920.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
340	558562.68	2204921.15	558562.68	2204921.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
341	558568.78	2204936.63	558568.78	2204936.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
324	-	-	558570.27	2204936.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
323	558571.76	2204935.54	558571.76	2204935.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
322	558572.53	2204937.66	558572.53	2204937.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
321	558574.97	2204936.76	558574.97	2204936.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
320	558576.56	2204941.12	558576.56	2204941.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
335	558575.28	2204941.62	558575.28	2204941.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
335	319	8.65	-	-
319	318	1.83	-	-
318	336	5.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	337	20.76	-	-
337	338	31.07	-	-
338	339	29.87	-	-
339	325	6.20	-	-
325	340	1.92	-	-
340	341	16.64	-	-
341	324	1.59	-	-
324	323	1.58	-	-
323	322	2.26	-	-
322	321	2.60	-	-
321	320	4.64	-	-
320	335	1.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 16а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Советская, д 16а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	969 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√969=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	969
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:311
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:46 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
342	558645.12	2204698.63	558645.12	2204698.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
445	-	-	558647.28	2204706.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
122	558649.61	2204714.42	558649.61	2204714.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
135	558636.84	2204717.85	558636.84	2204717.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
134	558638.51	2204723.60	558638.51	2204723.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
133	558644.46	2204745.48	558644.46	2204745.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
132	558644.79	2204746.71	558644.79	2204746.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
131	558617.55	2204754.16	558617.55	2204754.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н388У	-	-	558616.44	2204750.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
343	558605.67	2204710.41	558605.67	2204710.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н389У	-	-	558626.68	2204704.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
342	558645.12	2204698.63	558645.12	2204698.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
342	445	7.91	-	-
445	122	8.51	-	-
122	135	13.22	-	-
135	134	5.99	-	-
134	133	22.67	-	-
133	132	1.27	-	-
132	131	28.24	-	-
131	н388У	4.25	-	-
н388У	343	41.09	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	н389У	21.93	-	-
н389У	342	19.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, д 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1501 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1501=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:825 47:03:0301007:823
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения производственной базы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:49 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	558757.62	2205131.86	558757.62	2205131.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
345	558763.72	2205151.96	558763.72	2205151.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н390У	-	-	558733.25	2205161.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
346	558720.18	2205165.17	558720.18	2205165.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
347	558714.08	2205145.08	558714.08	2205145.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
344	558757.62	2205131.86	558757.62	2205131.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	345	21.01	-	-
345	н390У	31.84	-	-
н390У	346	13.66	-	-
346	347	21.00	-	-
347	344	45.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, д 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	956 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√956=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	955
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:96
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание дома быта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	558230.39	2205364.66	558230.39	2205364.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
349	558188.05	2205440.30	558188.05	2205440.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
350	558190.54	2205442.27	558190.54	2205442.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
351	558192.59	2205444.77	558192.59	2205444.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
352	558193.41	2205446.64	558193.41	2205446.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
353	558193.75	2205448.31	558193.75	2205448.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
354	558193.81	2205449.82	558193.81	2205449.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
355	558193.50	2205451.84	558193.50	2205451.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
356	558192.56	2205454.07	558192.56	2205454.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
357	558190.06	2205456.76	558190.06	2205456.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
358	558184.45	2205460.51	558184.45	2205460.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
359	558145.58	2205475.10	558145.58	2205475.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
360	558142.77	2205458.57	558142.77	2205458.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
361	558132.74	2205456.99	558132.74	2205456.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
362	558126.31	2205439.69	558126.31	2205439.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
363	558126.97	2205431.22	558126.97	2205431.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
364	558111.51	2205424.37	558111.51	2205424.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
365	558106.09	2205386.38	558106.09	2205386.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
366	558115.51	2205358.45	558115.51	2205358.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
367	558097.23	2205345.86	558097.23	2205345.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
368	558099.65	2205341.01	558099.65	2205341.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
369	558107.47	2205331.89	558107.47	2205331.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	558115.72	2205330.34	558115.72	2205330.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
371	558131.05	2205323.44	558131.05	2205323.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
372	558147.63	2205322.56	558147.63	2205322.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
373	558161.41	2205315.60	558161.41	2205315.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
374	558168.30	2205316.10	558168.30	2205316.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
375	558178.97	2205324.14	558178.97	2205324.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
376	558183.02	2205328.76	558183.02	2205328.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
377	558189.56	2205333.26	558189.56	2205333.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
378	558205.05	2205351.21	558205.05	2205351.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
348	558230.39	2205364.66	558230.39	2205364.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348	349	86.68	-	-
349	350	3.18	-	-
350	351	3.23	-	-
351	352	2.04	-	-
352	353	1.70	-	-
353	354	1.51	-	-
354	355	2.04	-	-
355	356	2.42	-	-
356	357	3.67	-	-
357	358	6.75	-	-
358	359	41.52	-	-
359	360	16.77	-	-
360	361	10.15	-	-
361	362	18.46	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	363	8.50	-	-
363	364	16.91	-	-
364	365	38.37	-	-
365	366	29.48	-	-
366	367	22.20	-	-
367	368	5.42	-	-
368	369	12.01	-	-
369	370	8.39	-	-
370	371	16.81	-	-
371	372	16.60	-	-
372	373	15.44	-	-
373	374	6.91	-	-
374	375	13.36	-	-
375	376	6.14	-	-
376	377	7.94	-	-
377	378	23.71	-	-
378	348	28.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, участок 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск, ш. Ленинградское, 3 уч
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	12780 ± 40
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12780=40
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	12780
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:6479 47:03:0000000:8365 47:03:0000000:9290 47:03:0000000:11113 47:03:0000000:11568 47:03:0000000:13174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под объект культурного наследия федерального значения "Комплекс крепостных сооружений: Крепость "Корела" XIV-XVIIIв.в."
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:816 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:21 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	558656.18	2205167.52	558656.74	2205165.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металлический)
34	558662.64	2205187.30	558663.78	2205186.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
380	558664.31	2205190.98	558665.11	2205190.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металлический)
381	558643.53	2205198.43	558643.53	2205198.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
382	558651.49	2205224.22	558651.49	2205224.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
383	558671.71	2205217.98	558671.71	2205217.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
19	558672.22	2205219.54	558672.22	2205219.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
19	-	-	558673.35	2205219.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
25	-	-	558677.09	2205231.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
27	558676.14	2205231.56	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
26	558676.24	2205231.86	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
203	558647.06	2205241.80	558647.06	2205241.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
210	558656.17	2205270.48	558656.17	2205270.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
209	558683.30	2205262.06	558683.30	2205262.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
н301У	-	-	558689.49	2205282.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
384	558695.14	2205301.16	558695.14	2205301.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металлический)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:21 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	558634.93	2205320.79	558634.93	2205320.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
386	558630.98	2205316.50	558630.98	2205316.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
387	558613.81	2205297.80	558613.81	2205297.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Нет закрепления
388	558590.87	2205190.86	558590.87	2205190.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
379	558656.18	2205167.52	558656.74	2205165.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Уголок (металлический)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
379	34	22.34	-	-
34	380	3.92	-	-
380	381	22.94	-	-
381	382	26.99	-	-
382	383	21.16	-	-
383	19	1.64	-	-
19	19	1.18	-	-
19	25	12.67	-	-
25	203	31.81	-	-
203	210	30.09	-	-
210	209	28.41	-	-
209	н301У	21.37	-	-
н301У	384	19.49	-	-
384	385	63.33	-	-
385	386	5.83	-	-
386	387	25.39	-	-
387	388	109.37	-	-
388	379	70.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, зд 6а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Красноармейская, дом 6 а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	8679 ± 33
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8679=33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	8590
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301003:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:848
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20803 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389	558562.79	2204975.47	558562.79	2204975.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
390	558574.01	2205009.69	558574.01	2205009.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
391	558573.38	2205009.90	558573.38	2205009.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
392	558564.82	2205014.90	558564.82	2205014.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
393	558561.93	2205012.56	558561.93	2205012.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
394	558559.56	2205013.04	558559.56	2205013.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
395	558543.22	2205018.01	558543.22	2205018.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
396	558533.79	2204985.63	558533.79	2204985.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
334	-	-	558542.96	2204982.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н312У	-	-	558547.72	2204980.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
389	558562.79	2204975.47	558562.79	2204975.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20803 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
389	390	36.01	-	-
390	391	0.66	-	-
391	392	9.91	-	-
392	393	3.72	-	-
393	394	2.42	-	-
394	395	17.08	-	-
395	396	33.73	-	-
396	334	9.72	-	-
334	н312У	5.04	-	-
н312У	389	15.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20803 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 16в d6415ca3-0cac-4209-8ecd-86c02bfaacea
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:20803 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:812 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	558632.83	2205085.38	558632.83	2205085.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
398	558642.83	2205119.66	558642.83	2205119.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
200	558608.68	2205130.15	558608.68	2205130.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
399	558581.98	2205139.00	558581.98	2205139.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
400	558574.23	2205102.27	558574.23	2205102.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
397	558632.83	2205085.38	558632.83	2205085.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:812 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	398	35.71	-	-
398	200	35.72	-	-
200	399	28.13	-	-
399	400	37.54	-	-
400	397	60.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, город Приозерск, улица Жуковского
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2270 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2270=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2270
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0301007:1184
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства медицинского центра
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:0301007:340
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:812 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:24 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401	558722.86	2205051.69	558722.86	2205051.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
402	558725.43	2205060.00	558725.43	2205060.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
121	-	-	558733.48	2205084.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
120	558742.91	2205113.98	558742.91	2205113.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
403	558732.66	2205117.26	558732.66	2205117.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
404	558697.38	2205128.60	558697.38	2205128.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
405	558692.50	2205112.91	558692.50	2205112.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
406	558688.31	2205100.48	558688.31	2205100.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
407	558687.55	2205097.48	558687.55	2205097.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
408	558684.61	2205089.28	558684.61	2205089.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
409	558682.98	2205084.43	558682.98	2205084.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
410	558678.11	2205070.23	558678.11	2205070.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
411	558676.74	2205066.08	558676.74	2205066.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
412	558679.15	2205065.00	558679.15	2205065.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
413	558692.98	2205061.06	558692.98	2205061.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:24 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
414	558709.28	2205055.95	558709.28	2205055.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
401	558722.86	2205051.69	558722.86	2205051.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401	402	8.70	-	-
402	121	26.14	-	-
121	120	30.60	-	-
120	403	10.76	-	-
403	404	37.06	-	-
404	405	16.43	-	-
405	406	13.12	-	-
406	407	3.09	-	-
407	408	8.71	-	-
408	409	5.12	-	-
409	410	15.01	-	-
410	411	4.37	-	-
411	412	2.64	-	-
412	413	14.38	-	-
413	414	17.08	-	-
414	401	14.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 5 ee8c3833-1ab1-4098-8aa3-7f8f7ba855be
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3141 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3141=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3134
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под рыночный комплекс
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:24 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:65 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	558519.36	2204876.71	558519.36	2204876.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
416	558512.88	2204877.73	558512.88	2204877.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
417	558511.24	2204868.54	558511.24	2204868.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
418	558518.69	2204860.25	558518.69	2204860.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	-	-	558550.31	2204852.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
419	558550.94	2204852.73	558550.94	2204852.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
420	558564.93	2204887.94	558564.93	2204887.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
421	558562.84	2204893.90	558562.84	2204893.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
422	558552.58	2204892.47	558552.58	2204892.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
423	558552.16	2204886.49	558552.16	2204886.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
424	558550.36	2204879.56	558550.36	2204879.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
425	558543.66	2204871.76	558543.66	2204871.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
415	558519.36	2204876.71	558519.36	2204876.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	416	6.56	-	-
416	417	9.34	-	-
417	418	11.15	-	-
418	39	32.47	-	-
39	419	0.65	-	-
419	420	37.89	-	-
420	421	6.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
421	422	10.36	-	-
422	423	6.00	-	-
423	424	7.16	-	-
424	425	10.28	-	-
425	415	24.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	979 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√979=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	979
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:71 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	558543.66	2204871.76	558543.66	2204871.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
424	558550.36	2204879.56	558550.36	2204879.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
423	558552.16	2204886.49	558552.16	2204886.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
422	558552.58	2204892.48	558552.58	2204892.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
426	558553.06	2204899.27	558553.06	2204899.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
427	558536.29	2204903.25	558536.29	2204903.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
428	558521.66	2204895.15	558521.66	2204895.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
415	558519.36	2204876.72	558519.36	2204876.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
425	558543.66	2204871.76	558543.66	2204871.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	424	10.28	-	-
424	423	7.16	-	-
423	422	6.00	-	-
422	426	6.81	-	-
426	427	17.24	-	-
427	428	16.72	-	-
428	415	18.58	-	-
415	425	24.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	803 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√803=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	803
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под огород
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:71 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:859 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	558750.02	2205040.43	558750.02	2205040.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
68	-	-	558759.32	2205068.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
67	558761.12	2205074.04	558761.12	2205074.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
430	558761.70	2205075.81	558761.70	2205075.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
121	558733.48	2205084.87	558733.48	2205084.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
402	558725.43	2205060.00	558725.43	2205060.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
401	558722.86	2205051.69	558722.86	2205051.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
431	558722.11	2205049.34	558722.11	2205049.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
429	558750.02	2205040.43	558750.02	2205040.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:859 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
429	68	29.66	-	-
68	67	5.74	-	-
67	430	1.86	-	-
430	121	29.64	-	-
121	402	26.14	-	-
402	401	8.70	-	-
401	431	2.47	-	-
431	429	29.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:859 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Исполкомовская, участок 3 398b99cf-c8f3-40d7-8046-5da1362af87a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Государственное управление
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:859 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:45 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	558708.65	2204943.43	558708.65	2204943.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
185	-	-	558713.70	2204941.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
432	558731.76	2204935.96	558731.76	2204935.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
433	558737.46	2204956.05	558737.46	2204956.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
434	-	-	558729.67	2204958.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
437	-	-	558723.57	2204960.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
187	558714.36	2204963.52	558714.36	2204963.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
186	558708.65	2204943.43	558708.65	2204943.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	185	5.31	-	-
185	432	18.97	-	-
432	433	20.88	-	-
433	434	8.19	-	-
434	437	6.41	-	-
437	187	9.68	-	-
187	186	20.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√507=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	507
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание гаража и дизельную
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1166 :

Система координат СК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	558729.67	2204958.57	558729.67	2204958.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
435	558731.27	2204963.89	558731.27	2204963.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
436	558725.12	2204965.74	558725.12	2204965.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
437	558723.57	2204960.54	558723.57	2204960.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
434	558729.67	2204958.57	558729.67	2204958.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1166 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
434	435	5.56	-	-
435	436	6.42	-	-
436	437	5.43	-	-
437	434	6.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	35 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√35=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	35
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Коммунальное обслуживание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1166 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:82 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	558688.09	2204659.78	558688.09	2204659.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
439	558706.21	2204714.57	558706.21	2204714.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
440	558670.42	2204726.28	558670.42	2204726.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
441	558649.63	2204663.48	558649.63	2204663.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
442	558662.19	2204660.85	558662.19	2204660.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
438	558688.09	2204659.78	558688.09	2204659.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
438	439	57.71	-	-
439	440	37.66	-	-
440	441	66.15	-	-
441	442	12.83	-	-
442	438	25.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2360 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2360=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2360
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1204 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
443	558665.60	2204711.72	558665.60	2204711.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
440	558670.42	2204726.28	558670.42	2204726.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
444	558674.09	2204738.52	558674.09	2204738.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
28	558662.50	2204741.99	558662.50	2204741.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
123	558657.30	2204743.79	558657.30	2204743.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
122	558649.61	2204714.42	558649.61	2204714.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
445	558647.28	2204706.24	558647.28	2204706.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
446	558653.48	2204704.36	558653.48	2204704.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
447	558656.02	2204713.25	558656.02	2204713.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
448	558659.30	2204713.55	558659.30	2204713.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
443	558665.60	2204711.72	558665.60	2204711.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1204 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
443	440	15.34	-	-
440	444	12.78	-	-
444	28	12.10	-	-
28	123	5.50	-	-
123	122	30.36	-	-
122	445	8.51	-	-
445	446	6.48	-	-
446	447	9.25	-	-
447	448	3.29	-	-
448	443	6.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1204 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, з/у 1б 517f53a8-539f-4215-ba1e-58d3ba4df6ac
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	548 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√548=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	548
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1204 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1175 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	558620.85	2205020.49	558620.85	2205020.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
450	558589.19	2205030.21	558589.19	2205030.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
451	558582.30	2205008.34	558582.30	2205008.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
452	558597.01	2205002.73	558597.01	2205002.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
84	558599.33	2205011.23	558599.33	2205011.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
83	558611.63	2205009.43	558611.63	2205009.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
453	558617.67	2205007.88	558617.67	2205007.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
454	558617.78	2205008.32	558617.78	2205008.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
449	558620.85	2205020.49	558620.85	2205020.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	450	33.12	-	-
450	451	22.93	-	-
451	452	15.74	-	-
452	84	8.81	-	-
84	83	12.43	-	-
83	453	6.24	-	-
453	454	0.45	-	-
454	449	12.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 12в 68ddc9a3-eaa0-49f7-b1a3-02a2175876ff
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	613 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√613=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1175 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:836 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	558625.64	2205006.93	558625.64	2205006.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
88	558628.48	2205016.02	558628.48	2205016.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
456	558628.99	2205018.08	558628.99	2205018.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
449	558620.85	2205020.49	558620.85	2205020.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
454	558617.78	2205008.32	558617.78	2205008.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
455	558625.64	2205006.93	558625.64	2205006.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:836 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
455	88	9.52	-	-
88	456	2.12	-	-
456	449	8.49	-	-
449	454	12.55	-	-
454	455	7.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:836 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:836 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный раойн, Приозерское городское поселнеие, г. Приозерск, ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	100 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√100=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под содержание погреба
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:836 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1171 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	558601.91	2204843.64	558601.91	2204843.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
294	558668.95	2204825.74	558668.95	2204825.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
293	558677.65	2204838.68	558677.65	2204838.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
292	558683.87	2204860.85	558683.87	2204860.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
457	558677.08	2204863.55	558677.08	2204863.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
458	558658.35	2204868.98	558658.35	2204868.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
459	558614.23	2204882.08	558614.23	2204882.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе
295	558601.91	2204843.64	558601.91	2204843.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Марка на заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
295	294	69.39	-	-
294	293	15.59	-	-
293	292	23.03	-	-
292	457	7.31	-	-
457	458	19.50	-	-
458	459	46.02	-	-
459	295	40.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1171 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская, з/у 1 1d278839-4877-49df-bbcf-97398bf9b77d
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2855 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2855=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	коммунальное обслуживание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1171 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1200 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	558611.99	2204917.75	558611.99	2204917.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
461	558622.23	2204948.57	558622.23	2204948.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
462	558600.85	2204955.60	558600.85	2204955.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
463	558598.06	2204946.95	558598.06	2204946.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
464	558603.31	2204945.13	558603.31	2204945.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
465	558595.90	2204922.88	558595.90	2204922.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
460	558611.99	2204917.75	558611.99	2204917.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1200 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
460	461	32.48	-	-
461	462	22.51	-	-
462	463	9.09	-	-
463	464	5.56	-	-
464	465	23.45	-	-
465	460	16.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1200 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1200 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, зем. уч. 14, земельный участок 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1200 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:34 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
466	558649.76	2205073.04	558649.76	2205073.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
467	558659.65	2205069.84	558659.65	2205069.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
468	558667.01	2205092.58	558667.01	2205092.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
469	558653.12	2205097.08	558653.12	2205097.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
470	558650.56	2205089.18	558650.56	2205089.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
471	558654.56	2205087.88	558654.56	2205087.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
466	558649.76	2205073.04	558649.76	2205073.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
466	467	10.39	-	-
467	468	23.90	-	-
468	469	14.60	-	-
469	470	8.30	-	-
470	471	4.21	-	-
471	466	15.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, д. 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	283 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√283=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	283
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под существующий магазин
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:35 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	558674.94	2205112.28	558674.94	2205112.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
473	558680.09	2205129.59	558680.09	2205129.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
474	558657.25	2205136.50	558657.25	2205136.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
475	558652.36	2205119.28	558652.36	2205119.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
472	558674.94	2205112.28	558674.94	2205112.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
472	473	18.06	-	-
473	474	23.86	-	-
474	475	17.90	-	-
475	472	23.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, д. 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	427 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√427=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	427
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под предприятие общественного питания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:35 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:707 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	558604.56	2204915.41	558604.56	2204915.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
477	558596.76	2204917.98	558596.76	2204917.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
478	558594.64	2204911.46	558594.64	2204911.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
479	558602.44	2204908.90	558602.44	2204908.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
476	558604.56	2204915.41	558604.56	2204915.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:707 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
476	477	8.21	-	-
477	478	6.86	-	-
478	479	8.21	-	-
479	476	6.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	56 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√56=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	56
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов энергоснабжения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:707 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0000000 :20092 (1)						-	
480	560573.32	2204983.61	560573.32	2204983.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
481	560572.53	2204983.56	560572.53	2204983.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
482	560572.29	2204977.82	560572.29	2204977.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
483	560411.98	2204962.10	560411.98	2204962.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
484	560401.30	2204960.72	560401.30	2204960.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
485	560401.66	2204957.92	560401.66	2204957.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
486	560389.37	2204956.33	560389.37	2204956.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
487	560389.01	2204959.14	560389.01	2204959.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
488	560276.53	2204944.83	560276.53	2204944.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
489	560185.39	2204929.82	560185.39	2204929.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
490	560183.58	2204935.68	560183.58	2204935.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
491	560176.71	2204934.47	560176.71	2204934.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
492	560176.35	2204928.32	560176.35	2204928.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
493	560122.97	2204918.86	560122.97	2204918.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
494	559991.69	2204892.00	559991.69	2204892.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
495	559882.14	2204869.50	559882.14	2204869.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
496	559845.41	2204862.73	559845.41	2204862.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
497	559830.09	2204862.04	559830.09	2204862.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
498	559809.11	2204863.40	559809.11	2204863.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
499	559758.94	2204876.07	559758.94	2204876.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
500	559759.37	2204877.73	559759.37	2204877.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
501	559741.54	2204882.42	559741.54	2204882.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
502	559740.97	2204880.29	559740.97	2204880.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
503	559703.45	2204892.17	559703.45	2204892.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
504	559653.48	2204911.98	559653.48	2204911.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
505	559612.09	2204931.48	559612.09	2204931.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
506	559584.78	2204949.43	559584.78	2204949.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
507	559579.26	2204953.17	559579.26	2204953.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
508	559578.91	2204954.35	559578.91	2204954.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
509	559578.68	2204956.70	559578.68	2204956.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
510	559578.76	2204957.91	559578.76	2204957.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
511	559579.00	2204959.07	559579.00	2204959.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
512	559579.24	2204960.04	559579.24	2204960.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
513	559578.15	2204960.73	559578.15	2204960.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
514	559563.59	2204969.45	559563.59	2204969.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
515	559561.94	2204968.91	559561.94	2204968.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
516	559558.97	2204968.51	559558.97	2204968.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
517	559555.65	2204968.67	559555.65	2204968.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
518	559500.36	2205005.18	559500.36	2205005.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
519	559503.37	2205010.80	559503.37	2205010.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
520	559497.44	2205015.57	559497.44	2205015.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
521	559491.45	2205011.06	559491.45	2205011.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
522	559440.59	2205044.64	559440.59	2205044.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
523	559440.50	2205051.51	559440.50	2205051.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
524	559434.82	2205054.09	559434.82	2205054.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
525	559431.43	2205051.43	559431.43	2205051.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
526	559428.63	2205051.09	559428.63	2205051.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
527	559401.27	2205065.84	559401.27	2205065.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
528	559393.75	2205069.34	559393.75	2205069.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
529	559378.83	2205076.39	559378.83	2205076.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
530	559379.67	2205078.45	559379.67	2205078.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
531	559379.85	2205078.98	559379.85	2205078.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
532	559345.32	2205093.48	559345.32	2205093.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
533	559347.24	2205099.75	559347.24	2205099.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
534	559336.89	2205103.80	559336.89	2205103.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
535	559334.85	2205097.72	559334.85	2205097.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
536	559333.68	2205098.37	559333.68	2205098.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
537	559312.33	2205106.98	559312.33	2205106.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
538	559301.69	2205110.36	559301.69	2205110.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
539	559298.71	2205117.46	559298.71	2205117.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
540	559285.35	2205122.98	559285.35	2205122.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
541	559278.81	2205120.79	559278.81	2205120.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
542	559271.05	2205123.55	559271.05	2205123.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
543	559248.88	2205132.87	559248.88	2205132.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
544	559245.69	2205134.21	559245.69	2205134.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
545	559246.14	2205140.03	559246.14	2205140.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
546	559241.03	2205141.81	559241.03	2205141.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
547	559237.73	2205137.56	559237.73	2205137.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
548	559191.02	2205157.19	559191.02	2205157.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
549	559192.59	2205162.41	559192.59	2205162.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
550	559188.29	2205163.88	559188.29	2205163.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
551	559185.38	2205159.56	559185.38	2205159.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
552	559184.27	2205160.03	559184.27	2205160.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
553	559156.82	2205171.57	559156.82	2205171.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
554	559146.63	2205175.74	559146.63	2205175.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
555	559146.67	2205180.09	559146.67	2205180.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
556	559142.43	2205181.91	559142.43	2205181.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
557	559139.97	2205178.27	559139.97	2205178.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
558	559119.51	2205186.03	559119.51	2205186.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
559	559120.33	2205191.66	559120.33	2205191.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
560	559110.07	2205195.53	559110.07	2205195.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
561	559107.21	2205190.69	559107.21	2205190.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
562	559100.71	2205193.15	559100.71	2205193.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
563	559047.02	2205213.39	559047.02	2205213.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
564	558990.91	2205230.93	558990.91	2205230.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
565	558992.69	2205238.49	558992.69	2205238.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
566	558983.82	2205241.04	558983.82	2205241.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
567	558980.23	2205234.21	558980.23	2205234.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
568	558977.75	2205234.97	558977.75	2205234.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
569	558966.12	2205238.53	558966.12	2205238.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
570	558963.02	2205239.49	558963.02	2205239.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
571	558964.92	2205246.30	558964.92	2205246.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
572	558954.14	2205249.62	558954.14	2205249.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
573	558952.26	2205242.81	558952.26	2205242.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
574	558931.80	2205249.12	558931.80	2205249.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
575	558894.98	2205261.69	558894.98	2205261.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
576	558896.58	2205266.74	558896.58	2205266.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
577	558889.70	2205269.09	558889.70	2205269.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
578	558886.35	2205264.63	558886.35	2205264.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
579	558874.94	2205268.53	558874.94	2205268.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
580	558855.09	2205274.78	558855.09	2205274.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
581	558854.15	2205272.95	558854.15	2205272.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
582	558759.74	2205299.83	558759.74	2205299.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
583	558742.81	2205304.88	558742.81	2205304.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
584	558720.72	2205312.49	558720.72	2205312.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
585	558721.13	2205317.09	558721.13	2205317.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
586	558707.57	2205321.35	558707.57	2205321.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
587	558681.05	2205328.93	558681.05	2205328.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
588	558679.90	2205324.97	558679.90	2205324.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
589	558644.51	2205334.45	558644.51	2205334.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
590	558640.05	2205336.09	558640.05	2205336.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
591	558640.82	2205338.16	558640.82	2205338.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
592	558634.87	2205340.35	558634.87	2205340.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
593	558622.27	2205346.33	558622.27	2205346.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
594	558598.63	2205364.73	558598.63	2205364.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
595	558580.58	2205386.01	558580.58	2205386.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
596	558557.25	2205414.67	558557.25	2205414.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
597	558556.01	2205420.42	558556.01	2205420.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
598	558556.98	2205424.84	558556.98	2205424.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
599	558548.18	2205431.35	558548.18	2205431.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
600	558544.97	2205429.65	558544.97	2205429.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
601	558540.64	2205428.85	558540.64	2205428.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
602	558502.46	2205460.66	558502.46	2205460.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
603	558481.76	2205475.53	558481.76	2205475.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
604	558461.34	2205487.10	558461.34	2205487.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
605	558450.02	2205491.86	558450.02	2205491.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
606	558425.11	2205501.98	558425.11	2205501.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
607	558404.10	2205511.86	558404.10	2205511.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
608	558372.65	2205524.74	558372.65	2205524.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
609	558365.36	2205505.63	558365.36	2205505.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
610	558385.79	2205497.06	558385.79	2205497.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
611	558407.13	2205483.18	558407.13	2205483.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
612	558407.31	2205480.65	558407.31	2205480.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
613	558418.15	2205475.65	558418.15	2205475.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
614	558439.78	2205470.66	558439.78	2205470.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
615	558459.39	2205464.68	558459.39	2205464.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
616	558464.72	2205462.51	558464.72	2205462.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
617	558468.64	2205457.85	558468.64	2205457.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
618	558498.39	2205438.10	558498.39	2205438.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
619	558526.98	2205414.34	558526.98	2205414.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
620	558545.17	2205397.22	558545.17	2205397.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
621	558546.40	2205398.47	558546.40	2205398.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
622	558547.57	2205397.29	558547.57	2205397.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
623	558562.75	2205382.28	558562.75	2205382.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
624	558563.94	2205380.95	558563.94	2205380.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
625	558561.45	2205378.40	558561.45	2205378.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
626	558590.79	2205345.25	558590.79	2205345.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
627	558597.53	2205341.02	558597.53	2205341.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
628	558598.87	2205337.52	558598.87	2205337.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
629	558599.29	2205334.05	558599.29	2205334.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
630	558599.06	2205331.17	558599.06	2205331.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
631	558618.42	2205320.55	558618.42	2205320.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
386	558630.98	2205316.50	558630.98	2205316.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
385	558634.93	2205320.79	558634.93	2205320.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
632	558635.65	2205322.09	558635.65	2205322.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
633	558668.17	2205311.74	558668.17	2205311.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
303	558702.31	2205302.46	558702.31	2205302.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
301	558716.52	2205298.44	558716.52	2205298.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
299	-	-	558727.40	2205294.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
634	558729.80	2205293.87	558729.80	2205293.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
635	558732.21	2205291.88	558732.21	2205291.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
636	558732.55	2205288.24	558732.55	2205288.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
637	558740.30	2205286.19	558740.30	2205286.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
638	558740.75	2205287.09	558740.75	2205287.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
639	558741.62	2205288.31	558741.62	2205288.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
640	558742.70	2205289.35	558742.70	2205289.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
641	558745.02	2205288.64	558745.02	2205288.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
642	558759.92	2205283.52	558759.92	2205283.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
643	558759.14	2205279.50	558759.14	2205279.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
644	558763.09	2205278.13	558763.09	2205278.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
645	558765.33	2205281.66	558765.33	2205281.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
646	558775.96	2205278.00	558775.96	2205278.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
647	558774.91	2205272.88	558774.91	2205272.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
648	558779.13	2205271.59	558779.13	2205271.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
649	558781.14	2205276.22	558781.14	2205276.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
650	558784.30	2205270.53	558784.30	2205270.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
651	558804.90	2205264.66	558804.90	2205264.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
652	558808.41	2205266.65	558808.41	2205266.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
653	558830.47	2205262.51	558830.47	2205262.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
654	558873.16	2205250.84	558873.16	2205250.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
655	558880.87	2205248.51	558880.87	2205248.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
656	558879.21	2205242.09	558879.21	2205242.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
657	558889.01	2205239.51	558889.01	2205239.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
658	558890.72	2205245.52	558890.72	2205245.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
659	558894.86	2205244.27	558894.86	2205244.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
660	558935.79	2205232.60	558935.79	2205232.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
661	558948.26	2205228.44	558948.26	2205228.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
662	558946.09	2205222.15	558946.09	2205222.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
663	558954.31	2205219.58	558954.31	2205219.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
664	558956.08	2205225.83	558956.08	2205225.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
665	559043.67	2205196.61	559043.67	2205196.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
666	559091.67	2205178.08	559091.67	2205178.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
667	559090.30	2205173.97	559090.30	2205173.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
668	559096.73	2205171.91	559096.73	2205171.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
669	559099.32	2205175.40	559099.32	2205175.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
670	559121.94	2205168.10	559121.94	2205168.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
671	559120.41	2205162.95	559120.41	2205162.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
672	559124.79	2205161.18	559124.79	2205161.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
673	559127.17	2205166.30	559127.17	2205166.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
674	559138.80	2205162.90	559138.80	2205162.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
675	559178.38	2205146.31	559178.38	2205146.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
676	559188.67	2205142.25	559188.67	2205142.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
677	559201.02	2205137.47	559201.02	2205137.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
678	559207.61	2205134.24	559207.61	2205134.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
679	559207.96	2205133.27	559207.96	2205133.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
680	559208.26	2205132.07	559208.26	2205132.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
681	559208.43	2205130.24	559208.43	2205130.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
682	559208.36	2205129.01	559208.36	2205129.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
683	559208.14	2205127.80	559208.14	2205127.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
684	559214.33	2205125.44	559214.33	2205125.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
685	559215.98	2205126.58	559215.98	2205126.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
686	559217.47	2205127.33	559217.47	2205127.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
687	559218.68	2205127.87	559218.68	2205127.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	559219.83	2205128.24	559219.83	2205128.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
689	559227.00	2205124.73	559227.00	2205124.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
690	559269.98	2205106.35	559269.98	2205106.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
691	559349.94	2205073.97	559349.94	2205073.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
692	559387.31	2205056.57	559387.31	2205056.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
693	559425.76	2205033.78	559425.76	2205033.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
694	559424.39	2205027.20	559424.39	2205027.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
695	559429.54	2205024.45	559429.54	2205024.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
696	559433.08	2205029.29	559433.08	2205029.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
697	559462.45	2205011.99	559462.45	2205011.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
698	559485.66	2204997.34	559485.66	2204997.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
699	559499.61	2204987.76	559499.61	2204987.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
700	559494.87	2204980.24	559494.87	2204980.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
701	559502.07	2204975.46	559502.07	2204975.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
702	559508.84	2204981.43	559508.84	2204981.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
703	559553.17	2204950.98	559553.17	2204950.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
704	559554.13	2204950.38	559554.13	2204950.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
705	559551.08	2204944.79	559551.08	2204944.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
706	559553.74	2204942.54	559553.74	2204942.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
707	559560.35	2204946.48	559560.35	2204946.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
708	559604.35	2204918.94	559604.35	2204918.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
709	559640.30	2204900.15	559640.30	2204900.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
710	559638.60	2204894.84	559638.60	2204894.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
711	559645.89	2204892.31	559645.89	2204892.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
712	559648.18	2204896.91	559648.18	2204896.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
713	559709.67	2204874.51	559709.67	2204874.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
714	559723.04	2204869.91	559723.04	2204869.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
715	559794.87	2204847.47	559794.87	2204847.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
716	559812.97	2204844.94	559812.97	2204844.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
717	559840.94	2204845.43	559840.94	2204845.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
718	559860.69	2204847.61	559860.69	2204847.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
719	559994.49	2204876.34	559994.49	2204876.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
720	560073.70	2204892.42	560073.70	2204892.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
721	560125.83	2204903.08	560125.83	2204903.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
722	560191.42	2204912.98	560191.42	2204912.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
723	560193.16	2204906.96	560193.16	2204906.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
724	560199.75	2204907.83	560199.75	2204907.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
725	560199.68	2204914.25	560199.68	2204914.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
726	560278.67	2204926.77	560278.67	2204926.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
727	560330.16	2204933.41	560330.16	2204933.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
728	560369.39	2204925.85	560369.39	2204925.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
729	560422.65	2204918.09	560422.65	2204918.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
730	560497.50	2204929.76	560497.50	2204929.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
731	560520.12	2204954.87	560520.12	2204954.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
732	560570.88	2204958.14	560570.88	2204958.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
733	560575.81	2204958.39	560575.81	2204958.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
734	560574.80	2204968.63	560574.80	2204968.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
480	560573.32	2204983.61	560573.32	2204983.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0000000:20092 (2)						-	
735	558008.04	2205633.67	558008.04	2205633.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
736	558012.70	2205651.69	558012.70	2205651.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
737	557963.83	2205663.45	557963.83	2205663.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
738	557938.27	2205668.52	557938.27	2205668.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
739	557884.80	2205680.16	557884.80	2205680.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
740	557847.06	2205689.40	557847.06	2205689.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
741	557884.60	2205687.46	557884.60	2205687.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
742	557849.52	2205697.78	557849.52	2205697.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
743	557832.29	2205701.22	557832.29	2205701.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
744	557806.16	2205703.37	557806.16	2205703.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
745	557764.38	2205712.26	557764.38	2205712.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
746	557764.23	2205717.96	557764.23	2205717.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
747	557760.68	2205718.59	557760.68	2205718.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
748	557758.52	2205713.38	557758.52	2205713.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
749	557710.52	2205721.09	557710.52	2205721.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
750	557705.75	2205721.91	557705.75	2205721.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
751	557705.08	2205720.01	557705.08	2205720.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
752	557674.53	2205726.31	557674.53	2205726.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
753	557674.95	2205728.12	557674.95	2205728.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
754	557645.63	2205734.89	557645.63	2205734.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
755	557633.59	2205737.67	557633.59	2205737.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
756	557634.79	2205743.21	557634.79	2205743.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
757	557630.31	2205744.42	557630.31	2205744.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	557628.53	2205738.86	557628.53	2205738.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
759	557615.06	2205742.75	557615.06	2205742.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
760	557585.22	2205752.60	557585.22	2205752.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
761	557536.42	2205767.20	557536.42	2205767.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
762	557530.07	2205768.06	557530.07	2205768.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
763	557529.52	2205773.18	557529.52	2205773.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
764	557519.78	2205774.58	557519.78	2205774.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
765	557515.50	2205770.04	557515.50	2205770.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
766	557487.84	2205775.62	557487.84	2205775.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
767	557455.84	2205777.05	557455.84	2205777.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
768	557455.55	2205781.41	557455.55	2205781.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
769	557451.79	2205781.80	557451.79	2205781.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
770	557450.57	2205777.30	557450.57	2205777.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
771	557399.87	2205780.83	557399.87	2205780.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
772	557355.32	2205783.33	557355.32	2205783.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
773	557338.57	2205784.68	557338.57	2205784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
774	557339.26	2205786.63	557339.26	2205786.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
775	557340.50	2205790.43	557340.50	2205790.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
776	557333.65	2205792.78	557333.65	2205792.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
777	557331.06	2205786.55	557331.06	2205786.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
778	557311.86	2205792.18	557311.86	2205792.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
779	557288.23	2205800.39	557288.23	2205800.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
780	557256.16	2205819.81	557256.16	2205819.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
781	557250.76	2205824.49	557250.76	2205824.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
782	557243.49	2205828.34	557243.49	2205828.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
783	557228.49	2205832.72	557228.49	2205832.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
784	557203.81	2205847.92	557203.81	2205847.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
785	557168.86	2205869.39	557168.86	2205869.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
786	557143.56	2205885.65	557143.56	2205885.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
787	557095.35	2205916.07	557095.35	2205916.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
788	557081.76	2205925.29	557081.76	2205925.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
789	557049.16	2205949.63	557049.16	2205949.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
790	557028.94	2205966.59	557028.94	2205966.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
791	557026.26	2205972.04	557026.26	2205972.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
792	557025.14	2205976.93	557025.14	2205976.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
793	557024.91	2205982.37	557024.91	2205982.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
794	557007.15	2206002.27	557007.15	2206002.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
795	557004.81	2205999.93	557004.81	2205999.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
796	557004.28	2205999.42	557004.28	2205999.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
797	557002.71	2205997.27	557002.71	2205997.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
798	556967.07	2206039.32	556967.07	2206039.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
799	556969.72	2206044.69	556969.72	2206044.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
800	556960.72	2206058.55	556960.72	2206058.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
801	556956.11	2206055.19	556956.11	2206055.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
802	556880.18	2206151.14	556880.18	2206151.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
803	556852.21	2206186.17	556852.21	2206186.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
804	556835.73	2206208.54	556835.73	2206208.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
805	556822.23	2206224.19	556822.23	2206224.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
806	556809.46	2206234.46	556809.46	2206234.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
807	556799.42	2206246.46	556799.42	2206246.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
808	556803.17	2206249.96	556803.17	2206249.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
809	556799.85	2206254.41	556799.85	2206254.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
810	556795.78	2206250.81	556795.78	2206250.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
811	556790.88	2206256.66	556790.88	2206256.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
812	556769.33	2206280.43	556769.33	2206280.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
813	556737.05	2206326.18	556737.05	2206326.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
814	556734.69	2206330.45	556734.69	2206330.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
815	556739.17	2206334.83	556739.17	2206334.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
816	556736.20	2206340.56	556736.20	2206340.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
817	556730.23	2206338.48	556730.23	2206338.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
818	556712.77	2206370.02	556712.77	2206370.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
819	556716.61	2206373.67	556716.61	2206373.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
820	556714.75	2206377.08	556714.75	2206377.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
821	556710.21	2206374.64	556710.21	2206374.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
822	556695.45	2206401.11	556695.45	2206401.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
823	556700.44	2206404.59	556700.44	2206404.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
824	556698.31	2206409.00	556698.31	2206409.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
825	556692.56	2206406.61	556692.56	2206406.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
826	556679.21	2206432.05	556679.21	2206432.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
827	556683.90	2206436.16	556683.90	2206436.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
828	556680.64	2206442.60	556680.64	2206442.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
829	556674.96	2206439.72	556674.96	2206439.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
830	556652.83	2206478.25	556652.83	2206478.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
831	556658.42	2206481.48	556658.42	2206481.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
832	556655.33	2206487.61	556655.33	2206487.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
833	556649.46	2206484.12	556649.46	2206484.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
834	556632.29	2206514.02	556632.29	2206514.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
835	556637.75	2206518.37	556637.75	2206518.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
836	556633.97	2206524.16	556633.97	2206524.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
837	556627.93	2206519.83	556627.93	2206519.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
838	556589.56	2206580.33	556589.56	2206580.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
839	556509.20	2206703.60	556509.20	2206703.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
840	556497.61	2206723.20	556497.61	2206723.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
841	556510.75	2206731.57	556510.75	2206731.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
842	556496.47	2206751.52	556496.47	2206751.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
843	556488.95	2206762.35	556488.95	2206762.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
844	556479.34	2206775.64	556479.34	2206775.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
845	556472.66	2206785.60	556472.66	2206785.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
846	556457.55	2206807.50	556457.55	2206807.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
847	556445.43	2206798.20	556445.43	2206798.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
848	556423.54	2206829.52	556423.54	2206829.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
849	556419.40	2206847.92	556419.40	2206847.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
850	556413.30	2206857.05	556413.30	2206857.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
851	556397.59	2206870.46	556397.59	2206870.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
852	556369.47	2206909.22	556369.47	2206909.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
853	556367.92	2206911.43	556367.92	2206911.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
854	556371.48	2206914.11	556371.48	2206914.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
855	556367.60	2206919.60	556367.60	2206919.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
856	556363.92	2206917.14	556363.92	2206917.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
857	556324.17	2206973.92	556324.17	2206973.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
858	556328.44	2206977.10	556328.44	2206977.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
859	556324.77	2206982.25	556324.77	2206982.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
860	556320.52	2206979.13	556320.52	2206979.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
861	556316.95	2206984.08	556316.95	2206984.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
862	556311.65	2206991.41	556311.65	2206991.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
863	556295.60	2207013.89	556295.60	2207013.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
864	556283.17	2207033.64	556283.17	2207033.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
865	556286.59	2207036.69	556286.59	2207036.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
866	556283.32	2207041.71	556283.32	2207041.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
867	556279.06	2207039.85	556279.06	2207039.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
868	556237.32	2207099.78	556237.32	2207099.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
869	556123.75	2207251.03	556123.75	2207251.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
870	556084.32	2207304.67	556084.32	2207304.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
871	556037.33	2207376.08	556037.33	2207376.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
872	555992.69	2207449.23	555992.69	2207449.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
873	555959.08	2207502.98	555959.08	2207502.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
874	555948.46	2207524.84	555948.46	2207524.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
875	555940.11	2207537.51	555940.11	2207537.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
876	555922.92	2207559.58	555922.92	2207559.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
877	555893.02	2207610.15	555893.02	2207610.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
878	555883.13	2207629.44	555883.13	2207629.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
879	555867.61	2207667.02	555867.61	2207667.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
880	555859.00	2207698.01	555859.00	2207698.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
881	555852.38	2207740.26	555852.38	2207740.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
882	555849.05	2207775.04	555849.05	2207775.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
883	555841.89	2207846.24	555841.89	2207846.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
884	555835.53	2207886.06	555835.53	2207886.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
885	555824.86	2207936.96	555824.86	2207936.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
886	555820.05	2207951.31	555820.05	2207951.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
887	555807.71	2207979.25	555807.71	2207979.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
888	555799.57	2207993.43	555799.57	2207993.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
889	555797.71	2207992.41	555797.71	2207992.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
890	555794.77	2207997.61	555794.77	2207997.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
891	555799.02	2208003.77	555799.02	2208003.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
892	555786.30	2208024.51	555786.30	2208024.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
893	555777.32	2208030.68	555777.32	2208030.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
894	555744.35	2208078.04	555744.35	2208078.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
895	555735.70	2208092.09	555735.70	2208092.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
896	555711.13	2208092.49	555711.13	2208092.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
897	555729.43	2208066.73	555729.43	2208066.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
898	555752.57	2208033.64	555752.57	2208033.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
899	555757.78	2208026.20	555757.78	2208026.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
900	555776.60	2207997.41	555776.60	2207997.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
901	555791.11	2207973.73	555791.11	2207973.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
902	555801.09	2207949.12	555801.09	2207949.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
903	555806.79	2207932.12	555806.79	2207932.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
904	555817.19	2207882.57	555817.19	2207882.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
905	555823.72	2207844.48	555823.72	2207844.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
906	555830.20	2207776.10	555830.20	2207776.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
907	555833.82	2207739.16	555833.82	2207739.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
908	555840.51	2207693.41	555840.51	2207693.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
909	555849.41	2207660.84	555849.41	2207660.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
910	555863.94	2207624.23	555863.94	2207624.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
911	555876.09	2207601.00	555876.09	2207601.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
912	555902.92	2207556.55	555902.92	2207556.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
913	555939.31	2207497.39	555939.31	2207497.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
914	555957.95	2207468.54	555957.95	2207468.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
915	555963.17	2207455.44	555963.17	2207455.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
916	555970.96	2207442.65	555970.96	2207442.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
917	555976.55	2207436.58	555976.55	2207436.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
918	555989.35	2207418.98	555989.35	2207418.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
919	556027.57	2207356.42	556027.57	2207356.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
920	556068.30	2207293.73	556068.30	2207293.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
921	556108.60	2207239.48	556108.60	2207239.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
922	556219.41	2207088.38	556219.41	2207088.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
923	556284.80	2206995.00	556284.80	2206995.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
924	556347.48	2206906.29	556347.48	2206906.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
925	556359.74	2206888.00	556359.74	2206888.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	556361.61	2206882.00	556361.61	2206882.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
927	556369.95	2206870.20	556369.95	2206870.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
928	556374.90	2206865.65	556374.90	2206865.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
929	556389.38	2206846.14	556389.38	2206846.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
930	556468.46	2206732.86	556468.46	2206732.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
931	556481.44	2206711.73	556481.44	2206711.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
932	556511.76	2206666.75	556511.76	2206666.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
933	556561.45	2206590.47	556561.45	2206590.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
934	556599.52	2206532.65	556599.52	2206532.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
935	556632.76	2206473.57	556632.76	2206473.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
936	556644.18	2206454.24	556644.18	2206454.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
937	556659.45	2206425.83	556659.45	2206425.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
938	556704.04	2206345.79	556704.04	2206345.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
939	556730.58	2206303.25	556730.58	2206303.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
940	556734.42	2206295.47	556734.42	2206295.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
941	556743.76	2206283.11	556743.76	2206283.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
942	556749.71	2206278.92	556749.71	2206278.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
943	556755.90	2206270.01	556755.90	2206270.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
944	556780.08	2206242.23	556780.08	2206242.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
945	556774.59	2206238.41	556774.59	2206238.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
946	556779.45	2206232.13	556779.45	2206232.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
947	556785.09	2206236.38	556785.09	2206236.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
948	556867.01	2206140.39	556867.01	2206140.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
949	556934.96	2206053.69	556934.96	2206053.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
950	556953.71	2206028.81	556953.71	2206028.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
951	556992.08	2205983.84	556992.08	2205983.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
952	557001.65	2205972.86	557001.65	2205972.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
953	557018.88	2205953.26	557018.88	2205953.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
954	557034.78	2205940.40	557034.78	2205940.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
955	557055.16	2205924.92	557055.16	2205924.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
956	557048.42	2205920.01	557048.42	2205920.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
957	557060.19	2205911.17	557060.19	2205911.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
958	557069.04	2205915.92	557069.04	2205915.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
959	557133.81	2205873.92	557133.81	2205873.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
960	557150.48	2205862.88	557150.48	2205862.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
961	557215.52	2205820.53	557215.52	2205820.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
962	557255.52	2205798.16	557255.52	2205798.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
963	557281.40	2205785.79	557281.40	2205785.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
964	557280.77	2205779.03	557280.77	2205779.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
965	557292.70	2205774.58	557292.70	2205774.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
966	557296.22	2205779.55	557296.22	2205779.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
967	557317.55	2205770.60	557317.55	2205770.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
968	557325.04	2205764.82	557325.04	2205764.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
969	557332.72	2205763.04	557332.72	2205763.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
970	557354.30	2205766.78	557354.30	2205766.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
971	557381.24	2205765.57	557381.24	2205765.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
972	557413.87	2205763.58	557413.87	2205763.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
973	557488.38	2205753.86	557488.38	2205753.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
974	557510.97	2205750.74	557510.97	2205750.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
975	557510.13	2205743.27	557510.13	2205743.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
976	557517.01	2205742.70	557517.01	2205742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
977	557517.66	2205748.68	557517.66	2205748.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
978	557537.87	2205744.98	557537.87	2205744.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
979	557611.71	2205723.37	557611.71	2205723.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
980	557724.53	2205698.56	557724.53	2205698.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
981	557783.44	2205689.07	557783.44	2205689.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
982	557783.72	2205683.49	557783.72	2205683.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
983	557789.16	2205682.75	557789.16	2205682.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
984	557790.75	2205687.84	557790.75	2205687.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
985	557834.73	2205673.67	557834.73	2205673.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
986	557914.83	2205654.84	557914.83	2205654.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
987	557946.92	2205651.04	557946.92	2205651.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
988	557945.34	2205646.24	557945.34	2205646.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
989	557949.47	2205644.98	557949.47	2205644.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
990	557950.82	2205649.93	557950.82	2205649.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
735	558008.04	2205633.67	558008.04	2205633.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:0000000:20092 (1)				
480	481	0.79	-	-
481	482	5.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
482	483	161.08	-	-
483	484	10.77	-	-
484	485	2.82	-	-
485	486	12.39	-	-
486	487	2.83	-	-
487	488	113.39	-	-
488	489	92.37	-	-
489	490	6.13	-	-
490	491	6.98	-	-
491	492	6.16	-	-
492	493	54.21	-	-
493	494	134.00	-	-
494	495	111.84	-	-
495	496	37.35	-	-
496	497	15.34	-	-
497	498	21.02	-	-
498	499	51.75	-	-
499	500	1.71	-	-
500	501	18.44	-	-
501	502	2.20	-	-
502	503	39.36	-	-
503	504	53.75	-	-
504	505	45.75	-	-
505	506	32.68	-	-
506	507	6.67	-	-
507	508	1.23	-	-
508	509	2.36	-	-
509	510	1.21	-	-
510	511	1.18	-	-
511	512	1.00	-	-
512	513	1.29	-	-
513	514	16.97	-	-
514	515	1.74	-	-
515	516	3.00	-	-
516	517	3.32	-	-
517	518	66.26	-	-
518	519	6.38	-	-
519	520	7.61	-	-
520	521	7.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
521	522	60.95	-	-
522	523	6.87	-	-
523	524	6.24	-	-
524	525	4.31	-	-
525	526	2.82	-	-
526	527	31.08	-	-
527	528	8.29	-	-
528	529	16.50	-	-
529	530	2.22	-	-
530	531	0.56	-	-
531	532	37.45	-	-
532	533	6.56	-	-
533	534	11.11	-	-
534	535	6.41	-	-
535	536	1.34	-	-
536	537	23.02	-	-
537	538	11.16	-	-
538	539	7.70	-	-
539	540	14.46	-	-
540	541	6.90	-	-
541	542	8.24	-	-
542	543	24.05	-	-
543	544	3.46	-	-
544	545	5.84	-	-
545	546	5.41	-	-
546	547	5.38	-	-
547	548	50.67	-	-
548	549	5.45	-	-
549	550	4.54	-	-
550	551	5.21	-	-
551	552	1.21	-	-
552	553	29.78	-	-
553	554	11.01	-	-
554	555	4.35	-	-
555	556	4.61	-	-
556	557	4.39	-	-
557	558	21.88	-	-
558	559	5.69	-	-
559	560	10.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
560	561	5.62	-	-
561	562	6.95	-	-
562	563	57.38	-	-
563	564	58.79	-	-
564	565	7.77	-	-
565	566	9.23	-	-
566	567	7.72	-	-
567	568	2.59	-	-
568	569	12.16	-	-
569	570	3.25	-	-
570	571	7.07	-	-
571	572	11.28	-	-
572	573	7.06	-	-
573	574	21.41	-	-
574	575	38.91	-	-
575	576	5.30	-	-
576	577	7.27	-	-
577	578	5.58	-	-
578	579	12.06	-	-
579	580	20.81	-	-
580	581	2.06	-	-
581	582	98.16	-	-
582	583	17.67	-	-
583	584	23.36	-	-
584	585	4.62	-	-
585	586	14.21	-	-
586	587	27.58	-	-
587	588	4.12	-	-
588	589	36.64	-	-
589	590	4.75	-	-
590	591	2.21	-	-
591	592	6.34	-	-
592	593	13.95	-	-
593	594	29.96	-	-
594	595	27.90	-	-
595	596	36.96	-	-
596	597	5.88	-	-
597	598	4.53	-	-
598	599	10.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
599	600	3.63	-	-
600	601	4.40	-	-
601	602	49.69	-	-
602	603	25.49	-	-
603	604	23.47	-	-
604	605	12.28	-	-
605	606	26.89	-	-
606	607	23.22	-	-
607	608	33.99	-	-
608	609	20.45	-	-
609	610	22.15	-	-
610	611	25.46	-	-
611	612	2.54	-	-
612	613	11.94	-	-
613	614	22.20	-	-
614	615	20.50	-	-
615	616	5.75	-	-
616	617	6.09	-	-
617	618	35.71	-	-
618	619	37.17	-	-
619	620	24.98	-	-
620	621	1.75	-	-
621	622	1.66	-	-
622	623	21.35	-	-
623	624	1.78	-	-
624	625	3.56	-	-
625	626	44.27	-	-
626	627	7.96	-	-
627	628	3.75	-	-
628	629	3.50	-	-
629	630	2.89	-	-
630	631	22.08	-	-
631	386	13.20	-	-
386	385	5.83	-	-
385	632	1.49	-	-
632	633	34.13	-	-
633	303	35.38	-	-
303	301	14.77	-	-
301	299	11.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
299	634	2.54	-	-
634	635	3.13	-	-
635	636	3.66	-	-
636	637	8.02	-	-
637	638	1.01	-	-
638	639	1.50	-	-
639	640	1.50	-	-
640	641	2.43	-	-
641	642	15.76	-	-
642	643	4.09	-	-
643	644	4.18	-	-
644	645	4.18	-	-
645	646	11.24	-	-
646	647	5.23	-	-
647	648	4.41	-	-
648	649	5.05	-	-
649	650	6.51	-	-
650	651	21.42	-	-
651	652	4.03	-	-
652	653	22.45	-	-
653	654	44.26	-	-
654	655	8.05	-	-
655	656	6.63	-	-
656	657	10.13	-	-
657	658	6.25	-	-
658	659	4.32	-	-
659	660	42.56	-	-
660	661	13.15	-	-
661	662	6.65	-	-
662	663	8.61	-	-
663	664	6.50	-	-
664	665	92.34	-	-
665	666	51.45	-	-
666	667	4.33	-	-
667	668	6.75	-	-
668	669	4.35	-	-
669	670	23.77	-	-
670	671	5.37	-	-
671	672	4.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	673	5.65	-	-
673	674	12.12	-	-
674	675	42.92	-	-
675	676	11.06	-	-
676	677	13.24	-	-
677	678	7.34	-	-
678	679	1.03	-	-
679	680	1.24	-	-
680	681	1.84	-	-
681	682	1.23	-	-
682	683	1.23	-	-
683	684	6.62	-	-
684	685	2.01	-	-
685	686	1.67	-	-
686	687	1.33	-	-
687	688	1.21	-	-
688	689	7.98	-	-
689	690	46.75	-	-
690	691	86.27	-	-
691	692	41.22	-	-
692	693	44.70	-	-
693	694	6.72	-	-
694	695	5.84	-	-
695	696	6.00	-	-
696	697	34.09	-	-
697	698	27.45	-	-
698	699	16.92	-	-
699	700	8.89	-	-
700	701	8.64	-	-
701	702	9.03	-	-
702	703	53.78	-	-
703	704	1.13	-	-
704	705	6.37	-	-
705	706	3.48	-	-
706	707	7.70	-	-
707	708	51.91	-	-
708	709	40.56	-	-
709	710	5.58	-	-
710	711	7.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
711	712	5.14	-	-
712	713	65.44	-	-
713	714	14.14	-	-
714	715	75.25	-	-
715	716	18.28	-	-
716	717	27.97	-	-
717	718	19.87	-	-
718	719	136.85	-	-
719	720	80.83	-	-
720	721	53.21	-	-
721	722	66.33	-	-
722	723	6.27	-	-
723	724	6.65	-	-
724	725	6.42	-	-
725	726	79.98	-	-
726	727	51.92	-	-
727	728	39.95	-	-
728	729	53.82	-	-
729	730	75.75	-	-
730	731	33.80	-	-
731	732	50.87	-	-
732	733	4.94	-	-
733	734	10.29	-	-
734	480	15.05	-	-
47:03:0000000:20092 (2)				
735	736	18.61	-	-
736	737	50.27	-	-
737	738	26.06	-	-
738	739	54.72	-	-
739	740	38.85	-	-
740	741	37.59	-	-
741	742	36.57	-	-
742	743	17.57	-	-
743	744	26.22	-	-
744	745	42.72	-	-
745	746	5.70	-	-
746	747	3.61	-	-
747	748	5.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	749	48.62	-	-
749	750	4.84	-	-
750	751	2.01	-	-
751	752	31.19	-	-
752	753	1.86	-	-
753	754	30.09	-	-
754	755	12.36	-	-
755	756	5.67	-	-
756	757	4.64	-	-
757	758	5.84	-	-
758	759	14.02	-	-
759	760	31.42	-	-
760	761	50.94	-	-
761	762	6.41	-	-
762	763	5.15	-	-
763	764	9.84	-	-
764	765	6.24	-	-
765	766	28.22	-	-
766	767	32.03	-	-
767	768	4.37	-	-
768	769	3.78	-	-
769	770	4.66	-	-
770	771	50.82	-	-
771	772	44.62	-	-
772	773	16.80	-	-
773	774	2.07	-	-
774	775	4.00	-	-
775	776	7.24	-	-
776	777	6.75	-	-
777	778	20.01	-	-
778	779	25.02	-	-
779	780	37.49	-	-
780	781	7.15	-	-
781	782	8.23	-	-
782	783	15.63	-	-
783	784	28.99	-	-
784	785	41.02	-	-
785	786	30.07	-	-
786	787	57.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
787	788	16.42	-	-
788	789	40.68	-	-
789	790	26.39	-	-
790	791	6.07	-	-
791	792	5.02	-	-
792	793	5.44	-	-
793	794	26.67	-	-
794	795	3.31	-	-
795	796	0.74	-	-
796	797	2.66	-	-
797	798	55.12	-	-
798	799	5.99	-	-
799	800	16.53	-	-
800	801	5.70	-	-
801	802	122.36	-	-
802	803	44.83	-	-
803	804	27.79	-	-
804	805	20.67	-	-
805	806	16.39	-	-
806	807	15.65	-	-
807	808	5.13	-	-
808	809	5.55	-	-
809	810	5.43	-	-
810	811	7.63	-	-
811	812	32.08	-	-
812	813	55.99	-	-
813	814	4.88	-	-
814	815	6.27	-	-
815	816	6.45	-	-
816	817	6.32	-	-
817	818	36.05	-	-
818	819	5.30	-	-
819	820	3.88	-	-
820	821	5.15	-	-
821	822	30.31	-	-
822	823	6.08	-	-
823	824	4.90	-	-
824	825	6.23	-	-
825	826	28.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
826	827	6.24	-	-
827	828	7.22	-	-
828	829	6.37	-	-
829	830	44.43	-	-
830	831	6.46	-	-
831	832	6.86	-	-
832	833	6.83	-	-
833	834	34.48	-	-
834	835	6.98	-	-
835	836	6.91	-	-
836	837	7.43	-	-
837	838	71.64	-	-
838	839	147.15	-	-
839	840	22.77	-	-
840	841	15.58	-	-
841	842	24.53	-	-
842	843	13.18	-	-
843	844	16.40	-	-
844	845	11.99	-	-
845	846	26.61	-	-
846	847	15.28	-	-
847	848	38.21	-	-
848	849	18.86	-	-
849	850	10.98	-	-
850	851	20.66	-	-
851	852	47.89	-	-
852	853	2.70	-	-
853	854	4.46	-	-
854	855	6.72	-	-
855	856	4.43	-	-
856	857	69.31	-	-
857	858	5.32	-	-
858	859	6.32	-	-
859	860	5.27	-	-
860	861	6.10	-	-
861	862	9.05	-	-
862	863	27.62	-	-
863	864	23.34	-	-
864	865	4.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
865	866	5.99	-	-
866	867	4.65	-	-
867	868	73.03	-	-
868	869	189.14	-	-
869	870	66.57	-	-
870	871	85.48	-	-
871	872	85.70	-	-
872	873	63.39	-	-
873	874	24.30	-	-
874	875	15.17	-	-
875	876	27.97	-	-
876	877	58.75	-	-
877	878	21.68	-	-
878	879	40.66	-	-
879	880	32.16	-	-
880	881	42.77	-	-
881	882	34.94	-	-
882	883	71.56	-	-
883	884	40.32	-	-
884	885	52.01	-	-
885	886	15.13	-	-
886	887	30.54	-	-
887	888	16.35	-	-
888	889	2.12	-	-
889	890	5.97	-	-
890	891	7.48	-	-
891	892	24.33	-	-
892	893	10.90	-	-
893	894	57.71	-	-
894	895	16.50	-	-
895	896	24.57	-	-
896	897	31.60	-	-
897	898	40.38	-	-
898	899	9.08	-	-
899	900	34.40	-	-
900	901	27.77	-	-
901	902	26.56	-	-
902	903	17.93	-	-
903	904	50.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
904	905	38.65	-	-
905	906	68.69	-	-
906	907	37.12	-	-
907	908	46.24	-	-
908	909	33.76	-	-
909	910	39.39	-	-
910	911	26.22	-	-
911	912	51.92	-	-
912	913	69.46	-	-
913	914	34.35	-	-
914	915	14.10	-	-
915	916	14.98	-	-
916	917	8.25	-	-
917	918	21.76	-	-
918	919	73.31	-	-
919	920	74.76	-	-
920	921	67.58	-	-
921	922	187.38	-	-
922	923	114.00	-	-
923	924	108.62	-	-
924	925	22.02	-	-
925	926	6.28	-	-
926	927	14.45	-	-
927	928	6.72	-	-
928	929	24.30	-	-
929	930	138.15	-	-
930	931	24.80	-	-
931	932	54.24	-	-
932	933	91.04	-	-
933	934	69.23	-	-
934	935	67.79	-	-
935	936	22.45	-	-
936	937	32.25	-	-
937	938	91.62	-	-
938	939	50.14	-	-
939	940	8.68	-	-
940	941	15.49	-	-
941	942	7.28	-	-
942	943	10.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	36.83	-	-
944	945	6.69	-	-
945	946	7.94	-	-
946	947	7.06	-	-
947	948	126.19	-	-
948	949	110.15	-	-
949	950	31.15	-	-
950	951	59.11	-	-
951	952	14.57	-	-
952	953	26.10	-	-
953	954	20.45	-	-
954	955	25.59	-	-
955	956	8.34	-	-
956	957	14.72	-	-
957	958	10.04	-	-
958	959	77.20	-	-
959	960	19.99	-	-
960	961	77.61	-	-
961	962	45.83	-	-
962	963	28.68	-	-
963	964	6.79	-	-
964	965	12.73	-	-
965	966	6.09	-	-
966	967	23.13	-	-
967	968	9.46	-	-
968	969	7.88	-	-
969	970	21.90	-	-
970	971	26.97	-	-
971	972	32.69	-	-
972	973	75.14	-	-
973	974	22.80	-	-
974	975	7.52	-	-
975	976	6.90	-	-
976	977	6.02	-	-
977	978	20.55	-	-
978	979	76.94	-	-
979	980	115.52	-	-
980	981	59.67	-	-
981	982	5.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
982	983	5.49	-	-
983	984	5.33	-	-
984	985	46.21	-	-
985	986	82.28	-	-
986	987	32.31	-	-
987	988	5.05	-	-
988	989	4.32	-	-
989	990	5.13	-	-
990	735	59.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	116114 ± 119 45944.78 ± 75.02 (1) 70169.17 ± 92.71 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√116114=119 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√45944.78=75.02 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√70169.17=92.71
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	116114
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:20092 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:81 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
991	558549.87	2205347.84	558549.87	2205347.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
992	558566.02	2205364.75	558566.02	2205364.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
993	558556.10	2205375.63	558556.10	2205375.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
623	558562.75	2205382.28	558562.75	2205382.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
994	558547.57	2205397.30	558547.57	2205397.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
995	558542.12	2205391.87	558542.12	2205391.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
996	558532.29	2205401.37	558532.29	2205401.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
997	558517.19	2205384.38	558517.19	2205384.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
991	558549.87	2205347.84	558549.87	2205347.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
991	992	23.38	-	-
992	993	14.72	-	-
993	623	9.40	-	-
623	994	21.35	-	-
994	995	7.69	-	-
995	996	13.67	-	-
996	997	22.73	-	-
997	991	49.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п. Приозерское, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д.1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1332 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1332=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1332
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание дома быта, магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1180 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
998	558553.68	2204740.07	558553.68	2204740.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
999	558569.36	2204792.89	558569.36	2204792.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1000	558556.02	2204796.81	558556.02	2204796.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1001	558555.40	2204792.65	558555.40	2204792.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1002	558557.50	2204789.75	558557.50	2204789.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1003	558548.25	2204764.30	558548.25	2204764.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1004	558540.50	2204743.05	558540.50	2204743.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
998	558553.68	2204740.07	558553.68	2204740.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
998	999	55.10	-	-
999	1000	13.90	-	-
1000	1001	4.21	-	-
1001	1002	3.58	-	-
1002	1003	27.08	-	-
1003	1004	22.62	-	-
1004	998	13.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 20б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, земельный участок 20б
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	671 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√671=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	671
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земельные участки (территории) общего пользования (12.0*)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:706 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1005	558814.21	2205176.65	558814.21	2205176.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1006	558815.35	2205180.21	558815.35	2205180.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1007	558816.28	2205183.09	558816.28	2205183.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1008	558808.41	2205185.52	558808.41	2205185.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1009	558806.35	2205179.06	558806.35	2205179.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1010	558811.07	2205177.62	558811.07	2205177.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1005	558814.21	2205176.65	558814.21	2205176.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1005	1006	3.74	-	-
1006	1007	3.03	-	-
1007	1008	8.24	-	-
1008	1009	6.78	-	-
1009	1010	4.93	-	-
1010	1005	3.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Калинина, вблизи д. 17
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	56 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√56=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	56
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов энергоснабжения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:706 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1201 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
461	558622.23	2204948.57	558622.23	2204948.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1011	558630.90	2204974.71	558630.90	2204974.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1012	558614.83	2204979.27	558614.83	2204979.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1013	558607.71	2204976.90	558607.71	2204976.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
1014	558602.96	2204962.15	558602.96	2204962.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
462	558600.85	2204955.60	558600.85	2204955.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак
461	558622.23	2204948.57	558622.23	2204948.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
461	1011	27.54	-	-
1011	1012	16.70	-	-
1012	1013	7.50	-	-
1013	1014	15.50	-	-
1014	462	6.88	-	-
462	461	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0301007:1201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, з/у 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Советская, зем. уч. 14, земельный участок 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0301007:1201 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12425 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7О	-	-	-	558625.14	2205014.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н8О	-	-	-	558626.26	2205017.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н9О	-	-	-	558622.76	2205018.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н10О	-	-	-	558621.62	2205015.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н7О	-	-	-	558625.14	2205014.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12425 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:836
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12425 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:686 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н11О	-	-	-	558598.04	2204915.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н12О	-	-	-	558596.75	2204911.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н13О	-	-	-	558602.23	2204909.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н14О	-	-	-	558603.56	2204913.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н11О	-	-	-	558598.04	2204915.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:707
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:686 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7772 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	-	-	-	558665.03	2204839.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н16О	-	-	-	558665.37	2204840.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н17О	-	-	-	558668.23	2204839.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н18О	-	-	-	558671.73	2204850.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н19О	-	-	-	558661.30	2204853.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н20О	-	-	-	558657.45	2204841.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н15О	-	-	-	558665.03	2204839.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:1171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская, дом 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Комсомольская,д 1
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7772 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:96 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21О	-	-	-	558716.36	2205146.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н22О	-	-	-	558756.70	2205134.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н23О	-	-	-	558762.37	2205152.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н24О	-	-	-	558722.18	2205164.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н21О	-	-	-	558716.36	2205146.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:96 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 7 f748fffd-5b15-4abd-82d0-1c1464a1f6e8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:96 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9800 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	-	-	-	558813.39	2205177.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н26О	-	-	-	558814.79	2205181.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н27О	-	-	-	558809.78	2205182.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н28О	-	-	-	558808.48	2205179.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н25О	-	-	-	558813.39	2205177.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9800 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:706
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, г.Приозерск, ул.Калинина, вблизи, д.17.
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9800 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:639 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29О	-	-	-	558698.39	2205284.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н30О	-	-	-	558697.30	2205281.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н31О	-	-	-	558699.54	2205280.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н32О	-	-	-	558699.41	2205279.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н33О	-	-	-	558699.47	2205278.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н34О	-	-	-	558699.84	2205277.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н35О	-	-	-	558700.28	2205277.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н36О	-	-	-	558700.92	2205276.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н37О	-	-	-	558701.78	2205275.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н38О	-	-	-	558702.95	2205275.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н39О	-	-	-	558704.09	2205276.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н40О	-	-	-	558705.22	2205276.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н41О	-	-	-	558706.47	2205278.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н42О	-	-	-	558711.97	2205276.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н43О	-	-	-	558714.74	2205286.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н44О	-	-	-	558713.14	2205286.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н45О	-	-	-	558715.31	2205294.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н46О	-	-	-	558704.82	2205297.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н47О	-	-	-	558700.98	2205284.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н29О	-	-	-	558698.39	2205284.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:839
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, дом 4 884c17ed-e8f5-4c66-8851-c2e961fdcff2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301003:639 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:102 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48О	-	-	-	558572.65	2204815.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н49О	-	-	-	558577.24	2204828.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н50О	-	-	-	558567.04	2204832.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н51О	-	-	-	558565.68	2204828.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н52О	-	-	-	558564.15	2204828.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н53О	-	-	-	558562.24	2204822.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н54О	-	-	-	558563.80	2204822.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н55О	-	-	-	558562.33	2204818.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н48О	-	-	-	558572.65	2204815.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 20, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская, д. 20 6e7f3790-d4db-4244-8216-b57720bed835
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:102 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:103 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н56О	-	-	-	558666.25	2205166.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н57О	-	-	-	558665.00	2205161.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н58О	-	-	-	558671.85	2205159.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н59О	-	-	-	558672.98	2205163.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н60О	-	-	-	558677.05	2205162.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н61О	-	-	-	558678.81	2205167.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н62О	-	-	-	558681.11	2205167.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н63О	-	-	-	558682.65	2205167.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н64О	-	-	-	558683.30	2205169.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н65О	-	-	-	558682.51	2205171.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н66О	-	-	-	558679.97	2205172.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н67О	-	-	-	558681.99	2205178.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н68О	-	-	-	558667.10	2205182.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н69О	-	-	-	558662.53	2205167.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н56О	-	-	-	558666.25	2205166.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0301007:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 6, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, г. Приозерск, ул. Советская, дом 6 e896d7da-8cfb-4a5f-8261-213ac9dd261a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:103 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:104 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70О	-	-	-	558651.18	2205073.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н71О	-	-	-	558658.59	2205070.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н72О	-	-	-	558659.66	2205073.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н73О	-	-	-	558660.47	2205073.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н74О	-	-	-	558666.63	2205092.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н75О	-	-	-	558653.60	2205096.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н76О	-	-	-	558651.22	2205089.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н77О	-	-	-	558655.19	2205087.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н78О	-	-	-	558652.21	2205079.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н79О	-	-	-	558652.89	2205079.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н70О	-	-	-	558651.18	2205073.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 10
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская, д10
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:104 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:105 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	-	-	-	558763.48	2204936.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н81О	-	-	-	558773.63	2204933.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н82О	-	-	-	558789.26	2204979.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н83О	-	-	-	558787.78	2204979.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
54	-	-	-	558790.01	2204985.89	-	Фотограмметрический метод	0.10
53	-	-	-	558785.93	2204987.20	-	Фотограмметрический метод	0.10
52	-	-	-	558784.85	2204984.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н84О	-	-	-	558778.95	2204986.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н80О	-	-	-	558763.48	2204936.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:62, 47:03:0301007:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 9, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/п Приозерское, город Приозерск, ул. Калинина, у д.9 67c6dee0-11ad-4801-872a-875b1096f775
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:105 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:114 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	558770.37	2205160.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н86О	-	-	-	558794.77	2205152.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н87О	-	-	-	558799.09	2205164.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н88О	-	-	-	558774.64	2205173.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н85О	-	-	-	558770.37	2205160.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 9а, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, г/пос Приозерское, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 9а b82ebac3-5928-49c4-8985-07cec5cad283
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0301007:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:114 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:130 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	-	-	-	558592.91	2204879.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н90О	-	-	-	558596.27	2204889.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н91О	-	-	-	558581.55	2204895.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н92О	-	-	-	558577.90	2204884.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н89О	-	-	-	558592.91	2204879.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:853
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 18
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская, д 18
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:130 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:336 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	-	-	-	558680.17	2205256.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н94О	-	-	-	558679.85	2205255.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н95О	-	-	-	558681.95	2205254.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н96О	-	-	-	558682.29	2205255.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н97О	-	-	-	558683.77	2205254.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н98О	-	-	-	558684.19	2205255.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н99О	-	-	-	558686.95	2205254.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
207	-	-	-	558687.15	2205255.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
208	-	-	-	558688.58	2205260.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
209	-	-	-	558683.30	2205262.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н100О	-	-	-	558681.16	2205262.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н101О	-	-	-	558679.20	2205256.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н93О	-	-	-	558680.17	2205256.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 2а
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Советская, д 2а
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:336 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:339 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н102О	-	-	-	558760.33	2205106.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н103О	-	-	-	558756.15	2205094.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н104О	-	-	-	558762.24	2205092.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н105О	-	-	-	558763.10	2205094.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н106О	-	-	-	558772.09	2205091.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н107О	-	-	-	558771.62	2205089.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н108О	-	-	-	558777.64	2205087.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н109О	-	-	-	558781.11	2205099.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н102О	-	-	-	558760.33	2205106.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301004:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 6 972df4f8-907c-4efc-8854-bdf8921aeae0

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:339 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:381 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н110О	-	-	-	558729.17	2204959.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н111О	-	-	-	558730.46	2204963.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н112О	-	-	-	558725.63	2204965.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н113О	-	-	-	558724.29	2204960.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н110О	-	-	-	558729.17	2204959.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:381 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:1166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Калинина
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:381 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:822 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114О	-	-	-	558648.44	2204614.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н115О	-	-	-	558652.18	2204618.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н116О	-	-	-	558647.26	2204623.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н117О	-	-	-	558643.07	2204619.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н114О	-	-	-	558648.44	2204614.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:822 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:811
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, г.Приозерск, ул.Береговая, вблизи, д.2.
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:822 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:94 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н118О	-	-	-	558668.34	2204662.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н119О	-	-	-	558670.14	2204670.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н120О	-	-	-	558662.99	2204671.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н121О	-	-	-	558661.54	2204664.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н118О	-	-	-	558668.34	2204662.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:94 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:824 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	558666.18	2205118.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н123О	-	-	-	558666.84	2205120.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н124О	-	-	-	558668.31	2205119.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н125О	-	-	-	558669.47	2205119.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н126О	-	-	-	558671.20	2205118.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н127О	-	-	-	558672.88	2205119.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н128О	-	-	-	558674.13	2205119.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н129О	-	-	-	558675.21	2205121.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н130О	-	-	-	558675.59	2205122.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н131О	-	-	-	558675.80	2205123.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н132О	-	-	-	558675.53	2205124.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н133О	-	-	-	558675.05	2205126.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н134О	-	-	-	558673.86	2205127.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н135О	-	-	-	558673.04	2205127.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н136О	-	-	-	558672.12	2205127.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н137О	-	-	-	558670.83	2205128.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н138О	-	-	-	558664.49	2205129.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н139О	-	-	-	558664.78	2205131.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н140О	-	-	-	558663.92	2205132.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н141О	-	-	-	558661.25	2205133.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н142О	-	-	-	558659.81	2205132.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н143О	-	-	-	558656.61	2205121.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:824 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	558666.18	2205118.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:824 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 8 38b25412-570c-4a61-b7c3-bd75e24d910d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:824 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:111 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н144О	-	-	-	558791.90	2205122.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н145О	-	-	-	558795.30	2205133.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н146О	-	-	-	558769.70	2205142.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н147О	-	-	-	558766.90	2205130.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н144О	-	-	-	558791.90	2205122.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 9
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Жуковского, д 9
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:111 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:826 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н148О	-	-	-	558661.31	2204743.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н149О	-	-	-	558663.17	2204748.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н150О	-	-	-	558659.38	2204750.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н151О	-	-	-	558657.54	2204744.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н148О	-	-	-	558661.31	2204743.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:826 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:705
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, г.Приозерск, ул.Береговая, вблизи, д.2.
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:826 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:92 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152О	-	-	-	558803.52	2205022.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н153О	-	-	-	558824.39	2205087.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н154О	-	-	-	558792.49	2205097.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н155О	-	-	-	558789.09	2205086.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н156О	-	-	-	558809.32	2205079.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н157О	-	-	-	558796.62	2205038.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н158О	-	-	-	558771.22	2205046.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н159О	-	-	-	558766.62	2205034.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н160О	-	-	-	558783.31	2205028.95	-	Фотограмметрический метод	0.10
н161О	-	-	-	558795.19	2205024.99	-	Фотограмметрический метод	0.10
н152О	-	-	-	558803.52	2205022.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, зд 11 aaae69f4-c2df-4196-b52f-a31e2f41591f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:92 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:383 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н162О	-	-	-	558824.69	2205112.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н163О	-	-	-	558835.09	2205144.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н164О	-	-	-	558824.29	2205147.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н165О	-	-	-	558813.99	2205116.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н162О	-	-	-	558824.69	2205112.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:383 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 13 822be531-8a25-4fb1-90a3-60be6b2eab64
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:383 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:376 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н166О	-	-	-	558509.60	2204682.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н167О	-	-	-	558524.76	2204696.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н168О	-	-	-	558520.74	2204700.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н169О	-	-	-	558506.05	2204686.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н166О	-	-	-	558509.60	2204682.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:855
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 1а
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Береговая, 1а
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:376 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:357 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	-	-	-	558856.24	2205208.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н171О	-	-	-	558866.34	2205239.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н172О	-	-	-	558855.34	2205243.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н173О	-	-	-	558845.54	2205211.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н170О	-	-	-	558856.24	2205208.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 17 6409ba7c-25f7-466b-8970-ce16dd90c08d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:357 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:348 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	-	-	-	558840.34	2205160.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н175О	-	-	-	558851.94	2205195.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н176О	-	-	-	558841.75	2205198.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н177О	-	-	-	558831.14	2205163.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н174О	-	-	-	558840.34	2205160.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:348 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 15
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Калинина, д15
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:348 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:343 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178О	-	-	-	558645.94	2205126.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н179О	-	-	-	558649.04	2205138.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н180О	-	-	-	558621.34	2205147.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н181О	-	-	-	558617.74	2205136.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н178О	-	-	-	558645.94	2205126.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, дом 4
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:343 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:817 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	-	-	-	558646.95	2204674.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н183О	-	-	-	558650.45	2204684.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н184О	-	-	-	558634.15	2204689.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н185О	-	-	-	558631.25	2204678.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н182О	-	-	-	558646.95	2204674.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 2
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:817 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:636 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186О	-	-	-	558827.06	2205240.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н187О	-	-	-	558830.46	2205251.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н188О	-	-	-	558825.46	2205252.67	-	Фотограмметрический метод	0.10
н189О	-	-	-	558789.43	2205263.65	-	Фотограмметрический метод	0.10
н190О	-	-	-	558779.66	2205266.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н191О	-	-	-	558776.32	2205256.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н186О	-	-	-	558827.06	2205240.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, дом 6 98c0d9ca-0034-4ed6-82b9-221afc60e3eb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301003:636 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9290 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192О	-	-	-	558157.61	2205331.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н193О	-	-	-	558160.71	2205329.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н194О	-	-	-	558164.32	2205329.31	-	Фотограмметрический метод	0.10
н195О	-	-	-	558167.94	2205330.93	-	Фотограмметрический метод	0.10
н196О	-	-	-	558169.42	2205332.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н197О	-	-	-	558171.11	2205336.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н198О	-	-	-	558170.91	2205340.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н199О	-	-	-	558169.81	2205342.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н200О	-	-	-	558168.31	2205344.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н201О	-	-	-	558164.71	2205346.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н202О	-	-	-	558161.61	2205346.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н203О	-	-	-	558159.51	2205345.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н204О	-	-	-	558157.41	2205344.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н205О	-	-	-	558155.81	2205341.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н206О	-	-	-	558154.61	2205338.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н207О	-	-	-	558155.21	2205335.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н208О	-	-	-	558156.61	2205333.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н192О	-	-	-	558157.61	2205331.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9290 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:9290 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9290 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13174 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	-	-	-	558172.44	2205405.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н210О	-	-	-	558184.64	2205382.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н211О	-	-	-	558192.79	2205387.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н212О	-	-	-	558186.06	2205401.19	-	Фотограмметрический метод	0.10
н213О	-	-	-	558188.29	2205402.21	-	Фотограмметрический метод	0.10
н214О	-	-	-	558183.44	2205411.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н209О	-	-	-	558172.44	2205405.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:13174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13174 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11568 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	-	-	-	558179.69	2205375.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н216О	-	-	-	558156.99	2205363.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н217О	-	-	-	558160.19	2205354.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н218О	-	-	-	558186.44	2205367.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н215О	-	-	-	558179.69	2205375.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11568 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11568 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:329 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219О	-	-	-	558645.94	2205031.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н220О	-	-	-	558651.14	2205049.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н221О	-	-	-	558629.34	2205056.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н222О	-	-	-	558626.74	2205048.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н223О	-	-	-	558637.74	2205045.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н224О	-	-	-	558635.34	2205035.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н219О	-	-	-	558645.94	2205031.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 12
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:329 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:327 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н225О	-	-	-	558733.08	2205206.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н226О	-	-	-	558740.95	2205230.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н227О	-	-	-	558731.09	2205233.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н228О	-	-	-	558723.69	2205209.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н225О	-	-	-	558733.08	2205206.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:327 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 1а
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:327 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:315 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н229О	-	-	-	558650.09	2204926.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н230О	-	-	-	558655.59	2204945.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н231О	-	-	-	558642.29	2204948.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н232О	-	-	-	558636.69	2204931.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н229О	-	-	-	558650.09	2204926.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:1191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 11
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:315 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:312 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н233О	-	-	-	558722.94	2205180.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н234О	-	-	-	558726.79	2205192.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н235О	-	-	-	558717.89	2205195.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н236О	-	-	-	558713.94	2205183.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н233О	-	-	-	558722.94	2205180.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:312 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:126 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	-	-	-	558812.67	2205196.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н238О	-	-	-	558816.57	2205207.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н239О	-	-	-	558766.47	2205223.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н240О	-	-	-	558762.37	2205212.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н237О	-	-	-	558812.67	2205196.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, дом 8 8f79797a-fb2c-43cb-9a17-aec1380bc8f6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:126 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:125 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	-	-	-	558722.61	2204866.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н242О	-	-	-	558734.32	2204863.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н243О	-	-	-	558737.28	2204871.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н244О	-	-	-	558738.95	2204870.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н245О	-	-	-	558739.85	2204872.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н246О	-	-	-	558739.32	2204872.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н247О	-	-	-	558743.32	2204885.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н248О	-	-	-	558744.12	2204885.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н249О	-	-	-	558744.87	2204887.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н250О	-	-	-	558744.09	2204888.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н251О	-	-	-	558748.11	2204901.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н252О	-	-	-	558749.02	2204900.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н253О	-	-	-	558749.78	2204903.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н254О	-	-	-	558748.92	2204903.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н255О	-	-	-	558753.23	2204916.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н256О	-	-	-	558754.02	2204916.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н257О	-	-	-	558754.82	2204918.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н258О	-	-	-	558752.91	2204919.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н259О	-	-	-	558753.92	2204922.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н260О	-	-	-	558743.92	2204925.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н261О	-	-	-	558726.73	2204875.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н262О	-	-	-	558725.57	2204875.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:125 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	-	-	-	558722.61	2204866.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская, дом 3 8a437de9-0883-44e7-9843-df6c42858722
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:125 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:122 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н263О	-	-	-	558746.32	2205242.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н264О	-	-	-	558756.02	2205274.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н265О	-	-	-	558744.42	2205278.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н266О	-	-	-	558734.92	2205246.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н263О	-	-	-	558746.32	2205242.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 1 6054ff0e-d3fa-48ba-a918-d20f16483976
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:122 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:825 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н267О	-	-	-	558632.81	2204708.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н268О	-	-	-	558646.36	2204704.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н269О	-	-	-	558649.05	2204713.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н270О	-	-	-	558635.74	2204717.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н267О	-	-	-	558632.81	2204708.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:825 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 2
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:825 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:823 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н271О	-	-	-	558632.36	2204708.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н272О	-	-	-	558641.86	2204741.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н273О	-	-	-	558618.26	2204747.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н274О	-	-	-	558612.36	2204727.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н275О	-	-	-	558615.06	2204726.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н276О	-	-	-	558612.26	2204713.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н271О	-	-	-	558632.36	2204708.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 2 88924447-9fe8-4ea1-87b0-8a9f8f33c00a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:823 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:118 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н277О	-	-	-	558716.25	2204974.67	-	-	-
н278О	-	-	-	558723.99	2204997.83	-	-	-
н279О	-	-	-	558717.32	2204999.98	-	-	-
н280О	-	-	-	558709.54	2204976.95	-	-	-
н277О	-	-	-	558716.25	2204974.67	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Исполкомовская, дом 6
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:118 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:747 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281О	-	-	-	558441.16	2204771.14	-	-	-
н282О	-	-	-	558445.10	2204774.39	-	-	-
н283О	-	-	-	558435.86	2204785.47	-	-	-
н284О	-	-	-	558431.88	2204781.92	-	-	-
н281О	-	-	-	558441.16	2204771.14	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	129-9-1, 1983, 47-03-15/2003-23
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Береговая, дом 1 175d5457-4e82-4512-81e3-8732 ffcf0832
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:747 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:312 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н285О	-	-	-	558690.20	2204877.15	-	-	-
н286О	-	-	-	558692.66	2204885.40	-	-	-
н287О	-	-	-	558665.71	2204894.15	-	-	-
н288О	-	-	-	558663.36	2204885.85	-	-	-
н285О	-	-	-	558690.20	2204877.15	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	265, 47-78-25/010/2007-172
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:1192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Комсомольская, дом 1 f3b39cf4-4477-4bda-bde3-b3c431496cfb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301003:312 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9955 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н289О	-	-	-	558555.16	2205376.00	-	-	-
н290О	-	-	-	558562.11	2205382.70	-	-	-
н291О	-	-	-	558548.11	2205396.30	-	-	-
н292О	-	-	-	558540.61	2205389.50	-	-	-
н293О	-	-	-	558536.86	2205393.30	-	-	-
н294О	-	-	-	558527.26	2205384.10	-	-	-
н295О	-	-	-	558536.76	2205374.70	-	-	-
н296О	-	-	-	558546.86	2205384.75	-	-	-
н289О	-	-	-	558555.16	2205376.00	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	463, 47-03-6/2001-382
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 1
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9955 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:863 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	-	-	-	558704.49	2204768.71	-	-	-
н320О	-	-	-	558696.84	2204771.23	-	-	-
н321О	-	-	-	558692.94	2204758.21	-	-	-
н322О	-	-	-	558690.74	2204758.81	-	-	-
н323О	-	-	-	558688.89	2204752.46	-	-	-
н324О	-	-	-	558690.90	2204751.93	-	-	-
н325О	-	-	-	558689.94	2204748.86	-	-	-
н326О	-	-	-	558697.24	2204746.51	-	-	-
н319О	-	-	-	558704.49	2204768.71	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 3 ec49db94-e6f1-4b9b-baa9-d2ee8770da35
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:863 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8365 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н329О	-	-	-	558156.01	2205376.91	-	-	-
н330О	-	-	-	558163.56	2205380.61	-	-	-
н331О	-	-	-	558157.81	2205392.06	-	-	-
н332О	-	-	-	558150.11	2205387.76	-	-	-
н329О	-	-	-	558156.01	2205376.91	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8365 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8365 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11113 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н333О	-	-	-	558122.26	2205358.57	-	-	-
н334О	-	-	-	558126.66	2205356.32	-	-	-
н335О	-	-	-	558116.51	2205385.37	-	-	-
н336О	-	-	-	558118.46	2205407.32	-	-	-
н337О	-	-	-	558118.91	2205413.62	-	-	-
н338О	-	-	-	558119.91	2205416.22	-	-	-
н339О	-	-	-	558122.66	2205418.82	-	-	-
н340О	-	-	-	558142.81	2205427.97	-	-	-
н341О	-	-	-	558165.26	2205437.52	-	-	-
н342О	-	-	-	558173.26	2205441.82	-	-	-
н343О	-	-	-	558171.66	2205443.47	-	-	-
н344О	-	-	-	558161.22	2205438.36	-	-	-
н345О	-	-	-	558137.61	2205428.02	-	-	-
н346О	-	-	-	558123.39	2205422.05	-	-	-
н347О	-	-	-	558120.59	2205420.60	-	-	-
н348О	-	-	-	558118.39	2205418.30	-	-	-
н349О	-	-	-	558117.34	2205415.80	-	-	-
н350О	-	-	-	558115.94	2205410.70	-	-	-
н351О	-	-	-	558115.04	2205398.80	-	-	-
н352О	-	-	-	558114.04	2205385.15	-	-	-
н333О	-	-	-	558122.26	2205358.57	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11113 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:6479 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н353О	-	-	-	558125.24	2205342.01	-	-	-
н354О	-	-	-	558125.44	2205341.51	-	-	-
н355О	-	-	-	558126.99	2205339.81	-	-	-
н356О	-	-	-	558130.34	2205342.06	-	-	-
н357О	-	-	-	558131.04	2205340.31	-	-	-
н358О	-	-	-	558132.39	2205337.96	-	-	-
н359О	-	-	-	558136.09	2205335.11	-	-	-
н360О	-	-	-	558138.84	2205333.91	-	-	-
н361О	-	-	-	558141.04	2205333.76	-	-	-
н362О	-	-	-	558142.49	2205334.06	-	-	-
н363О	-	-	-	558143.74	2205334.41	-	-	-
н364О	-	-	-	558146.44	2205331.96	-	-	-
н365О	-	-	-	558150.89	2205328.61	-	-	-
н366О	-	-	-	558154.99	2205325.96	-	-	-
н367О	-	-	-	558158.69	2205323.96	-	-	-
н368О	-	-	-	558162.29	2205323.91	-	-	-
н369О	-	-	-	558164.49	2205324.81	-	-	-
н370О	-	-	-	558166.19	2205325.61	-	-	-
н371О	-	-	-	558167.49	2205326.31	-	-	-
н372О	-	-	-	558167.69	2205327.46	-	-	-
н373О	-	-	-	558165.44	2205327.66	-	-	-
н194О	-	-	-	558164.32	2205329.31	-	-	-
н193О	-	-	-	558160.71	2205329.35	-	-	-
н374О	-	-	-	558157.89	2205329.81	-	-	-
н375О	-	-	-	558153.09	2205332.96	-	-	-
н376О	-	-	-	558150.84	2205335.01	-	-	-
н377О	-	-	-	558147.84	2205337.26	-	-	-
н378О	-	-	-	558144.24	2205338.61	-	-	-
н379О	-	-	-	558138.09	2205339.96	-	-	-
н380О	-	-	-	558136.69	2205341.21	-	-	-
н381О	-	-	-	558135.64	2205342.71	-	-	-

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:6479 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	-	-	-	558134.24	2205345.66	-	-	-
н383О	-	-	-	558133.34	2205347.41	-	-	-
н353О	-	-	-	558125.24	2205342.01	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:6479 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, дом 3, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе, д 3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:6479 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:332 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н384О	-	-	-	558667.20	2204974.61	-	-	-
н385О	-	-	-	558651.90	2204979.11	-	-	-
н386О	-	-	-	558647.60	2204964.91	-	-	-
н387О	-	-	-	558663.00	2204960.01	-	-	-
н384О	-	-	-	558667.20	2204974.61	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:1191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 9, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Советская, д 9
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Советская, д 9
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:332 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:342 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	-	-	-	558606.45	2205154.24	-	-	-
н483О	-	-	-	558603.85	2205154.98	-	-	-
н484О	-	-	-	558604.60	2205156.98	-	-	-
н485О	-	-	-	558590.10	2205161.94	-	-	-
н486О	-	-	-	558589.60	2205159.68	-	-	-
н487О	-	-	-	558587.10	2205160.54	-	-	-
н488О	-	-	-	558585.45	2205153.58	-	-	-
н489О	-	-	-	558604.65	2205147.78	-	-	-
н482О	-	-	-	558606.45	2205154.24	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Жуковского, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Жуковского

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Жуковского
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:342 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:321 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н490О	-	-	-	558554.56	2204975.00	-	-	-
н491О	-	-	-	558544.66	2204977.76	-	-	-
н492О	-	-	-	558541.81	2204966.40	-	-	-
н493О	-	-	-	558551.06	2204963.96	-	-	-
н490О	-	-	-	558554.56	2204975.00	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:321 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 16б, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Советская, д 16б
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Советская, д 16б
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:321 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:311 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494О	-	-	-	558574.15	2204938.64	-	-	-
н495О	-	-	-	558576.94	2204945.96	-	-	-
н496О	-	-	-	558576.29	2204946.17	-	-	-
н497О	-	-	-	558576.79	2204947.67	-	-	-
н498О	-	-	-	558572.45	2204949.08	-	-	-
н499О	-	-	-	558571.99	2204947.55	-	-	-
н500О	-	-	-	558568.25	2204948.78	-	-	-
н501О	-	-	-	558565.70	2204941.18	-	-	-
н502О	-	-	-	558567.55	2204940.63	-	-	-
н503О	-	-	-	558566.77	2204938.51	-	-	-
н504О	-	-	-	558571.11	2204936.93	-	-	-
н505О	-	-	-	558572.22	2204939.22	-	-	-
н494О	-	-	-	558574.15	2204938.64	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:63, 47:03:0301007:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Советская, дом 16а fbae12d3-d50c-4399-83d8-45b16a0e314f

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0301007:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:311 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9674 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506О	-	-	-	558575.29	2205352.35	-	-	-
н507О	-	-	-	558578.40	2205352.02	-	-	-
н508О	-	-	-	558578.85	2205355.37	-	-	-
н509О	-	-	-	558575.68	2205355.78	-	-	-
н506О	-	-	-	558575.29	2205352.35	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	47-03-10/2002-281
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, шоссе Ленинградское, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул.Леншоссе
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9674 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:106 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	-	-	-	558772.19	2204988.26	-	-	-
н510О	-	-	-	558756.62	2204939.09	-	-	-
н80О	-	-	-	558763.48	2204936.72	-	-	-
н84О	-	-	-	558778.95	2204986.04	-	-	-
51	-	-	-	558772.19	2204988.26	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:62, 47:03:0301007:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 9, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 9
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 9
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:106 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:851 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511О	-	-	-	558655.31	2204800.79	-	-	-
н512О	-	-	-	558656.77	2204800.21	-	-	-
н513О	-	-	-	558659.07	2204805.16	-	-	-
н514О	-	-	-	558653.51	2204807.61	-	-	-
н515О	-	-	-	558649.22	2204799.56	-	-	-
н516О	-	-	-	558653.63	2204797.51	-	-	-
н511О	-	-	-	558655.31	2204800.79	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	2480
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 5, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 5

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 5
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:851 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:850 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517О	-	-	-	558674.82	2204801.06	-	-	-
н518О	-	-	-	558662.74	2204803.97	-	-	-
н519О	-	-	-	558662.04	2204801.19	-	-	-
н520О	-	-	-	558663.78	2204800.88	-	-	-
н521О	-	-	-	558662.74	2204796.09	-	-	-
н522О	-	-	-	558672.72	2204793.66	-	-	-
н517О	-	-	-	558674.82	2204801.06	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:850 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	2480
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, дом 5, Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 5

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:850 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, городское поселение Приозерское, город Приозерск,ул. Калинина, д 5
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:850 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:634 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:0301003:634 (1/2)								-
н524О	-	-	-	558831.54	2205254.24	-	-	-
н525О	-	-	-	558826.56	2205255.90	-	-	-
н188О	-	-	-	558825.46	2205252.67	-	-	-
н187О	-	-	-	558830.46	2205251.15	-	-	-
н524О	-	-	-	558831.54	2205254.24	-	-	-
47:03:0301003:634 (2/2)								-
н189О	-	-	-	558789.43	2205263.65	-	-	-
н526О	-	-	-	558790.54	2205266.98	-	-	-
н527О	-	-	-	558780.75	2205269.93	-	-	-
н190О	-	-	-	558779.66	2205266.66	-	-	-
н189О	-	-	-	558789.43	2205263.65	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:634 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301003:634 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Красноармейская, дом 6, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муницпальный район, г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муницпальный район, г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 6
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301003:634 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:813 :

Система координат МСК-47, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	-	-	-	558783.31	2205028.95	-	-	-
н528О	-	-	-	558782.46	2205026.33	-	-	-
н529О	-	-	-	558794.52	2205022.43	-	-	-
н161О	-	-	-	558795.19	2205024.99	-	-	-
н160О	-	-	-	558783.31	2205028.95	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0301007:813 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:0301007
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188760, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п Приозерское, город Приозерск, улица Калинина, зд 11/1 670566be-83bc-4fbf-9246-72 fa08179397
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:813 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:379 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	558494.61	2204740.39	-	558494.61	2204740.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
212	558482.86	2204754.83	-	558482.86	2204754.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
213	558474.96	2204748.69	-	558474.96	2204748.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
214	558486.48	2204733.88	-	558486.48	2204733.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
211	558494.61	2204740.39	-	558494.61	2204740.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0301007:379 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:838

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:379 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:856 :

Система координат 47.2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	558629.74	2204990.07	-	558629.74	2204990.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
216	558630.64	2204993.03	-	558630.64	2204993.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
217	558631.97	2204992.64	-	558631.97	2204992.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
218	558632.50	2204994.34	-	558632.50	2204994.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
219	558631.17	2204994.75	-	558631.17	2204994.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
220	558632.06	2204997.73	-	558632.06	2204997.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
221	558631.38	2204998.97	-	558631.38	2204998.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
222	558629.71	2204999.48	-	558629.71	2204999.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
223	558630.08	2205000.75	-	558630.08	2205000.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
224	558627.58	2205001.51	-	558627.58	2205001.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
225	558627.21	2205000.24	-	558627.21	2205000.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
226	558625.61	2205000.76	-	558625.61	2205000.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
227	558624.36	2205000.17	-	558624.36	2205000.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
228	558624.07	2204999.21	-	558624.07	2204999.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:856 :

Система координат 47.2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	558620.27	2205000.39	-	558620.27	2205000.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
230	558618.52	2204994.65	-	558618.52	2204994.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
231	558622.34	2204993.46	-	558622.34	2204993.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
232	558622.04	2204992.48	-	558622.04	2204992.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
233	558622.67	2204991.20	-	558622.67	2204991.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
234	558623.84	2204990.84	-	558623.84	2204990.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
235	558623.37	2204989.25	-	558623.37	2204989.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
236	558626.81	2204988.20	-	558626.81	2204988.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
237	558627.30	2204989.79	-	558627.30	2204989.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
238	558628.48	2204989.43	-	558628.48	2204989.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
215	558629.74	2204990.07	-	558629.74	2204990.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0301007:856 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:845

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:856 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:841 :

Система координат 47.2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	558682.99	2204987.49	-	558682.99	2204987.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
240	558695.66	2205026.75	-	558695.66	2205026.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
241	558705.42	2205023.56	-	558705.42	2205023.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
242	558708.63	2205033.10	-	558708.63	2205033.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
243	558691.24	2205038.78	-	558691.24	2205038.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
244	558690.54	2205036.60	-	558690.54	2205036.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
245	558686.86	2205037.65	-	558686.86	2205037.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
246	558687.51	2205039.90	-	558687.51	2205039.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
247	558678.73	2205042.71	-	558678.73	2205042.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
248	558662.99	2204993.92	-	558662.99	2204993.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
239	558682.99	2204987.49	-	558682.99	2204987.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:0301007:841 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:38

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:841 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:837 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	558715.06	2205247.04	-	558715.06	2205247.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
250	558720.40	2205262.81	-	558720.40	2205262.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
251	558702.72	2205268.79	-	558702.72	2205268.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
252	558697.38	2205253.02	-	558697.38	2205253.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
249	558715.06	2205247.04	-	558715.06	2205247.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0301007:837 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:55

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:837 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:120 :

Система координат 47.2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	558617.60	2204594.21	-	558617.60	2204594.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
254	558604.35	2204602.27	-	558604.35	2204602.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
255	558605.55	2204604.25	-	558605.55	2204604.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
256	558603.91	2204605.25	-	558603.91	2204605.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
257	558602.71	2204603.27	-	558602.71	2204603.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
258	558600.36	2204604.70	-	558600.36	2204604.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
259	558598.56	2204605.53	-	558598.56	2204605.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
260	558597.12	2204603.16	-	558597.12	2204603.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
261	558594.48	2204604.76	-	558594.48	2204604.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
262	558591.69	2204599.93	-	558591.69	2204599.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
263	558594.22	2204598.37	-	558594.22	2204598.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
264	558592.32	2204595.25	-	558592.32	2204595.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
265	558600.62	2204590.24	-	558600.62	2204590.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
266	558599.81	2204588.90	-	558599.81	2204588.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:120 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	558602.15	2204587.54	-	558602.15	2204587.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
268	558602.93	2204588.84	-	558602.93	2204588.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
269	558611.25	2204583.82	-	558611.25	2204583.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
253	558617.60	2204594.21	-	558617.60	2204594.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:0301007:120 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:9

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:120 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:1193 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	558543.62	2204790.02	-	558537.64	2204790.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
271	558546.45	2204799.67	-	558540.47	2204799.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
272	558523.20	2204806.48	-	558517.22	2204806.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
273	558521.96	2204802.23	-	558515.98	2204802.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
274	558524.69	2204801.44	-	558518.71	2204801.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
275	558523.10	2204796.02	-	558517.12	2204796.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
270	558543.62	2204790.02	-	558537.64	2204790.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0301007:1193 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:12

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:1193 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0301007:1174 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	558531.75	2204683.10	-	558531.75	2204683.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
277	558526.09	2204689.89	-	558526.09	2204689.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
278	558516.73	2204682.01	-	558516.73	2204682.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
279	558522.40	2204675.23	-	558522.40	2204675.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
276	558531.75	2204683.10	-	558531.75	2204683.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0301007:1174 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:29

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0301007:1174 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0000000:10123 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	558473.98	2204715.57	-	558473.98	2204715.57	-	-	0.1
281	558478.02	2204719.48	-	558478.02	2204719.48	-	-	0.1
282	558474.63	2204722.93	-	558474.63	2204722.93	-	-	0.1
283	558470.69	2204719.20	-	558470.69	2204719.20	-	-	0.1
280	558473.98	2204715.57	-	558473.98	2204715.57	-	-	0.1

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0000000:10123 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:838

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10123 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0000000:12651 :

Система координат 47.2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	558461.43	2204762.55	-	558461.43	2204762.55	-	-	0.1
285	558466.48	2204766.89	-	558466.48	2204766.89	-	-	0.1
286	558460.87	2204773.26	-	558460.87	2204773.26	-	-	0.1
287	558455.68	2204768.63	-	558455.68	2204768.63	-	-	0.1
284	558461.43	2204762.55	-	558461.43	2204762.55	-	-	0.1


2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0000000:12651 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),в границах которого (которых) расположены здание,сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:0301007:838

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12651 :

1.	-

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:6000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :12E - Кадастровый номер земельного участка
- :848 - Кадастровый номер сооружения
- :20404 (1) - Обозначение контура сооружения
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :10123 - Кадастровый номер здания
- :1199 (1) - Обозначение контура земельного участка
- 47:03:0301007 - Номер кадастрового квартала
- Граница сооружения
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :29 - Исправляемый земельный участок
- :12425 - Уточняемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - Уточняемый земельный участок
- :379 - Исправляемое здание
- :1168 (1) - Уточняемый контур земельного участка
- :ЗУ1 - Образуемый земельный участок
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :12E - Кадастровый номер земельного участка
- :848 - Кадастровый номер сооружения
- :20404 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :379 - Исправляемое здание
- :58 - Уточняемый земельный участок
- Граница сооружения
- Граница зоны с особыми условиями
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :29 - Исправляемый земельный участок
- :686 - Уточняемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :10123 - Кадастровый номер здания
- 37 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- :ЗУ8 - Образуемый земельный участок
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2




Масштаб 1:1500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 — Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :20803 — Кадастровый номер земельного участка
- :1185 — Кадастровый номер сооружения
- :20404 (3) — Обозначение контура сооружения
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :856 — Кадастровый номер здания
- 37 — Обозначение ликвидируемой характерной точки
- :321 — Уточняемый объект незавершенного строительства
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У — Обозначение новой характерной точки
- :75 — Исправляемый земельный участок
- :12425 — Уточняемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :25 — Уточняемый земельный участок
- :856 — Исправляемое здание
- :ЗУ7 — Образуемый земельный участок
- Граница сооружения
- Граница зоны с особыми условиями

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3




Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 — Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :706 — Кадастровый номер земельного участка
- :1179 — Кадастровый номер сооружения
- :1189 (1) — Обозначение контура сооружения
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :837 — Исправляемое здание
- :ЗУ1 — Образуемый земельный участок
- Граница сооружения
- Граница зоны с особыми условиями
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У — Обозначение новой характерной точки
- :55 — Исправляемый земельный участок
- :96 — Уточняемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :837 — Кадастровый номер здания
- 37 — Обозначение ликвидируемой характерной точки
- :25 — Уточняемый земельный участок
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4




Масштаб 1:2100

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :81 - Кадастровый номер земельного участка
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :1180 (1) - Обозначение контура земельного участка
- 37/:632 - Обозначение ликвидируемой характерной точки / Кадастровый номер здания
- Граница сооружения
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :9955 - Уточняемое здание
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Граница кадастрового квартала
- :21/:847 - Исправляемый земельный участок / Кадастровый номер сооружения
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5




Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 — Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- :816 — Кадастровый номер земельного участка
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :1180 (1) — Обозначение контура земельного участка
- :816 :847 — Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер сооружения
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- н1У — Обозначение новой характерной точки
- :9290 — Уточняемое здание
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- 37 — Обозначение ликвидируемой характерной точки
- :ЗУ21 — Образуемый земельный участок
- Граница сооружения
- Граница территориальной зоны

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

н1У - Обозначение новой характерной точки

:32 - Исправляемый земельный участок

● - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

49 - Обозначение ликвидируемой характерной точки

:12E - Кадастровый номер земельного участка

:379 - Кадастровый номер здания

Схема границ земельных участков

:848 - Кадастровый номер сооружения

:12425 - Уточняемое здание

:20404 (1) - Обозначение контура сооружения

- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Граница здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница кадастрового квартала

- Граница зоны с особыми условиями

:379 - Исправляемое здание

:1199 (1) - Обозначение контура земельного участка

:1168 (1) - Уточняемый контур земельного участка

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Граница территориальной зоны

- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)